

9 推計及び誤差率

(1) 推計方法

ある属性を持つ患者の比率の推計値 \hat{R}_g は、ある属性を持つ推計患者数 \hat{Z}_g^A と調査対象である

推計患者数 \hat{Z}_g^O の比で求める。

$$\hat{R}_g = \frac{\hat{Z}_g^A}{\hat{Z}_g^O} = \frac{\sum_k \sum_l \hat{Z}_{gkl}^A}{\sum_k \sum_l \hat{Z}_{gkl}^O}$$

\hat{R}_g : 層 g のある属性を持つ推計患者数が調査対象である推計患者数に占める比率

\hat{Z}_g^A : 層 g のある属性を持つ推計患者数

\hat{Z}_g^O : 層 g の調査対象である推計患者数

\hat{Z}_{gkl}^A : 層 g 、性 k 、年齢階級 l のある属性を持つ推計患者数

\hat{Z}_{gkl}^O : 層 g 、性 k 、年齢階級 l の調査対象である推計患者数

層別の推計患者数 \hat{Z}_g は、性及び年齢階級についての和である。

$$\hat{Z}_g = \sum_k \sum_l \hat{Z}_{gkl}$$

ここで、推計患者数 \hat{Z}_{gkl} は、入院・外来とも層別、性別及び年齢階級別に医療施設静態調査の患者数を補助変量とする比推定により求める。

$$\hat{Z}_{gkl} = \frac{W_{gkl}}{X'_{gkl}} \cdot \frac{X_{gkl}}{Y'_g} \cdot Y_g$$

\hat{Z}_{gkl} : 層 g 、性 k 、年齢階級 l のある属性を持つ推計患者数

W_{gkl} : 層 g 、性 k 、年齢階級 l のある属性を持つ該当患者数（受療行動調査）

X'_{gkl} : 層 g 、性 k 、年齢階級 l のある調査項目の対象となった客体患者数（受療行動調査）

X_{gkl} : 層 g 、性 k 、年齢階級 l の受療行動調査標本施設における患者数

（奇数日 + 偶数日）（患者調査）

Y'_g : 層 g の受療行動調査標本施設における患者数（医療施設静態調査）

Y_g : 層 g の患者数（医療施設静態調査）

注 層化基準は以下のとおりである。

- 層 g
- 1 特定機能病院
- 2 大病院
- 3 中病院
- 4 小病院
- 5 療養病床を有する病院

したがって、 \hat{R}_g の分散の推計式は次のとおりである。

$$\hat{\mathbf{V}}(\hat{R}_g) = \hat{R}_g^2 \left\{ \frac{\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_g^A)}{(\hat{Z}_g^A)^2} - 2 \frac{\mathbf{COV}(\hat{Z}_g^A, \hat{Z}_g^O)}{(\hat{Z}_g^A) \cdot (\hat{Z}_g^O)} + \frac{\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_g^O)}{(\hat{Z}_g^O)^2} \right\}$$

ここで、ある属性を持つ推計患者数 \hat{Z}_g^A の分散 $\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_g^A)$ は以下の式により求める。

$$\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_g^A) = \sum_k \sum_l \hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_{gkl}^A) + \sum_k \sum_{l'} \sum_{k'} \sum_{l'} \mathbf{COV}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gk'l'}^A)$$

$(k, l) \neq (k', l')$

分散 $\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_{gkl}^A)$ 及び共分散 $\mathbf{COV}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gk'l'}^A)$ の推計式は近似的に次のとおりである。

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_{gkl}^A) &\doteq (P_{gkl}^A)^2 \cdot \frac{N_g(N_g - n_g)}{n_g} \cdot \left\{ \mathbf{V}(X_{gkl}) - 2\mathbf{COV}(X_{gkl}, Y_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} + \mathbf{V}(Y'_g) \cdot \left(\frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} \right)^2 \right\} \\ &+ (Q_{gkl})^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{X'_{gkl}} - \frac{1}{X_{gkl}} \right) \cdot P_{gkl}^A \cdot (1 - P_{gkl}^A) + \left(\frac{1}{n_g} - \frac{1}{N_g} \right) \right. \\ &\quad \left. \cdot \left\{ \mathbf{V}(W_{gkl}^A) - 2\mathbf{COV}(W_{gkl}^A, X'_{gkl}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} + \mathbf{V}(X'_{gkl}) \cdot \left(\frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} \right)^2 \right\} \cdot \left(\frac{1}{\bar{X}'_{gkl}} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

ただし、

N_g : 層 g の施設数 (医療施設静態調査)

n_g : 層 g の受療行動調査標本施設数

$$P_{gkl}^A = \frac{W_{gkl}^A}{X'_{gkl}}, \quad Q_{gkl} = \frac{X_{gkl}}{Y'_g} \cdot Y_g$$

$$\mathbf{V}(W_{gkl}^A) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (W_{gkl(s)}^A - \bar{W}_{gkl}^A)^2, \quad \mathbf{V}(X'_{gkl}) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (X'_{gkl(s)} - \bar{X}'_{gkl})^2$$

$$\mathbf{V}(X_{gkl}) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (X_{gkl(s)} - \bar{X}_{gkl})^2, \quad \mathbf{V}(Y'_g) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (Y'_{g(s)} - \bar{Y}'_g)^2$$

$$\mathbf{COV}(W_{gkl}^A, X'_{gkl}) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (W_{gkl(s)}^A - \bar{W}_{gkl}^A)(X'_{gkl(s)} - \bar{X}'_{gkl})$$

$$\mathbf{COV}(X_{gkl}, Y'_g) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (X_{gkl(s)} - \bar{X}_{gkl})(Y'_{g(s)} - \bar{Y}'_g)$$

$$\bar{W}_{gkl}^A = \frac{1}{n_g} \sum_{s=1}^{n_g} W_{gkl(s)}^A, \quad \bar{X}'_{gkl} = \frac{1}{n_g} \sum_{s=1}^{n_g} X'_{gkl(s)}, \quad \bar{X}_{gkl} = \frac{1}{n_g} \sum_{s=1}^{n_g} X_{gkl(s)}, \quad \bar{Y}'_g = \frac{1}{n_g} \sum_{s=1}^{n_g} Y'_{g(s)}$$

ここで s は施設を表す。

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gk'l'}^A) &= P_{gkl}^A \cdot P_{gk'l'}^A \cdot \frac{N_g(N_g - n_g)}{n_g} \\ &\cdot \left\{ \mathbf{COV}(X_{gkl}, X_{gk'l'}) - \mathbf{COV}(X_{gkl}, Y'_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gk'l'}}{\bar{Y}'_g} \right. \\ &\quad \left. - \mathbf{COV}(X_{gk'l'}, Y'_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} + \mathbf{V}(Y'_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} \cdot \frac{\bar{X}_{gk'l'}}{\bar{Y}'_g} \right\} \\ &+ Q_{gkl} \cdot Q_{gk'l'} \cdot \left(\frac{1}{n_g} - \frac{1}{N_g} \right) \cdot \left\{ \mathbf{COV}(W_{gkl}^A, W_{gk'l'}^A) - \mathbf{COV}(W_{gkl}^A, X'_{gk'l'}) \cdot \frac{\bar{W}_{gk'l'}^A}{\bar{X}'_{gk'l'}} \right. \\ &\quad \left. - \mathbf{COV}(W_{gk'l'}^A, X'_{gkl}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} + \mathbf{COV}(X'_{gkl}, X'_{gk'l'}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} \cdot \frac{\bar{W}_{gk'l'}^A}{\bar{X}'_{gk'l'}} \right\} \cdot \frac{1}{\bar{X}'_{gkl}} \cdot \frac{1}{\bar{X}'_{gk'l'}} \end{aligned}$$

ただし、

$$\mathbf{COV}(W_{gkl}^A, W_{gk'l'}^A) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (W_{gkl(s)}^A - \bar{W}_{gkl}^A)(W_{gk'l'(s)}^A - \bar{W}_{gk'l'}^A)$$

$$\mathbf{COV}(X'_{gkl}, X'_{gk'l'}) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (X'_{gkl(s)} - \bar{X}'_{gkl})(X'_{gk'l'(s)} - \bar{X}'_{gk'l'})$$

$$\mathbf{COV}(X_{gkl}, X_{gk'l'}) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (X_{gkl(s)} - \bar{X}_{gkl})(X_{gk'l'(s)} - \bar{X}_{gk'l'})$$

同様の推計式で、分散 $\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_g^O)$ 、 $\hat{\mathbf{V}}(\hat{Z}_{gkl}^O)$ 、共分散 $\hat{\mathbf{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^O, \hat{Z}_{gk'l'}^O)$ を求めることができる。

ある属性を持つ推計患者数 \hat{Z}_g^A と調査対象である推計患者数 \hat{Z}_g^O の共分散 $\hat{\mathbf{COV}}(\hat{Z}_g^A, \hat{Z}_g^O)$ は

以下の式により求める。

$$\begin{aligned}\hat{\text{COV}}(\hat{Z}_g^A, \hat{Z}_g^O) &= \hat{\text{COV}}\left(\sum_k \sum_l \hat{Z}_{gkl}^A, \sum_{k'} \sum_{l'} \hat{Z}_{gk'l'}^O\right) \\ &= \sum_k \sum_l \hat{\text{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gkl}^O) + \sum_k \sum_l \sum_{\substack{k' \\ (k, l) \neq (k', l')}} \sum_{l'} \hat{\text{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gk'l'}^O)\end{aligned}$$

共分散 $\hat{\text{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gkl}^O)$ 、 $\hat{\text{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gk'l'}^O)$ の推計式は近似的に次のとおりである。

$$\begin{aligned}\hat{\text{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gkl}^O) &\doteq P_{gkl}^A \cdot P_{gkl}^O \cdot \frac{N_g(N_g - n_g)}{n_g} \cdot \left\{ \mathbf{V}(X_{gkl}) - 2\text{COV}(X_{gkl}, Y_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} \right. \\ &\quad \left. + \mathbf{V}(Y'_g) \cdot \left(\frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} \right)^2 \right\} + (Q_{gkl})^2 \cdot \left[\left(\frac{1}{X'_{gkl}} - \frac{1}{X_{gkl}} \right) \cdot P_{gkl}^A \cdot (1 - P_{gkl}^O) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{n_g} - \frac{1}{N_g} \right) \cdot \left\{ \text{COV}(W_{gkl}^A, W_{gkl}^O) - \text{COV}(W_{gkl}^A, X'_{gkl}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^O}{\bar{X}'_{gkl}} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \text{COV}(W_{gkl}^O, X'_{gkl}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} + \mathbf{V}(X'_{gkl}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}_{gkl}} \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^O}{\bar{X}_{gkl}} \right\} \cdot \left(\frac{1}{X'_{gkl}} \right)^2 \right]\end{aligned}$$

ただし、

$$\text{COV}(W_{gkl}^A, W_{gkl}^O) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (W_{gkl(s)}^A - \bar{W}_{gkl}^A)(W_{gkl(s)}^O - \bar{W}_{gkl}^O)$$

$$\text{COV}(W_{gkl}^O, X'_{gkl}) = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{s=1}^{n_g} (W_{gkl(s)}^O - \bar{W}_{gkl}^O)(X'_{gkl(s)} - \bar{X}'_{gkl})$$

$$\begin{aligned}\hat{\text{COV}}(\hat{Z}_{gkl}^A, \hat{Z}_{gk'l'}^O) &= P_{gkl}^A \cdot P_{gk'l'}^O \cdot \frac{N_g(N_g - n_g)}{n_g} \\ &\quad \cdot \left\{ \text{COV}(X_{gkl}, X_{gk'l'}) - \text{COV}(X_{gkl}, Y_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gk'l'}}{\bar{Y}'_g} - \text{COV}(X_{gk'l'}, Y_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} \right. \\ &\quad \left. + \mathbf{V}(Y'_g) \cdot \frac{\bar{X}_{gkl}}{\bar{Y}'_g} \cdot \frac{\bar{X}_{gk'l'}}{\bar{Y}'_g} \right\} + Q_{gkl} \cdot Q_{gk'l'} \cdot \left(\frac{1}{n_g} - \frac{1}{N_g} \right) \\ &\quad \cdot \left\{ \text{COV}(W_{gkl}^A, W_{gk'l'}^O) - \text{COV}(W_{gkl}^A, X'_{gk'l'}) \cdot \frac{\bar{W}_{gk'l'}^O}{\bar{X}'_{gk'l'}} - \text{COV}(W_{gk'l'}^O, X'_{gkl}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} \right. \\ &\quad \left. + \text{COV}(X'_{gkl}, X'_{gk'l'}) \cdot \frac{\bar{W}_{gkl}^A}{\bar{X}'_{gkl}} \cdot \frac{\bar{W}_{gk'l'}^O}{\bar{X}'_{gk'l'}} \right\} \cdot \frac{1}{\bar{X}'_{gkl}} \cdot \frac{1}{\bar{X}'_{gk'l'}}\end{aligned}$$

(2) 標準誤差及び標準誤差率

以下の表は調査項目ごとの「標準誤差（推計値の分散の平方根）」及び「標準誤差率（推計値の大きさに対する標準誤差の割合）」の推計値を示したものである。推計値を中心としてその前後に標準誤差の2倍ずつの幅をとれば、その中に、全数調査から得られるはずの値が約95%の確率で存在すると考えてよい。

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------------|------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 性、年齢階級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | |
| 0～14歳 | 6.1 | 0.4 | 7.2 | 6.2 | 0.3 | 4.9 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 0.7 | 9.9 | 5.7 | 1.8 | 31.3 | 5.0 | 1.1 | 22.6 |
| 15～39歳 | 10.8 | 0.4 | 3.3 | 14.1 | 0.3 | 2.2 | 12.6 | 0.3 | 2.8 | 10.3 | 0.4 | 4.1 | 10.9 | 1.6 | 15.2 | 9.2 | 1.0 | 10.7 |
| 40～64歳 | 28.8 | 0.4 | 1.3 | 34.6 | 0.4 | 1.1 | 30.6 | 0.4 | 1.3 | 28.6 | 0.5 | 1.7 | 27.1 | 1.8 | 6.8 | 26.9 | 0.8 | 3.1 |
| 65～74歳 | 24.7 | 0.3 | 1.1 | 24.7 | 0.4 | 1.4 | 25.6 | 0.3 | 1.3 | 25.6 | 0.4 | 1.6 | 23.7 | 1.0 | 4.1 | 23.1 | 0.7 | 2.9 |
| 75歳以上 | 29.4 | 0.5 | 1.7 | 20.4 | 0.5 | 2.3 | 24.6 | 0.5 | 1.9 | 28.6 | 0.6 | 2.0 | 32.5 | 2.3 | 7.1 | 35.7 | 1.4 | 3.9 |
| 不詳 | 0.1 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0.1 | 0.0 | 15.5 | 0.2 | 0.1 | 31.0 | 0.1 | 0.0 | 34.3 |
| 男 | 47.2 | 0.4 | 0.8 | 45.5 | 0.4 | 0.8 | 48.4 | 0.4 | 0.8 | 48.7 | 0.6 | 1.2 | 44.2 | 2.3 | 5.1 | 46.1 | 0.7 | 1.5 |
| 0～14歳 | 3.5 | 0.3 | 7.2 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 7.1 | 3.9 | 0.4 | 9.7 | 3.1 | 1.0 | 31.1 | 2.9 | 0.7 | 23.1 |
| 15～39歳 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 4.7 | 0.2 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 9.2 | 4.3 | 0.3 | 6.7 |
| 40～64歳 | 13.7 | 0.2 | 1.5 | 14.5 | 0.3 | 2.2 | 14.0 | 0.3 | 2.0 | 14.0 | 0.4 | 2.6 | 12.8 | 0.7 | 5.4 | 13.1 | 0.5 | 4.0 |
| 65～74歳 | 12.6 | 0.2 | 1.4 | 12.5 | 0.3 | 2.0 | 13.8 | 0.2 | 1.7 | 13.2 | 0.3 | 2.2 | 11.2 | 0.8 | 7.1 | 11.7 | 0.4 | 3.2 |
| 75歳以上 | 13.1 | 0.2 | 1.7 | 10.2 | 0.2 | 2.4 | 12.6 | 0.3 | 2.0 | 13.2 | 0.3 | 2.2 | 13.2 | 1.1 | 8.1 | 14.1 | 0.5 | 3.6 |
| 不詳 | 0.1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 0.1 | 0.0 | 19.6 | 0.1 | 0.0 | 36.4 | 0.1 | 0.0 | 42.9 |
| 女 | 52.8 | 0.4 | 0.7 | 54.5 | 0.4 | 0.7 | 51.6 | 0.4 | 0.8 | 51.3 | 0.6 | 1.1 | 55.8 | 2.3 | 4.0 | 53.9 | 0.7 | 1.3 |
| 0～14歳 | 2.6 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.1 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 6.9 | 2.9 | 0.3 | 10.5 | 2.6 | 0.8 | 32.0 | 2.1 | 0.5 | 22.5 |
| 15～39歳 | 6.6 | 0.3 | 5.0 | 9.3 | 0.2 | 2.5 | 8.3 | 0.3 | 3.3 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 7.1 | 1.6 | 23.0 | 4.9 | 0.9 | 18.2 |
| 40～64歳 | 15.2 | 0.3 | 2.0 | 20.1 | 0.2 | 1.2 | 16.6 | 0.2 | 1.4 | 14.6 | 0.4 | 2.5 | 14.3 | 2.0 | 13.9 | 13.8 | 0.5 | 3.7 |
| 65～74歳 | 12.0 | 0.2 | 1.3 | 12.2 | 0.2 | 1.5 | 11.8 | 0.2 | 1.6 | 12.3 | 0.2 | 1.9 | 12.5 | 0.5 | 3.8 | 11.4 | 0.4 | 3.9 |
| 75歳以上 | 16.4 | 0.3 | 2.1 | 10.2 | 0.3 | 2.9 | 12.0 | 0.3 | 2.3 | 15.4 | 0.4 | 2.7 | 19.2 | 1.3 | 7.0 | 21.6 | 1.0 | 4.7 |
| 不詳 | 0.1 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.1 | 0.0 | 17.5 | 0.1 | 0.0 | 32.6 | 0.1 | 0.0 | 39.8 |
| 予約の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予約をした | 68.2 | 1.0 | 1.5 | 91.1 | 0.5 | 0.6 | 86.5 | 0.6 | 0.7 | 73.2 | 1.4 | 1.9 | 43.0 | 2.9 | 6.8 | 52.5 | 3.0 | 5.7 |
| 予約をしていない | 26.2 | 1.0 | 3.8 | 5.3 | 0.5 | 8.5 | 9.6 | 0.6 | 6.4 | 21.5 | 1.4 | 6.4 | 50.2 | 3.0 | 5.9 | 40.4 | 3.0 | 7.3 |
| 無回答 | 5.6 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 5.4 | 0.2 | 4.0 | 6.8 | 0.5 | 7.2 | 7.1 | 0.4 | 5.5 |
| 診察等までの待ち時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15分未満 | 26.2 | 0.5 | 2.0 | 25.3 | 0.9 | 3.6 | 23.6 | 0.8 | 3.3 | 24.6 | 0.7 | 3.0 | 23.8 | 1.8 | 7.7 | 31.9 | 1.4 | 4.3 |
| 15分～30分未満 | 23.9 | 0.3 | 1.4 | 21.9 | 0.4 | 1.7 | 21.8 | 0.4 | 1.7 | 23.4 | 0.5 | 2.1 | 22.8 | 1.4 | 6.1 | 27.5 | 0.9 | 3.1 |
| 30分～1時間未満 | 20.0 | 0.3 | 1.3 | 21.1 | 0.4 | 2.1 | 21.0 | 0.3 | 1.5 | 20.7 | 0.4 | 1.8 | 20.2 | 1.0 | 5.0 | 17.8 | 0.7 | 3.9 |
| 1時間～1時間30分未満 | 10.5 | 0.2 | 2.2 | 12.2 | 0.3 | 2.8 | 12.5 | 0.3 | 2.3 | 11.0 | 0.3 | 3.1 | 10.7 | 0.9 | 8.4 | 7.7 | 0.6 | 8.1 |
| 1時間30分～2時間未満 | 7.3 | 0.3 | 3.5 | 8.1 | 0.3 | 3.6 | 8.4 | 0.3 | 3.9 | 7.6 | 0.3 | 4.2 | 8.4 | 1.5 | 18.0 | 5.1 | 0.5 | 9.6 |
| 2時間～3時間未満 | 4.3 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 4.7 | 0.3 | 6.6 | 5.1 | 1.1 | 21.3 | 2.7 | 0.4 | 15.5 |
| 3時間以上 | 1.9 | 0.1 | 5.7 | 2.0 | 0.1 | 7.2 | 2.3 | 0.2 | 7.3 | 2.1 | 0.2 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 18.6 | 1.2 | 0.2 | 17.1 |
| 無回答 | 5.8 | 0.2 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.0 | 5.8 | 0.3 | 4.6 | 7.3 | 0.5 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 7.2 |
| 診察時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3分未満 | 16.3 | 0.4 | 2.3 | 8.6 | 0.4 | 4.2 | 13.3 | 0.4 | 3.0 | 15.9 | 0.6 | 3.7 | 20.9 | 1.4 | 6.6 | 19.5 | 0.9 | 4.7 |
| 3分～10分未満 | 51.8 | 0.3 | 0.6 | 50.8 | 0.8 | 1.6 | 53.9 | 0.5 | 0.9 | 52.9 | 0.5 | 1.0 | 50.5 | 0.9 | 1.9 | 49.4 | 0.9 | 1.8 |
| 10分～20分未満 | 14.0 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 0.5 | 2.3 | 16.0 | 0.3 | 2.2 | 13.7 | 0.4 | 3.0 | 11.3 | 0.7 | 6.2 | 12.3 | 0.6 | 4.6 |
| 20分～30分未満 | 6.3 | 0.2 | 2.5 | 8.9 | 0.3 | 3.7 | 6.7 | 0.2 | 3.2 | 6.0 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 0.4 | 8.4 | 6.3 | 0.4 | 6.9 |
| 30分以上 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 6.2 | 0.7 | 11.2 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 5.2 | 3.4 | 0.4 | 11.2 | 4.7 | 0.5 | 9.6 |
| 無回答 | 7.5 | 0.2 | 2.7 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 6.6 | 0.3 | 4.8 | 7.6 | 0.3 | 4.3 | 8.8 | 0.5 | 6.0 | 7.8 | 0.5 | 6.9 |
| 来院の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診察・治療・検査などを受ける | 92.9 | 0.3 | 0.3 | 98.2 | 0.2 | 0.2 | 96.3 | 0.3 | 0.3 | 92.9 | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

<外来>

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | | | |
| 最初の受診場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今日来院した病院 | 57.6 | 0.7 | 1.1 | 36.7 | 1.0 | 2.8 | 47.7 | 1.1 | 2.3 | 59.6 | 1.0 | 1.7 | 63.9 | 3.2 | 4.9 | 66.6 | 1.3 | 2.0 |
| 他の病院 | 26.0 | 0.5 | 1.9 | 40.0 | 1.0 | 2.6 | 27.8 | 0.8 | 2.8 | 24.0 | 0.8 | 3.2 | 24.6 | 2.0 | 8.3 | 23.5 | 1.2 | 5.2 |
| 診療所・クリニック・医院 | 13.3 | 0.3 | 2.6 | 21.6 | 0.6 | 2.7 | 22.5 | 0.7 | 3.2 | 13.3 | 0.6 | 4.6 | 8.0 | 1.3 | 16.9 | 6.0 | 0.6 | 10.4 |
| 無回答 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 6.0 | 2.1 | 0.1 | 4.9 | 3.1 | 0.2 | 5.4 | 3.6 | 0.3 | 8.9 | 3.9 | 0.3 | 7.2 |
| 初めて医師に診てもらった時の自覚症状の有無、自覚症状はなかったが受診した理由 (複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自覚症状あり | 69.2 | 0.4 | 0.6 | 67.6 | 0.7 | 1.1 | 66.3 | 0.6 | 0.8 | 69.5 | 0.6 | 0.9 | 69.4 | 2.0 | 2.9 | 71.3 | 1.1 | 1.5 |
| 自覚症状なし | 25.1 | 0.4 | 1.8 | 28.7 | 0.8 | 2.6 | 29.3 | 0.6 | 1.9 | 25.0 | 0.6 | 2.4 | 24.0 | 2.1 | 8.9 | 21.3 | 1.1 | 5.0 |
| (100.0) | (40.4) | (0.7) | (1.8) | (38.2) | (1.4) | (3.8) | (42.1) | (1.2) | (2.8) | (41.7) | (1.3) | (3.0) | (39.6) | (1.8) | (4.5) | (37.9) | (2.1) | (5.5) |
| 健康診断（人間ドック含む）で指摘された | (23.5) | (0.6) | (2.7) | (32.4) | (1.0) | (3.2) | (28.7) | (0.9) | (3.2) | (23.2) | (1.1) | (4.5) | (20.5) | (3.3) | (15.9) | (15.6) | (1.4) | (8.9) |
| 他の医療機関等で受診を勧められた | (8.9) | (0.4) | (4.1) | (7.8) | (0.4) | (5.5) | (7.0) | (0.4) | (6.1) | (8.4) | (0.6) | (6.7) | (12.2) | (0.9) | (7.1) | (10.7) | (1.3) | (12.0) |
| 家族・友人・知人に受診を勧められた | (11.6) | (0.3) | (3.0) | (9.1) | (0.4) | (4.8) | (10.2) | (0.4) | (4.0) | (11.6) | (0.5) | (4.5) | (12.3) | (1.2) | (10.0) | (14.0) | (1.1) | (8.1) |
| 病気ではないかと不安に思った | (17.3) | (0.5) | (2.7) | (17.2) | (0.6) | (3.7) | (16.0) | (0.5) | (3.4) | (16.6) | (0.7) | (4.4) | (16.4) | (1.7) | (10.7) | (20.6) | (1.4) | (7.0) |
| その他 | (3.2) | (0.2) | (6.2) | (1.7) | (0.2) | (11.1) | (2.1) | (0.2) | (8.4) | (3.1) | (0.3) | (9.7) | (3.7) | (0.7) | (17.6) | (4.8) | (0.7) | (14.1) |
| 無回答 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 5.1 | 2.6 | 0.1 | 4.8 | 2.9 | 0.2 | 5.3 | 3.5 | 0.3 | 9.3 | 4.0 | 0.3 | 8.3 |
| 覚えていない | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 7.1 | 1.8 | 0.1 | 5.2 | 2.6 | 0.1 | 5.5 | 3.1 | 0.3 | 9.1 | 3.4 | 0.3 | 7.6 |
| 受診までの期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24時間未満 | 13.7 | 0.3 | 2.3 | 8.4 | 0.3 | 3.6 | 11.4 | 0.4 | 3.3 | 14.1 | 0.5 | 3.4 | 14.5 | 1.1 | 7.7 | 16.6 | 0.9 | 5.3 |
| 1～3日 | 15.8 | 0.3 | 1.6 | 12.4 | 0.3 | 2.4 | 14.1 | 0.3 | 2.0 | 15.6 | 0.3 | 2.0 | 18.1 | 1.0 | 5.8 | 17.8 | 0.8 | 4.4 |
| 4～6日 | 7.5 | 0.1 | 2.0 | 7.5 | 0.2 | 2.6 | 7.8 | 0.2 | 2.2 | 7.3 | 0.2 | 3.3 | 7.3 | 0.4 | 5.2 | 7.7 | 0.4 | 5.7 |
| 1週間～1ヶ月未満 | 17.6 | 0.2 | 1.3 | 21.5 | 0.5 | 2.3 | 20.2 | 0.3 | 1.5 | 18.0 | 0.4 | 2.0 | 16.2 | 0.8 | 5.1 | 14.1 | 0.6 | 4.2 |
| 1ヶ月～3ヶ月未満 | 9.8 | 0.2 | 1.7 | 12.9 | 0.2 | 1.8 | 11.5 | 0.2 | 2.1 | 9.6 | 0.3 | 2.9 | 8.7 | 0.5 | 6.0 | 8.2 | 0.4 | 5.2 |
| 3ヶ月以上 | 11.4 | 0.2 | 1.8 | 15.8 | 0.3 | 1.9 | 12.8 | 0.3 | 2.4 | 11.4 | 0.3 | 2.7 | 10.2 | 0.7 | 7.0 | 9.1 | 0.5 | 5.8 |
| 覚えていない | 13.4 | 0.2 | 1.7 | 12.4 | 0.4 | 3.3 | 12.3 | 0.3 | 2.4 | 12.9 | 0.3 | 2.5 | 14.4 | 0.6 | 4.3 | 15.1 | 0.7 | 4.5 |
| 無回答 | 10.7 | 0.2 | 1.8 | 9.1 | 0.3 | 2.8 | 9.9 | 0.2 | 2.1 | 11.1 | 0.3 | 2.9 | 10.5 | 0.5 | 5.1 | 11.3 | 0.5 | 4.6 |
| 受診までに時間がかかった理由（複数回答） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まず様子をみようと思った | 55.7 | 0.6 | 1.1 | 47.7 | 0.9 | 1.8 | 51.5 | 0.9 | 1.7 | 56.7 | 1.0 | 1.7 | 57.7 | 2.8 | 4.8 | 62.1 | 1.9 | 3.0 |
| 医療機関に行く時間の都合がつかなかった | 20.1 | 0.4 | 2.0 | 19.7 | 0.5 | 2.7 | 21.1 | 0.5 | 2.6 | 20.2 | 0.6 | 3.0 | 22.6 | 1.7 | 7.6 | 17.6 | 1.2 | 6.9 |
| 医療機関に行くのが面倒だった | 6.3 | 0.2 | 3.2 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 6.4 | 0.3 | 5.4 | 8.1 | 0.7 | 8.9 | 6.8 | 0.7 | 9.7 |
| 医療機関に行くのが怖かった | 5.0 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | 5.2 | 0.3 | 5.8 | 4.8 | 0.6 | 13.2 | 4.2 | 0.5 | 11.3 |
| 経済的な負担を感じた | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 0.3 | 6.6 | 3.7 | 0.2 | 6.4 | 4.1 | 0.3 | 6.5 | 3.6 | 0.5 | 12.6 | 3.9 | 0.6 | 14.6 |
| 医療機関の都合（予約が取れないなど） | 10.0 | 0.3 | 3.2 | 18.2 | 0.8 | 4.6 | 13.9 | 0.6 | 4.4 | 9.4 | 0.6 | 6.7 | 4.8 | 0.7 | 14.5 | 5.0 | 0.6 | 12.4 |
| 医療機関が近くになかった | 3.3 | 0.2 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 6.6 | 3.0 | 0.2 | 6.1 | 3.1 | 0.2 | 7.6 | 4.2 | 0.5 | 12.4 | 3.5 | 0.5 | 15.1 |
| その他 | 11.9 | 0.3 | 2.4 | 14.1 | 0.4 | 2.8 | 12.9 | 0.4 | 3.4 | 11.2 | 0.5 | 4.1 | 10.7 | 1.2 | 10.8 | 11.3 | 0.9 | 7.7 |
| 無回答 | 2.6 | 0.1 | 5.0 | 2.4 | 0.2 | 6.4 | 2.3 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 8.1 | 2.6 | 0.4 | 15.7 | 2.7 | 0.4 | 15.6 |
| 医師から受けた説明の程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明を受けた | 95.6 | 0.2 | 0.2 | 97.1 | 0.2 | 0.2 | 96.5 | 0.2 | 0.2 | 95.2 | 0.3 | 0.3 | 95.0 | 0.4 | 0.4 | 95.2 | 0.5 | 0.5 |
| (100.0) | (100.0) | (0.2) | (0.2) | (100.0) | (0.3) | (0.3) | (100.0) | (0.3) | (0.3) | (100.0) | (0.4) | (0.4) | (94.4) | (0.5) | (0.6) | (94.5) | (0.6) | (0.6) |
| 説明は十分だった | (94.0) | (0.2) | (0.2) | (93.6) | (0.3) | (0.3) | (93.4) | (0.3) | (0.3) | (93.9) | (0.4) | (0.4) | (94.4) | (0.5) | (0.6) | (94.5) | (0.6) | (0.6) |
| 十分だった | (58.8) | (0.5) | (0.8) | (59.0) | (0.8) | (1.3) | (57.0) | (0.6) | (1.1) | (58.4) | (0.7) | (1.3) | (58.6) | (1.2) | (2.0) | (60.7) | (1.3) | (2.1) |
| まあまあ十分だった | (35.2) | (0.4) | (1.1) | (34.5) | (0.6) | (1.7) | (36.4) | (0.5) | (1.4) | (35.5) | (0.6) | (1.7) | (35.8) | (0.9) | (2.7) | (33.8) | (1.1) | (3.3) |
| 説明は十分ではなかった | (6.0) | (0.2) | (2.6) | (6.4) | (0.2) | (3.9) | (6.6) | (0.2) | (3.2) | (6.1) | (0.3) | (4.5) | (5.6) | (0.4) | (7.6) | (5.5) | (0.4) | (7.4) |
| あまり十分ではなかった | (4.3) | (0.1) | (2.9) | (4.6) | (0.2) | (4.4) | (4.8) | (0.2) | (3.6) | (4.5) | (0.2) | (4.7) | (4.1) | (0.3) | (7.7) | (3.8) | (0.3) | (9.1) |
| 十分ではなかった | (1.7) | (0. | | | | | | | | | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 心身の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| からだの苦痛がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 41.9 | 0.5 | 1.2 | 38.3 | 0.6 | 1.5 | 37.4 | 0.4 | 1.1 | 40.8 | 0.7 | 1.6 | 42.7 | 2.2 | 5.1 | 47.8 | 1.4 | 3.0 |
| そう思う | 21.3 | 0.4 | 1.7 | 18.1 | 0.4 | 2.2 | 17.8 | 0.3 | 1.9 | 20.4 | 0.5 | 2.4 | 22.4 | 1.5 | 6.8 | 26.0 | 1.0 | 3.9 |
| ややそう思う | 20.6 | 0.3 | 1.2 | 20.2 | 0.3 | 1.7 | 19.7 | 0.3 | 1.4 | 20.4 | 0.4 | 1.8 | 20.3 | 0.9 | 4.5 | 21.8 | 0.7 | 3.4 |
| どちらとも言えない | 9.5 | 0.2 | 1.6 | 9.7 | 0.2 | 2.5 | 9.9 | 0.2 | 1.9 | 9.5 | 0.3 | 2.7 | 9.4 | 0.4 | 4.0 | 9.3 | 0.4 | 4.7 |
| 思わない | 40.0 | 0.5 | 1.2 | 45.5 | 0.6 | 1.4 | 45.1 | 0.5 | 1.1 | 40.5 | 0.6 | 1.5 | 38.9 | 2.3 | 5.9 | 34.1 | 1.2 | 3.5 |
| あまりそう思わない | 15.5 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 0.3 | 1.8 | 16.4 | 0.3 | 1.6 | 15.8 | 0.3 | 1.8 | 15.2 | 0.7 | 4.7 | 14.2 | 0.6 | 4.1 |
| そう思わない | 24.5 | 0.4 | 1.6 | 28.8 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.4 | 1.4 | 24.7 | 0.6 | 2.4 | 23.8 | 1.8 | 7.4 | 19.8 | 0.9 | 4.5 |
| 無回答 | 8.5 | 0.2 | 2.1 | 6.4 | 0.3 | 3.9 | 7.6 | 0.2 | 2.9 | 9.1 | 0.3 | 3.1 | 9.0 | 0.6 | 6.6 | 8.9 | 0.5 | 5.7 |
| 痛みがある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 31.7 | 0.5 | 1.7 | 27.0 | 0.5 | 1.7 | 26.7 | 0.4 | 1.5 | 31.0 | 0.7 | 2.4 | 33.3 | 2.4 | 7.2 | 37.6 | 1.4 | 3.7 |
| そう思う | 17.7 | 0.4 | 2.2 | 13.6 | 0.4 | 2.7 | 13.6 | 0.3 | 2.3 | 16.9 | 0.6 | 3.3 | 19.1 | 1.7 | 8.7 | 22.7 | 1.1 | 4.7 |
| ややそう思う | 14.1 | 0.2 | 1.6 | 13.4 | 0.2 | 1.9 | 13.2 | 0.2 | 1.6 | 14.1 | 0.3 | 2.3 | 14.2 | 0.9 | 6.6 | 14.9 | 0.6 | 4.1 |
| どちらとも言えない | 7.4 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 0.2 | 2.8 | 7.6 | 0.2 | 2.4 | 7.6 | 0.2 | 2.8 | 6.9 | 0.4 | 5.8 | 7.4 | 0.4 | 5.6 |
| 思わない | 43.3 | 0.6 | 1.3 | 51.8 | 0.6 | 1.2 | 49.9 | 0.5 | 1.0 | 43.2 | 0.7 | 1.7 | 41.5 | 2.9 | 6.9 | 36.3 | 1.3 | 3.7 |
| あまりそう思わない | 11.1 | 0.2 | 1.5 | 13.0 | 0.3 | 2.2 | 12.2 | 0.2 | 1.8 | 10.9 | 0.3 | 2.4 | 10.6 | 0.5 | 4.6 | 10.1 | 0.5 | 4.9 |
| そう思わない | 32.2 | 0.5 | 1.5 | 38.8 | 0.5 | 1.3 | 37.7 | 0.5 | 1.2 | 32.2 | 0.7 | 2.1 | 30.9 | 2.6 | 8.3 | 26.1 | 1.1 | 4.2 |
| 無回答 | 17.5 | 0.3 | 1.6 | 13.5 | 0.3 | 2.6 | 15.8 | 0.3 | 2.0 | 18.3 | 0.4 | 2.3 | 18.4 | 1.1 | 5.8 | 18.7 | 0.7 | 4.0 |
| 気持ちがつらい | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 30.3 | 0.3 | 1.1 | 35.3 | 0.5 | 1.4 | 32.2 | 0.5 | 1.4 | 29.6 | 0.5 | 1.7 | 26.8 | 1.0 | 3.8 | 29.8 | 0.9 | 3.0 |
| そう思う | 14.2 | 0.2 | 1.6 | 16.7 | 0.4 | 2.2 | 15.3 | 0.4 | 2.3 | 13.6 | 0.3 | 2.5 | 12.2 | 0.7 | 5.3 | 14.5 | 0.7 | 4.5 |
| ややそう思う | 16.1 | 0.2 | 1.3 | 18.6 | 0.3 | 1.6 | 16.9 | 0.2 | 1.5 | 16.0 | 0.4 | 2.2 | 14.6 | 0.6 | 4.1 | 15.3 | 0.5 | 3.5 |
| どちらとも言えない | 11.0 | 0.2 | 1.6 | 11.4 | 0.2 | 1.9 | 11.4 | 0.2 | 1.8 | 10.9 | 0.3 | 2.6 | 10.6 | 0.4 | 4.1 | 10.9 | 0.5 | 4.6 |
| 思わない | 40.0 | 0.4 | 1.0 | 41.4 | 0.5 | 1.3 | 41.9 | 0.5 | 1.2 | 40.2 | 0.5 | 1.4 | 41.2 | 1.8 | 4.3 | 37.2 | 1.1 | 3.0 |
| あまりそう思わない | 12.4 | 0.2 | 1.4 | 13.3 | 0.3 | 2.0 | 13.1 | 0.2 | 1.8 | 12.3 | 0.3 | 2.3 | 12.2 | 0.6 | 4.5 | 11.7 | 0.5 | 4.2 |
| そう思わない | 27.6 | 0.4 | 1.3 | 28.0 | 0.4 | 1.5 | 28.8 | 0.4 | 1.5 | 27.9 | 0.5 | 1.8 | 28.9 | 1.4 | 4.8 | 25.5 | 1.0 | 3.8 |
| 無回答 | 18.7 | 0.3 | 1.7 | 11.9 | 0.4 | 3.2 | 14.5 | 0.3 | 2.2 | 19.3 | 0.5 | 2.5 | 21.4 | 1.3 | 5.9 | 22.1 | 0.8 | 3.7 |
| 病院を選んだ理由（複数回答） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理由がある | 91.3 | 0.3 | 0.3 | 97.0 | 0.2 | 0.2 | 95.0 | 0.2 | 0.3 | 90.7 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 0.8 | 0.9 | 88.6 | 0.7 | 0.8 |
| | (91.3) | (0.3) | (0.3) | (97.0) | (0.2) | (0.2) | (95.0) | (0.2) | (0.3) | (90.7) | (0.4) | (0.4) | (90.0) | (0.8) | (0.9) | (88.6) | (0.7) | (0.8) |
| 医師による紹介 | (36.2) | (0.8) | (2.1) | (61.6) | (1.1) | (1.8) | (51.4) | (1.3) | (2.5) | (36.6) | (1.3) | (3.6) | (23.4) | (3.0) | (12.9) | (21.2) | (1.5) | (7.2) |
| 家族・友人・知人からのすすめ | (18.6) | (0.4) | (2.1) | (13.1) | (0.7) | (5.0) | (13.9) | (0.5) | (3.7) | (16.6) | (0.5) | (3.3) | (25.4) | (1.1) | (4.4) | (23.9) | (1.2) | (5.0) |
| 交通の便がよい | (27.2) | (0.6) | (2.3) | (14.0) | (0.9) | (6.3) | (19.8) | (0.8) | (4.2) | (27.0) | (1.0) | (3.6) | (31.3) | (2.3) | (7.4) | (36.2) | (1.6) | (4.4) |
| 医師や看護師が親切 | (15.5) | (0.4) | (2.3) | (9.1) | (0.3) | (3.6) | (11.0) | (0.3) | (3.1) | (14.5) | (0.6) | (3.8) | (17.8) | (1.2) | (7.0) | (21.6) | (1.0) | (4.5) |
| 専門性が高い医療を提供している | (24.3) | (0.5) | (2.2) | (38.4) | (0.9) | (2.2) | (31.3) | (0.8) | (2.7) | (23.8) | (0.9) | (3.7) | (23.8) | (2.4) | (10.0) | (14.8) | (1.0) | (6.7) |
| 建物がきれい・設備が整っている | (7.9) | (0.3) | (4.4) | (6.8) | (0.5) | (7.5) | (9.4) | (0.6) | (6.7) | (8.0) | (0.6) | (7.2) | (6.1) | (0.7) | (12.0) | (8.1) | (0.9) | (11.7) |
| その他 | (13.0) | (0.3) | (2.5) | (7.2) | (0.4) | (6.2) | (11.3) | (0.4) | (3.5) | (14.1) | (0.5) | (3.8) | (12.2) | (1.2) | (10.0) | (15.3) | (0.8) | (5.3) |
| 特に理由はない | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 6.3 | 0.6 | 9.9 | 7.0 | 0.6 | 8.8 |
| 無回答 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 6.7 | 2.2 | 0.1 | 5.7 | 3.7 | 0.2 | 4.9 | 3.6 | 0.3 | 9.4 | 4.4 | 0.3 | 7.4 |
| 病院を選ぶにあたり入手した情報の情報源（複数回答） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報を入手した | 54.1 | 0.5 | 0.9 | 58.0 | 0.9 | 1.5 | 53.9 | 0.7 | 1.4 | 53.5 | 0.8 | 1.4 | 57.0 | 1.5 | 2.7 | 52.1 | 1.1 | 2.1 |
| | (54.1) | (0.5) | (0.9) | (58.0) | (0.9) | (1.5) | (53.9) | (0.7) | (1.4) | (53.5) | (0.8) | (1.4) | (57.0) | (1.5) | (2.7) | (52.1) | (1.1) | (2.1) |
| 医療機関の相談窓口 | (23.9) | (0.5) | (2.0) | (28.3) | (1.2) | (4.2) | (27.1) | (0.8) | (3.1) | (24.5)</td | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 複数科受診の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単科受診 | 80.5 | 0.3 | 0.4 | 80.3 | 0.4 | 0.5 | 79.9 | 0.4 | 0.5 | 79.3 | 0.4 | 0.5 | 84.3 | 0.8 | 0.9 | 81.0 | 0.8 | 1.0 |
| 複数科受診 | 14.8 | 0.2 | 1.7 | 17.4 | 0.4 | 2.2 | 17.1 | 0.3 | 1.9 | 16.0 | 0.4 | 2.4 | 10.1 | 0.5 | 5.4 | 12.8 | 0.7 | 5.5 |
| 2科受診 | 10.9 | 0.2 | 1.7 | 13.0 | 0.3 | 2.2 | 12.5 | 0.3 | 2.1 | 11.6 | 0.3 | 2.8 | 7.6 | 0.5 | 6.0 | 9.6 | 0.5 | 5.2 |
| 3科受診 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 3.0 | 0.1 | 4.6 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 2.7 | 0.1 | 4.8 | 1.6 | 0.2 | 15.0 | 1.7 | 0.3 | 14.5 |
| 4科以上受診 | 1.5 | 0.1 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | 7.5 | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 8.3 | 1.0 | 0.2 | 18.7 | 1.4 | 0.2 | 15.5 |
| 無回答 | 4.7 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 5.9 | 3.0 | 0.2 | 5.6 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.6 | 0.5 | 8.2 | 6.2 | 0.5 | 7.4 |
| 入院の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あつた | 30.6 | 0.3 | 1.0 | 35.6 | 0.5 | 1.5 | 33.8 | 0.4 | 1.1 | 31.2 | 0.5 | 1.6 | 26.5 | 1.0 | 3.7 | 27.7 | 0.8 | 2.9 |
| なかつた | 65.0 | 0.3 | 0.5 | 61.8 | 0.6 | 0.9 | 63.2 | 0.4 | 0.7 | 64.3 | 0.5 | 0.8 | 68.5 | 1.2 | 1.7 | 66.7 | 0.8 | 1.3 |
| 無回答 | 4.4 | 0.1 | 3.0 | 2.5 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 0.1 | 5.0 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 5.0 | 0.4 | 8.4 | 5.6 | 0.4 | 6.7 |
| 外来の受診頻度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1回 | 7.5 | 0.2 | 2.0 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | 3.6 | 7.8 | 0.3 | 3.3 | 8.2 | 0.5 | 6.2 | 9.0 | 0.4 | 4.2 |
| 2~9回 | 33.4 | 0.3 | 1.0 | 31.8 | 0.4 | 1.3 | 34.6 | 0.5 | 1.4 | 35.4 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.2 | 3.6 | 30.3 | 0.9 | 2.8 |
| 10~19回(月に1回程度) | 31.7 | 0.3 | 0.8 | 34.2 | 0.4 | 1.2 | 34.1 | 0.4 | 1.1 | 31.1 | 0.4 | 1.4 | 30.9 | 0.9 | 2.8 | 30.4 | 0.7 | 2.3 |
| 20~39回(月に2~3回程度) | 12.8 | 0.2 | 1.6 | 18.1 | 0.3 | 1.7 | 14.4 | 0.3 | 2.1 | 12.1 | 0.3 | 2.7 | 11.1 | 0.5 | 4.6 | 11.6 | 0.6 | 4.9 |
| 40回以上(週に1回程度以上) | 7.4 | 0.2 | 3.2 | 6.9 | 0.2 | 3.0 | 5.9 | 0.2 | 4.0 | 6.4 | 0.3 | 5.4 | 8.2 | 0.7 | 8.6 | 9.7 | 0.7 | 7.2 |
| わからない | 2.9 | 0.1 | 4.0 | 2.0 | 0.1 | 6.4 | 2.2 | 0.1 | 5.5 | 2.7 | 0.1 | 5.4 | 3.4 | 0.3 | 9.8 | 3.5 | 0.4 | 10.0 |
| 無回答 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 5.4 | 2.9 | 0.1 | 5.0 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 8.0 | 5.5 | 0.4 | 7.1 |
| 満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診察までの待ち時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 28.0 | 0.5 | 1.9 | 24.3 | 0.8 | 3.2 | 22.2 | 0.7 | 3.0 | 25.8 | 0.7 | 2.8 | 29.5 | 1.7 | 5.7 | 36.0 | 1.6 | 4.4 |
| 非常に満足 | 11.8 | 0.4 | 3.1 | 9.6 | 0.5 | 5.0 | 8.1 | 0.3 | 4.3 | 10.1 | 0.4 | 4.1 | 13.1 | 1.1 | 8.2 | 17.3 | 1.2 | 6.9 |
| やや満足 | 16.2 | 0.3 | 1.7 | 14.8 | 0.4 | 2.8 | 14.1 | 0.4 | 2.8 | 15.8 | 0.4 | 2.7 | 16.4 | 0.8 | 4.9 | 18.8 | 0.7 | 3.9 |
| ふつう | 39.9 | 0.3 | 0.8 | 36.1 | 0.5 | 1.4 | 38.2 | 0.4 | 1.1 | 41.0 | 0.5 | 1.2 | 41.7 | 0.8 | 2.0 | 40.1 | 0.8 | 1.9 |
| 不満 | 27.6 | 0.6 | 2.1 | 37.0 | 0.9 | 2.4 | 36.4 | 0.9 | 2.4 | 28.6 | 0.9 | 3.1 | 23.9 | 1.9 | 7.8 | 18.5 | 1.6 | 8.6 |
| やや不満 | 20.0 | 0.4 | 1.9 | 26.3 | 0.5 | 2.0 | 25.8 | 0.5 | 2.1 | 20.9 | 0.6 | 2.7 | 17.4 | 1.1 | 6.2 | 13.5 | 1.1 | 7.8 |
| 非常に不満 | 7.7 | 0.3 | 3.5 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | 10.6 | 0.4 | 4.1 | 7.7 | 0.4 | 5.6 | 6.5 | 0.9 | 13.6 | 5.0 | 0.6 | 12.8 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | 0.2 | 0.0 | 13.1 | 0.2 | 0.0 | 16.1 | 0.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | 0.1 | 30.9 |
| 無回答 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 5.7 | 3.0 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 7.6 | 5.2 | 0.4 | 7.5 |
| 診察時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 39.0 | 0.5 | 1.2 | 39.5 | 0.7 | 1.7 | 36.4 | 0.5 | 1.5 | 37.0 | 0.6 | 1.7 | 39.1 | 1.6 | 4.0 | 43.7 | 1.4 | 3.2 |
| 非常に満足 | 17.1 | 0.4 | 2.1 | 17.0 | 0.6 | 3.3 | 14.6 | 0.4 | 2.5 | 15.4 | 0.5 | 3.0 | 18.1 | 1.1 | 6.3 | 21.2 | 1.1 | 5.2 |
| やや満足 | 21.9 | 0.2 | 1.1 | 22.5 | 0.3 | 1.5 | 21.8 | 0.3 | 1.4 | 21.6 | 0.4 | 1.7 | 21.0 | 0.7 | 3.2 | 22.5 | 0.7 | 3.2 |
| ふつう | 46.7 | 0.3 | 0.7 | 47.3 | 0.5 | 1.1 | 49.5 | 0.4 | 0.9 | 48.0 | 0.5 | 1.0 | 46.0 | 1.1 | 2.4 | 42.9 | 1.0 | 2.4 |
| 不満 | 8.3 | 0.2 | 2.8 | 9.9 | 0.4 | 3.6 | 9.9 | 0.3 | 3.0 | 8.8 | 0.4 | 4.3 | 7.9 | 0.8 | 10.2 | 6.0 | 0.6 | 9.9 |
| やや不満 | 6.9 | 0.2 | 2.7 | 8.2 | 0.3 | 3.8 | 8.1 | 0.2 | 3.0 | 7.3 | 0.3 | 3.9 | 6.9 | 0.7 | 9.9 | 4.8 | 0.5 | 10.1 |
| 非常に不満 | 1.5 | 0.1 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 5.6 | 1.8 | 0.1 | 5.5 | 1.5 | 0.2 | 10.3 | 1.0 | 0.2 | 16.9 | 1.3 | 0.2 | 14.9 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 11.6 | 0.1 | 0.0 | 21.9 | 0.1 | 0.0 | 18.5 | 0.2 | 0.0 | 15.5 | 0.2 | 0.1 | 33.4 | 0.2 | 0.1 | 31.9 |
| 無回答 | 5.8 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 5.0 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 6.0 | 0.2 | 4.2 | 6.8 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 6.1 |
| 医師による診療・治療内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 54.4 | 0.4 | 0.8 | 59.7 | 0.7 | 1.1 | 55.0 | 0.6 | 1.1 | 53.4 | 0.7 | 1.3 | 53.2 | 1.1 | 2.1 | 54.0 | 1.2 | 2.3 |
| 非常に満足 | 25.9 | 0.4 | 1.6 | 28.4 | 0.6 | 2.2 | 24.6 | 0.5 | 2.0 | 24.2 | 0.6 | 2.4 | 26.2 | 1.1 | 4.2 | 28.3 | 1.2 | 4.2 |
| やや満足 | 28.5 | 0.2 | 0.9 | 31.3 | 0.3 | 1.1 | 30.4 | 0.4 | 1.2 | 29.2 | 0.4 | 1.5 | 27.0 | 0.6 | 2.1 | 25.8 | 0.7 | 2.5 |
| ふつう | 33.7 | 0.4 | 1.0 | 30.1 | 0.5 | 1.7 | 33.9 | 0.5 | 1.4 | 34.3 | 0.5 | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|-----|------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | | | |
| 医師との対話 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 56.2 | 0.4 | 0.8 | 61.7 | 0.6 | 1.0 | 56.6 | 0.6 | 1.0 | 55.4 | 0.7 | 1.3 | 54.1 | 1.2 | 2.2 | 56.2 | 1.2 | 2.2 |
| 非常に満足 | 28.3 | 0.4 | 1.5 | 30.8 | 0.6 | 2.0 | 26.7 | 0.5 | 1.8 | 26.8 | 0.6 | 2.3 | 28.1 | 1.2 | 4.4 | 30.9 | 1.2 | 3.8 |
| やや満足 | 27.9 | 0.2 | 0.9 | 30.9 | 0.3 | 1.1 | 29.9 | 0.4 | 1.2 | 28.6 | 0.4 | 1.4 | 26.0 | 0.6 | 2.2 | 25.2 | 0.6 | 2.5 |
| ふつう | 31.3 | 0.4 | 1.1 | 27.5 | 0.5 | 1.7 | 31.5 | 0.4 | 1.4 | 31.9 | 0.5 | 1.7 | 32.6 | 0.9 | 2.8 | 30.8 | 1.0 | 3.3 |
| 不満 | 6.7 | 0.2 | 2.6 | 7.6 | 0.3 | 3.5 | 7.7 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 0.3 | 4.4 | 6.4 | 0.5 | 8.5 | 5.6 | 0.4 | 7.9 |
| やや不満 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 6.3 | 0.2 | 3.7 | 6.2 | 0.2 | 3.0 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 5.2 | 0.5 | 8.9 | 4.4 | 0.3 | 7.8 |
| 非常に不満 | 1.3 | 0.1 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 0.1 | 5.7 | 1.4 | 0.1 | 9.5 | 1.2 | 0.1 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | 14.5 |
| その他 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 18.6 | 0.2 | 0.0 | 14.7 | 0.3 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | 0.1 | 23.6 | 0.4 | 0.1 | 21.3 |
| 無回答 | 5.6 | 0.1 | 2.6 | 3.0 | 0.2 | 5.2 | 4.0 | 0.2 | 4.3 | 5.8 | 0.2 | 4.1 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 7.0 | 0.4 | 5.7 |
| 医師以外の病院スタッフの対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 58.6 | 0.4 | 0.7 | 60.2 | 0.6 | 1.0 | 58.6 | 0.5 | 0.9 | 57.5 | 0.7 | 1.2 | 58.1 | 1.2 | 2.1 | 59.9 | 1.1 | 1.9 |
| 非常に満足 | 27.4 | 0.4 | 1.5 | 27.1 | 0.6 | 2.3 | 25.5 | 0.5 | 1.9 | 25.7 | 0.6 | 2.5 | 29.0 | 1.1 | 3.7 | 30.6 | 1.1 | 3.7 |
| やや満足 | 31.2 | 0.3 | 0.8 | 33.1 | 0.4 | 1.1 | 33.1 | 0.3 | 1.0 | 31.8 | 0.4 | 1.3 | 29.0 | 0.8 | 2.7 | 29.3 | 0.7 | 2.5 |
| ふつう | 31.8 | 0.4 | 1.1 | 31.8 | 0.5 | 1.6 | 33.2 | 0.4 | 1.3 | 32.7 | 0.6 | 1.7 | 32.0 | 1.0 | 3.3 | 29.5 | 0.9 | 3.2 |
| 不満 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 5.0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 5.2 | 3.5 | 0.3 | 8.7 | 3.7 | 0.3 | 8.9 |
| やや不満 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 3.2 | 0.2 | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 8.7 | 2.9 | 0.3 | 8.9 |
| 非常に不満 | 0.9 | 0.1 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | 7.0 | 1.0 | 0.1 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | 19.4 | 0.8 | 0.1 | 17.1 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 12.2 | 0.1 | 0.0 | 17.6 | 0.2 | 0.0 | 16.8 | 0.2 | 0.0 | 16.2 | 0.1 | 0.0 | 34.0 | 0.1 | 0.1 | 39.5 |
| 無回答 | 5.4 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 5.0 | 3.8 | 0.2 | 4.4 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 6.4 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 0.4 | 6.5 |
| 診察時のプライバシー保護の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 50.9 | 0.4 | 0.8 | 55.1 | 0.7 | 1.3 | 52.4 | 0.6 | 1.1 | 49.5 | 0.7 | 1.4 | 49.6 | 1.2 | 2.4 | 51.3 | 1.1 | 2.1 |
| 非常に満足 | 25.8 | 0.4 | 1.5 | 27.4 | 0.6 | 2.3 | 25.1 | 0.5 | 2.0 | 23.9 | 0.6 | 2.5 | 26.1 | 1.0 | 4.0 | 28.5 | 1.0 | 3.7 |
| やや満足 | 25.1 | 0.3 | 1.0 | 27.6 | 0.3 | 1.2 | 27.2 | 0.3 | 1.2 | 25.6 | 0.4 | 1.6 | 23.5 | 0.7 | 2.8 | 22.8 | 0.7 | 3.2 |
| ふつう | 39.4 | 0.4 | 0.9 | 37.5 | 0.6 | 1.5 | 39.5 | 0.5 | 1.3 | 40.6 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 1.1 | 2.8 | 38.0 | 0.9 | 2.3 |
| 不満 | 2.8 | 0.1 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 4.4 | 2.9 | 0.2 | 6.1 | 2.6 | 0.3 | 10.9 | 2.4 | 0.3 | 13.2 |
| やや不満 | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | 0.2 | 8.0 | 2.5 | 0.1 | 5.0 | 2.2 | 0.1 | 6.3 | 2.1 | 0.2 | 10.7 | 1.7 | 0.2 | 12.4 |
| 非常に不満 | 0.7 | 0.1 | 8.0 | 0.8 | 0.1 | 11.8 | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 0.7 | 0.1 | 11.4 | 0.5 | 0.1 | 20.0 | 0.7 | 0.2 | 24.1 |
| その他 | 0.7 | 0.0 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 8.9 | 0.7 | 0.1 | 8.6 | 0.7 | 0.1 | 9.6 | 0.8 | 0.1 | 13.7 | 0.7 | 0.1 | 18.0 |
| 無回答 | 6.1 | 0.2 | 2.5 | 3.3 | 0.2 | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 6.3 | 0.2 | 3.7 | 7.0 | 0.5 | 7.0 | 7.6 | 0.4 | 5.7 |
| 病院に対する全体的な満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 58.3 | 0.5 | 0.9 | 65.3 | 0.8 | 1.3 | 60.7 | 0.7 | 1.2 | 56.5 | 0.8 | 1.5 | 57.3 | 1.3 | 2.3 | 57.4 | 1.3 | 2.3 |
| 非常に満足 | 24.7 | 0.4 | 1.8 | 27.0 | 0.8 | 3.0 | 23.8 | 0.6 | 2.4 | 22.4 | 0.7 | 3.0 | 26.3 | 1.1 | 4.2 | 27.0 | 1.2 | 4.6 |
| やや満足 | 33.6 | 0.3 | 0.9 | 38.3 | 0.5 | 1.3 | 37.0 | 0.4 | 1.1 | 34.1 | 0.5 | 1.5 | 30.9 | 0.9 | 3.1 | 30.4 | 0.8 | 2.7 |
| ふつう | 31.5 | 0.4 | 1.2 | 26.8 | 0.7 | 2.5 | 30.6 | 0.6 | 1.9 | 32.6 | 0.6 | 1.9 | 32.6 | 1.1 | 3.4 | 31.5 | 1.0 | 3.0 |
| 不満 | 4.8 | 0.2 | 4.0 | 5.0 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 5.3 | 0.3 | 6.5 | 3.9 | 0.3 | 8.6 | 4.5 | 0.5 | 11.9 |
| やや不満 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 5.4 | 4.0 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 8.9 | 3.6 | 0.5 | 13.1 |
| 非常に不満 | 0.9 | 0.1 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 8.9 | 1.0 | 0.1 | 7.9 | 1.0 | 0.1 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 15.8 | 0.9 | 0.1 | 16.3 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 10.3 | 0.2 | 0.0 | 16.1 | 0.1 | 0.0 | 15.4 | 0.3 | 0.0 | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 28.3 | 0.2 | 0.1 | 29.4 |
| 無回答 | 5.2 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 5.4 | 3.6 | 0.2 | 4.6 | 5.3 | 0.2 | 4.0 | 6.1 | 0.4 | 7.0 | 6.4 | 0.4 | 6.5 |

<外来>

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|-------|-------|
| | 病院 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 病院で請求された金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0円 | 14.2 | 0.5 | 3.5 | 10.1 | 0.5 | 5.1 | 13.4 | 0.8 | 5.9 | 13.9 | 0.9 | 6.4 | 14.5 | 1.5 | 10.1 | 16.6 | 1.2 | 7.0 |
| 1円～1千円未満 | 25.9 | 0.5 | 2.0 | 24.8 | 1.0 | 4.0 | 23.2 | 0.7 | 2.8 | 25.1 | 0.7 | 2.9 | 25.9 | 1.7 | 6.5 | 29.4 | 1.5 | 5.0 |
| 1千円～3千円未満 | 29.3 | 0.4 | 1.3 | 28.3 | 0.5 | 1.8 | 28.1 | 0.5 | 1.7 | 28.7 | 0.5 | 1.9 | 30.8 | 1.6 | 5.3 | 30.5 | 0.9 | 3.0 |
| 3千円～5千円未満 | 7.7 | 0.2 | 3.2 | 9.2 | 0.3 | 2.9 | 9.0 | 0.2 | 2.4 | 8.0 | 0.3 | 3.6 | 8.4 | 1.5 | 17.7 | 5.5 | 0.5 | 8.8 |
| 5千円～1万円未満 | 10.1 | 0.3 | 3.2 | 12.9 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | 0.3 | 2.6 | 10.7 | 0.4 | 3.9 | 9.6 | 1.7 | 18.1 | 7.0 | 0.7 | 10.0 |
| 1万円以上 | 4.7 | 0.2 | 3.9 | 8.4 | 0.5 | 5.4 | 6.7 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 3.0 | 0.4 | 12.7 | 2.9 | 0.5 | 18.4 |
| 無回答 | 8.0 | 0.2 | 2.3 | 6.3 | 0.3 | 4.2 | 7.2 | 0.2 | 3.3 | 8.8 | 0.3 | 3.5 | 7.8 | 0.4 | 5.6 | 8.1 | 0.5 | 6.2 |
| 病院で請求された金額の負担感 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担に感じない | 30.9 | 0.4 | 1.4 | 31.2 | 0.7 | 2.1 | 29.2 | 0.5 | 1.7 | 29.9 | 0.6 | 2.0 | 30.7 | 1.4 | 4.6 | 33.7 | 1.2 | 3.6 |
| 負担に感じない | 23.8 | 0.4 | 1.6 | 24.1 | 0.6 | 2.4 | 22.0 | 0.4 | 1.9 | 22.9 | 0.5 | 2.4 | 23.7 | 1.2 | 5.2 | 26.2 | 1.2 | 4.4 |
| あまり負担に感じない | 7.2 | 0.1 | 2.0 | 7.0 | 0.2 | 2.8 | 7.2 | 0.2 | 2.7 | 7.0 | 0.2 | 2.9 | 7.0 | 0.4 | 5.8 | 7.5 | 0.4 | 5.7 |
| ふつう | 39.5 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.4 | 1.2 | 37.9 | 0.4 | 1.0 | 39.4 | 0.5 | 1.2 | 41.5 | 0.8 | 2.0 | 40.9 | 0.8 | 2.0 |
| 負担に感じる | 23.1 | 0.4 | 1.8 | 28.3 | 0.7 | 2.3 | 27.7 | 0.4 | 1.6 | 23.5 | 0.5 | 2.3 | 20.9 | 1.7 | 8.0 | 18.4 | 1.2 | 6.4 |
| やや負担に感じる | 9.1 | 0.2 | 2.2 | 10.5 | 0.3 | 3.1 | 10.5 | 0.2 | 2.0 | 9.0 | 0.3 | 2.9 | 8.7 | 0.8 | 8.8 | 7.8 | 0.6 | 7.3 |
| 負担を感じる | 14.1 | 0.3 | 2.0 | 17.8 | 0.5 | 2.7 | 17.2 | 0.4 | 2.2 | 14.5 | 0.4 | 2.8 | 12.2 | 1.0 | 8.2 | 10.7 | 0.8 | 7.3 |
| 無回答 | 6.5 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 7.2 | 0.3 | 4.5 | 6.8 | 0.4 | 6.1 | 6.9 | 0.5 | 7.5 |
| 世帯の収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200万円未満 | 24.1 | 0.4 | 1.7 | 19.6 | 0.8 | 4.0 | 20.5 | 0.6 | 3.0 | 24.4 | 0.6 | 2.6 | 24.9 | 1.2 | 4.7 | 27.4 | 1.1 | 4.0 |
| 200万円～400万円未満 | 30.2 | 0.3 | 1.0 | 30.3 | 0.6 | 2.0 | 31.8 | 0.5 | 1.6 | 30.8 | 0.5 | 1.5 | 27.6 | 0.8 | 2.8 | 29.3 | 0.8 | 2.7 |
| 400万円～600万円未満 | 18.0 | 0.3 | 1.5 | 21.2 | 0.4 | 1.8 | 20.2 | 0.4 | 1.7 | 18.2 | 0.4 | 2.3 | 17.3 | 0.8 | 4.4 | 15.4 | 0.8 | 4.9 |
| 600万円～800万円未満 | 6.6 | 0.2 | 2.6 | 8.6 | 0.3 | 3.1 | 8.3 | 0.3 | 3.1 | 6.4 | 0.3 | 3.9 | 6.1 | 0.6 | 9.3 | 5.3 | 0.5 | 9.5 |
| 800万円以上 | 6.5 | 0.2 | 3.4 | 10.8 | 1.0 | 9.4 | 8.3 | 0.6 | 7.2 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 6.9 | 0.7 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 8.2 |
| わからない | 8.3 | 0.2 | 2.4 | 6.1 | 0.2 | 3.8 | 6.5 | 0.2 | 3.1 | 7.4 | 0.3 | 3.6 | 9.9 | 0.6 | 6.1 | 10.8 | 0.6 | 5.6 |
| 無回答 | 6.4 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 6.9 | 0.3 | 4.2 | 7.4 | 0.5 | 7.1 | 7.6 | 0.5 | 6.6 |
| 受動喫煙防止対策等の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地内を全面禁煙としている | 73.5 | 2.2 | 3.0 | 95.3 | 2.6 | 2.7 | 90.5 | 3.2 | 3.6 | 80.8 | 3.3 | 4.0 | 53.6 | 6.1 | 11.4 | 52.9 | 6.3 | 11.9 |
| 施設内を全面禁煙としている | 22.3 | 2.1 | 9.4 | 2.2 | 1.7 | 77.0 | 5.7 | 2.3 | 39.3 | 17.6 | 3.1 | 17.8 | 37.4 | 6.3 | 16.7 | 40.3 | 6.1 | 15.1 |
| 喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れないよう措置している | 3.1 | 0.8 | 26.0 | - | - | - | 3.8 | 2.5 | 64.7 | 1.6 | 1.0 | 64.6 | 6.7 | 2.5 | 37.2 | 4.3 | 2.0 | 45.9 |
| その他（上記以外の措置を講じている） | 0.2 | 0.1 | 56.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.1 | 64.6 | 0.1 | 0.2 | 101.5 | - |
| 何ら措置を講じていない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 不詳 | 0.9 | 0.6 | 67.4 | 2.5 | 1.9 | 76.8 | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 96.8 | 2.3 | 2.3 | 97.3 | - |
| 開設者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 | 8.9 | 1.2 | 13.4 | 45.6 | 6.9 | 15.1 | 11.1 | 3.1 | 28.0 | 8.4 | 2.4 | 28.3 | - | - | - | - | - | - |
| 都道府県 | 3.2 | 0.9 | 28.9 | - | - | - | 6.8 | 2.9 | 42.4 | 2.5 | 1.3 | 51.0 | 3.0 | 2.0 | 67.6 | 3.0 | 2.3 | 76.2 |
| 市町村 | 15.3 | 2.0 | 13.1 | - | - | - | 17.6 | 4.1 | 23.1 | 21.5 | 3.9 | 18.1 | 9.7 | 2.8 | 28.9 | 12.3 | 4.6 | 37.0 |
| 地方独立行政法人 | 3.5 | 0.9 | 24.7 | 10.2 | 3.9 | 38.2 | 6.6 | 2.9 | 43.2 | 4.0 | 1.7 | 42.0 | - | - | - | - | - | - |
| その他の公的医療機関 | 11.1 | 1.6 | 14.5 | - | - | - | 32.3 | 5.5 | 17.1 | 14.8 | 3.5 | 23.5 | 0.6 | 0.6 | 97.1 | - | - | - |
| 社会保険関係団体 | 1.5 | 0.7 | 44.9 | - | - | - | 4.1 | 2.7 | 65.5 | 1.8 | 1.2 | 67.4 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 100.1 |
| 公益法人 | 1.8 | 0.6 | 34.8 | - | - | - | 2.2 | 1.5 | 65.9 | 1.1 | 0.8 | 76.8 | 2.3 | 1.8 | 77.3 | 3.1 | 1.8 | 58.1 |
| 医療法人 | 39.3 | 2.3 | 5.8 | - | - | - | 3.2 | 2.1 | 66.7 | 32.7 | 4.3 | 13.0 | 68.7 | 6.2 | 9.0 | 73.2 | 5.5 | 7.5 |
| その他の法人 | 11.5 | 1.7 | 14.4 | 44.2 | 7.0 | 15.9 | 14.4 | 4.3 | 29.6 | 10.2 | 3.3 | 32.4 | - | - | - | 5.9 | 2.3 | 39.1 |
| 会社 | 1.1 | 0.5 | 48.2 | - | - | - | 1.8 | 1.5 | 85.1 | 1.7 | 1.1 | 67.3 | 1.1 | 1.0 | 96.4 | - | - | - |
| 個人 | 2.8 | 0.9 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.1 | 85.3 | 14.8 | 6.0 | 40.9 | 2.1 | 1.1 | 49.8 |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 性、年齢階級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | |
| 0～14歳 | 2.5 | 0.2 | 8.6 | 8.0 | 0.3 | 3.4 | 6.0 | 0.5 | 8.1 | 3.8 | 0.7 | 17.7 | 1.8 | 0.8 | 43.1 | 0.1 | 0.0 | 44.5 |
| 15～39歳 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 12.6 | 0.3 | 2.5 | 9.8 | 0.3 | 3.4 | 6.9 | 0.5 | 7.7 | 5.1 | 1.2 | 23.7 | 1.6 | 0.3 | 18.5 |
| 40～64歳 | 16.7 | 0.5 | 3.2 | 29.9 | 0.5 | 1.7 | 24.7 | 0.6 | 2.6 | 19.8 | 0.6 | 3.2 | 15.6 | 1.0 | 6.7 | 11.0 | 1.1 | 9.9 |
| 65～74歳 | 19.6 | 0.3 | 1.7 | 26.0 | 0.4 | 1.5 | 25.1 | 0.4 | 1.6 | 21.5 | 0.5 | 2.2 | 18.2 | 1.0 | 5.3 | 16.2 | 0.6 | 3.8 |
| 75歳以上 | 56.0 | 0.9 | 1.6 | 23.4 | 0.6 | 2.5 | 34.3 | 0.9 | 2.5 | 47.8 | 1.2 | 2.4 | 59.2 | 2.1 | 3.6 | 71.1 | 1.8 | 2.5 |
| 不詳 | 0.1 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 0.1 | 0.0 | 22.4 | 0.2 | 0.1 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
| 男 | 45.3 | 0.5 | 1.0 | 52.8 | 0.4 | 0.7 | 52.7 | 0.4 | 0.8 | 50.7 | 0.6 | 1.1 | 44.8 | 1.3 | 2.8 | 38.9 | 0.9 | 2.4 |
| 0～14歳 | 1.4 | 0.1 | 8.4 | 4.5 | 0.2 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 7.9 | 2.1 | 0.4 | 17.0 | 1.1 | 0.5 | 43.4 | 0.1 | 0.0 | 52.0 |
| 15～39歳 | 2.1 | 0.1 | 5.0 | 4.7 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 3.1 | 0.3 | 8.7 | 1.8 | 0.3 | 16.1 | 0.8 | 0.1 | 18.0 |
| 40～64歳 | 9.8 | 0.3 | 3.2 | 15.8 | 0.3 | 1.8 | 13.8 | 0.4 | 2.7 | 11.7 | 0.4 | 3.1 | 9.9 | 0.8 | 7.7 | 6.6 | 0.6 | 9.3 |
| 65～74歳 | 11.2 | 0.2 | 2.0 | 15.2 | 0.3 | 1.9 | 14.9 | 0.3 | 2.1 | 12.8 | 0.4 | 2.8 | 9.6 | 0.6 | 6.4 | 8.9 | 0.4 | 4.6 |
| 75歳以上 | 20.8 | 0.3 | 1.7 | 12.5 | 0.3 | 2.5 | 17.2 | 0.4 | 2.6 | 21.0 | 0.6 | 2.6 | 22.3 | 1.0 | 4.6 | 22.5 | 0.6 | 2.8 |
| 不詳 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 0.1 | 0.0 | 26.0 | 0.1 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 99.2 |
| 女 | 54.7 | 0.5 | 0.9 | 47.2 | 0.4 | 0.8 | 47.3 | 0.4 | 0.9 | 49.3 | 0.6 | 1.1 | 55.2 | 1.3 | 2.3 | 61.1 | 0.9 | 1.5 |
| 0～14歳 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 2.7 | 0.2 | 8.9 | 1.7 | 0.3 | 19.0 | 0.7 | 0.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 42.6 |
| 15～39歳 | 3.0 | 0.2 | 5.4 | 7.9 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 9.8 | 3.3 | 1.2 | 35.3 | 0.8 | 0.2 | 23.2 |
| 40～64歳 | 7.0 | 0.3 | 3.9 | 14.1 | 0.3 | 2.4 | 10.9 | 0.3 | 3.0 | 8.1 | 0.3 | 4.2 | 5.7 | 0.5 | 9.7 | 4.4 | 0.5 | 12.1 |
| 65～74歳 | 8.4 | 0.2 | 2.0 | 10.8 | 0.2 | 1.7 | 10.2 | 0.2 | 2.0 | 8.8 | 0.2 | 2.8 | 8.5 | 0.6 | 6.6 | 7.3 | 0.3 | 4.3 |
| 75歳以上 | 35.2 | 0.8 | 2.1 | 10.9 | 0.3 | 3.0 | 17.2 | 0.5 | 2.9 | 26.8 | 0.8 | 3.0 | 36.9 | 1.6 | 4.3 | 48.6 | 1.5 | 3.2 |
| 不詳 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.1 | 0.0 | 29.0 | 0.1 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 40.6 |
| 病院を選んだ理由（複数回答） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理由がある | 96.1 | 0.3 | 0.3 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 97.3 | 0.2 | 0.2 | 95.9 | 0.3 | 0.3 | 95.1 | 0.9 | 0.9 | 95.6 | 0.5 | 0.5 |
| (100.0) | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | |
| 医師による紹介 | (53.7) | (1.0) | (1.8) | (73.6) | (1.0) | (1.3) | (61.3) | (1.0) | (1.5) | (53.1) | (1.4) | (2.7) | (39.0) | (2.3) | (5.8) | (51.2) | (1.9) | (3.7) |
| 家族・友人・知人からのすすめ | (21.8) | (0.7) | (3.1) | (14.1) | (0.7) | (5.0) | (15.9) | (0.7) | (4.3) | (18.1) | (0.8) | (4.5) | (26.2) | (1.7) | (6.5) | (26.4) | (1.4) | (5.1) |
| 交通の便がよい | (25.6) | (0.8) | (3.0) | (15.7) | (1.0) | (6.5) | (24.2) | (1.0) | (4.0) | (26.1) | (1.0) | (3.8) | (28.2) | (1.9) | (6.6) | (26.7) | (1.5) | (5.6) |
| 医師や看護師が親切 | (25.0) | (0.6) | (2.6) | (17.5) | (0.4) | (2.4) | (22.9) | (0.5) | (2.3) | (25.1) | (0.7) | (2.9) | (27.7) | (1.5) | (5.5) | (26.3) | (1.3) | (5.0) |
| 専門性が高い医療を提供している | (25.6) | (0.8) | (3.2) | (41.0) | (1.0) | (2.3) | (34.7) | (0.9) | (2.5) | (28.1) | (1.1) | (3.9) | (25.9) | (2.1) | (8.2) | (19.4) | (1.6) | (8.4) |
| 建物がきれい・設備が整っている | (14.0) | (0.6) | (4.5) | (12.3) | (0.9) | (6.9) | (15.0) | (0.9) | (6.1) | (14.5) | (1.0) | (6.8) | (11.1) | (1.2) | (11.0) | (13.9) | (1.2) | (8.5) |
| その他 | (14.8) | (0.5) | (3.1) | (8.8) | (0.5) | (5.6) | (14.7) | (0.4) | (3.0) | (15.8) | (0.7) | (4.5) | (16.7) | (1.4) | (8.4) | (14.8) | (0.9) | (6.0) |
| 特に理由はない | 2.8 | 0.2 | 7.5 | 0.7 | 0.1 | 11.9 | 1.9 | 0.2 | 9.2 | 3.0 | 0.3 | 8.7 | 4.0 | 0.9 | 21.8 | 3.1 | 0.4 | 13.3 |
| 無回答 | 1.1 | 0.1 | 10.9 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | 0.8 | 0.1 | 11.3 | 1.0 | 0.1 | 12.0 | 1.0 | 0.3 | 27.6 | 1.3 | 0.2 | 18.3 |
| 病院を選ぶにあたり入手した情報の情報源（複数回答） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報を入手した | 64.8 | 0.8 | 1.3 | 59.6 | 0.8 | 1.4 | 58.6 | 0.6 | 1.1 | 59.2 | 0.8 | 1.4 | 64.1 | 1.5 | 2.3 | 70.9 | 1.7 | 2.4 |
| (100.0) | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | |
| 医療機関の相談窓口 | (43.7) | (1.4) | (3.2) | (35.1) | (1.2) | (3.3) | (33.6) | (0.9) | (2.6) | (33.8) | (1.2) | (3.6) | (31.9) | (2.5) | (7.7) | (53.6) | (2.5) | (4.7) |
| 病院が発信するインターネットの情報 | (9.7) | (0.4) | (4.3) | (20.8) | (1.1) | (5.3) | (14.3) | (0.7) | (4.9) | (10.9) | (0.7) | (6.3) | (12.2) | (1.6) | (13.0) | (6.4) | (0.7) | (10.6) |
| 病院の看板やパンフレットなどの広告 | (7.8) | (0.4) | (5.1) | (4.4) | (0.4) | (8.4) | (6.9) | (0.4) | (5.2) | (8.4) | (0.5) | (6.4) | (8.1) | (1.0) | (12.3) | (8.0) | (0.7) | (9.0) |
| 行政機関の相談窓口 | (5.5) | (0.4) | (6.4) | (2.3) | (0.2) | (9.1) | (4.5) | (0.3) | (7.1) | (5.2) | (0.4) | (8.0) | (4.3) | (0.8) | (18.2) | (6.3) | (0.7) | (10.3) |
| 行政機関が発信するインターネットの情報（医療機能情報提供制度など） | (1.7) | (0.1) | (8.1) | (3.0) | (0.2) | (7.2) | (3.0) | (0.2) | (6.5) | (2.2) | (0.2) | (9.9) | (2.1) | (0.5) | (23.9) | (1.0) | (0.2) | (23.0) |
| 行政機関が発行する広報誌やパンフレット | (3.9) | (0.3) | (6.9) | (2.8) | | | | | | | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 緊急入院・予定入院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急入院（外来を受診してすぐ）または緊急搬送 | 41.6 | 1.2 | 2.9 | 30.9 | 1.3 | 4.1 | 47.0 | 0.9 | 1.9 | 50.3 | 1.1 | 2.2 | 45.6 | 2.6 | 5.7 | 35.2 | 2.5 | 7.0 |
| 予定入院（予約をしてからの入院） | 56.4 | 1.2 | 2.2 | 68.2 | 1.3 | 1.9 | 51.7 | 0.9 | 1.8 | 47.7 | 1.1 | 2.4 | 51.8 | 2.6 | 5.0 | 62.4 | 2.5 | 4.1 |
| 無回答 | 2.0 | 0.2 | 8.8 | 0.8 | 0.1 | 9.4 | 1.3 | 0.2 | 11.3 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 2.6 | 0.5 | 18.5 | 2.4 | 0.4 | 15.4 |
| 入院までの期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1週間未満 | 39.3 | 1.1 | 2.7 | 26.8 | 0.6 | 2.2 | 35.3 | 1.0 | 2.9 | 40.5 | 1.3 | 3.3 | 47.7 | 3.3 | 7.0 | 40.5 | 2.0 | 4.8 |
| 1週間～1か月未満 | 34.7 | 0.9 | 2.5 | 39.9 | 0.8 | 1.9 | 37.4 | 0.8 | 2.1 | 36.3 | 1.0 | 2.7 | 28.2 | 2.5 | 8.8 | 33.1 | 1.6 | 4.9 |
| 1か月～6か月未満 | 15.8 | 0.6 | 4.0 | 26.3 | 0.7 | 2.8 | 20.3 | 0.9 | 4.2 | 16.5 | 0.9 | 5.6 | 15.2 | 2.6 | 17.3 | 13.0 | 1.1 | 8.3 |
| 6か月以上 | 2.5 | 0.2 | 9.1 | 4.0 | 0.3 | 6.8 | 3.3 | 0.2 | 7.0 | 2.6 | 0.3 | 10.3 | 3.1 | 0.7 | 21.1 | 1.9 | 0.4 | 21.1 |
| 覚えていない | 4.6 | 0.6 | 13.3 | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 1.4 | 0.3 | 22.3 | 1.4 | 0.3 | 21.7 | 2.1 | 0.6 | 26.2 | 7.7 | 1.1 | 15.0 |
| 無回答 | 3.2 | 0.3 | 9.4 | 2.1 | 0.2 | 7.4 | 2.4 | 0.2 | 7.6 | 2.8 | 0.3 | 11.3 | 3.7 | 0.7 | 18.1 | 3.7 | 0.6 | 15.1 |
| 入院までに時間がかかった理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベッドが空いていない | 27.4 | 1.8 | 6.6 | 20.6 | 1.2 | 5.8 | 10.5 | 0.9 | 8.5 | 6.7 | 0.7 | 10.2 | 21.9 | 4.1 | 18.7 | 46.0 | 3.3 | 7.1 |
| 手術や検査の予約が取れない | 17.5 | 0.9 | 4.9 | 29.9 | 0.9 | 2.9 | 29.2 | 1.0 | 3.4 | 26.7 | 1.3 | 4.7 | 15.5 | 2.5 | 16.1 | 6.5 | 1.4 | 20.9 |
| 自分や家族等の都合 | 19.7 | 0.9 | 4.7 | 16.7 | 0.6 | 3.5 | 22.3 | 0.9 | 4.1 | 28.0 | 1.3 | 4.5 | 28.7 | 3.3 | 11.6 | 13.9 | 1.6 | 11.8 |
| 経済的理由 | 0.7 | 0.1 | 20.9 | 0.2 | 0.1 | 22.6 | 0.7 | 0.1 | 19.1 | 0.8 | 0.2 | 23.2 | 1.1 | 0.5 | 44.7 | 0.7 | 0.3 | 40.8 |
| その他 | 17.6 | 0.8 | 4.5 | 15.7 | 0.7 | 4.2 | 18.9 | 0.8 | 4.0 | 19.3 | 1.0 | 5.1 | 15.8 | 2.4 | 15.4 | 16.8 | 1.6 | 9.4 |
| わからない | 10.0 | 0.5 | 5.5 | 11.5 | 0.4 | 3.8 | 11.3 | 0.5 | 4.7 | 9.7 | 0.8 | 7.9 | 8.4 | 1.4 | 16.5 | 9.6 | 1.1 | 11.2 |
| 無回答 | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 7.2 | 0.4 | 5.7 | 8.7 | 0.7 | 7.5 | 8.6 | 1.5 | 17.6 | 6.5 | 1.0 | 15.9 |
| 医師から受けた説明の程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明を受けた | 94.3 (100.0) | 0.3 (0.3) | 0.4 (0.4) | 97.9 (100.0) | 0.1 (0.1) | 0.1 (0.1) | 96.5 (100.0) | 0.3 (0.3) | 0.3 (0.3) | 95.6 (100.0) | 0.3 (0.3) | 0.3 (0.3) | 95.0 (100.0) | 0.7 (0.7) | 0.7 (0.7) | 92.4 (100.0) | 0.7 (0.7) | 0.8 (0.8) |
| 説明は十分だった | (93.6) (93.6) | (0.4) (0.4) | (0.5) (0.5) | (95.9) (95.9) | (0.2) (0.2) | (0.2) (0.2) | (95.0) (95.0) | (0.5) (0.5) | (0.5) (0.5) | (94.9) (94.9) | (0.4) (0.4) | (0.4) (0.4) | (93.0) (93.0) | (0.9) (0.9) | (1.0) (1.0) | (92.1) (92.1) | (0.9) (0.9) | (1.0) (1.0) |
| 十分だった | (67.0) (67.0) | (0.8) (0.8) | (1.1) (1.1) | (71.0) (71.0) | (0.5) (0.5) | (0.7) (0.7) | (70.7) (70.7) | (0.8) (0.8) | (1.1) (1.1) | (70.6) (70.6) | (0.7) (0.7) | (1.0) (1.0) | (66.5) (66.5) | (1.5) (1.5) | (2.3) (2.3) | (63.1) (63.1) | (1.6) (1.6) | (2.6) (2.6) |
| まあまあ十分だった | (26.6) (26.6) | (0.6) (0.6) | (2.3) (2.3) | (24.9) (24.9) | (0.4) (0.4) | (1.6) (1.6) | (24.3) (24.3) | (0.5) (0.5) | (1.9) (1.9) | (24.3) (24.3) | (0.6) (0.6) | (2.4) (2.4) | (26.5) (26.5) | (1.3) (1.3) | (5.1) (5.1) | (29.0) (29.0) | (1.3) (1.3) | (4.4) (4.4) |
| 説明は十分ではなかった | (6.4) (6.4) | (0.4) (0.4) | (5.7) (5.7) | (4.1) (4.1) | (0.2) (0.2) | (5.1) (5.1) | (5.0) (5.0) | (0.4) (0.4) | (8.9) (8.9) | (5.1) (5.1) | (0.3) (0.3) | (6.4) (6.4) | (7.0) (7.0) | (0.8) (0.8) | (11.1) (11.1) | (7.9) (7.9) | (0.8) (0.8) | (9.7) (9.7) |
| あまり十分ではなかった | (4.4) (4.4) | (0.3) (0.3) | (6.2) (6.2) | (3.0) (3.0) | (0.2) (0.2) | (5.9) (5.9) | (3.4) (3.4) | (0.2) (0.2) | (7.3) (7.3) | (3.6) (3.6) | (0.2) (0.2) | (6.7) (6.7) | (5.0) (5.0) | (0.6) (0.6) | (13.0) (13.0) | (5.2) (5.2) | (0.6) (0.6) | (10.9) (10.9) |
| 十分ではなかった | (2.0) (2.0) | (0.2) (0.2) | (8.8) (8.8) | (1.0) (1.0) | (0.1) (0.1) | (9.2) (9.2) | (1.6) (1.6) | (0.2) (0.2) | (14.9) (14.9) | (1.5) (1.5) | (0.2) (0.2) | (10.6) (10.6) | (2.1) (2.1) | (0.4) (0.4) | (19.3) (19.3) | (2.7) (2.7) | (0.4) (0.4) | (14.1) (14.1) |
| 説明を受けていない | 2.2 | 0.2 | 10.3 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 0.9 | 0.2 | 17.5 | 1.2 | 0.2 | 14.8 | 2.0 | 0.4 | 20.7 | 3.3 | 0.5 | 13.9 |
| 無回答 | 3.5 | 0.2 | 6.3 | 1.7 | 0.1 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 3.2 | 0.2 | 7.4 | 3.0 | 0.5 | 16.0 | 4.3 | 0.4 | 10.5 |
| 医師に対する疑問や意見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伝えられた | 84.1 | 0.6 | 0.7 | 89.4 | 0.3 | 0.4 | 86.1 | 0.5 | 0.6 | 86.6 | 0.5 | 0.6 | 80.5 | 1.3 | 1.7 | 81.5 | 1.2 | 1.5 |
| 十分に伝えられた | 50.2 | 0.7 | 1.4 | 51.8 | 0.5 | 1.0 | 51.0 | 0.7 | 1.3 | 52.7 | 0.7 | 1.4 | 51.1 | 1.5 | 3.0 | 48.0 | 1.5 | 3.1 |
| まあまあ伝えられた | 33.9 | 0.5 | 1.5 | 37.6 | 0.4 | 1.2 | 35.1 | 0.5 | 1.5 | 33.9 | 0.6 | 1.9 | 29.4 | 1.4 | 4.6 | 33.5 | 1.0 | 3.1 |
| 伝えられなかつた | 6.8 | 0.4 | 6.0 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 5.8 | 0.4 | 6.8 | 5.1 | 0.3 | 6.6 | 7.6 | 0.8 | 10.4 | 8.3 | 0.9 | 10.4 |
| あまり伝えられなかつた | 5.6 | 0.3 | 6.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 5.0 | 0.3 | 6.2 | 4.2 | 0.3 | 6.7 | 6.2 | 0.7 | 11.2 | 6.8 | 0.7 | 10.9 |
| まったく伝えられなかつた | 1.2 | 0.1 | 11.1 | 0.5 | 0.1 | 11.4 | 0.8 | 0.1 | 14.8 | 0.9 | 0.1 | 14.6 | 1.4 | 0.4 | 26.0 | 1.6 | 0.3 | 17.7 |
| 疑問や意見は特になかつた | 7.1 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 4.2 | 6.2 | 0.2 | 3.9 | 6.2 | 0.3 | 5.1 | 9.4 | 0.9 | 9.9 | 8.0 | 0.6 | 7.5 |
| 無回答 | 2.1 | 0.2 | 7.5 | 1.3 | 0.1 | 7.1 | 1.9 | 0.1 | 7.1 | 2.0 | 0.2 | 8.5 | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|------------|-------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 心身の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| からだの苦痛がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 47.3 | 0.6 | 1.2 | 44.3 | 0.5 | 1.0 | 43.3 | 0.5 | 1.2 | 45.6 | 0.7 | 1.5 | 47.0 | 1.7 | 3.5 | 49.9 | 1.1 | 2.2 |
| そう思う | 25.3 | 0.5 | 1.8 | 20.9 | 0.4 | 1.9 | 21.2 | 0.4 | 2.0 | 23.3 | 0.5 | 2.3 | 24.5 | 1.3 | 5.2 | 28.4 | 0.9 | 3.2 |
| ややそう思う | 22.0 | 0.4 | 2.0 | 23.4 | 0.3 | 1.5 | 22.1 | 0.4 | 1.8 | 22.3 | 0.5 | 2.2 | 22.4 | 1.2 | 5.3 | 21.5 | 0.9 | 4.0 |
| どちらとも言えない | 11.2 | 0.4 | 3.3 | 10.7 | 0.3 | 2.4 | 10.3 | 0.3 | 2.9 | 10.7 | 0.4 | 3.4 | 10.6 | 0.9 | 8.4 | 11.8 | 0.7 | 6.3 |
| 思わない | 32.8 | 0.5 | 1.9 | 38.8 | 0.4 | 1.4 | 38.7 | 0.5 | 1.7 | 35.0 | 0.6 | 2.3 | 34.2 | 1.6 | 6.0 | 28.8 | 1.0 | 4.1 |
| あまりそう思わない | 15.8 | 0.4 | 2.5 | 18.4 | 0.4 | 1.8 | 17.7 | 0.4 | 1.8 | 16.5 | 0.6 | 3.0 | 16.0 | 1.3 | 7.1 | 14.5 | 0.8 | 5.7 |
| そう思わない | 17.0 | 0.3 | 3.7 | 20.4 | 0.2 | 3.9 | 20.9 | 0.3 | 3.8 | 18.5 | 0.4 | 4.1 | 18.2 | 0.8 | 9.8 | 14.3 | 0.7 | 6.9 |
| 無回答 | 8.8 | 0.3 | 3.7 | 6.2 | 0.2 | 3.9 | 7.7 | 0.3 | 3.8 | 8.8 | 0.4 | 4.1 | 8.3 | 0.8 | 9.8 | 9.4 | 0.7 | 6.9 |
| 痛みがある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 38.8 | 0.6 | 1.5 | 35.8 | 0.5 | 1.3 | 34.9 | 0.5 | 1.5 | 37.7 | 0.7 | 2.0 | 38.9 | 1.8 | 4.6 | 41.0 | 1.1 | 2.7 |
| そう思う | 21.1 | 0.5 | 2.2 | 17.2 | 0.3 | 2.0 | 17.6 | 0.3 | 2.0 | 19.9 | 0.6 | 2.8 | 21.4 | 1.3 | 6.1 | 23.3 | 0.9 | 4.1 |
| ややそう思う | 17.7 | 0.4 | 2.2 | 18.6 | 0.3 | 1.7 | 17.3 | 0.4 | 2.3 | 17.8 | 0.5 | 2.6 | 17.5 | 1.2 | 6.8 | 17.6 | 0.8 | 4.3 |
| どちらとも言えない | 9.9 | 0.5 | 5.0 | 9.3 | 0.3 | 2.9 | 8.6 | 0.3 | 3.3 | 8.7 | 0.4 | 4.2 | 8.7 | 0.8 | 9.6 | 11.3 | 1.0 | 9.2 |
| 思わない | 35.5 | 0.5 | 1.5 | 43.6 | 0.6 | 1.3 | 42.2 | 0.5 | 1.2 | 37.1 | 0.7 | 2.0 | 36.1 | 1.7 | 4.7 | 31.5 | 1.0 | 3.3 |
| あまりそう思わない | 12.8 | 0.3 | 2.7 | 15.4 | 0.3 | 2.1 | 13.9 | 0.3 | 2.3 | 13.1 | 0.4 | 3.1 | 12.5 | 0.8 | 6.7 | 12.0 | 0.7 | 5.7 |
| そう思わない | 22.7 | 0.5 | 2.1 | 28.2 | 0.4 | 1.4 | 28.3 | 0.4 | 1.5 | 24.0 | 0.7 | 2.7 | 23.5 | 1.5 | 6.5 | 19.5 | 0.9 | 4.8 |
| 無回答 | 15.8 | 0.4 | 2.8 | 11.4 | 0.3 | 3.0 | 14.3 | 0.5 | 3.2 | 16.5 | 0.5 | 3.2 | 16.4 | 1.2 | 7.4 | 16.2 | 0.9 | 5.5 |
| 気持ちがつらい | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 37.2 | 0.5 | 1.4 | 39.3 | 0.5 | 1.3 | 36.7 | 0.6 | 1.6 | 34.6 | 0.7 | 1.9 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 38.9 | 1.1 | 2.7 |
| そう思う | 19.5 | 0.4 | 2.2 | 19.6 | 0.4 | 2.0 | 18.2 | 0.5 | 3.0 | 17.8 | 0.5 | 2.9 | 18.1 | 1.1 | 5.9 | 21.2 | 0.8 | 4.0 |
| ややそう思う | 17.6 | 0.4 | 2.2 | 19.6 | 0.4 | 2.0 | 18.5 | 0.4 | 2.0 | 16.8 | 0.4 | 2.6 | 17.0 | 1.0 | 5.9 | 17.7 | 0.8 | 4.3 |
| どちらとも言えない | 13.8 | 0.5 | 3.7 | 13.5 | 0.3 | 2.0 | 12.9 | 0.3 | 2.2 | 12.9 | 0.4 | 3.3 | 12.7 | 1.0 | 7.8 | 14.8 | 1.0 | 7.1 |
| 思わない | 32.6 | 0.5 | 1.6 | 37.1 | 0.5 | 1.4 | 37.0 | 0.6 | 1.6 | 34.8 | 0.7 | 1.9 | 34.5 | 1.6 | 4.7 | 29.1 | 1.0 | 3.5 |
| あまりそう思わない | 12.7 | 0.3 | 2.5 | 15.2 | 0.3 | 2.0 | 13.6 | 0.3 | 2.4 | 12.9 | 0.4 | 3.1 | 12.0 | 0.9 | 7.9 | 12.1 | 0.6 | 5.0 |
| そう思わない | 19.9 | 0.5 | 2.3 | 21.9 | 0.4 | 1.9 | 23.4 | 0.4 | 1.9 | 21.9 | 0.6 | 2.6 | 22.5 | 1.3 | 5.8 | 17.0 | 0.9 | 5.3 |
| 無回答 | 16.5 | 0.5 | 3.1 | 10.2 | 0.3 | 3.0 | 13.4 | 0.4 | 3.1 | 17.7 | 0.6 | 3.5 | 17.7 | 1.2 | 6.6 | 17.2 | 1.0 | 5.9 |
| 入院中の他医療機関の受診状況、受診頻度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受診したことがある | 13.0 | 0.6 | 4.6 | 8.5 | 0.3 | 3.7 | 9.4 | 0.5 | 5.8 | 10.7 | 0.5 | 4.4 | 15.3 | 1.2 | 8.1 | 15.9 | 1.2 | 7.8 |
| | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | (100.0) | (100.0) | | (100.0) | | (100.0) | | (100.0) | | |
| 1週間に3回以上 | (5.6) | (0.7) | (11.9) | (7.7) | (0.8) | (10.2) | (7.0) | (0.7) | (10.7) | (7.2) | (0.9) | (12.8) | (7.1) | (1.8) | (25.4) | (4.4) | (1.1) | (24.8) |
| 1週間に2回 | (3.7) | (0.5) | (14.0) | (4.3) | (0.6) | (13.2) | (4.8) | (0.6) | (13.6) | (4.8) | (0.8) | (16.9) | (3.4) | (1.1) | (33.0) | (3.1) | (0.8) | (27.0) |
| 1週間に1回 | (9.7) | (0.9) | (9.3) | (8.5) | (0.8) | (9.8) | (9.4) | (1.1) | (12.1) | (9.3) | (1.1) | (11.9) | (9.6) | (1.9) | (20.0) | (10.1) | (1.5) | (15.0) |
| 2週間に1回 | (7.4) | (0.8) | (10.8) | (11.1) | (1.0) | (9.2) | (9.8) | (0.9) | (9.3) | (7.8) | (1.1) | (13.7) | (10.3) | (2.0) | (19.0) | (6.2) | (1.3) | (21.1) |
| 1か月に1回 | (26.0) | (1.5) | (5.9) | (34.0) | (1.5) | (4.5) | (30.7) | (1.9) | (6.1) | (32.1) | (2.1) | (6.5) | (28.9) | (3.4) | (11.8) | (21.8) | (2.4) | (11.1) |
| 2か月に1回 | (7.5) | (0.8) | (10.1) | (9.1) | (0.9) | (9.6) | (8.4) | (0.9) | (11.1) | (9.2) | (1.1) | (11.8) | (6.4) | (1.7) | (27.2) | (6.6) | (1.2) | (18.8) |
| 3か月に1回 | (7.6) | (0.8) | (10.6) | (7.0) | (0.8) | (11.5) | (7.3) | (0.8) | (11.4) | (5.6) | (0.8) | (13.9) | (6.8) | (1.6) | (23.3) | (8.6) | (1.4) | (15.8) |
| 不定期 | (27.9) | (1.8) | (6.5) | (15.1) | (1.3) | (8.7) | (18.3) | (1.5) | (8.2) | (19.5) | (1.5) | (7.9) | (23.3) | (3.0) | (12.7) | (34.6) | (3.1) | (8.9) |
| 無回答 | (4.5) | (0.6) | (13.6) | (3.1) | (0.4) | (14.3) | (4.2) | (0.6) | (14.1) | (4.6) | (0.8) | (16.6) | (4.2) | (1.3) | (32.1) | (4.7) | (1.0) | (22.1) |
| 受診したことがない | 83.7 | 0.7 | 0.8 | 89.8 | 0.3 | 0.4 | 88.3 | 0.7 | 0.7 | 86.0 | 0.5 | 0.6 | 81.6 | 1.4 | 1.7 | 80.3 | 1.4 | 1.7 |
| 無回答 | 3.3 | 0.2 | 6.8 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 2.3 | 0.2 | 8.3 | 3.3 | 0.2 | 7.4 | 3.1 | 0.5 | 15.9 | 3.8 | 0.5 | 11.9 |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|---------|--------|
| | 病院 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 今後の治療・療養の希望 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完治するまでこの病院に入院してみたい | 51.2 | 0.7 | 1.3 | 49.4 | 0.6 | 1.2 | 48.5 | 0.6 | 1.3 | 49.7 | 0.7 | 1.5 | 47.2 | 1.6 | 3.4 | 53.7 | 1.4 | 2.6 |
| より高度な医療を受けられる病院に転院したい | 1.7 | 0.1 | 7.4 | 1.4 | 0.1 | 8.1 | 1.4 | 0.1 | 7.1 | 1.7 | 0.2 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 19.8 | 1.8 | 0.2 | 14.0 |
| 他の病院や診療所に転院したい | 1.1 | 0.1 | 9.8 | 1.5 | 0.1 | 9.0 | 1.3 | 0.1 | 9.2 | 1.2 | 0.2 | 12.3 | 0.7 | 0.2 | 30.4 | 1.0 | 0.2 | 21.3 |
| 介護を受けられる施設などで治療・療養したい | 5.4 | 0.3 | 6.3 | 1.5 | 0.1 | 8.0 | 2.3 | 0.2 | 8.0 | 3.9 | 0.3 | 7.9 | 6.4 | 0.8 | 12.1 | 7.5 | 0.7 | 9.2 |
| 自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい | 3.4 | 0.2 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 6.5 | 2.6 | 0.2 | 6.6 | 2.8 | 0.2 | 7.3 | 3.2 | 0.5 | 14.8 | 4.3 | 0.5 | 11.3 |
| 自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい | 25.3 | 0.6 | 2.3 | 35.2 | 0.5 | 1.5 | 33.5 | 0.5 | 1.5 | 30.4 | 0.6 | 2.1 | 29.8 | 1.4 | 4.8 | 17.8 | 1.2 | 6.7 |
| その他 | 7.2 | 0.4 | 4.9 | 5.9 | 0.2 | 3.8 | 6.5 | 0.3 | 4.0 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 6.6 | 0.7 | 11.3 | 8.7 | 0.7 | 8.4 |
| 無回答 | 4.7 | 0.3 | 5.7 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 0.2 | 6.2 | 4.7 | 0.3 | 5.8 | 4.4 | 0.6 | 13.5 | 5.2 | 0.5 | 10.6 |
| 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し、自宅療養を可能にする条件 (複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自宅で療養できる | 54.2 | 1.1 | 2.0 | 74.3 | 0.5 | 0.6 | 71.1 | 0.7 | 1.0 | 65.8 | 0.9 | 1.4 | 59.9 | 1.9 | 3.2 | 38.6 | 2.2 | 5.8 |
| 自宅で療養できない | 25.9 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 0.3 | 3.6 | 10.8 | 0.5 | 4.2 | 15.6 | 0.7 | 4.8 | 19.5 | 1.5 | 7.8 | 39.6 | 2.2 | 5.5 |
| (100.0) | | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | |
| 家族の協力 | (35.7) | (1.5) | (4.2) | (41.0) | (1.6) | (4.0) | (37.8) | (1.7) | (4.4) | (36.3) | (2.0) | (5.5) | (32.6) | (3.4) | (10.3) | (35.4) | (2.0) | (5.7) |
| 入浴や食事などの介護が受けられるサービス | (41.8) | (1.4) | (3.4) | (35.0) | (1.7) | (4.8) | (38.1) | (1.7) | (4.5) | (41.6) | (2.0) | (4.9) | (40.4) | (3.7) | (9.2) | (42.4) | (1.9) | (4.5) |
| 通院手段の確保 | (21.4) | (1.1) | (5.2) | (30.3) | (1.7) | (5.5) | (25.9) | (1.4) | (5.3) | (22.9) | (1.6) | (7.0) | (18.4) | (2.5) | (13.7) | (20.6) | (1.5) | (7.3) |
| 医師、看護師などの定期的な訪問 | (25.0) | (1.2) | (4.7) | (21.3) | (1.4) | (6.4) | (21.0) | (1.4) | (6.5) | (22.1) | (1.6) | (7.4) | (19.6) | (2.6) | (13.3) | (26.5) | (1.6) | (6.0) |
| 緊急時の病院や診療所への連絡体制 | (24.6) | (1.3) | (5.2) | (28.2) | (1.5) | (5.3) | (27.0) | (1.6) | (5.9) | (24.3) | (1.7) | (7.1) | (19.5) | (2.8) | (14.1) | (24.6) | (1.7) | (7.1) |
| 療養のための指導（服薬・リハビリ指導など） | (25.5) | (1.3) | (5.1) | (30.8) | (1.7) | (5.5) | (29.5) | (1.6) | (5.5) | (28.0) | (1.8) | (6.5) | (21.2) | (2.8) | (13.2) | (24.6) | (1.8) | (7.1) |
| 療養のための改築（手すりの設置など） | (19.9) | (1.1) | (5.4) | (19.0) | (1.1) | (5.6) | (19.4) | (1.3) | (6.8) | (20.4) | (1.4) | (6.8) | (17.3) | (2.5) | (14.4) | (20.0) | (1.5) | (7.4) |
| 療養に必要な用具（車いす、ベッドなど） | (28.4) | (1.2) | (4.3) | (26.9) | (1.4) | (5.1) | (26.1) | (1.6) | (6.2) | (26.7) | (1.8) | (6.7) | (26.3) | (3.1) | (11.7) | (29.2) | (1.6) | (5.6) |
| その他 | (23.6) | (1.2) | (5.2) | (15.3) | (1.1) | (7.0) | (14.0) | (1.1) | (7.9) | (18.1) | (1.5) | (8.2) | (21.5) | (2.8) | (12.8) | (26.1) | (1.7) | (6.4) |
| どの条件が整えばいいのかわからない | (12.0) | (0.9) | (7.6) | (6.5) | (0.8) | (12.3) | (7.6) | (0.7) | (9.3) | (8.9) | (0.9) | (9.7) | (12.6) | (1.9) | (15.1) | (13.3) | (1.3) | (9.5) |
| 無回答 | (5.7) | (0.5) | (9.4) | (4.1) | (0.6) | (13.9) | (5.6) | (0.7) | (12.8) | (6.4) | (0.9) | (13.7) | (6.7) | (1.6) | (23.2) | (5.6) | (0.7) | (13.0) |
| 療養の必要がない | 3.4 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | 5.0 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 13.7 | 2.3 | 0.3 | 13.4 |
| わからない | 14.0 | 0.4 | 3.0 | 10.6 | 0.3 | 2.4 | 11.3 | 0.3 | 3.1 | 11.9 | 0.4 | 3.7 | 13.9 | 1.1 | 7.6 | 16.6 | 0.9 | 5.2 |
| 無回答 | 2.6 | 0.2 | 6.9 | 1.6 | 0.1 | 7.8 | 1.9 | 0.2 | 8.1 | 2.5 | 0.2 | 8.3 | 3.0 | 0.5 | 16.9 | 2.9 | 0.4 | 12.4 |
| 満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師による診療・治療内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 69.7 | 0.6 | 0.9 | 81.3 | 0.6 | 0.7 | 77.7 | 0.8 | 1.1 | 74.2 | 0.7 | 0.9 | 70.5 | 1.6 | 2.2 | 62.9 | 1.3 | 2.1 |
| 非常に満足 | 43.9 | 0.6 | 1.4 | 52.7 | 0.7 | 1.4 | 50.8 | 0.9 | 1.7 | 48.1 | 0.8 | 1.6 | 45.6 | 1.6 | 3.6 | 38.0 | 1.2 | 3.3 |
| やや満足 | 25.8 | 0.4 | 1.6 | 28.6 | 0.4 | 1.5 | 26.9 | 0.4 | 1.6 | 26.2 | 0.5 | 2.1 | 24.9 | 1.2 | 4.6 | 24.9 | 0.8 | 3.3 |
| ふつう | 21.4 | 0.6 | 2.6 | 13.3 | 0.4 | 3.2 | 15.8 | 0.5 | 3.0 | 17.9 | 0.6 | 3.1 | 20.8 | 1.2 | 6.0 | 26.4 | 1.2 | 4.4 |
| 不満 | 4.2 | 0.3 | 6.1 | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 3.2 | 0.3 | 10.5 | 3.4 | 0.2 | 7.2 | 3.8 | 0.6 | 15.2 | 5.3 | 0.5 | 9.8 |
| やや不満 | 3.3 | 0.2 | 6.6 | 2.4 | 0.2 | 6.6 | 2.3 | 0.2 | 9.3 | 2.6 | 0.2 | 7.8 | 3.0 | 0.5 | 16.8 | 4.1 | 0.4 | 10.6 |
| 非常に不満 | 1.0 | 0.1 | 11.5 | 0.6 | 0.1 | 11.8 | 0.9 | 0.1 | 16.4 | 0.8 | 0.1 | 13.6 | 0.8 | 0.2 | 28.2 | 1.2 | 0.2 | 19.2 |
| その他 | 0.5 | 0.1 | 16.5 | 0.3 | 0.0 | 14.2 | 0.3 | 0.1 | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 0.6 | 0.2 | 31.4 | 0.8 | 0.2 | 23.6 |
| 無回答 | 4.1 | 0.2 | 5.8 | 2.2 | 0.1 | 6.5 | 3.0 | 0.2 | 6.9 | 4.2 | 0.3 | 6.2 | 4.4 | 0.6 | 14.3 | 4.6 | 0.5 | 10.5 |
| 医師との対話 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 65.2 | 0.7 | 1.0 | 77.8 | 0.6 | 0.8 | 74.0 | 0.8 | 1.1 | 70.0 | 0.7 | 1.0 | 66.5 | 1.6 | 2.3 | 58.0 | 1.4 | 2.4 |
| 非常に満足 | 41.3 | 0.7 | 1.6 | 49.8 | 0.7 | 1.4 | 48.1 | 0.8 | 1.7 | 45.5 | 0.8 | 1.8 | 41.4 | 1.6 | 3.9 | 35.7 | 1.3 | 3.6 |
| やや満足 | 23.9 | 0.4 | 1.8 | 28.0 | 0.4 | 1.6 | 25.9 | 0.4 | 1.7 | 24.5 | 0.6 | 2.3 | 25.1 | 1.2 | 4.7 | 22.3 | 0.8 | 3.8 |
| ふつう | 22.4 | 0.6 | 2.7 | 15.5 | 0.5 | 2.9 | 17.4 | 0.4 | 2.5 | 19.3 | 0.5 | 2.6 | 20.7 | 1.1 | 5.3 | 26.9 | 1.3</td | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|------|-------|
| | 病院 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 医師以外の病院スタッフの対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 69.6 | 0.6 | 0.9 | 78.7 | 0.6 | 0.7 | 75.5 | 0.8 | 1.1 | 72.8 | 0.7 | 0.9 | 69.6 | 1.5 | 2.2 | 64.8 | 1.3 | 2.0 |
| 非常に満足 | 43.5 | 0.6 | 1.5 | 49.4 | 0.7 | 1.4 | 48.0 | 0.8 | 1.7 | 45.9 | 0.8 | 1.7 | 43.4 | 1.6 | 3.8 | 40.0 | 1.2 | 3.1 |
| やや満足 | 26.1 | 0.5 | 1.8 | 29.3 | 0.4 | 1.5 | 27.5 | 0.5 | 1.7 | 26.9 | 0.5 | 1.9 | 26.2 | 1.3 | 4.8 | 24.8 | 0.9 | 3.7 |
| ふつう | 19.4 | 0.5 | 2.7 | 14.7 | 0.4 | 2.8 | 16.0 | 0.5 | 2.9 | 16.9 | 0.5 | 2.9 | 18.7 | 1.1 | 6.0 | 22.6 | 1.1 | 4.8 |
| 不満 | 4.7 | 0.3 | 5.4 | 3.4 | 0.2 | 4.7 | 4.0 | 0.3 | 7.4 | 4.1 | 0.3 | 6.6 | 4.6 | 0.5 | 12.1 | 5.4 | 0.5 | 9.4 |
| やや不満 | 3.7 | 0.2 | 6.0 | 2.7 | 0.1 | 5.4 | 3.0 | 0.2 | 6.3 | 3.1 | 0.2 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | 14.9 | 4.3 | 0.5 | 10.4 |
| 非常に不満 | 1.0 | 0.1 | 10.2 | 0.7 | 0.1 | 9.7 | 1.0 | 0.1 | 15.5 | 1.0 | 0.1 | 13.3 | 1.2 | 0.3 | 25.0 | 1.1 | 0.2 | 18.5 |
| その他 | 0.4 | 0.1 | 16.9 | 0.2 | 0.0 | 25.8 | 0.3 | 0.1 | 18.3 | 0.3 | 0.1 | 21.4 | 0.7 | 0.2 | 30.9 | 0.5 | 0.1 | 28.4 |
| 無回答 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 2.9 | 0.2 | 5.9 | 4.2 | 0.3 | 6.3 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 6.4 | 0.8 | 11.8 | 6.7 | 0.7 | 9.8 |
| 病室でのプライバシー保護の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 56.3 | 0.7 | 1.2 | 61.8 | 0.8 | 1.3 | 60.1 | 0.8 | 1.3 | 58.5 | 0.8 | 1.3 | 56.7 | 1.7 | 3.0 | 53.0 | 1.4 | 2.6 |
| 非常に満足 | 34.0 | 0.7 | 1.9 | 37.0 | 0.7 | 1.9 | 36.3 | 0.8 | 2.1 | 36.3 | 0.8 | 2.2 | 35.6 | 1.7 | 4.8 | 31.3 | 1.3 | 4.1 |
| やや満足 | 22.3 | 0.4 | 2.0 | 24.7 | 0.4 | 1.7 | 23.8 | 0.4 | 1.6 | 22.3 | 0.5 | 2.1 | 21.1 | 1.1 | 5.4 | 21.6 | 0.9 | 4.1 |
| ふつう | 30.5 | 0.7 | 2.1 | 27.4 | 0.6 | 2.0 | 28.5 | 0.5 | 1.9 | 28.9 | 0.6 | 2.2 | 29.0 | 1.4 | 4.7 | 32.7 | 1.3 | 4.1 |
| 不満 | 6.0 | 0.2 | 4.1 | 6.9 | 0.3 | 4.6 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 5.3 | 0.3 | 6.3 | 5.7 | 0.7 | 12.1 | 6.2 | 0.5 | 7.5 |
| やや不満 | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | 6.3 | 4.1 | 0.6 | 14.1 | 4.8 | 0.4 | 8.3 |
| 非常に不満 | 1.3 | 0.1 | 8.7 | 1.5 | 0.1 | 7.8 | 1.4 | 0.2 | 11.7 | 1.1 | 0.2 | 14.1 | 1.6 | 0.4 | 22.2 | 1.4 | 0.2 | 15.7 |
| その他 | 0.6 | 0.1 | 14.0 | 0.3 | 0.1 | 17.3 | 0.4 | 0.1 | 14.4 | 0.5 | 0.1 | 17.0 | 0.7 | 0.2 | 32.0 | 0.8 | 0.2 | 22.9 |
| 無回答 | 6.6 | 0.3 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.8 | 6.8 | 0.3 | 4.9 | 7.9 | 0.9 | 10.9 | 7.3 | 0.6 | 8.5 |
| 病室・浴室・トイレなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 57.2 | 0.8 | 1.4 | 58.2 | 1.5 | 2.6 | 57.3 | 1.1 | 2.0 | 56.7 | 1.2 | 2.2 | 54.9 | 1.9 | 3.5 | 57.6 | 1.5 | 2.6 |
| 非常に満足 | 33.6 | 0.7 | 2.1 | 33.0 | 1.2 | 3.6 | 32.6 | 1.0 | 3.1 | 33.7 | 1.1 | 3.3 | 34.6 | 1.9 | 5.5 | 33.7 | 1.3 | 4.0 |
| やや満足 | 23.6 | 0.4 | 1.8 | 25.1 | 0.5 | 2.0 | 24.7 | 0.4 | 1.8 | 23.0 | 0.5 | 2.2 | 20.3 | 1.1 | 5.2 | 23.9 | 0.9 | 3.6 |
| ふつう | 27.1 | 0.7 | 2.4 | 26.1 | 0.7 | 2.7 | 26.8 | 0.7 | 2.4 | 27.2 | 0.8 | 3.0 | 27.7 | 1.4 | 5.1 | 27.2 | 1.3 | 4.7 |
| 不満 | 9.3 | 0.4 | 3.9 | 12.4 | 0.9 | 7.3 | 10.9 | 0.6 | 5.9 | 9.3 | 0.6 | 6.5 | 9.9 | 1.0 | 10.6 | 8.3 | 0.6 | 7.6 |
| やや不満 | 7.2 | 0.3 | 4.0 | 9.6 | 0.6 | 6.6 | 8.5 | 0.4 | 5.3 | 7.1 | 0.5 | 6.4 | 7.4 | 0.8 | 10.9 | 6.5 | 0.5 | 8.0 |
| 非常に不満 | 2.1 | 0.1 | 6.8 | 2.8 | 0.3 | 11.8 | 2.4 | 0.3 | 10.7 | 2.3 | 0.2 | 10.4 | 2.5 | 0.4 | 17.7 | 1.8 | 0.3 | 14.2 |
| その他 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 0.4 | 0.1 | 13.9 | 0.6 | 0.1 | 14.3 | 0.7 | 0.1 | 15.0 | 1.2 | 0.3 | 24.1 | 1.1 | 0.2 | 19.0 |
| 無回答 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 3.0 | 0.2 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.0 | 6.3 | 0.8 | 12.1 | 5.8 | 0.6 | 9.8 |
| 食事の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 44.4 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 1.0 | 2.2 | 41.9 | 0.7 | 1.7 | 43.6 | 0.8 | 1.9 | 50.2 | 1.8 | 3.5 | 44.9 | 1.6 | 3.5 |
| 非常に満足 | 23.9 | 0.6 | 2.5 | 21.9 | 0.7 | 3.4 | 21.3 | 0.5 | 2.5 | 22.8 | 0.6 | 2.8 | 30.1 | 1.7 | 5.8 | 24.8 | 1.2 | 4.9 |
| やや満足 | 20.5 | 0.4 | 2.1 | 22.5 | 0.4 | 1.9 | 20.6 | 0.4 | 2.0 | 20.8 | 0.5 | 2.3 | 20.1 | 1.1 | 5.3 | 20.2 | 0.9 | 4.3 |
| ふつう | 31.2 | 0.5 | 1.7 | 31.9 | 0.5 | 1.6 | 33.1 | 0.4 | 1.4 | 31.4 | 0.6 | 1.8 | 29.9 | 1.4 | 4.6 | 30.6 | 1.1 | 3.6 |
| 不満 | 13.6 | 0.5 | 3.3 | 17.4 | 0.7 | 4.0 | 16.9 | 0.6 | 3.3 | 14.9 | 0.5 | 3.4 | 10.0 | 0.8 | 7.9 | 11.8 | 0.9 | 7.7 |
| やや不満 | 10.2 | 0.4 | 3.5 | 12.5 | 0.5 | 3.8 | 12.6 | 0.4 | 3.1 | 11.0 | 0.4 | 3.6 | 7.7 | 0.7 | 8.6 | 8.9 | 0.7 | 8.1 |
| 非常に不満 | 3.4 | 0.2 | 5.8 | 4.9 | 0.3 | 5.8 | 4.2 | 0.3 | 6.0 | 3.9 | 0.3 | 6.6 | 2.2 | 0.4 | 18.3 | 2.9 | 0.4 | 13.4 |
| その他 | 4.0 | 0.5 | 11.3 | 2.5 | 0.2 | 7.0 | 2.9 | 0.2 | 6.1 | 3.1 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 0.6 | 17.5 | 5.2 | 1.0 | 18.5 |
| 無回答 | 6.8 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 7.0 | 0.3 | 4.8 | 6.7 | 0.8 | 11.6 | 7.5 | 0.6 | 7.6 |
| 病院に対する全体的な満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 67.5 | 0.7 | 1.0 | 76.8 | 0.9 | 1.1 | 72.7 | 0.9 | 1.2 | 68.6 | 0.8 | 1.2 | 65.7 | 1.7 | 2.6 | 64.4 | 1.3 | 2.1 |
| 非常に満足 | 36.4 | 0.7 | 1.8 | 40.1 | 1.0 | 2.4 | 38.3 | 0.8 | 2.0 | 36.4 | 0.9 | 2.4 | 38.6 | 1.8 | 4.6 | 35.3 | 1.3 | 3.6 |
| やや満足 | 31.0 | 0.5 | 1.5 | 36.7 | 0.4 | 1.2 | 34.4 | 0.5 | 1.5 | 32.2 | 0.6 | 1.8 | 27 | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (基本集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 同居の有無、世帯構成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同居人あり | 70.7 | 0.8 | 1.1 | 82.9 | 0.4 | 0.5 | 79.1 | 0.9 | 1.1 | 76.3 | 0.8 | 1.1 | 70.9 | 1.4 | 2.0 | 63.3 | 1.5 | 2.4 |
| 夫婦のみ | 24.2 | 0.6 | 2.6 | 29.9 | 0.6 | 1.9 | 28.8 | 0.6 | 2.2 | 27.4 | 0.7 | 2.5 | 24.5 | 1.2 | 5.0 | 20.0 | 1.2 | 6.2 |
| 子と同居 | 32.5 | 0.6 | 2.0 | 31.8 | 0.5 | 1.7 | 32.7 | 0.8 | 2.3 | 33.7 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 1.3 | 3.9 | 31.7 | 1.3 | 4.0 |
| その他と同居 | 13.4 | 0.4 | 3.1 | 20.4 | 0.5 | 2.2 | 16.7 | 0.5 | 3.0 | 14.4 | 0.6 | 4.4 | 12.4 | 1.0 | 8.2 | 11.0 | 0.8 | 7.2 |
| 無回答 | 0.7 | 0.1 | 11.0 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 0.9 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 0.1 | 14.9 | 0.7 | 0.3 | 38.4 | 0.5 | 0.1 | 25.6 |
| 同居人なし | 26.8 | 0.7 | 2.6 | 15.5 | 0.4 | 2.6 | 19.1 | 0.8 | 4.0 | 21.4 | 0.8 | 3.9 | 27.2 | 1.4 | 5.2 | 34.0 | 1.4 | 4.1 |
| 無回答 | 2.4 | 0.2 | 7.8 | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 1.8 | 0.2 | 9.5 | 2.4 | 0.2 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 19.9 | 2.8 | 0.4 | 13.9 |
| 給食(患者用)委託の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全部委託 | 56.1 | 3.3 | 5.9 | 42.6 | 6.8 | 16.0 | 35.9 | 5.1 | 14.3 | 57.1 | 4.8 | 8.3 | 55.0 | 5.1 | 9.2 | 63.0 | 6.3 | 10.0 |
| 一部委託 | 15.8 | 1.8 | 11.1 | 39.8 | 6.7 | 16.9 | 40.4 | 5.4 | 13.3 | 17.7 | 3.7 | 20.8 | 11.4 | 3.4 | 29.5 | 5.3 | 2.4 | 46.1 |
| 委託していない | 28.0 | 3.2 | 11.3 | 17.6 | 5.7 | 32.2 | 23.7 | 5.0 | 21.0 | 25.1 | 4.2 | 16.6 | 33.6 | 4.8 | 14.4 | 31.7 | 6.1 | 19.3 |
| 受動喫煙防止対策等の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地内を全面禁煙としている | 70.3 | 3.0 | 4.3 | 94.5 | 3.0 | 3.2 | 88.4 | 3.1 | 3.5 | 83.4 | 3.1 | 3.7 | 53.4 | 5.1 | 9.5 | 55.7 | 6.2 | 11.1 |
| 施設内を全面禁煙としている | 24.5 | 2.8 | 11.6 | 2.1 | 1.6 | 77.2 | 6.9 | 2.3 | 32.7 | 15.2 | 3.0 | 19.6 | 35.1 | 4.9 | 13.9 | 36.9 | 5.8 | 15.7 |
| 喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れないよう措置している | 4.1 | 1.2 | 28.8 | - | - | - | 4.6 | 2.3 | 49.1 | 1.4 | 0.8 | 59.4 | 7.6 | 2.7 | 35.3 | 5.9 | 2.4 | 41.1 |
| その他(上記以外の措置を講じている) | 0.2 | 0.1 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 1.7 | 56.2 | 0.1 | 0.1 | 111.0 |
| 何ら措置を講じていない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 0.9 | 0.7 | 72.9 | 3.4 | 2.6 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.9 | 95.3 | 1.4 | 1.4 | 98.7 |
| 開設者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 | 7.6 | 1.2 | 15.3 | 44.0 | 6.8 | 15.4 | 12.2 | 3.2 | 25.9 | 11.5 | 3.4 | 29.4 | - | - | - | - | - | - |
| 都道府県 | 1.9 | 0.7 | 34.7 | - | - | - | 6.9 | 3.0 | 43.2 | 1.1 | 0.6 | 54.5 | 1.5 | 1.0 | 69.5 | 1.3 | 1.1 | 83.1 |
| 市町村 | 14.2 | 2.8 | 19.8 | - | - | - | 17.2 | 3.9 | 22.8 | 19.0 | 3.9 | 20.4 | 10.5 | 3.1 | 29.2 | 12.6 | 5.5 | 43.4 |
| 地方独立行政法人 | 2.6 | 0.6 | 23.9 | 10.6 | 4.1 | 38.2 | 6.7 | 2.9 | 43.2 | 3.7 | 1.5 | 39.3 | - | - | - | - | - | - |
| その他の公的医療機関 | 8.0 | 1.2 | 15.2 | - | - | - | 28.4 | 4.9 | 17.2 | 14.5 | 3.5 | 24.2 | 1.2 | 1.1 | 96.7 | - | - | - |
| 社会保険関係団体 | 1.0 | 0.4 | 43.7 | - | - | - | 4.7 | 2.8 | 59.0 | 1.1 | 0.8 | 75.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 104.7 |
| 公益法人 | 2.8 | 1.1 | 40.2 | - | - | - | 2.7 | 1.6 | 60.0 | 1.7 | 1.3 | 73.1 | 2.6 | 1.7 | 67.4 | 4.0 | 2.3 | 57.6 |
| 医療法人 | 45.4 | 3.4 | 7.5 | - | - | - | 4.6 | 2.0 | 42.5 | 36.0 | 4.5 | 12.5 | 73.8 | 4.5 | 6.1 | 65.1 | 6.8 | 10.4 |
| その他の法人 | 13.4 | 2.8 | 20.8 | 45.4 | 7.0 | 15.4 | 14.8 | 4.3 | 28.9 | 8.2 | 2.7 | 32.3 | - | - | - | 13.9 | 5.6 | 40.5 |
| 会社 | 0.8 | 0.4 | 57.7 | - | - | - | 1.6 | 1.4 | 85.4 | 1.9 | 1.4 | 73.0 | 0.1 | 0.1 | 101.7 | - | - | - |
| 個人 | 2.3 | 0.8 | 34.1 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.0 | 79.9 | 10.2 | 3.2 | 30.8 | 2.9 | 1.5 | 52.0 |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<外来>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 予約の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予約をした | 67.6 | 1.1 | 1.6 | 91.6 | 0.7 | 0.8 | 86.9 | 0.7 | 0.9 | 73.1 | 1.5 | 2.1 | 41.6 | 3.2 | 7.7 | 51.0 | 3.3 | 6.4 |
| 予約をしていない | 27.0 | 1.1 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | 11.9 | 9.4 | 0.7 | 7.6 | 21.6 | 1.5 | 6.8 | 51.9 | 3.3 | 6.3 | 42.4 | 3.1 | 7.4 |
| 無回答 | 5.3 | 0.2 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 9.4 | 3.7 | 0.3 | 6.9 | 5.2 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0.6 | 9.8 | 6.6 | 0.6 | 8.9 |
| 診察等までの待ち時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15分未満 | 26.6 | 0.6 | 2.4 | 24.6 | 1.1 | 4.4 | 24.4 | 1.0 | 4.2 | 25.0 | 0.9 | 3.7 | 23.4 | 2.1 | 9.1 | 32.7 | 1.7 | 5.2 |
| 15分～30分未満 | 24.2 | 0.5 | 1.9 | 23.1 | 0.7 | 3.1 | 22.3 | 0.6 | 2.7 | 23.6 | 0.7 | 2.9 | 22.4 | 1.5 | 6.7 | 27.8 | 1.2 | 4.4 |
| 30分～1時間未満 | 19.8 | 0.4 | 1.9 | 21.4 | 0.8 | 3.8 | 20.2 | 0.6 | 3.0 | 21.1 | 0.6 | 2.8 | 20.4 | 1.4 | 6.7 | 17.1 | 0.9 | 5.5 |
| 1時間～1時間30分未満 | 10.5 | 0.3 | 3.1 | 11.6 | 0.6 | 5.0 | 12.6 | 0.5 | 3.9 | 10.9 | 0.5 | 4.3 | 11.7 | 1.1 | 9.5 | 7.5 | 0.9 | 11.9 |
| 1時間30分～2時間未満 | 7.3 | 0.3 | 4.3 | 8.4 | 0.5 | 5.9 | 8.5 | 0.5 | 5.5 | 7.5 | 0.4 | 5.8 | 8.2 | 1.5 | 18.7 | 5.4 | 0.7 | 13.0 |
| 2時間～3時間未満 | 4.3 | 0.3 | 5.8 | 4.9 | 0.4 | 7.8 | 5.5 | 0.4 | 8.0 | 4.6 | 0.4 | 8.0 | 5.1 | 1.2 | 23.9 | 2.7 | 0.5 | 19.6 |
| 3時間以上 | 1.6 | 0.1 | 7.8 | 1.8 | 0.3 | 13.7 | 2.0 | 0.2 | 11.9 | 1.9 | 0.2 | 12.9 | 1.6 | 0.4 | 22.2 | 0.8 | 0.2 | 28.9 |
| 無回答 | 5.6 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 10.0 | 4.5 | 0.3 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | 6.4 | 7.2 | 0.7 | 9.5 | 6.0 | 0.6 | 10.8 |
| 診察時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3分未満 | 16.0 | 0.5 | 2.8 | 8.3 | 0.6 | 6.7 | 12.9 | 0.5 | 4.3 | 15.8 | 0.7 | 4.4 | 20.4 | 1.4 | 7.0 | 19.0 | 1.2 | 6.4 |
| 3分～10分未満 | 52.4 | 0.5 | 0.9 | 51.0 | 1.3 | 2.6 | 54.4 | 0.8 | 1.5 | 53.8 | 0.7 | 1.4 | 51.0 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 1.3 | 2.6 |
| 10分～20分未満 | 13.8 | 0.3 | 2.4 | 20.1 | 0.7 | 3.6 | 16.3 | 0.6 | 3.5 | 13.1 | 0.5 | 4.1 | 11.4 | 0.9 | 7.9 | 12.2 | 0.8 | 6.8 |
| 20分～30分未満 | 6.4 | 0.2 | 3.6 | 9.4 | 0.6 | 6.5 | 6.9 | 0.4 | 5.1 | 6.1 | 0.4 | 5.8 | 4.7 | 0.5 | 10.7 | 6.2 | 0.6 | 10.2 |
| 30分以上 | 4.1 | 0.2 | 5.4 | 6.0 | 0.9 | 15.7 | 3.4 | 0.3 | 9.1 | 3.7 | 0.3 | 7.8 | 3.3 | 0.5 | 15.2 | 4.8 | 0.6 | 13.0 |
| 医師に診てもらっていない | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無回答 | 7.3 | 0.3 | 3.8 | 5.2 | 0.5 | 8.6 | 6.0 | 0.4 | 7.1 | 7.4 | 0.5 | 6.1 | 9.1 | 0.8 | 8.3 | 7.9 | 0.8 | 9.5 |
| 来院の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診察・治療・検査などを受ける | 94.9 | 0.3 | 0.3 | 98.6 | 0.2 | 0.2 | 97.6 | 0.2 | 0.2 | 95.5 | 0.4 | 0.4 | 92.5 | 1.0 | 1.1 | 92.1 | 0.9 | 0.9 |
| 健康診断（人間ドックを含む）・予防接種 | 2.9 | 0.2 | 8.6 | 0.4 | 0.1 | 30.5 | 1.0 | 0.2 | 15.8 | 2.5 | 0.3 | 12.4 | 4.6 | 1.0 | 22.0 | 4.8 | 0.7 | 15.0 |
| 無回答 | 2.2 | 0.1 | 6.6 | 0.9 | 0.2 | 16.9 | 1.4 | 0.2 | 11.7 | 2.0 | 0.2 | 9.8 | 2.9 | 0.4 | 13.6 | 3.1 | 0.4 | 14.2 |
| 診察、治療、検査などの内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 症状を診てもらう | 34.0 | 0.5 | 1.6 | 37.1 | 0.9 | 2.5 | 34.5 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | 0.9 | 2.5 | 33.8 | 1.9 | 5.7 | 30.8 | 1.4 | 4.5 |
| 定期的な薬の処方を受ける | 19.7 | 0.5 | 2.6 | 14.9 | 0.8 | 5.3 | 14.8 | 0.6 | 4.0 | 18.5 | 0.8 | 4.1 | 22.0 | 1.4 | 6.1 | 25.6 | 1.5 | 5.8 |
| リハビリテーション | 6.5 | 0.5 | 7.6 | 1.5 | 0.3 | 22.0 | 1.7 | 0.3 | 17.5 | 4.3 | 0.5 | 11.5 | 9.1 | 1.7 | 18.5 | 13.8 | 1.7 | 12.0 |
| 検査を受ける、または検査結果を聞く | 23.0 | 0.6 | 2.5 | 28.6 | 1.0 | 3.4 | 31.9 | 0.9 | 2.8 | 25.0 | 0.9 | 3.8 | 17.0 | 2.1 | 12.6 | 14.3 | 1.4 | 9.8 |
| 予定された注射や処置（手術、ガーゼ交換など） | 6.4 | 0.3 | 4.3 | 6.4 | 0.6 | 8.7 | 5.6 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.8 | 7.2 | 0.9 | 12.1 | 6.2 | 0.7 | 11.4 |
| その他 | 4.3 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 7.9 | 5.2 | 0.3 | 6.1 | 4.4 | 0.4 | 8.5 | 3.7 | 0.7 | 18.0 | 3.2 | 0.5 | 16.2 |
| 無回答 | 6.2 | 0.2 | 3.6 | 6.2 | 0.4 | 7.4 | 6.3 | 0.4 | 5.5 | 6.0 | 0.3 | 5.8 | 7.1 | 0.6 | 8.4 | 6.0 | 0.6 | 9.8 |
| 最初の受診場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今日来院した病院 | 57.6 | 0.8 | 1.3 | 37.4 | 1.4 | 3.9 | 47.2 | 1.2 | 2.6 | 59.4 | 1.2 | 2.0 | 64.0 | 3.1 | 4.9 | 66.1 | 1.8 | 2.8 |
| 他の病院 | 26.4 | 0.6 | 2.3 | 39.5 | 1.5 | 3.7 | 28.4 | 0.9 | 3.2 | 24.4 | 1.0 | 3.9 | 24.6 | 1.9 | 7.8 | 24.5 | 1.6 | 6.4 |
| 診療所・クリニック・医院 | 13.1 | 0.4 | 3.2 | 21.4 | 0.9 | 4.2 | 22.5 | 0.9 | 4.2 | 13.3 | 0.7 | 5.3 | 8.1 | 1.5 | 18.7 | 5.7 | 0.8 | 14.7 |
| 無回答 | 2.8 | 0.2 | 5.6 | 1.7 | 0.2 | 13.2 | 1.9 | 0.2 | 10.8 | 2.9 | 0.2 | 8.5 | 3.3 | 0.4 | 12.9 | 3.7 | 0.5 | 12.6 |
| 初めて医師に診てもらった時の自覚症状の有無、自覚症状はなかったが受診した理由 (複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自覚症状あり | 69.2 | 0.6 | 0.8 | 69.4 | 1.1 | 1.5 | 65.6 | 0.9 | 1.3 | 69.2 | 0.8 | 1.2 | 70.0 | 2.3 | 3.3 | 71.4 | 1.4 | 2.0 |
| 自覚症状なし | 25.4 | 0.5 | 2.1 | 27.4 | 1.0 | 3.7 | 30.0 | 0.8 | 2.6 | 25.6 | 0.8 | 3.2 | 23.7 | 2.2 | 9.5 | 21.7 | 1.3 | 6.1 |
| | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | |
| 健康診断（人間ドック含む）で指摘された | (40.7) | (1.1) | (2.7) | (37.5) | (2.3) | (6.0) | (42.7) | (2.0) | (4.6) | (42.5) | (1.8) | (4.3) | (37.7) | (2.8) | (7.4) | (38.5) | (3.2) | (8.2) |
| 他の医療機関等で受診を勧められた | (23.7) | (0.9) | (3.9) | (31.2) | (2.0) | (6.4) | (28.6) | (1.5) | (5.4) | (23.6) | (1.5) | (6.4) | (21.8) | (3.9) | (17.9) | (16.6) | (2.2) | (13.1) |
| 家族・友人・知人に受診を勧められた | (9.2) | (0. | | | | | | | | | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

<外来>

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 受診までの期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24時間未満 | 13.4 | 0.4 | 3.1 | 8.3 | 0.5 | 6.5 | 10.7 | 0.6 | 5.2 | 13.6 | 0.6 | 4.5 | 14.3 | 1.4 | 9.7 | 16.5 | 1.2 | 7.1 |
| 1~3日 | 15.5 | 0.4 | 2.5 | 11.9 | 0.6 | 5.0 | 13.7 | 0.5 | 3.6 | 15.1 | 0.5 | 3.3 | 18.0 | 1.2 | 6.6 | 17.6 | 1.2 | 7.1 |
| 4~6日 | 7.5 | 0.2 | 3.2 | 7.4 | 0.4 | 6.0 | 7.8 | 0.4 | 4.8 | 7.3 | 0.4 | 5.0 | 6.9 | 0.6 | 8.7 | 7.9 | 0.7 | 8.7 |
| 1週間~1ヶ月未満 | 17.5 | 0.4 | 2.0 | 21.5 | 0.8 | 3.6 | 20.6 | 0.6 | 2.8 | 18.1 | 0.6 | 3.0 | 16.6 | 1.0 | 6.1 | 13.5 | 0.9 | 6.9 |
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 10.2 | 0.3 | 2.7 | 12.7 | 0.6 | 4.7 | 11.7 | 0.5 | 4.1 | 10.1 | 0.4 | 4.2 | 8.9 | 0.8 | 8.9 | 9.0 | 0.7 | 7.9 |
| 3ヶ月以上 | 11.8 | 0.3 | 2.6 | 16.1 | 0.7 | 4.1 | 13.2 | 0.5 | 3.9 | 12.1 | 0.5 | 4.2 | 10.4 | 0.9 | 8.6 | 9.5 | 0.7 | 7.8 |
| 覚えていない | 13.5 | 0.3 | 2.5 | 13.2 | 0.7 | 5.2 | 11.9 | 0.5 | 4.0 | 13.0 | 0.5 | 3.9 | 14.5 | 0.9 | 6.5 | 15.1 | 0.9 | 6.2 |
| 無回答 | 10.5 | 0.3 | 2.9 | 8.9 | 0.5 | 5.7 | 10.2 | 0.5 | 4.6 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | 10.4 | 0.7 | 7.1 | 10.9 | 0.9 | 7.8 |
| 受診までに時間がかかった理由(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まず様子をみようと思った | 56.2 | 1.0 | 1.8 | 48.7 | 1.7 | 3.4 | 51.6 | 1.4 | 2.8 | 56.4 | 1.5 | 2.6 | 58.3 | 3.5 | 6.0 | 63.7 | 3.3 | 5.1 |
| 医療機関に行く時間の都合がつかなかった | 20.2 | 0.7 | 3.2 | 19.9 | 1.0 | 5.1 | 21.5 | 1.1 | 5.1 | 20.9 | 1.0 | 4.7 | 22.3 | 2.3 | 10.2 | 16.3 | 2.1 | 12.6 |
| 医療機関に行くのが面倒だった | 6.5 | 0.4 | 5.4 | 6.2 | 0.6 | 10.1 | 5.6 | 0.5 | 9.0 | 6.7 | 0.6 | 8.5 | 8.2 | 1.1 | 12.9 | 6.3 | 1.1 | 17.7 |
| 医療機関に行くのが怖かった | 5.0 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 0.5 | 10.0 | 5.6 | 0.5 | 9.2 | 5.2 | 0.5 | 9.2 | 5.4 | 1.0 | 18.1 | 3.8 | 0.8 | 20.9 |
| 経済的な負担を感じた | 3.6 | 0.3 | 7.6 | 3.0 | 0.4 | 14.5 | 3.6 | 0.5 | 12.8 | 3.8 | 0.4 | 11.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 | 3.9 | 0.9 | 23.6 |
| 医療機関の都合(予約が取れないなど) | 9.6 | 0.4 | 4.4 | 17.3 | 1.1 | 6.3 | 14.2 | 0.9 | 6.1 | 9.2 | 0.8 | 8.6 | 3.6 | 0.7 | 20.6 | 4.6 | 1.0 | 20.6 |
| 医療機関が近くになかった | 3.3 | 0.2 | 7.5 | 4.1 | 0.5 | 11.8 | 2.7 | 0.3 | 12.9 | 3.3 | 0.4 | 11.9 | 4.6 | 0.7 | 16.0 | 2.8 | 0.8 | 28.1 |
| その他 | 11.6 | 0.5 | 4.0 | 13.5 | 0.9 | 6.3 | 12.9 | 0.9 | 6.6 | 11.1 | 0.8 | 6.8 | 9.6 | 1.2 | 12.5 | 11.2 | 1.5 | 13.0 |
| 無回答 | 2.5 | 0.2 | 8.3 | 2.2 | 0.4 | 16.1 | 2.3 | 0.3 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 12.8 | 3.4 | 0.7 | 21.9 | 2.2 | 0.6 | 28.1 |
| 医師から受けた説明の程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明を受けた | 95.8 | 0.3 | 0.3 | 97.4 | 0.3 | 0.3 | 96.9 | 0.3 | 0.4 | 95.4 | 0.4 | 0.4 | 95.0 | 0.7 | 0.8 | 95.3 | 0.8 | 0.8 |
| (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
| 十分だった | (94.2) | (0.3) | (0.4) | (94.2) | (0.5) | (0.6) | (93.8) | (0.5) | (0.5) | (94.4) | (0.5) | (0.5) | (94.4) | (0.9) | (0.9) | (94.3) | (1.0) | (1.0) |
| 十分だった | (59.1) | (0.6) | (1.0) | (59.6) | (1.1) | (1.9) | (57.6) | (0.9) | (1.6) | (59.0) | (0.9) | (1.6) | (58.7) | (1.5) | (2.6) | (60.4) | (1.6) | (2.7) |
| まあまあ十分だった | (35.1) | (0.5) | (1.5) | (34.6) | (1.0) | (2.9) | (36.1) | (0.8) | (2.3) | (35.4) | (0.8) | (2.3) | (35.7) | (1.4) | (3.9) | (33.8) | (1.5) | (4.3) |
| 十分ではなかった | (5.8) | (0.2) | (3.8) | (5.8) | (0.4) | (7.2) | (6.2) | (0.3) | (5.4) | (5.6) | (0.4) | (6.2) | (5.6) | (0.6) | (9.9) | (5.7) | (0.6) | (10.4) |
| あまり十分ではなかった | (4.2) | (0.2) | (4.4) | (4.1) | (0.3) | (8.6) | (4.5) | (0.3) | (6.5) | (4.2) | (0.3) | (7.1) | (4.3) | (0.5) | (10.6) | (4.0) | (0.5) | (12.4) |
| 十分ではなかった | (1.6) | (0.1) | (7.7) | (1.7) | (0.2) | (13.9) | (1.7) | (0.2) | (11.9) | (1.4) | (0.2) | (12.2) | (1.3) | (0.3) | (20.1) | (1.7) | (0.4) | (20.5) |
| 説明を受けていない | 0.5 | 0.1 | 12.4 | 0.5 | 0.1 | 23.2 | 0.4 | 0.1 | 22.2 | 0.5 | 0.1 | 19.2 | 0.6 | 0.2 | 28.2 | 0.6 | 0.2 | 31.3 |
| 無回答 | 3.7 | 0.2 | 4.9 | 2.1 | 0.2 | 10.9 | 2.7 | 0.2 | 9.2 | 4.1 | 0.3 | 7.1 | 4.3 | 0.4 | 10.1 | 4.1 | 0.5 | 12.4 |
| 医師に対する疑問や意見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伝えられた | 89.0 | 0.4 | 0.4 | 89.8 | 0.6 | 0.7 | 89.2 | 0.6 | 0.7 | 89.2 | 0.6 | 0.7 | 87.4 | 1.0 | 1.2 | 88.9 | 1.1 | 1.2 |
| 十分に伝えられた | 45.4 | 0.6 | 1.3 | 44.9 | 1.0 | 2.2 | 43.5 | 0.9 | 2.2 | 44.9 | 0.9 | 1.9 | 45.6 | 1.6 | 3.5 | 47.5 | 1.6 | 3.4 |
| まあまあ伝えられた | 43.6 | 0.5 | 1.2 | 44.9 | 0.9 | 2.0 | 45.7 | 0.9 | 1.9 | 44.3 | 0.8 | 1.8 | 41.8 | 1.4 | 3.4 | 41.3 | 1.4 | 3.5 |
| 伝えられなかつた | 5.9 | 0.2 | 3.9 | 6.5 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 6.2 | 5.8 | 0.4 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 11.8 |
| あまり伝えられなかつた | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 6.2 | 0.4 | 7.0 | 6.0 | 0.4 | 6.4 | 5.4 | 0.4 | 6.7 | 5.8 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 0.6 | 13.2 |
| まったく伝えられなかつた | 0.5 | 0.1 | 13.3 | 0.3 | 0.1 | 28.8 | 0.7 | 0.1 | 17.5 | 0.4 | 0.1 | 20.6 | 0.4 | 0.1 | 36.4 | 0.7 | 0.2 | 32.6 |
| 疑問や意見は特になかつた | 4.0 | 0.2 | 4.5 | 2.9 | 0.3 | 11.0 | 3.2 | 0.2 | 6.8 | 4.0 | 0.3 | 6.9 | 5.2 | 0.5 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | 11.6 |
| 無回答 | 1.0 | 0.1 | 9.6 | 0.7 | 0.2 | 21.4 | 0.9 | 0.1 | 15.6 | 0.9 | 0.1 | 14.7 | 1.2 | 0.2 | 20.5 | 1.4 | 0.3 | 22.4 |
| 心身の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| からだの苦痛がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 41.3 | 0.6 | 1.5 | 38.1 | 0.9 | 2.3 | 36.5 | 0.7 | 1.9 | 40.0 | 0.9 | 2.2 | 42.5 | 2.7 | 6.4 | 47.5 | 1.7 | 3.5 |
| そう思う | 20.9 | 0.5 | 2.3 | 17.6 | 0.7 | 4.1 | 17.3 | 0.6 | 3.2 | 19.7 | 0.7 | 3.3 | 22.7 | 1.8 | 8.0 | 25.6 | 1.3 | 5.2 |
| ややそう思う | 20.5 | 0.4 | 1.9 | 20.5 | 0.6 | 3.1 | 19.2 | 0.6 | 2.9 | 20.3 | 0.6 | | | | | | | |

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 気持ちがつらい | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 29.6 | 0.5 | 1.5 | 34.8 | 0.8 | 2.4 | 31.2 | 0.8 | 2.4 | 28.7 | 0.7 | 2.5 | 27.5 | 1.5 | 5.3 | 29.0 | 1.2 | 4.1 |
| そう思う | 13.9 | 0.3 | 2.4 | 15.9 | 0.6 | 4.0 | 15.4 | 0.6 | 3.7 | 13.2 | 0.5 | 3.6 | 12.5 | 1.0 | 8.0 | 13.8 | 0.9 | 6.6 |
| ややそう思う | 15.7 | 0.3 | 2.1 | 18.9 | 0.6 | 3.3 | 15.9 | 0.5 | 3.2 | 15.5 | 0.5 | 3.4 | 15.0 | 0.9 | 6.0 | 15.2 | 0.9 | 5.9 |
| どちらとも言えない | 10.9 | 0.3 | 2.5 | 11.5 | 0.5 | 4.4 | 11.2 | 0.4 | 3.9 | 11.0 | 0.4 | 3.9 | 10.7 | 0.7 | 6.6 | 10.4 | 0.8 | 7.3 |
| 思わない | 41.3 | 0.5 | 1.3 | 42.2 | 0.9 | 2.2 | 43.7 | 0.8 | 1.8 | 41.8 | 0.8 | 1.8 | 40.7 | 2.3 | 5.6 | 38.9 | 1.4 | 3.6 |
| あまりそう思わない | 12.5 | 0.3 | 2.4 | 13.3 | 0.6 | 4.6 | 13.5 | 0.5 | 3.8 | 12.5 | 0.5 | 4.0 | 11.1 | 0.8 | 7.2 | 12.1 | 0.8 | 6.4 |
| そう思わない | 28.8 | 0.5 | 1.7 | 28.9 | 0.9 | 3.0 | 30.1 | 0.7 | 2.4 | 29.3 | 0.7 | 2.3 | 29.6 | 1.9 | 6.4 | 26.7 | 1.2 | 4.6 |
| 無回答 | 18.2 | 0.4 | 2.2 | 11.4 | 0.6 | 5.6 | 14.0 | 0.5 | 3.4 | 18.5 | 0.6 | 3.3 | 21.0 | 1.4 | 6.8 | 21.7 | 1.1 | 5.0 |
| 病院を選んだ理由(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理由がある | 91.8 | 0.3 | 0.4 | 97.4 | 0.3 | 0.3 | 95.1 | 0.3 | 0.3 | 91.3 | 0.5 | 0.5 | 90.2 | 1.0 | 1.1 | 89.4 | 1.0 | 1.1 |
| | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | |
| 医師による紹介 | (36.8) | (0.8) | (2.3) | (61.6) | (1.4) | (2.3) | (52.2) | (1.4) | (2.6) | (37.5) | (1.4) | (3.8) | (23.9) | (3.2) | (13.4) | (22.0) | (1.8) | (8.1) |
| 家族・友人・知人からのすすめ | (18.7) | (0.5) | (2.7) | (12.4) | (0.9) | (7.1) | (14.7) | (0.7) | (4.7) | (16.3) | (0.7) | (4.1) | (25.9) | (1.5) | (5.9) | (23.7) | (1.5) | (6.4) |
| 交通の便がよい | (27.8) | (0.7) | (2.6) | (14.6) | (1.1) | (7.8) | (19.8) | (1.0) | (5.1) | (26.9) | (1.1) | (4.2) | (30.8) | (2.6) | (8.6) | (38.1) | (1.8) | (4.8) |
| 医師や看護師が親切 | (15.7) | (0.5) | (3.0) | (9.7) | (0.5) | (5.8) | (10.8) | (0.5) | (4.6) | (14.8) | (0.8) | (5.3) | (18.0) | (1.4) | (7.9) | (21.5) | (1.3) | (5.9) |
| 専門性が高い医療を提供している | (24.9) | (0.6) | (2.5) | (38.8) | (1.1) | (3.0) | (31.9) | (1.0) | (3.1) | (24.5) | (1.0) | (4.3) | (24.9) | (2.7) | (10.8) | (15.4) | (1.3) | (8.3) |
| 建物がきれい・設備が整っている | (7.9) | (0.4) | (4.8) | (6.9) | (0.7) | (10.0) | (8.8) | (0.7) | (7.9) | (8.0) | (0.6) | (7.7) | (6.1) | (0.8) | (12.7) | (8.6) | (1.0) | (12.1) |
| その他 | (12.3) | (0.4) | (3.2) | (7.1) | (0.6) | (9.0) | (10.3) | (0.5) | (5.0) | (13.5) | (0.7) | (5.0) | (11.2) | (1.4) | (12.5) | (14.4) | (1.0) | (6.8) |
| 特に理由はない | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 19.5 | 2.8 | 0.2 | 8.4 | 5.6 | 0.4 | 6.7 | 6.3 | 0.8 | 12.2 | 6.8 | 0.8 | 11.5 |
| 無回答 | 3.1 | 0.2 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 14.0 | 2.2 | 0.2 | 9.0 | 3.2 | 0.2 | 7.9 | 3.5 | 0.5 | 13.1 | 3.8 | 0.5 | 13.2 |
| 病院を選ぶにあたり入手した情報の情報源(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報を入手した | 54.2 | 0.6 | 1.1 | 57.3 | 1.2 | 2.1 | 52.7 | 1.0 | 1.9 | 53.9 | 0.9 | 1.7 | 57.8 | 1.9 | 3.3 | 52.8 | 1.6 | 3.0 |
| | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | | (100.0) | | |
| 医療機関の相談窓口 | (24.0) | (0.7) | (2.8) | (29.0) | (1.5) | (5.3) | (26.0) | (1.2) | (4.7) | (25.0) | (1.1) | (4.4) | (18.4) | (1.5) | (7.9) | (22.2) | (1.7) | (7.6) |
| 病院が発信するインターネットの情報 | (12.6) | (0.5) | (4.1) | (18.2) | (1.3) | (6.9) | (14.4) | (0.9) | (5.9) | (11.4) | (0.7) | (6.6) | (16.8) | (2.1) | (12.7) | (8.9) | (1.1) | (12.2) |
| 病院の看板やパンフレットなどの広告 | (7.7) | (0.4) | (5.2) | (3.5) | (0.5) | (13.6) | (4.9) | (0.5) | (11.1) | (7.6) | (0.6) | (7.7) | (9.4) | (1.1) | (11.2) | (10.3) | (1.1) | (11.1) |
| 行政機関の相談窓口 | (2.9) | (0.2) | (7.5) | (1.8) | (0.3) | (16.1) | (3.0) | (0.4) | (12.8) | (3.2) | (0.4) | (11.3) | (2.3) | (0.5) | (22.5) | (3.2) | (0.6) | (18.6) |
| 行政機関が発信するインターネットの情報(医療機能情報提供制度など) | (1.5) | (0.1) | (8.7) | (2.0) | (0.4) | (17.1) | (1.7) | (0.3) | (14.8) | (1.7) | (0.2) | (14.3) | (1.8) | (0.3) | (19.1) | (0.6) | (0.3) | (41.9) |
| 行政機関が発行する広報誌やパンフレット | (4.3) | (0.3) | (7.3) | (2.0) | (0.4) | (17.7) | (3.9) | (0.4) | (10.7) | (5.0) | (0.6) | (11.1) | (4.1) | (0.9) | (21.1) | (4.5) | (0.8) | (17.6) |
| 病院・行政機関以外が発信するインターネットの情報 | (4.0) | (0.2) | (5.8) | (6.2) | (0.6) | (9.9) | (5.2) | (0.4) | (8.2) | (3.3) | (0.4) | (11.2) | (4.8) | (0.7) | (14.8) | (3.0) | (0.6) | (18.6) |
| 新聞・雑誌・本の記事やテレビ・ラジオの番組 | (2.8) | (0.2) | (7.8) | (5.6) | (0.6) | (11.3) | (2.9) | (0.4) | (14.6) | (2.6) | (0.4) | (14.1) | (3.4) | (0.7) | (20.3) | (1.5) | (0.4) | (27.6) |
| その他 | (51.3) | (0.8) | (1.5) | (46.6) | (1.4) | (3.1) | (50.8) | (1.3) | (2.5) | (50.6) | (1.3) | (2.5) | (49.6) | (2.1) | (4.3) | (55.2) | (2.1) | (3.9) |
| 特に情報は入手していない | 37.4 | 0.6 | 1.5 | 35.7 | 1.1 | 3.1 | 39.1 | 0.9 | 2.4 | 37.8 | 0.9 | 2.3 | 33.3 | 1.7 | 5.2 | 38.1 | 1.5 | 3.8 |
| 無回答 | 8.4 | 0.3 | 3.2 | 6.9 | 0.4 | 6.3 | 8.2 | 0.4 | 5.4 | 8.3 | 0.4 | 5.0 | 8.9 | 0.7 | 8.1 | 9.1 | 0.7 | 8.1 |
| 複数科受診の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単科受診 | 84.1 | 0.4 | 0.5 | 85.5 | 0.8 | 1.0 | 85.3 | 0.6 | 0.7 | 83.1 | 0.6 | 0.7 | 85.2 | 1.0 | 1.1 | 83.8 | 1.1 | 1.3 |
| 複数科受診 | 11.8 | 0.3 | 2.9 | 12.5 | 0.8 | 6.0 | 12.1 | 0.6 | 4.7 | 12.8 | 0.5 | 4.2 | 9.5 | 0.7 | 7.9 | 10.9 | 0.9 | 8.2 |
| 2科受診 | 8.7 | 0.3 | 3.2 | 8.8 | 0.7 | 7.4 | 8.5 | 0.5 | 5.5 | 9.3 | 0.5 | 5.1 | 7.2 | 0.6 | 8.7 | 8.7 | 0.7 | 8.3 |
| 3科受診 | 1.9 | 0.1 | 6.0 | 2.3 | 0.3 | 10.9 | 2.4 | 0.2 | 9.4 | 2.3 | 0.2 | 8.6 | 1.3 | 0.3 | 22.8 | 1.2 | 0.3 | 22.6 |
| 4科以上受診 | 1.1 | 0.1 | 8.3 | 1.5 | 0.2 | 13.5 | 1.3 | 0.2 | 12.1 | 1.1 | 0.1 | 12.7 | 0.9 | 0.3 | 29.8 | 1.0 | 0.2 | 24.3 |
| 無回答 | 4.1 | 0.2 | 4.9 | 2.0 | 0.2 | 12.0 | 2.6 | 0.2 | 8.7 | 4.1 | 0.3 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | 10.6 | 5.3 | 0.6 | 10.8 |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|-------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診察までの待ち時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 28.4 | 0.7 | 2.3 | 24.5 | 1.1 | 4.3 | 22.1 | 0.8 | 3.8 | 26.2 | 0.9 | 3.3 | 29.9 | 1.9 | 6.3 | 36.8 | 2.0 | 5.3 |
| 非常に満足 | 12.2 | 0.5 | 3.8 | 10.0 | 0.7 | 6.8 | 8.2 | 0.5 | 6.1 | 10.2 | 0.6 | 5.5 | 13.8 | 1.3 | 9.7 | 17.8 | 1.5 | 8.2 |
| やや満足 | 16.2 | 0.4 | 2.3 | 14.5 | 0.7 | 4.7 | 13.9 | 0.6 | 4.2 | 15.9 | 0.5 | 3.4 | 16.1 | 1.0 | 6.1 | 19.0 | 1.0 | 5.5 |
| ふつう | 40.6 | 0.5 | 1.2 | 36.5 | 0.9 | 2.3 | 39.8 | 0.7 | 1.9 | 42.0 | 0.7 | 1.7 | 41.9 | 1.2 | 2.9 | 39.8 | 1.3 | 3.3 |
| 不満 | 27.0 | 0.7 | 2.5 | 36.5 | 1.2 | 3.2 | 35.1 | 1.0 | 2.9 | 27.6 | 1.0 | 3.5 | 23.5 | 2.1 | 8.8 | 18.9 | 1.9 | 10.2 |
| やや不満 | 19.6 | 0.5 | 2.5 | 26.1 | 0.8 | 3.2 | 24.5 | 0.7 | 3.0 | 20.1 | 0.7 | 3.4 | 17.3 | 1.4 | 7.9 | 14.2 | 1.4 | 9.6 |
| 非常に不満 | 7.4 | 0.3 | 4.3 | 10.4 | 0.7 | 6.9 | 10.6 | 0.6 | 5.5 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 6.2 | 1.0 | 15.4 | 4.7 | 0.8 | 16.4 |
| その他 | 0.1 | 0.0 | 20.4 | 0.2 | 0.1 | 38.0 | 0.2 | 0.1 | 29.6 | 0.1 | 0.0 | 34.5 | 0.2 | 0.1 | 56.9 | 0.1 | 0.1 | 91.2 |
| 無回答 | 3.8 | 0.2 | 4.8 | 2.3 | 0.3 | 11.1 | 2.8 | 0.2 | 8.2 | 4.0 | 0.3 | 6.7 | 4.6 | 0.5 | 11.0 | 4.4 | 0.5 | 12.2 |
| 診察時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 39.6 | 0.6 | 1.6 | 40.9 | 1.0 | 2.5 | 36.6 | 0.8 | 2.1 | 37.7 | 0.9 | 2.3 | 38.9 | 1.9 | 4.9 | 44.3 | 1.8 | 4.0 |
| 非常に満足 | 17.7 | 0.5 | 2.7 | 17.3 | 0.8 | 4.8 | 15.0 | 0.6 | 3.9 | 15.9 | 0.7 | 4.2 | 18.7 | 1.4 | 7.6 | 22.1 | 1.4 | 6.4 |
| やや満足 | 21.8 | 0.4 | 1.8 | 23.6 | 0.7 | 3.1 | 21.6 | 0.6 | 2.7 | 21.8 | 0.6 | 2.6 | 20.2 | 1.0 | 4.7 | 22.1 | 1.1 | 5.0 |
| ふつう | 46.8 | 0.5 | 1.1 | 46.8 | 1.0 | 2.1 | 50.0 | 0.8 | 1.5 | 48.1 | 0.8 | 1.6 | 46.8 | 1.5 | 3.2 | 42.6 | 1.5 | 3.5 |
| 不満 | 8.2 | 0.3 | 3.8 | 9.0 | 0.5 | 6.0 | 9.6 | 0.5 | 4.8 | 8.6 | 0.5 | 5.5 | 7.5 | 0.8 | 10.8 | 6.6 | 0.9 | 13.0 |
| やや不満 | 6.9 | 0.3 | 3.9 | 7.6 | 0.5 | 6.5 | 8.1 | 0.4 | 5.1 | 7.3 | 0.4 | 5.5 | 6.6 | 0.7 | 11.0 | 5.4 | 0.7 | 13.6 |
| 非常に不満 | 1.2 | 0.1 | 8.6 | 1.4 | 0.2 | 14.2 | 1.5 | 0.2 | 11.9 | 1.3 | 0.2 | 14.5 | 0.8 | 0.2 | 24.1 | 1.1 | 0.3 | 24.1 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 0.2 | 0.1 | 41.6 | 0.1 | 0.1 | 39.8 | 0.2 | 0.1 | 28.2 | 0.2 | 0.1 | 47.5 | 0.1 | 0.1 | 72.9 |
| 無回答 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 3.1 | 0.3 | 10.9 | 3.7 | 0.3 | 7.6 | 5.4 | 0.3 | 6.1 | 6.6 | 0.6 | 9.5 | 6.5 | 0.7 | 10.7 |
| 医師による診療・治療内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 55.2 | 0.6 | 1.0 | 60.9 | 1.0 | 1.7 | 55.9 | 0.8 | 1.5 | 54.9 | 0.9 | 1.6 | 54.0 | 1.4 | 2.6 | 53.9 | 1.6 | 2.9 |
| 非常に満足 | 26.7 | 0.5 | 1.9 | 28.6 | 0.9 | 3.3 | 25.8 | 0.7 | 2.8 | 24.9 | 0.8 | 3.2 | 27.0 | 1.4 | 5.3 | 29.1 | 1.4 | 4.8 |
| やや満足 | 28.5 | 0.4 | 1.4 | 32.3 | 0.8 | 2.5 | 30.1 | 0.7 | 2.3 | 29.9 | 0.6 | 2.1 | 27.0 | 0.9 | 3.4 | 24.8 | 1.1 | 4.5 |
| ふつう | 33.5 | 0.5 | 1.5 | 29.8 | 0.9 | 3.1 | 33.6 | 0.7 | 2.2 | 33.9 | 0.8 | 2.4 | 33.9 | 1.2 | 3.5 | 34.0 | 1.4 | 4.2 |
| 不満 | 5.7 | 0.2 | 3.8 | 5.8 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.0 | 5.5 | 0.3 | 6.0 | 5.2 | 0.5 | 10.1 | 5.8 | 0.6 | 10.3 |
| やや不満 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 4.8 | 0.4 | 7.8 | 5.3 | 0.3 | 6.5 | 4.6 | 0.3 | 6.3 | 4.5 | 0.5 | 10.3 | 4.8 | 0.5 | 11.3 |
| 非常に不満 | 1.0 | 0.1 | 9.7 | 1.0 | 0.2 | 15.5 | 1.3 | 0.2 | 11.7 | 0.9 | 0.1 | 15.3 | 0.7 | 0.2 | 25.1 | 1.0 | 0.3 | 28.0 |
| その他 | 0.3 | 0.0 | 15.9 | 0.3 | 0.1 | 33.8 | 0.2 | 0.1 | 31.3 | 0.3 | 0.1 | 22.5 | 0.3 | 0.1 | 39.5 | 0.3 | 0.1 | 39.8 |
| 無回答 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | 9.9 | 3.8 | 0.3 | 7.2 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.7 | 0.6 | 8.9 | 6.0 | 0.6 | 10.7 |
| 医師との対話 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 57.1 | 0.6 | 1.0 | 63.2 | 0.9 | 1.5 | 57.7 | 0.8 | 1.4 | 56.6 | 0.9 | 1.6 | 54.9 | 1.5 | 2.7 | 56.2 | 1.5 | 2.6 |
| 非常に満足 | 29.0 | 0.5 | 1.8 | 31.5 | 0.9 | 2.9 | 27.3 | 0.7 | 2.7 | 27.3 | 0.8 | 3.0 | 28.9 | 1.5 | 5.2 | 32.0 | 1.4 | 4.4 |
| やや満足 | 28.0 | 0.4 | 1.4 | 31.7 | 0.7 | 2.4 | 30.4 | 0.7 | 2.3 | 29.4 | 0.6 | 2.0 | 26.0 | 0.9 | 3.6 | 24.3 | 1.0 | 4.2 |
| ふつう | 31.1 | 0.5 | 1.5 | 27.0 | 0.8 | 3.1 | 31.1 | 0.6 | 2.0 | 31.5 | 0.8 | 2.4 | 32.3 | 1.2 | 3.6 | 31.1 | 1.3 | 4.1 |
| 不満 | 6.4 | 0.2 | 3.7 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 0.4 | 5.3 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 0.7 | 10.6 | 6.0 | 0.6 | 10.3 |
| やや不満 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 5.6 | 0.4 | 7.2 | 6.0 | 0.4 | 6.0 | 5.1 | 0.3 | 6.3 | 5.1 | 0.6 | 11.6 | 5.0 | 0.5 | 10.6 |
| 非常に不満 | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 1.1 | 0.2 | 14.9 | 1.5 | 0.2 | 11.1 | 1.2 | 0.2 | 13.6 | 1.1 | 0.2 | 20.3 | 1.0 | 0.2 | 23.7 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 20.8 | 0.2 | 0.1 | 41.0 | 0.1 | 0.1 | 37.2 | 0.2 | 0.1 | 31.0 | 0.1 | 0.1 | 56.5 | 0.3 | 0.1 | 43.2 |
| 無回答 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 0.3 | 11.4 | 3.5 | 0.3 | 7.3 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 0.6 | 9.0 | 6.4 | 0.6 | 10.2 |
| 医師以外の病院スタッフの対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 59.5 | 0.6 | 0.9 | 61.2 | 1.0 | 1.6 | 59.5 | 0.8 | 1.4 | 58.3 | 0.9 | 1.5 | 59.6 | 1.5 | 2.5 | 60.8 | 1.5 | 2.5 |
| 非常に満足 | 28.1 | 0.5 | 1.9 | 27.0 | 0.9 | 3.4 | 25.9 | 0.7 | 2.8 | 26.1 | 0.8 | 3.2 | 30.3 | 1.4 | 4.6 | 31.9 | 1.5</ | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<外来>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 病院に対する全体的な満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 59.1 | 0.6 | 1.0 | 65.4 | 1.2 | 1.8 | 61.2 | 0.9 | 1.5 | 57.8 | 0.9 | 1.6 | 58.3 | 1.5 | 2.5 | 57.9 | 1.7 | 3.0 |
| 非常に満足 | 25.4 | 0.5 | 2.1 | 27.1 | 1.1 | 4.2 | 24.6 | 0.8 | 3.3 | 22.8 | 0.8 | 3.5 | 27.6 | 1.4 | 5.1 | 28.1 | 1.4 | 4.9 |
| やや満足 | 33.7 | 0.4 | 1.3 | 38.3 | 0.9 | 2.2 | 36.6 | 0.7 | 1.9 | 35.0 | 0.7 | 1.9 | 30.7 | 1.1 | 3.7 | 29.8 | 1.2 | 4.1 |
| ふつう | 31.3 | 0.5 | 1.7 | 27.2 | 1.0 | 3.6 | 30.5 | 0.8 | 2.6 | 32.4 | 0.8 | 2.5 | 31.9 | 1.3 | 4.0 | 31.2 | 1.4 | 4.6 |
| 不満 | 4.7 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 8.7 | 4.8 | 0.3 | 6.7 | 4.8 | 0.4 | 7.9 | 3.7 | 0.5 | 12.6 | 5.0 | 0.7 | 14.6 |
| やや不満 | 3.8 | 0.2 | 5.6 | 3.6 | 0.3 | 9.5 | 3.8 | 0.3 | 7.2 | 3.9 | 0.3 | 7.8 | 3.2 | 0.4 | 12.9 | 4.1 | 0.6 | 15.9 |
| 非常に不満 | 0.9 | 0.1 | 9.7 | 0.9 | 0.2 | 18.0 | 1.0 | 0.1 | 14.5 | 0.8 | 0.1 | 16.8 | 0.5 | 0.2 | 28.3 | 1.0 | 0.2 | 22.8 |
| その他 | 0.2 | 0.0 | 17.7 | 0.2 | 0.1 | 32.8 | 0.2 | 0.1 | 29.8 | 0.2 | 0.1 | 27.6 | 0.2 | 0.1 | 42.7 | 0.2 | 0.1 | 47.9 |
| 無回答 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 11.4 | 3.3 | 0.2 | 7.2 | 4.9 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 9.1 | 5.7 | 0.6 | 11.2 |
| 病院で請求された金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0円 | 13.5 | 0.6 | 4.3 | 10.2 | 0.7 | 6.9 | 12.7 | 1.0 | 7.5 | 13.0 | 1.0 | 7.6 | 14.6 | 1.7 | 11.4 | 15.4 | 1.5 | 9.5 |
| 1円～1千円未満 | 27.6 | 0.6 | 2.2 | 26.8 | 1.1 | 4.0 | 25.5 | 0.9 | 3.5 | 27.0 | 0.9 | 3.5 | 26.8 | 1.9 | 7.3 | 30.7 | 1.6 | 5.4 |
| 1千円～3千円未満 | 29.3 | 0.5 | 1.7 | 29.2 | 0.9 | 3.0 | 28.2 | 0.7 | 2.7 | 29.2 | 0.7 | 2.6 | 29.1 | 1.8 | 6.3 | 30.5 | 1.3 | 4.2 |
| 3千円～5千円未満 | 7.9 | 0.3 | 4.0 | 8.7 | 0.5 | 5.6 | 9.1 | 0.4 | 4.8 | 7.9 | 0.4 | 5.3 | 9.0 | 1.6 | 18.2 | 6.1 | 0.7 | 11.1 |
| 5千円～1万円未満 | 9.8 | 0.4 | 3.9 | 12.1 | 0.7 | 6.0 | 11.8 | 0.5 | 4.5 | 10.5 | 0.5 | 5.2 | 9.6 | 1.9 | 19.7 | 6.7 | 0.8 | 12.0 |
| 1万円以上 | 4.1 | 0.2 | 5.2 | 7.1 | 0.5 | 7.3 | 5.8 | 0.4 | 6.9 | 4.2 | 0.3 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 15.5 | 2.6 | 0.6 | 21.9 |
| 無回答 | 7.7 | 0.3 | 3.4 | 6.0 | 0.4 | 7.2 | 6.8 | 0.4 | 5.7 | 8.2 | 0.4 | 4.8 | 8.0 | 0.6 | 7.3 | 8.0 | 0.8 | 9.4 |
| 病院で請求された金額の負担感 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担に感じない | 32.1 | 0.5 | 1.7 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 31.1 | 0.8 | 2.5 | 31.0 | 0.8 | 2.6 | 31.2 | 1.7 | 5.4 | 34.5 | 1.5 | 4.4 |
| 負担に感じない | 24.8 | 0.5 | 2.0 | 25.8 | 0.9 | 3.5 | 23.6 | 0.7 | 3.2 | 23.8 | 0.7 | 3.1 | 24.5 | 1.4 | 5.8 | 27.0 | 1.5 | 5.5 |
| あまり負担に感じない | 7.3 | 0.2 | 3.2 | 7.4 | 0.5 | 6.4 | 7.4 | 0.4 | 5.4 | 7.2 | 0.3 | 4.9 | 6.7 | 0.7 | 9.7 | 7.5 | 0.6 | 8.5 |
| ふつう | 39.5 | 0.5 | 1.2 | 36.9 | 0.9 | 2.3 | 38.4 | 0.7 | 1.9 | 39.6 | 0.7 | 1.9 | 41.2 | 1.3 | 3.1 | 40.4 | 1.3 | 3.1 |
| 負担に感じる | 22.3 | 0.5 | 2.3 | 26.1 | 0.9 | 3.6 | 25.8 | 0.7 | 2.6 | 22.7 | 0.7 | 3.2 | 20.6 | 2.0 | 9.7 | 18.6 | 1.3 | 7.1 |
| やや負担に感じる | 9.1 | 0.3 | 3.1 | 10.2 | 0.6 | 5.8 | 10.3 | 0.5 | 4.6 | 9.1 | 0.4 | 4.7 | 8.9 | 0.9 | 10.5 | 7.8 | 0.7 | 9.4 |
| 負担に感じる | 13.2 | 0.4 | 2.8 | 15.8 | 0.8 | 4.8 | 15.5 | 0.6 | 3.8 | 13.6 | 0.6 | 4.3 | 11.6 | 1.3 | 10.9 | 10.8 | 1.0 | 8.8 |
| 無回答 | 6.1 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 0.4 | 9.4 | 4.8 | 0.4 | 7.7 | 6.7 | 0.4 | 5.9 | 7.1 | 0.6 | 8.3 | 6.5 | 0.8 | 11.9 |
| 世帯の収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200万円未満 | 23.7 | 0.5 | 2.0 | 18.3 | 1.0 | 5.4 | 19.6 | 0.8 | 3.9 | 24.0 | 0.7 | 3.0 | 23.8 | 1.4 | 6.0 | 28.1 | 1.3 | 4.5 |
| 200万円～400万円未満 | 30.6 | 0.4 | 1.5 | 31.7 | 0.9 | 3.0 | 31.2 | 0.8 | 2.5 | 32.1 | 0.7 | 2.1 | 27.2 | 1.1 | 3.9 | 29.3 | 1.3 | 4.3 |
| 400万円～600万円未満 | 18.3 | 0.4 | 2.1 | 21.4 | 0.7 | 3.4 | 20.9 | 0.7 | 3.2 | 18.6 | 0.6 | 3.1 | 17.6 | 1.0 | 5.4 | 15.1 | 1.1 | 7.3 |
| 600万円～800万円未満 | 6.7 | 0.3 | 3.8 | 8.5 | 0.5 | 6.2 | 8.4 | 0.5 | 5.5 | 6.3 | 0.4 | 6.0 | 6.3 | 0.6 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | 12.8 |
| 800万円以上 | 6.6 | 0.3 | 4.3 | 11.2 | 1.2 | 10.3 | 9.0 | 0.8 | 8.9 | 5.8 | 0.4 | 6.6 | 7.1 | 1.0 | 13.5 | 4.2 | 0.5 | 12.3 |
| わからない | 8.4 | 0.3 | 3.4 | 6.2 | 0.5 | 7.3 | 7.0 | 0.4 | 5.6 | 7.1 | 0.4 | 5.2 | 10.5 | 0.9 | 8.2 | 11.1 | 0.9 | 8.0 |
| 無回答 | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 9.9 | 4.0 | 0.3 | 7.6 | 6.1 | 0.4 | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 9.7 | 6.7 | 0.7 | 10.3 |
| 初診・再来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初診 | 13.7 | 0.5 | 3.6 | 8.4 | 0.6 | 7.3 | 11.1 | 0.9 | 8.4 | 13.8 | 0.7 | 5.4 | 17.5 | 1.5 | 8.4 | 15.3 | 1.3 | 8.4 |
| 再来 | 86.3 | 0.5 | 0.6 | 91.6 | 0.6 | 0.7 | 88.9 | 0.9 | 1.0 | 86.2 | 0.7 | 0.9 | 82.5 | 1.5 | 1.8 | 84.7 | 1.3 | 1.5 |
| 紹介の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紹介あり | 23.2 | 1.1 | 4.9 | 48.7 | 3.9 | 8.2 | 35.0 | 2.6 | 7.7 | 20.6 | 1.9 | 9.6 | 15.4 | 3.5 | 23.8 | 14.1 | 1.8 | 13.7 |
| 紹介なし | 76.8 | 1.1 | 1.5 | 51.3 | 4.0 | 8.1 | 65.0 | 2.6 | 4.2 | 79.4 | 1.9 | 2.5 | 84.6 | 3.3 | 4.1 | 85.9 | 1.9 | 2.3 |
| 診療費等負担区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全額自費診療 | 2.8 | 0.2 | 7.9 | 2.5 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 0.2 | 10.7 | 2.4 | 0.3 | 12.0 | 3.9 | 1.0 | 25.3 | 3.2 | 0.6 | 17.9 |
| 自費診療と医療保険（公費）の併用 | 1.1 | 0.3 | 28.2 | 1.2 | 0.4 | 29.7 | 0.9 | 0.3 | 29.4 | 1.6 | 0.8 | 50.1 | 1.1 | 0.4 | 38.4 | 0.5 | 0.2 | 43.5 |
| 自費診療と介護保険の併用 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | 病院 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 病院を選んだ理由 (複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理由がある | 96.4 (100.0) | 0.3 (1.2) | 0.3 (2.3) | 99.1 (100.0) | 0.2 (2.3) | 0.2 (1.3) | 97.4 (100.0) | 0.3 (1.3) | 0.3 (2.0) | 96.0 (100.0) | 0.4 (53.4) | 0.4 (1.6) | 94.3 (38.8) | 1.4 (2.8) | 1.5 (7.2) | 96.4 (50.1) | 0.6 (2.4) | 0.6 (4.7) |
| 医師による紹介 | (53.3) | (1.2) | (2.3) | (73.0) | (1.3) | (1.8) | (61.6) | (1.3) | (2.0) | (53.4) | (1.6) | (3.0) | (38.8) | (2.8) | (7.2) | (50.1) | (2.4) | (4.7) |
| 家族・友人・知人からのすすめ | (22.2) | (0.9) | (4.1) | (14.1) | (1.0) | (6.7) | (15.8) | (0.9) | (5.5) | (18.4) | (1.0) | (5.5) | (27.3) | (2.2) | (8.2) | (26.8) | (1.8) | (6.8) |
| 交通の便がよい | (26.3) | (0.9) | (3.6) | (15.9) | (1.2) | (7.5) | (24.8) | (1.2) | (4.9) | (26.5) | (1.1) | (4.2) | (27.8) | (2.2) | (8.0) | (27.8) | (1.9) | (6.8) |
| 医師や看護師が親切 | (25.6) | (0.9) | (3.4) | (17.9) | (0.8) | (4.2) | (23.1) | (0.8) | (3.6) | (25.3) | (0.9) | (3.7) | (27.2) | (2.1) | (7.8) | (27.4) | (1.7) | (6.3) |
| 専門性が高い医療を提供している | (26.1) | (0.9) | (3.4) | (41.4) | (1.3) | (3.1) | (34.8) | (1.1) | (3.3) | (28.8) | (1.2) | (4.2) | (27.6) | (2.7) | (9.8) | (19.7) | (1.7) | (8.6) |
| 建物がきれい・設備が整っている | (14.0) | (0.7) | (5.3) | (12.9) | (1.0) | (8.2) | (15.2) | (1.1) | (7.1) | (13.9) | (1.1) | (8.0) | (11.8) | (1.7) | (14.3) | (14.1) | (1.4) | (9.8) |
| その他 | (14.6) | (0.6) | (4.1) | (8.8) | (0.7) | (8.4) | (14.4) | (0.7) | (5.0) | (15.6) | (0.9) | (5.7) | (18.0) | (2.0) | (11.3) | (14.4) | (1.1) | (7.9) |
| 特に理由はない | 2.6 | 0.3 | 10.4 | 0.7 | 0.2 | 24.1 | 1.8 | 0.3 | 15.0 | 3.0 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 1.3 | 29.1 | 2.6 | 0.5 | 19.9 |
| 無回答 | 0.9 | 0.2 | 17.5 | 0.3 | 0.1 | 35.7 | 0.8 | 0.2 | 19.4 | 1.0 | 0.2 | 18.8 | 1.1 | 0.5 | 45.3 | 1.0 | 0.3 | 32.8 |
| 病院を選ぶにあたり入手した情報の情報源 (複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報を入手した | 64.4 (100.0) | 1.0 (1.6) | 1.5 (3.6) | 58.3 (100.0) | 1.1 (1.8) | 1.9 (5.1) | 58.3 (100.0) | 0.9 (1.4) | 1.6 (4.2) | 59.1 (100.0) | 1.1 (1.6) | 1.9 (4.7) | 64.4 (32.6) | 2.1 (3.4) | 3.3 (10.5) | 70.2 (53.8) | 1.9 (2.9) | 2.7 (5.4) |
| 医療機関の相談窓口 | (43.7) | (1.6) | (3.6) | (35.1) | (1.8) | (5.1) | (33.3) | (1.4) | (4.2) | (33.3) | (1.6) | (4.7) | (32.6) | (3.4) | (10.5) | (53.8) | (2.9) | (5.4) |
| 病院が発信するインターネットの情報 | (9.6) | (0.6) | (5.9) | (21.1) | (1.5) | (7.1) | (13.6) | (1.0) | (7.3) | (11.3) | (0.9) | (7.7) | (12.4) | (2.0) | (16.6) | (6.3) | (0.9) | (15.1) |
| 病院の看板やパンフレットなどの広告 | (7.8) | (0.5) | (6.8) | (4.6) | (0.6) | (13.9) | (7.1) | (0.6) | (8.7) | (8.2) | (0.7) | (8.4) | (7.0) | (1.4) | (20.8) | (8.2) | (1.0) | (11.8) |
| 行政機関の相談窓口 | (5.7) | (0.5) | (9.0) | (2.4) | (0.5) | (19.9) | (5.2) | (0.6) | (11.1) | (5.3) | (0.6) | (12.1) | (3.9) | (1.1) | (26.9) | (6.6) | (0.9) | (14.3) |
| 行政機関が発信するインターネットの情報 (医療機能情報提供制度など) | (1.7) | (0.2) | (11.7) | (3.0) | (0.4) | (12.9) | (2.7) | (0.4) | (13.4) | (2.3) | (0.3) | (14.8) | (2.1) | (0.8) | (36.4) | (0.9) | (0.3) | (34.3) |
| 行政機関が発行する広報誌やパンフレット | (3.9) | (0.4) | (9.6) | (2.6) | (0.4) | (14.9) | (5.9) | (0.6) | (10.6) | (5.6) | (0.6) | (11.3) | (2.4) | (0.8) | (32.9) | (2.8) | (0.6) | (22.8) |
| 病院・行政機関以外が発信するインターネットの情報 | (3.6) | (0.3) | (9.0) | (7.8) | (0.7) | (9.3) | (6.4) | (0.6) | (9.2) | (3.8) | (0.4) | (10.7) | (3.7) | (1.0) | (26.6) | (2.5) | (0.6) | (23.6) |
| 新聞・雑誌・本の記事やテレビ・ラジオの番組 | (2.7) | (0.3) | (9.9) | (5.9) | (0.7) | (11.4) | (4.6) | (0.5) | (11.2) | (3.3) | (0.5) | (14.3) | (4.2) | (1.2) | (28.6) | (1.5) | (0.4) | (28.4) |
| その他 | (43.2) | (1.4) | (3.2) | (43.0) | (1.6) | (3.7) | (47.8) | (1.5) | (3.1) | (49.5) | (1.6) | (3.2) | (48.7) | (3.5) | (7.2) | (38.0) | (2.5) | (6.6) |
| 特に情報は入手していない | 28.6 | 0.9 | 3.1 | 35.1 | 1.1 | 3.1 | 34.3 | 0.9 | 2.6 | 32.7 | 1.0 | 3.1 | 27.9 | 2.1 | 7.5 | 23.5 | 1.7 | 7.4 |
| 無回答 | 7.1 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 0.5 | 7.7 | 7.3 | 0.4 | 5.9 | 8.1 | 0.6 | 7.0 | 7.8 | 1.2 | 14.8 | 6.3 | 0.8 | 13.3 |
| 緊急入院・予定入院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急入院 (外来を受診してすぐ) または緊急搬送 | 42.8 | 1.3 | 3.2 | 30.8 | 1.5 | 5.1 | 47.3 | 1.2 | 2.5 | 50.1 | 1.3 | 2.6 | 45.7 | 3.2 | 7.1 | 37.9 | 2.7 | 7.2 |
| 予定入院 (予約をしてからの入院) | 55.3 | 1.4 | 2.5 | 68.5 | 1.6 | 2.3 | 51.7 | 1.2 | 2.3 | 48.1 | 1.3 | 2.7 | 51.3 | 3.3 | 6.3 | 59.8 | 2.8 | 4.7 |
| 無回答 | 1.9 | 0.3 | 13.2 | 0.7 | 0.2 | 23.7 | 1.0 | 0.2 | 18.7 | 1.8 | 0.3 | 13.6 | 3.0 | 0.8 | 26.2 | 2.3 | 0.5 | 22.8 |
| 入院までの期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1週間未満 | 38.9 | 1.3 | 3.4 | 26.5 | 1.2 | 4.4 | 35.7 | 1.6 | 4.5 | 39.7 | 1.7 | 4.3 | 47.7 | 4.6 | 9.6 | 40.0 | 2.4 | 6.0 |
| 1週間～1か月未満 | 34.4 | 1.2 | 3.6 | 38.9 | 1.4 | 3.7 | 37.8 | 1.4 | 3.8 | 36.6 | 1.4 | 3.9 | 29.6 | 3.4 | 11.4 | 32.3 | 2.3 | 7.1 |
| 1か月～6か月未満 | 16.3 | 0.8 | 5.2 | 27.7 | 1.4 | 5.0 | 19.9 | 1.3 | 6.4 | 16.6 | 1.2 | 7.3 | 14.3 | 2.9 | 20.3 | 13.9 | 1.5 | 10.7 |
| 6か月以上 | 2.4 | 0.3 | 12.1 | 4.1 | 0.5 | 12.9 | 3.4 | 0.5 | 14.6 | 2.5 | 0.4 | 14.7 | 3.0 | 0.9 | 31.2 | 1.8 | 0.5 | 28.7 |
| 覚えていない | 4.9 | 0.8 | 15.9 | 0.9 | 0.2 | 26.0 | 1.1 | 0.3 | 25.9 | 1.5 | 0.4 | 27.2 | 2.2 | 0.8 | 38.9 | 8.3 | 1.5 | 18.0 |
| 無回答 | 3.1 | 0.4 | 12.5 | 1.9 | 0.3 | 16.8 | 2.1 | 0.3 | 16.3 | 3.0 | 0.4 | 14.3 | 3.2 | 1.0 | 30.0 | 3.7 | 0.7 | 20.4 |
| 入院までに時間がかかった理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベッドが空いていない | 26.9 | 2.3 | 8.5 | 21.0 | 1.6 | 7.6 | 10.8 | 1.2 | 10.9 | 6.8 | 0.9 | 13.4 | 22.6 | 4.7 | 20.7 | 45.5 | 4.5 | 9.9 |
| 手術や検査の予約が取れない | 17.4 | 1.1 | 6.3 | 29.6 | 1.6 | 5.3 | 29.9 | 1.8 | 6.0 | 25.9 | 1.8 | 7.1 | 15.6 | 3.6 | 22.9 | 6.0 | 1.6 | 26.5 |
| 自分や家族等の都合 | 20.6 | 1.3 | 6.5 | 17.5 | 1.3 | 7.5 | 21.3 | 1.5 | 7.3 | 28.7 | 1.8 | 6.4 | 26.7 | 4.7 | 17.4 | 15.5 | 2.5 | 16.0 |
| 経済的な理由 | 0.9 | 0.3 | 29.7 | 0.2 | 0.1 | 60.0 | 0.8 | 0.3 | 31.6 | 0.9 | 0.3 | 34.9 | 1.2 | 0.9 | 76.8 | 1.0 | 0.5 | 54.1 |
| その他 | 17.4 | 1.2 | 6.7 | 14.7 | 1.0 | 7.2 | 18.9 | 1.3 | 6.7 | 19.6 | 1.4 | 7.1 | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 医師から受けた説明の程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明を受けた | 94.7 (100.0) | 0.4 (0.6) | 0.5 (0.6) | 98.0 (100.0) | 0.3 (0.5) | 0.3 (0.5) | 96.8 (100.0) | 0.4 (0.5) | 0.4 (0.6) | 95.8 (100.0) | 0.4 (0.5) | 0.4 (0.6) | 95.3 (100.0) | 0.9 (0.6) | 0.9 (0.5) | 92.9 (100.0) | 0.9 (1.5) | 1.0 (1.3) |
| 説明は十分だった | (93.8) | (0.6) | (0.6) | (95.3) | (0.5) | (0.5) | (95.6) | (0.5) | (0.6) | (95.1) | (0.5) | (0.6) | (93.4) | (1.4) | (1.5) | (92.4) | (1.2) | (1.3) |
| 十分だった | (67.7) | (0.9) | (1.3) | (71.2) | (0.9) | (1.3) | (71.5) | (1.0) | (1.3) | (70.7) | (1.0) | (1.4) | (67.5) | (2.3) | (3.4) | (64.1) | (1.8) | (2.8) |
| まあまあ十分だった | (26.2) | (0.8) | (2.9) | (24.1) | (0.8) | (3.4) | (24.1) | (0.8) | (3.1) | (24.4) | (0.8) | (3.4) | (25.9) | (2.1) | (7.9) | (28.3) | (1.5) | (5.5) |
| 説明は十分ではなかった | (6.2) | (0.5) | (7.4) | (4.7) | (0.4) | (8.7) | (4.4) | (0.5) | (10.4) | (4.9) | (0.4) | (8.4) | (6.6) | (1.2) | (17.6) | (7.6) | (1.0) | (12.5) |
| あまり十分ではなかった | (4.2) | (0.4) | (8.8) | (3.7) | (0.4) | (10.5) | (2.8) | (0.3) | (11.0) | (3.6) | (0.3) | (9.6) | (4.8) | (0.9) | (19.9) | (5.0) | (0.8) | (15.3) |
| 十分ではなかった | (1.9) | (0.2) | (12.7) | (1.0) | (0.2) | (19.3) | (1.5) | (0.3) | (17.4) | (1.4) | (0.2) | (14.8) | (1.8) | (0.5) | (30.0) | (2.6) | (0.5) | (20.0) |
| 説明を受けていない | 2.3 | 0.3 | 13.1 | 0.6 | 0.1 | 24.3 | 1.1 | 0.2 | 22.0 | 1.4 | 0.2 | 16.3 | 1.7 | 0.6 | 33.4 | 3.5 | 0.6 | 17.9 |
| 無回答 | 3.0 | 0.3 | 9.5 | 1.4 | 0.2 | 15.1 | 2.2 | 0.3 | 12.5 | 2.9 | 0.3 | 11.8 | 3.0 | 0.7 | 24.3 | 3.6 | 0.6 | 16.0 |
| 医師に対する疑問や意見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伝えられた | 84.1 | 0.7 | 0.9 | 89.6 | 0.7 | 0.7 | 86.8 | 0.7 | 0.9 | 86.2 | 0.7 | 0.9 | 80.5 | 1.9 | 2.4 | 81.7 | 1.5 | 1.8 |
| 十分に伝えられた | 50.4 | 1.0 | 1.9 | 51.7 | 1.0 | 2.0 | 51.1 | 1.0 | 2.0 | 52.7 | 1.0 | 1.9 | 51.7 | 2.3 | 4.5 | 48.3 | 2.0 | 4.1 |
| まあまあ伝えられた | 33.7 | 0.8 | 2.4 | 37.9 | 1.0 | 2.6 | 35.7 | 0.9 | 2.4 | 33.5 | 1.0 | 2.9 | 28.8 | 2.1 | 7.2 | 33.4 | 1.6 | 4.8 |
| 伝えられなかつた | 6.6 | 0.5 | 7.3 | 4.5 | 0.4 | 9.2 | 5.3 | 0.5 | 8.6 | 5.1 | 0.4 | 8.3 | 7.0 | 1.1 | 15.2 | 8.2 | 1.0 | 12.4 |
| あまり伝えられなかつた | 5.4 | 0.4 | 7.8 | 3.9 | 0.4 | 9.8 | 4.4 | 0.4 | 8.8 | 4.2 | 0.4 | 8.9 | 5.6 | 0.9 | 16.4 | 6.6 | 0.9 | 13.2 |
| まったく伝えられなかつた | 1.2 | 0.2 | 15.1 | 0.6 | 0.1 | 24.8 | 0.9 | 0.2 | 19.6 | 0.9 | 0.2 | 18.5 | 1.3 | 0.6 | 41.2 | 1.6 | 0.4 | 24.3 |
| 疑問や意見は特になかつた | 7.2 | 0.4 | 6.0 | 4.7 | 0.4 | 9.0 | 6.0 | 0.4 | 7.2 | 6.4 | 0.5 | 7.3 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 8.0 | 0.9 | 10.9 |
| 無回答 | 2.1 | 0.2 | 10.8 | 1.2 | 0.2 | 17.9 | 2.0 | 0.3 | 13.1 | 2.3 | 0.3 | 12.2 | 2.5 | 0.7 | 27.9 | 2.1 | 0.5 | 21.5 |
| 心身の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| からだの苦痛がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 47.0 | 0.8 | 1.7 | 44.6 | 1.0 | 2.3 | 43.4 | 0.9 | 2.0 | 46.4 | 1.0 | 2.2 | 45.9 | 2.4 | 5.2 | 48.9 | 1.6 | 3.2 |
| そう思う | 25.3 | 0.7 | 2.9 | 21.1 | 0.7 | 3.5 | 21.2 | 0.7 | 3.5 | 23.7 | 0.9 | 3.6 | 24.1 | 1.9 | 7.8 | 28.0 | 1.5 | 5.2 |
| ややそう思う | 21.8 | 0.6 | 2.7 | 23.5 | 0.8 | 3.5 | 22.2 | 0.7 | 3.2 | 22.7 | 0.7 | 3.2 | 21.8 | 1.8 | 8.3 | 20.9 | 1.1 | 5.5 |
| どちらとも言えない | 11.1 | 0.5 | 4.7 | 11.4 | 0.6 | 5.3 | 10.2 | 0.6 | 5.5 | 10.4 | 0.5 | 4.9 | 10.7 | 1.4 | 12.9 | 11.8 | 1.1 | 9.0 |
| 思わない | 33.6 | 0.7 | 2.7 | 38.1 | 0.9 | 3.2 | 38.8 | 0.8 | 2.7 | 34.9 | 0.9 | 3.4 | 35.9 | 2.2 | 8.4 | 30.4 | 1.3 | 5.6 |
| あまりそう思わない | 16.0 | 0.6 | 3.3 | 16.9 | 0.8 | 3.6 | 17.8 | 0.7 | 3.3 | 16.4 | 0.8 | 4.2 | 16.7 | 1.8 | 9.5 | 15.0 | 1.1 | 7.2 |
| そう思わない | 17.6 | 0.5 | 5.6 | 21.2 | 0.5 | 7.7 | 21.1 | 0.5 | 6.1 | 18.5 | 0.5 | 6.5 | 19.2 | 1.2 | 15.9 | 15.4 | 0.9 | 10.4 |
| 無回答 | 8.2 | 0.5 | 5.6 | 5.9 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 0.5 | 6.1 | 8.3 | 0.5 | 6.5 | 7.4 | 1.2 | 15.9 | 8.8 | 0.9 | 10.4 |
| 痛みがある | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 38.9 | 0.8 | 2.1 | 35.4 | 1.0 | 2.9 | 35.3 | 0.9 | 2.4 | 38.0 | 1.0 | 2.6 | 37.3 | 2.4 | 6.5 | 41.1 | 1.6 | 3.8 |
| そう思う | 21.2 | 0.7 | 3.1 | 17.0 | 0.7 | 4.2 | 17.6 | 0.7 | 3.7 | 20.4 | 0.8 | 4.0 | 20.2 | 1.9 | 9.2 | 23.5 | 1.3 | 5.6 |
| ややそう思う | 17.6 | 0.6 | 3.1 | 18.4 | 0.8 | 4.3 | 17.7 | 0.7 | 3.8 | 17.6 | 0.7 | 3.7 | 17.2 | 1.7 | 9.8 | 17.6 | 1.1 | 6.2 |
| どちらとも言えない | 10.0 | 0.6 | 6.3 | 9.9 | 0.6 | 6.2 | 8.9 | 0.5 | 5.9 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 8.4 | 1.2 | 14.8 | 11.1 | 1.3 | 11.8 |
| 思わない | 35.9 | 0.8 | 2.1 | 43.9 | 1.0 | 2.3 | 41.7 | 0.9 | 2.2 | 37.0 | 1.0 | 2.8 | 38.1 | 2.3 | 6.1 | 32.4 | 1.5 | 4.5 |
| あまりそう思わない | 12.8 | 0.5 | 4.0 | 14.6 | 0.7 | 4.7 | 13.9 | 0.6 | 4.1 | 12.9 | 0.6 | 5.0 | 13.6 | 1.4 | 9.9 | 12.1 | 1.0 | 8.2 |
| そう思わない | 23.2 | 0.7 | 2.8 | 29.3 | 0.9 | 3.0 | 27.7 | 0.8 | 3.0 | 24.1 | 0.9 | 3.6 | 24.4 | 2.1 | 8.6 | 20.4 | 1.3 | 6.2 |
| 無回答 | 15.2 | 0.7 | 4.3 | 10.8 | 0.6 | 5.6 | 14.2 | 0.7 | 5.0 | 15.9 | 0.8 | 4.7 | 16.2 | 1.7 | 10.7 | 15.4 | 1.3 | 8.5 |
| 気持ちがつらい | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思う | 37.7 | 0.8 | 2.1 | 39.2 | 1.0 | 2.5 | 36.9 | 0.9 | 2.5 | 35.9 | 1.0 | 2.7 | 35.4 | 2.3 | 6.5 | 39.2 | 1.5 | 3.8 |
| そう思う | 19.9 | 0.6 | 3.2 | 20.0 | 0.8 | 3.9 | 18.6 | 0.7 | 3.8 | 18.5 | 0.8 | 4.2 | 18.1 | 1.7 | 9.5 | 21.4 | 1.2 | 5.8 |
| ややそう思う | 17.8 | 0.6 | 3.3 | 19.3 | 0.7 | 3.7 | 18.3 | 0.6 | 3.4 | 17.4 | 0.7 | 4.1 | 17.3 | 1.7 | 9.6 | 17.9 | 1.2 | 6.6 |
| どちらとも言えない | 13.4 | 0.6 | 4.4 | 14.1 | 0.6 | 4.6 | 12.6 | 0.6 | 4.7 | 12.2 | 0.6 | 4.8 | 12.4 | 1.4 | 11.0 | 14.4 | 1.2 | 8.4 |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 病院 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 入院中の他医療機関の受診状況、受診頻度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受診したことがある | 13.1 (100.0) | 0.7 (0.9) | 5.4 (100.0) | 7.7 (5.1) | 0.6 (0.9) | 7.5 (17.9) | 9.6 (5.4) | 0.6 (1.6) | 6.5 (29.4) | 10.6 (7.7) | 0.6 (1.7) | 6.0 (21.3) | 15.7 (6.5) | 1.8 (1.4) | 11.2 (100.0) | 16.0 (9.4) | 1.5 (3.2) | 9.0 (34.2) |
| 1週間に3回以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1週間に2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1週間に1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2週間に1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1か月に1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2か月に1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月に1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無回答 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受診したことがない | 83.9 | 0.8 | 0.9 | 90.7 | 0.6 | 0.7 | 88.2 | 0.7 | 0.8 | 86.1 | 0.7 | 0.9 | 81.7 | 1.9 | 2.3 | 80.7 | 1.6 | 2.0 |
| 無回答 | 3.0 | 0.3 | 9.6 | 1.6 | 0.3 | 15.4 | 2.2 | 0.3 | 13.0 | 3.4 | 0.4 | 10.6 | 2.7 | 0.7 | 27.2 | 3.2 | 0.6 | 17.6 |
| 今後の治療・療養の希望 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完治するまでこの病院に入院してみたい | 52.1 | 0.9 | 1.7 | 49.8 | 1.1 | 2.3 | 48.8 | 0.9 | 1.9 | 49.6 | 1.0 | 2.0 | 46.5 | 2.3 | 5.0 | 55.6 | 1.7 | 3.1 |
| より高度な医療を受けられる病院に転院したい | 1.6 | 0.2 | 10.7 | 1.6 | 0.2 | 15.5 | 1.5 | 0.2 | 13.3 | 1.7 | 0.2 | 14.0 | 1.6 | 0.5 | 32.5 | 1.5 | 0.3 | 21.0 |
| 他の病院や診療所に転院したい | 1.0 | 0.1 | 14.2 | 1.5 | 0.3 | 17.2 | 1.1 | 0.2 | 18.1 | 1.2 | 0.2 | 19.2 | 0.6 | 0.3 | 49.0 | 0.9 | 0.3 | 31.0 |
| 介護を受けられる施設などで治療・療養したい | 5.2 | 0.5 | 8.8 | 1.7 | 0.3 | 15.9 | 1.8 | 0.3 | 14.7 | 3.8 | 0.4 | 10.3 | 7.0 | 1.2 | 17.1 | 7.3 | 1.0 | 13.0 |
| 自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい | 3.5 | 0.3 | 8.6 | 1.8 | 0.3 | 16.2 | 2.8 | 0.3 | 11.2 | 2.9 | 0.3 | 10.3 | 2.7 | 0.7 | 25.6 | 4.4 | 0.6 | 13.8 |
| 自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい | 25.1 | 0.7 | 3.0 | 34.8 | 1.0 | 2.9 | 33.4 | 0.8 | 2.5 | 30.6 | 0.9 | 2.9 | 29.6 | 2.2 | 7.3 | 17.4 | 1.5 | 8.5 |
| その他 | 7.2 | 0.5 | 6.8 | 5.8 | 0.5 | 7.8 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 5.6 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 1.2 | 15.7 | 8.6 | 1.0 | 11.8 |
| 無回答 | 4.3 | 0.3 | 7.8 | 3.0 | 0.3 | 11.2 | 3.9 | 0.4 | 9.4 | 4.6 | 0.4 | 8.5 | 4.1 | 0.9 | 20.7 | 4.3 | 0.7 | 15.3 |
| 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し、自宅療養を可能にする条件(複数回答) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自宅で療養できる | 54.4 | 1.2 | 2.2 | 74.3 | 0.8 | 1.1 | 71.5 | 0.9 | 1.3 | 65.6 | 1.1 | 1.7 | 59.8 | 2.4 | 4.0 | 39.3 | 2.4 | 6.2 |
| 自宅で療養できない | 25.5 (100.0) | 1.2 | 4.5 (100.0) | 8.7 (5.8) | 0.5 (44.5) | 6.1 (4.3) | 10.9 (9.8) | 0.6 (39.5) | 6.0 (3.3) | 15.5 (8.3) | 0.9 (38.0) | 5.8 (38.0) | 18.4 (3.0) | 1.9 (7.9) | 10.1 (32.1) | 39.0 (5.1) | 2.4 (15.8) | 6.2 (33.2) |
| 家族の協力 | (34.5) | (2.0) | (5.8) | (44.5) | (4.3) | (9.8) | (39.5) | (3.3) | (8.3) | (38.0) | (3.0) | (7.9) | (32.1) | (5.1) | (15.8) | (33.2) | (2.7) | (8.0) |
| 入浴や食事などの介護が受けられるサービス | (40.4) | (2.0) | (5.0) | (36.2) | (4.0) | (11.0) | (39.4) | (3.4) | (8.5) | (42.1) | (3.1) | (7.3) | (42.5) | (6.3) | (14.9) | (40.0) | (2.7) | (6.8) |
| 通院手段の確保 | (20.8) | (1.5) | (7.4) | (32.0) | (3.7) | (11.4) | (27.8) | (2.8) | (10.1) | (21.3) | (2.4) | (11.1) | (21.7) | (4.4) | (20.2) | (19.8) | (2.1) | (10.4) |
| 医師、看護師などの定期的な訪問 | (25.1) | (1.7) | (6.7) | (23.0) | (3.2) | (13.7) | (22.5) | (2.6) | (11.4) | (21.9) | (2.3) | (10.5) | (21.6) | (4.6) | (21.3) | (26.4) | (2.3) | (8.7) |
| 緊急時の病院や診療所への連絡体制 | (23.6) | (1.7) | (7.3) | (28.1) | (3.5) | (12.4) | (29.3) | (2.8) | (9.6) | (22.1) | (2.4) | (11.0) | (18.4) | (4.5) | (24.6) | (23.7) | (2.3) | (9.8) |
| 療養のための指導（服薬・リハビリ指導など） | (27.0) | (1.9) | (7.0) | (33.9) | (3.8) | (11.1) | (30.7) | (3.2) | (10.3) | (27.0) | (2.7) | (9.8) | (28.2) | (5.7) | (20.1) | (26.5) | (2.5) | (9.6) |
| 療養のための改築（手すりの設置など） | (20.1) | (1.6) | (8.2) | (19.0) | (2.8) | (14.6) | (20.4) | (2.5) | (12.1) | (20.9) | (2.2) | (10.4) | (15.0) | (3.9) | (26.2) | (20.2) | (2.2) | (11.1) |
| 療養に必要な用具（車いす、ベッドなど） | (28.8) | (1.8) | (6.4) | (27.8) | (3.2) | (11.7) | (26.4) | (2.8) | (10.5) | (27.8) | (2.6) | (9.5) | (28.9) | (5.0) | (17.5) | (29.3) | (2.5) | (8.5) |
| その他 | (25.0) | (1.9) | (7.4) | (13.1) | (2.2) | (17.1) | (13.2) | (1.9) | (14.1) | (18.2) | (2.2) | (12.3) | (21.9) | (4.2) | (19.1) | (28.2) | (2.5) | (9.0) |
| どの条件が整えばいいのかわからない | (12.0) | (1.4) | (11.3) | (7.2) | (1.6) | (22.2) | (6.3) | (1.3) | (21.3) | (8.1) | (1.3) | (15.8) | (13.1) | (3.2) | (24.3) | (13.6) | (1.9) | (13.8) |
| 無回答 | (5.8) | (0.9) | (14.8) | (3.0) | (1.1) | (36.3) | (5.0) | (1.4) | (27.6) | (6.1) | (1.3) | (20.5) | (6.2) | (2.4) | (38.6) | (5.8) | (1.2) | (19.9) |
| 療養の必要がない | 3.3 | 0.2 | 6.8 | 4.5 | 0.4 | 9.8 | 4.9 | 0.4 | 7.8 | 4.1 | 0.3 | 7.7 | 4.0 | 0.8 | 19.3 | 2.2 | 0.4 | 19.3 |
| わからない | 14.5 | 0.6 | 3.9 | 11.3 | 0.6 | 5.4 | 11.2 | 0.5 | 4.8 | 12.4 | 0.7 | 5.5 | 15.0 | 1.8 | 12.2 | 17.1 | 1.1 | 6.5 |
| 無回答 | 2.3 | 0.2 | 10.2 | 1.3 | 0.2 | 19.1 | 1.6 | 0.2 | 13.9 | 2.5 | 0.3 | 12.8 | 2.8 | 0.7 | 24.9 | 2.4 | 0.5 | 18.6 |
| 満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師による診療・治療内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 69.7 | 0.8 | 1.2 | 80.8 | 0.9 | 1.1 | 77.5 | 1.0 | 1.3 | 74.4 | 0.9 | 1.2 | 72.2 | 2.1 | 3.0 | 62.7 | 1.7 | 2.7 |
| 非常に満足 | 44.0 | 0.9 | 2.0 | 52.7 | 1.2 | 2.3 | 51.2 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 1.0 | 2.2 | 47.9 | 2.4 | 4.9 | 38.3 | 1.7 | 4.4 |
| やや満足 | 25.7 | 0.6 | 2.5 | 28.1 | 0.9 | 3.1 | 26.3 | 0.8 | 3.1 | 27.1 | 0.8 | 2.9 | 24.3 | 1.9 | 7.7 | 24.5 | 1.3 | 5.1 |
| ふつう | 21.3 | 0.8 | 3.6 | 13.8 | 0.8 | 5.6 | 15.9 | 0.7 | 4.7 | 17.9 | 0.8 | 4.2 | 19.6 | 1.8 | 9.2 | 26.1 | 1 | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------------|------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 医師との対話 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 65.3 | 0.9 | 1.4 | 77.9 | 1.0 | 1.2 | 74.5 | 1.0 | 1.3 | 69.6 | 0.9 | 1.3 | 68.8 | 2.1 | 3.0 | 58.0 | 1.8 | 3.1 |
| 非常に満足 | 41.5 | 0.9 | 2.1 | 50.2 | 1.1 | 2.2 | 49.0 | 1.0 | 2.1 | 44.7 | 1.1 | 2.4 | 43.8 | 2.3 | 5.2 | 36.1 | 1.7 | 4.6 |
| やや満足 | 23.8 | 0.6 | 2.7 | 27.7 | 0.8 | 3.0 | 25.5 | 0.8 | 3.0 | 24.9 | 0.8 | 3.1 | 25.1 | 1.8 | 7.3 | 21.9 | 1.3 | 5.7 |
| ふつう | 22.7 | 0.8 | 3.6 | 15.2 | 0.8 | 5.2 | 17.0 | 0.7 | 4.4 | 19.9 | 0.8 | 3.8 | 20.0 | 1.6 | 8.2 | 27.3 | 1.7 | 6.1 |
| 不満 | 5.8 | 0.4 | 6.9 | 4.1 | 0.4 | 9.8 | 4.5 | 0.4 | 9.4 | 4.9 | 0.4 | 8.2 | 5.2 | 0.9 | 17.5 | 7.1 | 0.8 | 11.5 |
| やや不満 | 4.5 | 0.4 | 7.8 | 3.5 | 0.4 | 10.8 | 3.3 | 0.3 | 9.8 | 3.9 | 0.3 | 8.9 | 4.1 | 0.8 | 19.3 | 5.4 | 0.7 | 13.2 |
| 非常に不満 | 1.3 | 0.2 | 14.9 | 0.6 | 0.2 | 27.8 | 1.2 | 0.2 | 18.4 | 1.0 | 0.2 | 16.5 | 1.1 | 0.4 | 39.6 | 1.7 | 0.4 | 24.3 |
| その他 | 0.7 | 0.2 | 25.0 | 0.2 | 0.1 | 37.4 | 0.2 | 0.1 | 39.6 | 0.3 | 0.1 | 31.3 | 0.8 | 0.4 | 46.3 | 1.1 | 0.4 | 32.7 |
| 無回答 | 5.5 | 0.4 | 7.6 | 2.6 | 0.3 | 11.9 | 3.9 | 0.4 | 9.9 | 5.3 | 0.4 | 8.4 | 5.2 | 1.1 | 20.3 | 6.5 | 0.8 | 13.0 |
| 医師以外の病院スタッフの対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 69.3 | 0.9 | 1.2 | 79.1 | 0.9 | 1.1 | 75.7 | 1.0 | 1.3 | 72.3 | 0.9 | 1.3 | 69.9 | 2.2 | 3.1 | 64.3 | 1.7 | 2.7 |
| 非常に満足 | 43.4 | 0.9 | 2.0 | 49.4 | 1.1 | 2.3 | 48.7 | 1.1 | 2.3 | 45.1 | 1.0 | 2.3 | 45.9 | 2.2 | 4.9 | 39.9 | 1.7 | 4.2 |
| やや満足 | 25.9 | 0.7 | 2.7 | 29.7 | 0.9 | 3.1 | 27.1 | 0.9 | 3.2 | 27.2 | 0.8 | 2.9 | 24.0 | 1.8 | 7.6 | 24.4 | 1.4 | 5.7 |
| ふつう | 19.7 | 0.7 | 3.5 | 14.6 | 0.7 | 5.2 | 15.8 | 0.7 | 4.6 | 17.3 | 0.7 | 4.2 | 18.8 | 1.7 | 8.9 | 23.1 | 1.4 | 6.1 |
| 不満 | 4.6 | 0.3 | 7.5 | 3.4 | 0.4 | 10.6 | 3.8 | 0.4 | 11.0 | 4.1 | 0.4 | 9.3 | 4.0 | 0.8 | 19.2 | 5.5 | 0.7 | 12.7 |
| やや不満 | 3.6 | 0.3 | 8.6 | 2.8 | 0.3 | 12.0 | 2.9 | 0.3 | 11.0 | 3.3 | 0.3 | 9.8 | 2.8 | 0.7 | 23.8 | 4.2 | 0.6 | 14.8 |
| 非常に不満 | 1.0 | 0.1 | 14.6 | 0.7 | 0.2 | 25.3 | 1.0 | 0.2 | 22.0 | 0.8 | 0.2 | 19.8 | 1.1 | 0.4 | 38.0 | 1.2 | 0.3 | 24.0 |
| その他 | 0.3 | 0.1 | 28.0 | 0.1 | 0.1 | 52.4 | 0.2 | 0.1 | 38.3 | 0.3 | 0.1 | 29.6 | 0.5 | 0.3 | 64.2 | 0.3 | 0.1 | 56.8 |
| 無回答 | 6.1 | 0.4 | 7.1 | 2.8 | 0.3 | 11.8 | 4.5 | 0.4 | 9.1 | 6.0 | 0.5 | 7.5 | 6.9 | 1.2 | 17.1 | 6.9 | 0.9 | 12.6 |
| 病室でのプライバシー保護の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 56.5 | 0.9 | 1.6 | 62.2 | 1.1 | 1.8 | 59.5 | 1.1 | 1.8 | 58.1 | 1.0 | 1.7 | 58.2 | 2.4 | 4.2 | 53.7 | 1.8 | 3.3 |
| 非常に満足 | 34.2 | 0.8 | 2.5 | 37.8 | 1.1 | 2.9 | 36.8 | 1.1 | 3.0 | 35.7 | 1.0 | 2.9 | 37.2 | 2.4 | 6.6 | 31.7 | 1.7 | 5.2 |
| やや満足 | 22.3 | 0.6 | 2.9 | 24.4 | 0.9 | 3.8 | 22.7 | 0.8 | 3.4 | 22.4 | 0.7 | 3.2 | 21.0 | 1.8 | 8.5 | 21.9 | 1.3 | 5.8 |
| ふつう | 30.4 | 0.8 | 2.8 | 27.7 | 1.0 | 3.6 | 29.0 | 0.9 | 3.0 | 29.1 | 0.9 | 3.1 | 29.0 | 2.1 | 7.1 | 32.2 | 1.7 | 5.3 |
| 不満 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 7.4 | 6.0 | 0.5 | 9.0 | 5.2 | 0.4 | 8.2 | 4.5 | 0.9 | 20.4 | 6.2 | 0.7 | 11.6 |
| やや不満 | 4.4 | 0.3 | 7.2 | 5.4 | 0.4 | 7.9 | 4.6 | 0.4 | 9.0 | 4.2 | 0.4 | 8.8 | 3.1 | 0.7 | 23.7 | 4.5 | 0.6 | 13.9 |
| 非常に不満 | 1.4 | 0.2 | 12.6 | 1.1 | 0.2 | 18.7 | 1.4 | 0.2 | 17.3 | 1.0 | 0.2 | 17.3 | 1.4 | 0.5 | 34.0 | 1.7 | 0.4 | 20.9 |
| その他 | 0.6 | 0.1 | 23.3 | 0.3 | 0.1 | 38.9 | 0.4 | 0.1 | 29.0 | 0.5 | 0.1 | 23.8 | 0.3 | 0.2 | 76.0 | 0.8 | 0.3 | 36.6 |
| 無回答 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 3.4 | 0.3 | 9.8 | 5.2 | 0.4 | 8.5 | 7.1 | 0.5 | 7.0 | 7.9 | 1.3 | 16.4 | 7.2 | 0.9 | 12.4 |
| 病室・浴室・トイレなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 57.2 | 1.0 | 1.8 | 59.1 | 1.7 | 2.9 | 57.2 | 1.4 | 2.4 | 55.9 | 1.4 | 2.5 | 58.0 | 2.6 | 4.5 | 57.7 | 1.9 | 3.3 |
| 非常に満足 | 33.4 | 0.9 | 2.7 | 34.0 | 1.4 | 4.1 | 33.7 | 1.3 | 3.8 | 33.0 | 1.2 | 3.7 | 36.8 | 2.6 | 7.0 | 33.0 | 1.7 | 5.3 |
| やや満足 | 23.8 | 0.7 | 2.8 | 25.1 | 0.9 | 3.8 | 23.5 | 0.8 | 3.5 | 22.9 | 0.8 | 3.3 | 21.2 | 1.8 | 8.7 | 24.7 | 1.3 | 5.4 |
| ふつう | 27.4 | 0.8 | 3.1 | 25.7 | 1.0 | 3.8 | 27.3 | 1.0 | 3.5 | 28.0 | 1.0 | 3.7 | 25.9 | 2.1 | 8.3 | 27.5 | 1.6 | 6.0 |
| 不満 | 8.8 | 0.5 | 5.2 | 11.7 | 1.1 | 9.3 | 10.7 | 0.9 | 8.1 | 9.4 | 0.7 | 7.3 | 9.0 | 1.4 | 16.2 | 7.5 | 0.8 | 10.9 |
| やや不満 | 6.9 | 0.4 | 5.6 | 9.6 | 0.9 | 9.3 | 8.3 | 0.6 | 7.7 | 7.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 1.1 | 17.3 | 5.9 | 0.7 | 12.1 |
| 非常に不満 | 1.9 | 0.2 | 10.4 | 2.1 | 0.3 | 15.7 | 2.4 | 0.4 | 15.2 | 2.1 | 0.3 | 13.4 | 2.3 | 0.7 | 28.5 | 1.6 | 0.4 | 23.0 |
| その他 | 0.9 | 0.2 | 17.1 | 0.4 | 0.1 | 30.5 | 0.3 | 0.1 | 34.0 | 0.6 | 0.1 | 23.7 | 1.3 | 0.5 | 38.2 | 1.4 | 0.3 | 24.3 |
| 無回答 | 5.7 | 0.4 | 6.7 | 3.1 | 0.3 | 11.3 | 4.6 | 0.4 | 9.0 | 6.1 | 0.4 | 7.3 | 5.8 | 1.0 | 17.9 | 6.0 | 0.8 | 12.6 |
| 食事の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 44.1 | 0.9 | 2.1 | 45.6 | 1.3 | 2.9 | 40.8 | 1.1 | 2.6 | 42.9 | 1.1 | 2.5 | 52.4 | 2.5 | 4.8 | 44.5 | 1.8 | 4.1 |
| 非常に満足 | 23.9 | 0.7 | 3.1 | 22.8 | 1.0 | 4.6 | 21.2 | 0.8 | 3.9 | 22.8 | 0.9 | 3.8 | 33.1 | 2.5 | 7.4 | 24.3 | 1.4 | 5.9 |
| やや満足 | 20.2 | 0.6 | 3.1 | 22.8 | 0.9 | 3.8</ | | | | | | | | | | | | |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

<入院>

| | 病院の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|------------|------|-------|
| | 総数 | | | 特定機能病院 | | | 大病院 | | | 中病院 | | | 小病院 | | | 療養病床を有する病院 | | |
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 病院に対する全体的な満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満足 | 67.7 | 0.9 | 1.3 | 77.4 | 1.1 | 1.5 | 72.6 | 1.0 | 1.4 | 67.9 | 1.1 | 1.6 | 67.2 | 2.3 | 3.5 | 65.1 | 1.8 | 2.8 |
| 非常に満足 | 36.6 | 0.9 | 2.3 | 41.6 | 1.3 | 3.2 | 38.6 | 1.1 | 2.9 | 35.6 | 1.1 | 3.2 | 41.5 | 2.5 | 6.0 | 35.5 | 1.6 | 4.6 |
| やや満足 | 31.1 | 0.7 | 2.3 | 35.8 | 0.9 | 2.5 | 34.0 | 0.9 | 2.7 | 32.3 | 0.8 | 2.6 | 25.6 | 2.0 | 7.9 | 29.6 | 1.4 | 4.8 |
| ふつう | 23.2 | 0.8 | 3.4 | 16.5 | 0.9 | 5.5 | 19.9 | 0.8 | 4.1 | 22.7 | 0.9 | 3.9 | 23.8 | 2.0 | 8.3 | 25.1 | 1.6 | 6.3 |
| 不満 | 4.0 | 0.3 | 8.5 | 3.3 | 0.4 | 12.9 | 3.6 | 0.4 | 11.1 | 4.0 | 0.4 | 9.6 | 3.6 | 0.8 | 21.7 | 4.2 | 0.7 | 16.0 |
| やや不満 | 3.0 | 0.3 | 9.3 | 2.8 | 0.4 | 13.2 | 2.8 | 0.3 | 11.1 | 3.1 | 0.3 | 10.4 | 2.8 | 0.7 | 24.4 | 3.0 | 0.6 | 18.2 |
| 非常に不満 | 1.0 | 0.2 | 16.1 | 0.6 | 0.2 | 31.7 | 0.8 | 0.2 | 20.8 | 0.9 | 0.2 | 19.5 | 0.8 | 0.3 | 44.1 | 1.1 | 0.3 | 27.5 |
| その他 | 0.3 | 0.1 | 28.8 | 0.2 | 0.1 | 41.9 | 0.2 | 0.1 | 41.7 | 0.2 | 0.1 | 37.7 | 0.4 | 0.2 | 65.8 | 0.3 | 0.2 | 47.9 |
| 無回答 | 4.9 | 0.4 | 7.9 | 2.5 | 0.3 | 12.6 | 3.7 | 0.4 | 10.2 | 5.2 | 0.4 | 7.9 | 5.1 | 1.0 | 19.0 | 5.3 | 0.8 | 14.7 |
| 同居の有無、世帯構成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同居人あり | 71.2 | 0.9 | 1.3 | 83.1 | 0.8 | 1.0 | 79.4 | 1.0 | 1.2 | 76.8 | 1.0 | 1.3 | 70.7 | 2.0 | 2.9 | 63.8 | 1.8 | 2.9 |
| 夫婦のみ | 24.2 | 0.8 | 3.1 | 29.7 | 0.9 | 3.1 | 29.0 | 0.9 | 3.1 | 28.0 | 0.9 | 3.1 | 24.5 | 1.8 | 7.4 | 19.8 | 1.5 | 7.5 |
| 子と同居 | 33.5 | 0.8 | 2.4 | 32.0 | 0.9 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.1 | 33.8 | 1.0 | 2.9 | 33.8 | 2.0 | 5.9 | 33.5 | 1.6 | 4.6 |
| その他と同居 | 12.8 | 0.5 | 4.2 | 20.4 | 0.7 | 3.4 | 16.3 | 0.7 | 4.1 | 14.2 | 0.7 | 5.2 | 11.7 | 1.4 | 12.9 | 10.2 | 1.0 | 10.0 |
| 無回答 | 0.6 | 0.1 | 16.7 | 0.9 | 0.2 | 25.6 | 0.9 | 0.2 | 22.5 | 0.8 | 0.2 | 21.7 | 0.8 | 0.4 | 57.4 | 0.4 | 0.2 | 46.9 |
| 同居人なし | 26.5 | 0.9 | 3.3 | 15.4 | 0.8 | 5.0 | 18.8 | 0.9 | 4.7 | 21.0 | 1.0 | 4.7 | 26.9 | 2.0 | 7.3 | 33.5 | 1.7 | 5.2 |
| 無回答 | 2.3 | 0.2 | 10.7 | 1.5 | 0.2 | 15.8 | 1.8 | 0.3 | 14.1 | 2.2 | 0.3 | 13.0 | 2.3 | 0.6 | 27.7 | 2.7 | 0.5 | 18.4 |
| 入院期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0～14日 | 40.9 | 1.0 | 2.5 | 60.2 | 1.2 | 2.0 | 62.5 | 1.4 | 2.3 | 56.2 | 1.5 | 2.7 | 53.9 | 2.9 | 5.5 | 21.1 | 1.9 | 9.1 |
| 15～30日 | 16.9 | 0.6 | 3.8 | 19.6 | 0.8 | 4.0 | 17.6 | 0.7 | 3.8 | 20.6 | 0.8 | 3.8 | 20.3 | 1.9 | 9.3 | 13.6 | 1.3 | 9.2 |
| 1月～3月 | 20.7 | 0.9 | 4.6 | 16.1 | 0.8 | 4.8 | 14.8 | 0.7 | 4.8 | 17.2 | 0.9 | 5.3 | 18.5 | 1.9 | 10.2 | 25.5 | 1.9 | 7.6 |
| 3月～6月 | 6.5 | 0.5 | 8.4 | 3.0 | 0.4 | 12.1 | 2.4 | 0.4 | 14.8 | 3.0 | 0.4 | 14.1 | 2.7 | 0.7 | 26.0 | 10.8 | 1.2 | 10.6 |
| 6月以上 | 14.9 | 1.6 | 10.8 | 1.1 | 0.2 | 20.1 | 2.7 | 0.9 | 32.5 | 3.0 | 0.9 | 30.9 | 4.5 | 1.4 | 30.1 | 28.9 | 3.4 | 11.8 |
| 入院（重症度等）の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 74.9 | 1.5 | 2.1 | 75.3 | 3.9 | 5.2 | 79.7 | 1.5 | 1.9 | 78.6 | 1.3 | 1.7 | 71.9 | 3.4 | 4.7 | 71.6 | 3.1 | 4.4 |
| 生命の危険がある | 5.2 | 0.8 | 15.9 | 3.3 | 0.8 | 23.2 | 6.6 | 1.1 | 17.2 | 4.6 | 0.8 | 17.0 | 4.6 | 1.1 | 24.5 | 5.4 | 1.7 | 30.9 |
| 受け入れ条件が整えば退院可能 | 13.7 | 1.2 | 8.4 | 8.6 | 2.0 | 23.5 | 7.6 | 1.0 | 13.6 | 9.5 | 1.0 | 10.7 | 15.4 | 2.9 | 18.6 | 18.6 | 2.4 | 12.8 |
| 検査入院 | 1.3 | 0.2 | 11.8 | 2.3 | 0.4 | 18.1 | 1.8 | 0.3 | 14.7 | 2.2 | 0.4 | 16.8 | 1.6 | 0.6 | 36.3 | 0.4 | 0.2 | 55.3 |
| その他 | 4.9 | 0.7 | 14.0 | 10.4 | 4.0 | 39.4 | 4.3 | 0.7 | 17.1 | 4.9 | 0.8 | 15.8 | 6.4 | 1.7 | 25.7 | 4.1 | 1.3 | 30.7 |
| 病床の種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精神病床 | 3.6 | 1.2 | 32.9 | 3.2 | 0.5 | 14.9 | 4.5 | 1.7 | 38.5 | 1.4 | 0.9 | 65.8 | - | - | - | 5.3 | 2.5 | 46.6 |
| 感染症病床及び結核病床 | 0.2 | 0.1 | 45.3 | 0.1 | 0.1 | 79.4 | 0.3 | 0.2 | 59.8 | 0.4 | 0.2 | 58.4 | - | - | - | - | - | - |
| 療養病床 | 26.3 | 1.7 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 3.6 | 6.3 | |
| 一般病床 | 69.9 | 1.8 | 2.6 | 96.7 | 0.5 | 0.5 | 95.2 | 1.7 | 1.8 | 98.2 | 0.9 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 3.8 | 10.0 |

項目別にみた構成割合、標準誤差 及び標準誤差率 (関連集計)

平成26年10月

| | 総数 | | | 外来患者 | | | 入院患者 | | |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 | 百分率 | 標準誤差 | 標準誤差率 |
| 傷病分類（主傷病） | | | | | | | | | |
| I 感染症及び寄生虫症 | 2.3 | 0.1 | 5.6 | 2.7 | 0.2 | 6.5 | 1.7 | 0.2 | 10.9 |
| ウイルス性肝炎（再掲） | 0.6 | 0.1 | 10.9 | 1.0 | 0.1 | 11.6 | 0.1 | 0.0 | 28.1 |
| II 新生物 | 13.7 | 0.4 | 3.2 | 12.0 | 0.5 | 4.0 | 16.1 | 0.8 | 4.9 |
| 悪性新生物（再掲） | 11.3 | 0.4 | 3.4 | 9.3 | 0.4 | 4.7 | 14.1 | 0.7 | 4.9 |
| 胃の悪性新生物（再々掲） | 1.2 | 0.1 | 6.8 | 1.1 | 0.1 | 9.4 | 1.4 | 0.1 | 9.7 |
| 結腸及び直腸の悪性新生物（再々掲） | 1.8 | 0.1 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 8.9 | 2.0 | 0.2 | 9.9 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物（再々掲） | 0.5 | 0.1 | 10.6 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | 0.8 | 0.1 | 14.6 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物（再々掲） | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 10.1 | 2.1 | 0.2 | 9.3 |
| 乳房の悪性新生物（再々掲） | 0.8 | 0.1 | 8.0 | 1.1 | 0.1 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | 17.2 |
| 子宮の悪性新生物（再々掲） | 0.3 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 0.0 | 12.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 |
| 前立腺の悪性新生物（再々掲） | 0.9 | 0.1 | 9.1 | 1.1 | 0.1 | 10.0 | 0.5 | 0.1 | 20.6 |
| その他の悪性新生物（再々掲） | 4.2 | 0.2 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 6.7 | 5.4 | 0.4 | 6.5 |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0.7 | 0.1 | 9.6 | 0.7 | 0.1 | 10.2 | 0.8 | 0.1 | 17.8 |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 8.8 | 0.7 | 7.8 | 2.8 | 0.3 | 11.3 |
| 糖尿病（再掲） | 3.6 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 1.9 | 0.3 | 14.4 |
| V 精神及び行動の障害 | 3.4 | 0.5 | 15.3 | 2.8 | 0.4 | 13.5 | 4.3 | 1.2 | 27.1 |
| VI 神経系の疾患 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 6.3 | 5.1 | 0.6 | 11.7 |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 2.7 | 0.3 | 9.7 | 3.7 | 0.4 | 11.3 | 1.2 | 0.2 | 15.5 |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 0.6 | 0.1 | 9.2 | 0.9 | 0.1 | 10.2 | 0.3 | 0.1 | 21.6 |
| IX 循環器系の疾患 | 17.5 | 0.6 | 3.4 | 16.7 | 0.7 | 4.0 | 18.8 | 1.1 | 5.7 |
| 高血圧性疾患（再掲） | 4.6 | 0.3 | 5.9 | 7.4 | 0.4 | 6.0 | 0.5 | 0.2 | 29.3 |
| 心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲） | 5.1 | 0.3 | 5.7 | 4.7 | 0.4 | 7.7 | 5.7 | 0.5 | 8.6 |
| 脳血管疾患（再掲） | 6.5 | 0.4 | 6.9 | 3.2 | 0.3 | 9.8 | 11.2 | 1.0 | 8.9 |
| X 呼吸器系の疾患 | 6.5 | 0.3 | 4.5 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 7.4 | 0.5 | 7.1 |
| X I 消化器系の疾患 | 6.7 | 0.2 | 3.6 | 6.7 | 0.3 | 4.6 | 6.8 | 0.4 | 5.7 |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 2.2 | 0.1 | 6.6 | 2.9 | 0.2 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 13.2 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 10.6 | 0.4 | 4.1 | 11.9 | 0.6 | 5.2 | 8.8 | 0.6 | 6.5 |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 6.6 | 0.5 | 7.1 | 3.8 | 0.3 | 9.0 |
| 腎不全（再掲） | 2.1 | 0.3 | 12.2 | 2.4 | 0.4 | 16.3 | 1.7 | 0.3 | 15.7 |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 0.8 | 0.1 | 7.8 | 0.4 | 0.1 | 16.8 | 1.5 | 0.1 | 8.6 |
| X VI 周産期に発生した病態 | 0.2 | 0.0 | 16.7 | 0.1 | 0.0 | 23.6 | 0.2 | 0.1 | 23.6 |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0.6 | 0.1 | 12.3 | 0.7 | 0.1 | 15.1 | 0.4 | 0.1 | 20.5 |
| X VIII 症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1.8 | 0.1 | 7.0 | 2.1 | 0.2 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 16.9 |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 10.5 | 0.5 | 4.5 | 6.2 | 0.4 | 6.1 | 16.7 | 1.0 | 6.2 |
| X XI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 3.0 | 0.2 | 6.4 | 4.5 | 0.3 | 6.8 | 0.8 | 0.2 | 19.5 |
| 副傷病の状況 | | | | | | | | | |
| 副傷病あり | 76.9 (100.0) | 0.7 (0.5) | 0.9 (2.6) | 72.2 (100.0) | 1.0 (0.6) | 1.4 (3.8) | 83.8 (100.0) | 0.9 (0.8) | 1.1 (3.7) |
| 糖尿病 | (17.7) | (0.5) | (2.6) | (15.6) | (0.6) | (3.8) | (20.5) | (0.8) | (3.7) |
| 肥満（症） | (0.6) | (0.1) | (14.7) | (0.6) | (0.1) | (15.4) | (0.5) | (0.1) | (27.8) |
| 脂質異常症（高コレステロール血症等） | (17.4) | (0.5) | (2.8) | (19.5) | (0.6) | (3.2) | (14.6) | (0.8) | (5.2) |
| 高血圧（症） | (33.4) | (0.7) | (2.1) | (26.9) | (0.8) | (2.9) | (41.7) | (1.3) | (3.0) |
| 虚血性心疾患 | (9.7) | (0.5) | (5.0) | (7.3) | (0.5) | (6.6) | (12.9) | (0.9) | (7.3) |
| 脳卒中 | (4.7) | (0.3) | (6.8) | (3.1) | (0.3) | (8.2) | (6.8) | (0.6) | (9.5) |
| 閉塞性末梢動脈疾患 | (2.8) | (0.2) | (8.0) | (3.1) | (0.3) | (10.1) | (2.6) | (0.3) | (13.1) |
| 大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤） | (1.1) | (0.1) | (12.8) | (0.8) | (0.1) | (12.7) | (1.3) | (0.3) | (20.6) |
| 慢性腎不全（慢性腎臓病） | (3.1) | (0.2) | (7.1) | (1.8) | (0.2) | (8.3) | (4.7) | (0.5) | (9.7) |
| 精神疾患 | (8.8) | (0.5) | (6.0) | (5.6) | (0.4) | (6.3) | (12.9) | (1.1) | (8.6) |
| その他の疾患 | (79.4) | (0.8) | (1.0) | (78.9) | (0.9) | (1.2) | (80.0) | (1.4) | (1.8) |
| 副傷病なし | 23.1 | 0.7 | 3.0 | 27.8 | 1.0 | 3.6 | 16.2 | 0.9 | 5.6 |