

国民生活基礎調査(大規模調査年)の集計・推計方法及び標準誤差

(1) 推計方法及び誤差計算

① 世帯票・健康票

各県（指定都市のある県については指定都市とそれ以外の地域のそれぞれを県とみなした。以下同じ。）の推計値 $\hat{T}_k$ は、世帯人員を補助変量とする比推定により、下記のように算定した。

$$\hat{T}_k = \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \cdot P_k$$

ただし、

$\hat{T}_k$: k 県推計値

X_{kj} : k 県 j 調査地区のある属性を持つ世帯（員）数

Y_{kj} : k 県 j 調査地区内総世帯員数

P_k : k 県推計日本人人口（2025（令和7）年6月1日現在）

$\hat{T}_k$ の分散の推計値 $\hat{V}(\hat{T}_k)$ は近似的に次式で与えられる。

$$\hat{V}(\hat{T}_k) \approx \hat{T}_k^2 \frac{(N_k - n_k)}{N_k n_k} \left\{ \frac{\text{Var}(X_k)}{\bar{X}_k^2} - 2 \frac{\text{Cov}(X_k, Y_k)}{\bar{X}_k \cdot \bar{Y}_k} + \frac{\text{Var}(Y_k)}{\bar{Y}_k^2} \right\}$$

ただし、

N_k : k 県国勢調査区数（後置番号1及び8）

n_k : k 県世帯票調査地区数

$$\text{Var}(X_k) = \frac{1}{n_k - 1} \sum_j (X_{kj} - \bar{X}_k)^2$$

$$\text{Var}(Y_k) = \frac{1}{n_k - 1} \sum_j (Y_{kj} - \bar{Y}_k)^2$$

$$\text{Cov}(X_k, Y_k) = \frac{1}{n_k - 1} \sum_j (X_{kj} - \bar{X}_k)(Y_{kj} - \bar{Y}_k)$$

$$\bar{X}_k = \frac{\sum_j X_{kj}}{n_k}, \quad \bar{Y}_k = \frac{\sum_j Y_{kj}}{n_k}$$

$\hat{T}_k$ の標準誤差の推計値は

$$\sqrt{\hat{V}(\hat{T}_k)}$$

であり、標準誤差率の推計値は

$$\frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{T}_k)}}{\hat{T}_k}$$

で与えられる。

全国推計値 $\hat{T}$ は各県の推計値の合計とした。すなわち

$$\hat{T} = \sum_k \hat{T}_k$$

$\hat{T}$ の分散の推計値 $\hat{V}(\hat{T})$ は

$$\hat{V}(\hat{T}) = \sum_k \hat{V}(\hat{T}_k)$$

で求めた。

$\hat{T}$ の標準誤差の推計値は

$$\sqrt{\hat{V}(\hat{T})}$$

であり、標準誤差率の推計値は

$$\frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{T})}}{\hat{T}}$$

で与えられる。

大規模調査年においては都道府県別に表章するため、

- ① 調査年前年の10月1日現在の都道府県別日本人人口（総務省統計局人口推計より）を用いて、総務省の人口推計方法にもとづいて2025（令和7）年6月1日現在の都道府県別日本人人口を当省で推計する。

（理由：6月1日現在の都道府県別日本人人口が総務省統計局人口推計で作成されていないため。）

- ② 「①」の人口と調査結果から得られた都道府県・指定都市別世帯人員との比（拡大乗数）を求める。

拡大乗数の求め方

- ③ 「②」の比（拡大乗数）を集落抽出により実施した調査結果から得られた世帯数及び世帯人員に乘ずる。

以上の計算によって都道府県・指定都市別の世帯数及び世帯人員を推計している。

拡大乗数の求め方


【例】 A 県の場合

A 県の 2025（令和 7）年
6 月 1 日現在推計人口 2, 994, 302
（日本人人口・当省推計値）

A 県の 2025（令和 7）年
国民生活基礎調査（世帯票） 4, 674
から得られた総世帯人員（実数）

＝
640. 629
（小数点第 3 位未満四捨五入）

※拡大乗数とは「比」である。



② 所得票・貯蓄票

全国推計値（ある属性を持つ世帯の平均所得、貯蓄等） $\hat{R}$ は比推定により、下記のように算定した。

$$\hat{R} = \frac{\sum_k \left(\frac{N_k M_k}{n_k m_k} \sum_j X_{kj} \right)}{\sum_k \left(\frac{N_k M_k}{n_k m_k} \sum_j Y_{kj} \right)}$$

ただし、

- $\hat{R}$: 全国推計値
- N_k : k 県国勢調査地区数（後置番号1）
- n_k : k 県世帯票調査地区数（後置番号1）
- M_k : k 県の n_k 個の調査地区から設定された単位区数
- m_k : k 県所得票調査単位区数
- X_{kj} : k 県 j 単位地区のある属性をもつ世帯の総所得、貯蓄等
- Y_{kj} : k 県 j 単位地区のある属性をもつ世帯の総数

$\hat{R}$ の分散の推計値は近似的に次式で与えられる。

$$\hat{V}(\hat{R}) \approx \hat{R}^2 \sum_k \left(\frac{L_k}{L} \right)^2 \left(\frac{1}{m_k} - \frac{1}{L_k} \right) \left\{ \frac{\text{Var}(X_k)}{\bar{X}^2} - \frac{2\text{Cov}(X_k, Y_k)}{\bar{X}\bar{Y}} + \frac{\text{Var}(Y_k)}{\bar{Y}^2} \right\}$$

ここに、

$$L_k = \frac{N_k M_k}{n_k}, \quad L = \sum_k L_k$$

ただし、

$$\text{Var}(X_k) = \frac{1}{m_k - 1} \sum_j (X_{kj} - \bar{X}_k)^2$$

$$\text{Var}(Y_k) = \frac{1}{m_k - 1} \sum_j (Y_{kj} - \bar{Y}_k)^2$$

$$\text{Cov}(X_k, Y_k) = \frac{1}{m_k - 1} \sum_j (X_{kj} - \bar{X}_k)(Y_{kj} - \bar{Y}_k)$$

$$\bar{X}_k = \frac{\sum_j X_{kj}}{m_k}, \quad \bar{Y}_k = \frac{\sum_j Y_{kj}}{m_k}, \quad \bar{X} = \sum_k \frac{L_k}{L} \bar{X}_k, \quad \bar{Y} = \sum_k \frac{L_k}{L} \bar{Y}_k$$

$\hat{R}$ の標準誤差の推計値は

$$\sqrt{\hat{V}(\hat{R})}$$

であり、標準誤差率の推計値は

$$\frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{R})}}{\hat{R}}$$

で与えられる。

大規模調査年においては、

- ① 都道府県・指定都市別の、国勢調査調査区数（後置番号1）と世帯票の実査地区数（後置番号1）の比及び世帯票実査地区から設定された単位区数と所得票の実査単位区数の比（拡大乗数）を求める。

拡大乗数の求め方

- ② 「①」の比（拡大乗数）を集落抽出により実査した調査結果から得られた世帯数に乗ずる。

以上の計算によって1世帯当たりの平均所得金額等を推計している。

拡大乗数の求め方

【例】A県の場合

A県の 令和2年国勢調査 地区数（後置番号1）	28,610		A県の2025（令和7）年 国民生活基礎調査世帯票 実査地区から設定された 単位区数	163	
		×			=
A県の2025（令和7）年 国民生活基礎調査世帯票 実査地区数（後置番号1）	74		A県の2025（令和7）年 国民生活基礎調査所得票 実査単位区数	36	1,750.536787 （小数点第6位 未満四捨五入）

③ 介護票

全国推計値（介護保険法の要介護者及び要支援者のいる世帯のうち、ある属性を持つ個人・世帯の割合）
 $\hat{R}$ は比推定により、下記のように算定した。

$$(\text{個人}) \quad \hat{R} = \frac{\sum_k P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \cdot \frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}}{\sum_k P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}}}$$

$$(\text{世帯}) \quad \hat{R} = \frac{\sum_k P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \cdot \frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}}{\sum_k P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \cdot \frac{\sum_i W'_{ki}}{\sum_i V_{ki}}}$$

ただし、

$\hat{R}$: 推計値

P_k : k 県推計日本人人口（2025（令和7）年6月1日現在）

X_{kj} : k 県 j 調査地区における「要介護者及び要支援者」数（世帯票）

Y_{kj} : k 県 j 調査地区内総世帯員数（世帯票）

W_{ki} : k 県 i 調査地区のある属性を持つ世帯（員）数（介護票）

V_{ki} : k 県 i 調査地区内介護票調査対象者総数（介護票）

W'_{ki} : k 県 i 調査地区内介護票調査対象者のいる総世帯数（介護票）

ここで、 $\hat{R}$ の分母、分子をそれぞれ $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ とする、つまり、

$$\hat{R} = \frac{\hat{A}}{\hat{B}}, \quad \hat{A} = \sum_k \hat{A}_k, \quad \hat{B} = \sum_k \hat{B}_k$$

$$\hat{A}_k = P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \cdot \frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}$$

$$(\text{個人}) \quad \hat{B}_k = P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \quad (\text{世帯}) \quad \hat{B}_k = P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}} \cdot \frac{\sum_i W'_{ki}}{\sum_i V_{ki}}$$

とおくと、 $\hat{R}$ の分散の推計値は近似的に次式で与えられる。

$$\hat{V}(\hat{R}) \approx \hat{R}^2 \left[\frac{\hat{V}(\hat{A})}{\hat{A}^2} + \frac{\hat{V}(\hat{B})}{\hat{B}^2} - 2 \frac{\widehat{\text{COV}}(\hat{A}, \hat{B})}{\hat{A}\hat{B}} \right] = \hat{R}^2 \left[\frac{\hat{V}(\hat{A})}{\hat{A}^2} + \frac{\hat{V}(\hat{B})}{\hat{B}^2} - \frac{\hat{V}(\hat{A} + \hat{B}) - \hat{V}(\hat{A}) - \hat{V}(\hat{B})}{\hat{A}\hat{B}} \right]$$

ただし、

$$\hat{V}(\hat{A}) = \sum_k \hat{V}(\hat{A}_k), \quad \hat{V}(\hat{B}) = \sum_k \hat{V}(\hat{B}_k), \quad \hat{V}(\hat{A} + \hat{B}) = \sum_k \hat{V}(\hat{A}_k + \hat{B}_k)$$

以下、 $\hat{T}_k = P_k \cdot \frac{\sum_j X_{kj}}{\sum_j Y_{kj}}$ とおき、 $\hat{V}(\hat{A}_k)$ 、 $\hat{V}(\hat{B}_k)$ 及び $\hat{V}(\hat{A}_k + \hat{B}_k)$ の計算式を示す。

○ $\hat{V}(\hat{A}_k)$ について

$$\hat{V}(\hat{A}_k) = \hat{V}\left(\hat{T}_k \cdot \frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right) = (\hat{T}_k)^2 \cdot \hat{V}\left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right) + \left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)^2 \cdot \hat{V}(\hat{T}_k)$$

$$\hat{V}\left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right) \approx \left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)^2 \left(\frac{1}{n'_k} - \frac{1}{N_k}\right) \left\{ \frac{\text{Var}(W_k)}{\bar{W}_k^2} - 2 \frac{\text{Cov}(W_k, V_k)}{\bar{W}_k \cdot \bar{V}_k} + \frac{\text{Var}(V_k)}{\bar{V}_k^2} \right\}$$

ただし、

N_k : k 県国勢調査区数（後置番号1及び8）

n'_k : k 県介護票調査地区数

$$\text{Var}(W_k) = \frac{1}{n'_k - 1} \sum_j (W_{kj} - \bar{W}_k)^2$$

$$\text{Var}(V_k) = \frac{1}{n'_k - 1} \sum_j (V_{kj} - \bar{V}_k)^2$$

$$\text{Cov}(W_k, V_k) = \frac{1}{n'_k - 1} \sum_j (W_{kj} - \bar{W}_k)(V_{kj} - \bar{V}_k)$$

$$\bar{W}_k = \frac{\sum_j W_{kj}}{n'_k}, \quad \bar{V}_k = \frac{\sum_j V_{kj}}{n'_k}$$

また、 $\hat{V}(\hat{T}_k)$ は、世帯票の推計値 $\hat{T}_k$ の分散の推計値と同じ方法で計算する。

○ $\hat{V}(\hat{B}_k)$ について

（個人）

$$\hat{V}(\hat{B}_k) = \hat{V}(\hat{T}_k)$$

（世帯）

$$\hat{V}(\hat{B}_k) = \hat{V}\left(\hat{T}_k \cdot \frac{\sum_i W'_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right) = (\hat{T}_k)^2 \cdot \hat{V}\left(\frac{\sum_i W'_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right) + \left(\frac{\sum_i W'_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)^2 \cdot \hat{V}(\hat{T}_k)$$

$\hat{V}\left(\frac{\sum_i W'_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)$ は $\hat{V}\left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)$ と同様の方法で計算する。

○ $\hat{V}(\hat{A}_k + \hat{B}_k)$ について

（個人）

$$\hat{V}(\hat{A}_k + \hat{B}_k) = \hat{V}\left(\hat{T}_k \cdot \frac{\sum_i (W_{ki} + V_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right) = (\hat{T}_k)^2 \cdot \hat{V}\left(\frac{\sum_i (W_{ki} + V_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right) + \left(\frac{\sum_i (W_{ki} + V_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right)^2 \cdot \hat{V}(\hat{T}_k)$$

$\hat{V}\left(\frac{\sum_i (W_{ki} + V_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right)$ は $\hat{V}\left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)$ と同様の方法で計算する。

（世帯）

$$\hat{V}(\hat{A}_k + \hat{B}_k) = \hat{V}\left(\hat{T}_k \cdot \frac{\sum_i (W_{ki} + W'_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right) = (\hat{T}_k)^2 \cdot \hat{V}\left(\frac{\sum_i (W_{ki} + W'_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right) + \left(\frac{\sum_i (W_{ki} + W'_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right)^2 \cdot \hat{V}(\hat{T}_k)$$

$\hat{V}\left(\frac{\sum_i (W_{ki} + W'_{ki})}{\sum_i V_{ki}}\right)$ は $\hat{V}\left(\frac{\sum_i W_{ki}}{\sum_i V_{ki}}\right)$ と同様の方法で計算する。

大規模調査年においては、

- ① 調査年前年の10月1日現在の都道府県別日本人人口（総務省統計局人口推計より）を用いて、総務省の人口推計方法にもとづいて2025（令和7）年6月1日現在の都道府県別日本人人口を当省で推計する。

（理由：6月1日現在の都道府県別日本人人口が総務省統計局人口推計で作成されていないため。）

- ② 「①」の人口と調査結果から得られた都道府県・指定都市別世帯人員との比を求める。
- ③ 世帯票の介護認定者と介護票の認定者数との比を求める。
- ④ 「②」×「③」の比（拡大乗数）を集落抽出により実施した調査結果から得られた世帯数及び世帯人員に乗ずる。

拡大乗数の求め方

以上の計算によって都道府県・指定都市別の世帯数及び世帯人員を推計している。

拡大乗数の求め方

【例】A県の場合

A県の2025（令和7）年 6月1日現在推計人口 （日本人人口・当省推計値）	2,994,302		A県の2025（令和7）年 国民生活基礎調査世帯票の 介護認定者数	166	
		×			
A県の2025（令和7）年 国民生活基礎調査（世帯票）から 得られた総世帯人員（実数）	4,674		A県の2025（令和7）年 国民生活基礎調査介護票の 認定者数	73	
					=
					1,456.774
					（小数点第3位 未満四捨五入）

(2) 標準誤差及び標準誤差率

この調査は、標本調査であるため、推計値のもつ誤差の一つとして、標本抽出に起因する標本誤差がある。標本誤差の大きさは、調査項目の種類によって異なるが、次の表はそれらを「標準誤差（推計値の分散の平方根）」及び「標準誤差率（推計値の大きさに対する標準誤差の百分率）」の推計値で示したものである。一般に、標本の単純平均で表される統計量（標本平均）を推計値としたとき、推計値を中心としてその前後に標準誤差の2倍ずつの幅をとれば、その中に、全数調査から得られるはずの値が約95%の割合で存在すると考えてよい。

表 1 各項目別にみた全国推計値、標準誤差及び標準誤差率

(世帯)

項目名		推計値 (千世帯)	標準誤差 (千世帯)	標準誤差率 (%)
全 世 帯		55 058	215.7	0.39
世帯業態	雇用者世帯	31 775	182.3	0.57
	常雇者世帯	29 106	181.0	0.62
	会社・団体等の役員の世帯	2 323	39.8	1.71
	一般常雇者世帯	26 783	179.2	0.67
	契約期間の定めのない雇用者世帯	21 936	166.7	0.76
	契約期間が1年以上の雇用者世帯	4 847	61.5	1.27
	(再掲) 企業規模 1～4人	801	20.7	2.58
	5～29人	3 745	48.0	1.28
	30～99人	3 855	48.8	1.27
	100～299人	3 652	48.5	1.33
	300～499人	1 798	33.9	1.88
	500～999人	2 142	42.9	2.00
	1000～4999人	3 780	72.3	1.91
	5000人以上・官公庁	6 047	95.9	1.59
	不詳	964	22.9	2.38
	1年以上1年未満の契約の雇用者世帯	2 409	39.6	1.64
	日々又は1月未満の契約の雇用者世帯	260	11.7	4.51
	自営業者世帯	4 288	58.1	1.35
	雇人あり	1 316	28.8	2.19
	雇人なし	2 972	47.0	1.58
	その他の世帯	16 573	185.2	1.12
	所得を伴う仕事をしている者のいる世帯	3 651	47.1	1.29
	所得を伴う仕事をしていない者のいない世帯	12 922	169.1	1.31
世帯構造	単独世帯	19 477	274.7	1.41
	住み込み・寄宿舎等に居住する単独世帯	1 467	121.7	8.30
	その他の単独世帯	18 010	232.7	1.29
	核家族世帯	30 719	111.0	0.36
	夫婦のみの世帯	13 626	105.4	0.77
	夫婦と未婚の子のみの世帯	13 406	107.0	0.80
	ひとり親と未婚の子のみの世帯	3 687	53.9	1.46
	三世代世帯	1 700	30.7	1.81
	その他の世帯	3 162	42.0	1.33
世帯人員	1人世帯	19 477	274.7	1.41
	2人世帯	17 918	124.2	0.69
	3人世帯	9 572	69.0	0.72
	4人世帯	5 711	67.3	1.18
	5人世帯	1 754	29.4	1.68
	6人以上世帯	626	16.8	2.68
世帯類型	高齢者世帯	17 546	187.2	1.07
	母子世帯	543	18.9	3.47
	父子世帯	69	6.5	9.43
	その他の世帯	36 899	196.5	0.53
世帯種	国保加入世帯	8 219	92.6	1.13
	被用者保険加入世帯	24 757	200.0	0.81
	国保・被用者保険加入世帯	3 321	42.1	1.27
	後期高齢者医療制度加入世帯	9 361	127.9	1.37
	国保・後期高齢者医療制度加入世帯	3 288	48.6	1.48
	被用者保険・後期高齢者医療制度加入世帯	3 518	48.5	1.38
	国保・被用者保険・後期高齢者医療制度加入世帯	869	22.2	2.55
	その他の世帯	971	44.6	4.59
高齢者のいる世帯	65歳以上の者のいる世帯	27 614	239.6	0.87
	単独世帯	9 335	137.6	1.47
	夫婦のみ世帯	8 828	96.2	1.09
	親と未婚の子のみの世帯	5 549	65.3	1.18
	三世代世帯	1 597	30.0	1.88
	その他の世帯	2 305	37.1	1.61
児童のいる世帯	児童のいる世帯	9 174	129.2	1.41
	1人いる世帯	4 600	95.3	2.07
	2人いる世帯	3 516	63.0	1.79
	3人いる世帯	919	23.0	2.50
	4人以上いる世帯	140	7.5	5.32
特定の転出者のいる世帯	特定の転出者のいる世帯	4 264	46.4	1.09
	単身赴任で世帯を離れている者がいる世帯	2 023	32.1	1.59
	学業のため世帯を離れている者がいる世帯	1 338	26.4	1.97
	老人福祉施設に入所している者がいる世帯	745	19.5	2.62
	障害者支援施設に入所している者がいる世帯	158	10.3	6.52
	その他の社会福祉施設に入所している者がいる世帯	60	5.2	8.58
	病院に長期入院している者がいる世帯	189	10.3	5.44

(世帯)

項目名		推計値 (千世帯)	標準誤差 (千世帯)	標準誤差率 (%)
仕送りの ある世帯	親への仕送りのある世帯	1 185	28.7	2.42
	子への仕送りのある世帯	1 667	29.2	1.75
手助けや見守り を要する者のい る世帯	手助けや見守りを要する者のいる世帯	6 442	89.3	1.39
住 居 の 種 類	持ち家	37 939	243.2	0.64
	民間賃貸住宅	11 578	256.7	2.22
	社宅・公務員住宅等の給与住宅	1 484	106.0	7.14
	都市再生機構・公社等の公営賃貸住宅	2 499	191.2	7.65
	借間・その他	1 558	98.6	6.33

(世帯人員)

項目名		推計値 (千人)	標準誤差 (千人)	標準誤差率 (%)
公 恩 的 給 年 受 金 給 ・ 者	公的年金・恩給受給者	40 812	336.9	0.83
	男	18 269	158.9	0.87
	女	22 543	192.9	0.86
	60歳以上の公的年金・恩給受給者	40 121	333.6	0.83
	男	17 971	157.1	0.87
	女	22 150	191.0	0.86
	65歳以上の公的年金・恩給受給者	37 919	326.0	0.86
	男	17 143	154.1	0.90
	女	20 777	186.1	0.90
高齢者	65歳以上の者	40 245	343.0	0.85
65 歳 以 上 の 家 族 形 態	単独世帯	9 335	137.6	1.47
	夫婦のみの世帯	16 387	181.3	1.11
	子と同居	12 966	134.6	1.04
	子夫婦と同居	2 529	49.1	1.94
	配偶者のいない子と同居	10 436	115.9	1.11
	その他の親族と同居	1 501	35.5	2.36
	非親族と同居	57	6.4	11.20
15 歳 以 上 の 就 業 者	仕事あり	64 949	212.3	0.33
	一般常雇者	45 991	215.1	0.47
	契約期間の定めのない雇用者	36 522	205.9	0.56
	契約期間が1年以上の雇用者	9 470	84.5	0.89
	1月以上1年未満の契約の雇用者	5 599	62.1	1.11
	日々又は1月未満の契約の雇用者	662	18.9	2.86
	会社・団体等の役員	3 124	53.4	1.71
	自営業主（雇人あり）	1 672	34.3	2.05
	自営業主（雇人なし）	4 326	61.2	1.41
	家族従業者	1 830	40.5	2.22
	内職	160	9.0	5.64
	その他	1 145	28.4	2.48
	仕事なし	39 745	248.4	0.63
勤 め 先 で の 呼 称	正規の職員・従業員	33 010	205.9	0.62
	非正規の職員・従業員	19 219	118.9	0.62
	パート	9 859	76.0	0.77
	アルバイト	3 503	52.1	1.49
	労働者派遣事業所の派遣社員	1 293	29.4	2.27
	契約社員	2 704	43.3	1.60
	嘱託	1 133	25.1	2.22
	その他	727	21.0	2.89
役 員 雇 用 者 の	男の役員以外の雇用者	27 090	139.1	0.51
	正規の職員・従業員	21 039	138.3	0.66
	非正規の職員・従業員	6 040	67.0	1.11
	女の役員以外の雇用者	25 163	129.3	0.51
	正規の職員・従業員	11 971	110.0	0.92
	非正規の職員・従業員	13 179	87.2	0.66
教 育	卒業	88 913	221.6	0.25
	在学中	6 768	135.5	2
	在学したことがない	612	24.3	3.97

(世帯)

都 道 府 県	推計値 (千世帯)	標準誤差 (千世帯)	標準誤差率 (%)
全 国	55 058	215.7	0.39
北海道	2 460	54.5	2.22
青森県	503	8.9	1.78
岩手県	498	9.6	1.93
宮城県	974	17.2	1.77
秋田県	383	7.6	1.99
山形県	392	6.9	1.77
福島県	719	13.3	1.85
茨城県	1 189	18.2	1.53
栃木県	780	12.7	1.63
群馬県	772	11.5	1.49
埼玉県	3 256	70.3	2.16
千葉県	2 742	55.9	2.04
東京都	6 879	114.7	1.67
神奈川県	4 100	67.5	1.65
新潟県	826	14.1	1.70
富山県	397	6.1	1.54
石川県	479	8.9	1.85
福井県	284	5.1	1.80
山梨県	350	6.0	1.73
長野県	826	14.8	1.80
岐阜県	784	13.5	1.72
静岡県	1 445	17.8	1.23
愛知県	3 032	51.1	1.68
三重県	718	15.3	2.13
滋賀県	572	13.6	2.38
京都府	1 155	25.2	2.18
大阪府	4 102	67.1	1.64
兵庫県	2 340	41.1	1.75
奈良県	576	21.3	3.70
和歌山県	431	30.4	7.05
鳥取県	219	4.2	1.91
島根県	275	6.3	2.28
岡山県	769	12.1	1.58
広島県	1 245	21.8	1.75
山口県	593	10.0	1.68
徳島県	291	4.8	1.64
香川県	408	7.3	1.78
愛媛県	595	10.6	1.77
高知県	322	5.5	1.71
福岡県	2 362	43.9	1.86
佐賀県	324	7.7	2.38
長崎県	591	16.5	2.79
熊本県	738	16.2	2.20
大分県	502	9.9	1.98
宮崎県	485	10.0	2.05
鹿児島県	729	12.7	1.74
沖縄県	646	14.0	2.16
(再 掲)			
東京都区部	4 842	98.7	2.04
札幌市	971	37.5	3.86
仙台市	520	15.0	2.88
さいたま市	591	15.2	2.57
横濱市	460	13.3	2.90
川崎市	1 722	55.8	3.24
相模原市	684	24.3	3.55
新潟市	320	8.2	2.57
静岡市	319	9.3	2.93
浜松市	294	8.1	2.74
名古屋市	320	6.5	2.02
京都市	1 032	39.0	3.78
大阪市	697	23.2	3.33
堺市	1 480	48.9	3.31
神戸市	369	8.9	2.42
岡山市	694	26.9	3.88
広島市	314	8.7	2.79
北九州市	563	14.6	2.59
福岡市	452	15.9	3.53
熊本市	819	31.9	3.89
	320	11.9	3.71

(所得)

項 目 名		推計値 (万円)	標準誤差 (万円)	標準誤差率 (%)
1 世帯当たり平均所得金額		575.2	6.2	1.07
世帯業態	雇用者世帯	722.5	7.8	1.08
	常雇者世帯	747.1	8.2	1.10
	会社・団体等の役員の世帯	1 045.1	40.6	3.89
	一般常雇者世帯	720.5	7.9	1.10
	企業規模 1 ～ 29人	570.5	14.2	2.49
	30 ～ 999人	681.5	9.5	1.40
	1000 ～ 4999人	825.6	19.9	2.41
	5000人以上・官公庁	871.0	15.4	1.77
	契約期間の定めのない雇用者世帯	744.1	8.8	1.18
	契約期間が1年以上の雇用者世帯	622.1	13.4	2.16
	1月以上1年未満の契約の雇用者世帯	472.4	13.9	2.94
	日々又は1月未満の契約の雇用者世帯	334.0	32.4	9.70
	自営業者世帯	633.4	20.1	3.17
	その他の世帯	331.2	5.6	1.69
世帯構造	単独世帯	318.3	6.1	1.91
	男の単独世帯	391.1	9.9	2.54
	女の単独世帯	256.3	5.5	2.13
	核家族世帯	686.6	7.8	1.14
	夫婦のみの世帯	572.7	9.1	1.59
	夫婦と未婚の子のみの世帯	876.0	10.9	1.24
	ひとり親と未婚の子のみの世帯	478.1	13.4	2.81
	三世代世帯	916.5	21.8	2.37
	その他の世帯	621.6	17.4	2.80
世帯人員	1人世帯	318.3	6.1	1.91
	2人世帯	544.8	7.7	1.41
	3人世帯	784.5	12.0	1.53
	4人世帯	910.1	14.8	1.63
	5人世帯	1 006.2	28.2	2.80
	6人以上の世帯	1 029.4	41.1	3.99
世帯類型	高齢者世帯	336.1	5.1	1.50
	高齢者世帯以外の世帯	700.7	7.7	1.10
	母子世帯	345.3	20.9	6.07
	その他の世帯	705.5	7.7	1.10
	(再掲) 児童のいる世帯	857.3	14.0	1.63
	(再掲) 65歳以上の者のいる世帯	470.3	5.9	1.25
地域ブロック	北海道	458.6	21.8	4.75
	東北	545.9	14.1	2.58
	関東Ⅰ	639.0	15.2	2.38
	関東Ⅱ	592.2	14.8	2.50
	北陸	584.9	19.3	3.30
	東海	601.0	16.7	2.77
	近畿Ⅰ	553.1	20.2	3.65
	近畿Ⅱ	574.2	25.2	4.39
	中国	553.4	16.6	3.00
	四国	479.7	20.6	4.29
	北九州	505.3	17.1	3.39
	南九州	464.4	18.5	3.99
所得五分位階級	第Ⅰ	132.7	0.9	0.71
	第Ⅱ	285.7	0.8	0.29
	第Ⅲ	454.0	1.2	0.26
	第Ⅳ	692.6	1.7	0.25
	第Ⅴ	1 311.2	14.2	1.08

項 目 名		推計値 (%)	標準誤差 (%)	標準誤差率 (%)
生活意識	総数	100.0	0.0	0.00
	大変苦しい	23.2	0.4	1.66
	やや苦しい	32.2	0.4	1.30
	普通	38.5	0.5	1.17
	ややゆとりがある	5.2	0.2	4.28
	大変ゆとりがある	0.9	0.1	8.93

項 目 名		推計値 (%)	標準誤差 (%)	標準誤差率 (%)
新基準	相対的貧困率	15.0	0.3	2.3
	子どもの貧困率	11.0	0.9	8.3
	子どもがいる現役世帯	9.0	0.8	8.4
	大人が一人	44.7	4.9	11.1
	大人が二人以上	6.7	0.7	10.1

(貯蓄・借入金)

項 目 名		推計値 (万円)	標準誤差 (万円)	標準誤差率 (%)
1 世帯当たり平均貯蓄金額		1 414.8	31.0	2.19
世帯構造	単独世帯	1 108.6	39.5	3.56
	男の単独世帯	1 041.5	51.0	4.90
	女の単独世帯	1 166.2	53.3	4.57
	核家族世帯	1 589.9	43.9	2.76
	夫婦のみの世帯	1 805.9	58.4	3.23
	夫婦と未婚の子のみの世帯	1 426.4	64.5	4.52
	ひとり親と未婚の子のみの世帯	1 312.1	91.5	6.97
	三世代世帯	1 312.4	107.2	8.17
	その他の世帯	1 371.8	72.7	5.30
世帯人員	1人世帯	1 108.6	39.5	3.56
	2人世帯	1 699.8	50.2	2.95
	3人世帯	1 594.8	81.6	5.12
	4人世帯	1 176.9	54.6	4.64
	5人世帯	1 167.6	142.1	12.17
	6人以上の世帯	1 040.3	99.5	9.56
世帯類型	高齢者世帯	1 647.6	48.6	2.95
	高齢者世帯以外の世帯	1 298.4	36.3	2.80
	母子世帯	485.3	93.6	19.29
	その他の世帯	1 309.3	36.5	2.79
	(再掲) 児童のいる世帯	1 035.7	44.6	4.30
	(再掲) 65歳以上の者のいる世帯	1 680.2	45.5	2.71

項 目 名		推計値 (万円)	標準誤差 (万円)	標準誤差率 (%)
1 世帯当たり平均借入金額		362.5	12.6	3.47
世帯構造	単独世帯	106.9	9.4	8.82
	男の単独世帯	159.6	16.7	10.49
	女の単独世帯	62.2	8.6	13.87
	核家族世帯	506.5	17.6	3.48
	夫婦のみの世帯	231.3	16.4	7.10
	夫婦と未婚の子のみの世帯	915.7	30.5	3.33
	ひとり親と未婚の子のみの世帯	142.8	17.2	12.06
	三世代世帯	419.5	38.2	9.10
	その他の世帯	254.2	45.0	17.68
世帯人員	1人世帯	106.9	9.4	8.82
	2人世帯	210.6	13.7	6.52
	3人世帯	534.1	30.1	5.64
	4人世帯	1 051.5	43.0	4.09
	5人世帯	1 159.7	75.3	6.50
	6人以上の世帯	704.1	89.7	12.74
世帯類型	高齢者世帯	34.7	3.7	10.65
	高齢者世帯以外の世帯	525.3	17.6	3.35
	母子世帯	114.8	30.3	26.43
	その他の世帯	530.9	17.8	3.35
	(再掲) 児童のいる世帯	1 226.2	42.0	3.42
	(再掲) 65歳以上の者のいる世帯	108.5	7.2	6.68

(健康)

（健康）		推計数 （千人）	標準誤差 （千人）	標準誤差率 （％）	
項 目					
入状 院況	入院している	1 547	56.1	3.63	
	入院していない	103 310	171.4	0.17	
自 覚 症 状 の 状 況	自覚症状のある者（有訴者）	30 587	170.8	0.56	
	熱がある	687	20.8	3.03	
	体がだるい	4 898	54.8	1.12	
	眠れない	3 547	49.9	1.41	
	いらいらしやすい	2 465	37.7	1.53	
	もの忘れする	3 612	51.8	1.43	
	頭痛	3 687	47.3	1.28	
	めまい	2 336	36.8	1.57	
	目のかすみ	5 003	56.9	1.14	
	物を見づらい	4 384	56.3	1.28	
	耳なりがする	3 508	48.5	1.38	
	きこえにくい	4 168	56.4	1.35	
	動悸	1 874	33.6	1.79	
	息切れ	2 245	39.5	1.76	
	前胸部に痛みがある	780	20.8	2.67	
	せきやたんが出る	5 224	58.0	1.11	
	鼻がつまる・鼻汁が出る	4 609	53.7	1.17	
	ゼイゼイする	920	22.7	2.47	
	胃のもたれ・むねやけ	2 609	39.9	1.53	
	下痢	2 020	35.3	1.75	
	便秘	3 912	48.9	1.25	
	食欲不振	1 010	23.3	2.31	
	腹痛・胃痛	1 790	32.6	1.82	
	痔による痛み・出血など	686	19.7	2.87	
	歯が痛い	1 613	29.8	1.85	
	歯ぐきのはれ・出血	1 876	32.6	1.74	
	かみにくい	2 362	40.5	1.72	
	発疹（じんま疹・できものなど）	1 881	34.1	1.81	
	かゆみ（湿疹・水虫など）	3 904	51.7	1.32	
	肩こり	8 306	72.9	0.88	
	腰痛	11 200	98.1	0.88	
	手足の関節が痛む	6 185	68.3	1.10	
	手足の動きが悪い	3 743	51.8	1.39	
	手足のしびれ	4 068	53.8	1.32	
	手足が冷える	2 572	40.6	1.58	
	足のむくみやだるさ	3 514	48.2	1.37	
	尿が出にくい・排尿時痛い	930	22.4	2.41	
	頻尿（尿の出る回数が多い）	5 043	63.7	1.26	
	尿失禁（尿がもれる）	1 807	34.3	1.90	
	月経不順・月経痛	748	20.6	2.76	
	骨折・ねんざ・脱きゅう	1 048	23.9	2.28	
	切り傷・やけどなどのけが	677	20.2	2.98	
	その他	1 909	34.3	1.80	
	主治 診療 状況 の 況	病院・診療所に通っている（往診、訪問診療を含む）	17 893	128.3	0.72
		あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている	2 143	36.4	1.70
		売薬をのんだり、つけたりしている	5 721	59.9	1.05
		それ以外の治療をしている	1 030	24.3	2.36
		治療をしていない	6 626	65.1	0.98
	自覚症状のない者		71 827	187.7	0.26

項 目		推計数 (千人)	標準誤差 (千人)	標準誤差率 (%)
通 院 者 の 状 況	通院している	48 961	248.2	0.51
	糖尿病	6 670	70.0	1.05
	肥満症	625	19.0	3.05
	脂質異常症（高コレステロール血症等）	8 484	84.2	0.99
	甲状腺の病気	1 752	29.1	1.66
	うつ病やその他のこころの病気	2 811	43.6	1.55
	認知症	741	24.2	3.27
	パーキンソン病	234	10.6	4.51
	その他の神経の病気（神経痛・麻痺等）	883	21.9	2.48
	眼の病気	7 092	79.3	1.12
	耳の病気	1 270	27.3	2.15
	高血圧症	17 112	143.3	0.84
	脳卒中（脳出血、脳梗塞等）	1 163	24.7	2.12
	狭心症・心筋梗塞	2 074	36.1	1.74
	その他の循環器系の病気	2 612	39.9	1.53
	急性鼻咽頭炎（かぜ）	356	15.3	4.30
	アレルギー性鼻炎	2 719	41.8	1.54
	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	210	10.6	5.07
	喘息	1 763	32.6	1.85
	その他の呼吸器系の病気	1 423	27.0	1.90
	胃・十二指腸の病気	1 522	29.6	1.95
	肝臓・胆のうの病気	904	21.2	2.35
	その他の消化器系の病気	1 776	32.6	1.83
	歯の病気	6 570	69.5	1.06
	アトピー性皮膚炎	1 252	29.0	2.32
	その他の皮膚の病気	2 537	40.6	1.60
	痛風	1 310	26.8	2.04
	関節リウマチ	946	23.2	2.45
	関節症	2 475	39.6	1.60
	肩こり症	2 450	38.3	1.56
	腰痛症	5 527	63.9	1.16
	骨粗しょう症	2 655	43.0	1.62
	腎臓の病気	1 437	29.4	2.04
	前立腺肥大症	1 793	32.9	1.83
	閉経期又は閉経後障害（更年期障害等）	313	13.5	4.33
	骨折	848	21.9	2.58
	骨折以外のけが・やけど	788	21.2	2.69
	貧血・血液の病気	745	19.2	2.58
	悪性新生物（がん）	1 377	28.5	2.07
	妊娠・産褥（切迫流産、前置胎盤等）	59	5.7	9.72
	不妊症	76	6.4	8.40
	その他	3 198	43.6	1.36
	不明	140	9.1	6.52
	通院していない	53 832	230.2	0.43
日 へ 常 生 活 影 響	日常生活に影響のある者	14 265	120.6	0.85
	影 響 の 事 柄			
	日常生活動作（起床、衣服着脱、食事、入浴など）	5 513	66.5	1.21
	外出（時間や作業量などが制限される）	5 685	69.1	1.22
	仕事、家事、学業（時間や作業量などが制限される）	6 082	66.5	1.09
	運動（スポーツを含む）	4 693	59.0	1.26
	その他	2 155	37.1	1.72
普 で 段 さ の な 活 か つ が 日 数	日常生活に影響のない者	83 667	179.8	0.21
	あり	9 595	77.4	0.81
	1～3日	4 547	54.2	1.19
	4～6日	1 335	27.5	2.06
	7～14日	1 563	29.5	1.88
	15日以上	1 965	33.0	1.68
健 康 意 識	ない	89 710	185.9	0.21
	よい	20 382	147.8	0.73
	まあよい	19 118	110.3	0.58
	ふつう	46 903	186.2	0.40
	あまりよくない	11 643	97.0	0.83
	よくない	1 658	32.9	1.98

項 目			推計数 (千人)	標準誤差 (千人)	標準誤差率 (%)
日常生活における機能制限	眼鏡を使用しても見えにくい	苦労はありません	63 653	169.9	0.27
		多少苦労します	30 794	156.0	0.51
		とても苦労します	3 004	40.6	1.35
		全く出来ません	1 582	35.6	2.25
	補聴器を使用しても聴き取りにくい	苦労はありません	86 899	178.5	0.21
		多少苦労します	5 402	66.6	1.23
		とても苦労します	1 678	32.5	1.94
		全く出来ません	2 429	43.7	1.80
	歩いたり階段を上るのが難しい	苦労はありません	74 246	190.8	0.26
		多少苦労します	17 601	138.6	0.79
		とても苦労します	5 010	65.6	1.31
		全く出来ません	2 332	41.7	1.79
	思い出したり集中したりするのが難しい	苦労はありません	71 697	181.6	0.25
		多少苦労します	22 622	144.6	0.64
		とても苦労します	2 653	40.2	1.52
		全く出来ません	1 996	39.8	1.99
悩みやストレスの状況	身体を洗ったり衣服を着るような身の回りのことをするのが難しい	苦労はありません	88 456	177.2	0.20
		多少苦労します	6 838	75.4	1.10
		とても苦労します	1 516	29.1	1.92
		全く出来ません	2 308	42.4	1.84
	通常の言語をつかっているコミュニケーションが難しい	苦労はありません	86 614	179.0	0.21
		多少苦労します	8 717	80.5	0.92
		とても苦労します	1 682	32.3	1.92
		全く出来ません	2 099	40.1	1.91
	上記6つの機能のうち「とても苦労します」「全く出来ません」と1つ以上回答した者		12 619	105.2	0.83
	上記6つの機能のうち「とても苦労します」「全く出来ません」の回答がない者		87 003	175.4	0.20
	悩みやストレスの状況	悩みやストレスがある者	43 383	173.6	0.40
		家族との人間関係	7 386	72.4	0.98
		家族以外との人間関係	7 434	68.4	0.92
		恋愛・性に関すること	1 510	36.2	2.40
		結婚	989	28.3	2.86
		離婚	311	13.9	4.45
		いじめ、セクシュアル・ハラスメント	630	18.7	2.97
		生きがいにすること	5 537	62.6	1.13
		自由にできる時間がない	3 787	49.6	1.31
		収入・家計・借金等	13 468	111.0	0.82
		自分の病気や介護	11 238	100.8	0.90
		家族の病気や介護	7 539	74.4	0.99
		妊娠・出産	475	22.1	4.64
		育児	1 919	47.0	2.45
		家事	3 171	41.3	1.30
		自分の学業・受験・進学	1 917	42.9	2.24
		子どもの教育	2 872	51.2	1.78
		自分の仕事	15 113	106.3	0.70
		家族の仕事	1 928	33.0	1.71
	相談状況	住まいや生活環境（公害、安全及び交通事情を含む）	4 284	59.5	1.39
		その他	3 169	43.4	1.37
		わからない	867	22.3	2.57
		家族に相談している	22 369	121.4	0.54
		友人・知人に相談している	14 749	94.1	0.64
		職場の上司・学校の先生に相談している	3 314	46.2	1.39
		公的な機関の相談窓口を利用している	2 052	39.1	1.91
		民間の相談機関の相談窓口を利用している	551	18.3	3.33
		病院・診療所の医師に相談している	7 330	77.2	1.05
		テレビ、ラジオ、新聞等の相談コーナーを利用している	513	17.8	3.47
		上記以外で相談している	609	19.0	3.12
		相談したいが誰にも相談できないでいる	2 673	40.6	1.52
		相談したいがどこに相談したらよいかわからない	1 556	29.8	1.92
		相談する必要はないので誰にも相談していない	7 889	69.6	0.88
	悩みやストレスがない者		52 536	189.6	0.36

項 目			推計数 (千人)	標準誤差 (千人)	標準誤差率 (%)
平均睡眠時間	5時間未満		7 606	70.2	0.92
	5時間以上 6時間未満		27 929	127.3	0.46
	6時間以上 7時間未満		32 742	132.3	0.40
	7時間以上 8時間未満		19 964	110.8	0.55
	8時間以上 9時間未満		5 783	60.2	1.04
	9時間以上		1 919	34.6	1.81
休養充足度	充分とれている		20 246	117.1	0.58
	まあまあとれている		54 882	183.9	0.34
	あまりとれていない		18 818	105.9	0.56
	まったくとれていない		1 611	30.6	1.90
こころの状態	合計点（点数）	0点	40 141	167.8	0.42
		1点	9 750	76.5	0.79
		2点	7 987	66.2	0.83
		3点	5 903	57.2	0.97
		4点	4 997	50.2	1.01
		5点	4 012	46.4	1.16
		6点	4 523	51.4	1.14
		7点	2 882	39.4	1.37
		8点	2 378	35.2	1.48
		9点	1 890	31.7	1.68
		10点	1 657	30.6	1.85
		11点	1 340	27.6	2.06
		12点	2 091	35.8	1.71
		13点	844	21.5	2.55
		14点	713	20.0	2.81
		15点	542	17.4	3.20
		16点	440	15.8	3.60
		17点	377	14.6	3.87
		18点	399	14.3	3.58
		19点	227	11.1	4.89
		20点	202	10.9	5.37
		21点	126	8.1	6.40
		22点	132	9.0	6.84
		23点	88	7.2	8.14
		24点	310	13.5	4.34
	合計点（点数階級）	0～4点	68 779	200.1	0.29
		5～9点	15 686	98.0	0.62
		10～14点	6 644	66.0	0.99
		15点以上	2 844	45.2	1.59

項 目		推計数 (千人)	標準誤差 (千人)	標準誤差率 (%)
飲酒の状況	毎日飲んでいる	13 271	93.6	0.71
	飲酒量 1合未満	3 318	45.4	1.37
	1合以上2合未満	4 820	51.2	1.06
	2合以上3合未満	3 084	40.3	1.31
	3合以上4合未満	1 199	25.9	2.16
	4合以上5合未満	370	14.3	3.87
	5合以上	417	15.4	3.70
	週5～6日	4 857	53.4	1.10
	飲酒量 1合未満	1 679	30.9	1.84
	1合以上2合未満	1 864	32.2	1.73
	2合以上3合未満	860	22.0	2.56
	3合以上4合未満	284	13.0	4.58
	4合以上5合未満	84	7.0	8.27
	5合以上	67	6.3	9.33
	週3～4日	5 286	58.0	1.10
	飲酒量 1合未満	2 015	35.4	1.75
	1合以上2合未満	1 810	32.1	1.77
	2合以上3合未満	926	24.3	2.63
	3合以上4合未満	314	14.6	4.64
	4合以上5合未満	91	7.3	8.04
	5合以上	107	8.4	7.88
	週1～2日	7 393	73.1	0.99
	飲酒量 1合未満	3 143	44.8	1.42
	1合以上2合未満	2 440	38.6	1.58
	2合以上3合未満	1 070	26.4	2.47
	3合以上4合未満	391	16.1	4.13
	4合以上5合未満	132	9.2	6.95
	5合以上	176	11.3	6.45
喫煙の状況	月1～3日	6 318	68.4	1.08
	飲酒量 1合未満	2 770	41.6	1.50
	1合以上2合未満	1 890	35.7	1.89
	2合以上3合未満	940	24.5	2.60
	3合以上4合未満	364	15.7	4.31
	4合以上5合未満	133	9.1	6.85
	5合以上	189	10.4	5.47
	ほとんど飲まない	16 824	99.4	0.59
	やめた	2 732	41.2	1.51
	飲まない（飲めない）	32 914	179.1	0.54
	毎日吸っている	13 093	108.1	0.83
	喫煙本数 10本以下	4 153	51.4	1.24
	11～20本	7 045	70.2	1.00
	21～30本	1 467	28.6	1.95
	31本以上	339	14.3	4.21
	時々吸う日がある	1 142	25.4	2.23
	喫煙本数 10本以下	1 042	24.1	2.31
	11～20本	71	5.8	8.18
	21～30本	6	2.0	31.66
	31本以上	1	0.5	51.19
	以前は吸っていたが1か月以上吸っていない	6 150	58.9	0.96
	吸わない	69 271	222.8	0.32
健康行の ため に する 事柄	規則正しい食事	50 660	212.1	0.42
	バランスの良い食事	35 611	193.0	0.54
	うす味	23 928	161.0	0.67
	食べ過ぎない	35 755	163.8	0.46
	適度な運動	34 928	177.1	0.51
	睡眠	30 773	153.7	0.50
	たばこを吸わない	41 130	175.6	0.43
	お酒を飲み過ぎない	27 589	142.2	0.52
	ストレスをためない	26 372	149.0	0.56
	その他	1 937	37.4	1.93
	何もしていない	10 870	89.7	0.83

項 目			推計数 (千人)	標準誤差 (千人)	標準誤差率 (%)	
人間ドックの受診状況や健康診断や	健診や人間ドックを受けた		65 479	193.6	0.30	
	健診や人間ドックを受けなかった		24 548	164.8	0.67	
	受診機会	市区町村が実施した健診	18 160	169.9	0.94	
		勤め先又は健康保険組合等の健診	38 669	187.4	0.48	
		学校が実施した健診	1 105	32.5	2.94	
		人間ドック	5 817	72.9	1.25	
		その他	5 175	64.1	1.24	
	受けなかった理由	知らなかったから	756	23.6	3.12	
		時間がとれなかったから	4 668	56.7	1.22	
		場所が遠いから	685	21.4	3.12	
		費用がかかるから	2 956	46.5	1.57	
		検査等（採血、胃カメラ等）に不安があるから	925	23.5	2.55	
		その時、医療機関に入通院していたから	2 443	41.3	1.69	
		毎年受ける必要性を感じないから	2 907	44.8	1.54	
健康状態に自信があり、必要性を感じないから		1 774	32.5	1.83		
心配な時はいつでも医療機関を受診できるから		9 148	101.0	1.10		
結果が不安なため、受けたくないから	1 252	27.4	2.19			
めんどうだから	4 761	57.5	1.21			
その他	3 027	44.5	1.47			
がん検診受診状況	過去1年	胃 検 が 診 ん	受けた	30 338	155.8	0.51
			市区町村が実施した検診	6 232	79.4	1.27
			勤め先又は健康保険組合等が実施した検診	15 834	118.6	0.75
			その他	7 772	78.8	1.01
		肺 検 が 診 ん	受けなかった	58 411	237.2	0.41
			受けた	38 863	193.6	0.50
			市区町村が実施した検診	10 003	120.9	1.21
			勤め先又は健康保険組合等が実施した検診	22 089	145.7	0.66
	過去2年	大 検 腸 診 が ん	その他	5 846	67.9	1.16
			受けなかった	49 829	231.1	0.46
			受けた	34 542	182.5	0.53
			市区町村が実施した検診	9 496	111.1	1.17
		胃 検 が 診 ん	勤め先又は健康保険組合等が実施した検診	17 843	134.1	0.75
			その他	6 521	71.7	1.10
			受けなかった	54 406	237.3	0.44
			受けた	35 826	170.3	0.48
	過去2年	子 頸 宮 が ん（ 子 診 宮	市区町村が実施した検診	7 971	94.1	1.18
			勤め先又は健康保険組合等が実施した検診	18 306	129.2	0.71
			その他	10 095	92.0	0.91
			受けなかった	53 321	235.7	0.44
乳 検 が 診 ん		受けた	16 751	101.8	0.61	
		市区町村が実施した検診	5 960	61.9	1.04	
		勤め先又は健康保険組合等が実施した検診	6 066	67.1	1.11	
		その他	4 519	50.2	1.11	
健康状態		受けなかった	28 529	169.9	0.60	
		受けた	16 506	102.7	0.62	
		市区町村が実施した検診	5 863	63.9	1.09	
		勤め先又は健康保険組合等が実施した検診	6 596	68.7	1.04	
		その他	3 837	46.0	1.20	
		受けなかった	28 890	160.1	0.55	
		自覚症状あり・日常生活影響あり・通院あり	9 852	96.4	0.98	
		自覚症状あり・日常生活影響あり・通院なし	1 377	28.0	2.03	
		自覚症状あり・日常生活影響なし・通院あり	12 156	94.5	0.78	
		自覚症状あり・日常生活影響なし・通院なし	5 639	61.7	1.09	

(介護)

項目名		介護を要する者数 10万対	標準誤差 (介護を要する者数10万対)	標準誤差率 (%)
介護を要する者の性と年齢階級	男	34 238	898.9	2.63
	女	65 762	898.9	1.37
	40～64歳	2 699	297.7	11.03
	65～69歳	3 686	384.4	10.43
	70～74歳	6 307	459.9	7.29
	75～79歳	12 393	640.4	5.17
	80～84歳	21 657	746.4	3.45
	85～89歳	25 176	764.0	3.03
	90歳以上	28 083	846.5	3.01
	(再掲)60歳以上	98 636	237.8	0.24
	(再掲)65歳以上	97 301	297.7	0.31
	(再掲)75歳以上	87 309	643.1	0.74
現在度の要介護状況	要支援1	18 931	753.6	3.98
	要支援2	18 121	798.6	4.41
	要介護1	19 999	734.1	3.67
	要介護2	18 843	776.3	4.12
	要介護3	10 892	602.3	5.53
	要介護4	7 028	456.7	6.50
	要介護5	4 657	450.0	9.66
1年前の要介護度の状況	要支援1	16 567	719.0	4.34
	要支援2	16 487	725.7	4.40
	要介護1	17 811	696.6	3.91
	要介護2	16 146	700.8	4.34
	要介護3	7 874	500.3	6.35
	要介護4	5 183	390.6	7.53
	要介護5	3 315	369.7	11.15
	自立と認定された	660	151.6	22.97
	認定を申請中	1 185	198.2	16.73
	認定申請をしてなかった	12 535	690.6	5.51
介護が必要となった主な原因	脳血管疾患(脳卒中)	12 496	622.7	4.98
	心疾患(心臓病)	4 818	390.9	8.11
	悪性新生物(がん)	2 992	305.9	10.22
	呼吸器疾患	1 885	251.6	13.35
	関節疾患	9 134	520.7	5.70
	認知症	16 743	963.9	5.76
	パーキンソン病	2 968	313.6	10.57
	糖尿病	2 861	318.6	11.14
	視覚・聴覚障害	1 901	260.4	13.70
	骨折・転倒	14 638	681.4	4.65
	脊髄損傷	1 744	259.2	14.87
	高齢による衰弱	15 586	645.4	4.14
	その他	8 189	504.8	6.16
	不明	2 073	265.7	12.81
介護利用サービス	利用あり	78 169	907.8	1.16
	訪問系のサービス	34 702	1 138.3	3.28
	通所系のサービス	48 897	1 122.8	2.30
	短期入所系のサービス	8 399	522.4	6.22
	居住系のサービス	3 746	870.2	23.23
	小規模多機能型居宅介護	2 721	332.3	12.21
	配食サービス	6 281	447.1	7.12
	外出支援サービス	2 693	346.2	12.85
	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス	1 070	185.2	17.31

項目名		介護を要する者数 10万対	標準誤差 (介護を要する者数10万対)	標準誤差率 (%)
主な介護者の 同居	同居	46 061	1 108.6	2.41
	別居	13 411	652.1	4.86
主な介護者の続柄を 要する者との続柄	配偶者	22 757	862.0	3.79
	子	29 607	933.8	3.15
	子の配偶者	4 780	339.3	7.10
	父母	123	41.8	34.06
	その他の親族	2 206	271.2	12.29
	事業者	15 962	1 256.1	7.87
	その他	694	161.7	23.31
同居の主な介護者の 性と年齢階級	男	16 807	717.9	4.27
	女	29 255	916.5	3.13
	30歳未満	127	72.2	56.60
	30～39歳	524	157.1	29.96
	40～49歳	1 581	257.1	16.26
	50～59歳	7 431	495.0	6.66
	60～69歳	14 544	673.8	4.63
	70～79歳	12 696	679.9	5.36
	80歳以上	9 073	569.5	6.28
	(再掲)60歳以上	36 313	1 036.9	2.86
	(再掲)65歳以上	28 144	949.0	3.37
	(再掲)75歳以上	15 888	770.4	4.85
別居の主な介護者の 性と年齢階級	男	3 885	396.9	10.22
	女	8 978	562.0	6.26
	39歳以下	105	62.4	59.23
	40～49歳	800	152.7	19.08
	50～59歳	4 745	408.7	8.61
	60～69歳	5 943	474.3	7.98
	70～79歳	1 019	181.7	17.82
	80歳以上	280	132.4	47.34
主な介護者の 介護時間	ほとんど終日	13 886	729.6	5.25
	半日程度	8 676	618.6	7.13
	2～3時間程度	10 536	764.3	7.25
	必要な時に手をかす程度	38 357	1 011.9	2.64
	その他	21 376	824.5	3.86

項目名		介護を要 する者数 10万対	標準誤差 (介護を要する 者数10万対)	標準誤差率 (%)
家族、親族等と訪問介護 事業者による介護内容	洗顔	15 312	725.9	4.74
	口腔清掃	15 667	731.1	4.67
	身体の清拭	26 072	916.2	3.51
	洗髪	33 343	907.6	2.72
	着替え	29 035	992.2	3.42
	入浴介助	46 530	1 058.9	2.28
	体位交換・起居	12 948	673.4	5.20
	排泄介助	20 955	870.3	4.15
	食事の準備・後始末	61 873	1 046.3	1.69
	食事介助	17 396	722.0	4.15
	服薬の手助け	42 653	1 117.7	2.62
	散歩	30 162	1 138.3	3.77
	掃除	58 194	1 028.2	1.77
	洗濯	51 956	1 104.0	2.12
	買い物	65 353	1 004.3	1.54
	話し相手	53 426	1 140.6	2.14
介護されない理由を	家族介護でなんとかやっていける	11 480	624.5	5.44
	介護の必要な者(本人)でなんとかやっていける	8 181	540.8	6.61
	他人を家にいれたくない	1 702	268.6	15.78
	外出するのが大変	1 813	244.7	13.50
	どのようなサービスがあるかわからない	992	244.3	24.62
	サービスを受ける手続きがわからない	606	208.6	34.39
	利用者負担が払えない	772	166.0	21.51
	受けないサービスがない	1 340	229.3	17.11
	入院していた	1 165	195.4	16.78
	その他	1 866	242.3	12.99

(3) 全国推計世帯数と標準誤差率

図1は主な調査項目ごとの全国推計世帯数とその標準誤差率をプロットしたものである。さらに、推計世帯の大きさ別の標準誤差率を平均的に評価するために傾向線を引いてある。したがって、表1の結果を視覚的にとらえることができるほか、表1に掲載されない項目の誤差についても大体の目安とすることができる。

なお、表2はこの目安を数値表にまとめたものである。

図1 全国推計世帯数と標準誤差率




表2 全国推計世帯数に対する標準誤差率の目安

推計世帯数 (千世帯)	標準誤差率 (%)
50	7.8
100	6.0
200	4.6
500	3.3
1 000	2.5
2 000	1.9
5 000	1.4
10 000	1.1
20 000	0.8
40 000	0.6

(4) 所得の分位値と標準誤差率

(1)で示した所得推計値に対する標準誤差率の理論式は、所得の分位値の標準誤差率の推計に適用することはできない。このように、従来の理論式では分散推定が困難な推定量に対し、分散の評価を行う方法として「リサンプリング法」と呼ばれる推定法がある。ここでは、所得の分位値についても推定量の精度を示す観点から、リサンプリング法の一つである「ブートストラップ法(BWR法)」に基づいて標準誤差率を推計(ブートストラップ回数は100,000回とした)し、結果を表3に示した。

表3 所得の分位値の推計値と標準誤差率

	推計値(万円)	標準誤差率(%)
第Ⅰ四分位値	249	1.4
第Ⅱ四分位値(中央値)	451	1.3
第Ⅲ四分位値	763	1.2
第Ⅰ五分位値	212	1.7
第Ⅱ五分位値	360	1.1
第Ⅲ五分位値	556	1.2
第Ⅳ五分位値	859	1.2