

【誤（平成26年7月15日公表）】

### 3 主な介護者の状況

主な介護者をみると、要介護者等と「同居」が61.6%で最も多く、次いで「事業者」が14.8%となっている。

「同居」の主な介護者の要介護者等との続柄をみると、「配偶者」が26.2%で最も多く、次いで「子」が21.8%、「子の配偶者」が11.2%となっている。（図40）

また、「同居」の主な介護者を性別にみると、男31.3%、女68.7%で女が多くなっている。年齢階級別にみると、男女ともに「60~69歳」が27.7%、32.5%と多くなっている。（図41）

図40 要介護者等との続柄別に見た主な介護者の構成割合  
平成25年





図41 性・年齢階級別にみた同居の主な介護者の構成割合



【正】

### 3 主な介護者の状況

主な介護者をみると、要介護者等と「同居」が61.6%で最も多く、次いで「事業者」が14.8%となっている。

「同居」の主な介護者の要介護者等との続柄をみると、「配偶者」が26.2%で最も多く、次いで「子」が21.8%、「子の配偶者」が11.2%となっている。（図40）

また、「同居」の主な介護者を性別にみると、男31.3%、女68.7%で女が多くなっている。年齢階級別にみると、男女ともに「60~69歳」が27.7%、32.5%と多くなっている。（図41）

図40 要介護者等との続柄別に見た主な介護者の構成割合  
平成25年





図41 性・年齢階級別にみた同居の主な介護者の構成割合






## 【誤（平成26年7月15日公表）】

## 4 同居の主な介護者の悩みやストレスの状況

同居の主な介護者について、日常生活での悩みやストレスの有無をみると、「ある」69.4%、「ない」27.7%となっている。


性別にみると、「ある」は男62.7%、女72.4%で女が高くなっている。（図45）

図45 性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの有無の構成割合



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した者の悩みやストレスの原因をみると、男女ともに「家族の病気や介護」が72.6%、78.3%と高く、次いで「自分の病気や介護」が26.7%、28.8%となっている（図46）。

図46 性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの原因の割合（複数回答）




## 【正】

## 4 同居の主な介護者の悩みやストレスの状況

同居の主な介護者について、日常生活での悩みやストレスの有無をみると、「ある」69.4%、「ない」27.7%となっている。

性別にみると、「ある」は男62.7%、女72.5%で女が高くなっている。（図45）

図45 性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの有無の構成割合



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した者の悩みやストレスの原因をみると、男女ともに「家族の病気や介護」が72.5%、78.3%と高く、次いで「自分の病気や介護」が26.6%、28.9%となっている（図46）。

図46 性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの原因の割合（複数回答）

