

(3) 都道府県別にみた死亡の状況の年次比較

平成12年と17年の年齢調整死亡率について都道府県別の分布状況をみると、男は青森が両年とも高く、長野は低くなっている。また、女は青森、栃木、大阪で両年とも高く、島根は低くなっている。(図5-1、図5-2)

図5-1 都道府県別にみた男の年齢調整死亡率の分布状況
—平成12年・17年—





図5-2 都道府県別にみた女の年齢調整死亡率の分布状況
—平成12年・17年—




(3) 大腸の悪性新生物

平成17年には男は北海道、青森、岩手等で高く、愛媛、熊本、宮崎等で低くなっている。女は岩手、和歌山等で高く、徳島、香川等で低くなっている。

平成12年と17年を比較すると、男は秋田、福井、大分等で、女は秋田、山形、宮崎等で低下している。(図16)

注：大腸の悪性新生物は「結腸の悪性新生物」と「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」をいう。

図16 大腸の悪性新生物の年齢調整死亡率の年次比較 ー平成12年・17年ー



大腸の悪性新生物



都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	平成12年	17年	12年	17年
全国	23.7	22.4	13.6	13.2
北海道	26.4	25.8	14.3	14.5
青森	28.7	27.5	14.8	14.8
岩手	24.8	25.9	15.4	15.7
宮城	26.4	22.7	13.6	14.3
秋田	29.6	24.1	17.6	14.4
山形	23.1	21.7	16.4	13.5
福島	23.6	24.6	12.2	12.5
茨城	21.9	21.6	13.0	13.0
栃木	23.2	21.7	14.0	12.7
群馬	21.1	22.7	13.2	13.8
埼玉	24.8	22.7	14.1	14.1
千葉	24.4	22.2	14.2	11.9
東京都	26.0	23.3	15.0	14.2
神奈川県	26.3	24.3	14.3	14.6
新潟	23.8	22.9	14.9	14.1
富山	22.8	23.2	12.9	11.4
石川	22.4	18.7	13.0	13.1
福井	24.9	19.3	10.9	14.1
山梨	21.4	24.3	10.5	12.1
長野	20.4	20.2	12.3	11.5
岐阜	24.3	21.9	14.3	13.4
静岡県	22.9	20.4	12.7	11.7
愛知県	22.4	23.2	14.7	14.7
三重	20.8	19.9	13.6	10.8
滋賀	20.1	19.4	14.2	12.2
京都	23.5	22.8	14.6	12.5
大阪	26.0	23.7	14.4	13.2
兵庫県	23.6	22.1	13.3	13.0
奈良	20.4	19.8	13.2	11.9
和歌山	23.7	23.6	14.0	16.7
鳥取	22.6	24.0	13.7	12.9
島根	26.0	23.5	13.0	12.1
岡山	20.5	18.1	11.7	10.6
広島	23.0	19.8	12.2	12.3
山口	21.4	24.5	12.7	12.0
徳島	21.7	18.8	11.9	10.1
香川	18.4	18.2	11.6	9.8
愛媛	20.9	16.8	12.0	11.9
高松	18.8	22.2	10.8	11.3
福岡	23.0	23.7	13.8	13.9
佐賀	22.6	21.0	11.6	12.1
長崎	24.2	25.2	11.4	13.9
熊本	18.0	17.0	11.2	10.4
大分	22.0	17.4	11.5	10.9
宮崎	18.9	17.2	13.7	10.7
鹿児島	20.4	20.9	11.7	11.1
沖縄	20.6	22.2	10.4	12.9

(6) 肺炎

平成17年には男は青森、栃木、大阪等で高く、山梨、長野、鳥取等で低くなっている。女は栃木、群馬、大阪等で高く、新潟、長野、鳥取、島根等で低くなっている。

平成12年と17年を比較すると、男は約4割の都道府県で上昇しているが、女は栃木、福井、三重、奈良を除く都道府県で低下している。(図19)

図19 肺炎の年齢調整死亡率の年次比較 ー平成12年・17年ー



肺炎

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	平成12年	17年	12年	17年
全 国	53.1	51.8	23.3	21.6
北 海 道	51.0	49.9	21.7	19.9
青 森 県	69.3	61.7	26.9	24.1
岩 手 県	52.9	54.6	24.0	21.8
宮 城 県	52.4	48.8	21.4	20.9
秋 田 県	58.3	57.6	23.0	22.3
山 形 県	45.8	52.3	20.9	20.6
福 島 県	52.7	52.7	23.4	20.9
茨 城 県	53.1	50.5	23.8	23.4
栃 木 県	56.5	59.3	25.9	26.6
群 馬 県	59.6	55.9	26.7	26.5
埼 玉 県	52.9	54.0	25.7	24.8
千 葉 県	50.6	52.4	24.3	23.5
東 京 都	52.4	49.4	24.3	22.2
神 奈 川 県	52.8	50.6	22.9	20.8
新 潟 県	46.2	46.5	18.4	17.2
富 山 県	55.9	51.8	22.8	22.0
石 川 県	56.7	53.6	24.7	21.1
福 山 県	54.6	55.1	21.1	22.3
山 梨 県	45.5	44.6	19.3	17.5
長 野 県	40.6	41.5	17.1	16.9
岐 阜 県	50.0	46.9	22.4	19.7
静 岡 県	45.8	47.0	20.1	18.0
愛 知 県	51.9	51.7	23.5	21.6



都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	平成12年	17年	12年	17年
三 重 県	54.7	54.2	19.1	20.9
滋 賀 県	57.9	51.9	23.5	19.6
京 都 府	50.8	51.1	21.6	20.7
大 阪 府	65.9	58.4	29.3	26.0
兵 庫 県	53.1	52.4	24.4	22.0
奈 良 県	48.3	51.8	22.3	23.6
和 歌 山 県	52.3	48.6	23.3	23.1
鳥 取 県	59.6	45.5	17.4	17.2
島 根 県	48.6	48.9	17.6	15.4
岡 山 県	58.4	54.5	23.9	20.2
広 島 県	48.8	49.1	21.6	19.9
山 口 県	58.7	56.1	25.2	24.7
徳 島 県	49.0	51.0	23.8	23.5
香 川 県	54.8	58.2	26.4	25.3
愛 媛 県	49.7	53.0	21.6	21.6
高 知 県	53.3	52.6	24.7	20.1
福 岡 県	57.5	53.4	23.3	21.9
佐 賀 県	56.4	52.1	25.6	20.2
長 崎 県	56.3	54.7	23.3	21.7
熊 本 県	49.8	50.8	21.8	18.5
大 分 県	50.3	47.6	22.4	21.1
宮 崎 県	45.0	47.7	22.8	20.2
鹿 児 島 県	55.5	54.2	23.0	21.7
沖 縄 県	48.1	49.0	20.7	20.1

(7) 不慮の事故

平成17年には男は徳島、高知等で高く、東京等で低くなっている。女は秋田、三重等で高く、東京、神奈川等で低くなっている。

平成12年と17年を比較すると、多くの都道府県で低下しているが、男は岐阜、徳島で、女は秋田、長野、鹿児島、沖縄等で上昇している。(図20)

図20 不慮の事故の年齢調整死亡率の年次比較 —平成12年・17年—



不慮の事故


都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	平成12年	17年	12年	17年
全 国	33.6	28.9	12.6	11.3
北海道	36.2	30.8	12.1	9.9
青森	44.3	37.1	14.4	11.9
岩手	37.2	34.1	13.9	10.7
宮城	38.5	32.5	12.7	12.2
秋田	38.6	37.9	11.1	14.7
山形	34.0	32.0	12.3	12.2
福島	37.4	31.7	13.8	13.2
茨城	40.7	35.3	14.5	12.2
栃木	37.4	33.6	11.5	12.0
群馬	34.7	26.7	13.1	11.9
埼玉	24.9	23.7	10.2	10.3
千葉	31.4	26.4	11.0	10.4
東京都	23.8	19.2	8.9	8.5
神奈川県	25.8	22.2	11.2	8.8
新潟	40.4	34.8	13.1	12.7
富山	40.7	36.0	14.3	13.6
石川	36.8	29.9	13.9	12.0
福井	38.9	36.0	14.7	14.2
山梨	36.4	24.0	16.4	8.9
長野	34.4	31.0	11.8	13.4
岐阜	31.8	33.2	17.5	11.8
静岡県	35.9	29.3	13.9	11.8
愛知県	35.1	27.5	14.6	12.3
滋賀	40.6	35.6	16.1	15.0
京都	37.5	30.8	15.4	12.9
大阪	30.0	23.0	10.4	9.1
兵庫	28.8	24.5	10.7	9.6
奈良	33.2	31.7	13.3	14.2
和歌山	31.4	24.0	12.3	10.1
鳥取	40.6	33.6	14.6	13.7
島根	42.2	39.0	16.3	11.7
岡山	37.6	36.2	14.1	11.8
広島	41.8	37.3	15.9	14.3
山口	35.0	30.4	14.0	12.1
徳島	38.1	28.8	12.0	10.0
香川	42.2	39.0	16.3	11.7
愛媛	37.6	36.2	14.1	11.8
高知	41.8	37.3	15.9	14.3
福岡	35.0	30.4	14.0	12.1
佐賀	38.1	28.8	12.0	10.0
長門	42.2	39.0	16.3	11.7
熊本	37.6	36.2	14.1	11.8
大分	41.8	37.3	15.9	14.3
宮崎	35.0	30.4	14.0	12.1
鹿児島	38.1	28.8	12.0	10.0
沖縄	42.2	39.0	16.3	11.7

(10) 肝疾患

平成17年には男は沖縄等で高く、新潟、滋賀、京都等で低くなっている。女は沖縄等で高く、鳥取、長崎等で低くなっている。

平成12年と17年を比較すると、多くの都道府県で低下しているが、男は石川、長野等で、女は新潟、山梨、沖縄等で上昇している。(図23)

図23 肝疾患の年齢調整死亡率の年次比較 —平成12年・17年—



肝疾患

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	平成12年	17年	12年	17年
全 国	14.0	12.6	4.4	4.2
北 海 道	10.1	9.6	4.3	3.8
青 森 県	17.3	15.8	4.2	4.4
岩 手 県	11.2	11.6	3.3	2.7
宮 城 県	10.6	11.2	3.7	3.3
秋 田 県	11.2	10.1	3.4	2.9
山 形 県	9.1	10.7	3.4	3.0
福 島 県	12.0	11.5	4.4	3.8
茨 城 県	13.1	11.3	4.8	3.7
栃 木 県	13.6	12.5	4.4	4.5
群 馬 県	13.5	11.7	5.6	4.7
埼 玉 県	12.1	10.2	4.7	4.2
千 葉 県	12.5	10.1	3.6	3.7
東 京 都	18.4	16.3	5.0	4.7
神 奈 川 県	17.5	16.6	4.9	4.8
新 潟 県	9.0	8.0	3.0	3.7
富 山 県	10.9	12.4	3.5	2.8
石 川 県	8.3	11.2	3.6	3.7
福 井 県	10.0	9.9	3.8	3.2
山 梨 県	13.9	12.5	4.0	5.0
長 野 県	8.2	10.1	2.8	3.3
岐 阜 県	11.9	9.0	4.3	3.7
静 岡 県	11.6	9.4	3.4	3.8
愛 知 県	11.1	9.9	4.2	3.9
三 重 県	11.7	11.2	4.1	3.5
滋 賀 県	8.5	8.7	2.6	2.9
京 都 府	11.2	8.9	3.6	3.7
大 阪 府	18.7	16.7	6.0	5.7
兵 庫 県	16.4	14.3	4.8	4.3
奈 良 県	13.5	11.2	5.9	3.7
和 歌 山 県	15.2	12.7	5.6	4.9
鳥 取 県	13.7	13.4	4.7	2.3
島 根 県	11.4	12.6	2.9	3.1
岡 山 県	14.4	11.7	4.3	4.0
広 島 県	13.9	13.8	4.7	4.1
山 口 県	15.9	12.9	4.2	4.6
徳 島 県	14.0	14.0	6.6	4.8
香 川 県	14.4	12.7	5.5	4.3
愛 媛 県	17.4	12.6	4.6	4.5
高 知 県	17.0	15.3	5.0	4.2
福 岡 県	15.5	13.2	5.1	4.4
佐 賀 県	14.9	12.8	4.5	4.6
長 崎 県	14.6	12.5	3.8	2.7
熊 本 県	12.1	12.8	3.6	3.9
大 分 県	11.6	9.4	4.5	5.0
宮 崎 県	12.8	11.4	4.8	4.8
鹿 児 島 県	14.0	13.7	5.3	3.5
沖 縄 県	20.8	21.1	5.1	7.5

表1-1 都道府県別にみた男の年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移

男	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年
全 国	1476.1	1369.9	1234.6	1036.5	923.5	812.9	747.9	719.6	634.2	593.2
北海道	1431.3	1387.3	1247.4	1050.6	937.8	832.1	756.6	708.1	636.9	613.4
青森	1752.1	1501.6	1371.6	1159.3	1070.8	952.3	843.2	833.1	755.9	733.4
岩手	1590.5	1477.6	1357.4	1113.4	955.1	831.6	773.5	723.0	643.8	647.3
宮城	1492.3	1447.5	1252.7	1037.2	936.5	805.8	739.5	691.4	628.2	598.3
秋田	1849.5	1660.4	1416.8	1154.1	1008.3	866.2	777.2	733.0	693.0	645.2
山形	1712.8	1593.8	1354.2	1098.6	989.1	815.9	736.6	694.9	624.4	597.0
福島	1600.2	1501.6	1354.4	1088.6	964.2	837.5	760.2	738.0	660.1	636.2
茨城	1566.3	1462.9	1356.8	1133.6	979.5	829.9	763.1	736.2	656.6	614.4
栃木	1576.9	1509.4	1369.2	1155.3	992.3	855.8	789.2	741.2	661.1	631.3
群馬	1500.8	1440.8	1302.3	1062.7	898.3	803.5	726.7	696.9	624.2	596.1
埼玉	1612.7	1496.1	1309.8	1079.0	932.2	810.0	741.0	706.2	610.9	583.9
千葉	1539.7	1425.6	1243.1	1048.8	900.9	790.2	721.1	704.3	613.6	580.9
東京	1370.2	1214.3	1116.6	948.4	861.0	770.1	738.1	707.2	620.6	565.9
神奈川	1426.3	1265.9	1137.9	947.3	865.2	772.2	710.0	683.7	602.1	559.1
新潟	1516.8	1531.9	1313.8	1102.5	936.2	832.6	710.3	694.6	623.7	591.8
富山	1603.1	1506.4	1294.2	1057.3	946.0	849.9	737.9	688.1	609.3	576.9
石川	1592.4	1480.9	1218.7	1059.3	949.6	795.0	716.3	675.7	608.7	568.7
福井	1472.8	1361.5	1151.2	1043.4	903.4	786.3	691.4	661.3	589.0	555.3
山梨	1406.9	1367.2	1240.2	1035.8	935.5	811.0	742.3	690.7	607.4	578.8
長野	1472.9	1412.1	1216.2	999.8	864.7	754.7	669.5	617.9	579.5	539.4
岐阜	1360.5	1252.3	1164.8	1011.1	908.5	786.3	701.9	683.5	617.4	573.8
静岡	1406.7	1348.7	1183.9	982.7	880.6	781.6	705.6	683.6	608.2	569.9
愛知	1442.5	1320.2	1185.7	1025.1	900.7	790.9	735.9	711.6	622.1	580.4
三重	1436.6	1310.4	1201.4	1049.3	907.1	805.8	761.1	722.0	640.2	588.2
滋賀	1480.3	1443.3	1264.3	1095.1	946.2	787.4	717.6	688.2	605.1	552.3
京都	1444.9	1282.2	1141.0	973.9	887.9	785.5	726.9	696.8	619.3	567.8
大阪	1561.9	1358.1	1239.1	1050.2	986.3	895.2	825.2	773.8	683.8	624.2
兵庫	1479.9	1342.0	1189.1	1024.4	941.4	844.7	768.6	862.0	643.1	597.9
奈良	1574.0	1433.7	1204.4	1031.6	929.2	820.9	748.7	694.1	602.6	577.1
和歌山	1381.9	1331.3	1240.2	1044.1	959.0	867.1	797.8	758.0	680.8	626.9
鳥取	1430.0	1357.7	1246.6	1036.9	963.5	822.6	769.6	759.2	673.0	633.8
島根	1394.1	1345.5	1224.1	1024.7	921.1	755.7	725.5	700.9	636.3	601.4
岡山	1395.3	1273.2	1139.0	978.4	876.1	790.1	736.4	678.3	617.8	572.5
広島	1395.1	1274.3	1169.4	994.1	889.7	799.4	735.7	716.6	626.9	577.6
山口	1456.6	1360.4	1243.5	1042.1	960.0	815.6	767.6	738.3	662.3	632.4
徳島	1392.8	1455.7	1307.9	1070.4	987.6	859.9	782.9	727.1	647.4	608.8
香川	1409.9	1279.6	1172.2	970.5	853.7	750.9	727.6	684.0	630.2	588.8
愛媛	1381.4	1307.3	1236.3	1024.9	900.5	790.4	746.4	719.1	649.3	615.1
高知	1369.1	1331.5	1351.6	1090.9	957.7	833.9	769.6	741.5	655.9	634.9
福岡	1494.2	1387.9	1236.0	1053.1	956.7	847.2	787.5	751.1	650.9	610.5
佐賀	1506.5	1337.7	1251.8	1039.5	928.4	849.4	772.6	748.9	673.1	616.5
長崎	1482.7	1433.5	1373.9	1107.0	984.6	872.5	789.8	750.6	663.7	622.8
熊本	1433.5	1361.3	1261.2	1035.2	886.1	776.2	717.8	675.5	591.1	561.3
大分	1461.9	1343.3	1254.7	1081.0	922.0	808.1	756.5	710.0	637.1	574.1
宮崎	1401.3	1396.7	1316.4	1092.9	963.7	824.7	779.9	722.7	638.6	587.7
鹿児島	1378.3	1329.5	1297.2	1082.2	965.0	857.8	768.0	754.5	657.4	623.2
沖縄	…	…	…	957.1	798.0	679.2	691.5	679.0	632.8	576.6

注：1) 昭和45年以前は沖縄県を含まない。

2) 阪神・淡路大震災による死亡を除いた平成7年の兵庫県の年齢調整死亡率は787.6である。