

【誤（平成29年6月27日公表）】

IV 介護の状況

1 要介護者等のいる世帯の状況

介護保険法の要支援又は要介護と認定された者（熊本県を除く。）のうち、在宅の者（以下「要介護者等」という。）のいる世帯の世帯構造をみると、「核家族世帯」が37.9%で最も多く、次いで「単独世帯」が28.9%、「その他の世帯」が18.3%となっている。

年次推移をみると、「単独世帯」と「核家族世帯」の割合は上昇傾向であり、「三世帯世帯」の割合が低下している。（表18）

表18 要介護者等のいる世帯の世帯構造の構成割合の年次推移

（単位：％）

| 年次 | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | （再掲） | 三世帯世帯 | その他の世帯 | （再掲） |
|-------|-------|------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | 夫婦のみの世帯 | | | 高齢者世帯 |
| 平成13年 | 100.0 | 15.7 | 29.3 | 18.3 | 32.5 | 22.4 | 35.3 |
| 16 | 100.0 | 20.2 | 30.4 | 19.5 | 29.4 | 20.0 | 40.4 |
| 19 | 100.0 | 24.0 | 32.7 | 20.2 | 23.2 | 20.1 | 45.7 |
| 22 | 100.0 | 26.1 | 31.4 | 19.3 | 22.5 | 20.1 | 47.0 |
| 25 | 100.0 | 27.4 | 35.4 | 21.5 | 18.4 | 18.7 | 50.9 |
| 28 | 100.0 | 28.9 | 37.9 | 21.9 | 14.9 | 18.3 | 54.5 |

注：平成28年の数値は、熊本県を除いたものである。

要介護度の状況を世帯構造別にみると、「単独世帯」では要介護度の低い者のいる世帯の割合が高く、「核家族世帯」「三世帯世帯」では要介護度の高い者のいる世帯の割合が高くなっている（表19）。

表19 要介護者等のいる世帯の世帯構造別にみた要介護度の構成割合

（単位：％）

平成28年

| 要介護度 | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | （再掲） | 三世帯世帯 | その他の世帯 | （再掲） |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | 夫婦のみの世帯 | | | 高齢者世帯 |
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 要支援者のいる世帯 | 30.0 | 42.0 | 28.3 | 27.7 | 23.0 | 20.5 | 33.9 |
| 要支援1 | 13.6 | 20.4 | 12.3 | 11.1 | 8.9 | 9.5 | 15.4 |
| 要支援2 | 16.4 | 21.6 | 15.9 | 16.6 | 14.1 | 11.0 | 18.6 |
| 要介護者のいる世帯 | 66.8 | 54.1 | 68.0 | 69.1 | 75.9 | 76.9 | 62.6 |
| 要介護1 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 18.7 | 20.8 | 20.6 | 18.9 |
| 要介護2 | 20.5 | 18.3 | 20.2 | 20.6 | 22.6 | 23.0 | 19.5 |
| 要介護3 | 12.1 | 9.1 | 12.1 | 12.7 | 15.3 | 14.0 | 11.3 |
| 要介護4 | 8.8 | 4.5 | 9.9 | 9.5 | 10.8 | 11.9 | 7.7 |
| 要介護5 | 6.4 | 3.8 | 8.0 | 7.6 | 6.4 | 7.5 | 5.2 |

注：1）「総数」には、要介護度不詳を含む。
2）世帯に複数の要介護者等がいる場合は、要介護の程度が高い者のいる世帯に計上した。
3）熊本県を除いたものである。

【正】

IV 介護の状況

1 要介護者等のいる世帯の状況

介護保険法の要支援又は要介護と認定された者（熊本県を除く。）のうち、在宅の者（以下「要介護者等」という。）のいる世帯の世帯構造をみると、「核家族世帯」が37.9%で最も多く、次いで「単独世帯」が29.0%、「その他の世帯」が18.3%となっている。

年次推移をみると、「単独世帯」と「核家族世帯」の割合は上昇傾向であり、「三世帯世帯」の割合が低下している。（表18）

表18 要介護者等のいる世帯の世帯構造の構成割合の年次推移

（単位：％）

| 年次 | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | （再掲） | 三世帯世帯 | その他の世帯 | （再掲） |
|-------|-------|------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | 夫婦のみの世帯 | | | 高齢者世帯 |
| 平成13年 | 100.0 | 15.7 | 29.3 | 18.3 | 32.5 | 22.4 | 35.3 |
| 16 | 100.0 | 20.2 | 30.4 | 19.5 | 29.4 | 20.0 | 40.4 |
| 19 | 100.0 | 24.0 | 32.7 | 20.2 | 23.2 | 20.1 | 45.7 |
| 22 | 100.0 | 26.1 | 31.4 | 19.3 | 22.5 | 20.1 | 47.0 |
| 25 | 100.0 | 27.4 | 35.4 | 21.5 | 18.4 | 18.7 | 50.9 |
| 28 | 100.0 | 29.0 | 37.9 | 21.9 | 14.9 | 18.3 | 54.5 |

注：平成28年の数値は、熊本県を除いたものである。

要介護度の状況を世帯構造別にみると、「単独世帯」では要介護度の低い者のいる世帯の割合が高く、「核家族世帯」「三世帯世帯」では要介護度の高い者のいる世帯の割合が高くなっている（表19）。

表19 要介護者等のいる世帯の世帯構造別にみた要介護度の構成割合

（単位：％）

平成28年

| 要介護度 | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | （再掲） | 三世帯世帯 | その他の世帯 | （再掲） |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | 夫婦のみの世帯 | | | 高齢者世帯 |
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 要支援者のいる世帯 | 30.0 | 42.0 | 28.3 | 27.7 | 23.0 | 20.5 | 33.9 |
| 要支援1 | 13.6 | 20.4 | 12.3 | 11.1 | 8.9 | 9.5 | 15.4 |
| 要支援2 | 16.4 | 21.6 | 15.9 | 16.6 | 14.1 | 11.0 | 18.5 |
| 要介護者のいる世帯 | 66.8 | 54.1 | 68.0 | 69.1 | 75.9 | 77.0 | 62.6 |
| 要介護1 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 18.7 | 20.8 | 20.6 | 18.9 |
| 要介護2 | 20.5 | 18.3 | 20.2 | 20.6 | 22.6 | 23.0 | 19.5 |
| 要介護3 | 12.1 | 9.1 | 12.1 | 12.7 | 15.3 | 14.0 | 11.3 |
| 要介護4 | 8.8 | 4.5 | 9.9 | 9.5 | 10.8 | 11.9 | 7.7 |
| 要介護5 | 6.4 | 3.8 | 8.0 | 7.6 | 6.4 | 7.5 | 5.2 |

注：1）「総数」には、要介護度不詳を含む。
2）世帯に複数の要介護者等がいる場合は、要介護の程度が高い者のいる世帯に計上した。
3）熊本県を除いたものである。

【誤（平成 29 年 6 月 27 日公表）】

3 主な介護者の状況

主な介護者（熊本県を除く。）をみると、要介護者等と「同居」が 58.7%で最も多く、次いで「事業者」が 13.0%となっている。

「同居」の主な介護者の要介護者等との続柄をみると、「配偶者」が 25.2%で最も多く、次いで「子」が 21.8%、「子の配偶者」が 9.7%となっている。（図 35）

また、「同居」の主な介護者を性別にみると、男 34.0%、女 66.0%で女が多く、これを年齢階級別にみると、男女とも「60～69 歳」が 28.5%、33.1%と最も多くなっている（図 36）。

図 35 要介護者等との続柄別主な介護者の構成割合





図 36 同居の主な介護者の性・年齢階級別構成割合

注：熊本県を除いたものである。



注：熊本県を除いたものである。

【正】

3 主な介護者の状況

主な介護者（熊本県を除く。）をみると、要介護者等と「同居」が 58.7%で最も多く、次いで「事業者」が 13.0%となっている。

「同居」の主な介護者の要介護者等との続柄をみると、「配偶者」が 25.2%で最も多く、次いで「子」が 21.8%、「子の配偶者」が 9.7%となっている。（図 35）

また、「同居」の主な介護者を性別にみると、男 34.0%、女 66.0%で女が多く、これを年齢階級別にみると、男女とも「60～69 歳」が 28.5%、33.1%と最も多くなっている（図 36）。

図 35 要介護者等との続柄別主な介護者の構成割合





図 36 同居の主な介護者の性・年齢階級別構成割合

注：熊本県を除いたものである。



注：熊本県を除いたものである。

【誤（平成 29 年 6 月 27 日公表）】

同居の主な介護者と要介護者等の組合せを年齢階級別にみると、「70～79歳」の要介護者等では、「70～79歳」の者が介護している割合が48.4%、「80～89歳」の要介護者等では、「50～59歳」の者が介護している割合が32.9%で最も多くなっている（表21）。

年次推移をみると、60歳以上同士、65歳以上同士、75歳以上同士の組合せにおいて、いずれも上昇傾向となっている（図37）。


表 21 要介護者等の年齢階級別にみた同居の主な介護者の性・年齢階級構成割合

(単位：%) 平成28年

| 同居の主な介護者の性・年齢階級 | 要介護者等 | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 総数 | 40～64歳 | 65～69 | 70～79 | 80～89 | 90歳以上 | (再掲) 60歳以上 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 75歳以上 |
| 総数 | [100.0] | [4.4] | [4.6] | [22.6] | [47.1] | [21.4] | [97.5] | [95.6] | [83.1] |
| 40歳未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 40～49歳 | 1.8 | 8.3 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 50～59 | 7.0 | 3.8 | 14.5 | 15.5 | 4.9 | 1.5 | 7.0 | 7.1 | 5.7 |
| 60～69 | 21.2 | 31.4 | 2.0 | 8.6 | 32.9 | 10.8 | 21.0 | 20.7 | 23.3 |
| 70～79 | 31.5 | 35.6 | 62.0 | 13.1 | 22.6 | 63.2 | 31.8 | 31.3 | 30.1 |
| 80歳以上 | 22.3 | 11.3 | 14.7 | 48.4 | 15.2 | 14.4 | 22.4 | 22.8 | 21.0 |
| (再掲)60歳以上 | 16.1 | 9.6 | 0.2 | 12.4 | 23.4 | 8.8 | 16.1 | 16.4 | 18.6 |
| (再掲)65歳以上 | 70.0 | 56.6 | 76.9 | 73.9 | 61.2 | 86.4 | 70.3 | 70.6 | 69.8 |
| (再掲)75歳以上 | 53.9 | 35.9 | 54.0 | 72.5 | 43.8 | 60.1 | 54.2 | 54.7 | 53.1 |
| 男 | 27.3 | 14.1 | 0.8 | 34.6 | 34.8 | 11.3 | 27.3 | 27.9 | 30.2 |
| 40歳未満 | 34.0 | 36.6 | 37.1 | 39.9 | 32.8 | 29.0 | 33.9 | 33.8 | 32.8 |
| 40～49歳 | 0.6 | 4.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 50～59 | 2.3 | 1.2 | 6.1 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 1.8 |
| 60～69 | 7.3 | 7.2 | - | 3.6 | 11.3 | 3.8 | 7.1 | 7.3 | 8.1 |
| 70～79 | 9.7 | 20.7 | 18.3 | 1.8 | 7.2 | 19.3 | 9.7 | 9.2 | 9.2 |
| 80歳以上 | 5.7 | 0.5 | 11.3 | 16.9 | 1.3 | 3.6 | 5.9 | 6.0 | 3.7 |
| (再掲)60歳以上 | 8.4 | 2.8 | - | 11.1 | 11.5 | 1.7 | 8.5 | 8.6 | 9.7 |
| (再掲)65歳以上 | 23.8 | 24.0 | 29.6 | 29.8 | 20.0 | 24.6 | 24.0 | 23.8 | 22.6 |
| (再掲)75歳以上 | 19.1 | 14.9 | 25.2 | 29.5 | 14.8 | 17.2 | 19.4 | 19.3 | 17.7 |
| 女 | 11.4 | 3.3 | 0.6 | 21.6 | 12.4 | 2.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 |
| 40歳未満 | 66.0 | 63.4 | 62.9 | 60.1 | 67.2 | 71.0 | 66.1 | 66.2 | 67.2 |
| 40～49歳 | 1.2 | 4.0 | 5.1 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 |
| 50～59 | 4.6 | 2.6 | 8.5 | 9.3 | 3.7 | 1.4 | 4.7 | 4.7 | 3.9 |
| 60～69 | 14.0 | 24.2 | 2.0 | 5.0 | 21.7 | 6.9 | 13.8 | 13.5 | 15.2 |
| 70～79 | 21.8 | 14.9 | 43.7 | 11.3 | 15.4 | 44.0 | 22.2 | 22.2 | 20.9 |
| 80歳以上 | 16.6 | 10.9 | 3.3 | 31.5 | 13.9 | 10.7 | 16.5 | 16.8 | 17.4 |
| (再掲)60歳以上 | 7.8 | 6.8 | 0.2 | 1.3 | 12.0 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 8.9 |
| (再掲)65歳以上 | 46.2 | 32.6 | 47.2 | 44.1 | 41.2 | 61.8 | 46.3 | 46.8 | 47.2 |
| (再掲)75歳以上 | 34.8 | 21.0 | 28.9 | 43.0 | 29.0 | 43.0 | 34.8 | 35.4 | 35.4 |

注：1）「総数」には、主な介護者の年齢不詳を含む。
2）熊本県を除いたものである。

図 37 要介護者等と同居の主な介護者の年齢組合せ別の割合の年次推移



注：平成 28 年の数値は、熊本県を除いたものである。

【正】

同居の主な介護者と要介護者等の組合せを年齢階級別にみると、「70～79歳」の要介護者等では、「70～79歳」の者が介護している割合が48.4%、「80～89歳」の要介護者等では、「50～59歳」の者が介護している割合が32.9%で最も多くなっている（表21）。

年次推移をみると、60歳以上同士、65歳以上同士、75歳以上同士の組合せにおいて、いずれも上昇傾向となっている（図37）。


表 21 要介護者等の年齢階級別にみた同居の主な介護者の性・年齢階級構成割合

(単位：%) 平成28年

| 同居の主な介護者の性・年齢階級 | 要介護者等 | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 総数 | 40～64歳 | 65～69 | 70～79 | 80～89 | 90歳以上 | (再掲) 60歳以上 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 75歳以上 |
| 総数 | [100.0] | [4.4] | [4.6] | [22.6] | [47.1] | [21.4] | [97.5] | [95.6] | [83.1] |
| 40歳未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 40～49歳 | 1.8 | 8.3 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 50～59 | 7.0 | 3.8 | 14.5 | 15.6 | 4.9 | 1.5 | 7.0 | 7.1 | 5.7 |
| 60～69 | 21.2 | 31.3 | 2.0 | 8.6 | 32.9 | 10.8 | 21.0 | 20.7 | 23.3 |
| 70～79 | 31.5 | 35.7 | 62.0 | 13.1 | 22.6 | 63.2 | 31.8 | 31.3 | 30.1 |
| 80歳以上 | 22.3 | 11.3 | 14.7 | 48.4 | 15.2 | 14.4 | 22.4 | 22.8 | 21.0 |
| (再掲)60歳以上 | 16.1 | 9.6 | 0.2 | 12.4 | 23.4 | 8.8 | 16.1 | 16.4 | 18.6 |
| (再掲)65歳以上 | 70.0 | 56.6 | 76.9 | 73.9 | 61.2 | 86.4 | 70.3 | 70.6 | 69.8 |
| (再掲)75歳以上 | 53.9 | 35.9 | 54.0 | 72.5 | 43.8 | 60.1 | 54.2 | 54.7 | 53.1 |
| 男 | 27.3 | 14.1 | 0.8 | 34.6 | 34.8 | 11.3 | 27.3 | 27.9 | 30.2 |
| 40歳未満 | 34.0 | 36.7 | 37.1 | 39.9 | 32.8 | 29.0 | 33.9 | 33.8 | 32.8 |
| 40～49歳 | 0.6 | 4.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 50～59 | 2.3 | 1.2 | 6.1 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 1.8 |
| 60～69 | 7.2 | 7.2 | - | 3.6 | 11.3 | 3.8 | 7.1 | 7.3 | 8.1 |
| 70～79 | 9.7 | 20.8 | 18.3 | 1.8 | 7.2 | 19.3 | 9.7 | 9.2 | 9.2 |
| 80歳以上 | 5.7 | 0.5 | 11.3 | 16.8 | 1.3 | 3.6 | 5.9 | 6.0 | 3.7 |
| (再掲)60歳以上 | 8.4 | 2.8 | - | 11.1 | 11.1 | 1.7 | 8.5 | 8.6 | 9.7 |
| (再掲)65歳以上 | 23.8 | 24.0 | 29.6 | 29.8 | 20.0 | 24.6 | 24.0 | 23.8 | 22.6 |
| (再掲)75歳以上 | 19.1 | 14.9 | 25.2 | 29.4 | 14.8 | 17.2 | 19.4 | 19.3 | 17.7 |
| 女 | 11.4 | 3.3 | 0.6 | 21.6 | 12.4 | 2.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 |
| 40歳未満 | 66.0 | 63.3 | 62.9 | 60.1 | 67.2 | 71.0 | 66.1 | 66.2 | 67.2 |
| 40～49歳 | 1.2 | 4.0 | 5.1 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 |
| 50～59 | 4.6 | 2.6 | 8.5 | 9.3 | 3.7 | 1.4 | 4.7 | 4.7 | 3.9 |
| 60～69 | 14.0 | 24.1 | 2.0 | 5.0 | 21.7 | 6.9 | 13.8 | 13.5 | 15.2 |
| 70～79 | 21.8 | 14.9 | 43.7 | 11.3 | 15.4 | 44.0 | 22.2 | 22.2 | 20.9 |
| 80歳以上 | 16.6 | 10.9 | 3.3 | 31.5 | 13.9 | 10.7 | 16.5 | 16.8 | 17.4 |
| (再掲)60歳以上 | 7.8 | 6.8 | 0.2 | 1.3 | 12.0 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 8.9 |
| (再掲)65歳以上 | 46.2 | 32.6 | 47.3 | 44.1 | 41.2 | 61.8 | 46.3 | 46.8 | 47.2 |
| (再掲)75歳以上 | 34.8 | 21.0 | 28.9 | 43.0 | 29.0 | 43.0 | 34.8 | 35.4 | 35.4 |

注：1）「総数」には、主な介護者の年齢不詳を含む。
2）熊本県を除いたものである。

図 37 要介護者等と同居の主な介護者の年齢組合せ別の割合の年次推移




注：平成 28 年の数値は、熊本県を除いたものである。

【誤（平成 29 年 6 月 27 日公表）（平成 29 年 7 月 4 日訂正）】

同居の主な介護者の介護時間を要介護度別にみると、「要支援 1」から「要介護 2」までは「必要ときに手をかす程度」が多くなっているが、「要介護 3」以上では「ほとんど終日」が最も多くなっている（図 38）。


図 38 要介護度別にみた同居の主な介護者の介護時間の構成割合



注：1）「総数」には要介護度不詳を含む。
2）熊本県を除いたものである。

介護時間が「ほとんど終日」の同居の主な介護者は、「男」が約 3 割、「女」が約 7 割となっている。
続柄別にみると、女の「配偶者」が最も多く、次いで女の「子」、男の「配偶者」の順となっている。（図 39）

図 39 介護時間が「ほとんど終日」の同居の主な介護者の要介護者等との続柄別構成割合




注：1）「その他の親族」には「父母」を含む。
2）平成 28 年の数値は、熊本県を除いたものである。

【正】

同居の主な介護者の介護時間を要介護度別にみると、「要支援 1」から「要介護 2」までは「必要ときに手をかす程度」が多くなっているが、「要介護 3」以上では「ほとんど終日」が最も多くなっている（図 38）。


図 38 要介護度別にみた同居の主な介護者の介護時間の構成割合



注：1）「総数」には要介護度不詳を含む。
2）熊本県を除いたものである。

介護時間が「ほとんど終日」の同居の主な介護者は、「男」が約 3 割、「女」が約 7 割となっている。
続柄別にみると、女の「配偶者」が最も多く、次いで女の「子」、男の「配偶者」の順となっている。（図 39）

図 39 介護時間が「ほとんど終日」の同居の主な介護者の要介護者等との続柄別構成割合



注：1）「その他の親族」には「父母」を含む。
2）平成 28 年の数値は、熊本県を除いたものである。

【誤（平成 29 年 6 月 27 日公表）】

第 15 表 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

(単位：%)

平成28年

| | 総 数 | 要支援者 | | | 要介護者 | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | |
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 認知症 | 18.0 | 4.6 | 5.6 | 3.8 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 30.3 | 25.4 | 20.4 |
| 脳血管疾患（脳卒中） | 16.6 | 13.1 | 11.5 | 14.6 | 18.4 | 11.9 | 17.9 | 19.8 | 23.1 | 30.8 |
| 高齢による衰弱 | 13.3 | 16.2 | 18.4 | 14.2 | 12.1 | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 9.1 | 6.7 |
| 骨折・転倒 | 12.1 | 15.2 | 11.4 | 18.4 | 10.8 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | 12.0 | 10.2 |
| 関節疾患 | 10.2 | 17.2 | 20.0 | 14.7 | 7.0 | 10.7 | 7.0 | 6.4 | 4.0 | 1.1 |
| 心疾患（心臓病） | 4.6 | 6.7 | 5.8 | 7.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 0.9 |
| パーキンソン病 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 3.5 |
| 糖尿病 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3.7 | 0.9 |
| 悪性新生物（がん） | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 5.5 |
| 脊髄損傷 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 4.4 |
| 呼吸器疾患 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 2.3 |
| 視覚・聴覚障害 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | - |
| その他 | 8.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 5.4 | 7.0 | 12.3 |
| わからない | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| 不詳 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |

注：1）「総数」には、要介護度不詳を含む。
2）熊本県を除いたものである。

【正】

第 15 表 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

(単位：%)

平成28年

| | 総 数 | 要支援者 | | | 要介護者 | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | | |
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 認知症 | 18.0 | 4.6 | 5.6 | 3.8 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 30.3 | 25.4 | 20.4 |
| 脳血管疾患（脳卒中） | 16.6 | 13.1 | 11.5 | 14.6 | 18.4 | 11.9 | 17.9 | 19.8 | 23.1 | 30.8 |
| 高齢による衰弱 | 13.3 | 16.2 | 18.4 | 14.2 | 12.1 | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 9.1 | 6.7 |
| 骨折・転倒 | 12.1 | 15.2 | 11.4 | 18.4 | 10.8 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | 12.0 | 10.2 |
| 関節疾患 | 10.2 | 17.2 | 20.0 | 14.7 | 7.0 | 10.7 | 7.0 | 6.4 | 4.0 | 1.1 |
| 心疾患（心臓病） | 4.6 | 6.7 | 5.8 | 7.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 0.9 |
| パーキンソン病 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 3.5 |
| 糖尿病 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3.7 | 0.9 |
| 悪性新生物（がん） | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 5.5 |
| 脊髄損傷 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 4.4 |
| 呼吸器疾患 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 2.3 |
| 視覚・聴覚障害 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | - |
| その他 | 8.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 5.4 | 7.0 | 12.3 |
| わからない | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| 不詳 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |

注：1）「総数」には、要介護度不詳を含む。
2）熊本県を除いたものである。