ISSN 0385-969X

第７０巻　第　３　号
通　　巻　第８５１号

人口動態統計月報（概数）

平成２７年３月分

目　　次

調査の概要…… 1
第１表　人口動態総覧，対前年比較…… 3
第２表　人口動態総覧，月別…… 4
第３表　人口動態総覧，都道府県（21大都市再掲）別…… 6
第４表　死亡数・死亡率（人口10万対），死因簡単分類別・対前年比較……10
第５表　乳児死亡数・乳児死亡率（出生10万対），乳児死因簡単分類別・対前年比較……14
第６表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・選択死因分類別……16
第７表　感染症による死亡数，死因（感染症分類）別・対前年比較……32

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）……34
付録２　諸率の算出に用いた人口……36

厚生労働省大臣官房統計情報部

印刷公表している人口動態統計

人口動態統計速報	人口動態統計月報（概数）	人口動態統計年報
数値：調査票を作成した数	数値：概数	数値：確定数 概数に修正を加えたもの
集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人 （いずれも前年以前発生のものを含む）	集計客体：日本における日本人 （前年以前発生のものを除く）	集計客体：日本における日本人 （日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生のものは別掲）
公表：毎月 調査月の約２か月後	公表：月報 調査月の約５か月後 ：毎年*　（年間合計） 調査年の翌年６月	公表：毎年* 調査年の翌年９月

＊印については概況としても公表する。

○　本報告は、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

表　章　記　号　の　規　約

計数のない場合	－
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0.0
減少数（率）の場合	△

担　当
人口動態・保健社会統計課月報調整係
ＴＥＬ　03（5253）1111
内線 7476

調　査　の　概　要

1　調査の対象及び客体

人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象及び客体としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を集計したものである。

2　調査の期間

人口動態調査は、市区町村に届け出のあったとき調査票を常時作成するものであって、この月報では次のものをとりまとめ、本月分として公表するものである。

(1) 出生、死亡、死産の場合

３月中に発生し、３月１日～４月14日までに届けられたもの。

(2) 婚姻、離婚は３月１日～３月末日までに届け出られたもの。

3　本報告から除外した件数は、次のとおりである。

	本年発生件数		前年以前発生件数
	日本における外国人	外国における日本人	
出 生	1 186	1 067	553
死 亡	591	107	337
死 産	39	・	－
婚 姻	337	989	9
離 婚	139	182	122

4　調査の方法

出生、死亡、死産、婚姻及び離婚について、市区町村長が受理した届書等をもとにして１件ごとに人口動態調査票を作成する。

調査票の提出経路は、市区町村→保健所→（保健所を設置する市・特別区）→都道府県→厚生労働省である。

5　結果の表章

(1) 都道府県の分類は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

(2) 死因については、「第１０回修正国際疾病、傷害および死因統計分類」（ＩＣＤ－１０（２００３年版））によるものである。

(3) 前年の数値は、概数である。

(4) 用語の説明

自　然　増　減　：　出生から死亡を減じたもの
乳　児　死　亡　：　生後１年未満の死亡
新 生 児 死 亡　：　生後４週未満の死亡
早期新生児死亡　：　生後１週未満の死亡
死　　産　：　妊娠満12週以後の死児の出産
周 産 期 死 亡　：　妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(5) 諸率の計算式

その月分（年換算率）

$$\text{出生・死亡・婚姻・離婚率} = \frac{\text{その月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）}}{\text{その月の月初人口} \times \dfrac{\text{その月の月間日数}}{\text{年間日数}}} \times 1,000\ \text{（または 100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{その月の月間出生数} - \text{その月の月間死亡数}}{\text{その月の月初人口} \times \dfrac{\text{その月の月間日数}}{\text{年間日数}}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{その月の月間乳児死亡数}}{\text{その月を含む過去１年間の出生数} \times \dfrac{\text{その月の月間日数}}{\text{その月を含む過去１年間の年間日数}}} \times 1,000\ \text{（または 100,000）}$$

$$\text{新生児死亡率・早期新生児死亡率} = \frac{\text{その月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）}}{\text{その月の月間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\text{その月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）}}{\text{その月の月間出生数} + \text{月間妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\text{その月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）}}{\text{その月の月間出産数}} \times 1,000$$

注：月間出産数＝月間出生数＋月間死産数

累計分（年換算率）

$$\text{出生・死亡・婚姻・離婚率} = \frac{\sum_{i}\text{（i 月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚））}}{\sum_{i}\left(\text{i 月の月初人口} \times \dfrac{\text{i 月の月間日数}}{\text{年間日数}}\right)} \times 1,000\ \text{（または 100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\sum_{i}\text{（i 月の月間出生数）} - \sum_{i}\text{（i 月の月間死亡数）}}{\sum_{i}\left(\text{i 月の月初人口} \times \dfrac{\text{i 月の月間日数}}{\text{年間日数}}\right)} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\sum_{i}\text{（i 月の乳児死亡数）}}{\sum_{i}\left(\text{i 月を含む過去１年間の出生数} \times \dfrac{\text{i 月の月間日数}}{\text{i 月を含む過去１年間の年間日数}}\right)} \times 1,000\ \text{（または 100,000）}$$

$$\text{新生児死亡率・早期新生児死亡率} = \frac{\sum_{i}\text{（i 月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡））}}{\sum_{i}\text{（i 月の月間出生数）}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\sum_{i}\text{（i 月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産））}}{\sum_{i}\text{（i 月の月間出生数＋月間妊娠満22週以後の死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\sum_{i}\text{（i 月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産））}}{\sum_{i}\text{（i 月の月間出産数）}} \times 1,000$$

注：$\sum_{i}$ は1月からその月までの累計

(6) 人口

諸率の算出の人口は、「人口推計（各月１日現在）」（総務省統計局）を用いた。
当月分の人口は、当該資料等による暫定値とした。（P36 参照）

第１表　人口動態総覧，対前年比較

平成27年

	実数				年換算率	
	平成27年	平成26年	差引増減	増減率(%)	平成27年	平成26年
			３　月			
出生	82 287	79 369	2 918	3.7	7.7	7.4
死亡	113 754	113 834	△ 80	△ 0.1	10.7	10.7
乳児死亡	164	176	△ 12	△ 6.8	1.9	2.0
新生児死亡	79	78	1	1.3	1.0	1.0
自然増減	△ 31 467	△ 34 465	2 998	…	△ 3.0	△ 3.2
死産	2 027	2 092	△ 65	△ 3.1	24.0	25.7
自然死産	897	936	△ 39	△ 4.2	10.6	11.5
人工死産	1 130	1 156	△ 26	△ 2.2	13.4	14.2
周産期死亡	321	305	16	5.2	3.9	3.8
妊娠満22週以後の死産	261	251	10	4.0	3.2	3.2
早期新生児死亡	60	54	6	11.1	0.7	0.7
婚姻	72 090	68 610	3 480	5.1	6.8	6.4
離婚	25 598	23 925	1 673	7.0	2.41	2.24
			累　計　１月～　３月			
出生	239 032	233 186	5 846	2.5	7.7	7.5
死亡	356 185	346 983	9 202	2.7	11.5	11.2
乳児死亡	476	518	△ 42	△ 8.1	1.9	2.1
新生児死亡	212	220	△ 8	△ 3.6	0.9	0.9
自然増減	△ 117 153	△ 113 797	△ 3 356	…	△ 3.8	△ 3.7
死産	5 727	5 991	△ 264	△ 4.4	23.4	25.0
自然死産	2 603	2 713	△ 110	△ 4.1	10.6	11.3
人工死産	3 124	3 278	△ 154	△ 4.7	12.8	13.7
周産期死亡	873	886	△ 13	△ 1.5	3.6	3.8
妊娠満22週以後の死産	725	733	△ 8	△ 1.1	3.0	3.1
早期新生児死亡	148	153	△ 5	△ 3.3	0.6	0.7
婚姻	163 275	170 836	△ 7 561	△ 4.4	5.3	5.5
離婚	60 251	58 279	1 972	3.4	1.95	1.88

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。
乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。
周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。
率算出に用いた人口はP36参照。

第 2 表　人 口 動 態

月	出生数	死亡数	（再掲）乳児死亡数	（再掲）新生児死亡数	自然増減数	死産数 自然	死産数 人工	周産期死亡数	婚姻件数	離婚件数
26年 1月	79 840	123 126	168	80	△43 286	910	1 066	306	42 648	17 420
2月	73 977	110 023	174	62	△36 046	867	1 056	275	59 578	16 934
3月	79 369	113 834	176	78	△34 465	936	1 156	305	68 610	23 925
4月	78 444	104 291	177	78	△25 847	845	1 066	274	52 979	19 725
5月	83 230	101 082	166	75	△17 852	967	1 058	341	51 654	17 418
6月	81 566	92 718	181	87	△11 152	903	999	334	49 031	18 363
7月	89 676	96 023	164	79	△ 6 347	965	1 039	355	57 595	18 721
8月	87 003	97 874	176	84	△10 871	916	1 067	321	48 196	16 893
9月	90 523	97 761	164	83	△ 7 238	902	1 043	331	41 842	18 259
10月	88 808	104 282	159	80	△15 474	930	1 130	304	48 542	18 857
11月	80 483	107 996	172	89	△27 513	829	919	293	67 735	15 908
12月	90 613	124 010	204	77	△33 397	924	1 022	305	55 330	19 681
27年 1月	80 580	132 291	155	55	△51 711	862	997	267	45 043	16 900
2月	76 165	110 140	157	78	△33 975	844	997	285	46 142	17 753
3月	82 287	113 754	164	79	△31 467	897	1 130	321	72 090	25 598
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月										
10月										
11月										
12月										

出生数の前年同月比較



死亡数の前年同月比較



死産数の前年同月比較





図1　当月を含む過去1年間の自然増減数



※H26年1月…H25年2月～H26年1月までの1年間
H26年2月…H25年3月～H26年2月までの1年間
⋮
H27年3月…H26年4月～H27年3月までの1年間

総　覧，月別

出生率 人口千対	死亡率 人口千対	乳児死亡率 出生千対	新生児死亡率 出生千対	自然増減率 人口千対	死産率 出産千対 1) 自然	死産率 出産千対 1) 人工	周産期死亡率 出産千対 2)	婚姻率 人口千対	離婚率 人口千対	月
7.5	11.5	1.9	1.0	△ 4.1	11.1	13.0	3.8	4.0	1.63	26年 1月
7.7	11.4	2.2	0.8	△ 3.7	11.4	13.9	3.7	6.2	1.76	2月
7.4	10.7	2.0	1.0	△ 3.2	11.5	14.2	3.8	6.4	2.24	3月
7.6	10.1	2.1	1.0	△ 2.5	10.5	13.3	3.5	5.1	1.91	4月
7.8	9.5	1.9	0.9	△ 1.7	11.3	12.4	4.1	4.8	1.63	5月
7.9	9.0	2.2	1.1	△ 1.1	10.8	12.0	4.1	4.8	1.78	6月
8.4	9.0	1.9	0.9	△ 0.6	10.5	11.3	3.9	5.4	1.76	7月
8.2	9.2	2.1	1.0	△ 1.0	10.3	12.0	3.7	4.5	1.58	8月
8.8	9.5	2.0	0.9	△ 0.7	9.8	11.3	3.6	4.1	1.77	9月
8.3	9.8	1.9	0.9	△ 1.5	10.2	12.4	3.4	4.6	1.77	10月
7.8	10.5	2.1	1.1	△ 2.7	10.1	11.2	3.6	6.6	1.54	11月
8.5	11.6	2.4	0.8	△ 3.1	10.0	11.0	3.4	5.2	1.85	12月
7.6	12.4	1.8	0.7	△ 4.9	10.5	12.1	3.3	4.2	1.59	27年 1月
7.9	11.5	2.0	1.0	△ 3.5	10.8	12.8	3.7	4.8	1.85	2月
7.7	10.7	1.9	1.0	△ 3.0	10.6	13.4	3.9	6.8	2.41	3月
										4月
										5月
										6月
										7月
										8月
										9月
										10月
										11月
										12月

注：1)出産数＝出生数＋死産数　2)出産数＝出生数＋妊娠満22週以後の死産数

婚姻件数の前年同月比較



離婚件数の前年同月比較



（数値）　当月を含む過去１年間の自然増減数

	出生数 総数	出生数 男	出生数 女	死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	自然増減数(出生数－死亡数) 総数	自然増減数(出生数－死亡数) 男	自然増減数(出生数－死亡数) 女
26年 1月	1 027 467	526 824	500 643	1 265 861	656 911	608 950	△ 238 394	△ 130 087	△ 108 307
2月	1 024 417	525 381	499 036	1 265 174	656 928	608 246	△ 240 757	△ 131 547	△ 109 210
3月	1 021 251	523 792	497 459	1 268 330	658 620	609 710	△ 247 079	△ 134 828	△ 112 251
4月	1 018 134	522 352	495 782	1 269 081	658 897	610 184	△ 250 947	△ 136 545	△ 114 402
5月	1 015 387	521 346	494 041	1 267 522	657 884	609 638	△ 252 135	△ 136 538	△ 115 597
6月	1 015 300	521 265	494 035	1 268 194	657 973	610 221	△ 252 894	△ 136 708	△ 116 186
7月	1 013 304	520 012	493 292	1 267 171	657 189	609 982	△ 253 867	△ 137 177	△ 116 690
8月	1 008 307	517 580	490 727	1 266 070	656 917	609 153	△ 257 763	△ 139 337	△ 118 426
9月	1 008 359	517 906	490 453	1 267 448	657 884	609 564	△ 259 089	△ 139 978	△ 119 111
10月	1 005 921	516 177	489 744	1 268 588	658 570	610 018	△ 262 667	△ 142 393	△ 120 274
11月	1 003 244	515 118	488 126	1 267 846	657 830	610 016	△ 264 602	△ 142 712	△ 121 890
12月	1 003 532	515 529	488 003	1 273 020	660 349	612 671	△ 269 488	△ 144 820	△ 124 668
27年 1月	1 004 272	515 770	488 502	1 282 185	664 928	617 257	△ 277 913	△ 149 158	△ 128 755
2月	1 006 460	517 002	489 458	1 282 302	663 757	618 545	△ 275 842	△ 146 755	△ 129 087
3月	1 009 378	518 582	490 796	1 282 222	663 486	618 736	△ 272 844	△ 144 904	△ 127 940
4月									
5月									
6月									
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									

第3表（2－1）　人　口　動　態

都道府県	出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男
全国	82 287	42 073	40 214	113 754	58 558	55 196	164	85
01 北海道	3 029	1 552	1 477	5 144	2 588	2 556	5	4
02 青森	687	362	325	1 439	755	684	3	－
03 岩手	733	362	371	1 440	748	692	3	3
04 宮城	1 487	761	726	1 951	963	988	3	2
05 秋田	461	226	235	1 279	665	614	1	1
06 山形	631	319	312	1 272	681	591	1	1
07 福島	1 123	560	563	2 174	1 081	1 093	3	1
08 茨城	1 728	895	833	2 683	1 397	1 286	3	2
09 栃木	1 269	656	613	1 793	912	881	5	2
10 群馬	1 173	587	586	1 886	970	916	4	3
11 埼玉	4 406	2 326	2 080	5 474	2 989	2 485	12	7
12 千葉	3 760	1 922	1 838	4 813	2 581	2 232	12	4
13 東京	9 079	4 666	4 413	9 653	5 081	4 572	15	7
14 神奈川	5 966	3 041	2 925	6 570	3 561	3 009	14	7
15 新潟	1 307	643	664	2 486	1 261	1 225	3	1
16 富山	631	316	315	1 116	581	535	1	－
17 石川	753	376	377	1 143	527	616	1	1
18 福井	515	268	247	775	398	377	1	－
19 山梨	489	252	237	856	433	423	－	－
20 長野	1 337	697	640	2 165	1 090	1 075	2	1
21 岐阜	1 377	724	653	1 868	978	890	1	－
22 静岡	2 337	1 185	1 152	3 506	1 798	1 708	7	4
23 愛知	5 483	2 777	2 706	5 602	2 929	2 673	10	7
24 三重	1 113	552	561	1 785	918	867	4	2
25 滋賀	1 048	553	495	1 139	576	563	－	－
26 京都	1 583	828	755	2 382	1 174	1 208	4	3
27 大阪	5 912	3 014	2 898	7 392	3 904	3 488	8	5
28 兵庫	3 689	1 914	1 775	4 952	2 483	2 469	1	－
29 奈良	859	415	444	1 265	651	614	1	－
30 和歌山	597	297	300	1 148	572	576	－	－
31 鳥取	376	192	184	649	324	325	1	1
32 島根	491	251	240	916	425	491	－	－
33 岡山	1 284	673	611	1 944	970	974	3	1
34 広島	2 036	1 037	999	2 638	1 368	1 270	4	2
35 山口	838	425	413	1 649	795	854	－	－
36 徳島	489	259	230	865	469	396	1	－
37 香川	662	337	325	1 109	546	563	1	1
38 愛媛	814	438	376	1 609	843	766	1	－
39 高知	402	203	199	896	424	472	－	－
40 福岡	3 623	1 812	1 811	4 554	2 274	2 280	13	6
41 佐賀	583	307	276	909	430	479	－	－
42 長崎	912	461	451	1 514	747	767	1	1
43 熊本	1 298	648	650	1 920	921	999	2	1
44 大分	704	366	338	1 219	607	612	1	1
45 宮崎	758	372	386	1 246	634	612	1	－
46 鹿児島	1 104	568	536	1 858	918	940	7	3
47 沖縄	1 345	673	672	1 019	543	476	－	－
外国	6	5	1	13	9	4	－	－
不詳	・	・	・	76	66	10	－	－
21大都市(再掲)								
東京都の区部	6 529	3 359	3 170	6 665	3 491	3 174	14	6
札幌	1 180	620	560	1 426	710	716	3	2
仙台	761	381	380	715	358	357	1	－
さいたま	836	419	417	876	486	390	1	1
千葉	581	302	279	668	340	328	2	1
横浜	2 413	1 244	1 169	2 658	1 464	1 194	7	2
川崎	1 199	622	577	895	494	401	2	1
相模原	471	252	219	482	265	217	－	－
新潟	500	253	247	739	393	346	1	1
静岡	421	208	213	704	352	352	1	1
浜松	568	290	278	709	378	331	2	1
名古屋	1 621	830	791	1 789	947	842	3	2
京都	875	444	431	1 259	612	647	2	1
大阪	1 845	942	903	2 424	1 265	1 159	1	－
堺	608	300	308	747	386	361	－	－
神戸	1 003	522	481	1 380	703	677	－	－
岡山	525	292	233	564	303	261	1	1
広島	913	466	447	884	450	434	3	1
北九州	650	332	318	933	474	459	3	1
福岡	1 152	575	577	1 010	506	504	4	1
熊本	587	303	284	628	309	319	1	1

掲）数	新生児	自然	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
女	死亡数	増減数	総数	自然死産	人工死産	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
79	79	△ 31 467	2 027	897	1 130	321	261	60	72 090	25 598	
1	1	△ 2 115	85	24	61	8	7	1	2 917	1 322	01
3	2	△ 752	26	9	17	5	3	2	586	246	02
－	－	△ 707	25	9	16	3	3	－	556	234	03
1	－	△ 464	44	19	25	10	10	－	1 215	451	04
－	－	△ 818	6	3	3	2	2	－	400	195	05
－	－	△ 641	16	6	10	－	－	－	512	183	06
2	2	△ 1 051	33	20	13	6	5	1	990	362	07
1	1	△ 955	42	22	20	7	6	1	1 530	589	08
3	2	△ 524	37	18	19	4	3	1	1 070	419	09
1	3	△ 713	32	15	17	11	9	2	1 009	419	10
5	3	△ 1 068	110	53	57	14	11	3	3 849	1 400	11
8	7	△ 1 053	97	52	45	13	9	4	3 443	1 245	12
8	5	△ 574	207	96	111	24	22	2	9 292	2 559	13
7	7	△ 604	141	65	76	26	20	6	5 254	1 816	14
2	2	△ 1 179	26	12	14	4	3	1	1 080	402	15
1	1	△ 485	10	3	7	－	－	－	557	174	16
－	－	△ 390	26	11	15	2	2	－	640	192	17
1	－	△ 260	16	8	8	4	4	－	401	123	18
－	－	△ 367	12	5	7	1	1	－	424	168	19
1	2	△ 828	25	11	14	5	3	2	1 140	363	20
1	1	△ 491	29	18	11	5	4	1	1 024	386	21
3	5	△ 1 169	44	20	24	11	7	4	2 067	739	22
3	5	△ 119	109	45	64	20	15	5	4 834	1 475	23
2	4	△ 672	33	20	13	10	8	2	968	336	24
－	－	△ 91	21	8	13	5	5	－	805	284	25
1	2	△ 799	33	15	18	5	3	2	1 431	476	26
3	2	△ 1 480	150	62	88	28	26	2	5 286	1 977	27
1	－	△ 1 263	69	33	36	11	11	－	3 083	1 151	28
1	1	△ 406	15	8	7	3	2	1	703	295	29
－	－	△ 551	18	4	14	2	2	－	503	195	30
－	－	△ 273	9	6	3	2	2	－	349	120	31
－	－	△ 425	13	4	9	1	1	－	368	106	32
2	2	△ 660	22	5	17	3	1	2	1 054	368	33
2	2	△ 602	44	15	29	3	1	2	1 576	522	34
－	－	△ 811	20	9	11	4	4	－	720	272	35
1	1	△ 376	12	6	6	2	1	1	385	149	36
－	1	△ 447	19	6	13	1	－	1	568	217	37
1	1	△ 795	28	15	13	6	6	－	695	276	38
－	－	△ 494	13	6	7	3	3	－	337	154	39
7	9	△ 931	87	37	50	19	12	7	3 213	1 197	40
－	－	△ 326	21	10	11	2	2	－	490	161	41
－	－	△ 602	23	11	12	2	2	－	725	247	42
1	－	△ 622	45	21	24	6	6	－	967	391	43
－	－	△ 515	24	11	13	4	4	－	607	236	44
1	1	△ 488	29	11	18	3	3	－	600	234	45
4	4	△ 754	36	15	21	9	5	4	898	356	46
－	－	326	43	15	28	2	2	－	969	416	47
－	－	△ 7	1	－	1	－	－	－	・	・	
－	－	・	1	－	1	－	－	－	・	・	
8	5	△ 136	146	65	81	14	12	2	7 104	1 824	
1	1	△ 246	41	11	30	4	3	1	1 175	516	
1	－	46	24	11	13	5	5	－	629	215	
－	－	△ 40	23	11	12	2	2	－	729	247	
1	1	△ 87	15	11	4	1	－	1	536	206	
5	3	△ 245	60	32	28	9	7	2	2 135	753	
1	1	304	23	7	16	4	3	1	1 053	276	
－	－	△ 11	14	5	9	2	2	－	387	154	
－	－	△ 239	8	4	4	－	－	－	403	155	
－	1	△ 283	9	6	3	2	1	1	379	149	
1	2	△ 141	3	2	1	3	1	2	480	137	
1	2	△ 168	43	18	25	7	5	2	1 587	464	
1	2	△ 384	13	8	5	4	2	2	851	294	
1	－	△ 579	51	21	30	11	11	－	1 926	675	
－	－	△ 139	16	4	12	2	2	－	461	199	
－	－	△ 377	19	7	12	4	4	－	901	318	
－	1	△ 39	8	1	7	1	－	1	430	147	
2	1	29	21	7	14	1	－	1	748	226	
2	1	△ 283	19	9	10	2	2	－	612	226	
3	3	142	26	12	14	9	6	3	1 112	366	
－	－	△ 41	18	6	12	2	2	－	442	165	

第3表（2－2）　人口動態

都道府県	出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男
全国	239 032	122 632	116 400	356 185	182 991	173 194	476	255
01 北海道	8 659	4 474	4 185	15 695	8 082	7 613	13	8
02 青森	2 004	1 028	976	4 481	2 301	2 180	6	1
03 岩手	2 105	1 056	1 049	4 503	2 294	2 209	7	3
04 宮城	4 196	2 131	2 065	6 210	3 101	3 109	7	5
05 秋田	1 404	714	690	3 931	1 971	1 960	1	1
06 山形	1 820	889	931	4 008	2 048	1 960	4	3
07 福島	3 273	1 635	1 638	6 798	3 386	3 412	7	4
08 茨城	5 193	2 625	2 568	8 758	4 575	4 183	14	9
09 栃木	3 750	1 950	1 800	5 786	2 902	2 884	8	2
10 群馬	3 499	1 798	1 701	5 916	3 044	2 872	7	3
11 埼玉	13 214	6 778	6 436	17 358	9 428	7 930	23	12
12 千葉	11 236	5 809	5 427	15 358	8 240	7 118	31	14
13 東京	26 262	13 564	12 698	30 378	16 029	14 349	44	28
14 神奈川	17 387	8 916	8 471	20 562	10 938	9 624	42	24
15 新潟	3 906	1 962	1 944	7 589	3 851	3 738	10	4
16 富山	1 832	902	930	3 483	1 794	1 689	3	－
17 石川	2 250	1 110	1 140	3 427	1 651	1 776	3	2
18 福井	1 467	769	698	2 479	1 230	1 249	1	－
19 山梨	1 373	699	674	2 668	1 366	1 302	2	2
20 長野	3 778	1 964	1 814	6 820	3 413	3 407	2	1
21 岐阜	3 696	1 897	1 799	6 053	3 138	2 915	7	3
22 静岡	6 392	3 269	3 123	11 223	5 792	5 431	18	10
23 愛知	15 826	8 068	7 758	17 720	9 304	8 416	39	23
24 三重	3 240	1 656	1 584	5 659	2 893	2 766	10	7
25 滋賀	2 888	1 514	1 374	3 492	1 739	1 753	5	1
26 京都	4 683	2 456	2 227	7 072	3 518	3 554	10	4
27 大阪	16 908	8 730	8 178	23 069	12 158	10 911	33	20
28 兵庫	10 701	5 524	5 177	15 539	7 959	7 580	16	7
29 奈良	2 329	1 202	1 127	3 858	1 965	1 893	3	1
30 和歌山	1 714	849	865	3 574	1 771	1 803	2	－
31 鳥取	1 088	573	515	1 990	969	1 021	1	1
32 島根	1 347	681	666	2 708	1 334	1 374	1	1
33 岡山	3 778	1 931	1 847	5 964	2 999	2 965	4	2
34 広島	5 587	2 834	2 753	8 220	4 172	4 048	17	12
35 山口	2 501	1 277	1 224	5 127	2 510	2 617	6	2
36 徳島	1 353	722	631	2 832	1 448	1 384	3	1
37 香川	1 918	998	920	3 348	1 665	1 683	2	1
38 愛媛	2 465	1 280	1 185	5 056	2 516	2 540	6	4
39 高知	1 218	596	622	2 890	1 373	1 517	－	－
40 福岡	10 921	5 573	5 348	13 968	6 917	7 051	30	13
41 佐賀	1 737	909	828	2 792	1 356	1 436	－	－
42 長崎	2 642	1 328	1 314	4 642	2 259	2 383	2	1
43 熊本	3 783	1 964	1 819	5 938	2 887	3 051	4	3
44 大分	2 154	1 112	1 042	3 941	1 959	1 982	3	3
45 宮崎	2 224	1 146	1 078	3 895	1 910	1 985	3	1
46 鹿児島	3 330	1 725	1 605	6 072	2 989	3 083	11	4
47 沖縄	3 989	2 037	1 952	3 074	1 638	1 436	5	4
外国	12	8	4	30	21	9	－	－
不詳	・	・	・	231	188	43	－	－
21大都市(再掲)								
東京都の区部	18 553	9 605	8 948	20 707	10 921	9 786	36	22
札幌	3 433	1 770	1 663	4 407	2 262	2 145	5	4
仙台	2 153	1 091	1 062	2 264	1 120	1 144	3	2
さいたま	2 523	1 265	1 258	2 742	1 491	1 251	5	2
千葉	1 735	863	872	2 174	1 164	1 010	4	1
横浜	7 140	3 699	3 441	8 250	4 408	3 842	21	11
川崎	3 493	1 790	1 703	2 831	1 554	1 277	6	3
相模原	1 332	744	588	1 562	865	697	2	1
新潟	1 475	737	738	2 257	1 145	1 112	3	1
静岡	1 120	544	576	2 177	1 127	1 050	1	1
浜松	1 482	763	719	2 243	1 162	1 081	4	2
名古屋	4 712	2 392	2 320	5 665	2 960	2 705	9	4
京都	2 564	1 326	1 238	3 772	1 868	1 904	5	1
大阪	5 357	2 789	2 568	7 545	4 045	3 500	6	3
堺	1 745	888	857	2 298	1 179	1 119	2	1
神戸	2 912	1 493	1 419	4 255	2 150	2 105	4	3
岡山	1 582	832	750	1 803	901	902	2	2
広島	2 486	1 263	1 223	2 678	1 371	1 307	8	6
北九州	1 914	1 006	908	2 929	1 454	1 475	7	2
福岡	3 548	1 809	1 739	3 048	1 528	1 520	10	4
熊本	1 705	889	816	1 912	938	974	1	1

総　覧，都道府県（２１大都市再掲）別

累計（平成27年1月～3月）

掲） 数 女	新生児 死亡数	自然 増減数	死産数 総数	死産数 自然死産	死産数 人工死産	周産期死亡数 総数	周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産	周産期死亡数 早期新生児死亡	婚姻件数	離婚件数	
221	212	△ 117 153	5 727	2 603	3 124	873	725	148	163 275	60 251	
5	8	△ 7 036	274	90	184	28	25	3	6 467	3 074	01
5	4	△ 2 477	63	27	36	13	9	4	1 339	576	02
4	1	△ 2 398	55	19	36	7	7	－	1 308	535	03
2	2	△ 2 014	125	58	67	21	19	2	2 774	1 051	04
－	－	△ 2 527	32	14	18	6	6	－	875	414	05
1	1	△ 2 188	40	16	24	5	4	1	1 091	393	06
3	4	△ 3 525	97	49	48	17	14	3	2 180	833	07
5	4	△ 3 565	125	65	60	20	17	3	3 494	1 369	08
6	5	△ 2 036	86	44	42	13	9	4	2 506	928	09
4	4	△ 2 417	75	32	43	17	14	3	2 293	918	10
11	6	△ 4 144	332	154	178	43	38	5	8 882	3 326	11
17	15	△ 4 122	278	153	125	44	35	9	7 899	2 962	12
16	18	△ 4 116	576	268	308	78	67	11	21 757	6 285	13
18	19	△ 3 175	376	180	196	69	53	16	12 390	4 292	14
6	4	△ 3 683	82	36	46	14	11	3	2 315	863	15
3	2	△ 1 651	36	20	16	4	3	1	1 119	375	16
1	1	△ 1 177	51	25	26	8	7	1	1 361	444	17
1	－	△ 1 012	40	19	21	6	6	－	850	291	18
－	－	△ 1 295	31	12	19	5	5	－	959	350	19
1	2	△ 3 042	83	38	45	9	7	2	2 448	873	20
4	3	△ 2 357	93	39	54	12	9	3	2 315	848	21
8	10	△ 4 831	138	74	64	31	23	8	4 743	1 772	22
16	15	△ 1 894	311	159	152	67	55	12	10 704	3 486	23
3	7	△ 2 419	73	37	36	18	14	4	2 211	809	24
4	1	△ 604	69	37	32	15	14	1	1 768	619	25
6	6	△ 2 389	101	45	56	18	12	6	3 229	1 129	26
13	10	△ 6 161	393	163	230	62	54	8	12 055	4 859	27
9	8	△ 4 838	220	109	111	28	23	5	6 827	2 665	28
2	1	△ 1 529	52	30	22	11	10	1	1 510	612	29
2	2	△ 1 860	44	11	33	4	3	1	1 136	466	30
－	－	△ 902	29	15	14	3	3	－	668	284	31
－	1	△ 1 361	33	9	24	2	2	－	739	265	32
2	2	△ 2 186	77	31	46	15	13	2	2 408	852	33
5	7	△ 2 633	118	57	61	17	12	5	3 502	1 294	34
4	3	△ 2 626	53	24	29	7	7	－	1 547	689	35
2	2	△ 1 479	30	15	15	5	4	1	888	348	36
1	2	△ 1 430	47	16	31	4	2	2	1 217	509	37
2	4	△ 2 591	65	32	33	11	10	1	1 598	662	38
－	－	△ 1 672	30	18	12	4	4	－	807	363	39
17	16	△ 3 047	297	120	177	44	33	11	7 221	2 747	40
－	－	△ 1 055	43	18	25	5	5	－	1 034	366	41
1	1	△ 2 000	73	31	42	4	4	－	1 620	592	42
1	1	△ 2 155	118	48	70	11	11	－	2 224	909	43
－	1	△ 1 787	79	26	53	12	12	－	1 338	547	44
2	2	△ 1 671	83	32	51	9	9	－	1 346	604	45
7	4	△ 2 742	92	39	53	12	8	4	2 095	867	46
1	3	915	106	48	58	15	13	2	2 218	936	47
－	－	△ 18	2	1	1	－	－	－	・	・	
－	－	・	1	－	1	－	－	－	・	・	
14	15	△ 2 154	408	184	224	52	43	9	16 698	4 506	
1	3	△ 974	115	37	78	14	12	2	2 633	1 216	
1	2	△ 111	62	27	35	10	8	2	1 419	501	
3	2	△ 219	56	25	31	8	6	2	1 683	576	
3	2	△ 439	47	39	8	11	9	2	1 198	453	
10	8	△ 1 110	143	70	73	21	15	6	5 081	1 759	
3	2	662	83	36	47	11	9	2	2 528	637	
1	2	△ 230	30	11	19	8	6	2	927	350	
2	－	△ 782	25	9	16	1	1	－	911	325	
－	1	△ 1 057	35	17	18	5	4	1	897	341	
2	3	△ 761	28	20	8	8	5	3	1 079	342	
5	3	△ 953	106	57	49	19	16	3	3 558	1 119	
4	4	△ 1 208	49	26	23	10	6	4	1 968	680	
3	2	△ 2 188	141	53	88	20	19	1	4 423	1 651	
1	1	△ 553	39	16	23	10	9	1	1 099	482	
1	1	△ 1 343	56	24	32	8	8	－	1 950	755	
－	1	△ 221	30	9	21	4	3	1	968	334	
2	2	△ 192	48	21	27	4	2	2	1 636	579	
5	2	△ 1 015	65	23	42	6	5	1	1 331	544	
6	6	500	90	40	50	18	13	5	2 582	816	
－	－	△ 207	51	19	32	3	3	－	1 030	396	

第４表（２－１）　死亡数・死亡率

死因簡単分類コード	死因	3 実数 平成27年	平成26年	差引増減
	総数	113 754	113 834	△ 80
01000	感染症及び寄生虫症	2 280	2 325	△ 45
01100	腸管感染症	230	218	12
01200	結核	172	185	△ 13
01201	呼吸器結核	153	162	△ 9
01202	その他の結核	19	23	△ 4
01300	敗血症	1 024	1 069	△ 45
01400	ウイルス肝炎	422	446	△ 24
01401	Ｂ型ウイルス肝炎	35	52	△ 17
01402	Ｃ型ウイルス肝炎	366	379	△ 13
01403	その他のウイルス肝炎	21	15	6
01500	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	6	4	2
01600	その他の感染症及び寄生虫症	426	403	23
02000	新生物	32 080	31 751	329
02100	悪性新生物	31 160	30 809	351
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	666	632	34
02102	食道の悪性新生物	993	911	82
02103	胃の悪性新生物	3 981	4 044	△ 63
02104	結腸の悪性新生物	2 831	2 771	60
02105	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1 280	1 214	66
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	2 462	2 560	△ 98
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1 535	1 560	△ 25
02108	膵の悪性新生物	2 704	2 601	103
02109	喉頭の悪性新生物	79	89	△ 10
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物	6 196	6 188	8
02111	皮膚の悪性新生物	126	127	△ 1
02112	乳房の悪性新生物	1 113	1 065	48
02113	子宮の悪性新生物1)	546	548	△ 2
02114	卵巣の悪性新生物1)	383	398	△ 15
02115	前立腺の悪性新生物2)	998	1 000	△ 2
02116	膀胱の悪性新生物	699	655	44
02117	中枢神経系の悪性新生物	199	208	△ 9
02118	悪性リンパ腫	993	994	△ 1
02119	白血病	733	653	80
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	354	348	6
02121	その他の悪性新生物	2 289	2 243	46
02200	その他の新生物	920	942	△ 22
02201	中枢神経系のその他の新生物	190	233	△ 43
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	730	709	21
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	395	381	14
03100	貧血	179	187	△ 8
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	216	194	22
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	1 932	1 904	28
04100	糖尿病	1 257	1 297	△ 40
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	675	607	68
05000	精神及び行動の障害	1 112	1 124	△ 12
05100	血管性及び詳細不明の認知症	937	949	△ 12
05200	その他の精神及び行動の障害	175	175	0
06000	神経系の疾患	2 659	2 522	137
06100	髄膜炎	19	26	△ 7
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	208	186	22
06300	パーキンソン病	632	612	20
06400	アルツハイマー病	888	812	76
06500	その他の神経系の疾患	912	886	26
07000	眼及び付属器の疾患	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	3	△ 2
09000	循環器系の疾患	31 125	32 036	△ 911
09100	高血圧性疾患	659	690	△ 31
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	334	357	△ 23
09102	その他の高血圧性疾患	325	333	△ 8
09200	心疾患（高血圧性を除く）	18 280	18 765	△ 485
09201	慢性リウマチ性心疾患	197	219	△ 22
09202	急性心筋梗塞	3 469	3 800	△ 331
09203	その他の虚血性心疾患	3 321	3 358	△ 37
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	967	989	△ 22
09205	心筋症	335	339	△ 4
09206	不整脈及び伝導障害	2 849	2 835	14

注：1)女性人口10万に対する率である。
　　2)男性人口10万に対する率である。

月		累計（1月～3月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数			年換算率		
平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	差引増減	平成27年	平成26年	
1 069.3	1 067.4	356 185	346 983	9 202	1 152.5	1 120.1	
21.4	21.8	7 030	6 986	44	22.7	22.6	01000
2.2	2.0	764	797	△ 33	2.5	2.6	01100
1.6	1.7	534	513	21	1.7	1.7	01200
1.4	1.5	480	446	34	1.6	1.4	01201
0.2	0.2	54	67	△ 13	0.2	0.2	01202
9.6	10.0	3 133	3 071	62	10.1	9.9	01300
4.0	4.2	1 280	1 313	△ 33	4.1	4.2	01400
0.3	0.5	95	143	△ 48	0.3	0.5	01401
3.4	3.6	1 117	1 113	4	3.6	3.6	01402
0.2	0.1	68	57	11	0.2	0.2	01403
0.1	0.0	13	12	1	0.0	0.0	01500
4.0	3.8	1 306	1 280	26	4.2	4.1	01600
301.6	297.7	94 505	93 948	557	305.8	303.3	02000
292.9	288.9	91 666	91 139	527	296.6	294.2	02100
6.3	5.9	1 847	1 830	17	6.0	5.9	02101
9.3	8.5	2 900	2 790	110	9.4	9.0	02102
37.4	37.9	11 752	11 966	△ 214	38.0	38.6	02103
26.6	26.0	8 352	8 163	189	27.0	26.4	02104
12.0	11.4	3 733	3 671	62	12.1	11.9	02105
23.1	24.0	7 251	7 470	△ 219	23.5	24.1	02106
14.4	14.6	4 472	4 481	△ 9	14.5	14.5	02107
25.4	24.4	7 932	7 770	162	25.7	25.1	02108
0.7	0.8	264	253	11	0.9	0.8	02109
58.2	58.0	18 283	18 121	162	59.2	58.5	02110
1.2	1.2	399	404	△ 5	1.3	1.3	02111
10.5	10.0	3 394	3 236	158	11.0	10.4	02112
10.0	10.0	1 590	1 542	48	10.0	9.7	02113
7.0	7.3	1 132	1 181	△ 49	7.1	7.4	02114
19.3	19.3	2 867	3 036	△ 169	19.1	20.1	02115
6.6	6.1	2 043	1 963	80	6.6	6.3	02116
1.9	2.0	602	582	20	1.9	1.9	02117
9.3	9.3	2 842	2 844	△ 2	9.2	9.2	02118
6.9	6.1	2 137	2 008	129	6.9	6.5	02119
3.3	3.3	1 069	1 090	△ 21	3.5	3.5	02120
21.5	21.0	6 805	6 738	67	22.0	21.8	02121
8.6	8.8	2 839	2 809	30	9.2	9.1	02200
1.8	2.2	656	675	△ 19	2.1	2.2	02201
6.9	6.6	2 183	2 134	49	7.1	6.9	02202
3.7	3.6	1 163	1 143	20	3.8	3.7	03000
1.7	1.8	542	525	17	1.8	1.7	03100
2.0	1.8	621	618	3	2.0	2.0	03200
18.2	17.9	5 973	5 941	32	19.3	19.2	04000
11.8	12.2	3 861	3 904	△ 43	12.5	12.6	04100
6.3	5.7	2 112	2 037	75	6.8	6.6	04200
10.5	10.5	3 469	3 357	112	11.2	10.8	05000
8.8	8.9	2 905	2 811	94	9.4	9.1	05100
1.6	1.6	564	546	18	1.8	1.8	05200
25.0	23.6	8 037	7 414	623	26.0	23.9	06000
0.2	0.2	58	90	△ 32	0.2	0.3	06100
2.0	1.7	592	563	29	1.9	1.8	06200
5.9	5.7	1 899	1 731	168	6.1	5.6	06300
8.3	7.6	2 692	2 379	313	8.7	7.7	06400
8.6	8.3	2 796	2 651	145	9.0	8.6	06500
－	－	－	1	△ 1	－	0.0	07000
0.0	0.0	2	5	△ 3	0.0	0.0	08000
292.6	300.4	100 960	100 311	649	326.7	323.8	09000
6.2	6.5	2 135	2 092	43	6.9	6.8	09100
3.1	3.3	1 069	1 085	△ 16	3.5	3.5	09101
3.1	3.1	1 066	1 007	59	3.4	3.3	09102
171.8	176.0	60 383	59 406	977	195.4	191.8	09200
1.9	2.1	634	624	10	2.1	2.0	09201
32.6	35.6	11 927	12 436	△ 509	38.6	40.1	09202
31.2	31.5	11 231	11 080	151	36.3	35.8	09203
9.1	9.3	3 046	2 957	89	9.9	9.5	09204
3.1	3.2	1 078	985	93	3.5	3.2	09205
26.8	26.6	9 561	8 883	678	30.9	28.7	09206

第４表（２－２）　死亡数・死亡率

死因簡単分類コード	死因	3 実数 平成27年	平成26年	差引増減
09207	心　不　全	6 616	6 697	△ 81
09208	その他の心疾患	526	528	△ 2
09300	脳血管疾患	10 017	10 432	△ 415
09301	くも膜下出血	1 097	1 132	△ 35
09302	脳内出血	2 891	2 983	△ 92
09303	脳　梗　塞	5 779	6 035	△ 256
09304	その他の脳血管疾患	250	282	△ 32
09400	大動脈瘤及び解離	1 524	1 541	△ 17
09500	その他の循環器系疾患	645	608	37
10000	呼吸器系の疾患	18 298	18 627	△ 329
10100	インフルエンザ	191	247	△ 56
10200	肺　　炎	10 676	11 052	△ 376
10300	急性気管支炎	29	50	△ 21
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 390	1 496	△ 106
10500	喘　　息	143	150	△ 7
10600	その他の呼吸器系の疾患	5 869	5 632	237
11000	消化器系の疾患	4 266	4 290	△ 24
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	242	249	△ 7
11200	ヘルニア及び腸閉塞	585	637	△ 52
11300	肝　疾　患	1 444	1 460	△ 16
11301	肝　硬　変（アルコール性を除く）	717	743	△ 26
11302	その他の肝疾患	727	717	10
11400	その他の消化器系の疾患	1 995	1 944	51
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	156	151	5
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	534	532	2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	3 270	3 271	△ 1
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	383	353	30
14200	腎　不　全	2 257	2 261	△ 4
14201	急性腎不全	321	340	△ 19
14202	慢性腎不全	1 413	1 409	4
14203	詳細不明の腎不全	523	512	11
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	630	657	△ 27
15000	妊娠，分娩及び産じょく[1]	2	6	△ 4
16000	周産期に発生した病態	38	38	0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	4	5	△ 1
16200	出産外傷	1	－	1
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	21	24	△ 3
16400	周産期に特異的な感染症	1	2	△ 1
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	8	4	4
16600	その他の周産期に発生した病態	3	3	0
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	172	205	△ 33
17100	神経系の先天奇形	13	9	4
17200	循環器系の先天奇形	77	96	△ 19
17201	心臓の先天奇形	58	65	△ 7
17202	その他の循環器系の先天奇形	19	31	△ 12
17300	消化器系の先天奇形	5	10	△ 5
17400	その他の先天奇形及び変形	49	45	4
17500	染色体異常，他に分類されないもの	28	45	△ 17
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	9 160	8 355	805
18100	老　　衰	7 488	6 719	769
18200	乳幼児突然死症候群	9	12	△ 3
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1 663	1 624	39
20000	傷病及び死亡の外因	6 274	6 313	△ 39
20100	不慮の事故	3 513	3 661	△ 148
20101	交通事故	438	433	5
20102	転倒・転落	628	641	△ 13
20103	不慮の溺死及び溺水	840	876	△ 36
20104	不慮の窒息	853	853	0
20105	煙，火及び火炎への曝露	111	155	△ 44
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	55	69	△ 14
20107	その他の不慮の事故	588	634	△ 46
20200	自　　殺	2 195	2 182	13
20300	他　　殺	26	32	△ 6
20400	その他の外因	540	438	102
22000	特殊目的用コード	－	－	－
22100	重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］	－	－	－

注：1)女性人口10万に対する率である。

月		累計（1月 ～ 3月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数			年換算率		
平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	差引増減	平成27年	平成26年	
62.2	62.8	21 215	20 782	433	68.6	67.1	09207
4.9	5.0	1 691	1 659	32	5.5	5.4	09208
94.2	97.8	31 555	32 020	△ 465	102.1	103.4	09300
10.3	10.6	3 440	3 553	△ 113	11.1	11.5	09301
27.2	28.0	9 115	9 230	△ 115	29.5	29.8	09302
54.3	56.6	18 106	18 391	△ 285	58.6	59.4	09303
2.3	2.6	894	846	48	2.9	2.7	09304
14.3	14.5	4 841	4 779	62	15.7	15.4	09400
6.1	5.7	2 046	2 014	32	6.6	6.5	09500
172.0	174.7	61 849	57 669	4 180	200.1	186.2	10000
1.8	2.3	2 099	735	1 364	6.8	2.4	10100
100.4	103.6	36 384	34 934	1 450	117.7	112.8	10200
0.3	0.5	137	170	△ 33	0.4	0.5	10300
13.1	14.0	4 440	4 354	86	14.4	14.1	10400
1.3	1.4	476	469	7	1.5	1.5	10500
55.2	52.8	18 313	17 007	1 306	59.3	54.9	10600
40.1	40.2	13 119	13 122	△ 3	42.4	42.4	11000
2.3	2.3	803	830	△ 27	2.6	2.7	11100
5.5	6.0	1 816	1 888	△ 72	5.9	6.1	11200
13.6	13.7	4 234	4 340	△ 106	13.7	14.0	11300
6.7	7.0	2 089	2 218	△ 129	6.8	7.2	11301
6.8	6.7	2 145	2 122	23	6.9	6.8	11302
18.8	18.2	6 266	6 064	202	20.3	19.6	11400
1.5	1.4	458	412	46	1.5	1.3	12000
5.0	5.0	1 612	1 636	△ 24	5.2	5.3	13000
30.7	30.7	10 236	10 015	221	33.1	32.3	14000
3.6	3.3	1 171	1 077	94	3.8	3.5	14100
21.2	21.2	7 028	6 952	76	22.7	22.4	14200
3.0	3.2	1 086	1 094	△ 8	3.5	3.5	14201
13.3	13.2	4 395	4 287	108	14.2	13.8	14202
4.9	4.8	1 547	1 571	△ 24	5.0	5.1	14203
5.9	6.2	2 037	1 986	51	6.6	6.4	14300
0.0	0.1	13	14	△ 1	0.1	0.1	15000
0.4	0.4	114	117	△ 3	0.4	0.4	16000
0.0	0.0	9	16	△ 7	0.0	0.1	16100
0.0	－	2	4	△ 2	0.0	0.0	16200
0.2	0.2	56	64	△ 8	0.2	0.2	16300
0.0	0.0	6	12	△ 6	0.0	0.0	16400
0.1	0.0	21	8	13	0.1	0.0	16500
0.0	0.0	20	13	7	0.1	0.0	16600
1.6	1.9	517	543	△ 26	1.7	1.8	17000
0.1	0.1	34	24	10	0.1	0.1	17100
0.7	0.9	251	265	△ 14	0.8	0.9	17200
0.5	0.6	189	176	13	0.6	0.6	17201
0.2	0.3	62	89	△ 27	0.2	0.3	17202
0.0	0.1	26	31	△ 5	0.1	0.1	17300
0.5	0.4	134	145	△ 11	0.4	0.5	17400
0.3	0.4	72	78	△ 6	0.2	0.3	17500
86.1	78.3	27 969	25 110	2 859	90.5	81.1	18000
70.4	63.0	22 679	20 124	2 555	73.4	65.0	18100
0.1	0.1	28	47	△ 19	0.1	0.2	18200
15.6	15.2	5 262	4 939	323	17.0	15.9	18300
59.0	59.2	19 159	19 239	△ 80	62.0	62.1	20000
33.0	34.3	11 758	11 968	△ 210	38.0	38.6	20100
4.1	4.1	1 327	1 360	△ 33	4.3	4.4	20101
5.9	6.0	2 018	1 915	103	6.5	6.2	20102
7.9	8.2	2 940	2 887	53	9.5	9.3	20103
8.0	8.0	2 980	2 993	△ 13	9.6	9.7	20104
1.0	1.5	374	513	△ 139	1.2	1.7	20105
0.5	0.6	170	211	△ 41	0.6	0.7	20106
5.5	5.9	1 949	2 089	△ 140	6.3	6.7	20107
20.6	20.5	5 756	5 859	△ 103	18.6	18.9	20200
0.2	0.3	89	91	△ 2	0.3	0.3	20300
5.1	4.1	1 556	1 321	235	5.0	4.3	20400
－	－	－	－	－	－	－	22000
－	－	－	－	－	－	－	22100

第５表　　乳児死亡数・乳児死亡率

乳児死因簡単分類コード	死因	3 実数 平成27年	平成26年	差引増減
	総数	164	176	△ 12
Ba 01	腸管感染症	－	－	－
Ba 02	敗血症[1)]	－	2	△ 2
Ba 03	麻疹	－	－	－
Ba 04	ウイルス肝炎	－	－	－
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	－	2	△ 2
Ba 06	悪性新生物	－	1	△ 1
Ba 07	白血病	－	－	－
Ba 08	その他の悪性新生物	－	1	△ 1
Ba 09	その他の新生物	4	－	4
Ba 10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	－	－	－
Ba 11	代謝障害	－	－	－
Ba 12	髄膜炎	1	－	1
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	－	－
Ba 14	脳性麻痺	－	1	△ 1
Ba 15	心疾患（高血圧性を除く）	3	7	△ 4
Ba 16	脳血管疾患	－	－	－
Ba 17	インフルエンザ	－	－	－
Ba 18	肺炎	1	1	0
Ba 19	喘息	－	－	－
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	1	1	0
Ba 21	肝疾患	1	－	1
Ba 22	腎不全	－	－	－
Ba 23	周産期に発生した病態	38	37	1
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	4	5	△ 1
Ba 25	出産外傷	1	－	1
Ba 26	出生時仮死	8	6	2
Ba 27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	1	－	1
Ba 28	周産期に発生した肺出血	2	4	△ 2
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	3	5	△ 2
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	7	9	△ 2
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	－	2	△ 2
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	1	－	1
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	8	4	4
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	3	2	1
Ba 35	先天奇形，変形及び染色体異常	58	88	△ 30
Ba 36	神経系の先天奇形	2	5	△ 3
Ba 37	心臓の先天奇形	17	27	△ 10
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	9	8	1
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	4	2	2
Ba 40	消化器系の先天奇形	－	2	△ 2
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	6	7	△ 1
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	6	3	3
Ba 43	染色体異常，他に分類されないもの	14	34	△ 20
Ba 44	乳幼児突然死症候群	9	12	△ 3
Ba 45	その他のすべての疾患	41	15	26
Ba 46	不慮の事故	5	5	0
Ba 47	交通事故	1	－	1
Ba 48	転倒・転落	－	－	－
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	－	－	－
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	2	1	1
Ba 51	その他の不慮の窒息	2	3	△ 1
Ba 52	煙，火及び火炎への曝露	－	－	－
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－
Ba 54	その他の不慮の事故	－	1	△ 1
Ba 55	他殺	－	2	△ 2
Ba 56	その他の外因	2	2	0

注：1)「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

月		累計（1月～3月）					乳児死因簡単
年換算率		実数			年換算率		
平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	差引増減	平成27年	平成26年	分類コード
191.3	202.9	476	518	△ 42	191.8	205.1	
-	-	2	2	0	0.8	0.8	Ba 01
-	2.3	2	3	△ 1	0.8	1.2	Ba 02
-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
-	2.3	4	4	0	1.6	1.6	Ba 05
-	1.2	-	2	△ 2	-	0.8	Ba 06
-	-	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 07
-	1.2	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 08
4.7	-	8	3	5	3.2	1.2	Ba 09
-	-	-	-	-	-	-	Ba 10
-	-	-	6	△ 6	-	2.4	Ba 11
1.2	-	3	-	3	1.2	-	Ba 12
-	-	1	2	△ 1	0.4	0.8	Ba 13
-	1.2	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 14
3.5	8.1	12	16	△ 4	4.8	6.3	Ba 15
-	-	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 16
-	-	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 17
1.2	1.2	3	7	△ 4	1.2	2.8	Ba 18
-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
1.2	1.2	2	2	0	0.8	0.8	Ba 20
1.2	-	1	-	1	0.4	-	Ba 21
-	-	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 22
44.3	42.7	113	114	△ 1	45.5	45.1	Ba 23
4.7	5.8	9	16	△ 7	3.6	6.3	Ba 24
1.2	-	2	4	△ 2	0.8	1.6	Ba 25
9.3	6.9	16	12	4	6.4	4.8	Ba 26
1.2	-	4	6	△ 2	1.6	2.4	Ba 27
2.3	4.6	3	5	△ 2	1.2	2.0	Ba 28
3.5	5.8	7	11	△ 4	2.8	4.4	Ba 29
8.2	10.4	25	30	△ 5	10.1	11.9	Ba 30
-	2.3	4	9	△ 5	1.6	3.6	Ba 31
1.2	-	2	3	△ 1	0.8	1.2	Ba 32
9.3	4.6	21	8	13	8.5	3.2	Ba 33
3.5	2.3	20	10	10	8.1	4.0	Ba 34
67.7	101.5	167	194	△ 27	67.3	76.8	Ba 35
2.3	5.8	11	13	△ 2	4.4	5.1	Ba 36
19.8	31.1	55	60	△ 5	22.2	23.8	Ba 37
10.5	9.2	19	26	△ 7	7.7	10.3	Ba 38
4.7	2.3	11	8	3	4.4	3.2	Ba 39
-	2.3	2	3	△ 1	0.8	1.2	Ba 40
7.0	8.1	11	16	△ 5	4.4	6.3	Ba 41
7.0	3.5	16	10	6	6.4	4.0	Ba 42
16.3	39.2	42	58	△ 16	16.9	23.0	Ba 43
10.5	13.8	27	47	△ 20	10.9	18.6	Ba 44
47.8	17.3	105	82	23	42.3	32.5	Ba 45
5.8	5.8	22	21	1	8.9	8.3	Ba 46
1.2	-	1	-	1	0.4	-	Ba 47
-	-	-	-	-	-	-	Ba 48
-	-	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 49
2.3	1.2	9	8	1	3.6	3.2	Ba 50
2.3	3.5	11	10	1	4.4	4.0	Ba 51
-	-	-	1	△ 1	-	0.4	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	1.2	1	1	0	0.4	0.4	Ba 54
-	2.3	2	3	△ 1	0.8	1.2	Ba 55
2.3	2.3	2	6	△ 4	0.8	2.4	Ba 56

第６表　（８－１）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	113 754	△ 0.1	164	25	21	11	8
	男	58 558	△ 0.5	85	13	13	4	6
	女	55 196	0.3	79	12	8	7	2
Se 01	結核	172	△ 7.0	－	－	－	－	－
	男	86	△ 25.2	－	－	－	－	－
	女	86	22.9	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物	31 160	1.1	－	1	4	1	－
	男	18 447	1.1	－	－	3	－	－
	女	12 713	1.2	－	1	1	1	－
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物	993	9.0	－	－	－	－	－
	男	808	8.6	－	－	－	－	－
	女	185	10.8	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物	3 981	△ 1.6	－	－	－	－	－
	男	2 599	△ 1.6	－	－	－	－	－
	女	1 382	△ 1.4	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物	2 831	2.2	－	－	－	－	－
	男	1 455	6.4	－	－	－	－	－
	女	1 376	△ 2.0	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1 280	5.4	－	－	－	－	－
	男	781	0.1	－	－	－	－	－
	女	499	15.0	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	2 462	△ 3.8	－	－	－	－	－
	男	1 596	△ 1.8	－	－	－	－	－
	女	866	△ 7.4	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	1 535	△ 1.6	－	－	－	－	－
	男	778	1.4	－	－	－	－	－
	女	757	△ 4.5	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物	2 704	4.0	－	－	－	－	－
	男	1 344	△ 1.4	－	－	－	－	－
	女	1 360	9.9	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物	6 196	0.1	－	－	－	－	－
	男	4 446	0.5	－	－	－	－	－
	女	1 750	△ 0.8	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物	1 113	4.5	－	－	－	－	－
	男	10	150.0	－	－	－	－	－
	女	1 103	4.0	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物	546	△ 0.4	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	546	△ 0.4	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	733	12.3	－	1	1	－	－
	男	419	13.2	－	－	－	－	－
	女	314	11.0	－	1	1	－	－
Se 14	糖尿病	1 257	△ 3.1	－	－	－	－	－
	男	686	△ 2.7	－	－	－	－	－
	女	571	△ 3.5	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	659	△ 4.5	－	－	－	－	－
	男	261	10.6	－	－	－	－	－
	女	398	△12.3	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	18 280	△ 2.6	3	1	1	1	2
	男	8 616	△ 1.3	2	－	－	1	1
	女	9 664	△ 3.7	1	1	1	－	1
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞	3 469	△ 8.7	－	－	－	－	－
	男	1 970	△ 6.2	－	－	－	－	－
	女	1 499	△11.8	－	－	－	－	－

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
229	43	46	106	218	236	320	520	
121	24	23	67	152	163	202	342	
108	19	23	39	66	73	118	178	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
6	9	11	11	13	27	52	125	Se 02
3	6	5	6	9	13	21	51	
3	3	6	5	4	14	31	74	
－	－	－	－	－	－	－	3	Se 03
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	3	
－	－	－	－	2	1	5	18	Se 04
－	－	－	－	1	1	3	8	
－	－	－	－	1	－	2	10	
－	－	－	－	－	4	2	10	Se 05
－	－	－	－	－	2	2	7	
－	－	－	－	－	2	－	3	
－	－	－	－	－	－	3	8	Se 06
－	－	－	－	－	－	3	5	
－	－	－	－	－	－	－	3	
－	－	－	－	－	2	－	1	Se 07
－	－	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 08
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	6	Se 09
－	－	－	－	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	1	5	10	Se 10
－	－	－	－	－	1	3	6	
－	－	－	－	－	－	2	4	
－	－	－	－	－	2	7	13	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	7	13	
－	－	－	－	－	1	8	16	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	－	1	8	16	
2	2	6	5	1	2	7	4	Se 13
－	－	2	2	1	－	3	4	
2	2	4	3	－	2	4	－	
－	－	－	－	－	2	1	3	Se 14
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	2	1	1	
－	－	－	－	－	－	1	3	Se 15
－	－	－	－	－	－	1	3	
－	－	－	－	－	－	－	－	
8	2	2	5	11	12	18	45	Se 16
4	2	－	3	7	9	15	37	
4	－	2	2	4	3	3	8	
－	－	－	1	1	1	5	14	Se 17
－	－	－	1	－	1	4	13	
－	－	－	－	1	－	1	1	

第６表　（８－２）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因	897	1 204	1 686	2 412	4 590	7 653
	男	583	775	1 129	1 618	3 233	5 344
	女	314	429	557	794	1 357	2 309
Se 01	結核	－	2	1	2	4	9
	男	－	2	1	1	3	7
	女	－	－	－	1	1	2
Se 02	悪性新生物	234	378	669	1 077	2 199	3 703
	男	110	164	348	622	1 415	2 515
	女	124	214	321	455	784	1 188
	(再掲)						
Se 03	食道の悪性新生物	2	9	23	60	85	162
	男	2	7	16	50	77	148
	女	－	2	7	10	8	14
Se 04	胃の悪性新生物	20	34	61	122	289	465
	男	13	18	37	82	204	351
	女	7	16	24	40	85	114
Se 05	結腸の悪性新生物	20	33	53	89	168	290
	男	13	19	35	52	113	174
	女	7	14	18	37	55	116
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15	17	44	76	111	181
	男	10	10	29	52	77	124
	女	5	7	15	24	34	57
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	10	26	37	82	160	300
	男	9	19	29	70	133	228
	女	1	7	8	12	27	72
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	2	12	19	78	139
	男	1	－	11	11	55	98
	女	1	2	1	8	23	41
Se 09	膵の悪性新生物	18	30	60	94	212	352
	男	15	21	34	55	131	220
	女	3	9	26	39	81	132
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物	28	41	84	154	449	813
	男	15	31	64	116	343	627
	女	13	10	20	38	106	186
Se 11	乳房の悪性新生物	38	55	93	98	139	139
	男	－	－	－	－	－	－
	女	38	55	93	98	139	139
Se 12	子宮の悪性新生物	18	29	35	56	45	63
	男	・	・	・	・	・	・
	女	18	29	35	56	45	63
Se 13	白血病	12	11	18	29	44	86
	男	7	7	12	18	22	58
	女	5	4	6	11	22	28
Se 14	糖尿病	9	12	14	34	61	116
	男	7	11	11	28	52	91
	女	2	1	3	6	9	25
Se 15	高血圧性疾患	2	3	10	4	11	31
	男	1	2	9	4	10	25
	女	1	1	1	－	1	6
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	124	165	215	292	600	961
	男	95	141	192	231	477	711
	女	29	24	23	61	123	250
	(再掲)						
Se 17	急性心筋梗塞	33	40	72	85	177	252
	男	28	38	67	65	148	194
	女	5	2	5	20	29	58

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
10 119	13 634	19 533	22 659	17 401	7 944	2 275	29	
6 760	8 521	11 099	10 631	5 637	1 736	375	23	
3 359	5 113	8 434	12 028	11 764	6 208	1 900	6	
11	16	33	52	37	3	1	1	Se 01
8	9	18	26	11	－	－	－	
3	7	15	26	26	3	1	1	
4 321	4 964	5 584	4 626	2 419	629	102	1	Se 02
2 906	3 177	3 419	2 436	1 010	187	23	1	
1 415	1 787	2 165	2 190	1 409	442	79	－	
182	178	145	94	37	11	1	1	Se 03
163	145	111	63	22	2	1	1	
19	33	34	31	15	9	－	－	
554	650	723	612	335	75	15	－	Se 04
428	456	488	334	148	23	4	－	
126	194	235	278	187	52	11	－	
364	430	510	493	260	87	18	－	Se 05
227	231	264	221	73	21	1	－	
137	199	246	272	187	66	17	－	
208	188	184	135	82	22	6	－	Se 06
140	128	106	60	29	8	－	－	
68	60	78	75	53	14	6	－	
363	418	519	355	150	32	7	－	Se 07
259	282	313	182	62	8	1	－	
104	136	206	173	88	24	6	－	
193	237	306	302	182	55	7	－	Se 08
118	145	167	115	53	4	－	－	
75	92	139	187	129	51	7	－	
419	415	500	371	172	51	4	－	Se 09
228	195	235	142	52	11	1	－	
191	220	265	229	120	40	3	－	
946	1 110	1 141	874	417	111	12	－	Se 10
735	823	836	576	231	37	2	－	
211	287	305	298	186	74	10	－	
138	109	104	86	67	19	6	－	Se 11
1	5	1	1	2	－	－	－	
137	104	103	85	65	19	6	－	
62	51	60	61	34	7	－	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
62	51	60	61	34	7	－	－	
99	119	133	89	51	12	1	－	Se 13
54	71	81	50	23	3	1	－	
45	48	52	39	28	9	－	－	
147	175	218	250	150	53	12	－	Se 14
101	110	116	108	34	14	1	－	
46	65	102	142	116	39	11	－	
23	52	98	149	150	93	29	－	Se 15
16	36	57	53	27	14	3	－	
7	16	41	96	123	79	26	－	
1 340	1 974	3 101	4 018	3 398	1 582	404	3	Se 16
878	1 220	1 611	1 670	921	323	66	3	
462	754	1 490	2 348	2 477	1 259	338	－	
336	455	644	706	471	150	26	－	Se 17
236	308	357	316	158	29	7	－	
100	147	287	390	313	121	19	－	

第６表　（８－３）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	3 321	△ 1.1	－	－	－	－	－
	男	1 913	2.1	－	－	－	－	－
	女	1 408	△ 5.2	－	－	－	－	－
Se 19	不整脈及び伝導障害	2 849	0.5	1	－	－	－	－
	男	1 379	△ 0.9	－	－	－	－	－
	女	1 470	1.8	1	－	－	－	－
Se 20	心不全	6 616	△ 1.2	－	1	－	－	－
	男	2 505	△ 0.6	－	－	－	－	－
	女	4 111	△ 1.6	－	1	－	－	－
Se 21	脳血管疾患	10 017	△ 4.0	－	－	－	－	－
	男	4 814	△ 4.3	－	－	－	－	－
	女	5 203	△ 3.7	－	－	－	－	－
	(再掲)							
Se 22	くも膜下出血	1 097	△ 3.1	－	－	－	－	－
	男	398	△ 3.9	－	－	－	－	－
	女	699	△ 2.6	－	－	－	－	－
Se 23	脳内出血	2 891	△ 3.1	－	－	－	－	－
	男	1 625	0.0	－	－	－	－	－
	女	1 266	△ 6.8	－	－	－	－	－
Se 24	脳梗塞	5 779	△ 4.2	－	－	－	－	－
	男	2 672	△ 6.8	－	－	－	－	－
	女	3 107	△ 1.9	－	－	－	－	－
Se 25	大動脈瘤及び解離	1 524	△ 1.1	－	－	－	－	－
	男	758	△ 6.8	－	－	－	－	－
	女	766	5.2	－	－	－	－	－
Se 26	肺炎	10 676	△ 3.4	1	2	1	1	1
	男	5 787	△ 3.5	1	2	1	1	1
	女	4 889	△ 3.3	－	－	－	－	－
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1 390	△ 7.1	－	－	－	－	－
	男	1 087	△10.9	－	－	－	－	－
	女	303	9.8	－	－	－	－	－
Se 28	喘息	143	△ 4.7	－	－	－	－	－
	男	61	△ 1.6	－	－	－	－	－
	女	82	△ 6.8	－	－	－	－	－
Se 29	肝疾患	1 444	△ 1.1	1	1	－	－	－
	男	929	3.5	1	－	－	－	－
	女	515	△ 8.4	－	1	－	－	－
Se 30	腎不全	2 257	△ 0.2	－	－	－	－	－
	男	1 109	3.5	－	－	－	－	－
	女	1 148	△ 3.4	－	－	－	－	－
Se 31	老衰	7 488	11.4	－	－	－	－	－
	男	1 857	11.9	－	－	－	－	－
	女	5 631	11.3	－	－	－	－	－
Se 32	不慮の事故	3 513	△ 4.0	5	3	5	－	－
	男	1 989	△ 3.9	2	2	3	－	－
	女	1 524	△ 4.3	3	1	2	－	－
	(再掲)							
Se 33	交通事故	438	1.2	1	－	3	－	－
	男	307	2.7	1	－	2	－	－
	女	131	△ 2.2	－	－	1	－	－
Se 34	自殺	2 195	0.6	－	－	－	－	－
	男	1 562	4.2	－	－	－	－	－
	女	633	△ 7.3	－	－	－	－	－

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
-	-	-	-	1	1	1	5	Se 18
-	-	-	-	1	-	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	2	
1	-	-	2	3	5	6	8	Se 19
-	-	-	-	1	4	5	7	
1	-	-	2	2	1	1	1	
1	-	1	1	1	3	1	8	Se 20
-	-	-	1	1	3	1	7	
1	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	2	1	1	7	8	32	Se 21
-	-	-	-	-	5	5	19	
-	-	2	1	1	2	3	13	
-	-	1	1	-	5	5	18	Se 22
-	-	-	-	-	3	3	8	
-	-	1	1	-	2	2	10	
-	-	-	-	1	1	3	11	Se 23
-	-	-	-	-	1	2	10	
-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	1	-	-	1	-	3	Se 24
-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	2	
-	-	1	2	-	-	3	2	Se 25
-	-	-	1	-	-	3	-	
-	-	1	1	-	-	-	2	
6	2	1	-	1	4	4	8	Se 26
6	-	-	-	-	2	1	5	
-	2	1	-	1	2	3	3	
-	-	-	1	1	-	2	-	Se 27
-	-	-	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	Se 28
-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	1	-	2	12	Se 29
1	-	-	-	1	-	-	8	
1	-	-	-	-	-	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	Se 30
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
13	10	8	19	34	24	35	36	Se 32
7	7	6	16	25	19	24	31	
6	3	2	3	9	5	11	5	
4	5	6	13	20	7	17	17	Se 33
3	3	6	11	15	7	14	14	
1	2	-	2	5	-	3	3	
-	-	6	42	115	122	141	162	Se 34
-	-	5	26	83	92	99	133	
-	-	1	16	32	30	42	29	

第６表　（８－４）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	39	51	48	91	127	273
	男	31	45	42	78	112	217
	女	8	6	6	13	15	56
Se 19	不整脈及び伝導障害	21	33	38	41	114	161
	男	18	25	32	30	85	115
	女	3	8	6	11	29	46
Se 20	心不全	15	23	33	41	111	170
	男	9	17	29	31	82	117
	女	6	6	4	10	29	53
Se 21	脳血管疾患	73	125	131	186	319	539
	男	59	85	95	133	247	386
	女	14	40	36	53	72	153
	(再掲)						
Se 22	くも膜下出血	27	61	50	69	68	94
	男	19	37	25	42	40	47
	女	8	24	25	27	28	47
Se 23	脳内出血	40	51	67	83	174	239
	男	35	39	58	66	146	180
	女	5	12	9	17	28	59
Se 24	脳梗塞	5	12	9	30	66	189
	男	4	8	7	21	52	146
	女	1	4	2	9	14	43
Se 25	大動脈瘤及び解離	10	17	23	35	60	113
	男	9	11	19	26	40	82
	女	1	6	4	9	20	31
Se 26	肺炎	12	17	34	53	138	299
	男	10	15	23	36	115	225
	女	2	2	11	17	23	74
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1	1	2	6	27	47
	男	－	－	1	5	24	40
	女	1	1	1	1	3	7
Se 28	喘息	－	3	1	3	3	7
	男	－	2	1	2	1	6
	女	－	1	－	1	2	1
Se 29	肝疾患	39	54	77	93	137	171
	男	32	41	60	81	111	128
	女	7	13	17	12	26	43
Se 30	腎不全	3	9	14	26	50	79
	男	2	8	12	21	34	56
	女	1	1	2	5	16	23
Se 31	老衰	－	－	－	－	2	9
	男	－	－	－	－	－	5
	女	－	－	－	－	2	4
Se 32	不慮の事故	53	73	79	100	164	231
	男	39	54	54	70	123	157
	女	14	19	25	30	41	74
	(再掲)						
Se 33	交通事故	19	17	30	28	30	32
	男	14	15	28	24	19	23
	女	5	2	2	4	11	9
Se 34	自殺	204	168	186	161	161	191
	男	143	127	142	115	117	138
	女	61	41	44	46	44	53

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
334	446	659	622	411	176	33	3	Se 18
226	294	354	295	162	45	4	3	
108	152	305	327	249	131	29	-	
227	322	495	637	475	215	45	-	Se 19
156	194	240	283	124	50	10	-	
71	128	255	354	351	165	35	-	
299	529	961	1 583	1 651	907	277	-	Se 20
183	296	490	613	404	179	42	-	
116	233	471	970	1 247	728	235	-	
783	1 180	1 845	2 178	1 647	760	200	-	Se 21
519	722	983	900	487	144	25	-	
264	458	862	1 278	1 160	616	175	-	
113	131	172	157	87	34	4	-	Se 22
37	45	44	31	14	2	1	-	
76	86	128	126	73	32	3	-	
299	424	551	503	317	111	16	-	Se 23
207	255	287	216	98	25	-	-	
92	169	264	287	219	86	16	-	
355	597	1 080	1 459	1 206	593	173	-	Se 24
264	411	633	624	362	114	24	-	
91	186	447	835	844	479	149	-	
166	209	286	339	184	66	8	-	Se 25
92	107	149	149	60	9	1	-	
74	102	137	190	124	57	7	-	
559	1 091	1 960	2 841	2 348	1 044	253	1	Se 26
433	764	1 252	1 606	940	297	57	-	
126	327	708	1 235	1 408	747	196	1	
124	208	317	381	211	53	8	-	Se 27
101	180	251	303	142	35	2	-	
23	28	66	78	69	18	6	-	
8	20	19	33	33	8	3	-	Se 28
4	8	8	12	13	2	1	-	
4	12	11	21	20	6	2	-	
190	191	236	141	78	19	1	-	Se 29
132	117	125	57	31	4	-	-	
58	74	111	84	47	15	1	-	
155	230	428	590	475	171	26	-	Se 30
103	117	234	286	177	54	5	-	
52	113	194	304	298	117	21	-	
38	186	639	1 635	2 345	1 785	849	-	Se 31
29	94	275	521	532	282	119	-	
9	92	364	1 114	1 813	1 503	730	-	
341	476	628	600	406	157	24	2	Se 32
206	294	355	308	142	46	5	1	
135	182	273	292	264	111	19	1	
45	42	65	28	13	-	-	-	Se 33
26	25	40	15	5	-	-	-	
19	17	25	13	8	-	-	-	
188	140	96	77	19	7	1	8	Se 34
126	93	59	43	10	3	1	7	
62	47	37	34	9	4	-	1	

第６表　（８－５）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	356 185	2.7	476	81	52	27	28
	男	182 991	1.7	255	38	30	12	17
	女	173 194	3.6	221	43	22	15	11
Se 01	結核	534	4.1	－	－	－	－	－
	男	291	0.3	－	－	－	－	－
	女	243	9.0	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物	91 666	0.6	－	2	5	2	4
	男	54 481	0.6	－	－	3	1	3
	女	37 185	0.6	－	2	2	1	1
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物	2 900	3.9	－	－	－	－	－
	男	2 395	3.7	－	－	－	－	－
	女	505	5.2	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物	11 752	△ 1.8	－	－	－	－	－
	男	7 801	△ 1.5	－	－	－	－	－
	女	3 951	△ 2.4	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物	8 352	2.3	－	－	－	－	－
	男	4 251	5.1	－	－	－	－	－
	女	4 101	△ 0.4	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3 733	1.7	－	－	－	－	－
	男	2 340	0.4	－	－	－	－	－
	女	1 393	4.0	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	7 251	△ 2.9	－	－	－	－	－
	男	4 743	△ 1.2	－	－	－	－	－
	女	2 508	△ 6.0	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	4 472	△ 0.2	－	－	－	－	1
	男	2 249	2.3	－	－	－	－	1
	女	2 223	△ 2.6	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物	7 932	2.1	－	－	－	－	－
	男	4 028	△ 0.9	－	－	－	－	－
	女	3 904	5.3	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物	18 283	0.9	－	－	－	－	－
	男	13 067	1.0	－	－	－	－	－
	女	5 216	0.6	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物	3 394	4.9	－	－	－	－	－
	男	25	47.1	－	－	－	－	－
	女	3 369	4.7	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物	1 590	3.1	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	1 590	3.1	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	2 137	6.4	－	1	2	1	2
	男	1 246	6.3	－	－	－	1	1
	女	891	6.6	－	1	2	－	1
Se 14	糖尿病	3 861	△ 1.1	－	－	－	－	－
	男	2 077	△ 2.0	－	－	－	－	－
	女	1 784	0.0	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	2 135	2.1	－	－	－	－	－
	男	847	4.7	－	－	－	－	－
	女	1 288	0.4	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	60 383	1.6	12	5	4	1	3
	男	28 706	1.6	6	－	－	1	2
	女	31 677	1.7	6	5	4	－	1
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞	11 927	△ 4.1	－	－	－	－	－
	男	6 761	△ 2.7	－	－	－	－	－
	女	5 166	△ 5.9	－	－	－	－	－

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
664	116	133	300	545	630	922	1 443	
352	64	73	206	380	439	602	937	
312	52	60	94	165	191	320	506	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
13	23	31	29	35	72	162	323	Se 02
7	16	14	19	24	38	72	130	
6	7	17	10	11	34	90	193	
－	－	－	－	－	－	1	7	Se 03
－	－	－	－	－	－	1	2	
－	－	－	－	－	－	－	5	
－	－	－	－	2	4	17	46	Se 04
－	－	－	－	1	3	7	23	
－	－	－	－	1	1	10	23	
－	－	－	－	－	9	9	26	Se 05
－	－	－	－	－	5	6	16	
－	－	－	－	－	4	3	10	
－	－	1	－	－	2	5	15	Se 06
－	－	－	－	－	1	4	10	
－	－	1	－	－	1	1	5	
－	－	－	1	－	2	－	8	Se 07
－	－	－	－	－	1	－	7	
－	－	－	1	－	1	－	1	
1	－	－	－	－	－	－	4	Se 08
1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	3	11	Se 09
－	－	－	－	－	－	3	7	
－	－	－	－	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	2	9	20	Se 10
－	－	－	－	－	2	5	11	
－	－	－	－	－	－	4	9	
－	－	－	－	－	3	20	46	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	3	20	46	
－	－	－	－	1	4	19	38	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	1	4	19	38	
6	6	11	12	13	7	17	12	Se 13
2	3	6	6	11	3	8	7	
4	3	5	6	2	4	9	5	
－	－	－	1	－	3	2	13	Se 14
－	－	－	1	－	1	1	10	
－	－	－	－	－	2	1	3	
－	－	－	－	－	1	3	6	Se 15
－	－	－	－	－	1	3	6	
－	－	－	－	－	－	－	－	
25	7	9	17	22	42	61	145	Se 16
9	5	4	10	15	33	50	116	
16	2	5	7	7	9	11	29	
－	－	1	1	1	4	14	41	Se 17
－	－	－	1	－	4	12	36	
－	－	1	－	1	－	2	5	

第６表　（８―６）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因	2 595	3 546	5 149	7 615	14 187	22 939
	男	1 670	2 256	3 386	5 173	9 934	15 927
	女	925	1 290	1 763	2 442	4 253	7 012
Se 01	結核	1	3	2	4	10	20
	男	1	3	2	3	8	15
	女	－	－	－	1	2	5
Se 02	悪性新生物	664	1 149	1 921	3 322	6 420	10 598
	男	275	505	986	1 972	4 120	7 158
	女	389	644	935	1 350	2 300	3 440
	(再掲)						
Se 03	食道の悪性新生物	10	28	74	155	269	482
	男	9	22	58	131	237	420
	女	1	6	16	24	32	62
Se 04	胃の悪性新生物	64	114	196	384	777	1 389
	男	33	61	113	284	560	1 035
	女	31	53	83	100	217	354
Se 05	結腸の悪性新生物	52	88	169	304	491	812
	男	28	45	104	175	311	495
	女	24	43	65	129	180	317
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	33	67	118	196	379	536
	男	23	41	73	132	272	387
	女	10	26	45	64	107	149
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	28	47	104	223	453	829
	男	23	38	88	189	384	638
	女	5	9	16	34	69	191
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	8	21	32	77	226	373
	男	3	15	20	47	147	249
	女	5	6	12	30	79	124
Se 09	膵の悪性新生物	48	79	160	277	638	1 067
	男	35	52	101	178	407	644
	女	13	27	59	99	231	423
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物	57	132	249	547	1 238	2 255
	男	33	94	184	410	939	1 741
	女	24	38	65	137	299	514
Se 11	乳房の悪性新生物	106	184	252	293	415	451
	男	－	1	－	2	1	－
	女	106	183	252	291	414	451
Se 12	子宮の悪性新生物	56	91	105	139	157	181
	男	・	・	・	・	・	・
	女	56	91	105	139	157	181
Se 13	白血病	38	34	55	77	147	232
	男	20	22	34	49	91	153
	女	18	12	21	28	56	79
Se 14	糖尿病	33	45	49	97	203	342
	男	25	39	40	76	166	261
	女	8	6	9	21	37	81
Se 15	高血圧性疾患	9	12	14	13	41	97
	男	8	9	12	12	35	79
	女	1	3	2	1	6	18
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	336	527	739	1 017	1 950	3 154
	男	268	429	588	810	1 552	2 318
	女	68	98	151	207	398	836
	(再掲)						
Se 17	急性心筋梗塞	83	147	246	302	564	876
	男	73	127	209	252	484	680
	女	10	20	37	50	80	196

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　詳	選択死因分類コード
31 265	42 599	62 156	71 743	55 227	25 254	7 082	75	
20 800	26 817	35 241	33 866	18 020	5 671	1 120	57	
10 465	15 782	26 915	37 877	37 207	19 583	5 962	18	
33	52	98	160	118	28	4	1	Se 01
26	29	54	83	58	8	1	－	
7	23	44	77	60	20	3	1	
13 007	14 477	16 476	13 716	7 040	1 891	293	4	Se 02
8 689	9 447	10 103	7 369	2 893	569	71	4	
4 318	5 030	6 373	6 347	4 147	1 322	222	－	
557	502	419	267	103	24	1	1	Se 03
495	431	331	189	60	7	1	1	
62	71	88	78	43	17	－	－	
1 681	1 904	2 135	1 813	952	243	31	－	Se 04
1 270	1 409	1 443	1 047	430	73	9	－	
411	495	692	766	522	170	22	－	
1 073	1 205	1 492	1 427	862	287	46	－	Se 05
648	671	774	657	242	66	8	－	
425	534	718	770	620	221	38	－	
576	543	536	420	224	71	11	－	Se 06
413	362	318	198	84	22	－	－	
163	181	218	222	140	49	11	－	
1 077	1 286	1 565	1 074	440	97	17	－	Se 07
779	866	956	567	173	30	4	－	
298	420	609	507	267	67	13	－	
564	689	906	889	509	152	21	－	Se 08
337	395	475	370	166	23	1	－	
227	294	431	519	343	129	20	－	
1 227	1 290	1 407	1 095	500	114	16	－	Se 09
681	675	662	419	137	25	2	－	
546	615	745	676	363	89	14	－	
2 904	3 169	3 417	2 663	1 246	334	40	1	Se 10
2 225	2 382	2 499	1 766	651	114	10	1	
679	787	918	897	595	220	30	－	
430	328	323	284	188	59	12	－	Se 11
4	7	5	1	4	－	－	－	
426	321	318	283	184	59	12	－	
184	147	178	159	102	24	5	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
184	147	178	159	102	24	5	－	
304	366	380	267	129	22	2	－	Se 13
180	222	225	145	53	5	1	－	
124	144	155	122	76	17	1	－	
435	548	707	740	465	151	27	－	Se 14
293	328	366	316	109	43	2	－	
142	220	341	424	356	108	25	－	
109	169	318	464	489	280	110	－	Se 15
76	100	166	168	111	49	12	－	
33	69	152	296	378	231	98	－	
4 420	6 694	10 588	13 422	10 930	5 002	1 268	8	Se 16
2 936	4 079	5 452	5 668	3 156	999	203	6	
1 484	2 615	5 136	7 754	7 774	4 003	1 065	2	
1 182	1 596	2 324	2 451	1 502	517	73	2	Se 17
839	1 010	1 230	1 134	525	125	19	1	
343	586	1 094	1 317	977	392	54	1	

第６表　（８－７）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	11 231	1.4	-	-	-	-	1
	男	6 417	1.4	-	-	-	-	1
	女	4 814	1.3	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	9 561	7.6	1	-	1	-	-
	男	4 629	5.8	-	-	-	-	-
	女	4 932	9.4	1	-	1	-	-
Se 20	心不全	21 215	2.1	1	1	-	-	-
	男	8 162	1.2	1	-	-	-	-
	女	13 053	2.7	-	1	-	-	-
Se 21	脳血管疾患	31 555	△ 1.5	-	-	1	-	1
	男	15 119	△ 3.5	-	-	1	-	-
	女	16 436	0.5	-	-	-	-	1
	(再掲)							
Se 22	くも膜下出血	3 440	△ 3.2	-	-	-	-	-
	男	1 283	△ 3.2	-	-	-	-	-
	女	2 157	△ 3.1	-	-	-	-	-
Se 23	脳内出血	9 115	△ 1.2	-	-	-	-	-
	男	5 026	△ 0.8	-	-	-	-	-
	女	4 089	△ 1.8	-	-	-	-	-
Se 24	脳梗塞	18 106	△ 1.5	-	-	-	-	1
	男	8 367	△ 5.7	-	-	-	-	-
	女	9 739	2.3	-	-	-	-	1
Se 25	大動脈瘤及び解離	4 841	1.3	-	-	-	-	-
	男	2 402	△ 3.5	-	-	-	-	-
	女	2 439	6.5	-	-	-	-	-
Se 26	肺炎	36 384	4.2	3	5	4	1	2
	男	19 601	3.5	2	4	3	1	2
	女	16 783	4.9	1	1	1	-	-
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	4 440	2.0	-	-	-	-	-
	男	3 551	1.7	-	-	-	-	-
	女	889	3.1	-	-	-	-	-
Se 28	喘息	476	1.5	-	-	-	-	-
	男	164	△ 3.0	-	-	-	-	-
	女	312	4.0	-	-	-	-	-
Se 29	肝疾患	4 234	△ 2.4	1	1	-	-	-
	男	2 702	△ 1.7	1	-	-	-	-
	女	1 532	△ 3.8	-	1	-	-	-
Se 30	腎不全	7 028	1.1	-	-	-	1	-
	男	3 431	0.8	-	-	-	1	-
	女	3 597	1.4	-	-	-	-	-
Se 31	老衰	22 679	12.7	-	-	-	-	-
	男	5 600	13.4	-	-	-	-	-
	女	17 079	12.5	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	11 758	△ 1.8	22	8	8	2	4
	男	6 644	△ 2.5	12	6	5	1	3
	女	5 114	△ 0.8	10	2	3	1	1
	(再掲)							
Se 33	交通事故	1 327	△ 2.4	1	-	4	1	3
	男	895	△ 3.5	1	-	2	-	3
	女	432	△ 0.2	-	-	2	1	-
Se 34	自殺	5 756	△ 1.8	-	-	-	-	-
	男	4 051	△ 2.1	-	-	-	-	-
	女	1 705	△ 1.0	-	-	-	-	-

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
1	－	－	2	1	4	11	30	Se 18
1	－	－	1	1	1	10	24	
－	－	－	1	－	3	1	6	
2	2	－	6	7	13	15	21	Se 19
－	1	－	3	3	11	12	17	
2	1	－	3	4	2	3	4	
2	－	1	2	7	7	6	28	Se 20
1	－	－	2	6	6	3	21	
1	－	1	－	1	1	3	7	
2	1	3	6	5	14	32	91	Se 21
1	1	1	4	1	12	23	58	
1	－	2	2	4	2	9	33	
－	－	2	4	3	7	17	49	Se 22
－	－	1	3	1	5	11	28	
－	－	1	1	2	2	6	21	
－	1	－	－	2	5	12	34	Se 23
－	1	－	－	－	5	10	27	
－	－	－	－	2	－	2	7	
1	－	1	1	－	2	1	5	Se 24
－	－	－	1	－	2	1	2	
1	－	1	－	－	－	－	3	
－	－	1	4	－	2	4	10	Se 25
－	－	－	3	－	2	4	7	
－	－	1	1	－	－	－	3	
15	7	3	1	4	8	13	24	Se 26
12	3	1	－	2	4	7	18	
3	4	2	1	2	4	6	6	
－	1	－	1	1	－	2	3	Se 27
－	1	－	1	－	－	2	2	
－	－	－	－	1	－	－	1	
－	－	－	－	－	1	2	3	Se 28
－	－	－	－	－	1	2	2	
－	－	－	－	－	－	－	1	
2	－	1	－	2	1	9	36	Se 29
1	－	－	－	1	－	6	22	
1	－	1	－	1	1	3	14	
1	－	－	－	1	3	－	5	Se 30
1	－	－	－	1	－	－	2	
－	－	－	－	－	3	－	3	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 31
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
44	20	11	54	91	68	105	121	Se 32
27	15	8	38	70	50	75	92	
17	5	3	16	21	18	30	29	
9	7	7	37	50	32	40	52	Se 33
6	5	7	27	37	27	33	42	
3	2	－	10	13	5	7	10	
－	－	20	121	272	306	371	426	Se 34
－	－	16	85	196	232	263	330	
－	－	4	36	76	74	108	96	

第６表　（８―８）　死亡数，性・年齢（５歳階級）・

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	96	131	167	285	502	818
	男	79	110	135	237	421	642
	女	17	21	32	48	81	176
Se 19	不整脈及び伝導障害	63	120	125	157	337	510
	男	49	96	91	118	252	363
	女	14	24	34	39	85	147
Se 20	心不全	41	68	112	162	349	637
	男	30	49	82	119	244	426
	女	11	19	30	43	105	211
Se 21	脳血管疾患	234	341	444	614	1 058	1 656
	男	171	230	303	447	766	1 160
	女	63	111	141	167	292	496
	(再掲)						
Se 22	くも膜下出血	106	147	166	194	236	312
	男	69	88	91	123	124	148
	女	37	59	75	71	112	164
Se 23	脳内出血	111	153	223	308	562	741
	男	89	116	172	237	443	538
	女	22	37	51	71	119	203
Se 24	脳梗塞	11	33	39	98	228	544
	男	8	22	30	73	174	427
	女	3	11	9	25	54	117
Se 25	大動脈瘤及び解離	37	50	75	112	207	373
	男	34	38	59	92	149	245
	女	3	12	16	20	58	128
Se 26	肺炎	38	56	117	218	517	987
	男	26	43	83	157	409	741
	女	12	13	34	61	108	246
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	2	2	8	18	84	155
	男	1	1	6	16	70	136
	女	1	1	2	2	14	19
Se 28	喘息	3	11	5	5	14	23
	男	1	4	3	3	6	11
	女	2	7	2	2	8	12
Se 29	肝疾患	105	150	247	297	443	535
	男	83	120	203	240	353	407
	女	22	30	44	57	90	128
Se 30	腎不全	12	23	34	61	159	255
	男	7	18	25	47	119	175
	女	5	5	9	14	40	80
Se 31	老衰	－	－	－	－	3	35
	男	－	－	－	－	1	26
	女	－	－	－	－	2	9
Se 32	不慮の事故	178	204	247	315	518	776
	男	135	143	172	237	382	547
	女	43	61	75	78	136	229
	(再掲)						
Se 33	交通事故	58	54	70	66	102	110
	男	45	46	61	56	72	76
	女	13	8	9	10	30	34
Se 34	自殺	528	451	531	448	444	475
	男	380	337	401	316	315	320
	女	148	114	130	132	129	155

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
1 158	1 578	2 240	2 151	1 413	539	101	3	Se 18
792	1 013	1 232	1 011	543	144	17	3	
366	565	1 008	1 140	870	395	84	－	
712	1 118	1 691	2 170	1 646	694	152	－	Se 19
484	685	846	957	458	152	31	－	
228	433	845	1 213	1 188	542	121	－	
947	1 727	3 223	5 127	5 161	2 766	840	2	Se 20
589	990	1 600	2 015	1 353	504	120	2	
358	737	1 623	3 112	3 808	2 262	720	－	
2 401	3 719	5 857	6 944	5 211	2 370	549	3	Se 21
1 565	2 292	3 152	2 930	1 484	452	63	3	
836	1 427	2 705	4 014	3 727	1 918	486	－	
369	417	560	495	252	93	11	－	Se 22
130	156	158	101	37	7	2	－	
239	261	402	394	215	86	9	－	
922	1 285	1 778	1 650	959	306	62	1	Se 23
624	765	933	702	294	64	5	1	
298	520	845	948	665	242	57	－	
1 052	1 893	3 357	4 612	3 862	1 905	459	2	Se 24
773	1 303	1 977	2 049	1 099	371	53	2	
279	590	1 380	2 563	2 763	1 534	406	－	
477	661	920	1 115	573	194	26	－	Se 25
267	349	464	473	174	39	3	－	
210	312	456	642	399	155	23	－	
1 891	3 616	6 874	9 499	7 996	3 609	889	2	Se 26
1 409	2 528	4 384	5 322	3 167	1 082	203	－	
482	1 088	2 490	4 177	4 829	2 527	686	2	
390	651	1 077	1 123	699	192	31	－	Se 27
328	566	898	912	497	108	6	－	
62	85	179	211	202	84	25	－	
25	53	83	106	96	37	9	－	Se 28
11	22	33	34	25	4	2	－	
14	31	50	72	71	33	7	－	
571	529	635	414	203	50	3	1	Se 29
396	301	321	167	68	12	－	1	
175	228	314	247	135	38	3	－	
462	741	1 398	1 753	1 450	573	97	－	Se 30
311	424	767	823	521	173	17	－	
151	317	631	930	929	400	80	－	
130	533	1 947	4 811	7 284	5 424	2 512	－	Se 31
81	258	828	1 564	1 623	888	331	－	
49	275	1 119	3 247	5 661	4 536	2 181	－	
1 096	1 649	2 173	2 126	1 329	542	84	7	Se 32
699	991	1 232	1 082	483	147	16	3	
397	658	941	1 044	846	395	68	4	
141	172	190	90	36	3	－	1	Se 33
84	96	103	53	16	2	－	1	
57	76	87	37	20	1	－	－	
473	355	270	166	68	16	3	12	Se 34
303	229	168	99	40	7	3	11	
170	126	102	67	28	9	－	1	

第７表　　感染症による死亡数，

感染症分類コード	死因（感染症分類）	３月			累計（１月～３月）		
		平成27年	平成26年	差引増減	平成27年	平成26年	差引増減
In 101	エボラ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 102	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 103	痘そう	－	－	－	－	－	－
In 104	南米出血熱	－	－	－	－	－	－
In 105	ペスト	－	－	－	－	－	－
In 106	マールブルグ病	－	－	－	－	－	－
In 107	ラッサ熱	－	－	－	－	－	－
In 201	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
In 202	結核	172	185	△ 13	534	513	21
In 203	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
In 204	重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る)	－	－	－	－	－	－
In 205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(H5N1)に限る）	－	－	－	－	－	－
In 206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(H7N9)に限る）	－	…	…	－	…	…
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る）	－	…	…	－	…	…
In 301	コレラ	－	－	－	－	－	－
In 302	細菌性赤痢	－	－	－	－	－	－
In 303	腸管出血性大腸菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 304	腸チフス	－	－	－	－	－	－
In 305	パラチフス	－	－	－	－	－	－
In 401	Ｅ型肝炎	－	－	－	－	1	△ 1
In 402	ウエストナイル熱	－	－	－	－	－	－
In 403	Ａ型肝炎	1	1	0	2	1	1
In 404	エキノコックス症	－	－	－	－	－	－
In 405	黄熱	－	－	－	－	－	－
In 406	オウム病	－	－	－	－	－	－
In 407	オムスク出血熱	－	－	－	－	－	－
In 408	回帰熱	－	－	－	－	－	－
In 409	キャサヌル森林病	－	－	－	－	－	－
In 410	Ｑ熱	－	－	－	－	－	－
In 411	狂犬病	－	－	－	－	－	－
In 412	コクシジオイデス症	－	－	－	－	－	－
In 413	サル痘	－	－	－	－	－	－
In 414	腎症候性出血熱	－	－	－	－	－	－
In 415	西部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 416	ダニ媒介脳炎	－	－	－	－	－	－
In 417	炭疽	－	－	－	－	－	－
In 418	つつが虫病	－	－	－	－	－	－
In 419	デング熱	－	－	－	－	－	－
In 420	東部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く）	－	－	－	－	－	－
In 422	ニパウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 423	日本紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 424	日本脳炎	－	－	－	－	－	－
In 425	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－	－	－	－
In 426	Ｂウイルス病	－	－	－	－	－	－
In 427	鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 428	ブルセラ症	－	－	－	－	－	－
In 429	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 430	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 431	発しんチフス	－	－	－	－	－	－
In 432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く）	－	－	－	－	－	－
In 433	乳児ボツリヌス症	－	－	－	－	－	－
In 434	マラリア	－	－	－	－	－	－
In 435	野兎病	－	－	－	－	－	－
In 436	ライム病	－	－	－	－	－	－
In 437	リッサウイルス感染症	－	－	－	－	－	－

注：１）　感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。）等に規定された疾病であり、その名称及び範囲は必ずしもＩＣＤ－１０（２００３年版）とは一致しない場合がある。
なお、「感染症法」等の改正(平成19年4月1日、平成20年5月12日、平成23年2月1日、平成25年3月4日、平成25年4月1日、平成26年9月19日及び平成27年1月21日施行)により、平成19年4月分、平成20年5月分、平成24年1月分、平成25年4月分及び平成27年1月分からは改正後の感染症分類としている。

２）「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録１　感染症分類と死因基本分類の対照表(追加・変更分)」を参照されたい。
なお、追加した感染症の累計は平成27年1月分からであり、変更のあった感染症の前年同月及び累計の平成26年12月分までは、旧分類を用いているので留意されたい。

感染症分類コード	死因（感染症分類）	3月 平成27年	3月 平成26年	3月 差引増減	累計（1月～3月） 平成27年	累計（1月～3月） 平成26年	累計（1月～3月） 差引増減
In 438	リフトバレー熱	－	－	－	－	－	－
In 439	類鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 440	レジオネラ症	4	4	0	14	16	△ 2
In 441	レプトスピラ症	－	－	－	－	－	－
In 442	ロッキー山紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 443	チクングニア熱	－	－	－	－	－	－
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る）	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 501	アメーバ赤痢	－	－	－	－	－	－
In 502	ＲＳウイルス感染症	1	2	△ 1	7	7	0
In 503	咽頭結膜熱	－	－	－	－	－	－
In 504	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)	191	247	△ 56	2 099	735	1364
In 505	急性ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）	19	19	0	70	58	12
In 506	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	－	－	－	－	－	－
In 507	感染性胃腸炎	227	218	9	755	797	△ 42
In 508	急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 509	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	6	6	0	21	22	△ 1
In 510	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	－	－	－	－	2	△ 2
In 511	クリプトスポリジウム症	－	－	－	－	－	－
In 512	クロイツフェルト・ヤコブ病	19	22	△ 3	69	53	16
In 513	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	2	0	7	5	2
In 514	後天性免疫不全症候群	6	4	2	13	12	1
In 515	細菌性髄膜炎	13	16	△ 3	34	56	△ 22
In 516	ジアルジア症	－	－	－	－	－	－
In 517	水痘	1	－	1	4	3	1
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 519	性器クラミジア感染症	－	－	－	－	－	－
In 520	性器ヘルペスウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 521	尖圭コンジローマ	－	－	－	－	－	－
In 522	先天性風しん症候群	－	－	－	－	1	△ 1
In 523	手足口病	－	－	－	－	－	－
In 524	伝染性紅斑	－	－	－	－	－	－
In 525	突発性発しん	－	－	－	－	－	－
In 526	梅毒	－	3	△ 3	1	8	△ 7
In 527	破傷風	－	1	△ 1	2	1	1
In 528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 530	百日咳	－	－	－	－	－	－
In 531	風しん	－	－	－	－	－	－
In 532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 533	ヘルパンギーナ	－	－	－	－	－	－
In 534	マイコプラズマ肺炎	3	2	1	6	11	△ 5
In 535	麻しん（成人麻しんを除く）	－	－	－	－	－	－
In 536	成人麻しん	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 537	無菌性髄膜炎	－	－	－	2	3	△ 1
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	82	80	2	245	213	32
In 539	薬剤耐性緑膿菌感染症	1	1	0	1	1	0
In 540	流行性角結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 541	流行性耳下腺炎	－	－	－	－	－	－
In 542	淋菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	－	1	2	－	2
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	3	5	△ 2	10	11	△ 1
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	－	…	…	－	…	…
In 547	播種性クリプトコックス症	1	…	…	8	…	…
In 601	新型インフルエンザ等感染症	－	－	－	－	－	－

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）

感染症分類コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)	改正年月
In 204	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る）	U04	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る）(In204)	H27年1月
In 205	鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H5N1)に限る)	J10.0C J10.1C J10.8C	鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)に限る)(In205)	
In 206	鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H7N9)に限る)	J10.0E J10.1E J10.8E	追加	
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る）	J12.8E	追加	
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く）	J10.0A J10.1A J10.8A	鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)(In421)	
In 507	感染性胃腸炎	A01(A01.0,A01.1を除く), A04(A04.3,A04.8A,A04.8Bを除く),A07(A07.1,A07.2を除く),A08,A09	A01(A01.0,A01.1を除く), A04(A04.3を除く), A07(A07.1,A07.2を除く), A08,A09	H26年9月
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	A04.8A A41.0A A49.0A J15.2A	A04.8Aは感染性胃腸炎(In507)から分離 A41.0A A49.0A J15.2A	
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	A04.8B A41.5D A49.8F J15.8D	追加	
In 547	播種性クリプトコックス症	B45.1 B45.7	追加	
In 515	細菌性髄膜炎	A02.2A A32.1 G00(G00.0,G00.1を除く)	A02.2A A32.1 G00	H25年4月
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	A39.0 A39.2 A39.4	髄膜炎菌性髄膜炎　A39.0	
In 544	侵襲性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌感染症	A41.3 G00.0 P36.8A	A41.3、P36.8Aは新たに追加し、 G00.0は細菌性髄膜炎(In515)から分離	
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	A40.3B G00.1 P36.1C	A40.3B、P36.1Cは新たに追加し、 G00.1は細菌性髄膜炎(In515)から分離	
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る）	A98.8A	追加	H25年3月
In 443	チクングニア熱	A92.0	追加	H23年2月
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	A41.5C,A49.8E,J15.6A	追加	
In 205	鳥インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)に限る)	J10.0C,J10.1C,J10.8C	追加	H20年5月
In 421	鳥インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)	J10.0A,J10.1A,J10.8A	鳥インフルエンザ(In421)	
In 504	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)	J10(J10.0A,J10.0C,J10.0D,J10.1A,J10.1C,J10.1D,J10.8A,J10.8C,J10.8Dを除く) J11	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)(In504)	
In 601	新型インフルエンザ等感染症	J10.0D,J10.1D,J10.8D	追加	

感染症分類コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)		改正年月
In 104	南米出血熱	A96.8A	追加		H19年4月
In 204	重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る)	U04	重症急性呼吸器症候群 (病原体がＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る)(In103)		
In 407	オムスク出血熱	A98.1	追加		
In 409	キャサヌル森林病	A98.2	追加		
In 415	西部ウマ脳炎	A83.1	急性脳炎(In509)から分離		
In 416	ダニ媒介脳炎	A84	急性脳炎(In509)から分離		
In 420	東部ウマ脳炎	A83.2	急性脳炎(In509)から分離		
In 421	鳥インフルエンザ	J10.0A,J10.1A,J10.8A	高病原性鳥インフルエンザ(In410)		
In 427	鼻疽	A24.0	追加		
In 429	ベネズエラウマ脳炎	A92.2	追加		
In 430	ヘンドラウイルス感染症	B34.8D	追加		
In 438	リフトバレー熱	A92.4	追加		
In 439	類鼻疽	A24.1,A24.2,A24.3,A24.4	追加		
In 442	ロッキー山紅斑熱	A77.0A	追加		
In 504	インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	J10(J10.0A,J10.1A,J10.8Aを除く),J11	インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)(In504)		
In 509	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	A83(A83.0,A83.1,A83.2を除く),A85(A85.8A,A85.8Bを除く),A86,B00.4(B00.4Aを除く),B02.0,B25.8A	急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)(In509)	A83-A86(A83.0,A85.8A,A85.8Bを除く),B00.4B,B02.0,B25.8A	

付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口）

		男 女 計	男	女
平成26年	1月	125 717 000	61 187 000	64 530 000
	2月	125 627 000	61 147 000	64 480 000
	3月	125 564 000	61 109 000	64 455 000
	4月	125 545 000	61 094 000	64 451 000
	5月	125 495 000	61 069 000	64 426 000
	6月	125 481 000	61 060 000	64 421 000
	7月	125 499 000	61 064 000	64 435 000
	8月	125 527 000	61 076 000	64 451 000
	9月	125 445 000	61 045 000	64 400 000
	10月	125 431 000	61 041 000	64 391 000
	11月	125 410 000	61 027 000	64 383 000
	12月	125 381 000	61 013 000	64 368 000
平成27年	1月	125 441 000	61 041 000	64 400 000
	2月	125 319 000	60 979 000	64 340 000
	3月	＊ 125 258 000	＊ 60 943 000	＊ 64 315 000
	4月			
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			

資料：「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）

＊は暫定値であり、下記の方法により算出。

当月分の人口 ＝ 前月の推計人口（総務省統計局「人口推計」）
（暫定値）　　＋前月の自然増減（人口動態統計月報（概数））
　　＋前年前月の社会動態（法務省「出入国管理統計」）

次の結果表は本月報には掲載していないが、厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

第１表　出生数，性・母の年齢（各歳）・出生順位別
第２表　出生数，出生順位・都道府県（21大都市再掲）別
第３表　母日本人の出生数，性・父の国籍・都道府県（21大都市再掲）別
第４表　父日本人の出生数，性・母の国籍・都道府県（21大都市再掲）別
第５表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・都道府県（21大都市再掲）別
第６表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・小学生－中学生（再掲）・死因簡単分類別
第７表　死亡数，性・死因簡単分類・都道府県（21大都市再掲）別
第８表　死亡数，性・年齢（５歳階級）・死因簡単分類・都道府県（21大都市再掲）別
第９表　感染症による死亡数，死因（感染症分類）・都道府県（21大都市再掲）別