ISSN 0385-969X

第７３巻　第　１　号
通　　巻　第８８５号

人口動態統計月報（概数）

平成３０年１月分

目　　次

調査の概要 …… 1
第１表　人口動態総覧－対前年比較－ …… 3
第２表　人口動態総覧，月別 …… 4
第３表　人口動態総覧（件数），都道府県（特別区－指定都市再掲）別 …… 6
第４表　死亡数及び死亡率（人口10万対），死因（死因簡単分類）別－対前年比較－ …… 8
第５表　乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－ 12
第６表　死亡数，死因（選択死因分類）・性・年齢（５歳階級）別 …… 14
第７表　感染症による死亡数，死因（感染症分類）別－対前年比較－ …… 22

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分） …… 24
付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口） …… 25

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）

公表している人口動態統計

人口動態統計速報	人口動態統計月報（概数）	人口動態統計年報
数値：調査票を作成した数	数値：概数	数値：確定数 （概数に修正を加えたもの）
集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人 （いずれも前年以前発生のものを含む）	集計客体：日本における日本人 （前年以前発生のものを除く）	集計客体：日本における日本人 （日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生のものは別掲）
公表：毎月 調査月の約２か月後	公表：月報 調査月の約５か月後 ：毎年*（年間合計） 調査年の翌年６月	公表：毎年* 調査年の翌年９月

※本概況は中央の破線の部分である。
＊印については概況としても公表する。

○　本報告は、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

表　章　記　号　の　規　約

計数のない場合	－
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0.0
減少数（率）の場合	△

担　当
政策統括官付参事官付
人口動態・保健社会統計室
月報調整係
ＴＥＬ　03（5253）1111
内線7476

調　査　の　概　要

1　調査の対象及び客体

人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を客体としたものである。

2　調査の期間

人口動態調査は、市区町村に届け出のあったとき調査票を常時作成するものであって、この月報では次のものをとりまとめ、本月分として公表するものである。

(1) 出生、死亡、死産の場合

１月中に発生し、１月１日～２月14日までに届けられたもの。

(2) 婚姻、離婚は１月１日～１月末日までに届け出られたもの。

3　本報告から除外した件数は、次のとおりである。

	本年発生件数		前年以前発生件数
	日本における外国人	外国における日本人	
出 生	1 414	218	22
死 亡	715	55	143
死 産	41	・	－
婚 姻	353	991	－
離 婚	93	140	27

4　調査の方法

出生、死亡、死産、婚姻及び離婚について、市区町村長が受理した届書等をもとにして１件ごとに人口動態調査票を作成する。

調査票の提出経路は、市区町村→保健所→（保健所を設置する市・特別区）→都道府県→厚生労働省である。

5　結果の表章

(1) 都道府県の分類は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

(2) 死因については、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10（2013年版））」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類（平成27年2月13日総務省告示第35号）」によるものである。

(3) 前年の数値は、概数である。

(4) 用語の説明

自　然　増　減　：　出生から死亡を減じたもの

乳　児　死　亡　：　生後１年未満の死亡

新 生 児 死 亡　：　生後４週未満の死亡

早期新生児死亡　：　生後１週未満の死亡

死　　産　：　妊娠満12週以後の死児の出産

周 産 期 死 亡　：　妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(5) 諸率の計算式

その月分（年換算率）

$$出生・死亡・婚姻・離婚率 = \frac{その月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）}{その月の月初人口 \times \frac{その月の月間日数}{年間日数}} \times 1{,}000（または100{,}000）$$

$$自然増減率 = \frac{その月の月間出生数 - その月の月間死亡数}{その月の月初人口 \times \frac{その月の月間日数}{年間日数}} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{その月の月間乳児死亡数}{その月を含む過去1年間の出生数 \times \frac{その月の月間日数}{その月を含む過去1年間の年間日数}} \times 1{,}000（または100{,}000）$$

$$新生児死亡率・早期新生児死亡率 = \frac{その月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）}{その月の月間出生数} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率 = \frac{その月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）}{その月の月間出生数 + 月間妊娠満22週以後の死産数} \times 1{,}000$$

$$死産率・自然死産率・人工死産率 = \frac{その月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）}{その月の月間出産数} \times 1{,}000$$

注：月間出産数＝月間出生数＋月間死産数

累計分（年換算率）

$$出生・死亡・婚姻・離婚率 = \frac{\sum_i（i月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚））}{\sum_i（i月の月初人口 \times \frac{i月の月間日数}{年間日数}）} \times 1{,}000（または100{,}000）$$

$$自然増減率 = \frac{\sum_i（i月の月間出生数）- \sum_i（i月の月間死亡数）}{\sum_i（i月の月初人口 \times \frac{i月の月間日数}{年間日数}）} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{\sum_i（i月の乳児死亡数）}{\sum_i（i月を含む過去1年間の出生数 \times \frac{i月の月間日数}{i月を含む過去1年間の年間日数}）} \times 1{,}000（または100{,}000）$$

$$新生児死亡率・早期新生児死亡率 = \frac{\sum_i（i月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡））}{\sum_i（i月の月間出生数）} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率 = \frac{\sum_i（i月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産））}{\sum_i（i月の月間出生数 + 月間妊娠満22週以後の死産数）} \times 1{,}000$$

$$死産率・自然死産率・人工死産率 = \frac{\sum_i（i月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産））}{\sum_i（i月の月間出産数）} \times 1{,}000$$

注：$\sum_i$ は、１月からその月までの累計

(6) 人口

諸率の算出の人口は、「人口推計（各月１日現在）」（総務省統計局）を用いた。

第１表　人口動態総覧－対前年比較－

平成30年

	実数（人、胎、組）				年換算率	
	平成30年	平成29年	差引増減	増減率(%)	平成30年	平成29年
			１月			
出生	74 770	75 528	△ 758	△ 1.0	7.1	7.1
死亡	135 504	132 053	3 451	2.6	12.8	12.4
乳児死亡	146	162	△ 16	△ 9.9	1.8	2.0
新生児死亡	63	76	△ 13	△ 17.1	0.8	1.0
自然増減	△ 60 734	△ 56 525	△ 4 209	…	△ 5.7	△ 5.3
死産	1 638	1 586	52	3.3	21.4	20.6
自然死産	770	822	△ 52	△ 6.3	10.1	10.7
人工死産	868	764	104	13.6	11.4	9.9
周産期死亡	241	290	△ 49	△ 16.9	3.2	3.8
妊娠満22週以後の死産	191	229	△ 38	△ 16.6	2.5	3.0
早期新生児死亡	50	61	△ 11	△ 18.0	0.7	0.8
婚姻	42 926	43 885	△ 959	△ 2.2	4.1	4.1
離婚	15 880	16 267	△ 387	△ 2.4	1.50	1.53
			累計 1月～　月			
出生	74 770	75 528	△ 758	△ 1.0	7.1	7.1
死亡	135 504	132 053	3 451	2.6	12.8	12.4
乳児死亡	146	162	△ 16	△ 9.9	1.8	2.0
新生児死亡	63	76	△ 13	△ 17.1	0.8	1.0
自然増減	△ 60 734	△ 56 525	△ 4 209	…	△ 5.7	△ 5.3
死産	1 638	1 586	52	3.3	21.4	20.6
自然死産	770	822	△ 52	△ 6.3	10.1	10.7
人工死産	868	764	104	13.6	11.4	9.9
周産期死亡	241	290	△ 49	△ 16.9	3.2	3.8
妊娠満22週以後の死産	191	229	△ 38	△ 16.6	2.5	3.0
早期新生児死亡	50	61	△ 11	△ 18.0	0.7	0.8
婚姻	42 926	43 885	△ 959	△ 2.2	4.1	4.1
離婚	15 880	16 267	△ 387	△ 2.4	1.50	1.53

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。
乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。
周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。
率算出に用いた人口はP25参照。

第２表　人口動態

月	出生数（人）	死亡数（人）	（再掲）乳児死亡数（人）	（再掲）新生児死亡数（人）	自然増減数（人）	死産数（胎）自然	死産数（胎）人工	周産期死亡数（人）	婚姻件数（組）	離婚件数（組）
平成29年1月	75 528	132 053	162	76	△56 525	822	764	290	43 885	16 267
2月	71 898	116 435	153	67	△44 537	766	913	244	50 468	16 511
3月	78 471	120 075	147	66	△41 604	852	988	263	65 582	24 227
4月	75 255	108 099	147	64	△32 844	818	881	285	45 941	17 510
5月	80 890	106 714	146	67	△25 824	829	903	276	50 387	17 720
6月	77 035	98 073	144	76	△21 038	767	863	271	46 847	17 696
7月	80 315	101 959	139	67	△21 644	846	871	297	58 545	16 760
8月	83 040	103 865	137	70	△20 825	812	934	270	43 628	17 123
9月	81 680	100 942	123	57	△19 262	803	911	267	43 217	16 736
10月	81 526	110 214	157	75	△28 688	804	862	287	42 033	17 022
11月	77 559	115 476	141	66	△37 917	765	866	278	61 303	16 321
12月	82 863	126 528	165	80	△43 665	843	866	276	55 027	18 369
平成30年1月	74 770	135 504	146	63	△60 734	770	868	241	42 926	15 880
2月										
3月										
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月										
10月										
11月										
12月										

出生数の前年同月比較



死亡数の前年同月比較



死産数の前年同月比較



図1　当月を含む過去1年間の自然増減数



※H29年1月…H28年2月～H29年1月までの1年間
H29年2月…H28年3月～H29年2月までの1年間
⋮
H30年1月…H29年2月～H30年1月までの1年間

------ 平成29年
× 平成30年

総　覧，月　別

出生率 人口千対	死亡率 人口千対	乳児死亡率 出生千対	新生児死亡率 出生千対	自然増減率 人口千対	死産率 出産千対 1) 自然	死産率 出産千対 1) 人工	周産期死亡率 出産千対 2)	婚姻率 人口千対	離婚率 人口千対	月
7.1	12.4	2.0	1.0	△ 5.3	10.7	9.9	3.8	4.1	1.53	平成29年1月
7.5	12.2	2.1	0.9	△ 4.6	10.4	12.4	3.4	5.3	1.72	2月
7.4	11.3	1.8	0.8	△ 3.9	10.6	12.3	3.3	6.2	2.29	3月
7.3	10.5	1.9	0.9	△ 3.2	10.6	11.4	3.8	4.5	1.71	4月
7.6	10.1	1.8	0.8	△ 2.4	10.0	10.9	3.4	4.8	1.67	5月
7.5	9.6	1.8	1.0	△ 2.1	9.8	11.0	3.5	4.6	1.73	6月
7.6	9.6	1.7	0.8	△ 2.0	10.3	10.6	3.7	5.5	1.58	7月
7.8	9.8	1.7	0.8	△ 2.0	9.6	11.0	3.2	4.1	1.62	8月
8.0	9.9	1.6	0.7	△ 1.9	9.6	10.9	3.3	4.2	1.63	9月
7.7	10.4	2.0	0.9	△ 2.7	9.7	10.4	3.5	4.0	1.61	10月
7.6	11.3	1.8	0.9	△ 3.7	9.7	10.9	3.6	6.0	1.59	11月
7.8	12.0	2.1	1.0	△ 4.1	10.0	10.2	3.3	5.2	1.74	12月
7.1	12.8	1.8	0.8	△ 5.7	10.1	11.4	3.2	4.1	1.50	平成30年1月
										2月
										3月
										4月
										5月
										6月
										7月
										8月
										9月
										10月
										11月
										12月

注：1)出産数＝出生数＋死産数　2)出産数＝出生数＋妊娠満22週以後の死産数

婚姻件数の前年同月比較



離婚件数の前年同月比較



（数値）　当月を含む過去１年間の自然増減数

（単位：人）

	出生数 総数	出生数 男	出生数 女	死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	自然増減数(出生数－死亡数) 総数	自然増減数(出生数－死亡数) 男	自然増減数(出生数－死亡数) 女
平成29年 1月	974 268	500 544	473 724	1 317 093	678 835	638 258	△ 342 825	△ 178 291	△ 164 534
2月	969 043	497 718	471 325	1 319 080	679 595	639 485	△ 350 037	△ 181 877	△ 168 160
3月	966 395	496 400	469 995	1 323 357	681 428	641 929	△ 356 962	△ 185 028	△ 171 934
4月	962 952	494 395	468 557	1 326 492	683 052	643 440	△ 363 540	△ 188 657	△ 174 883
5月	962 087	493 965	468 122	1 329 355	684 615	644 740	△ 367 268	△ 190 650	△ 176 618
6月	958 325	491 549	466 776	1 331 735	685 602	646 133	△ 373 410	△ 194 053	△ 179 357
7月	954 250	489 096	465 154	1 334 832	687 040	647 792	△ 380 582	△ 197 944	△ 182 638
8月	951 834	487 720	464 114	1 335 322	687 296	648 026	△ 383 488	△ 199 576	△ 183 912
9月	948 615	485 871	462 744	1 335 785	687 738	648 047	△ 387 170	△ 201 867	△ 185 303
10月	946 904	485 052	461 852	1 336 542	688 341	648 201	△ 389 638	△ 203 289	△ 186 349
11月	946 224	484 520	461 704	1 338 275	689 540	648 735	△ 392 051	△ 205 020	△ 187 031
12月	946 060	484 446	461 614	1 340 433	690 704	649 729	△ 394 373	△ 206 258	△ 188 115
平成30年 1月	945 302	484 291	461 011	1 343 884	692 796	651 088	△ 398 582	△ 208 505	△ 190 077
2月									
3月									
4月									
5月									
6月									
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									

第３表　　人口動態総覧（件数），都道府県

都道府県	出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男
全国	74 770	38 421	36 349	135 504	69 763	65 741	146	77
01 北海道	2 629	1 354	1 275	5 806	2 998	2 808	5	2
02 青森	676	352	324	1 660	842	818	－	－
03 岩手	597	302	295	1 583	802	781	2	1
04 宮城	1 390	729	661	2 352	1 202	1 150	3	2
05 秋田	432	212	220	1 502	734	768	－	－
06 山形	564	285	279	1 445	721	724	1	1
07 福島	940	476	464	2 360	1 186	1 174	1	1
08 茨城	1 669	822	847	3 369	1 792	1 577	5	4
09 栃木	1 119	551	568	2 150	1 091	1 059	1	1
10 群馬	1 027	512	515	2 289	1 195	1 094	2	1
11 埼玉	3 996	2 079	1 917	6 839	3 757	3 082	7	5
12 千葉	3 459	1 772	1 687	5 947	3 203	2 744	7	4
13 東京	8 698	4 490	4 208	11 674	6 069	5 605	13	9
14 神奈川	5 493	2 904	2 589	8 036	4 253	3 783	13	5
15 新潟	1 216	632	584	2 972	1 470	1 502	2	2
16 富山	548	282	266	1 296	623	673	－	－
17 石川	698	357	341	1 221	615	606	1	1
18 福井	410	215	195	962	495	467	1	1
19 山梨	460	233	227	1 078	554	524	－	－
20 長野	1 174	590	584	2 479	1 230	1 249	2	－
21 岐阜	1 014	519	495	2 349	1 208	1 141	1	1
22 静岡	1 769	881	888	4 306	2 222	2 084	8	1
23 愛知	5 219	2 683	2 536	6 983	3 708	3 275	11	6
24 三重	954	501	453	2 157	1 126	1 031	1	－
25 滋賀	784	445	339	1 240	608	632	－	－
26 京都	1 474	731	743	2 618	1 344	1 274	3	3
27 大阪	5 358	2 784	2 574	9 025	4 818	4 207	13	6
28 兵庫	3 176	1 614	1 562	5 789	2 992	2 797	5	2
29 奈良	695	348	347	1 460	785	675	2	1
30 和歌山	536	289	247	1 333	675	658	1	1
31 鳥取	320	162	158	705	345	360	1	－
32 島根	420	211	209	1 041	532	509	2	1
33 岡山	1 249	643	606	2 264	1 167	1 097	－	－
34 広島	1 622	839	783	3 113	1 565	1 548	4	2
35 山口	747	382	365	1 843	857	986	1	1
36 徳島	457	241	216	1 038	515	523	2	－
37 香川	607	322	285	1 337	643	694	2	1
38 愛媛	740	371	369	1 923	923	1 000	1	－
39 高知	395	193	202	1 121	517	604	－	－
40 福岡	3 622	1 848	1 774	5 304	2 673	2 631	9	4
41 佐賀	567	291	276	1 009	469	540	1	1
42 長崎	816	427	389	1 801	897	904	－	－
43 熊本	1 189	601	588	2 149	1 043	1 106	3	1
44 大分	726	351	375	1 542	765	777	2	1
45 宮崎	690	338	352	1 452	727	725	－	－
46 鹿児島	1 056	534	522	2 339	1 142	1 197	6	3
47 沖縄	1 373	723	650	1 177	606	571	1	1
外国	－	－	－	6	3	3	－	－
不詳	・	・	・	60	56	4	－	－
特別区－指定都市(再掲)								
50 東京都の区部	6 300	3 229	3 071	7 774	4 081	3 693	10	7
51 札幌	1 128	593	535	1 807	897	910	2	1
52 仙台	744	374	370	829	421	408	－	－
53 さいたま	801	409	392	1 045	581	464	1	1
54 千葉	542	282	260	848	453	395	1	－
55 横浜	2 269	1 209	1 060	3 313	1 752	1 561	7	3
56 川崎	1 154	613	541	1 072	594	478	2	1
57 相模原	363	186	177	556	305	251	1	－
58 新潟	496	261	235	879	457	422	1	1
59 静岡	302	146	156	821	418	403	1	－
60 浜松	409	222	187	869	444	425	2	1
61 名古屋	1 612	822	790	2 182	1 133	1 049	1	1
62 京都	831	414	417	1 424	714	710	3	3
63 大阪	1 757	899	858	2 954	1 602	1 352	7	5
64 堺	517	268	249	812	417	395	1	－
65 神戸	769	400	369	1 467	784	683	2	1
66 岡山	519	263	256	666	337	329	－	－
67 広島	685	357	328	1 035	525	510	－	－
68 北九州	649	335	314	1 171	598	573	2	－
69 福岡	1 140	612	528	1 181	616	565	3	3
70 熊本	575	301	274	655	324	331	1	－

（特別区－指定都市再掲）別

平成30年１月（単位：人、胎、組）

掲） 数 女	新生児 死亡数	自然 増減数	死産数 総数	死産数 自然死産	死産数 人工死産	周産期死亡数 総数	周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産	周産期死亡数 早期新生児死亡	婚姻件数	離婚件数	
69	63	△ 60 734	1 638	770	868	241	191	50	42 926	15 880	
3	4	△ 3 177	76	32	44	8	4	4	1 648	788	01
－	－	△ 984	18	6	12	－	－	－	366	154	02
1	1	△ 986	11	6	5	4	3	1	337	139	03
1	2	△ 962	39	18	21	6	5	1	742	270	04
－	－	△ 1 070	10	6	4	2	2	－	219	105	05
－	1	△ 881	15	7	8	2	1	1	265	104	06
－	1	△ 1 420	26	15	11	6	5	1	566	230	07
1	3	△ 1 700	39	25	14	9	8	1	940	390	08
－	1	△ 1 031	19	10	9	4	3	1	617	230	09
1	－	△ 1 262	30	13	17	3	3	－	613	247	10
2	4	△ 2 843	82	40	42	13	10	3	2 472	864	11
3	2	△ 2 488	93	36	57	13	12	1	2 072	736	12
4	5	△ 2 976	164	90	74	29	26	3	6 126	1 701	13
8	6	△ 2 543	106	47	59	20	14	6	3 397	1 089	14
－	1	△ 1 756	24	13	11	5	4	1	563	201	15
－	－	△ 748	16	10	6	2	2	－	289	81	16
－	－	△ 523	9	4	5	1	1	－	333	108	17
－	－	△ 552	14	11	3	2	2	－	232	82	18
－	－	△ 618	9	4	5	－	－	－	264	97	19
2	－	△ 1 305	22	12	10	3	3	－	594	237	20
－	－	△ 1 335	32	15	17	4	4	－	559	234	21
7	6	△ 2 537	34	19	15	7	3	4	1 137	466	22
5	3	△ 1 764	109	51	58	13	10	3	2 764	980	23
1	－	△ 1 203	23	10	13	3	3	－	585	238	24
－	－	△ 456	12	4	8	－	－	－	430	166	25
－	1	△ 1 144	29	13	16	5	4	1	814	292	26
7	5	△ 3 667	114	47	67	12	8	4	3 234	1 312	27
3	1	△ 2 613	85	45	40	9	9	－	1 771	711	28
1	－	△ 765	15	10	5	4	4	－	379	160	29
－	－	△ 797	13	－	13	－	－	－	271	138	30
1	－	△ 385	10	4	6	1	1	－	168	66	31
1	2	△ 621	7	3	4	3	1	2	187	67	32
－	－	△ 1 015	23	11	12	2	2	－	630	247	33
2	4	△ 1 491	32	17	15	8	4	4	885	355	34
－	－	△ 1 096	10	4	6	1	1	－	386	185	35
2	1	△ 581	9	5	4	3	2	1	219	92	36
1	1	△ 730	9	4	5	4	3	1	298	108	37
1	－	△ 1 183	21	7	14	1	1	－	395	159	38
－	－	△ 726	11	4	7	1	1	－	181	95	39
5	5	△ 1 682	63	27	36	13	9	4	1 941	726	40
－	－	△ 442	5	2	3	1	1	－	256	95	41
－	－	△ 985	18	6	12	1	1	－	369	157	42
2	1	△ 960	37	15	22	4	3	1	616	210	43
1	－	△ 816	13	1	12	1	1	－	353	137	44
－	－	△ 762	17	7	10	1	1	－	321	168	45
3	2	△ 1 283	20	6	14	1	－	1	552	196	46
－	－	196	42	26	16	6	6	－	570	267	47
－	－	△ 6	3	2	1	－	－	－	・	・	
－	－	・	－	－	－	－	－	－	・	・	
3	3	△ 1 474	129	71	58	19	17	2	4 777	1 228	50
1	2	△ 679	34	14	20	3	1	2	668	308	51
－	－	△ 85	20	11	9	4	4	－	405	116	52
－	1	△ 244	6	3	3	3	3	－	513	137	53
1	－	△ 306	12	4	8	1	1	－	331	111	54
4	3	△ 1 044	41	18	23	6	3	3	1 392	436	55
1	1	82	23	10	13	5	4	1	715	192	56
1	1	△ 193	9	2	7	1	－	1	236	84	57
－	1	△ 383	7	4	3	3	2	1	257	84	58
1	1	△ 519	9	5	4	1	1	－	221	93	59
1	2	△ 460	8	5	3	2	－	2	254	100	60
－	－	△ 570	27	14	13	6	6	－	924	309	61
－	1	△ 593	17	8	9	3	2	1	509	177	62
2	1	△ 1 197	34	9	25	2	1	1	1 230	462	63
1	1	△ 295	16	7	9	－	－	－	317	130	64
1	1	△ 698	15	6	9	2	2	－	499	195	65
－	－	△ 147	7	5	2	1	1	－	254	109	66
－	－	△ 350	21	9	12	4	4	－	394	155	67
2	1	△ 522	16	7	9	3	2	1	318	152	68
－	2	△ 41	19	6	13	5	3	2	721	211	69
1	－	△ 80	18	8	10	2	2	－	301	83	70

第４表（２－１）　死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単分類コード	死　　因	1 実　数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
	総　　数	135 504	132 053	3 451
01000	感染症及び寄生虫症	2 452	2 417	35
01100	腸管感染症	270	276	△ 6
01200	結　　核	231	225	6
01201	呼吸器結核	201	201	0
01202	その他の結核	30	24	6
01300	敗　血　症	1 041	951	90
01400	ウイルス性肝炎	310	387	△ 77
01401	Ｂ型ウイルス性肝炎	30	39	△ 9
01402	Ｃ型ウイルス性肝炎	260	328	△ 68
01403	その他のウイルス性肝炎	20	20	0
01500	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	4	5	△ 1
01600	その他の感染症及び寄生虫症	596	573	23
02000	新　生　物＜腫瘍＞	33 523	33 330	193
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	32 357	32 156	201
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	643	628	15
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	979	1 036	△ 57
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 889	3 966	△ 77
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3 085	2 996	89
02105	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 320	1 327	△ 7
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 250	2 387	△ 137
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 552	1 532	20
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3 055	2 829	226
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	77	76	1
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 475	6 439	36
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	145	125	20
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 290	1 289	1
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	589	541	48
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	414	408	6
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 2)	1 040	1 025	15
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	771	775	△ 4
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	227	245	△ 18
02118	悪性リンパ腫	1 071	1 081	△ 10
02119	白　血　病	719	704	15
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	409	402	7
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2 357	2 345	12
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	1 166	1 174	△ 8
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	235	250	△ 15
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	931	924	7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	423	438	△ 15
03100	貧　　血	207	229	△ 22
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	216	209	7
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	2 391	2 371	20
04100	糖　尿　病	1 498	1 493	5
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	893	878	15
05000	精神及び行動の障害	2 093	1 984	109
05100	血管性及び詳細不明の認知症	1 896	1 809	87
05200	その他の精神及び行動の障害	197	175	22
06000	神経系の疾患	4 485	4 305	180
06100	髄　膜　炎	33	33	0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	243	254	△ 11
06300	パーキンソン病	1 021	1 003	18
06400	アルツハイマー病	1 690	1 615	75
06500	その他の神経系の疾患	1 498	1 400	98
07000	眼及び付属器の疾患	1	1	0
08000	耳及び乳様突起の疾患	2	－	2
09000	循環器系の疾患	38 854	37 908	946
09100	高血圧性疾患	1 198	1 134	64
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	687	672	15
09102	その他の高血圧性疾患	511	462	49
09200	心　疾　患（高血圧性を除く）	23 989	23 033	956
09201	慢性リウマチ性心疾患	235	248	△ 13
09202	急性心筋梗塞	4 178	4 427	△ 249
09203	その他の虚血性心疾患	4 671	4 216	455
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	1 260	1 262	△ 2
09205	心　筋　症	376	383	△ 7
09206	不整脈及び伝導障害	3 779	3 330	449

注：1)女性人口10万に対する率である。
　　2)男性人口10万に対する率である。

死因（死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
1 280.1	1 243.8	135 504	132 053	3 451	1 280.1	1 243.8	
23.2	22.8	2 452	2 417	35	23.2	22.8	01000
2.6	2.6	270	276	△ 6	2.6	2.6	01100
2.2	2.1	231	225	6	2.2	2.1	01200
1.9	1.9	201	201	0	1.9	1.9	01201
0.3	0.2	30	24	6	0.3	0.2	01202
9.8	9.0	1 041	951	90	9.8	9.0	01300
2.9	3.6	310	387	△ 77	2.9	3.6	01400
0.3	0.4	30	39	△ 9	0.3	0.4	01401
2.5	3.1	260	328	△ 68	2.5	3.1	01402
0.2	0.2	20	20	0	0.2	0.2	01403
0.0	0.0	4	5	△ 1	0.0	0.0	01500
5.6	5.4	596	573	23	5.6	5.4	01600
316.7	313.9	33 523	33 330	193	316.7	313.9	02000
305.7	302.9	32 357	32 156	201	305.7	302.9	02100
6.1	5.9	643	628	15	6.1	5.9	02101
9.2	9.8	979	1 036	△ 57	9.2	9.8	02102
36.7	37.4	3 889	3 966	△ 77	36.7	37.4	02103
29.1	28.2	3 085	2 996	89	29.1	28.2	02104
12.5	12.5	1 320	1 327	△ 7	12.5	12.5	02105
21.3	22.5	2 250	2 387	△ 137	21.3	22.5	02106
14.7	14.4	1 552	1 532	20	14.7	14.4	02107
28.9	26.6	3 055	2 829	226	28.9	26.6	02108
0.7	0.7	77	76	1	0.7	0.7	02109
61.2	60.6	6 475	6 439	36	61.2	60.6	02110
1.4	1.2	145	125	20	1.4	1.2	02111
12.2	12.1	1 290	1 289	1	12.2	12.1	02112
10.8	9.9	589	541	48	10.8	9.9	02113
7.6	7.5	414	408	6	7.6	7.5	02114
20.2	19.8	1 040	1 025	15	20.2	19.8	02115
7.3	7.3	771	775	△ 4	7.3	7.3	02116
2.1	2.3	227	245	△ 18	2.1	2.3	02117
10.1	10.2	1 071	1 081	△ 10	10.1	10.2	02118
6.8	6.6	719	704	15	6.8	6.6	02119
3.9	3.8	409	402	7	3.9	3.8	02120
22.3	22.1	2 357	2 345	12	22.3	22.1	02121
11.0	11.1	1 166	1 174	△ 8	11.0	11.1	02200
2.2	2.4	235	250	△ 15	2.2	2.4	02201
8.8	8.7	931	924	7	8.8	8.7	02202
4.0	4.1	423	438	△ 15	4.0	4.1	03000
2.0	2.2	207	229	△ 22	2.0	2.2	03100
2.0	2.0	216	209	7	2.0	2.0	03200
22.6	22.3	2 391	2 371	20	22.6	22.3	04000
14.2	14.1	1 498	1 493	5	14.2	14.1	04100
8.4	8.3	893	878	15	8.4	8.3	04200
19.8	18.7	2 093	1 984	109	19.8	18.7	05000
17.9	17.0	1 896	1 809	87	17.9	17.0	05100
1.9	1.6	197	175	22	1.9	1.6	05200
42.4	40.5	4 485	4 305	180	42.4	40.5	06000
0.3	0.3	33	33	0	0.3	0.3	06100
2.3	2.4	243	254	△ 11	2.3	2.4	06200
9.6	9.4	1 021	1 003	18	9.6	9.4	06300
16.0	15.2	1 690	1 615	75	16.0	15.2	06400
14.2	13.2	1 498	1 400	98	14.2	13.2	06500
0.0	0.0	1	1	0	0.0	0.0	07000
0.0	－	2	－	2	0.0	－	08000
367.1	357.0	38 854	37 908	946	367.1	357.0	09000
11.3	10.7	1 198	1 134	64	11.3	10.7	09100
6.5	6.3	687	672	15	6.5	6.3	09101
4.8	4.4	511	462	49	4.8	4.4	09102
226.6	216.9	23 989	23 033	956	226.6	216.9	09200
2.2	2.3	235	248	△ 13	2.2	2.3	09201
39.5	41.7	4 178	4 427	△ 249	39.5	41.7	09202
44.1	39.7	4 671	4 216	455	44.1	39.7	09203
11.9	11.9	1 260	1 262	△ 2	11.9	11.9	09204
3.6	3.6	376	383	△ 7	3.6	3.6	09205
35.7	31.4	3 779	3 330	449	35.7	31.4	09206

第４表（２－２）　死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単分類コード	死　　因	1 実　数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
09207	心　不　全	8 824	8 538	286
09208	その他の心疾患	666	629	37
09300	脳血管疾患	10 797	10 982	△ 185
09301	くも膜下出血	1 251	1 203	48
09302	脳内出血	3 358	3 254	104
09303	脳　梗　塞	5 880	6 207	△ 327
09304	その他の脳血管疾患	308	318	△ 10
09400	大動脈瘤及び解離	2 083	2 003	80
09500	その他の循環器系の疾患	787	756	31
10000	呼吸器系の疾患	20 988	20 428	560
10100	インフルエンザ	1 077	765	312
10200	肺　　炎	10 715	10 818	△ 103
10300	急性気管支炎	57	60	△ 3
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 900	1 894	6
10500	喘　　息	195	226	△ 31
10600	その他の呼吸器系の疾患	7 044	6 665	379
10601	誤嚥性肺炎	3 563	3 333	230
10602	間質性肺疾患	2 029	1 790	239
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	1 452	1 542	△ 90
11000	消化器系の疾患	5 127	4 924	203
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	290	257	33
11200	ヘルニア及び腸閉塞	698	681	17
11300	肝　疾　患	1 662	1 707	△ 45
11301	肝　硬　変（アルコール性を除く）	806	849	△ 43
11302	その他の肝疾患	856	858	△ 2
11400	その他の消化器系の疾患	2 477	2 279	198
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	253	216	37
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	811	781	30
14000	腎尿路生殖器系の疾患	4 007	3 757	250
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	428	470	△ 42
14200	腎　不　全	2 798	2 476	322
14201	急性腎不全	333	301	32
14202	慢性腎臓病	1 967	1 709	258
14203	詳細不明の腎不全	498	466	32
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	781	811	△ 30
15000	妊娠，分娩及び産じょく　1)	2	3	△ 1
16000	周産期に発生した病態	36	46	△ 10
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	5	△ 3
16200	出産外傷	2	－	2
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	22	26	△ 4
16400	周産期に特異的な感染症	2	5	△ 3
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	4	5	△ 1
16600	その他の周産期に発生した病態	4	5	△ 1
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	169	221	△ 52
17100	神経系の先天奇形	6	5	1
17200	循環器系の先天奇形	72	82	△ 10
17201	心臓の先天奇形	44	59	△ 15
17202	その他の循環器系の先天奇形	28	23	5
17300	消化器系の先天奇形	6	13	△ 7
17400	その他の先天奇形及び変形	45	75	△ 30
17500	染色体異常，他に分類されないもの	40	46	△ 6
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	12 659	11 877	782
18100	老　　衰	10 242	9 653	589
18200	乳幼児突然死症候群	6	8	△ 2
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 411	2 216	195
20000	傷病及び死亡の外因	7 228	7 046	182
20100	不慮の事故	5 049	4 756	293
20101	交通事故	403	393	10
20102	転倒・転落・墜落	929	909	20
20103	不慮の溺死及び溺水	1 453	1 252	201
20104	不慮の窒息	1 197	1 155	42
20105	煙，火及び火災への曝露	137	121	16
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	60	55	5
20107	その他の不慮の事故	870	871	△ 1
20200	自　　殺	1 470	1 642	△ 172
20300	他　　殺	23	26	△ 3
20400	その他の外因	686	622	64
22000	特殊目的用コード	－	－	－
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	－	－	－

注：1)女性人口10万に対する率である。

死因（死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
83.4	80.4	8 824	8 538	286	83.4	80.4	09207
6.3	5.9	666	629	37	6.3	5.9	09208
102.0	103.4	10 797	10 982	△ 185	102.0	103.4	09300
11.8	11.3	1 251	1 203	48	11.8	11.3	09301
31.7	30.6	3 358	3 254	104	31.7	30.6	09302
55.6	58.5	5 880	6 207	△ 327	55.6	58.5	09303
2.9	3.0	308	318	△ 10	2.9	3.0	09304
19.7	18.9	2 083	2 003	80	19.7	18.9	09400
7.4	7.1	787	756	31	7.4	7.1	09500
198.3	192.4	20 988	20 428	560	198.3	192.4	10000
10.2	7.2	1 077	765	312	10.2	7.2	10100
101.2	101.9	10 715	10 818	△ 103	101.2	101.9	10200
0.5	0.6	57	60	△ 3	0.5	0.6	10300
17.9	17.8	1 900	1 894	6	17.9	17.8	10400
1.8	2.1	195	226	△ 31	1.8	2.1	10500
66.5	62.8	7 044	6 665	379	66.5	62.8	10600
33.7	31.4	3 563	3 333	230	33.7	31.4	10601
19.2	16.9	2 029	1 790	239	19.2	16.9	10602
13.7	14.5	1 452	1 542	△ 90	13.7	14.5	10603
48.4	46.4	5 127	4 924	203	48.4	46.4	11000
2.7	2.4	290	257	33	2.7	2.4	11100
6.6	6.4	698	681	17	6.6	6.4	11200
15.7	16.1	1 662	1 707	△ 45	15.7	16.1	11300
7.6	8.0	806	849	△ 43	7.6	8.0	11301
8.1	8.1	856	858	△ 2	8.1	8.1	11302
23.4	21.5	2 477	2 279	198	23.4	21.5	11400
2.4	2.0	253	216	37	2.4	2.0	12000
7.7	7.4	811	781	30	7.7	7.4	13000
37.9	35.4	4 007	3 757	250	37.9	35.4	14000
4.0	4.4	428	470	△ 42	4.0	4.4	14100
26.4	23.3	2 798	2 476	322	26.4	23.3	14200
3.1	2.8	333	301	32	3.1	2.8	14201
18.6	16.1	1 967	1 709	258	18.6	16.1	14202
4.7	4.4	498	466	32	4.7	4.4	14203
7.4	7.6	781	811	△ 30	7.4	7.6	14300
0.0	0.1	2	3	△ 1	0.0	0.1	15000
0.3	0.4	36	46	△ 10	0.3	0.4	16000
0.0	0.0	2	5	△ 3	0.0	0.0	16100
0.0	－	2	－	2	0.0	－	16200
0.2	0.2	22	26	△ 4	0.2	0.2	16300
0.0	0.0	2	5	△ 3	0.0	0.0	16400
0.0	0.0	4	5	△ 1	0.0	0.0	16500
0.0	0.0	4	5	△ 1	0.0	0.0	16600
1.6	2.1	169	221	△ 52	1.6	2.1	17000
0.1	0.0	6	5	1	0.1	0.0	17100
0.7	0.8	72	82	△ 10	0.7	0.8	17200
0.4	0.6	44	59	△ 15	0.4	0.6	17201
0.3	0.2	28	23	5	0.3	0.2	17202
0.1	0.1	6	13	△ 7	0.1	0.1	17300
0.4	0.7	45	75	△ 30	0.4	0.7	17400
0.4	0.4	40	46	△ 6	0.4	0.4	17500
119.6	111.9	12 659	11 877	782	119.6	111.9	18000
96.8	90.9	10 242	9 653	589	96.8	90.9	18100
0.1	0.1	6	8	△ 2	0.1	0.1	18200
22.8	20.9	2 411	2 216	195	22.8	20.9	18300
68.3	66.4	7 228	7 046	182	68.3	66.4	20000
47.7	44.8	5 049	4 756	293	47.7	44.8	20100
3.8	3.7	403	393	10	3.8	3.7	20101
8.8	8.6	929	909	20	8.8	8.6	20102
13.7	11.8	1 453	1 252	201	13.7	11.8	20103
11.3	10.9	1 197	1 155	42	11.3	10.9	20104
1.3	1.1	137	121	16	1.3	1.1	20105
0.6	0.5	60	55	5	0.6	0.5	20106
8.2	8.2	870	871	△ 1	8.2	8.2	20107
13.9	15.5	1 470	1 642	△ 172	13.9	15.5	20200
0.2	0.2	23	26	△ 3	0.2	0.2	20300
6.5	5.9	686	622	64	6.5	5.9	20400
－	－	－	－	－	－	－	22000
－	－	－	－	－	－	－	22100
－	－	－	－	－	－	－	22200

第５表　　乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），

乳児死因簡単分類コード	死　　因	1 実　数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
	総　　数	146	162	△ 16
Ba 01	腸管感染症	1	－	1
Ba 02	敗　血　症 1)	2	－	2
Ba 03	麻　　疹	－	－	－
Ba 04	ウイルス性肝炎	－	－	－
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	2	－	2
Ba 06	悪性新生物＜腫瘍＞	－	2	△ 2
Ba 07	白　血　病	－	1	△ 1
Ba 08	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	－	1	△ 1
Ba 09	その他の新生物＜腫瘍＞	1	－	1
Ba 10	栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	－	－	－
Ba 11	代謝障害	－	4	△ 4
Ba 12	髄　膜　炎	－	－	－
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	1	△ 1
Ba 14	脳性麻痺	－	－	－
Ba 15	心　疾　患（高血圧性を除く）	5	2	3
Ba 16	脳血管疾患	－	－	－
Ba 17	インフルエンザ	1	－	1
Ba 18	肺　　炎	2	－	2
Ba 19	喘　　息	－	－	－
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	3	－	3
Ba 21	肝　疾　患	1	－	1
Ba 22	腎　不　全	－	1	△ 1
Ba 23	周産期に発生した病態	34	45	△ 11
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	5	△ 3
Ba 25	出産外傷	2	－	2
Ba 26	出生時仮死	8	10	△ 2
Ba 27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	2	1	1
Ba 28	周産期に発生した肺出血	1	2	△ 1
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	2	4	△ 2
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	9	8	1
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	2	5	△ 3
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	－	－	－
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	4	5	△ 1
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	2	5	△ 3
Ba 35	先天奇形，変形及び染色体異常	51	60	△ 9
Ba 36	神経系の先天奇形	3	1	2
Ba 37	心臓の先天奇形	10	14	△ 4
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	6	6	0
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	2	4	△ 2
Ba 40	消化器系の先天奇形	1	1	0
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	4	8	△ 4
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	5	7	△ 2
Ba 43	染色体異常，他に分類されないもの	20	19	1
Ba 44	乳幼児突然死症候群	6	7	△ 1
Ba 45	その他のすべての疾患	30	32	△ 2
Ba 46	不慮の事故	4	7	△ 3
Ba 47	交通事故	－	1	△ 1
Ba 48	転倒・転落・墜落	－	1	△ 1
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	－	－	－
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	2	2	0
Ba 51	その他の不慮の窒息	2	3	△ 1
Ba 52	煙，火及び火炎への曝露	－	－	－
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－
Ba 54	その他の不慮の事故	－	－	－
Ba 55	他　　殺	1	－	1
Ba 56	その他の外因	2	1	1

注：1)「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 月）					乳児死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
181.9	196.3	146	162	△ 16	181.9	196.3	
1.2	－	1	－	1	1.2	－	Ba 01
2.5	－	2	－	2	2.5	－	Ba 02
－	－	－	－	－	－	－	Ba 03
－	－	－	－	－	－	－	Ba 04
2.5	－	2	－	2	2.5	－	Ba 05
－	2.4	－	2	△ 2	－	2.4	Ba 06
－	1.2	－	1	△ 1	－	1.2	Ba 07
－	1.2	－	1	△ 1	－	1.2	Ba 08
1.2	－	1	－	1	1.2	－	Ba 09
－	－	－	－	－	－	－	Ba 10
－	4.8	－	4	△ 4	－	4.8	Ba 11
－	－	－	－	－	－	－	Ba 12
－	1.2	－	1	△ 1	－	1.2	Ba 13
－	－	－	－	－	－	－	Ba 14
6.2	2.4	5	2	3	6.2	2.4	Ba 15
－	－	－	－	－	－	－	Ba 16
1.2	－	1	－	1	1.2	－	Ba 17
2.5	－	2	－	2	2.5	－	Ba 18
－	－	－	－	－	－	－	Ba 19
3.7	－	3	－	3	3.7	－	Ba 20
1.2	－	1	－	1	1.2	－	Ba 21
－	1.2	－	1	△ 1	－	1.2	Ba 22
42.3	54.5	34	45	△ 11	42.3	54.5	Ba 23
2.5	6.1	2	5	△ 3	2.5	6.1	Ba 24
2.5	－	2	－	2	2.5	－	Ba 25
10.0	12.1	8	10	△ 2	10.0	12.1	Ba 26
2.5	1.2	2	1	1	2.5	1.2	Ba 27
1.2	2.4	1	2	△ 1	1.2	2.4	Ba 28
2.5	4.8	2	4	△ 2	2.5	4.8	Ba 29
11.2	9.7	9	8	1	11.2	9.7	Ba 30
2.5	6.1	2	5	△ 3	2.5	6.1	Ba 31
－	－	－	－	－	－	－	Ba 32
5.0	6.1	4	5	△ 1	5.0	6.1	Ba 33
2.5	6.1	2	5	△ 3	2.5	6.1	Ba 34
63.5	72.7	51	60	△ 9	63.5	72.7	Ba 35
3.7	1.2	3	1	2	3.7	1.2	Ba 36
12.5	17.0	10	14	△ 4	12.5	17.0	Ba 37
7.5	7.3	6	6	0	7.5	7.3	Ba 38
2.5	4.8	2	4	△ 2	2.5	4.8	Ba 39
1.2	1.2	1	1	0	1.2	1.2	Ba 40
5.0	9.7	4	8	△ 4	5.0	9.7	Ba 41
6.2	8.5	5	7	△ 2	6.2	8.5	Ba 42
24.9	23.0	20	19	1	24.9	23.0	Ba 43
7.5	8.5	6	7	△ 1	7.5	8.5	Ba 44
37.4	38.8	30	32	△ 2	37.4	38.8	Ba 45
5.0	8.5	4	7	△ 3	5.0	8.5	Ba 46
－	1.2	－	1	△ 1	－	1.2	Ba 47
－	1.2	－	1	△ 1	－	1.2	Ba 48
－	－	－	－	－	－	－	Ba 49
2.5	2.4	2	2	0	2.5	2.4	Ba 50
2.5	3.6	2	3	△ 1	2.5	3.6	Ba 51
－	－	－	－	－	－	－	Ba 52
－	－	－	－	－	－	－	Ba 53
－	－	－	－	－	－	－	Ba 54
1.2	－	1	－	1	1.2	－	Ba 55
2.5	1.2	2	1	1	2.5	1.2	Ba 56

第６表　（４－１）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	135 504	2.6	146	28	23	8	11
	男	69 763	3.1	77	16	11	5	7
	女	65 741	2.1	69	12	12	3	4
Se 01	結核	231	2.7	－	－	－	－	－
	男	134	8.9	－	－	－	－	－
	女	97	△ 4.9	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	32 357	0.6	－	－	2	1	1
	男	19 070	0.2	－	－	－	1	1
	女	13 287	1.2	－	－	2	－	－
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	979	△ 5.5	－	－	－	－	－
	男	803	△ 4.2	－	－	－	－	－
	女	176	△ 11.1	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 889	△ 1.9	－	－	－	－	－
	男	2 582	△ 0.2	－	－	－	－	－
	女	1 307	△ 5.2	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3 085	3.0	－	－	－	－	－
	男	1 518	4.5	－	－	－	－	－
	女	1 567	1.6	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 320	△ 0.5	－	－	－	－	－
	男	854	0.2	－	－	－	－	－
	女	466	△ 1.9	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 250	△ 5.7	－	－	－	－	－
	男	1 472	△ 6.1	－	－	－	－	－
	女	778	△ 5.1	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 552	1.3	－	－	－	－	－
	男	789	2.5	－	－	－	－	－
	女	763	0.1	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3 055	8.0	－	－	－	－	－
	男	1 565	7.4	－	－	－	－	－
	女	1 490	8.6	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 475	0.6	－	－	－	－	－
	男	4 606	0.0	－	－	－	－	－
	女	1 869	1.9	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 290	0.1	－	－	－	－	－
	男	9	28.6	－	－	－	－	－
	女	1 281	△ 0.1	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	589	8.9	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	589	8.9	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	719	2.1	－	－	－	－	－
	男	433	△ 3.3	－	－	－	－	－
	女	286	11.7	－	－	－	－	－
Se 14	糖尿病	1 498	0.3	－	－	－	－	－
	男	839	1.5	－	－	－	－	－
	女	659	△ 1.1	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	1 198	5.6	－	－	－	－	－
	男	523	12.2	－	－	－	－	－
	女	675	1.0	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	23 989	4.2	5	1	3	1	1
	男	11 599	6.1	3	－	2	1	－
	女	12 390	2.4	2	1	1	－	1
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞	4 178	△ 5.6	－	－	－	－	－
	男	2 399	△ 5.2	－	－	－	－	－
	女	1 779	△ 6.2	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年１月（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
216	28	41	92	142	154	285	399	
116	18	21	61	105	107	199	265	
100	10	20	31	37	47	86	134	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
4	9	11	10	6	11	51	88	Se 02
2	6	4	8	5	3	24	36	
2	3	7	2	1	8	27	52	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 03
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	1	5	12	Se 04
－	－	－	－	－	－	2	6	
－	－	－	－	－	1	3	6	
－	－	－	2	－	2	2	5	Se 05
－	－	－	1	－	－	1	3	
－	－	－	1	－	2	1	2	
－	－	－	－	－	－	3	2	Se 06
－	－	－	－	－	－	3	1	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	1	2	Se 07
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 08
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	1	1	Se 09
－	－	－	－	－	－	1	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	4	6	Se 10
－	－	－	－	－	－	4	5	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	10	17	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	10	17	
－	－	－	－	1	1	3	10	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	1	1	3	10	
－	1	4	2	1	1	3	3	Se 13
－	－	1	2	1	－	2	1	
－	1	3	－	－	1	1	2	
－	－	－	－	1	1	1	5	Se 14
－	－	－	－	1	1	1	5	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	2	Se 15
－	－	－	－	－	－	1	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	
11	－	2	3	6	12	29	36	Se 16
6	－	1	1	5	9	22	23	
5	－	1	2	1	3	7	13	
－	－	－	－	－	1	3	6	Se 17
－	－	－	－	－	－	2	5	
－	－	－	－	－	1	1	1	

第６表　（４―２）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性		４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因		718	1 358	1 812	2 520	4 269	8 644
		男	440	854	1 172	1 688	3 013	6 004
		女	278	504	640	832	1 256	2 640
Se 01	結核		－	2	－	2	2	7
		男	－	2	－	2	2	5
		女	－	－	－	－	－	2
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞		215	409	617	1 024	1 768	3 608
		男	72	185	304	588	1 137	2 409
		女	143	224	313	436	631	1 199
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞		5	9	19	37	75	154
		男	2	7	16	33	58	130
		女	3	2	3	4	17	24
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞		24	38	54	101	206	408
		男	12	20	40	66	151	306
		女	12	18	14	35	55	102
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞		15	33	56	94	162	324
		男	5	22	26	55	97	201
		女	10	11	30	39	65	123
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞		9	22	45	65	116	195
		男	5	10	34	44	83	147
		女	4	12	11	21	33	48
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞		8	22	29	71	118	255
		男	6	18	25	56	93	194
		女	2	4	4	15	25	61
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞		4	6	8	29	66	120
		男	1	5	5	15	43	85
		女	3	1	3	14	23	35
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞		11	37	51	101	182	369
		男	5	23	30	62	122	238
		女	6	14	21	39	60	131
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞		18	46	71	146	301	766
		男	14	33	46	117	236	597
		女	4	13	25	29	65	169
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		38	62	79	97	124	186
		男	－	－	－	－	－	－
		女	38	62	79	97	124	186
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞		24	31	42	47	51	62
		男	・	・	・	・	・	・
		女	24	31	42	47	51	62
Se 13	白血病		13	12	17	33	39	98
		男	4	7	10	24	27	67
		女	9	5	7	9	12	31
Se 14	糖尿病		13	18	39	39	64	146
		男	8	17	29	29	52	108
		女	5	1	10	10	12	38
Se 15	高血圧性疾患		2	4	15	15	22	48
		男	－	4	15	11	18	38
		女	2	－	－	4	4	10
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）		93	182	250	339	660	1 301
		男	71	142	199	279	523	965
		女	22	40	51	60	137	336
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞		19	52	69	84	170	352
		男	14	43	59	73	145	281
		女	5	9	10	11	25	71

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年１月（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
11 151	15 677	23 062	28 208	23 348	10 462	2 901	17	
7 526	9 984	13 357	13 668	8 343	2 371	437	14	
3 625	5 693	9 705	14 540	15 005	8 091	2 464	3	
22	31	40	61	41	21	2	－	Se 01
17	17	29	35	16	7	2	－	
5	14	11	26	25	14	－	－	
4 376	5 138	5 889	5 286	2 909	814	111	3	Se 02
2 905	3 327	3 625	2 882	1 254	269	22	3	
1 471	1 811	2 264	2 404	1 655	545	89	－	
172	170	154	119	51	12	1	－	Se 03
149	148	135	87	34	4	－	－	
23	22	19	32	17	8	1	－	
510	626	685	708	409	97	5	－	Se 04
400	451	470	422	200	34	2	－	
110	175	215	286	209	63	3	－	
369	439	562	523	334	138	25	－	Se 05
212	250	303	222	84	34	2	－	
157	189	259	301	250	104	23	－	
220	209	187	133	82	28	3	1	Se 06
152	143	118	70	36	7	－	1	
68	66	69	63	46	21	3	－	
321	371	474	355	183	36	4	－	Se 07
227	254	302	195	88	11	1	－	
94	117	172	160	95	25	3	－	
163	243	311	328	202	53	18	－	Se 08
98	142	158	154	68	12	3	－	
65	101	153	174	134	41	15	－	
451	541	552	441	243	66	8	－	Se 09
273	283	274	157	77	17	2	－	
178	258	278	284	166	49	6	－	
1 008	1 150	1 222	1 066	526	134	11	－	Se 10
762	877	877	694	284	57	3	－	
246	273	345	372	242	77	8	－	
167	131	126	106	98	43	6	－	Se 11
－	1	4	4	－	－	－	－	
167	130	122	102	98	43	6	－	
65	70	70	75	25	9	3	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
65	70	70	75	25	9	3	－	
76	126	126	103	52	9	－	－	Se 13
52	78	65	67	25	－	－	－	
24	48	61	36	27	9	－	－	
146	208	252	296	197	60	12	－	Se 14
104	122	131	143	72	12	4	－	
42	86	121	153	125	48	8	－	
88	113	181	274	227	154	52	－	Se 15
69	60	91	119	62	23	10	－	
19	53	90	155	165	131	42	－	
1 666	2 590	4 031	5 423	4 748	2 072	533	2	Se 16
1 166	1 620	2 190	2 381	1 483	425	86	2	
500	970	1 841	3 042	3 265	1 647	447	－	
394	562	795	888	558	192	33	－	Se 17
290	361	446	416	211	42	11	－	
104	201	349	472	347	150	22	－	

第６表　（４－３）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	4 671	10.8	-	-	-	-	-
	男	2 753	15.4	-	-	-	-	-
	女	1 918	4.8	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	3 779	13.5	1	-	-	-	1
	男	1 966	25.5	1	-	-	-	-
	女	1 813	2.8	-	-	-	-	1
Se 20	心不全	8 824	3.3	-	-	2	-	-
	男	3 428	0.3	-	-	2	-	-
	女	5 396	5.4	-	-	-	-	-
Se 21	脳血管疾患	10 797	△ 1.7	-	-	-	-	-
	男	5 343	△ 0.1	-	-	-	-	-
	女	5 454	△ 3.2	-	-	-	-	-
	（再掲）							
Se 22	くも膜下出血	1 251	4.0	-	-	-	-	-
	男	481	0.2	-	-	-	-	-
	女	770	6.5	-	-	-	-	-
Se 23	脳内出血	3 358	3.2	-	-	-	-	-
	男	1 812	2.6	-	-	-	-	-
	女	1 546	3.9	-	-	-	-	-
Se 24	脳梗塞	5 880	△ 5.3	-	-	-	-	-
	男	2 901	△ 2.0	-	-	-	-	-
	女	2 979	△ 8.3	-	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	2 083	4.0	-	-	-	-	-
	男	1 082	7.3	-	-	-	-	-
	女	1 001	0.6	-	-	-	-	-
Se 26	肺炎	10 715	△ 1.0	2	1	1	-	-
	男	5 958	1.7	1	-	-	-	-
	女	4 757	△ 4.1	1	1	1	-	-
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1 900	0.3	-	-	-	-	-
	男	1 558	1.8	-	-	-	-	-
	女	342	△ 6.0	-	-	-	-	-
Se 28	喘息	195	△ 13.7	-	-	-	-	-
	男	72	5.9	-	-	-	-	-
	女	123	△ 22.2	-	-	-	-	-
Se 29	肝疾患	1 662	△ 2.6	1	-	-	-	-
	男	1 092	△ 1.4	1	-	-	-	-
	女	570	△ 4.8	-	-	-	-	-
Se 30	腎不全	2 798	13.0	-	-	-	-	-
	男	1 359	7.7	-	-	-	-	-
	女	1 439	18.5	-	-	-	-	-
Se 31	老衰	10 242	6.1	-	-	-	-	-
	男	2 640	10.1	-	-	-	-	-
	女	7 602	4.8	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	5 049	6.2	4	3	1	1	1
	男	2 869	6.4	2	3	1	-	-
	女	2 180	5.9	2	-	-	1	1
	（再掲）							
Se 33	交通事故	403	2.5	-	-	1	1	-
	男	279	7.3	-	-	1	-	-
	女	124	△ 6.8	-	-	-	1	-
Se 34	自殺	1 470	△ 10.5	-	-	-	-	-
	男	1 027	△ 12.0	-	-	-	-	-
	女	443	△ 6.7	-	-	-	-	-

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年１月（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
-	-	-	-	3	1	5	12	Se 18
-	-	-	-	3	1	4	7	
-	-	-	-	-	-	1	5	
2	-	1	-	1	4	8	8	Se 19
1	-	1	-	1	4	7	7	
1	-	-	-	-	-	1	1	
2	-	-	3	1	3	12	3	Se 20
2	-	-	1	1	2	8	2	
-	-	-	2	-	1	4	1	
-	-	1	-	1	4	13	33	Se 21
-	-	1	-	1	1	10	24	
-	-	-	-	-	3	3	9	
-	-	1	-	-	2	6	11	Se 22
-	-	1	-	-	-	3	8	
-	-	-	-	-	2	3	3	
-	-	-	-	1	2	7	21	Se 23
-	-	-	-	1	1	7	15	
-	-	-	-	-	1	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	1	Se 24
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	2	Se 25
-	-	-	-	-	1	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	
4	-	-	-	2	3	3	8	Se 26
1	-	-	-	1	3	2	5	
3	-	-	-	1	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 27
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 28
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	12	Se 29
1	-	-	-	-	-	1	9	
-	-	-	-	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	4	Se 30
-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
10	3	4	19	29	11	24	37	Se 32
6	1	2	12	22	8	19	29	
4	2	2	7	7	3	5	8	
2	2	3	11	18	3	7	11	Se 33
1	1	1	9	13	2	7	10	
1	1	2	2	5	1	-	1	
-	-	8	37	72	73	100	97	Se 34
-	-	6	27	56	53	77	79	
-	-	2	10	16	20	23	18	

第６表　（４―４）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	26	40	65	101	188	359
	男	24	34	52	90	138	267
	女	2	6	13	11	50	92
Se 19	不整脈及び伝導障害	11	45	52	58	125	231
	男	10	32	43	45	110	178
	女	1	13	9	13	15	53
Se 20	心不全	20	24	37	67	122	246
	男	11	17	25	49	87	166
	女	9	7	12	18	35	80
Se 21	脳血管疾患	77	141	182	188	305	616
	男	50	102	113	125	214	435
	女	27	39	69	63	91	181
Se 22	（再掲）くも膜下出血	40	52	82	60	75	144
	男	25	37	41	35	43	65
	女	15	15	41	25	32	79
Se 23	脳内出血	33	81	80	93	162	254
	男	23	60	58	66	119	186
	女	10	21	22	27	43	68
Se 24	脳梗塞	3	6	19	26	59	192
	男	1	3	14	20	46	163
	女	2	3	5	6	13	29
Se 25	大動脈瘤及び解離	14	37	30	44	73	177
	男	12	27	27	37	52	121
	女	2	10	3	7	21	56
Se 26	肺炎	10	26	31	69	132	329
	男	8	20	25	51	106	262
	女	2	6	6	18	26	67
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1	3	2	9	32	83
	男	1	3	1	7	30	70
	女	－	－	1	2	2	13
Se 28	喘息	2	2	5	5	5	6
	男	1	2	3	1	－	5
	女	1	－	2	4	5	1
Se 29	肝疾患	31	70	100	106	155	210
	男	26	51	84	83	125	170
	女	5	19	16	23	30	40
Se 30	腎不全	4	10	21	23	53	115
	男	3	5	16	15	37	80
	女	1	5	5	8	16	35
Se 31	老衰	－	－	－	－	9	15
	男	－	－	－	－	5	6
	女	－	－	－	－	4	9
Se 32	不慮の事故	38	60	82	113	163	345
	男	31	46	60	84	126	240
	女	7	14	22	29	37	105
Se 33	（再掲）交通事故	12	19	19	26	24	51
	男	11	14	16	17	21	36
	女	1	5	3	9	3	15
Se 34	自殺	113	136	160	108	93	131
	男	80	88	112	76	71	86
	女	33	48	48	32	22	45

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年１月（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
455	636	898	980	662	196	43	1	Se 18
335	418	535	498	284	52	10	1	
120	218	363	482	378	144	33	-	
276	434	656	892	671	236	68	-	Se 19
194	275	369	406	222	47	14	-	
82	159	287	486	449	189	54	-	
385	698	1 294	2 059	2 292	1 222	333	1	Se 20
239	417	658	826	625	245	46	1	
146	281	636	1 233	1 667	977	287	-	
800	1 245	1 909	2 412	1 936	759	173	2	Se 21
526	774	1 073	1 082	646	147	18	1	
274	471	836	1 330	1 290	612	155	1	
123	163	180	172	112	26	2	-	Se 22
51	59	50	35	22	5	1	-	
72	104	130	137	90	21	1	-	
337	448	629	652	419	115	23	1	Se 23
226	279	337	277	131	24	1	1	
111	169	292	375	288	91	22	-	
313	589	1 043	1 521	1 364	602	142	-	Se 24
237	410	661	735	480	115	15	-	
76	179	382	786	884	487	127	-	
225	259	390	426	311	74	17	-	Se 25
134	149	196	190	105	26	1	-	
91	110	194	236	206	48	16	-	
499	958	1 862	2 776	2 578	1 153	272	-	Se 26
387	695	1 243	1 607	1 119	364	59	-	
112	263	619	1 169	1 459	789	213	-	
177	271	438	474	315	82	13	-	Se 27
155	237	368	389	243	51	3	-	
22	34	70	85	72	31	10	-	
12	15	29	44	42	25	3	-	Se 28
5	8	12	20	13	2	-	-	
7	7	17	24	29	23	3	-	
199	229	258	162	93	29	5	-	Se 29
134	152	137	84	28	5	2	-	
65	77	121	78	65	24	3	-	
188	287	488	706	620	229	50	-	Se 30
115	173	278	329	234	52	18	-	
73	114	210	377	386	177	32	-	
71	240	869	2 125	3 344	2 472	1 097	-	Se 31
46	120	385	694	866	389	129	-	
25	120	484	1 431	2 478	2 083	968	-	
439	718	963	983	673	280	49	6	Se 32
273	440	571	517	282	87	8	5	
166	278	392	466	391	193	41	1	
38	60	46	34	16	1	-	-	Se 33
22	40	30	20	7	1	-	-	
16	20	16	14	9	-	-	-	
116	87	60	52	23	4	-	-	Se 34
79	56	34	29	17	1	-	-	
37	31	26	23	6	3	-	-	

第７表　　感染症による死亡数,

感染症分類コード	死因	１月			累計（１月～　月）		
		平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	差引増減
In 101	エボラ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 102	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 103	痘そう	－	－	－	－	－	－
In 104	南米出血熱	－	－	－	－	－	－
In 105	ペスト	－	－	－	－	－	－
In 106	マールブルグ病	－	－	－	－	－	－
In 107	ラッサ熱	－	－	－	－	－	－
In 201	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
In 202	結核	231	225	6	231	225	6
In 203	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
In 204	重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。)	－	－	－	－	－	－
In 205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)に限る。)	－	－	－	－	－	－
In 206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(Ｈ７Ｎ９)に限る。)	－	－	－	－	－	－
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。)	－	－	－	－	－	－
In 301	コレラ	－	－	－	－	－	－
In 302	細菌性赤痢	－	－	－	－	－	－
In 303	腸管出血性大腸菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 304	腸チフス	－	－	－	－	－	－
In 305	パラチフス	－	－	－	－	－	－
In 401	Ｅ型肝炎	－	－	－	－	－	－
In 402	ウエストナイル熱	－	－	－	－	－	－
In 403	Ａ型肝炎	－	－	－	－	－	－
In 404	エキノコックス症	1	－	1	1	－	1
In 405	黄熱	－	－	－	－	－	－
In 406	オウム病	－	－	－	－	－	－
In 407	オムスク出血熱	－	－	－	－	－	－
In 408	回帰熱	－	－	－	－	－	－
In 409	キャサヌル森林病	－	－	－	－	－	－
In 410	Ｑ熱	－	－	－	－	－	－
In 411	狂犬病	－	－	－	－	－	－
In 412	コクシジオイデス症	－	－	－	－	－	－
In 413	サル痘	－	－	－	－	－	－
In 414	腎症候性出血熱	－	－	－	－	－	－
In 415	西部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 416	ダニ媒介脳炎	－	－	－	－	－	－
In 417	炭疽	－	－	－	－	－	－
In 418	つつが虫病	－	－	－	－	－	－
In 419	デング熱	－	－	－	－	－	－
In 420	東部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。)	－	－	－	－	－	－
In 422	ニパウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 423	日本紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 424	日本脳炎	－	－	－	－	－	－
In 425	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－	－	－	－
In 426	Ｂウイルス病	－	－	－	－	－	－
In 427	鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 428	ブルセラ症	－	－	－	－	－	－
In 429	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 430	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 431	発しんチフス	－	－	－	－	－	－
In 432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。)	－	－	－	－	－	－
In 433	乳児ボツリヌス症	－	－	－	－	－	－
In 434	マラリア	－	－	－	－	－	－
In 435	野兎病	－	－	－	－	－	－
In 436	ライム病	－	－	－	－	－	－
In 437	リッサウイルス感染症	－	－	－	－	－	－

注：1)　感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。）等に規定された疾病であり、その名称及び範囲は必ずしもＩＣＤ－１０（２０１３年版）とは一致しない場合がある。
2)　「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）」を参照されたい。

死因（感染症分類）別－対前年比較－

平成30年（単位：人）

感染症分類コード	死因	1月 平成30年	1月 平成29年	1月 差引増減	累計（1月～　月） 平成30年	累計（1月～　月） 平成29年	累計（1月～　月） 差引増減
In 438	リフトバレー熱	－	－	－	－	－	－
In 439	類鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 440	レジオネラ症	7	3	4	7	3	4
In 441	レプトスピラ症	－	－	－	－	－	－
In 442	ロッキー山紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 443	チクングニア熱	－	－	－	－	－	－
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る。）	－	－	－	－	－	－
In 445	ジカウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 501	アメーバ赤痢	－	－	－	－	－	－
In 502	ＲＳウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 503	咽頭結膜熱	－	－	－	－	－	－
In 504	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)	1 077	765	312	1 077	765	312
In 505	急性ウイルス性肝炎(Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。)	26	26	0	26	26	0
In 506	Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎	－	－	－	－	－	－
In 507	感染性胃腸炎	267	276	△ 9	267	276	△ 9
In 508	急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 509	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）	7	10	△ 3	7	10	△ 3
In 510	クラミジア肺炎（オウム病を除く。）	－	－	－	－	－	－
In 511	クリプトスポリジウム症	－	－	－	－	－	－
In 512	クロイツフェルト・ヤコブ病	32	26	6	32	26	6
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	9	3	6	9	3	6
In 514	後天性免疫不全症候群	4	5	△ 1	4	5	△ 1
In 515	細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）	18	18	0	18	18	0
In 516	ジアルジア症	－	－	－	－	－	－
In 517	水痘	1	1	0	1	1	0
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 519	性器クラミジア感染症	－	－	－	－	－	－
In 520	性器ヘルペスウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 521	尖圭コンジローマ	－	－	－	－	－	－
In 522	先天性風しん症候群	－	－	－	－	－	－
In 523	手足口病	－	－	－	－	－	－
In 524	伝染性紅斑	－	－	－	－	－	－
In 525	突発性発しん	－	－	－	－	－	－
In 526	梅毒	1	3	△ 2	1	3	△ 2
In 527	破傷風	－	－	－	－	－	－
In 528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 530	百日咳	－	－	－	－	－	－
In 531	風しん	－	－	－	－	－	－
In 532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 533	ヘルパンギーナ	－	－	－	－	－	－
In 534	マイコプラズマ肺炎	3	2	1	3	2	1
In 535	麻しん	－	－	－	－	－	－
In 537	無菌性髄膜炎	2	－	2	2	－	2
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	71	69	2	71	69	2
In 539	薬剤耐性緑膿菌感染症	－	2	△ 2	－	2	△ 2
In 540	流行性角結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 541	流行性耳下腺炎	1	－	1	1	－	1
In 542	淋菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	－	－	－	－	－
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	2	△ 2	－	2	△ 2
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	14	8	6	14	8	6
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 547	播種性クリプトコックス症	1	5	△ 4	1	5	△ 4
In 601	新型インフルエンザ等感染症	－	－	－	－	－	－

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）

感染症分類コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)	改正年月
In 205	鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）に限る。)	J09.0A J09.1A J09.8A	新規コードJ09に変更 J10.0C J10.1C J10.8C	
In 445	ジカウイルス感染症	U06.9	新規コードU06.9に変更 A92.8A	
In 504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）	J09.0B, J09.1B, J09.8B, J10.0B, J10.1B, J10.8B, J11	新規コードJ09.0B, J09.1B, J09.8Bを追加 J10.0B, J10.1B, J10.8B,　J11	
In 505	急性ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）	B16 B17(B17.2を除く) B19	新規コードB17.9を追加 B16 B17(B17.2を除く) B19	
In 506	Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎	J02.0	分類名称（レンサ→連鎖）の変更 Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	A40.0A A40.8A A49.1A J15.4A P36.1A	分類名称（レンサ→連鎖）の変更 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 M60.0Aを削除（A49.1Aに含む） A40.0A A40.8A A49.1A J15.4A M60.0A P36.1A	H29年1月
In 514	後天性免疫不全症候群	B20 B21 B22 B23 B24 O98.7	新規コードO98.7を追加 B20 B21 B22 B23 B24	
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	A39.0 A39.2 A39.4 A39.9A	A39.9Aを追加 A39.0 A39.2 A39.4	
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	A41.3 A49.2A G00.0 P36.8A	A49.2Aを追加 A41.3 G00.0 P36.8A	
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	A40.3B A49.1E G00.1 P36.1C	A49.1Eを追加 A40.3B G00.1 P36.1C	

付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口）

		男 女 計	男	女
平成29年	1月	125 010 000	60 858 000	64 151 000
	2月	124 899 000	60 806 000	64 093 000
	3月	124 831 000	60 768 000	64 063 000
	4月	124 814 000	60 754 000	64 060 000
	5月	124 758 000	60 726 000	64 031 000
	6月	124 740 000	60 716 000	64 025 000
	7月	124 763 000	60 721 000	64 042 000
	8月	124 769 000	60 722 000	64 047 000
	9月	124 678 000	60 687 000	63 991 000
	10月	124 648 000	60 676 000	63 973 000
	11月	124 614 000	60 656 000	63 958 000
	12月	124 576 000	60 638 000	63 939 000
平成30年	1月	124 630 000	60 660 000	63 969 000
	2月			
	3月			
	4月			
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			

資料：「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）

次の結果表は本月報には掲載していないが、厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

第１表　出生数，母の年齢（各歳）・出生順位・性別
第２表　出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・出生順位別
第３表　母日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・父の国籍・性別
第４表　父日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・母の国籍・性別
第５表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・年齢（５歳階級）・性別
第６表　死亡数，死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級・小学生－中学生再掲）別
第７表　死亡数，死因（死因簡単分類）・性・都道府県（特別区－指定都市再掲）別
第８表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級）別
第９表　感染症による死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（感染症分類）別
第10表　婚姻件数（平成30年に結婚生活に入り届け出たもの），夫－妻の結婚生活に入ったときの年齢（５歳階級）・夫妻の初婚－再婚の組合せ別
第11表　離婚件数（平成30年に別居し届け出たもの），夫－妻の別居時の年齢（５歳階級）・同居期間別