ISSN 0385-969X

第７３巻　第　２　号
通　　巻　第８８６号

人口動態統計月報（概数）

平成３０年２月分

目　　次

調査の概要 …… 1
第１表　人口動態総覧－対前年比較－ …… 3
第２表　人口動態総覧，月別 …… 4
第３表　人口動態総覧（件数），都道府県（特別区－指定都市再掲）別 …… 6
第４表　死亡数及び死亡率（人口10万対），死因（死因簡単分類）別－対前年比較－ …… 10
第５表　乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－ 14
第６表　死亡数，死因（選択死因分類）・性・年齢（５歳階級）別 …… 16
第７表　感染症による死亡数，死因（感染症分類）別－対前年比較－ …… 32

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分） …… 34
付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口） …… 35

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）

公表している人口動態統計

人口動態統計速報	人口動態統計月報（概数）	人口動態統計年報
数値：調査票を作成した数	数値：概数	数値：確定数 （概数に修正を加えたもの）
集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人 （いずれも前年以前発生のものを含む）	集計客体：日本における日本人 （前年以前発生のものを除く）	集計客体：日本における日本人 （日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生のものは別掲）
公表：毎月 調査月の約２か月後	公表：月報 調査月の約５か月後 ：毎年*（年間合計） 調査年の翌年６月	公表：毎年* 調査年の翌年９月

※本概況は中央の破線の部分である。
＊印については概況としても公表する。

○　本報告は、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

表　章　記　号　の　規　約

計数のない場合	－
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0.0
減少数（率）の場合	△

担　当
政策統括官付参事官付
人口動態・保健社会統計室
月報調整係
ＴＥＬ　03（5253）1111
内線7476

調　査　の　概　要

1　調査の対象及び客体

人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を客体としたものである。

2　調査の期間

人口動態調査は、市区町村に届け出のあったとき調査票を常時作成するものであって、この月報では次のものをとりまとめ、本月分として公表するものである。

(1) 出生、死亡、死産の場合

２月中に発生し、２月１日～３月14日までに届けられたもの。

(2) 婚姻、離婚は２月１日～２月末日までに届け出られたもの。

3　本報告から除外した件数は、次のとおりである。

	本年発生件数		前年以前発生件数
	日本における外国人	外国における日本人	
出 生	1 273	592	735
死 亡	664	88	550
死 産	35	・	1
婚 姻	340	943	9
離 婚	71	131	112

4　調査の方法

出生、死亡、死産、婚姻及び離婚について、市区町村長が受理した届書等をもとにして１件ごとに人口動態調査票を作成する。

調査票の提出経路は、市区町村→保健所→（保健所を設置する市・特別区）→都道府県→厚生労働省である。

5　結果の表章

(1) 都道府県の分類は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

(2) 死因については、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10（2013年版））」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類（平成27年2月13日総務省告示第35号）」によるものである。

(3) 前年の数値は、概数である。

(4) 用語の説明

自　然　増　減　：　出生から死亡を減じたもの
乳　児　死　亡　：　生後１年未満の死亡
新 生 児 死 亡　：　生後４週未満の死亡
早期新生児死亡　：　生後１週未満の死亡
死　　産　：　妊娠満12週以後の死児の出産
周 産 期 死 亡　：　妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(5) 諸率の計算式

その月分（年換算率）

$$出生・死亡・婚姻・離婚率 = \frac{その月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）}{その月の月初人口 \times \frac{その月の月間日数}{年間日数}} \times 1{,}000（または100{,}000）$$

$$自然増減率 = \frac{その月の月間出生数 - その月の月間死亡数}{その月の月初人口 \times \frac{その月の月間日数}{年間日数}} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{その月の月間乳児死亡数}{その月を含む過去１年間の出生数 \times \frac{その月の月間日数}{その月を含む過去１年間の年間日数}} \times 1{,}000（または\ 100{,}000）$$

$$新生児死亡率・早期新生児死亡率 = \frac{その月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）}{その月の月間出生数} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率 = \frac{その月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）}{その月の月間出生数 + 月間妊娠満22週以後の死産数} \times 1{,}000$$

$$死産率・自然死産率・人工死産率 = \frac{その月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）}{その月の月間出産数} \times 1{,}000$$

注：月間出産数＝月間出生数＋月間死産数

累計分（年換算率）

$$出生・死亡・婚姻・離婚率 = \frac{\sum_{i}（ｉ月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚））}{\sum_{i}（ｉ月の月初人口 \times \frac{ｉ月の月間日数}{年間日数}）} \times 1{,}000（または\ 100{,}000）$$

$$自然増減率 = \frac{\sum_{i}（ｉ月の月間出生数）- \sum_{i}（ｉ月の月間死亡数）}{\sum_{i}（ｉ月の月初人口 \times \frac{ｉ月の月間日数}{年間日数}）} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{\sum_{i}(ｉ月の乳児死亡数)}{\sum_{i}(ｉ月を含む過去１年間の出生数 \times \frac{ｉ月の月間日数}{ｉ月を含む過去１年間の年間日数})} \times 1{,}000（または\ 100{,}000）$$

$$新生児死亡率・早期新生児死亡率 = \frac{\sum_{i}（ｉ月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡））}{\sum_{i}（ｉ月の月間出生数）} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率 = \frac{\sum_{i}（ｉ月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産））}{\sum_{i}（ｉ月の月間出生数 + 月間妊娠満22週以後の死産数）} \times 1{,}000$$

$$死産率・自然死産率・人工死産率 = \frac{\sum_{i}（ｉ月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産））}{\sum_{i}（ｉ月の月間出産数）} \times 1{,}000$$

注：$\sum_{i}$ は、１月からその月までの累計

(6) 人口

諸率の算出の人口は、「人口推計（各月１日現在）」（総務省統計局）を用いた。

当月分の人口は、当該資料等による暫定値とした。（Ｐ35参照）

第１表　人口動態総覧－対前年比較－

平成30年

	実数（人、胎、組）				年換算率	
	平成30年	平成29年	差引増減	増減率(%)	平成30年	平成29年
			２　月			
出生	69 344	71 898	△ 2 554	△ 3.6	7.3	7.5
死亡	122 425	116 435	5 990	5.1	12.8	12.2
乳児死亡	126	153	△ 27	△ 17.6	1.7	2.1
新生児死亡	48	67	△ 19	△ 28.4	0.7	0.9
自然増減	△ 53 081	△ 44 537	△ 8 544	…	△ 5.6	△ 4.6
死産	1 641	1 679	△ 38	△ 2.3	23.1	22.8
自然死産	768	766	2	0.3	10.8	10.4
人工死産	873	913	△ 40	△ 4.4	12.3	12.4
周産期死亡	242	244	△ 2	△ 0.8	3.5	3.4
妊娠満22週以後の死産	205	199	6	3.0	2.9	2.8
早期新生児死亡	37	45	△ 8	△ 17.8	0.5	0.6
婚姻	51 780	50 468	1 312	2.6	5.4	5.3
離婚	16 121	16 511	△ 390	△ 2.4	1.69	1.72
			累　計　１月～２月			
出生	144 114	147 426	△ 3 312	△ 2.2	7.2	7.3
死亡	257 929	248 488	9 441	3.8	12.8	12.3
乳児死亡	272	315	△ 43	△ 13.7	1.8	2.0
新生児死亡	111	143	△ 32	△ 22.4	0.8	1.0
自然増減	△ 113 815	△ 101 062	△ 12 753	…	△ 5.7	△ 5.0
死産	3 279	3 265	14	0.4	22.2	21.7
自然死産	1 538	1 588	△ 50	△ 3.1	10.4	10.5
人工死産	1 741	1 677	64	3.8	11.8	11.1
周産期死亡	483	534	△ 51	△ 9.6	3.3	3.6
妊娠満22週以後の死産	396	428	△ 32	△ 7.5	2.7	2.9
早期新生児死亡	87	106	△ 19	△ 17.9	0.6	0.7
婚姻	94 706	94 353	353	0.4	4.7	4.7
離婚	32 001	32 778	△ 777	△ 2.4	1.59	1.62

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。
乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。
周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。
率算出に用いた人口はP35参照。

第２表　人口動態

月	出生数（人）	死亡数（人）	（再掲）乳児死亡数（人）	（再掲）新生児死亡数（人）	自然増減数（人）	死産数（胎）		周産期死亡数（人）	婚姻件数（組）	離婚件数（組）
						自然	人工			
平成29年1月	75 528	132 053	162	76	△56 525	822	764	290	43 885	16 267
2月	71 898	116 435	153	67	△44 537	766	913	244	50 468	16 511
3月	78 471	120 075	147	66	△41 604	852	988	263	65 582	24 227
4月	75 255	108 099	147	64	△32 844	818	881	285	45 941	17 510
5月	80 890	106 714	146	67	△25 824	829	903	276	50 387	17 720
6月	77 035	98 073	144	76	△21 038	767	863	271	46 847	17 696
7月	80 315	101 959	139	67	△21 644	846	871	297	58 545	16 760
8月	83 040	103 865	137	70	△20 825	812	934	270	43 628	17 123
9月	81 680	100 942	123	57	△19 262	803	911	267	43 217	16 736
10月	81 526	110 214	157	75	△28 688	804	862	287	42 033	17 022
11月	77 559	115 476	141	66	△37 917	765	866	278	61 303	16 321
12月	82 863	126 528	165	80	△43 665	843	866	276	55 027	18 369
平成30年1月	74 770	135 504	146	63	△60 734	770	868	241	42 926	15 880
2月	69 344	122 425	126	48	△53 081	768	873	242	51 780	16 121
3月										
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月										
10月										
11月										
12月										

出生数の前年同月比較



死亡数の前年同月比較



死産数の前年同月比較





図1　当月を含む過去1年間の自然増減数



※H29年1月…H28年2月～H29年1月までの1年間
H29年2月…H28年3月～H29年2月までの1年間
⋮
H30年2月…H29年3月～H30年2月までの1年間

総　覧，月　別

出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	自然増減率（人口千対）	死産率（出産千対）[1] 自然	死産率（出産千対）[1] 人工	周産期死亡率（出産千対）[2]	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）	月
7.1	12.4	2.0	1.0	△ 5.3	10.7	9.9	3.8	4.1	1.53	平成29年1月
7.5	12.2	2.1	0.9	△ 4.6	10.4	12.4	3.4	5.3	1.72	2月
7.4	11.3	1.8	0.8	△ 3.9	10.6	12.3	3.3	6.2	2.29	3月
7.3	10.5	1.9	0.9	△ 3.2	10.6	11.4	3.8	4.5	1.71	4月
7.6	10.1	1.8	0.8	△ 2.4	10.0	10.9	3.4	4.8	1.67	5月
7.5	9.6	1.8	1.0	△ 2.1	9.8	11.0	3.5	4.6	1.73	6月
7.6	9.6	1.7	0.8	△ 2.0	10.3	10.6	3.7	5.5	1.58	7月
7.8	9.8	1.7	0.8	△ 2.0	9.6	11.0	3.2	4.1	1.62	8月
8.0	9.9	1.6	0.7	△ 1.9	9.6	10.9	3.3	4.2	1.63	9月
7.7	10.4	2.0	0.9	△ 2.7	9.7	10.4	3.5	4.0	1.61	10月
7.6	11.3	1.8	0.9	△ 3.7	9.7	10.9	3.6	6.0	1.59	11月
7.8	12.0	2.1	1.0	△ 4.1	10.0	10.2	3.3	5.2	1.74	12月
7.1	12.8	1.8	0.8	△ 5.7	10.1	11.4	3.2	4.1	1.50	平成30年1月
7.3	12.8	1.7	0.7	△ 5.6	10.8	12.3	3.5	5.4	1.69	2月
										3月
										4月
										5月
										6月
										7月
										8月
										9月
										10月
										11月
										12月

注：1)出産数＝出生数＋死産数　2)出産数＝出生数＋妊娠満22週以後の死産数

婚姻件数の前年同月比較



離婚件数の前年同月比較



（数値）　当月を含む過去１年間の自然増減数

（単位：人）

	出生数 総数	出生数 男	出生数 女	死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	自然増減数(出生数－死亡数) 総数	自然増減数(出生数－死亡数) 男	自然増減数(出生数－死亡数) 女
平成29年 1月	974 268	500 544	473 724	1 317 093	678 835	638 258	△ 342 825	△ 178 291	△ 164 534
2月	969 043	497 718	471 325	1 319 080	679 595	639 485	△ 350 037	△ 181 877	△ 168 160
3月	966 395	496 400	469 995	1 323 357	681 428	641 929	△ 356 962	△ 185 028	△ 171 934
4月	962 952	494 395	468 557	1 326 492	683 052	643 440	△ 363 540	△ 188 657	△ 174 883
5月	962 087	493 965	468 122	1 329 355	684 615	644 740	△ 367 268	△ 190 650	△ 176 618
6月	958 325	491 549	466 776	1 331 735	685 602	646 133	△ 373 410	△ 194 053	△ 179 357
7月	954 250	489 096	465 154	1 334 832	687 040	647 792	△ 380 582	△ 197 944	△ 182 638
8月	951 834	487 720	464 114	1 335 322	687 296	648 026	△ 383 488	△ 199 576	△ 183 912
9月	948 615	485 871	462 744	1 335 785	687 738	648 047	△ 387 170	△ 201 867	△ 185 303
10月	946 904	485 052	461 852	1 336 542	688 341	648 201	△ 389 638	△ 203 289	△ 186 349
11月	946 224	484 520	461 704	1 338 275	689 540	648 735	△ 392 051	△ 205 020	△ 187 031
12月	946 060	484 446	461 614	1 340 433	690 704	649 729	△ 394 373	△ 206 258	△ 188 115
平成30年 1月	945 302	484 291	461 011	1 343 884	692 796	651 088	△ 398 582	△ 208 505	△ 190 077
2月	942 748	483 151	459 597	1 349 874	696 000	653 874	△ 407 126	△ 212 849	△ 194 277
3月									
4月									
5月									
6月									
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									

第３表（２－１）　人口動態総覧（件数），都道府県

都道府県		出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男
	全国	69 344	35 516	33 828	122 425	62 924	59 501	126	63
01	北海道	2 529	1 299	1 230	5 459	2 837	2 622	－	－
02	青森	637	322	315	1 558	759	799	1	1
03	岩手	606	301	305	1 583	788	795	1	1
04	宮城	1 203	594	609	2 154	1 073	1 081	2	2
05	秋田	359	183	176	1 318	663	655	1	－
06	山形	532	283	249	1 399	717	682	1	－
07	福島	892	444	448	2 220	1 125	1 095	2	1
08	茨城	1 523	794	729	3 048	1 594	1 454	4	2
09	栃木	966	525	441	2 061	1 061	1 000	2	1
10	群馬	1 008	518	490	1 960	995	965	1	1
11	埼玉	3 698	1 940	1 758	6 036	3 333	2 703	6	3
12	千葉	3 194	1 631	1 563	5 347	2 928	2 419	7	2
13	東京	7 636	3 887	3 749	10 733	5 682	5 051	12	8
14	神奈川	5 048	2 614	2 434	7 347	3 872	3 475	9	3
15	新潟	1 166	586	580	2 602	1 262	1 340	－	－
16	富山	542	285	257	1 188	611	577	－	－
17	石川	679	348	331	1 100	533	567	2	1
18	福井	466	235	231	914	473	441	1	－
19	山梨	438	205	233	908	458	450	－	－
20	長野	1 012	500	512	2 309	1 108	1 201	1	1
21	岐阜	1 068	531	537	2 019	1 039	980	1	1
22	静岡	1 839	964	875	3 771	2 039	1 732	3	2
23	愛知	4 640	2 355	2 285	6 039	3 194	2 845	7	4
24	三重	836	418	418	1 742	880	862	－	－
25	滋賀	823	433	390	1 305	636	669	2	－
26	京都	1 389	704	685	2 470	1 235	1 235	5	－
27	大阪	5 073	2 627	2 446	8 174	4 284	3 890	17	11
28	兵庫	3 049	1 587	1 462	5 245	2 694	2 551	3	1
29	奈良	657	325	332	1 316	635	681	1	－
30	和歌山	502	269	233	1 227	592	635	－	－
31	鳥取	310	153	157	671	317	354	－	－
32	島根	365	189	176	827	389	438	－	－
33	岡山	1 105	541	564	2 012	1 035	977	1	1
34	広島	1 714	839	875	2 846	1 456	1 390	2	1
35	山口	750	376	374	1 728	848	880	2	2
36	徳島	378	202	176	897	425	472	－	－
37	香川	516	256	260	1 074	544	530	3	－
38	愛媛	723	370	353	1 718	859	859	5	3
39	高知	372	186	186	1 020	500	520	2	2
40	福岡	3 224	1 660	1 564	4 822	2 394	2 428	4	2
41	佐賀	498	259	239	994	480	514	2	－
42	長崎	833	443	390	1 560	747	813	4	2
43	熊本	1 052	530	522	1 920	907	1 013	1	－
44	大分	670	351	319	1 386	657	729	1	1
45	宮崎	643	336	307	1 294	653	641	1	－
46	鹿児島	1 031	524	507	2 039	1 029	1 010	4	2
47	沖縄	1 145	592	553	1 003	531	472	2	1
	外国	5	2	3	8	7	1	－	－
	不詳	・	・	・	54	46	8	－	－
特別区－指定都市(再掲)									
50	東京都の区部	5 492	2 822	2 670	7 263	3 839	3 424	7	5
51	札幌	1 066	533	533	1 622	877	745	－	－
52	仙台	612	323	289	760	394	366	2	2
53	さいたま	720	371	349	908	487	421	1	－
54	千葉	449	250	199	768	445	323	2	1
55	横浜	1 998	1 018	980	2 935	1 524	1 411	4	2
56	川崎	1 003	520	483	962	525	437	1	－
57	相模原	414	225	189	571	323	248	2	1
58	新潟	451	237	214	802	393	409	－	－
59	静岡	338	191	147	724	392	332	1	1
60	浜松	445	243	202	760	396	364	－	－
61	名古屋	1 437	738	699	1 881	985	896	4	3
62	京都	785	393	392	1 340	668	672	3	－
63	大阪	1 644	853	791	2 667	1 407	1 260	5	3
64	堺	514	258	256	723	375	348	2	1
65	神戸	853	463	390	1 491	787	704	－	－
66	岡山	464	226	238	629	336	293	1	1
67	広島	807	389	418	960	482	478	－	－
68	北九州	533	259	274	1 052	512	540	1	1
69	福岡	1 068	558	510	1 053	538	515	1	1
70	熊本	508	242	266	620	293	327	－	－

（特別区－指定都市再掲）別

平成30年２月（単位：人、胎、組）

掲）数 女	新生児死亡数	自然増減数	死産数 総数	自然死産	人工死産	周産期死亡数 総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡	婚姻件数	離婚件数	
63	48	△ 53 081	1 641	768	873	242	205	37	51 780	16 121	
－	－	△ 2 930	73	30	43	7	7	－	2 056	773	01
－	－	△ 921	12	6	6	4	4	－	402	145	02
－	1	△ 977	6	3	3	2	1	1	401	142	03
－	1	△ 951	37	21	16	7	6	1	887	277	04
1	1	△ 959	4	2	2	1	－	1	271	90	05
1	1	△ 867	13	5	8	2	1	1	340	122	06
1	1	△ 1 328	28	15	13	5	5	－	701	210	07
2	2	△ 1 525	31	13	18	10	8	2	1 082	357	08
1	－	△ 1 095	32	20	12	10	10	－	746	256	09
－	1	△ 952	25	13	12	1	1	－	730	238	10
3	3	△ 2 338	99	43	56	9	7	2	2 890	900	11
5	3	△ 2 153	85	49	36	18	16	2	2 546	789	12
4	4	△ 3 097	177	70	107	18	14	4	7 194	1 755	13
6	3	△ 2 299	99	46	53	20	17	3	3 950	1 147	14
－	－	△ 1 436	16	5	11	－	－	－	664	212	15
－	－	△ 646	11	11	－	1	1	－	326	92	16
1	1	△ 421	17	12	5	4	4	－	414	103	17
1	1	△ 448	11	3	8	1	－	1	235	75	18
－	－	△ 470	11	6	5	－	－	－	284	99	19
－	1	△ 1 297	18	9	9	2	1	1	752	253	20
－	－	△ 951	22	14	8	4	4	－	700	216	21
1	－	△ 1 932	53	21	32	5	5	－	1 521	454	22
3	2	△ 1 399	102	47	55	6	6	－	3 456	961	23
－	－	△ 906	16	6	10	4	4	－	568	214	24
2	－	△ 482	20	13	7	3	3	－	582	158	25
5	2	△ 1 081	29	15	14	5	3	2	1 013	319	26
6	7	△ 3 101	117	39	78	12	7	5	3 941	1 294	27
2	1	△ 2 196	87	40	47	11	10	1	2 191	745	28
1	－	△ 659	16	4	12	－	－	－	473	180	29
－	－	△ 725	7	5	2	2	2	－	331	133	30
－	－	△ 361	8	2	6	2	2	－	184	78	31
－	－	△ 462	5	4	1	1	1	－	217	54	32
－	－	△ 907	24	9	15	2	2	－	820	248	33
1	1	△ 1 132	41	23	18	8	7	1	1 148	353	34
－	1	△ 978	12	6	6	3	2	1	483	169	35
－	－	△ 519	5	1	4	－	－	－	279	78	36
3	－	△ 558	11	6	5	4	4	－	394	126	37
2	1	△ 995	13	8	5	3	3	－	543	193	38
－	2	△ 648	12	6	6	6	4	2	279	107	39
2	4	△ 1 598	83	40	43	14	10	4	2 238	748	40
2	－	△ 496	12	4	8	1	1	－	292	105	41
2	1	△ 727	23	11	12	4	3	1	465	168	42
1	－	△ 868	31	16	15	6	6	－	641	207	43
－	－	△ 716	16	12	4	5	5	－	399	149	44
1	－	△ 651	20	8	12	2	2	－	437	164	45
2	2	△ 1 008	17	6	11	2	1	1	621	186	46
1	－	142	33	19	14	5	5	－	693	279	47
－	－	△ 3	－	－	－	－	－	－	・	・	
－	－	・	1	1	－	－	－	－	・	・	
2	2	△ 1 771	140	57	83	13	11	2	5 644	1 231	50
－	－	△ 556	21	11	10	1	1	－	882	312	51
－	1	△ 148	17	9	8	2	1	1	495	130	52
1	1	△ 188	26	9	17	1	1	－	611	157	53
1	1	△ 319	8	4	4	2	1	1	388	123	54
2	1	△ 937	30	14	16	6	5	1	1 569	472	55
1	1	41	26	10	16	5	4	1	882	177	56
1	－	△ 157	4	3	1	－	－	－	284	96	57
－	－	△ 351	8	2	6	－	－	－	264	93	58
－	－	△ 386	11	3	8	－	－	－	272	87	59
－	－	△ 315	10	4	6	1	1	－	368	116	60
1	1	△ 444	37	12	25	1	1	－	1 099	325	61
3	－	△ 555	9	2	7	1	1	－	632	192	62
2	－	△ 1 023	42	14	28	2	2	－	1 529	480	63
1	2	△ 209	10	6	4	3	2	1	357	132	64
－	－	△ 638	36	17	19	2	2	－	637	229	65
－	－	△ 165	11	3	8	1	1	－	367	95	66
－	－	△ 153	13	6	7	2	2	－	553	158	67
－	1	△ 519	10	5	5	1	－	1	423	129	68
－	1	15	35	15	20	5	4	1	851	239	69
－	－	△ 112	14	7	7	3	3	－	327	95	70

第３表（２－２）　人口動態総覧（件数），都道府県

都道府県	出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男
全国	144 114	73 937	70 177	257 929	132 687	125 242	272	140
01 北海道	5 158	2 653	2 505	11 265	5 835	5 430	5	2
02 青森	1 313	674	639	3 218	1 601	1 617	1	1
03 岩手	1 203	603	600	3 166	1 590	1 576	3	2
04 宮城	2 593	1 323	1 270	4 506	2 275	2 231	5	4
05 秋田	791	395	396	2 820	1 397	1 423	1	－
06 山形	1 096	568	528	2 844	1 438	1 406	2	1
07 福島	1 832	920	912	4 580	2 311	2 269	3	2
08 茨城	3 192	1 616	1 576	6 417	3 386	3 031	9	6
09 栃木	2 085	1 076	1 009	4 211	2 152	2 059	3	2
10 群馬	2 035	1 030	1 005	4 249	2 190	2 059	3	2
11 埼玉	7 694	4 019	3 675	12 875	7 090	5 785	13	8
12 千葉	6 653	3 403	3 250	11 294	6 131	5 163	14	6
13 東京	16 334	8 377	7 957	22 407	11 751	10 656	25	17
14 神奈川	10 541	5 518	5 023	15 383	8 125	7 258	22	8
15 新潟	2 382	1 218	1 164	5 574	2 732	2 842	2	2
16 富山	1 090	567	523	2 484	1 234	1 250	－	－
17 石川	1 377	705	672	2 321	1 148	1 173	3	2
18 福井	876	450	426	1 876	968	908	2	1
19 山梨	898	438	460	1 986	1 012	974	－	－
20 長野	2 186	1 090	1 096	4 788	2 338	2 450	3	1
21 岐阜	2 082	1 050	1 032	4 368	2 247	2 121	2	2
22 静岡	3 608	1 845	1 763	8 077	4 261	3 816	11	3
23 愛知	9 859	5 038	4 821	13 022	6 902	6 120	18	10
24 三重	1 790	919	871	3 899	2 006	1 893	1	－
25 滋賀	1 607	878	729	2 545	1 244	1 301	2	－
26 京都	2 863	1 435	1 428	5 088	2 579	2 509	8	3
27 大阪	10 431	5 411	5 020	17 199	9 102	8 097	30	17
28 兵庫	6 225	3 201	3 024	11 034	5 686	5 348	8	3
29 奈良	1 352	673	679	2 776	1 420	1 356	3	1
30 和歌山	1 038	558	480	2 560	1 267	1 293	1	1
31 鳥取	630	315	315	1 376	662	714	1	－
32 島根	785	400	385	1 868	921	947	2	1
33 岡山	2 354	1 184	1 170	4 276	2 202	2 074	1	1
34 広島	3 336	1 678	1 658	5 959	3 021	2 938	6	3
35 山口	1 497	758	739	3 571	1 705	1 866	3	3
36 徳島	835	443	392	1 935	940	995	2	－
37 香川	1 123	578	545	2 411	1 187	1 224	5	1
38 愛媛	1 463	741	722	3 641	1 782	1 859	6	3
39 高知	767	379	388	2 141	1 017	1 124	2	2
40 福岡	6 846	3 508	3 338	10 126	5 067	5 059	13	6
41 佐賀	1 065	550	515	2 003	949	1 054	3	1
42 長崎	1 649	870	779	3 361	1 644	1 717	4	2
43 熊本	2 241	1 131	1 110	4 069	1 950	2 119	4	1
44 大分	1 396	702	694	2 928	1 422	1 506	3	2
45 宮崎	1 333	674	659	2 746	1 380	1 366	1	－
46 鹿児島	2 087	1 058	1 029	4 378	2 171	2 207	10	5
47 沖縄	2 518	1 315	1 203	2 180	1 137	1 043	3	2
外国	5	2	3	14	10	4	－	－
不詳	・	・	・	114	102	12	－	－
特別区－指定都市(再掲)								
50 東京都の区部	11 792	6 051	5 741	15 037	7 920	7 117	17	12
51 札幌	2 194	1 126	1 068	3 429	1 774	1 655	2	1
52 仙台	1 356	697	659	1 589	815	774	2	2
53 さいたま	1 521	780	741	1 953	1 068	885	2	1
54 千葉	991	532	459	1 616	898	718	3	1
55 横浜	4 267	2 227	2 040	6 248	3 276	2 972	11	5
56 川崎	2 157	1 133	1 024	2 034	1 119	915	3	1
57 相模原	777	411	366	1 127	628	499	3	1
58 新潟	947	498	449	1 681	850	831	1	1
59 静岡	640	337	303	1 545	810	735	2	1
60 浜松	854	465	389	1 629	840	789	2	1
61 名古屋	3 049	1 560	1 489	4 063	2 118	1 945	5	4
62 京都	1 616	807	809	2 764	1 382	1 382	6	3
63 大阪	3 401	1 752	1 649	5 621	3 009	2 612	12	8
64 堺	1 031	526	505	1 535	792	743	3	1
65 神戸	1 622	863	759	2 958	1 571	1 387	2	1
66 岡山	983	489	494	1 295	673	622	1	1
67 広島	1 492	746	746	1 995	1 007	988	－	－
68 北九州	1 182	594	588	2 223	1 110	1 113	3	1
69 福岡	2 208	1 170	1 038	2 234	1 154	1 080	4	4
70 熊本	1 083	543	540	1 275	617	658	1	－

（特別区－指定都市再掲）別

累計（平成30年１月～２月）（単位：人、胎、組）

掲 ） 数	新生児	自然	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
女	死亡数	増減数	総数	自然死産	人工死産	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
132	111	△ 113	815	3 279	1 538	1 741	483	396	87	94 706	32 001	
3	4	△ 6	107	149	62	87	15	11	4	3 704	1 561	01
－	－	△ 1	905	30	12	18	4	4	－	768	299	02
1	2	△ 1	963	17	9	8	6	4	2	738	281	03
1	3	△ 1	913	76	39	37	13	11	2	1 629	547	04
1	1	△ 2	029	14	8	6	3	2	1	490	195	05
1	2	△ 1	748	28	12	16	4	2	2	605	226	06
1	2	△ 2	748	54	30	24	11	10	1	1 267	440	07
3	5	△ 3	225	70	38	32	19	16	3	2 022	747	08
1	1	△ 2	126	51	30	21	14	13	1	1 363	486	09
1	1	△ 2	214	55	26	29	4	4	－	1 343	485	10
5	7	△ 5	181	181	83	98	22	17	5	5 362	1 764	11
8	5	△ 4	641	178	85	93	31	28	3	4 618	1 525	12
8	9	△ 6	073	341	160	181	47	40	7	13 320	3 456	13
14	9	△ 4	842	205	93	112	40	31	9	7 347	2 236	14
－	1	△ 3	192	40	18	22	5	4	1	1 227	413	15
－	－	△ 1	394	27	21	6	3	3	－	615	173	16
1	1	△	944	26	16	10	5	5	－	747	211	17
1	1	△ 1	000	25	14	11	3	2	1	467	157	18
－	－	△ 1	088	20	10	10	－	－	－	548	196	19
2	1	△ 2	602	40	21	19	5	4	1	1 346	490	20
－	－	△ 2	286	54	29	25	8	8	－	1 259	450	21
8	6	△ 4	469	87	40	47	12	8	4	2 658	920	22
8	5	△ 3	163	211	98	113	19	16	3	6 220	1 941	23
1	－	△ 2	109	39	16	23	7	7	－	1 153	452	24
2	－	△	938	32	17	15	3	3	－	1 012	324	25
5	3	△ 2	225	58	28	30	10	7	3	1 827	611	26
13	12	△ 6	768	231	86	145	24	15	9	7 175	2 606	27
5	2	△ 4	809	172	85	87	20	19	1	3 962	1 456	28
2	－	△ 1	424	31	14	17	4	4	－	852	340	29
－	－	△ 1	522	20	5	15	2	2	－	602	271	30
1	－	△	746	18	6	12	3	3	－	352	144	31
1	2	△ 1	083	12	7	5	4	2	2	404	121	32
－	－	△ 1	922	47	20	27	4	4	－	1 450	495	33
3	5	△ 2	623	73	40	33	16	11	5	2 033	708	34
－	1	△ 2	074	22	10	12	4	3	1	869	354	35
2	1	△ 1	100	14	6	8	3	2	1	498	170	36
4	1	△ 1	288	20	10	10	8	7	1	692	234	37
3	1	△ 2	178	34	15	19	4	4	－	938	352	38
－	2	△ 1	374	23	10	13	7	5	2	460	202	39
7	9	△ 3	280	146	67	79	27	19	8	4 179	1 474	40
2	－	△	938	17	6	11	2	2	－	548	200	41
2	1	△ 1	712	41	17	24	5	4	1	834	325	42
3	1	△ 1	828	68	31	37	10	9	1	1 257	417	43
1	－	△ 1	532	29	13	16	6	6	－	752	286	44
1	－	△ 1	413	37	15	22	3	3	－	758	332	45
5	4	△ 2	291	37	12	25	3	1	2	1 173	382	46
1	－		338	75	45	30	11	11	－	1 263	546	47
－	－	△	9	3	2	1	－	－	－	・	・	
－	－		・	1	1	－	－	－	－	・	・	
5	5	△ 3	245	269	128	141	32	28	4	10 421	2 459	50
1	2	△ 1	235	55	25	30	4	2	2	1 550	620	51
－	1	△	233	37	20	17	6	5	1	900	246	52
1	2	△	432	32	12	20	4	4	－	1 124	294	53
2	1	△	625	20	8	12	3	2	1	719	234	54
6	4	△ 1	981	71	32	39	12	8	4	2 961	908	55
2	2		123	49	20	29	10	8	2	1 597	369	56
2	1	△	350	13	5	8	1	－	1	520	180	57
－	1	△	734	15	6	9	3	2	1	521	177	58
1	1	△	905	20	8	12	1	1	－	493	180	59
1	2	△	775	18	9	9	3	1	2	622	216	60
1	1	△ 1	014	64	26	38	7	7	－	2 023	634	61
3	1	△ 1	148	26	10	16	4	3	1	1 141	369	62
4	1	△ 2	220	76	23	53	4	3	1	2 759	942	63
2	3	△	504	26	13	13	3	2	1	674	262	64
1	1	△ 1	336	51	23	28	4	4	－	1 136	424	65
－	－	△	312	18	8	10	2	2	－	621	204	66
－	－	△	503	34	15	19	6	6	－	947	313	67
2	2	△ 1	041	26	12	14	4	2	2	741	281	68
－	3	△	26	54	21	33	10	7	3	1 572	450	69
1	－	△	192	32	15	17	5	5	－	628	178	70

第４表（２－１）　死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単分類コード	死因	2 実数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
	総数	122 425	116 435	5 990
01000	感染症及び寄生虫症	2 075	2 100	△ 25
01100	腸管感染症	221	193	28
01200	結核	170	182	△ 12
01201	呼吸器結核	147	157	△ 10
01202	その他の結核	23	25	△ 2
01300	敗血症	942	879	63
01400	ウイルス性肝炎	275	359	△ 84
01401	Ｂ型ウイルス性肝炎	41	40	1
01402	Ｃ型ウイルス性肝炎	219	303	△ 84
01403	その他のウイルス性肝炎	15	16	△ 1
01500	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	6	3	3
01600	その他の感染症及び寄生虫症	461	484	△ 23
02000	新生物＜腫瘍＞	30 231	30 121	110
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	29 148	29 039	109
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	538	591	△ 53
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	871	919	△ 48
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 456	3 595	△ 139
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2 744	2 669	75
02105	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 252	1 240	12
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 158	2 181	△ 23
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 408	1 440	△ 32
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	2 645	2 626	19
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	80	77	3
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	5 796	5 640	156
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	115	130	△ 15
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 142	1 133	9
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	504	502	2
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	355	355	0
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 2)	999	946	53
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	715	717	△ 2
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	218	210	8
02118	悪性リンパ腫	978	937	41
02119	白血病	697	638	59
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	359	372	△ 13
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2 118	2 121	△ 3
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	1 083	1 082	1
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	224	232	△ 8
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	859	850	9
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	380	375	5
03100	貧血	199	176	23
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	181	199	△ 18
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	2 209	2 069	140
04100	糖尿病	1 394	1 306	88
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	815	763	52
05000	精神及び行動の障害	1 880	1 887	△ 7
05100	血管性及び詳細不明の認知症	1 688	1 724	△ 36
05200	その他の精神及び行動の障害	192	163	29
06000	神経系の疾患	3 967	3 752	215
06100	髄膜炎	34	34	0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	175	198	△ 23
06300	パーキンソン病	870	926	△ 56
06400	アルツハイマー病	1 520	1 408	112
06500	その他の神経系の疾患	1 368	1 186	182
07000	眼及び付属器の疾患	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	2	2	0
09000	循環器系の疾患	34 531	32 538	1 993
09100	高血圧性疾患	1 050	917	133
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	638	554	84
09102	その他の高血圧性疾患	412	363	49
09200	心疾患（高血圧性を除く）	21 241	19 381	1 860
09201	慢性リウマチ性心疾患	190	212	△ 22
09202	急性心筋梗塞	3 632	3 422	210
09203	その他の虚血性心疾患	4 078	3 460	618
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	1 090	1 021	69
09205	心筋症	372	364	8
09206	不整脈及び伝導障害	3 243	2 961	282

注：1)女性人口10万に対する率である。
　　2)男性人口10万に対する率である。

死因（死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 2月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
1 281.7	1 215.2	257 929	248 488	9 441	1 280.9	1 230.2	
21.7	21.9	4 527	4 517	10	22.5	22.4	01000
2.3	2.0	491	469	22	2.4	2.3	01100
1.8	1.9	401	407	△ 6	2.0	2.0	01200
1.5	1.6	348	358	△ 10	1.7	1.8	01201
0.2	0.3	53	49	4	0.3	0.2	01202
9.9	9.2	1 983	1 830	153	9.8	9.1	01300
2.9	3.7	585	746	△ 161	2.9	3.7	01400
0.4	0.4	71	79	△ 8	0.4	0.4	01401
2.3	3.2	479	631	△ 152	2.4	3.1	01402
0.2	0.2	35	36	△ 1	0.2	0.2	01403
0.1	0.0	10	8	2	0.0	0.0	01500
4.8	5.1	1 057	1 057	0	5.2	5.2	01600
316.5	314.4	63 754	63 451	303	316.6	314.1	02000
305.2	303.1	61 505	61 195	310	305.4	303.0	02100
5.6	6.2	1 181	1 219	△ 38	5.9	6.0	02101
9.1	9.6	1 850	1 955	△ 105	9.2	9.7	02102
36.2	37.5	7 345	7 561	△ 216	36.5	37.4	02103
28.7	27.9	5 829	5 665	164	28.9	28.0	02104
13.1	12.9	2 572	2 567	5	12.8	12.7	02105
22.6	22.8	4 408	4 568	△ 160	21.9	22.6	02106
14.7	15.0	2 960	2 972	△ 12	14.7	14.7	02107
27.7	27.4	5 700	5 455	245	28.3	27.0	02108
0.8	0.8	157	153	4	0.8	0.8	02109
60.7	58.9	12 271	12 079	192	60.9	59.8	02110
1.2	1.4	260	255	5	1.3	1.3	02111
12.0	11.8	2 432	2 422	10	12.1	12.0	02112
10.3	10.2	1 093	1 043	50	10.6	10.1	02113
7.2	7.2	769	763	6	7.4	7.4	02114
21.5	20.3	2 039	1 971	68	20.8	20.0	02115
7.5	7.5	1 486	1 492	△ 6	7.4	7.4	02116
2.3	2.2	445	455	△ 10	2.2	2.3	02117
10.2	9.8	2 049	2 018	31	10.2	10.0	02118
7.3	6.7	1 416	1 342	74	7.0	6.6	02119
3.8	3.9	768	774	△ 6	3.8	3.8	02120
22.2	22.1	4 475	4 466	9	22.2	22.1	02121
11.3	11.3	2 249	2 256	△ 7	11.2	11.2	02200
2.3	2.4	459	482	△ 23	2.3	2.4	02201
9.0	8.9	1 790	1 774	16	8.9	8.8	02202
4.0	3.9	803	813	△ 10	4.0	4.0	03000
2.1	1.8	406	405	1	2.0	2.0	03100
1.9	2.1	397	408	△ 11	2.0	2.0	03200
23.1	21.6	4 600	4 440	160	22.8	22.0	04000
14.6	13.6	2 892	2 799	93	14.4	13.9	04100
8.5	8.0	1 708	1 641	67	8.5	8.1	04200
19.7	19.7	3 973	3 871	102	19.7	19.2	05000
17.7	18.0	3 584	3 533	51	17.8	17.5	05100
2.0	1.7	389	338	51	1.9	1.7	05200
41.5	39.2	8 452	8 057	395	42.0	39.9	06000
0.4	0.4	67	67	0	0.3	0.3	06100
1.8	2.1	418	452	△ 34	2.1	2.2	06200
9.1	9.7	1 891	1 929	△ 38	9.4	9.6	06300
15.9	14.7	3 210	3 023	187	15.9	15.0	06400
14.3	12.4	2 866	2 586	280	14.2	12.8	06500
－	－	1	1	0	0.0	0.0	07000
0.0	0.0	4	2	2	0.0	0.0	08000
361.5	339.6	73 385	70 446	2 939	364.4	348.8	09000
11.0	9.6	2 248	2 051	197	11.2	10.2	09100
6.7	5.8	1 325	1 226	99	6.6	6.1	09101
4.3	3.8	923	825	98	4.6	4.1	09102
222.4	202.3	45 230	42 414	2 816	224.6	210.0	09200
2.0	2.2	425	460	△ 35	2.1	2.3	09201
38.0	35.7	7 810	7 849	△ 39	38.8	38.9	09202
42.7	36.1	8 749	7 676	1 073	43.4	38.0	09203
11.4	10.7	2 350	2 283	67	11.7	11.3	09204
3.9	3.8	748	747	1	3.7	3.7	09205
34.0	30.9	7 022	6 291	731	34.9	31.1	09206

第４表（２－２）　死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単分類コード	死因	2 実数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
09207	心　不　全	8 008	7 343	665
09208	その他の心疾患	628	598	30
09300	脳血管疾患	9 784	9 767	17
09301	くも膜下出血	1 023	1 091	△ 68
09302	脳内出血	3 081	2 887	194
09303	脳　梗　塞	5 396	5 508	△ 112
09304	その他の脳血管疾患	284	281	3
09400	大動脈瘤及び解離	1 724	1 807	△ 83
09500	その他の循環器系の疾患	732	666	66
10000	呼吸器系の疾患	19 195	17 921	1 274
10100	インフルエンザ	1 266	867	399
10200	肺　　炎	9 679	9 500	179
10300	急性気管支炎	47	34	13
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 664	1 620	44
10500	喘　　息	174	169	5
10600	その他の呼吸器系の疾患	6 365	5 731	634
10601	誤嚥性肺炎	3 182	2 819	363
10602	間質性肺疾患	1 827	1 594	233
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	1 356	1 318	38
11000	消化器系の疾患	4 622	4 364	258
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	255	216	39
11200	ヘルニア及び腸閉塞	564	599	△ 35
11300	肝　疾　患	1 536	1 496	40
11301	肝　硬　変（アルコール性を除く）	729	745	△ 16
11302	その他の肝疾患	807	751	56
11400	その他の消化器系の疾患	2 267	2 053	214
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	211	233	△ 22
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	819	683	136
14000	腎尿路生殖器系の疾患	3 658	3 300	358
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	440	359	81
14200	腎　不　全	2 489	2 294	195
14201	急性腎不全	308	250	58
14202	慢性腎臓病	1 706	1 610	96
14203	詳細不明の腎不全	475	434	41
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	729	647	82
15000	妊娠，分娩及び産じょく 1)	1	－	1
16000	周産期に発生した病態	29	38	△ 9
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	5	3	2
16200	出産外傷	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	10	21	△ 11
16400	周産期に特異的な感染症	－	7	△ 7
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	5	4	1
16600	その他の周産期に発生した病態	9	3	6
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	157	173	△ 16
17100	神経系の先天奇形	8	9	△ 1
17200	循環器系の先天奇形	70	83	△ 13
17201	心臓の先天奇形	51	57	△ 6
17202	その他の循環器系の先天奇形	19	26	△ 7
17300	消化器系の先天奇形	7	6	1
17400	その他の先天奇形及び変形	34	37	△ 3
17500	染色体異常，他に分類されないもの	38	38	0
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	11 871	10 617	1 254
18100	老　　衰	9 524	8 674	850
18200	乳幼児突然死症候群	4	7	△ 3
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 343	1 936	407
20000	傷病及び死亡の外因	6 587	6 262	325
20100	不慮の事故	4 341	4 044	297
20101	交通事故	327	370	△ 43
20102	転倒・転落・墜落	871	798	73
20103	不慮の溺死及び溺水	1 236	1 020	216
20104	不慮の窒息	888	907	△ 19
20105	煙，火及び火災への曝露	179	156	23
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	53	57	△ 4
20107	その他の不慮の事故	787	736	51
20200	自　　殺	1 553	1 559	△ 6
20300	他　　殺	18	12	6
20400	その他の外因	675	647	28
22000	特殊目的用コード	－	－	－
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	－	－	－

注：1)女性人口10万に対する率である。

死因（死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 2月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
83.8	76.6	16 832	15 881	951	83.6	78.6	09207
6.6	6.2	1 294	1 227	67	6.4	6.1	09208
102.4	101.9	20 581	20 749	△ 168	102.2	102.7	09300
10.7	11.4	2 274	2 294	△ 20	11.3	11.4	09301
32.3	30.1	6 439	6 141	298	32.0	30.4	09302
56.5	57.5	11 276	11 715	△ 439	56.0	58.0	09303
3.0	2.9	592	599	△ 7	2.9	3.0	09304
18.0	18.9	3 807	3 810	△ 3	18.9	18.9	09400
7.7	7.0	1 519	1 422	97	7.5	7.0	09500
201.0	187.0	40 183	38 349	1 834	199.5	189.9	10000
13.3	9.0	2 343	1 632	711	11.6	8.1	10100
101.3	99.2	20 394	20 318	76	101.3	100.6	10200
0.5	0.4	104	94	10	0.5	0.5	10300
17.4	16.9	3 564	3 514	50	17.7	17.4	10400
1.8	1.8	369	395	△ 26	1.8	2.0	10500
66.6	59.8	13 409	12 396	1 013	66.6	61.4	10600
33.3	29.4	6 745	6 152	593	33.5	30.5	10601
19.1	16.6	3 856	3 384	472	19.1	16.8	10602
14.2	13.8	2 808	2 860	△ 52	13.9	14.2	10603
48.4	45.5	9 749	9 288	461	48.4	46.0	11000
2.7	2.3	545	473	72	2.7	2.3	11100
5.9	6.3	1 262	1 280	△ 18	6.3	6.3	11200
16.1	15.6	3 198	3 203	△ 5	15.9	15.9	11300
7.6	7.8	1 535	1 594	△ 59	7.6	7.9	11301
8.4	7.8	1 663	1 609	54	8.3	8.0	11302
23.7	21.4	4 744	4 332	412	23.6	21.4	11400
2.2	2.4	464	449	15	2.3	2.2	12000
8.6	7.1	1 630	1 464	166	8.1	7.2	13000
38.3	34.4	7 665	7 057	608	38.1	34.9	14000
4.6	3.7	868	829	39	4.3	4.1	14100
26.1	23.9	5 287	4 770	517	26.3	23.6	14200
3.2	2.6	641	551	90	3.2	2.7	14201
17.9	16.8	3 673	3 319	354	18.2	16.4	14202
5.0	4.5	973	900	73	4.8	4.5	14203
7.6	6.8	1 510	1 458	52	7.5	7.2	14300
0.0	－	3	3	0	0.0	0.0	15000
0.3	0.4	65	84	△ 19	0.3	0.4	16000
0.1	0.0	7	8	△ 1	0.0	0.0	16100
－	－	2	－	2	0.0	－	16200
0.1	0.2	32	47	△ 15	0.2	0.2	16300
－	0.1	2	12	△ 10	0.0	0.1	16400
0.1	0.0	9	9	0	0.0	0.0	16500
0.1	0.0	13	8	5	0.1	0.0	16600
1.6	1.8	326	394	△ 68	1.6	2.0	17000
0.1	0.1	14	14	0	0.1	0.1	17100
0.7	0.9	142	165	△ 23	0.7	0.8	17200
0.5	0.6	95	116	△ 21	0.5	0.6	17201
0.2	0.3	47	49	△ 2	0.2	0.2	17202
0.1	0.1	13	19	△ 6	0.1	0.1	17300
0.4	0.4	79	112	△ 33	0.4	0.6	17400
0.4	0.4	78	84	△ 6	0.4	0.4	17500
124.3	110.8	24 530	22 494	2 036	121.8	111.4	18000
99.7	90.5	19 766	18 327	1 439	98.2	90.7	18100
0.0	0.1	10	15	△ 5	0.0	0.1	18200
24.5	20.2	4 754	4 152	602	23.6	20.6	18300
69.0	65.4	13 815	13 308	507	68.6	65.9	20000
45.4	42.2	9 390	8 800	590	46.6	43.6	20100
3.4	3.9	730	763	△ 33	3.6	3.8	20101
9.1	8.3	1 800	1 707	93	8.9	8.5	20102
12.9	10.6	2 689	2 272	417	13.4	11.2	20103
9.3	9.5	2 085	2 062	23	10.4	10.2	20104
1.9	1.6	316	277	39	1.6	1.4	20105
0.6	0.6	113	112	1	0.6	0.6	20106
8.2	7.7	1 657	1 607	50	8.2	8.0	20107
16.3	16.3	3 023	3 201	△ 178	15.0	15.8	20200
0.2	0.1	41	38	3	0.2	0.2	20300
7.1	6.8	1 361	1 269	92	6.8	6.3	20400
－	－	－	－	－	－	－	22000
－	－	－	－	－	－	－	22100
－	－	－	－	－	－	－	22200

第５表　乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），

乳児死因簡単分類コード	死因	2 実数（人）		
		平成30年	平成29年	差引増減
	総数	126	153	△ 27
Ba 01	腸管感染症	－	－	－
Ba 02	敗血症 1)	1	1	0
Ba 03	麻疹	－	－	－
Ba 04	ウイルス性肝炎	－	－	－
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	－	1	△ 1
Ba 06	悪性新生物＜腫瘍＞	2	－	2
Ba 07	白血病	－	－	－
Ba 08	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2	－	2
Ba 09	その他の新生物＜腫瘍＞	1	－	1
Ba 10	栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	－	－	－
Ba 11	代謝障害	－	1	△ 1
Ba 12	髄膜炎	－	1	△ 1
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	1	△ 1
Ba 14	脳性麻痺	－	－	－
Ba 15	心疾患（高血圧性を除く）	6	2	4
Ba 16	脳血管疾患	－	1	△ 1
Ba 17	インフルエンザ	－	－	－
Ba 18	肺炎	1	2	△ 1
Ba 19	喘息	－	－	－
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－
Ba 21	肝疾患	1	1	0
Ba 22	腎不全	－	－	－
Ba 23	周産期に発生した病態	27	37	△ 10
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	5	3	2
Ba 25	出産外傷	－	－	－
Ba 26	出生時仮死	6	6	0
Ba 27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	－	1	△ 1
Ba 28	周産期に発生した肺出血	－	1	△ 1
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	2	4	△ 2
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	9	△ 7
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	－	3	△ 3
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	－	3	△ 3
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	5	4	1
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	7	3	4
Ba 35	先天奇形，変形及び染色体異常	51	50	1
Ba 36	神経系の先天奇形	1	2	△ 1
Ba 37	心臓の先天奇形	14	17	△ 3
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	5	7	△ 2
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	1	6	△ 5
Ba 40	消化器系の先天奇形	4	1	3
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	6	1	5
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	3	2	1
Ba 43	染色体異常，他に分類されないもの	17	14	3
Ba 44	乳幼児突然死症候群	2	7	△ 5
Ba 45	その他のすべての疾患	29	34	△ 5
Ba 46	不慮の事故	5	11	△ 6
Ba 47	交通事故	1	2	△ 1
Ba 48	転倒・転落・墜落	1	－	1
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	1	－	1
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	－	2	△ 2
Ba 51	その他の不慮の窒息	2	6	△ 4
Ba 52	煙，火及び火炎への曝露	－	－	－
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－
Ba 54	その他の不慮の事故	－	1	△ 1
Ba 55	他殺	－	1	△ 1
Ba 56	その他の外因	－	2	△ 2

注：1)「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 2月）					乳児死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
174.2	205.8	272	315	△ 43	178.2	200.8	
－	－	1	－	1	0.7	－	Ba 01
1.4	1.3	3	1	2	2.0	0.6	Ba 02
－	－	－	－	－	－	－	Ba 03
－	－	－	－	－	－	－	Ba 04
－	1.3	2	1	1	1.3	0.6	Ba 05
2.8	－	2	2	0	1.3	1.3	Ba 06
－	－	－	1	△ 1	－	0.6	Ba 07
2.8	－	2	1	1	1.3	0.6	Ba 08
1.4	－	2	－	2	1.3	－	Ba 09
－	－	－	－	－	－	－	Ba 10
－	1.3	－	5	△ 5	－	3.2	Ba 11
－	1.3	－	1	△ 1	－	0.6	Ba 12
－	1.3	－	2	△ 2	－	1.3	Ba 13
－	－	－	－	－	－	－	Ba 14
8.3	2.7	11	4	7	7.2	2.6	Ba 15
－	1.3	－	1	△ 1	－	0.6	Ba 16
－	－	1	－	1	0.7	－	Ba 17
1.4	2.7	3	2	1	2.0	1.3	Ba 18
－	－	－	－	－	－	－	Ba 19
－	－	3	－	3	2.0	－	Ba 20
1.4	1.3	2	1	1	1.3	0.6	Ba 21
－	－	－	1	△ 1	－	0.6	Ba 22
37.3	49.8	61	82	△ 21	40.0	52.3	Ba 23
6.9	4.0	7	8	△ 1	4.6	5.1	Ba 24
－	－	2	－	2	1.3	－	Ba 25
8.3	8.1	14	16	△ 2	9.2	10.2	Ba 26
－	1.3	2	2	0	1.3	1.3	Ba 27
－	1.3	1	3	△ 2	0.7	1.9	Ba 28
2.8	5.4	4	8	△ 4	2.6	5.1	Ba 29
2.8	12.1	11	17	△ 6	7.2	10.8	Ba 30
－	4.0	2	8	△ 6	1.3	5.1	Ba 31
－	4.0	－	3	△ 3	－	1.9	Ba 32
6.9	5.4	9	9	0	5.9	5.7	Ba 33
9.7	4.0	9	8	1	5.9	5.1	Ba 34
70.5	67.3	102	110	△ 8	66.8	70.1	Ba 35
1.4	2.7	4	3	1	2.6	1.9	Ba 36
19.4	22.9	24	31	△ 7	15.7	19.8	Ba 37
6.9	9.4	11	13	△ 2	7.2	8.3	Ba 38
1.4	8.1	3	10	△ 7	2.0	6.4	Ba 39
5.5	1.3	5	2	3	3.3	1.3	Ba 40
8.3	1.3	10	9	1	6.6	5.7	Ba 41
4.1	2.7	8	9	△ 1	5.2	5.7	Ba 42
23.5	18.8	37	33	4	24.2	21.0	Ba 43
2.8	9.4	8	14	△ 6	5.2	8.9	Ba 44
40.1	45.7	59	66	△ 7	38.7	42.1	Ba 45
6.9	14.8	9	18	△ 9	5.9	11.5	Ba 46
1.4	2.7	1	3	△ 2	0.7	1.9	Ba 47
1.4	－	1	1	0	0.7	0.6	Ba 48
1.4	－	1	－	1	0.7	－	Ba 49
－	2.7	2	4	△ 2	1.3	2.6	Ba 50
2.8	8.1	4	9	△ 5	2.6	5.7	Ba 51
－	－	－	－	－	－	－	Ba 52
－	－	－	－	－	－	－	Ba 53
－	1.3	－	1	△ 1	－	0.6	Ba 54
－	1.3	1	1	0	0.7	0.6	Ba 55
－	2.7	2	3	△ 1	1.3	1.9	Ba 56

第６表　（８―１）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	122 425	5.1	126	22	10	11	7
	男	62 924	5.4	63	9	5	6	6
	女	59 501	4.9	63	13	5	5	1
Se 01	結核	170	△ 6.6	－	－	－	－	－
	男	106	－	－	－	－	－	－
	女	64	△ 15.8	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	29 148	0.4	2	1	1	2	2
	男	17 196	△ 0.8	－	1	1	2	1
	女	11 952	2.0	2	－	－	－	1
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	871	△ 5.2	－	－	－	－	－
	男	724	△ 3.5	－	－	－	－	－
	女	147	△ 13.0	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 456	△ 3.9	－	－	－	－	－
	男	2 264	△ 6.6	－	－	－	－	－
	女	1 192	1.9	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2 744	2.8	－	－	－	－	－
	男	1 414	4.4	－	－	－	－	－
	女	1 330	1.1	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 252	1.0	－	－	－	－	－
	男	754	△ 9.4	－	－	－	－	－
	女	498	22.1	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 158	△ 1.1	－	－	－	－	－
	男	1 424	△ 1.7	－	－	－	－	－
	女	734	0.1	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 408	△ 2.2	－	－	－	－	－
	男	737	1.9	－	－	－	－	－
	女	671	△ 6.4	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	2 645	0.7	－	－	－	－	－
	男	1 397	4.4	－	－	－	－	－
	女	1 248	△ 3.1	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	5 796	2.8	－	－	－	－	－
	男	4 038	△ 0.4	－	－	－	－	－
	女	1 758	10.8	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 142	0.8	－	－	－	－	－
	男	10	42.9	－	－	－	－	－
	女	1 132	0.5	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	504	0.4	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	504	0.4	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	697	9.2	－	1	－	1	－
	男	417	6.9	－	1	－	1	－
	女	280	12.9	－	－	－	－	－
Se 14	糖尿病	1 394	6.7	－	－	－	－	－
	男	759	3.3	－	－	－	－	－
	女	635	11.2	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	1 050	14.5	－	－	－	－	－
	男	462	25.5	－	－	－	－	－
	女	588	7.1	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	21 241	9.6	6	－	2	2	－
	男	10 203	11.7	2	－	－	1	－
	女	11 038	7.8	4	－	2	1	－
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞	3 632	6.1	－	－	－	－	－
	男	2 075	6.8	－	－	－	－	－
	女	1 557	5.2	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年２月（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
176	35	31	86	156	165	254	397	
89	19	18	48	105	105	164	259	
87	16	13	38	51	60	90	138	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
8	5	6	5	16	17	37	80	Se 02
5	4	5	4	11	7	12	31	
3	1	1	1	5	10	25	49	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 03
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	2	4	13	Se 04
－	－	－	－	－	－	2	8	
－	－	－	－	1	2	2	5	
－	－	－	－	－	2	3	5	Se 05
－	－	－	－	－	1	2	4	
－	－	－	－	－	1	1	1	
－	－	－	－	－	－	－	5	Se 06
－	－	－	－	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	1	1	－	－	2	Se 07
－	－	－	1	1	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	3	Se 08
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	1	－	2	Se 09
－	－	－	－	－	1	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	1	3	7	Se 10
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	1	3	5	
－	－	－	－	－	2	4	16	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	4	16	
－	－	－	－	1	2	2	8	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	1	2	2	8	
2	－	－	－	8	2	8	3	Se 13
2	－	－	－	7	－	3	3	
－	－	－	－	1	2	5	－	
－	－	－	－	－	1	1	4	Se 14
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	1	1	2	
－	－	－	－	－	－	－	2	Se 15
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	
10	1	1	1	4	9	24	45	Se 16
3	1	1	－	3	8	20	36	
7	－	－	1	1	1	4	9	
－	－	－	1	1	－	4	10	Se 17
－	－	－	－	1	－	3	9	
－	－	－	1	－	－	1	1	

第６表　（８―２）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因	690	1 124	1 578	2 354	3 842	7 751
	男	446	697	1 032	1 586	2 696	5 387
	女	244	427	546	768	1 146	2 364
Se 01	結核	－	1	－	3	2	2
	男	－	1	－	3	2	2
	女	－	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	182	358	546	920	1 616	3 256
	男	74	139	274	513	1 053	2 126
	女	108	219	272	407	563	1 130
	(再掲)						
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	3	8	13	52	74	122
	男	2	8	9	44	61	109
	女	1	－	4	8	13	13
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	19	27	47	87	181	408
	男	5	13	30	66	137	312
	女	14	14	17	21	44	96
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	18	30	52	73	135	287
	男	8	16	33	40	96	171
	女	10	14	19	33	39	116
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	12	22	34	58	106	167
	男	5	10	20	38	80	116
	女	7	12	14	20	26	51
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	8	10	29	56	120	243
	男	6	7	23	46	100	189
	女	2	3	6	10	20	54
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	4	4	13	34	48	108
	男	3	2	9	18	35	65
	女	1	2	4	16	13	43
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	6	28	57	83	145	349
	男	4	14	42	53	99	214
	女	2	14	15	30	46	135
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	18	47	58	146	263	664
	男	12	28	48	107	197	494
	女	6	19	10	39	66	170
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	26	69	88	101	124	161
	男	－	－	－	1	－	1
	女	26	69	88	100	124	160
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	12	27	39	36	38	70
	男	・	・	・	・	・	・
	女	12	27	39	36	38	70
Se 13	白血病	16	14	12	17	42	75
	男	9	10	6	8	26	54
	女	7	4	6	9	16	21
Se 14	糖尿病	7	16	27	31	60	115
	男	6	12	19	20	53	85
	女	1	4	8	11	7	30
Se 15	高血圧性疾患	3	2	7	15	23	48
	男	3	2	7	13	21	31
	女	－	－	－	2	2	17
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	87	150	195	379	548	1 167
	男	69	121	156	302	445	867
	女	18	29	39	77	103	300
	(再掲)						
Se 17	急性心筋梗塞	17	31	46	106	143	293
	男	15	29	40	90	119	225
	女	2	2	6	16	24	68

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年２月（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
9 837	14 189	20 642	25 314	21 322	9 881	2 583	18	
6 658	9 034	11 895	12 383	7 677	2 251	362	13	
3 179	5 155	8 747	12 931	13 645	7 630	2 221	5	
4	20	31	61	35	9	2	－	Se 01
4	13	22	37	16	5	1	－	
－	7	9	24	19	4	1	－	
3 871	4 705	5 261	4 776	2 680	709	93	1	Se 02
2 557	3 084	3 256	2 621	1 178	219	22	1	
1 314	1 621	2 005	2 155	1 502	490	71	－	
144	178	140	89	43	5	－	－	Se 03
130	156	110	68	26	1	－	－	
14	22	30	21	17	4	－	－	
422	587	642	567	358	90	1	－	Se 04
324	425	425	333	155	29	－	－	
98	162	217	234	203	61	1	－	
338	386	468	483	331	111	22	－	Se 05
205	233	250	224	109	20	2	－	
133	153	218	259	222	91	20	－	
184	210	191	143	92	23	5	－	Se 06
123	134	110	74	33	3	4	－	
61	76	81	69	59	20	1	－	
268	360	454	391	164	40	11	－	Se 07
201	245	282	224	79	15	3	－	
67	115	172	167	85	25	8	－	
149	235	298	305	161	42	4	－	Se 08
91	148	157	146	52	8	1	－	
58	87	141	159	109	34	3	－	
421	471	448	390	186	53	5	－	Se 09
246	270	238	141	64	9	1	－	
175	201	210	249	122	44	4	－	
877	1 009	1 064	997	509	119	13	1	Se 10
660	736	764	664	272	49	4	1	
217	273	300	333	237	70	9	－	
143	113	97	105	59	29	5	－	Se 11
2	1	2	1	2	－	－	－	
141	112	95	104	57	29	5	－	
64	53	58	53	32	8	1	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
64	53	58	53	32	8	1	－	
88	111	142	101	46	10	－	－	Se 13
56	70	84	54	20	5	－	－	
32	41	58	47	26	5	－	－	
160	181	248	276	184	71	12	－	Se 14
110	115	141	127	53	15	1	－	
50	66	107	149	131	56	11	－	
61	104	169	237	217	134	28	－	Se 15
47	60	84	92	70	24	6	－	
14	44	85	145	147	110	22	－	
1 490	2 239	3 559	4 644	4 243	1 988	456	1	Se 16
1 020	1 367	1 874	2 031	1 391	426	61	1	
470	872	1 685	2 613	2 852	1 562	395	－	
372	494	669	739	518	156	32	－	Se 17
244	314	376	362	200	43	5	－	
128	180	293	377	318	113	27	－	

第６表　（８―３）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	4 078	17.9	－	－	－	－	－
	男	2 379	23.1	－	－	－	－	－
	女	1 699	11.3	－	－	－	－	－
Se 19	不整脈及び伝導障害	3 243	9.5	1	－	－	－	－
	男	1 589	7.9	1	－	－	－	－
	女	1 654	11.2	－	－	－	－	－
Se 20	心不全	8 008	9.1	1	－	1	－	－
	男	3 231	13.3	－	－	－	－	－
	女	4 777	6.3	1	－	1	－	－
Se 21	脳血管疾患	9 784	0.2	－	－	－	－	－
	男	4 794	1.5	－	－	－	－	－
	女	4 990	△ 1.1	－	－	－	－	－
	（再掲）							
Se 22	くも膜下出血	1 023	△ 6.2	－	－	－	－	－
	男	371	0.3	－	－	－	－	－
	女	652	△ 9.6	－	－	－	－	－
Se 23	脳内出血	3 081	6.7	－	－	－	－	－
	男	1 695	5.1	－	－	－	－	－
	女	1 386	8.8	－	－	－	－	－
Se 24	脳梗塞	5 396	△ 2.0	－	－	－	－	－
	男	2 602	－	－	－	－	－	－
	女	2 794	△ 3.9	－	－	－	－	－
Se 25	大動脈瘤及び解離	1 724	△ 4.6	－	－	－	－	－
	男	867	△ 3.1	－	－	－	－	－
	女	857	△ 6.0	－	－	－	－	－
Se 26	肺炎	9 679	1.9	1	－	1	－	－
	男	5 357	2.4	1	－	1	－	－
	女	4 322	1.2	－	－	－	－	－
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1 664	2.7	－	－	－	－	－
	男	1 383	5.1	－	－	－	－	－
	女	281	△ 7.6	－	－	－	－	－
Se 28	喘息	174	3.0	－	－	－	－	－
	男	69	9.5	－	－	－	－	－
	女	105	△ 0.9	－	－	－	－	－
Se 29	肝疾患	1 536	2.7	1	－	－	－	－
	男	980	2.5	1	－	－	－	－
	女	556	3.0	－	－	－	－	－
Se 30	腎不全	2 489	8.5	－	－	－	－	－
	男	1 282	11.0	－	－	－	－	－
	女	1 207	6.0	－	－	－	－	－
Se 31	老衰	9 524	9.8	－	－	－	－	－
	男	2 492	11.7	－	－	－	－	－
	女	7 032	9.1	－	－	－	－	－
Se 32	不慮の事故	4 341	7.3	5	－	－	2	1
	男	2 395	4.3	1	－	－	－	1
	女	1 946	11.3	4	－	－	2	－
	（再掲）							
Se 33	交通事故	327	△ 11.6	1	－	－	1	－
	男	220	△ 12.4	－	－	－	－	－
	女	107	△ 10.1	1	－	－	1	－
Se 34	自殺	1 553	△ 0.4	－	－	－	－	－
	男	1 077	△ 0.9	－	－	－	－	－
	女	476	0.8	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年２月（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
－	－	－	－	－	1	4	11	Se 18
－	－	－	－	－	1	3	9	
－	－	－	－	－	－	1	2	
1	－	－	－	3	1	5	11	Se 19
1	－	－	－	2	－	5	9	
－	－	－	－	1	1	－	2	
2	－	－	－	－	4	5	7	Se 20
－	－	－	－	－	4	5	6	
2	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	1	5	2	2	13	24	Se 21
－	－	－	2	2	2	10	17	
－	－	1	3	－	－	3	7	
－	－	1	4	－	－	7	13	Se 22
－	－	－	1	－	－	4	8	
－	－	1	3	－	－	3	5	
－	－	－	1	1	2	5	9	Se 23
－	－	－	1	1	2	5	8	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	1	－	1	1	Se 24
－	－	－	－	1	－	1	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	3	3	Se 25
－	－	－	－	－	－	3	2	
－	－	－	－	－	－	－	1	
2	－	－	1	1	－	3	5	Se 26
2	－	－	－	－	－	3	4	
－	－	－	1	1	－	－	1	
－	－	－	1	－	－	－	－	Se 27
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	Se 28
－	－	－	－	1	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	4	12	Se 29
1	－	－	－	－	－	4	8	
－	－	－	－	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 30
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 31
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
8	5	3	18	20	19	25	28	Se 32
2	3	－	11	16	10	18	21	
6	2	3	7	4	9	7	7	
2	－	2	8	9	6	7	9	Se 33
－	－	－	7	7	4	7	8	
2	－	2	1	2	2	－	1	
－	－	5	35	82	76	108	124	Se 34
－	－	3	22	54	54	74	96	
－	－	2	13	28	22	34	28	

第６表　（８―４）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	15	45	63	101	162	337
	男	13	37	54	90	139	263
	女	2	8	9	11	23	74
Se 19	不整脈及び伝導障害	24	31	34	63	93	191
	男	21	24	22	49	76	143
	女	3	7	12	14	17	48
Se 20	心不全	13	23	32	67	100	246
	男	6	17	25	46	77	164
	女	7	6	7	21	23	82
Se 21	脳血管疾患	50	130	158	179	259	570
	男	38	84	111	116	180	403
	女	12	46	47	63	79	167
	（再掲）						
Se 22	くも膜下出血	22	52	54	51	50	94
	男	16	24	28	27	25	49
	女	6	28	26	24	25	45
Se 23	脳内出血	24	70	83	106	142	264
	男	21	56	69	73	105	193
	女	3	14	14	33	37	71
Se 24	脳梗塞	2	6	14	18	52	191
	男	－	3	10	14	41	149
	女	2	3	4	4	11	42
Se 25	大動脈瘤及び解離	12	23	24	45	55	118
	男	11	21	19	37	39	81
	女	1	2	5	8	16	37
Se 26	肺炎	15	30	40	67	119	272
	男	12	26	30	57	89	220
	女	3	4	10	10	30	52
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1	－	4	7	28	73
	男	1	－	4	6	24	58
	女	－	－	－	1	4	15
Se 28	喘息	1	－	4	2	2	6
	男	－	－	－	1	1	3
	女	1	－	4	1	1	3
Se 29	肝疾患	33	50	71	95	136	200
	男	24	36	60	77	104	149
	女	9	14	11	18	32	51
Se 30	腎不全	3	4	8	21	41	95
	男	1	4	6	18	27	69
	女	2	－	2	3	14	26
Se 31	老衰	－	－	－	－	3	12
	男	－	－	－	－	1	6
	女	－	－	－	－	2	6
Se 32	不慮の事故	46	57	63	80	143	305
	男	35	46	45	53	94	226
	女	11	11	18	27	49	79
	（再掲）						
Se 33	交通事故	16	19	19	9	25	41
	男	16	17	15	5	18	31
	女	－	2	4	4	7	10
Se 34	自殺	135	127	151	123	90	110
	男	93	94	106	94	61	72
	女	42	33	45	29	29	38

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年２月（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
405	541	806	805	558	190	33	1	Se 18
297	339	462	389	224	52	6	1	
108	202	344	416	334	138	27	－	
239	391	521	714	597	283	41	－	Se 19
160	236	256	321	195	66	3	－	
79	155	265	393	402	217	38	－	
337	592	1 184	1 847	2 078	1 159	312	－	Se 20
232	355	595	777	659	222	41	－	
105	237	589	1 070	1 419	937	271	－	
758	1 114	1 742	2 149	1 697	763	168	－	Se 21
512	692	913	984	539	165	24	－	
246	422	829	1 165	1 158	598	144	－	
102	139	170	162	81	17	4	－	Se 22
46	45	47	39	11	1	－	－	
56	94	123	123	70	16	4	－	
307	408	585	583	347	113	31	－	Se 23
208	248	300	247	122	30	6	－	
99	160	285	336	225	83	25	－	
329	536	932	1 354	1 231	602	126	－	Se 24
248	377	538	675	397	130	17	－	
81	159	394	679	834	472	109	－	
170	218	330	379	262	72	10	－	Se 25
107	113	149	170	92	21	2	－	
63	105	181	209	170	51	8	－	
431	931	1 666	2 471	2 319	1 071	234	1	Se 26
323	673	1 084	1 404	1 054	343	32	1	
108	258	582	1 067	1 265	728	202	－	
118	240	397	439	265	79	12	－	Se 27
105	205	341	374	211	47	7	－	
13	35	56	65	54	32	5	－	
10	18	27	39	40	17	6	－	Se 28
6	11	14	15	12	2	2	－	
4	7	13	24	28	15	4	－	
209	202	213	186	99	19	5	1	Se 29
155	122	120	78	35	6	－	1	
54	80	93	108	64	13	5	－	
144	235	433	657	552	244	50	1	Se 30
99	161	269	337	217	63	9	1	
45	74	164	320	335	181	41	－	
60	229	786	1 958	3 155	2 345	976	－	Se 31
30	125	352	681	795	390	112	－	
30	104	434	1 277	2 360	1 955	864	－	
370	589	845	879	573	220	42	3	Se 32
249	343	455	453	237	68	8	2	
121	246	390	426	336	152	34	1	
38	35	43	30	7	2	－	－	Se 33
30	17	26	10	1	1	－	－	
8	18	17	20	6	1	－	－	
108	112	83	54	22	3	3	2	Se 34
74	71	60	36	9	2	1	1	
34	41	23	18	13	1	2	1	

第６表　（８―５）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	257 929	3.8	272	50	33	19	18
	男	132 687	4.2	140	25	16	11	13
	女	125 242	3.4	132	25	17	8	5
Se 01	結核	401	△ 1.5	－	－	－	－	－
	男	240	4.8	－	－	－	－	－
	女	161	△ 9.6	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	61 505	0.5	2	1	3	3	3
	男	36 266	△ 0.2	－	1	1	3	2
	女	25 239	1.6	2	－	2	－	1
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 850	△ 5.4	－	－	－	－	－
	男	1 527	△ 3.8	－	－	－	－	－
	女	323	△ 12.0	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	7 345	△ 2.9	－	－	－	－	－
	男	4 846	△ 3.3	－	－	－	－	－
	女	2 499	△ 2.0	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	5 829	2.9	－	－	－	－	－
	男	2 932	4.5	－	－	－	－	－
	女	2 897	1.4	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2 572	0.2	－	－	－	－	－
	男	1 608	△ 4.5	－	－	－	－	－
	女	964	9.2	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	4 408	△ 3.5	－	－	－	－	－
	男	2 896	△ 3.9	－	－	－	－	－
	女	1 512	△ 2.6	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	2 960	△ 0.4	－	－	－	－	－
	男	1 526	2.2	－	－	－	－	－
	女	1 434	△ 3.0	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	5 700	4.5	－	－	－	－	－
	男	2 962	6.0	－	－	－	－	－
	女	2 738	2.9	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	12 271	1.6	－	－	－	－	－
	男	8 644	△ 0.2	－	－	－	－	－
	女	3 627	6.0	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	2 432	0.4	－	－	－	－	－
	男	19	35.7	－	－	－	－	－
	女	2 413	0.2	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	1 093	4.8	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	1 093	4.8	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	1 416	5.5	－	1	－	1	－
	男	850	1.4	－	1	－	1	－
	女	566	12.3	－	－	－	－	－
Se 14	糖尿病	2 892	3.3	－	－	－	－	－
	男	1 598	2.3	－	－	－	－	－
	女	1 294	4.6	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	2 248	9.6	－	－	－	－	－
	男	985	18.1	－	－	－	－	－
	女	1 263	3.8	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	45 230	6.6	11	1	5	3	1
	男	21 802	8.6	5	－	2	2	－
	女	23 428	4.9	6	1	3	1	1
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞	7 810	△ 0.5	－	－	－	－	－
	男	4 474	0.0	－	－	－	－	－
	女	3 336	△ 1.2	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～２月）（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
392	63	72	178	298	319	539	796	
205	37	39	109	210	212	363	524	
187	26	33	69	88	107	176	272	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
12	14	17	15	22	28	88	168	Se 02
7	10	9	12	16	10	36	67	
5	4	8	3	6	18	52	101	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 03
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	1	3	9	25	Se 04
－	－	－	－	－	－	4	14	
－	－	－	－	1	3	5	11	
－	－	－	2	－	4	5	10	Se 05
－	－	－	1	－	1	3	7	
－	－	－	1	－	3	2	3	
－	－	－	－	－	－	3	7	Se 06
－	－	－	－	－	－	3	5	
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	1	1	－	1	4	Se 07
－	－	－	1	1	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	4	Se 08
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	1	1	3	Se 09
－	－	－	－	－	1	1	2	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	1	7	13	Se 10
－	－	－	－	－	－	4	7	
－	－	－	－	－	1	3	6	
－	－	－	－	－	2	14	33	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	14	33	
－	－	－	－	2	3	5	18	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	2	3	5	18	
2	1	4	2	9	3	11	6	Se 13
2	－	1	2	8	－	5	4	
－	1	3	－	1	3	6	2	
－	－	－	－	1	2	2	9	Se 14
－	－	－	－	1	1	1	7	
－	－	－	－	－	1	1	2	
－	－	－	－	－	－	1	4	Se 15
－	－	－	－	－	－	1	4	
－	－	－	－	－	－	－	－	
21	1	3	4	10	21	53	81	Se 16
9	1	2	1	8	17	42	59	
12	－	1	3	2	4	11	22	
－	－	－	1	1	1	7	16	Se 17
－	－	－	－	1	－	5	14	
－	－	－	1	－	1	2	2	

第６表　（８―６）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因	1 408	2 482	3 390	4 874	8 111	16 395
	男	886	1 551	2 204	3 274	5 709	11 391
	女	522	931	1 186	1 600	2 402	5 004
Se 01	結核	－	3	－	5	4	9
	男	－	3	－	5	4	7
	女	－	－	－	－	－	2
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	397	767	1 163	1 944	3 384	6 864
	男	146	324	578	1 101	2 190	4 535
	女	251	443	585	843	1 194	2 329
	(再掲)						
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	8	17	32	89	149	276
	男	4	15	25	77	119	239
	女	4	2	7	12	30	37
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	43	65	101	188	387	816
	男	17	33	70	132	288	618
	女	26	32	31	56	99	198
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	33	63	108	167	297	611
	男	13	38	59	95	193	372
	女	20	25	49	72	104	239
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	21	44	79	123	222	362
	男	10	20	54	82	163	263
	女	11	24	25	41	59	99
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	16	32	58	127	238	498
	男	12	25	48	102	193	383
	女	4	7	10	25	45	115
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	8	10	21	63	114	228
	男	4	7	14	33	78	150
	女	4	3	7	30	36	78
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	17	65	108	184	327	718
	男	9	37	72	115	221	452
	女	8	28	36	69	106	266
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	36	93	129	292	564	1 430
	男	26	61	94	224	433	1 091
	女	10	32	35	68	131	339
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	64	131	167	198	248	347
	男	－	－	－	1	－	1
	女	64	131	167	197	248	346
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	36	58	81	83	89	132
	男	・	・	・	・	・	・
	女	36	58	81	83	89	132
Se 13	白血病	29	26	29	50	81	173
	男	13	17	16	32	53	121
	女	16	9	13	18	28	52
Se 14	糖尿病	20	34	66	70	124	261
	男	14	29	48	49	105	193
	女	6	5	18	21	19	68
Se 15	高血圧性疾患	5	6	22	30	45	96
	男	3	6	22	24	39	69
	女	2	－	－	6	6	27
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	180	332	445	718	1 208	2 468
	男	140	263	355	581	968	1 832
	女	40	69	90	137	240	636
	(再掲)						
Se 17	急性心筋梗塞	36	83	115	190	313	645
	男	29	72	99	163	264	506
	女	7	11	16	27	49	139

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～２月）（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
20 988	29 866	43 704	53 522	44 670	20 343	5 484	35	
14 184	19 018	25 252	26 051	16 020	4 622	799	27	
6 804	10 848	18 452	27 471	28 650	15 721	4 685	8	
26	51	71	122	76	30	4	－	Se 01
21	30	51	72	32	12	3	－	
5	21	20	50	44	18	1	－	
8 247	9 843	11 150	10 062	5 589	1 523	204	4	Se 02
5 462	6 411	6 881	5 503	2 432	488	44	4	
2 785	3 432	4 269	4 559	3 157	1 035	160	－	
316	348	294	208	94	17	1	－	Se 03
279	304	245	155	60	5	－	－	
37	44	49	53	34	12	1	－	
932	1 213	1 327	1 275	767	187	6	－	Se 04
724	876	895	755	355	63	2	－	
208	337	432	520	412	124	4	－	
707	825	1 030	1 006	665	249	47	－	Se 05
417	483	553	446	193	54	4	－	
290	342	477	560	472	195	43	－	
404	419	378	276	174	51	8	1	Se 06
275	277	228	144	69	10	4	1	
129	142	150	132	105	41	4	－	
589	731	928	746	347	76	15	－	Se 07
428	499	584	419	167	26	4	－	
161	232	344	327	180	50	11	－	
312	478	609	633	363	95	22	－	Se 08
189	290	315	300	120	20	4	－	
123	188	294	333	243	75	18	－	
872	1 012	1 000	831	429	119	13	－	Se 09
519	553	512	298	141	26	3	－	
353	459	488	533	288	93	10	－	
1 885	2 159	2 286	2 063	1 035	253	24	1	Se 10
1 422	1 613	1 641	1 358	556	106	7	1	
463	546	645	705	479	147	17	－	
310	244	223	211	157	72	11	－	Se 11
2	2	6	5	2	－	－	－	
308	242	217	206	155	72	11	－	
129	123	128	128	57	17	4	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
129	123	128	128	57	17	4	－	
164	237	268	204	98	19	－	－	Se 13
108	148	149	121	45	5	－	－	
56	89	119	83	53	14	－	－	
306	389	500	572	381	131	24	－	Se 14
214	237	272	270	125	27	5	－	
92	152	228	302	256	104	19	－	
149	217	350	511	444	288	80	－	Se 15
116	120	175	211	132	47	16	－	
33	97	175	300	312	241	64	－	
3 156	4 829	7 590	10 067	8 991	4 060	989	3	Se 16
2 186	2 987	4 064	4 412	2 874	851	147	3	
970	1 842	3 526	5 655	6 117	3 209	842	－	
766	1 056	1 464	1 627	1 076	348	65	－	Se 17
534	675	822	778	411	85	16	－	
232	381	642	849	665	263	49	－	

第６表　（８―７）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	8 749	14.0	－	－	－	－	－
	男	5 132	18.9	－	－	－	－	－
	女	3 617	7.7	－	－	－	－	－
Se 19	不整脈及び伝導障害	7 022	11.6	2	－	－	－	1
	男	3 555	17.0	2	－	－	－	－
	女	3 467	6.6	－	－	－	－	1
Se 20	心不全	16 832	6.0	1	－	3	－	－
	男	6 659	6.2	－	－	2	－	－
	女	10 173	5.8	1	－	1	－	－
Se 21	脳血管疾患	20 581	△ 0.8	－	－	－	－	－
	男	10 137	0.7	－	－	－	－	－
	女	10 444	△ 2.2	－	－	－	－	－
	（再掲）							
Se 22	くも膜下出血	2 274	△ 0.9	－	－	－	－	－
	男	852	0.2	－	－	－	－	－
	女	1 422	△ 1.5	－	－	－	－	－
Se 23	脳内出血	6 439	4.9	－	－	－	－	－
	男	3 507	3.8	－	－	－	－	－
	女	2 932	6.2	－	－	－	－	－
Se 24	脳梗塞	11 276	△ 3.7	－	－	－	－	－
	男	5 503	△ 1.1	－	－	－	－	－
	女	5 773	△ 6.2	－	－	－	－	－
Se 25	大動脈瘤及び解離	3 807	△ 0.1	－	－	－	－	－
	男	1 949	2.4	－	－	－	－	－
	女	1 858	△ 2.6	－	－	－	－	－
Se 26	肺炎	20 394	0.4	3	1	2	－	－
	男	11 315	2.1	2	－	1	－	－
	女	9 079	△ 1.6	1	1	1	－	－
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	3 564	1.4	－	－	－	－	－
	男	2 941	3.3	－	－	－	－	－
	女	623	△ 6.7	－	－	－	－	－
Se 28	喘息	369	△ 6.6	－	－	－	－	－
	男	141	7.6	－	－	－	－	－
	女	228	△ 13.6	－	－	－	－	－
Se 29	肝疾患	3 198	△ 0.2	2	－	－	－	－
	男	2 072	0.4	2	－	－	－	－
	女	1 126	△ 1.1	－	－	－	－	－
Se 30	腎不全	5 287	10.8	－	－	－	－	－
	男	2 641	9.3	－	－	－	－	－
	女	2 646	12.5	－	－	－	－	－
Se 31	老衰	19 766	7.9	－	－	－	－	－
	男	5 132	10.9	－	－	－	－	－
	女	14 634	6.8	－	－	－	－	－
Se 32	不慮の事故	9 390	6.7	9	3	1	3	2
	男	5 264	5.4	3	3	1	－	1
	女	4 126	8.4	6	－	－	3	1
	（再掲）							
Se 33	交通事故	730	△ 4.3	1	－	1	2	－
	男	499	△ 2.3	－	－	1	－	－
	女	231	△ 8.3	1	－	－	2	－
Se 34	自殺	3 023	△ 5.6	－	－	－	－	－
	男	2 104	△ 6.7	－	－	－	－	－
	女	919	△ 3.0	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～２月）（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
－	－	－	－	3	2	9	23	Se 18
－	－	－	－	3	2	7	16	
－	－	－	－	－	－	2	7	
3	－	1	－	4	5	13	19	Se 19
2	－	1	－	3	4	12	16	
1	－	－	－	1	1	1	3	
4	－	－	3	1	7	17	10	Se 20
2	－	－	1	1	6	13	8	
2	－	－	2	－	1	4	2	
－	－	2	5	3	6	26	57	Se 21
－	－	1	2	3	3	20	41	
－	－	1	3	－	3	6	16	
－	－	2	4	－	2	13	24	Se 22
－	－	1	1	－	－	7	16	
－	－	1	3	－	2	6	8	
－	－	－	1	2	4	12	30	Se 23
－	－	－	1	2	3	12	23	
－	－	－	－	－	1	－	7	
－	－	－	－	1	－	1	2	Se 24
－	－	－	－	1	－	1	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	6	5	Se 25
－	－	－	－	－	1	6	3	
－	－	－	－	－	－	－	2	
6	－	－	1	3	3	6	13	Se 26
3	－	－	－	1	3	5	9	
3	－	－	1	2	－	1	4	
－	－	－	1	－	－	－	－	Se 27
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	Se 28
－	－	－	－	1	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	6	24	Se 29
2	－	－	－	－	－	5	17	
－	－	－	－	－	－	1	7	
－	－	－	－	－	－	－	5	Se 30
－	－	－	－	－	－	－	5	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 31
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
18	8	7	37	49	30	49	65	Se 32
8	4	2	23	38	18	37	50	
10	4	5	14	11	12	12	15	
4	2	5	19	27	9	14	20	Se 33
1	1	1	16	20	6	14	18	
3	1	4	3	7	3	－	2	
－	－	13	72	154	149	208	221	Se 34
－	－	9	49	110	107	151	175	
－	－	4	23	44	42	57	46	

第６表　（８―８）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	41	85	128	202	350	696
	男	37	71	106	180	277	530
	女	4	14	22	22	73	166
Se 19	不整脈及び伝導障害	35	76	86	121	218	422
	男	31	56	65	94	186	321
	女	4	20	21	27	32	101
Se 20	心不全	33	47	69	134	222	492
	男	17	34	50	95	164	330
	女	16	13	19	39	58	162
Se 21	脳血管疾患	127	271	340	367	564	1 186
	男	88	186	224	241	394	838
	女	39	85	116	126	170	348
	（再掲）						
Se 22	くも膜下出血	62	104	136	111	125	238
	男	41	61	69	62	68	114
	女	21	43	67	49	57	124
Se 23	脳内出血	57	151	163	199	304	518
	男	44	116	127	139	224	379
	女	13	35	36	60	80	139
Se 24	脳梗塞	5	12	33	44	111	383
	男	1	6	24	34	87	312
	女	4	6	9	10	24	71
Se 25	大動脈瘤及び解離	26	60	54	89	128	295
	男	23	48	46	74	91	202
	女	3	12	8	15	37	93
Se 26	肺炎	25	56	71	136	251	601
	男	20	46	55	108	195	482
	女	5	10	16	28	56	119
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	2	3	6	16	60	156
	男	2	3	5	13	54	128
	女	－	－	1	3	6	28
Se 28	喘息	3	2	9	7	7	12
	男	1	2	3	2	1	8
	女	2	－	6	5	6	4
Se 29	肝疾患	64	120	171	201	291	410
	男	50	87	144	160	229	319
	女	14	33	27	41	62	91
Se 30	腎不全	7	14	29	44	94	210
	男	4	9	22	33	64	149
	女	3	5	7	11	30	61
Se 31	老衰	－	－	－	－	12	27
	男	－	－	－	－	6	12
	女	－	－	－	－	6	15
Se 32	不慮の事故	84	117	145	193	306	650
	男	66	92	105	137	220	466
	女	18	25	40	56	86	184
	（再掲）						
Se 33	交通事故	28	38	38	35	49	92
	男	27	31	31	22	39	67
	女	1	7	7	13	10	25
Se 34	自殺	248	263	311	231	183	241
	男	173	182	218	170	132	158
	女	75	81	93	61	51	83

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～２月）（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
860	1 177	1 704	1 785	1 220	386	76	2	Se 18
632	757	997	887	508	104	16	2	
228	420	707	898	712	282	60	－	
515	825	1 177	1 606	1 268	519	109	－	Se 19
354	511	625	727	417	113	17	－	
161	314	552	879	851	406	92	－	
722	1 290	2 478	3 906	4 370	2 381	645	1	Se 20
471	772	1 253	1 603	1 284	467	87	1	
251	518	1 225	2 303	3 086	1 914	558	－	
1 558	2 359	3 651	4 561	3 633	1 522	341	2	Se 21
1 038	1 466	1 986	2 066	1 185	312	42	1	
520	893	1 665	2 495	2 448	1 210	299	1	
225	302	350	334	193	43	6	－	Se 22
97	104	97	74	33	6	1	－	
128	198	253	260	160	37	5	－	
644	856	1 214	1 235	766	228	54	1	Se 23
434	527	637	524	253	54	7	1	
210	329	577	711	513	174	47	－	
642	1 125	1 975	2 875	2 595	1 204	268	－	Se 24
485	787	1 199	1 410	877	245	32	－	
157	338	776	1 465	1 718	959	236	－	
395	477	720	805	573	146	27	－	Se 25
241	262	345	360	197	47	3	－	
154	215	375	445	376	99	24	－	
930	1 889	3 528	5 247	4 897	2 224	506	1	Se 26
710	1 368	2 327	3 011	2 173	707	91	1	
220	521	1 201	2 236	2 724	1 517	415	－	
295	511	835	913	580	161	25	－	Se 27
260	442	709	763	454	98	10	－	
35	69	126	150	126	63	15	－	
22	33	56	83	82	42	9	－	Se 28
11	19	26	35	25	4	2	－	
11	14	30	48	57	38	7	－	
408	431	471	348	192	48	10	1	Se 29
289	274	257	162	63	11	2	1	
119	157	214	186	129	37	8	－	
332	522	921	1 363	1 172	473	100	1	Se 30
214	334	547	666	451	115	27	1	
118	188	374	697	721	358	73	－	
131	469	1 655	4 083	6 499	4 817	2 073	－	Se 31
76	245	737	1 375	1 661	779	241	－	
55	224	918	2 708	4 838	4 038	1 832	－	
809	1 307	1 808	1 862	1 246	500	91	9	Se 32
522	783	1 026	970	519	155	16	7	
287	524	782	892	727	345	75	2	
76	95	89	64	23	3	－	－	Se 33
52	57	56	30	8	2	－	－	
24	38	33	34	15	1	－	－	
224	199	143	106	45	7	3	2	Se 34
153	127	94	65	26	3	1	1	
71	72	49	41	19	4	2	1	

第７表　　感染症による死亡数,

感染症分類コード	死因	２月			累計（１月～２月）		
		平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	差引増減
In 101	エボラ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 102	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 103	痘そう	－	－	－	－	－	－
In 104	南米出血熱	－	－	－	－	－	－
In 105	ペスト	－	－	－	－	－	－
In 106	マールブルグ病	－	－	－	－	－	－
In 107	ラッサ熱	－	－	－	－	－	－
In 201	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
In 202	結核	170	182	△ 12	401	407	△ 6
In 203	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
In 204	重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。)	－	－	－	－	－	－
In 205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)に限る。）	－	－	－	－	－	－
In 206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(Ｈ７Ｎ９)に限る。）	－	－	－	－	－	－
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）	－	－	－	－	－	－
In 301	コレラ	－	－	－	－	－	－
In 302	細菌性赤痢	－	－	－	－	－	－
In 303	腸管出血性大腸菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 304	腸チフス	－	－	－	－	－	－
In 305	パラチフス	－	－	－	－	－	－
In 401	Ｅ型肝炎	－	－	－	－	－	－
In 402	ウエストナイル熱	－	－	－	－	－	－
In 403	Ａ型肝炎	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 404	エキノコックス症	2	－	2	3	－	3
In 405	黄熱	－	－	－	－	－	－
In 406	オウム病	－	－	－	－	－	－
In 407	オムスク出血熱	－	－	－	－	－	－
In 408	回帰熱	－	－	－	－	－	－
In 409	キャサヌル森林病	－	－	－	－	－	－
In 410	Ｑ熱	－	－	－	－	－	－
In 411	狂犬病	－	－	－	－	－	－
In 412	コクシジオイデス症	－	－	－	－	－	－
In 413	サル痘	－	－	－	－	－	－
In 414	腎症候性出血熱	－	－	－	－	－	－
In 415	西部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 416	ダニ媒介脳炎	－	－	－	－	－	－
In 417	炭疽	－	－	－	－	－	－
In 418	つつが虫病	－	－	－	－	－	－
In 419	デング熱	－	－	－	－	－	－
In 420	東部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）	－	－	－	－	－	－
In 422	ニパウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 423	日本紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 424	日本脳炎	－	－	－	－	－	－
In 425	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－	－	－	－
In 426	Ｂウイルス病	－	－	－	－	－	－
In 427	鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 428	ブルセラ症	－	－	－	－	－	－
In 429	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 430	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 431	発しんチフス	－	－	－	－	－	－
In 432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。）	－	－	－	－	－	－
In 433	乳児ボツリヌス症	－	－	－	－	－	－
In 434	マラリア	－	－	－	－	－	－
In 435	野兎病	－	－	－	－	－	－
In 436	ライム病	－	－	－	－	－	－
In 437	リッサウイルス感染症	－	－	－	－	－	－

注：1)　感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。）等に規定された疾病であり、その名称及び範囲は必ずしもＩＣＤ－１０（２０１３年版）とは一致しない場合がある。

2)　「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）」を参照されたい。

死因（感染症分類）別－対前年比較－

平成30年（単位：人）

感染症分類コード	死因	２月			累計（１月～２月）		
		平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	差引増減
In 438	リフトバレー熱	－	－	－	－	－	－
In 439	類鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 440	レジオネラ症	4	2	2	11	5	6
In 441	レプトスピラ症	－	－	－	－	－	－
In 442	ロッキー山紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 443	チクングニア熱	－	－	－	－	－	－
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る。）	－	－	－	－	－	－
In 445	ジカウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 501	アメーバ赤痢	1	－	1	1	－	1
In 502	ＲＳウイルス感染症	2	－	2	2	－	2
In 503	咽頭結膜熱	－	－	－	－	－	－
In 504	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)	1 266	867	399	2 343	1 632	711
In 505	急性ウイルス性肝炎(Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。)	20	21	△ 1	46	47	△ 1
In 506	Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎	－	－	－	－	－	－
In 507	感染性胃腸炎	217	190	27	484	466	18
In 508	急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 509	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）	4	10	△ 6	11	20	△ 9
In 510	クラミジア肺炎（オウム病を除く。）	－	－	－	－	－	－
In 511	クリプトスポリジウム症	－	－	－	－	－	－
In 512	クロイツフェルト・ヤコブ病	22	18	4	54	44	10
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	3	4	△ 1	12	7	5
In 514	後天性免疫不全症候群	6	3	3	10	8	2
In 515	細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）	17	20	△ 3	35	38	△ 3
In 516	ジアルジア症	－	－	－	－	－	－
In 517	水痘	－	1	△ 1	1	2	△ 1
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 519	性器クラミジア感染症	－	－	－	－	－	－
In 520	性器ヘルペスウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 521	尖圭コンジローマ	－	－	－	－	－	－
In 522	先天性風しん症候群	－	－	－	－	－	－
In 523	手足口病	－	－	－	－	－	－
In 524	伝染性紅斑	－	－	－	－	－	－
In 525	突発性発しん	－	－	－	－	－	－
In 526	梅毒	4	－	4	5	3	2
In 527	破傷風	2	－	2	2	－	2
In 528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 530	百日咳	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 531	風しん	－	－	－	－	－	－
In 532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 533	ヘルパンギーナ	－	－	－	－	－	－
In 534	マイコプラズマ肺炎	4	3	1	7	5	2
In 535	麻しん	－	－	－	－	－	－
In 537	無菌性髄膜炎	1	－	1	3	－	3
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	64	56	8	135	125	10
In 539	薬剤耐性緑膿菌感染症	2	－	2	2	2	0
In 540	流行性角結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 541	流行性耳下腺炎	－	－	－	1	－	1
In 542	淋菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	－	－	－	－	－
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	－	－	－	2	△ 2
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	8	2	6	22	10	12
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 547	播種性クリプトコックス症	3	4	△ 1	4	9	△ 5
In 601	新型インフルエンザ等感染症	－	－	－	－	－	－

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）

感染症分類コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)	改正年月
In 205	鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）に限る。）	J09.0A J09.1A J09.8A	新規コードJ09に変更 J10.0C J10.1C J10.8C	H29年1月
In 445	ジカウイルス感染症	U06.9	新規コードU06.9に変更 A92.8A	
In 504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）	J09.0B, J09.1B, J09.8B, J10.0B, J10.1B, J10.8B, J11	新規コードJ09.0B, J09.1B, J09.8Bを追加 J10.0B, J10.1B, J10.8B, J11	
In 505	急性ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）	B16 B17(B17.2を除く) B19	新規コードB17.9を追加 B16 B17(B17.2を除く) B19	
In 506	Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎	J02.0	分類名称（レンサ→連鎖）の変更 Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	A40.0A A40.8A A49.1A J15.4A P36.1A	分類名称（レンサ→連鎖）の変更 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 M60.0Aを削除（A49.1Aに含む） A40.0A A40.8A A49.1A J15.4A M60.0A P36.1A	
In 514	後天性免疫不全症候群	B20 B21 B22 B23 B24 O98.7	新規コードO98.7を追加 B20 B21 B22 B23 B24	
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	A39.0 A39.2 A39.4 A39.9A	A39.9Aを追加 A39.0 A39.2 A39.4	
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	A41.3 A49.2A G00.0 P36.8A	A49.2Aを追加 A41.3 G00.0 P36.8A	
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	A40.3B A49.1E G00.1 P36.1C	A49.1Eを追加 A40.3B G00.1 P36.1C	

付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口）

	男 女 計	男	女
平成29年　1月	125 010 000	60 858 000	64 151 000
2月	124 899 000	60 806 000	64 093 000
3月	124 831 000	60 768 000	64 063 000
4月	124 814 000	60 754 000	64 060 000
5月	124 758 000	60 726 000	64 031 000
6月	124 740 000	60 716 000	64 025 000
7月	124 763 000	60 721 000	64 042 000
8月	124 769 000	60 722 000	64 047 000
9月	124 678 000	60 687 000	63 991 000
10月	124 648 000	60 676 000	63 973 000
11月	124 614 000	60 656 000	63 958 000
12月	124 576 000	60 638 000	63 939 000
平成30年　1月	124 630 000	60 660 000	63 969 000
2月	＊ 124 515 000	＊ 60 606 000	＊ 63 909 000
3月			
4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			

資料：「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）

＊ は暫定値であり、下記の方法により算出。

当月分の人口 = 前月の推計人口(総務省統計局「人口推計」)

（暫定値）　＋前月の自然増減（人口動態統計月報（概数））

＋前年前月の社会動態（法務省「出入国管理統計」）

次の結果表は本月報には掲載していないが、厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

第１表　出生数，母の年齢（各歳）・出生順位・性別
第２表　出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・出生順位別
第３表　母日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・父の国籍・性別
第４表　父日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・母の国籍・性別
第５表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・年齢（５歳階級）・性別
第６表　死亡数，死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級・小学生－中学生再掲）別
第７表　死亡数，死因（死因簡単分類）・性・都道府県（特別区－指定都市再掲）別
第８表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級）別
第９表　感染症による死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（感染症分類）別
第10表　婚姻件数（平成30年に結婚生活に入り届け出たもの），夫－妻の結婚生活に入ったときの年齢（５歳階級）・夫妻の初婚－再婚の組合せ別
第11表　離婚件数（平成30年に別居し届け出たもの），夫－妻の別居時の年齢（５歳階級）・同居期間別