ISSN 0385-969X

第７３巻　第　３　号
通　　巻　第８８７号

人口動態統計月報（概数）

平成３０年３月分

目　　次

調査の概要 …… 1
第１表　人口動態総覧－対前年比較－ …… 3
第２表　人口動態総覧，月別 …… 4
第３表　人口動態総覧（件数），都道府県（特別区－指定都市再掲）別 …… 6
第４表　死亡数及び死亡率（人口10万対），死因（死因簡単分類）別－対前年比較－ …… 10
第５表　乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－　14
第６表　死亡数，死因（選択死因分類）・性・年齢（５歳階級）別 …… 16
第７表　感染症による死亡数，死因（感染症分類）別－対前年比較－ …… 32

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分） …… 34
付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口） …… 35

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

公表している人口動態統計

人口動態統計速報	人口動態統計月報（概数）	人口動態統計年報
数値：調査票を作成した数	数値：概数	数値：確定数 （概数に修正を加えたもの）
集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人 （いずれも前年以前発生のものを含む）	集計客体：日本における日本人 （前年以前発生のものを除く）	集計客体：日本における日本人 （日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生のものは別掲）
公表：毎月 調査月の約２か月後	公表：月報 調査月の約５か月後 ：毎年*（年間合計） 調査年の翌年６月	公表：毎年* 調査年の翌年９月

※本概況は中央の破線の部分である。
＊印については概況としても公表する。

○　本報告は、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

表　章　記　号　の　規　約

計数のない場合	－
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0.0
減少数（率）の場合	△

担　当
政策統括官付参事官付
人口動態・保健社会統計室
月報調整係
ＴＥＬ　03（5253）1111
内線7476

調　査　の　概　要

1　調査の対象及び客体

人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を客体としたものである。

2　調査の期間

人口動態調査は、市区町村に届け出のあったとき調査票を常時作成するものであって、この月報では次のものをとりまとめ、本月分として公表するものである。

(1) 出生、死亡、死産の場合

３月中に発生し、３月１日～４月14日までに届けられたもの。

(2) 婚姻、離婚は３月１日～３月末日までに届け出られたもの。

3　本報告から除外した件数は、次のとおりである。

	本年発生件数		前年以前発生件数
	日本における外国人	外国における日本人	
出 生	1 399	854	341
死 亡	625	92	388
死 産	41	・	－
婚 姻	437	922	3
離 婚	116	197	89

4　調査の方法

出生、死亡、死産、婚姻及び離婚について、市区町村長が受理した届書等をもとにして１件ごとに人口動態調査票を作成する。

調査票の提出経路は、市区町村→保健所→（保健所を設置する市・特別区）→都道府県→厚生労働省である。

5　結果の表章

(1) 都道府県の分類は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

(2) 死因については、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10（2013年版））」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類（平成27年2月13日総務省告示第35号）」によるものである。

(3) 前年の数値は、概数である。

(4) 用語の説明

自　然　増　減　：　出生から死亡を減じたもの
乳　児　死　亡　：　生後１年未満の死亡
新 生 児 死 亡　：　生後４週未満の死亡
早期新生児死亡　：　生後１週未満の死亡
死　　産　：　妊娠満12週以後の死児の出産
周 産 期 死 亡　：　妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(5) 諸率の計算式

その月分（年換算率）

$$出生・死亡・婚姻・離婚率 = \frac{その月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）}{その月の月初人口 \times \frac{その月の月間日数}{年間日数}} \times 1{,}000（または100{,}000）$$

$$自然増減率 = \frac{その月の月間出生数 - その月の月間死亡数}{その月の月初人口 \times \frac{その月の月間日数}{年間日数}} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{その月の月間乳児死亡数}{その月を含む過去1年間の出生数 \times \frac{その月の月間日数}{その月を含む過去1年間の年間日数}} \times 1{,}000（または\ 100{,}000）$$

$$新生児死亡率・早期新生児死亡率 = \frac{その月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）}{その月の月間出生数} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率 = \frac{その月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）}{その月の月間出生数 + 月間妊娠満22週以後の死産数} \times 1{,}000$$

$$死産率・自然死産率・人工死産率 = \frac{その月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）}{その月の月間出産数} \times 1{,}000$$

注：月間出産数＝月間出生数＋月間死産数

累計分（年換算率）

$$出生・死亡・婚姻・離婚率 = \frac{\sum_i（i月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚））}{\sum_i（i月の月初人口 \times \frac{i月の月間日数}{年間日数}）} \times 1{,}000（または\ 100{,}000）$$

$$自然増減率 = \frac{\sum_i（i月の月間出生数）- \sum_i（i月の月間死亡数）}{\sum_i（i月の月初人口 \times \frac{i月の月間日数}{年間日数}）} \times 1{,}000$$

$$乳児死亡率 = \frac{\sum_i（i月の乳児死亡数）}{\sum_i（i月を含む過去1年間の出生数 \times \frac{i月の月間日数}{i月を含む過去1年間の年間日数}）} \times 1{,}000（または\ 100{,}000）$$

$$新生児死亡率・早期新生児死亡率 = \frac{\sum_i（i月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡））}{\sum_i（i月の月間出生数）} \times 1{,}000$$

$$周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率 = \frac{\sum_i（i月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産））}{\sum_i（i月の月間出生数 + 月間妊娠満22週以後の死産数）} \times 1{,}000$$

$$死産率・自然死産率・人工死産率 = \frac{\sum_i（i月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産））}{\sum_i（i月の月間出産数）} \times 1{,}000$$

注：$\sum_i$ は、１月からその月までの累計

(6) 人口

諸率の算出の人口は、「人口推計（各月１日現在）」（総務省統計局）を用いた。

当月分の人口は、当該資料等による暫定値とした。（Ｐ35参照）

第１表　人口動態総覧－対前年比較－

平成30年

	実数（人、胎、組）				年換算率	
	平成30年	平成29年	差引増減	増減率(%)	平成30年	平成29年
			３　月			
出生	74 545	78 471	△ 3 926	△ 5.0	7.1	7.4
死亡	120 693	120 075	618	0.5	11.4	11.3
乳児死亡	134	147	△ 13	△ 8.8	1.7	1.8
新生児死亡	65	66	△ 1	△ 1.5	0.9	0.8
自然増減	△ 46 148	△ 41 604	△ 4 544	…	△ 4.4	△ 3.9
死産	1 776	1 840	△ 64	△ 3.5	23.3	22.9
自然死産	795	852	△ 57	△ 6.7	10.4	10.6
人工死産	981	988	△ 7	△ 0.7	12.9	12.3
周産期死亡	264	263	1	0.4	3.5	3.3
妊娠満22週以後の死産	212	222	△ 10	△ 4.5	2.8	2.8
早期新生児死亡	52	41	11	26.8	0.7	0.5
婚姻	57 239	65 582	△ 8 343	△ 12.7	5.4	6.2
離婚	22 696	24 227	△ 1 531	△ 6.3	2.15	2.29
			累　計　１月～３月			
出生	218 659	225 897	△ 7 238	△ 3.2	7.1	7.3
死亡	378 622	368 563	10 059	2.7	12.3	12.0
乳児死亡	406	462	△ 56	△ 12.1	1.7	1.9
新生児死亡	176	209	△ 33	△ 15.8	0.8	0.9
自然増減	△ 159 963	△ 142 666	△ 17 297	…	△ 5.2	△ 4.6
死産	5 055	5 105	△ 50	△ 1.0	22.6	22.1
自然死産	2 333	2 440	△ 107	△ 4.4	10.4	10.6
人工死産	2 722	2 665	57	2.1	12.2	11.5
周産期死亡	747	797	△ 50	△ 6.3	3.4	3.5
妊娠満22週以後の死産	608	650	△ 42	△ 6.5	2.8	2.9
早期新生児死亡	139	147	△ 8	△ 5.4	0.6	0.7
婚姻	151 945	159 935	△ 7 990	△ 5.0	4.9	5.2
離婚	54 697	57 005	△ 2 308	△ 4.0	1.78	1.85

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。
　乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。
　周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。
　率算出に用いた人口はP35参照。

第 2 表　人 口 動 態

月	出生数（人）	死亡数（人）	（再掲）乳児死亡数（人）	（再掲）新生児死亡数（人）	自然増減数（人）	死産数（胎）自然	死産数（胎）人工	周産期死亡数（人）	婚姻件数（組）	離婚件数（組）
平成29年1月	75 528	132 053	162	76	△56 525	822	764	290	43 885	16 267
2月	71 898	116 435	153	67	△44 537	766	913	244	50 468	16 511
3月	78 471	120 075	147	66	△41 604	852	988	263	65 582	24 227
4月	75 255	108 099	147	64	△32 844	818	881	285	45 941	17 510
5月	80 890	106 714	146	67	△25 824	829	903	276	50 387	17 720
6月	77 035	98 073	144	76	△21 038	767	863	271	46 847	17 696
7月	80 315	101 959	139	67	△21 644	846	871	297	58 545	16 760
8月	83 040	103 865	137	70	△20 825	812	934	270	43 628	17 123
9月	81 680	100 942	123	57	△19 262	803	911	267	43 217	16 736
10月	81 526	110 214	157	75	△28 688	804	862	287	42 033	17 022
11月	77 559	115 476	141	66	△37 917	765	866	278	61 303	16 321
12月	82 863	126 528	165	80	△43 665	843	866	276	55 027	18 369
平成30年1月	74 770	135 504	146	63	△60 734	770	868	241	42 926	15 880
2月	69 344	122 425	126	48	△53 081	768	873	242	51 780	16 121
3月	74 545	120 693	134	65	△46 148	795	981	264	57 239	22 696
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月										
10月										
11月										
12月										

出生数の前年同月比較



死亡数の前年同月比較



死産数の前年同月比較





図1　当月を含む過去1年間の自然増減数



※H29年1月…H28年2月～H29年1月までの1年間
H29年2月…H28年3月～H29年2月までの1年間
⋮
H30年3月…H29年4月～H30年3月までの1年間

総　覧，月　別

出生率 人口千対	死亡率 人口千対	乳児死亡率 出生千対	新生児死亡率 出生千対	自然増減率 人口千対	死産率 出産千対 1) 自然	死産率 出産千対 1) 人工	周産期死亡率 出産千対 2)	婚姻率 人口千対	離婚率 人口千対	月
7.1	12.4	2.0	1.0	△ 5.3	10.7	9.9	3.8	4.1	1.53	平成29年1月
7.5	12.2	2.1	0.9	△ 4.6	10.4	12.4	3.4	5.3	1.72	2月
7.4	11.3	1.8	0.8	△ 3.9	10.6	12.3	3.3	6.2	2.29	3月
7.3	10.5	1.9	0.9	△ 3.2	10.6	11.4	3.8	4.5	1.71	4月
7.6	10.1	1.8	0.8	△ 2.4	10.0	10.9	3.4	4.8	1.67	5月
7.5	9.6	1.8	1.0	△ 2.1	9.8	11.0	3.5	4.6	1.73	6月
7.6	9.6	1.7	0.8	△ 2.0	10.3	10.6	3.7	5.5	1.58	7月
7.8	9.8	1.7	0.8	△ 2.0	9.6	11.0	3.2	4.1	1.62	8月
8.0	9.9	1.6	0.7	△ 1.9	9.6	10.9	3.3	4.2	1.63	9月
7.7	10.4	2.0	0.9	△ 2.7	9.7	10.4	3.5	4.0	1.61	10月
7.6	11.3	1.8	0.9	△ 3.7	9.7	10.9	3.6	6.0	1.59	11月
7.8	12.0	2.1	1.0	△ 4.1	10.0	10.2	3.3	5.2	1.74	12月
7.1	12.8	1.8	0.8	△ 5.7	10.1	11.4	3.2	4.1	1.50	平成30年1月
7.3	12.8	1.7	0.7	△ 5.6	10.8	12.3	3.5	5.4	1.69	2月
7.1	11.4	1.7	0.9	△ 4.4	10.4	12.9	3.5	5.4	2.15	3月
										4月
										5月
										6月
										7月
										8月
										9月
										10月
										11月
										12月

注：1)出産数＝出生数＋死産数　2)出産数＝出生数＋妊娠満22週以後の死産数

婚姻件数の前年同月比較



離婚件数の前年同月比較



（数値）　当月を含む過去１年間の自然増減数

（単位：人）

	出生数 総数	出生数 男	出生数 女	死亡数 総数	死亡数 男	死亡数 女	自然増減数(出生数－死亡数) 総数	自然増減数(出生数－死亡数) 男	自然増減数(出生数－死亡数) 女
平成29年 1月	974 268	500 544	473 724	1 317 093	678 835	638 258	△ 342 825	△ 178 291	△ 164 534
2月	969 043	497 718	471 325	1 319 080	679 595	639 485	△ 350 037	△ 181 877	△ 168 160
3月	966 395	496 400	469 995	1 323 357	681 428	641 929	△ 356 962	△ 185 028	△ 171 934
4月	962 952	494 395	468 557	1 326 492	683 052	643 440	△ 363 540	△ 188 657	△ 174 883
5月	962 087	493 965	468 122	1 329 355	684 615	644 740	△ 367 268	△ 190 650	△ 176 618
6月	958 325	491 549	466 776	1 331 735	685 602	646 133	△ 373 410	△ 194 053	△ 179 357
7月	954 250	489 096	465 154	1 334 832	687 040	647 792	△ 380 582	△ 197 944	△ 182 638
8月	951 834	487 720	464 114	1 335 322	687 296	648 026	△ 383 488	△ 199 576	△ 183 912
9月	948 615	485 871	462 744	1 335 785	687 738	648 047	△ 387 170	△ 201 867	△ 185 303
10月	946 904	485 052	461 852	1 336 542	688 341	648 201	△ 389 638	△ 203 289	△ 186 349
11月	946 224	484 520	461 704	1 338 275	689 540	648 735	△ 392 051	△ 205 020	△ 187 031
12月	946 060	484 446	461 614	1 340 433	690 704	649 729	△ 394 373	△ 206 258	△ 188 115
平成30年 1月	945 302	484 291	461 011	1 343 884	692 796	651 088	△ 398 582	△ 208 505	△ 190 077
2月	942 748	483 151	459 597	1 349 874	696 000	653 874	△ 407 126	△ 212 849	△ 194 277
3月	938 822	481 022	457 800	1 350 492	696 363	654 129	△ 411 670	△ 215 341	△ 196 329
4月									
5月									
6月									
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									

第３表（２－１）　人口動態総覧（件数），都道府県

都道府県	出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男
全国	74 545	38 065	36 480	120 693	62 105	58 588	134	70
01 北海道	2 675	1 333	1 342	5 754	2 953	2 801	5	2
02 青森	626	316	310	1 617	815	802	1	－
03 岩手	592	291	301	1 566	779	787	1	1
04 宮城	1 258	662	596	2 187	1 092	1 095	4	4
05 秋田	416	212	204	1 321	610	711	－	－
06 山形	552	297	255	1 391	682	709	1	－
07 福島	1 018	506	512	2 272	1 164	1 108	2	1
08 茨城	1 647	862	785	2 892	1 527	1 365	3	2
09 栃木	1 065	554	511	1 918	976	942	1	－
10 群馬	1 040	534	506	2 100	1 062	1 038	3	2
11 埼玉	4 191	2 084	2 107	5 865	3 232	2 633	6	3
12 千葉	3 503	1 814	1 689	5 189	2 828	2 361	7	2
13 東京	8 432	4 364	4 068	10 309	5 424	4 885	13	8
14 神奈川	5 263	2 729	2 534	7 040	3 803	3 237	11	5
15 新潟	1 238	630	608	2 649	1 327	1 322	1	－
16 富山	585	289	296	1 163	607	556	1	1
17 石川	671	357	314	1 112	520	592	1	－
18 福井	480	248	232	862	416	446	－	－
19 山梨	451	241	210	877	429	448	－	－
20 長野	1 166	602	564	2 251	1 139	1 112	1	1
21 岐阜	1 122	583	539	2 087	1 066	1 021	2	1
22 静岡	2 082	1 088	994	3 607	1 820	1 787	1	1
23 愛知	4 970	2 532	2 438	6 040	3 268	2 772	10	5
24 三重	1 131	563	568	1 973	996	977	2	2
25 滋賀	910	458	452	1 205	641	564	－	－
26 京都	1 532	765	767	2 379	1 236	1 143	5	4
27 大阪	5 300	2 698	2 602	7 889	4 232	3 657	8	3
28 兵庫	3 191	1 635	1 556	5 176	2 672	2 504	4	1
29 奈良	739	396	343	1 268	655	613	1	1
30 和歌山	491	242	249	1 174	569	605	2	1
31 鳥取	382	210	172	598	298	300	－	－
32 島根	437	226	211	878	420	458	－	－
33 岡山	1 104	566	538	1 939	989	950	2	1
34 広島	1 837	922	915	2 867	1 448	1 419	5	3
35 山口	680	336	344	1 677	815	862	1	1
36 徳島	394	192	202	934	460	474	1	1
37 香川	571	269	302	1 080	558	522	1	1
38 愛媛	767	385	382	1 625	768	857	－	－
39 高知	375	192	183	905	432	473	－	－
40 福岡	3 436	1 696	1 740	4 798	2 369	2 429	8	5
41 佐賀	525	266	259	912	435	477	－	－
42 長崎	820	411	409	1 591	767	824	7	3
43 熊本	1 230	648	582	1 983	919	1 064	3	1
44 大分	648	337	311	1 267	627	640	1	1
45 宮崎	683	345	338	1 257	595	662	3	1
46 鹿児島	1 061	538	523	2 027	988	1 039	2	－
47 沖縄	1 257	641	616	1 123	596	527	2	1
外国	1	－	1	13	9	4	－	－
不詳	・	・	・	86	72	14	1	－
特別区－指定都市(再掲)								
50 東京都の区部	5 992	3 114	2 878	6 835	3 590	3 245	7	5
51 札幌	1 081	527	554	1 713	872	841	3	1
52 仙台	651	328	323	780	377	403	4	4
53 さいたま	789	407	382	939	505	434	1	－
54 千葉	482	227	255	796	427	369	2	－
55 横浜	2 087	1 068	1 019	2 809	1 524	1 285	2	1
56 川崎	1 067	559	508	923	489	434	－	－
57 相模原	402	222	180	525	293	232	3	2
58 新潟	503	263	240	794	408	386	－	－
59 静岡	379	208	171	712	352	360	－	－
60 浜松	486	240	246	770	408	362	－	－
61 名古屋	1 571	795	776	1 963	1 035	928	2	－
62 京都	859	445	414	1 303	651	652	2	2
63 大阪	1 760	897	863	2 569	1 373	1 196	2	1
64 堺	504	244	260	732	398	334	1	1
65 神戸	865	446	419	1 292	662	630	1	－
66 岡山	486	253	233	628	324	304	1	－
67 広島	850	448	402	973	500	473	3	2
68 北九州	557	271	286	994	496	498	－	－
69 福岡	1 175	579	596	1 124	553	571	－	－
70 熊本	586	310	276	630	304	326	3	1

（特別区－指定都市再掲）別

平成30年３月（単位：人、胎、組）

掲） 数 女	新生児 死亡数	自然 増減数	死産数 総数	死産数 自然死産	死産数 人工死産	周産期死亡数 総数	周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産	周産期死亡数 早期新生児死亡	婚姻件数	離婚件数	
64	65	△ 46 148	1 776	795	981	264	212	52	57 239	22 696	
3	1	△ 3 079	70	25	45	10	9	1	2 281	1 106	01
1	1	△ 991	13	7	6	3	2	1	486	227	02
－	－	△ 974	15	10	5	3	3	－	405	226	03
－	4	△ 929	22	12	10	7	3	4	930	424	04
－	－	△ 905	13	7	6	1	1	－	301	133	05
1	1	△ 839	16	4	12	2	2	－	381	165	06
1	－	△ 1 254	30	16	14	7	7	－	723	330	07
1	2	△ 1 245	41	16	25	7	5	2	1 190	520	08
1	1	△ 853	25	12	13	5	4	1	803	337	09
1	2	△ 1 060	21	8	13	3	2	1	756	313	10
3	5	△ 1 674	105	45	60	15	11	4	3 018	1 290	11
5	6	△ 1 686	82	44	38	15	11	4	2 814	1 086	12
5	4	△ 1 877	183	79	104	19	17	2	7 716	2 336	13
6	4	△ 1 777	128	60	68	25	23	2	4 409	1 623	14
1	1	△ 1 411	24	10	14	2	1	1	808	325	15
－	1	△ 578	14	7	7	2	1	1	431	141	16
1	－	△ 441	19	10	9	2	2	－	506	151	17
－	－	△ 382	12	6	6	3	3	－	321	135	18
－	－	△ 426	16	5	11	2	2	－	292	133	19
－	1	△ 1 085	26	12	14	4	3	1	887	307	20
1	2	△ 965	19	8	11	5	3	2	820	334	21
－	－	△ 1 525	34	14	20	3	3	－	1 529	654	22
5	4	△ 1 070	115	52	63	16	13	3	3 873	1 381	23
－	1	△ 842	21	10	11	5	4	1	802	343	24
－	－	△ 295	13	3	10	－	－	－	638	235	25
1	3	△ 847	40	13	27	7	4	3	1 178	449	26
5	4	△ 2 589	145	66	79	17	13	4	4 316	1 707	27
3	2	△ 1 985	79	43	36	12	11	1	2 493	935	28
－	－	△ 529	14	5	9	4	4	－	548	219	29
1	－	△ 683	12	7	5	1	1	－	393	191	30
－	－	△ 216	12	7	5	2	2	－	232	118	31
－	－	△ 441	10	5	5	1	1	－	288	108	32
1	1	△ 835	27	9	18	6	5	1	821	342	33
2	3	△ 1 030	44	20	24	10	7	3	1 284	483	34
－	1	△ 997	19	14	5	2	1	1	526	239	35
－	1	△ 540	10	9	1	5	5	－	295	125	36
－	－	△ 509	13	8	5	1	1	－	434	190	37
－	－	△ 858	21	7	14	－	－	－	530	250	38
－	－	△ 530	10	5	5	－	－	－	247	146	39
3	5	△ 1 362	85	31	54	11	6	5	2 487	1 019	40
－	－	△ 387	16	5	11	1	1	－	377	148	41
4	－	△ 771	21	10	11	1	1	－	564	234	42
2	－	△ 753	18	5	13	1	1	－	726	349	43
－	－	△ 619	24	5	19	－	－	－	484	255	44
2	2	△ 574	14	5	9	4	2	2	470	241	45
2	1	△ 966	26	11	15	3	2	1	697	285	46
1	1	134	39	23	16	9	9	－	729	408	47
－	－	△ 12	－	－	－	－	－	－	・	・	
1	－	・	－	－	－	－	－	－	・	・	
2	3	△ 843	133	53	80	16	14	2	5 880	1 642	50
2	1	△ 632	27	12	15	6	5	1	933	442	51
－	4	△ 129	13	7	6	5	1	4	516	212	52
1	－	△ 150	14	3	11	1	1	－	602	236	53
2	2	△ 314	15	9	6	3	2	1	455	178	54
1	－	△ 722	53	23	30	9	9	－	1 743	633	55
－	－	144	24	11	13	5	5	－	953	225	56
1	2	△ 123	15	9	6	4	4	－	334	155	57
－	－	△ 291	11	6	5	1	1	－	308	130	58
－	－	△ 333	6	1	5	－	－	－	314	106	59
－	－	△ 284	6	5	1	1	1	－	355	119	60
2	1	△ 392	29	11	18	4	3	1	1 302	501	61
－	1	△ 444	22	7	15	3	2	1	707	274	62
1	1	△ 809	39	16	23	4	3	1	1 636	580	63
－	1	△ 228	15	11	4	3	2	1	394	167	64
1	－	△ 427	27	14	13	4	4	－	705	263	65
1	1	△ 142	13	5	8	3	2	1	361	137	66
1	2	△ 123	17	7	10	6	4	2	642	226	67
－	－	△ 437	18	4	14	1	1	－	470	162	68
－	－	51	23	9	14	1	1	－	894	306	69
2	－	△ 44	5	1	4	1	1	－	341	146	70

第３表（２－２）　人口動態総覧（件数），都道府県

都道府県	出生数			死亡数			（再）乳児死亡	
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男
全国	218 659	112 002	106 657	378 622	194 792	183 830	406	210
01 北海道	7 833	3 986	3 847	17 019	8 788	8 231	10	4
02 青森	1 939	990	949	4 835	2 416	2 419	2	1
03 岩手	1 795	894	901	4 732	2 369	2 363	4	3
04 宮城	3 851	1 985	1 866	6 693	3 367	3 326	9	8
05 秋田	1 207	607	600	4 141	2 007	2 134	1	－
06 山形	1 648	865	783	4 235	2 120	2 115	3	1
07 福島	2 850	1 426	1 424	6 852	3 475	3 377	5	3
08 茨城	4 839	2 478	2 361	9 309	4 913	4 396	12	8
09 栃木	3 150	1 630	1 520	6 129	3 128	3 001	4	2
10 群馬	3 075	1 564	1 511	6 349	3 252	3 097	6	4
11 埼玉	11 885	6 103	5 782	18 740	10 322	8 418	19	11
12 千葉	10 156	5 217	4 939	16 483	8 959	7 524	21	8
13 東京	24 766	12 741	12 025	32 716	17 175	15 541	38	25
14 神奈川	15 804	8 247	7 557	22 423	11 928	10 495	33	13
15 新潟	3 620	1 848	1 772	8 223	4 059	4 164	3	2
16 富山	1 675	856	819	3 647	1 841	1 806	1	1
17 石川	2 048	1 062	986	3 433	1 668	1 765	4	2
18 福井	1 356	698	658	2 738	1 384	1 354	2	1
19 山梨	1 349	679	670	2 863	1 441	1 422	－	－
20 長野	3 352	1 692	1 660	7 039	3 477	3 562	4	2
21 岐阜	3 204	1 633	1 571	6 455	3 313	3 142	4	3
22 静岡	5 690	2 933	2 757	11 684	6 081	5 603	12	4
23 愛知	14 829	7 570	7 259	19 062	10 170	8 892	28	15
24 三重	2 921	1 482	1 439	5 872	3 002	2 870	3	2
25 滋賀	2 517	1 336	1 181	3 750	1 885	1 865	2	－
26 京都	4 395	2 200	2 195	7 467	3 815	3 652	13	7
27 大阪	15 731	8 109	7 622	25 088	13 334	11 754	38	20
28 兵庫	9 416	4 836	4 580	16 210	8 358	7 852	12	4
29 奈良	2 091	1 069	1 022	4 044	2 075	1 969	4	2
30 和歌山	1 529	800	729	3 734	1 836	1 898	3	2
31 鳥取	1 012	525	487	1 974	960	1 014	1	－
32 島根	1 222	626	596	2 746	1 341	1 405	2	1
33 岡山	3 458	1 750	1 708	6 215	3 191	3 024	3	2
34 広島	5 173	2 600	2 573	8 826	4 469	4 357	11	6
35 山口	2 177	1 094	1 083	5 248	2 520	2 728	4	4
36 徳島	1 229	635	594	2 869	1 400	1 469	3	1
37 香川	1 694	847	847	3 491	1 745	1 746	6	2
38 愛媛	2 230	1 126	1 104	5 266	2 550	2 716	6	3
39 高知	1 142	571	571	3 046	1 449	1 597	2	2
40 福岡	10 282	5 204	5 078	14 924	7 436	7 488	21	11
41 佐賀	1 590	816	774	2 915	1 384	1 531	3	1
42 長崎	2 469	1 281	1 188	4 952	2 411	2 541	11	5
43 熊本	3 471	1 779	1 692	6 052	2 869	3 183	7	2
44 大分	2 044	1 039	1 005	4 195	2 049	2 146	4	3
45 宮崎	2 016	1 019	997	4 003	1 975	2 028	4	1
46 鹿児島	3 148	1 596	1 552	6 405	3 159	3 246	12	5
47 沖縄	3 775	1 956	1 819	3 303	1 733	1 570	5	3
外国	6	2	4	27	19	8	－	－
不詳	・	・	・	200	174	26	1	－
特別区－指定都市(再掲)								
50 東京都の区部	17 784	9 165	8 619	21 872	11 510	10 362	24	17
51 札幌	3 275	1 653	1 622	5 142	2 646	2 496	5	2
52 仙台	2 007	1 025	982	2 369	1 192	1 177	6	6
53 さいたま	2 310	1 187	1 123	2 892	1 573	1 319	3	1
54 千葉	1 473	759	714	2 412	1 325	1 087	5	1
55 横浜	6 354	3 295	3 059	9 057	4 800	4 257	13	6
56 川崎	3 224	1 692	1 532	2 957	1 608	1 349	3	1
57 相模原	1 179	633	546	1 652	921	731	6	3
58 新潟	1 450	761	689	2 475	1 258	1 217	1	1
59 静岡	1 019	545	474	2 257	1 162	1 095	2	1
60 浜松	1 340	705	635	2 399	1 248	1 151	2	1
61 名古屋	4 620	2 355	2 265	6 026	3 153	2 873	7	4
62 京都	2 475	1 252	1 223	4 067	2 033	2 034	8	5
63 大阪	5 161	2 649	2 512	8 190	4 382	3 808	14	9
64 堺	1 535	770	765	2 267	1 190	1 077	4	2
65 神戸	2 487	1 309	1 178	4 250	2 233	2 017	3	1
66 岡山	1 469	742	727	1 923	997	926	2	1
67 広島	2 342	1 194	1 148	2 968	1 507	1 461	3	2
68 北九州	1 739	865	874	3 217	1 606	1 611	3	1
69 福岡	3 383	1 749	1 634	3 358	1 707	1 651	4	4
70 熊本	1 669	853	816	1 905	921	984	4	1

（特別区－指定都市再掲）別

累計（平成30年１月～３月）（単位：人、胎、組）

掲） 数 女	新生児 死亡数	自然 増減数	死産数 総数	死産数 自然死産	死産数 人工死産	周産期死亡数 総数	周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産	周産期死亡数 早期新生児死亡	婚姻件数	離婚件数	
196	176	△ 159 963	5 055	2 333	2 722	747	608	139	151 945	54 697	
6	5	△ 9 186	219	87	132	25	20	5	5 985	2 667	01
1	1	△ 2 896	43	19	24	7	6	1	1 254	526	02
1	2	△ 2 937	32	19	13	9	7	2	1 143	507	03
1	7	△ 2 842	98	51	47	20	14	6	2 559	971	04
1	1	△ 2 934	27	15	12	4	3	1	791	328	05
2	3	△ 2 587	44	16	28	6	4	2	986	391	06
2	2	△ 4 002	84	46	38	18	17	1	1 990	770	07
4	7	△ 4 470	111	54	57	26	21	5	3 212	1 267	08
2	2	△ 2 979	76	42	34	19	17	2	2 166	823	09
2	3	△ 3 274	76	34	42	7	6	1	2 099	798	10
8	12	△ 6 855	286	128	158	37	28	9	8 380	3 054	11
13	11	△ 6 327	260	129	131	46	39	7	7 432	2 611	12
13	13	△ 7 950	524	239	285	66	57	9	21 036	5 792	13
20	13	△ 6 619	333	153	180	65	54	11	11 756	3 859	14
1	2	△ 4 603	64	28	36	7	5	2	2 035	738	15
－	1	△ 1 972	41	28	13	5	4	1	1 046	314	16
2	1	△ 1 385	45	26	19	7	7	－	1 253	362	17
1	1	△ 1 382	37	20	17	6	5	1	788	292	18
－	－	△ 1 514	36	15	21	2	2	－	840	329	19
2	2	△ 3 687	66	33	33	9	7	2	2 233	797	20
1	2	△ 3 251	73	37	36	13	11	2	2 079	784	21
8	6	△ 5 994	121	54	67	15	11	4	4 187	1 574	22
13	9	△ 4 233	326	150	176	35	29	6	10 093	3 322	23
1	1	△ 2 951	60	26	34	12	11	1	1 955	795	24
2	－	△ 1 233	45	20	25	3	3	－	1 650	559	25
6	6	△ 3 072	98	41	57	17	11	6	3 005	1 060	26
18	16	△ 9 357	376	152	224	41	28	13	11 491	4 313	27
8	4	△ 6 794	251	128	123	32	30	2	6 455	2 391	28
2	－	△ 1 953	45	19	26	8	8	－	1 400	559	29
1	－	△ 2 205	32	12	20	3	3	－	995	462	30
1	－	△ 962	30	13	17	5	5	－	584	262	31
1	2	△ 1 524	22	12	10	5	3	2	692	229	32
1	1	△ 2 757	74	29	45	10	9	1	2 271	837	33
5	8	△ 3 653	117	60	57	26	18	8	3 317	1 191	34
－	2	△ 3 071	41	24	17	6	4	2	1 395	593	35
2	2	△ 1 640	24	15	9	8	7	1	793	295	36
4	1	△ 1 797	33	18	15	9	8	1	1 126	424	37
3	1	△ 3 036	55	22	33	4	4	－	1 468	602	38
－	2	△ 1 904	33	15	18	7	5	2	707	348	39
10	14	△ 4 642	231	98	133	38	25	13	6 666	2 493	40
2	－	△ 1 325	33	11	22	3	3	－	925	348	41
6	1	△ 2 483	62	27	35	6	5	1	1 398	559	42
5	1	△ 2 581	86	36	50	11	10	1	1 983	766	43
1	－	△ 2 151	53	18	35	6	6	－	1 236	541	44
3	2	△ 1 987	51	20	31	7	5	2	1 228	573	45
7	5	△ 3 257	63	23	40	6	3	3	1 870	667	46
2	1	472	114	68	46	20	20	－	1 992	954	47
－	－	△ 21	3	2	1	－	－	－	・	・	
1	－	・	1	1	－	－	－	－	・	・	
7	8	△ 4 088	402	181	221	48	42	6	16 301	4 101	50
3	3	△ 1 867	82	37	45	10	7	3	2 483	1 062	51
－	5	△ 362	50	27	23	11	6	5	1 416	458	52
2	2	△ 582	46	15	31	5	5	－	1 726	530	53
4	3	△ 939	35	17	18	6	4	2	1 174	412	54
7	4	△ 2 703	124	55	69	21	17	4	4 704	1 541	55
2	2	267	73	31	42	15	13	2	2 550	594	56
3	3	△ 473	28	14	14	5	4	1	854	335	57
－	1	△ 1 025	26	12	14	4	3	1	829	307	58
1	1	△ 1 238	26	9	17	1	1	－	807	286	59
1	2	△ 1 059	24	14	10	4	2	2	977	335	60
3	2	△ 1 406	93	37	56	11	10	1	3 325	1 135	61
3	2	△ 1 592	48	17	31	7	5	2	1 848	643	62
5	2	△ 3 029	115	39	76	8	6	2	4 395	1 522	63
2	4	△ 732	41	24	17	6	4	2	1 068	429	64
2	1	△ 1 763	78	37	41	8	8	－	1 841	687	65
1	1	△ 454	31	13	18	5	4	1	982	341	66
1	2	△ 626	51	22	29	12	10	2	1 589	539	67
2	2	△ 1 478	44	16	28	5	3	2	1 211	443	68
－	3	25	77	30	47	11	8	3	2 466	756	69
3	－	△ 236	37	16	21	6	6	－	969	324	70

第４表（２－１）　死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単分類コード	死　　因	3 実　数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
	総　　数	120 693	120 075	618
01000	感染症及び寄生虫症	2 202	2 219	△ 17
01100	腸管感染症	218	246	△ 28
01200	結　　核	186	209	△ 23
01201	呼吸器結核	164	173	△ 9
01202	その他の結核	22	36	△ 14
01300	敗　血　症	957	899	58
01400	ウイルス性肝炎	311	370	△ 59
01401	Ｂ型ウイルス性肝炎	34	36	△ 2
01402	Ｃ型ウイルス性肝炎	258	314	△ 56
01403	その他のウイルス性肝炎	19	20	△ 1
01500	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	1	4	△ 3
01600	その他の感染症及び寄生虫症	529	491	38
02000	新　生　物＜腫瘍＞	32 466	32 745	△ 279
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	31 372	31 669	△ 297
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	667	641	26
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	942	1 015	△ 73
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 734	3 828	△ 94
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2 831	2 970	△ 139
02105	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 255	1 326	△ 71
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 280	2 361	△ 81
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 569	1 568	1
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	2 812	2 869	△ 57
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	86	71	15
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 245	6 182	63
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	138	138	0
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 238	1 184	54
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	580	560	20
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	438	383	55
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 2)	1 024	1 038	△ 14
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	687	779	△ 92
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	196	231	△ 35
02118	悪性リンパ腫	1 075	1 075	0
02119	白　血　病	780	725	55
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	372	365	7
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2 423	2 360	63
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	1 094	1 076	18
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	218	236	△ 18
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	876	840	36
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	383	350	33
03100	貧　　血	191	159	32
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	192	191	1
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	2 070	2 146	△ 76
04100	糖　尿　病	1 303	1 345	△ 42
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	767	801	△ 34
05000	精神及び行動の障害	1 945	1 850	95
05100	血管性及び詳細不明の認知症	1 769	1 671	98
05200	その他の精神及び行動の障害	176	179	△ 3
06000	神経系の疾患	4 075	3 839	236
06100	髄　膜　炎	25	34	△ 9
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	193	209	△ 16
06300	パーキンソン病	952	880	72
06400	アルツハイマー病	1 621	1 430	191
06500	その他の神経系の疾患	1 284	1 286	△ 2
07000	眼及び付属器の疾患	－	1	△ 1
08000	耳及び乳様突起の疾患	2	1	1
09000	循環器系の疾患	32 356	32 441	△ 85
09100	高血圧性疾患	884	877	7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	534	546	△ 12
09102	その他の高血圧性疾患	350	331	19
09200	心　疾　患（高血圧性を除く）	19 239	19 069	170
09201	慢性リウマチ性心疾患	212	232	△ 20
09202	急性心筋梗塞	3 075	3 229	△ 154
09203	その他の虚血性心疾患	3 376	3 383	△ 7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	1 109	1 087	22
09205	心　筋　症	348	371	△ 23
09206	不整脈及び伝導障害	2 935	2 914	21

注：1)女性人口10万に対する率である。
　　2)男性人口10万に対する率である。

死因（死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 3月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
1 142.2	1 132.6	378 622	368 563	10 059	1 233.2	1 196.6	
20.8	20.9	6 729	6 736	△ 7	21.9	21.9	01000
2.1	2.3	709	715	△ 6	2.3	2.3	01100
1.8	2.0	587	616	△ 29	1.9	2.0	01200
1.6	1.6	512	531	△ 19	1.7	1.7	01201
0.2	0.3	75	85	△ 10	0.2	0.3	01202
9.1	8.5	2 940	2 729	211	9.6	8.9	01300
2.9	3.5	896	1 116	△ 220	2.9	3.6	01400
0.3	0.3	105	115	△ 10	0.3	0.4	01401
2.4	3.0	737	945	△ 208	2.4	3.1	01402
0.2	0.2	54	56	△ 2	0.2	0.2	01403
0.0	0.0	11	12	△ 1	0.0	0.0	01500
5.0	4.6	1 586	1 548	38	5.2	5.0	01600
307.2	308.9	96 220	96 196	24	313.4	312.3	02000
296.9	298.7	92 877	92 864	13	302.5	301.5	02100
6.3	6.0	1 848	1 860	△ 12	6.0	6.0	02101
8.9	9.6	2 792	2 970	△ 178	9.1	9.6	02102
35.3	36.1	11 079	11 389	△ 310	36.1	37.0	02103
26.8	28.0	8 660	8 635	25	28.2	28.0	02104
11.9	12.5	3 827	3 893	△ 66	12.5	12.6	02105
21.6	22.3	6 688	6 929	△ 241	21.8	22.5	02106
14.8	14.8	4 529	4 540	△ 11	14.8	14.7	02107
26.6	27.1	8 512	8 324	188	27.7	27.0	02108
0.8	0.7	243	224	19	0.8	0.7	02109
59.1	58.3	18 516	18 261	255	60.3	59.3	02110
1.3	1.3	398	393	5	1.3	1.3	02111
11.7	11.2	3 670	3 606	64	12.0	11.7	02112
10.7	10.3	1 673	1 603	70	10.6	10.1	02113
8.1	7.0	1 207	1 146	61	7.7	7.3	02114
19.9	20.1	3 063	3 009	54	20.5	20.1	02115
6.5	7.3	2 173	2 271	△ 98	7.1	7.4	02116
1.9	2.2	641	686	△ 45	2.1	2.2	02117
10.2	10.1	3 124	3 093	31	10.2	10.0	02118
7.4	6.8	2 196	2 067	129	7.2	6.7	02119
3.5	3.4	1 140	1 139	1	3.7	3.7	02120
22.9	22.3	6 898	6 826	72	22.5	22.2	02121
10.4	10.1	3 343	3 332	11	10.9	10.8	02200
2.1	2.2	677	718	△ 41	2.2	2.3	02201
8.3	7.9	2 666	2 614	52	8.7	8.5	02202
3.6	3.3	1 186	1 163	23	3.9	3.8	03000
1.8	1.5	597	564	33	1.9	1.8	03100
1.8	1.8	589	599	△ 10	1.9	1.9	03200
19.6	20.2	6 670	6 586	84	21.7	21.4	04000
12.3	12.7	4 195	4 144	51	13.7	13.5	04100
7.3	7.6	2 475	2 442	33	8.1	7.9	04200
18.4	17.4	5 918	5 721	197	19.3	18.6	05000
16.7	15.8	5 353	5 204	149	17.4	16.9	05100
1.7	1.7	565	517	48	1.8	1.7	05200
38.6	36.2	12 527	11 896	631	40.8	38.6	06000
0.2	0.3	92	101	△ 9	0.3	0.3	06100
1.8	2.0	611	661	△ 50	2.0	2.1	06200
9.0	8.3	2 843	2 809	34	9.3	9.1	06300
15.3	13.5	4 831	4 453	378	15.7	14.5	06400
12.2	12.1	4 150	3 872	278	13.5	12.6	06500
－	0.0	1	2	△ 1	0.0	0.0	07000
0.0	0.0	6	3	3	0.0	0.0	08000
306.2	306.0	105 741	102 887	2 854	344.4	334.0	09000
8.4	8.3	3 132	2 928	204	10.2	9.5	09100
5.1	5.1	1 859	1 772	87	6.1	5.8	09101
3.3	3.1	1 273	1 156	117	4.1	3.8	09102
182.1	179.9	64 469	61 483	2 986	210.0	199.6	09200
2.0	2.2	637	692	△ 55	2.1	2.2	09201
29.1	30.5	10 885	11 078	△ 193	35.5	36.0	09202
31.9	31.9	12 125	11 059	1 066	39.5	35.9	09203
10.5	10.3	3 459	3 370	89	11.3	10.9	09204
3.3	3.5	1 096	1 118	△ 22	3.6	3.6	09205
27.8	27.5	9 957	9 205	752	32.4	29.9	09206

第４表（２－２）　死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単分類コード	死　　因	3 実数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
09207	心　不　全	7 670	7 315	355
09208	その他の心疾患	514	538	△ 24
09300	脳血管疾患	9 796	9 976	△ 180
09301	くも膜下出血	1 048	1 121	△ 73
09302	脳内出血	3 103	3 143	△ 40
09303	脳　梗　塞	5 381	5 457	△ 76
09304	その他の脳血管疾患	264	255	9
09400	大動脈瘤及び解離	1 715	1 808	△ 93
09500	その他の循環器系の疾患	722	711	11
10000	呼吸器系の疾患	17 696	17 505	191
10100	インフルエンザ	582	491	91
10200	肺　　炎	8 878	9 079	△ 201
10300	急性気管支炎	41	36	5
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 586	1 686	△ 100
10500	喘　　息	162	156	6
10600	その他の呼吸器系の疾患	6 447	6 057	390
10601	誤嚥性肺炎	3 280	2 952	328
10602	間質性肺疾患	1 846	1 756	90
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	1 321	1 349	△ 28
11000	消化器系の疾患	4 686	4 685	1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	244	257	△ 13
11200	ヘルニア及び腸閉塞	634	625	9
11300	肝　疾　患	1 552	1 554	△ 2
11301	肝　硬　変（アルコール性を除く）	769	760	9
11302	その他の肝疾患	783	794	△ 11
11400	その他の消化器系の疾患	2 256	2 249	7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	238	214	24
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	802	734	68
14000	腎尿路生殖器系の疾患	3 423	3 521	△ 98
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	400	391	9
14200	腎　不　全	2 281	2 366	△ 85
14201	急性腎不全	252	243	9
14202	慢性腎臓病	1 614	1 703	△ 89
14203	詳細不明の腎不全	415	420	△ 5
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	742	764	△ 22
15000	妊娠，分娩及び産じょく 1)	1	3	△ 2
16000	周産期に発生した病態	44	38	6
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	3	△ 1
16200	出産外傷	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	30	19	11
16400	周産期に特異的な感染症	4	2	2
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	4	5	△ 1
16600	その他の周産期に発生した病態	4	9	△ 5
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	174	197	△ 23
17100	神経系の先天奇形	9	9	0
17200	循環器系の先天奇形	79	84	△ 5
17201	心臓の先天奇形	51	63	△ 12
17202	その他の循環器系の先天奇形	28	21	7
17300	消化器系の先天奇形	6	9	△ 3
17400	その他の先天奇形及び変形	48	53	△ 5
17500	染色体異常，他に分類されないもの	32	42	△ 10
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	11 778	11 143	635
18100	老　　衰	9 721	9 170	551
18200	乳幼児突然死症候群	1	12	△ 11
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 056	1 961	95
20000	傷病及び死亡の外因	6 352	6 443	△ 91
20100	不慮の事故	3 710	3 909	△ 199
20101	交通事故	375	401	△ 26
20102	転倒・転落・墜落	912	859	53
20103	不慮の溺死及び溺水	834	955	△ 121
20104	不慮の窒息	770	867	△ 97
20105	煙，火及び火災への曝露	118	116	2
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	57	51	6
20107	その他の不慮の事故	644	660	△ 16
20200	自　　殺	1 903	1 840	63
20300	他　　殺	28	32	△ 4
20400	その他の外因	711	662	49
22000	特殊目的用コード	－	－	－
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	－	－	－

注：1)女性人口10万に対する率である。

死因（死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 3月）					死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
72.6	69.0	24 502	23 196	1 306	79.8	75.3	09207
4.9	5.1	1 808	1 765	43	5.9	5.7	09208
92.7	94.1	30 377	30 725	△ 348	98.9	99.8	09300
9.9	10.6	3 322	3 415	△ 93	10.8	11.1	09301
29.4	29.6	9 542	9 284	258	31.1	30.1	09302
50.9	51.5	16 657	17 172	△ 515	54.3	55.8	09303
2.5	2.4	856	854	2	2.8	2.8	09304
16.2	17.1	5 522	5 618	△ 96	18.0	18.2	09400
6.8	6.7	2 241	2 133	108	7.3	6.9	09500
167.5	165.1	57 879	55 854	2 025	188.5	181.3	10000
5.5	4.6	2 925	2 123	802	9.5	6.9	10100
84.0	85.6	29 272	29 397	△ 125	95.3	95.4	10200
0.4	0.3	145	130	15	0.5	0.4	10300
15.0	15.9	5 150	5 200	△ 50	16.8	16.9	10400
1.5	1.5	531	551	△ 20	1.7	1.8	10500
61.0	57.1	19 856	18 453	1 403	64.7	59.9	10600
31.0	27.8	10 025	9 104	921	32.7	29.6	10601
17.5	16.6	5 702	5 140	562	18.6	16.7	10602
12.5	12.7	4 129	4 209	△ 80	13.4	13.7	10603
44.3	44.2	14 435	13 973	462	47.0	45.4	11000
2.3	2.4	789	730	59	2.6	2.4	11100
6.0	5.9	1 896	1 905	△ 9	6.2	6.2	11200
14.7	14.7	4 750	4 757	△ 7	15.5	15.4	11300
7.3	7.2	2 304	2 354	△ 50	7.5	7.6	11301
7.4	7.5	2 446	2 403	43	8.0	7.8	11302
21.3	21.2	7 000	6 581	419	22.8	21.4	11400
2.3	2.0	702	663	39	2.3	2.2	12000
7.6	6.9	2 432	2 198	234	7.9	7.1	13000
32.4	33.2	11 088	10 578	510	36.1	34.3	14000
3.8	3.7	1 268	1 220	48	4.1	4.0	14100
21.6	22.3	7 568	7 136	432	24.6	23.2	14200
2.4	2.3	893	794	99	2.9	2.6	14201
15.3	16.1	5 287	5 022	265	17.2	16.3	14202
3.9	4.0	1 388	1 320	68	4.5	4.3	14203
7.0	7.2	2 252	2 222	30	7.3	7.2	14300
0.0	0.1	4	6	△ 2	0.0	0.0	15000
0.4	0.4	109	122	△ 13	0.4	0.4	16000
0.0	0.0	9	11	△ 2	0.0	0.0	16100
－	－	2	－	2	0.0	－	16200
0.3	0.2	62	66	△ 4	0.2	0.2	16300
0.0	0.0	6	14	△ 8	0.0	0.0	16400
0.0	0.0	13	14	△ 1	0.0	0.0	16500
0.0	0.1	17	17	0	0.1	0.1	16600
1.6	1.9	500	591	△ 91	1.6	1.9	17000
0.1	0.1	23	23	0	0.1	0.1	17100
0.7	0.8	221	249	△ 28	0.7	0.8	17200
0.5	0.6	146	179	△ 33	0.5	0.6	17201
0.3	0.2	75	70	5	0.2	0.2	17202
0.1	0.1	19	28	△ 9	0.1	0.1	17300
0.5	0.5	127	165	△ 38	0.4	0.5	17400
0.3	0.4	110	126	△ 16	0.4	0.4	17500
111.5	105.1	36 308	33 637	2 671	118.3	109.2	18000
92.0	86.5	29 487	27 497	1 990	96.0	89.3	18100
0.0	0.1	11	27	△ 16	0.0	0.1	18200
19.5	18.5	6 810	6 113	697	22.2	19.8	18300
60.1	60.8	20 167	19 751	416	65.7	64.1	20000
35.1	36.9	13 100	12 709	391	42.7	41.3	20100
3.5	3.8	1 105	1 164	△ 59	3.6	3.8	20101
8.6	8.1	2 712	2 566	146	8.8	8.3	20102
7.9	9.0	3 523	3 227	296	11.5	10.5	20103
7.3	8.2	2 855	2 929	△ 74	9.3	9.5	20104
1.1	1.1	434	393	41	1.4	1.3	20105
0.5	0.5	170	163	7	0.6	0.5	20106
6.1	6.2	2 301	2 267	34	7.5	7.4	20107
18.0	17.4	4 926	5 041	△ 115	16.0	16.4	20200
0.3	0.3	69	70	△ 1	0.2	0.2	20300
6.7	6.2	2 072	1 931	141	6.7	6.3	20400
－	－	－	－	－	－	－	22000
－	－	－	－	－	－	－	22100
－	－	－	－	－	－	－	22200

第５表　　乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），

乳児死因簡単分類コード	死　　因	3 実　数（人） 平成30年	平成29年	差引増減
	総　　数	134	147	△ 13
Ba 01	腸管感染症	1	1	0
Ba 02	敗　血　症 1)	1	1	0
Ba 03	麻　　疹	－	－	－
Ba 04	ウイルス性肝炎	－	－	－
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	2	－	2
Ba 06	悪性新生物＜腫瘍＞	1	－	1
Ba 07	白　血　病	1	－	1
Ba 08	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	－	－	－
Ba 09	その他の新生物＜腫瘍＞	2	2	0
Ba 10	栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	－	－	－
Ba 11	代謝障害	1	－	1
Ba 12	髄　膜　炎	1	2	△ 1
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	－	－	－
Ba 14	脳性麻痺	－	－	－
Ba 15	心　疾　患（高血圧性を除く）	3	1	2
Ba 16	脳血管疾患	－	－	－
Ba 17	インフルエンザ	－	－	－
Ba 18	肺　　炎	2	－	2
Ba 19	喘　　息	－	－	－
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－
Ba 21	肝　疾　患	－	－	－
Ba 22	腎　不　全	－	1	△ 1
Ba 23	周産期に発生した病態	42	38	4
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	3	△ 1
Ba 25	出産外傷	－	－	－
Ba 26	出生時仮死	9	2	7
Ba 27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	5	2	3
Ba 28	周産期に発生した肺出血	2	－	2
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	3	6	△ 3
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	10	9	1
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	3	2	1
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	1	－	1
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	5	△ 2
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	4	9	△ 5
Ba 35	先天奇形，変形及び染色体異常	35	50	△ 15
Ba 36	神経系の先天奇形	2	2	0
Ba 37	心臓の先天奇形	8	15	△ 7
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	4	1	3
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	1	7	△ 6
Ba 40	消化器系の先天奇形	－	1	△ 1
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	3	3	0
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	5	1	4
Ba 43	染色体異常，他に分類されないもの	12	20	△ 8
Ba 44	乳幼児突然死症候群	1	12	△ 11
Ba 45	その他のすべての疾患	25	27	△ 2
Ba 46	不慮の事故	9	10	△ 1
Ba 47	交通事故	－	2	△ 2
Ba 48	転倒・転落・墜落	－	－	－
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	1	2	△ 1
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	3	1	2
Ba 51	その他の不慮の窒息	4	4	0
Ba 52	煙，火及び火炎への曝露	－	－	－
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	－	－	－
Ba 54	その他の不慮の事故	1	1	0
Ba 55	他　　殺	2	－	2
Ba 56	その他の外因	6	2	4

注：1)「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－

平成30年

月		累計（1月 ～ 3月）					乳児死因簡単分類コード
年換算率		実数（人）			年換算率		
平成30年	平成29年	平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	
168.1	179.1	406	462	△ 56	174.7	193.4	
1.3	1.2	2	1	1	0.9	0.4	Ba 01
1.3	1.2	4	2	2	1.7	0.8	Ba 02
－	－	－	－	－	－	－	Ba 03
－	－	－	－	－	－	－	Ba 04
2.5	－	4	1	3	1.7	0.4	Ba 05
1.3	－	3	2	1	1.3	0.8	Ba 06
1.3	－	1	1	0	0.4	0.4	Ba 07
－	－	2	1	1	0.9	0.4	Ba 08
2.5	2.4	4	2	2	1.7	0.8	Ba 09
－	－	－	－	－	－	－	Ba 10
1.3	－	1	5	△ 4	0.4	2.1	Ba 11
1.3	2.4	1	3	△ 2	0.4	1.3	Ba 12
－	－	－	2	△ 2	－	0.8	Ba 13
－	－	－	－	－	－	－	Ba 14
3.8	1.2	14	5	9	6.0	2.1	Ba 15
－	－	－	1	△ 1	－	0.4	Ba 16
－	－	1	－	1	0.4	－	Ba 17
2.5	－	5	2	3	2.2	0.8	Ba 18
－	－	－	－	－	－	－	Ba 19
－	－	3	－	3	1.3	－	Ba 20
－	－	2	1	1	0.9	0.4	Ba 21
－	1.2	－	2	△ 2	－	0.8	Ba 22
52.7	46.3	103	120	△ 17	44.3	50.2	Ba 23
2.5	3.7	9	11	△ 2	3.9	4.6	Ba 24
－	－	2	－	2	0.9	－	Ba 25
11.3	2.4	23	18	5	9.9	7.5	Ba 26
6.3	2.4	7	4	3	3.0	1.7	Ba 27
2.5	－	3	3	0	1.3	1.3	Ba 28
3.8	7.3	7	14	△ 7	3.0	5.9	Ba 29
12.5	11.0	21	26	△ 5	9.0	10.9	Ba 30
3.8	2.4	5	10	△ 5	2.2	4.2	Ba 31
1.3	－	1	3	△ 2	0.4	1.3	Ba 32
3.8	6.1	12	14	△ 2	5.2	5.9	Ba 33
5.0	11.0	13	17	△ 4	5.6	7.1	Ba 34
43.9	60.9	137	160	△ 23	59.0	67.0	Ba 35
2.5	2.4	6	5	1	2.6	2.1	Ba 36
10.0	18.3	32	46	△ 14	13.8	19.3	Ba 37
5.0	1.2	15	14	1	6.5	5.9	Ba 38
1.3	8.5	4	17	△ 13	1.7	7.1	Ba 39
－	1.2	5	3	2	2.2	1.3	Ba 40
3.8	3.7	13	12	1	5.6	5.0	Ba 41
6.3	1.2	13	10	3	5.6	4.2	Ba 42
15.0	24.4	49	53	△ 4	21.1	22.2	Ba 43
1.3	14.6	9	26	△ 17	3.9	10.9	Ba 44
31.4	32.9	84	93	△ 9	36.2	38.9	Ba 45
11.3	12.2	18	28	△ 10	7.7	11.7	Ba 46
－	2.4	1	5	△ 4	0.4	2.1	Ba 47
－	－	1	1	0	0.4	0.4	Ba 48
1.3	2.4	2	2	0	0.9	0.8	Ba 49
3.8	1.2	5	5	0	2.2	2.1	Ba 50
5.0	4.9	8	13	△ 5	3.4	5.4	Ba 51
－	－	－	－	－	－	－	Ba 52
－	－	－	－	－	－	－	Ba 53
1.3	1.2	1	2	△ 1	0.4	0.8	Ba 54
2.5	－	3	1	2	1.3	0.4	Ba 55
7.5	2.4	8	5	3	3.4	2.1	Ba 56

第６表　（８－１）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	120 693	0.5	134	20	17	17	7
	男	62 105	0.6	70	13	10	8	4
	女	58 588	0.4	64	7	7	9	3
Se 01	結核	186	△11.0	－	－	－	－	－
	男	126	3.3	－	－	－	－	－
	女	60	△31.0	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	31 372	△ 0.9	1	2	－	1	1
	男	18 293	△ 2.8	1	2	－	－	1
	女	13 079	1.8	－	－	－	1	－
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	942	△ 7.2	－	－	－	－	－
	男	790	△ 7.6	－	－	－	－	－
	女	152	△ 5.0	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 734	△ 2.5	－	－	－	－	－
	男	2 408	△ 3.8	－	－	－	－	－
	女	1 326	－	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	2 831	△ 4.7	－	－	－	－	－
	男	1 337	△ 9.2	－	－	－	－	－
	女	1 494	△ 0.3	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 255	△ 5.4	－	－	－	－	－
	男	788	△ 5.6	－	－	－	－	－
	女	467	△ 4.9	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 280	△ 3.4	－	－	－	－	－
	男	1 493	△ 4.4	－	－	－	－	－
	女	787	△ 1.5	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 569	0.1	－	－	－	－	－
	男	808	△ 2.1	－	－	－	－	－
	女	761	2.4	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	2 812	△ 2.0	－	－	－	－	－
	男	1 401	△ 3.6	－	－	－	－	－
	女	1 411	△ 0.4	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 245	1.0	－	－	－	－	－
	男	4 439	0.1	－	－	－	－	－
	女	1 806	3.3	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 238	4.6	－	－	－	－	－
	男	12	△14.3	－	－	－	－	－
	女	1 226	4.8	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	580	3.6	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	580	3.6	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	780	7.6	1	－	－	1	1
	男	476	4.6	1	－	－	－	1
	女	304	12.6	－	－	－	1	－
Se 14	糖尿病	1 303	△ 3.1	－	－	－	－	－
	男	709	△ 6.3	－	－	－	－	－
	女	594	1.0	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	884	0.8	－	－	－	－	－
	男	326	△15.1	－	－	－	－	－
	女	558	13.2	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	19 239	0.9	3	－	－	－	1
	男	9 092	1.7	3	－	－	－	1
	女	10 147	0.2	－	－	－	－	－
Se 17	(再掲) 急性心筋梗塞	3 075	△ 4.8	－	－	－	－	－
	男	1 773	△ 4.0	－	－	－	－	－
	女	1 302	△ 5.8	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年３月（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
195	23	48	81	188	198	262	386	
105	12	26	45	142	140	184	242	
90	11	22	36	46	58	78	144	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
5	5	17	7	5	20	46	91	Se 02
4	－	9	5	2	14	23	30	
1	5	8	2	3	6	23	61	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 03
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	2	6	7	Se 04
－	－	－	－	－	1	4	1	
－	－	－	－	1	1	2	6	
－	－	－	－	－	1	4	5	Se 05
－	－	－	－	－	1	3	3	
－	－	－	－	－	－	1	2	
－	－	－	－	－	－	1	7	Se 06
－	－	－	－	－	－	1	4	
－	－	－	－	－	－	－	3	
－	－	－	－	－	2	－	3	Se 07
－	－	－	－	－	1	－	2	
－	－	－	－	－	1	－	1	
－	－	－	－	－	－	2	1	Se 08
－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	1	1	
－	－	－	－	－	－	1	3	Se 09
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	1	2	
－	－	－	－	1	－	3	11	Se 10
－	－	－	－	－	－	2	4	
－	－	－	－	1	－	1	7	
－	－	－	－	－	－	3	8	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	3	8	
－	－	－	－	－	1	5	10	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	－	1	5	10	
3	1	5	2	－	4	8	7	Se 13
2	－	4	2	－	3	3	1	
1	1	1	－	－	1	5	6	
－	－	－	－	－	2	－	5	Se 14
－	－	－	－	－	2	－	5	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	3	Se 15
－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	1	
4	－	1	1	9	8	22	33	Se 16
4	－	1	1	6	6	16	24	
－	－	－	－	3	2	6	9	
－	－	－	－	－	－	1	12	Se 17
－	－	－	－	－	－	1	10	
－	－	－	－	－	－	－	2	

第６表　（８―２）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性		４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因		726	1 228	1 723	2 293	3 759	7 548
		男	462	763	1 132	1 558	2 582	5 260
		女	264	465	591	735	1 177	2 288
Se 01	結核		－	2	2	4	4	3
		男	－	2	2	3	3	3
		女	－	－	－	1	1	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞		223	412	607	951	1 713	3 462
		男	86	170	286	536	1 035	2 256
		女	137	242	321	415	678	1 206
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞		1	10	25	52	73	155
		男	1	7	21	41	64	131
		女	－	3	4	11	9	24
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞		27	41	59	92	176	431
		男	11	23	30	68	123	318
		女	16	18	29	24	53	113
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞		12	41	43	59	162	320
		男	3	17	22	23	89	197
		女	9	24	21	36	73	123
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞		12	22	27	58	101	190
		男	8	16	15	43	75	121
		女	4	6	12	15	26	69
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞		7	15	36	70	118	222
		男	3	14	28	56	89	164
		女	4	1	8	14	29	58
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞		4	6	9	25	58	116
		男	1	2	5	18	35	77
		女	3	4	4	7	23	39
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞		13	25	53	82	192	346
		男	7	16	33	53	123	210
		女	6	9	20	29	69	136
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞		20	33	75	159	291	714
		男	13	22	53	120	221	550
		女	7	11	22	39	70	164
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		37	77	81	105	125	156
		男	－	1	－	－	1	3
		女	37	76	81	105	124	153
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞		12	30	40	38	53	73
		男	・	・	・	・	・	・
		女	12	30	40	38	53	73
Se 13	白血病		12	15	16	31	49	81
		男	9	10	12	19	27	56
		女	3	5	4	12	22	25
Se 14	糖尿病		9	12	26	26	58	90
		男	7	9	18	22	45	70
		女	2	3	8	4	13	20
Se 15	高血圧性疾患		2	11	6	12	20	38
		男	2	9	6	9	14	26
		女	－	2	－	3	6	12
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）		64	166	223	288	471	955
		男	53	123	176	226	378	736
		女	11	43	47	62	93	219
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞		9	42	61	76	148	241
		男	8	31	55	71	122	193
		女	1	11	6	5	26	48

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年３月（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　詳	選択死因 分類コード
9 945	13 922	20 000	24 966	20 827	9 750	2 576	49	
6 760	8 980	11 560	12 053	7 518	2 172	372	37	
3 185	4 942	8 440	12 913	13 309	7 578	2 204	12	
8	12	37	52	50	9	3	－	Se 01
5	9	26	37	28	7	1	－	
3	3	11	15	22	2	2	－	
4 299	5 111	5 546	5 082	2 840	811	116	3	Se 02
2 866	3 374	3 319	2 757	1 254	236	28	3	
1 433	1 737	2 227	2 325	1 586	575	88	－	
150	183	158	93	33	7	1	－	Se 03
130	167	131	68	23	4	1	－	
20	16	27	25	10	3	－	－	
488	612	685	628	365	99	15	－	Se 04
358	462	474	330	163	37	5	－	
130	150	211	298	202	62	10	－	
335	376	480	488	362	123	18	2	Se 05
200	203	225	207	110	29	3	2	
135	173	255	281	252	94	15	－	
201	201	177	139	91	25	3	－	Se 06
140	146	111	77	29	2	－	－	
61	55	66	62	62	23	3	－	
291	412	451	411	198	35	9	－	Se 07
214	300	286	226	99	10	1	－	
77	112	165	185	99	25	8	－	
180	236	343	324	191	64	10	－	Se 08
116	143	180	144	74	12	－	－	
64	93	163	180	117	52	10	－	
452	470	496	411	191	66	11	－	Se 09
248	255	211	169	56	14	5	－	
204	215	285	242	135	52	6	－	
986	1 105	1 134	1 088	482	129	13	1	Se 10
770	838	794	725	264	54	8	1	
216	267	340	363	218	75	5	－	
148	151	125	101	80	34	7	－	Se 11
3	－	3	1	－	－	－	－	
145	151	122	100	80	34	7	－	
67	69	66	61	38	14	3	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
67	69	66	61	38	14	3	－	
117	134	123	113	44	14	1	－	Se 13
75	85	76	65	21	6	－	－	
42	49	47	48	23	8	1	－	
133	176	248	264	188	60	6	－	Se 14
91	104	145	118	66	7	－	－	
42	72	103	146	122	53	6	－	
47	52	121	197	208	116	51	－	Se 15
30	33	55	68	55	12	5	－	
17	19	66	129	153	104	46	－	
1 260	1 954	3 103	4 300	4 033	1 918	422	4	Se 16
858	1 205	1 673	1 862	1 282	397	63	2	
402	749	1 430	2 438	2 751	1 521	359	2	
296	428	512	634	429	165	20	1	Se 17
217	282	288	306	149	38	2	－	
79	146	224	328	280	127	18	1	

第６表　（８－３）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	3 376	△ 0.2	-	-	-	-	-
	男	1 989	0.4	-	-	-	-	-
	女	1 387	△ 1.1	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	2 935	0.7	-	-	-	-	-
	男	1 391	1.7	-	-	-	-	-
	女	1 544	△ 0.1	-	-	-	-	-
Se 20	心不全	7 670	4.9	-	-	-	-	-
	男	3 012	6.6	-	-	-	-	-
	女	4 658	3.8	-	-	-	-	-
Se 21	脳血管疾患	9 796	△ 1.8	-	-	1	-	-
	男	4 734	△ 2.6	-	-	1	-	-
	女	5 062	△ 1.1	-	-	-	-	-
	（再掲）							
Se 22	くも膜下出血	1 048	△ 6.5	-	-	1	-	-
	男	395	△ 6.6	-	-	1	-	-
	女	653	△ 6.4	-	-	-	-	-
Se 23	脳内出血	3 103	△ 1.3	-	-	-	-	-
	男	1 679	△ 2.8	-	-	-	-	-
	女	1 424	0.6	-	-	-	-	-
Se 24	脳梗塞	5 381	△ 1.4	-	-	-	-	-
	男	2 541	△ 2.2	-	-	-	-	-
	女	2 840	△ 0.7	-	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	1 715	△ 5.1	-	-	-	-	-
	男	855	△ 4.5	-	-	-	-	-
	女	860	△ 5.8	-	-	-	-	-
Se 26	肺炎	8 878	△ 2.2	2	1	1	1	1
	男	4 957	△ 0.9	2	-	1	1	-
	女	3 921	△ 3.8	-	1	-	-	1
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1 586	△ 5.9	-	-	-	-	-
	男	1 340	△ 3.1	-	-	-	-	-
	女	246	△ 18.8	-	-	-	-	-
Se 28	喘息	162	3.8	-	-	-	-	-
	男	61	48.8	-	-	-	-	-
	女	101	△ 12.2	-	-	-	-	-
Se 29	肝疾患	1 552	△ 0.1	-	-	-	-	-
	男	1 034	4.8	-	-	-	-	-
	女	518	△ 8.6	-	-	-	-	-
Se 30	腎不全	2 281	△ 3.6	-	-	-	-	-
	男	1 184	△ 0.8	-	-	-	-	-
	女	1 097	△ 6.5	-	-	-	-	-
Se 31	老衰	9 721	6.0	-	-	-	-	-
	男	2 605	13.8	-	-	-	-	-
	女	7 116	3.4	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	3 710	△ 5.1	9	-	2	1	-
	男	2 151	△ 1.2	6	-	1	1	-
	女	1 559	△ 9.9	3	-	1	-	-
	（再掲）							
Se 33	交通事故	375	△ 6.5	-	-	1	1	-
	男	262	△ 6.4	-	-	1	1	-
	女	113	△ 6.6	-	-	-	-	-
Se 34	自殺	1 903	3.4	-	-	-	-	-
	男	1 368	6.0	-	-	-	-	-
	女	535	△ 2.6	-	-	-	-	-

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年３月（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
－	－	－	－	－	1	4	3	Se 18
－	－	－	－	－	－	3	1	
－	－	－	－	－	1	1	2	
－	－	－	－	5	5	8	6	Se 19
－	－	－	－	4	5	8	6	
－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	7	7	Se 20
－	－	－	－	－	－	4	4	
－	－	－	－	1	－	3	3	
1	－	2	2	1	2	8	22	Se 21
1	－	1	1	－	1	5	15	
－	－	1	1	1	1	3	7	
1	－	1	－	－	1	6	9	Se 22
1	－	－	－	－	－	4	5	
－	－	1	－	－	1	2	4	
－	－	－	2	1	1	1	11	Se 23
－	－	－	1	－	1	1	8	
－	－	－	1	1	－	－	3	
－	－	－	－	－	－	1	－	Se 24
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	1	－	－	2	2	Se 25
－	－	－	1	－	－	1	2	
－	－	－	－	－	－	1	－	
6	－	－	1	1	2	2	2	Se 26
4	－	－	－	－	1	2	1	
2	－	－	1	1	1	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 27
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	Se 28
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	3	10	17	Se 29
－	－	－	－	1	3	5	12	
－	－	－	－	－	－	5	5	
－	－	－	－	1	－	1	1	Se 30
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	1	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 31
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
12	7	7	15	26	23	21	35	Se 32
8	7	3	11	21	16	19	27	
4	－	4	4	5	7	2	8	
2	5	3	8	19	12	6	11	Se 33
2	5	3	5	16	9	6	8	
－	－	－	3	3	3	－	3	
－	－	7	38	117	93	116	102	Se 34
－	－	5	19	91	68	92	75	
－	－	2	19	26	25	24	27	

第６表　（８－４）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	15	43	71	69	122	281
	男	12	33	55	54	102	230
	女	3	10	16	15	20	51
Se 19	不整脈及び伝導障害	18	32	31	55	57	151
	男	15	23	23	48	52	111
	女	3	9	8	7	5	40
Se 20	心不全	12	21	40	58	101	193
	男	9	18	26	32	75	137
	女	3	3	14	26	26	56
Se 21	脳血管疾患	74	103	158	163	272	518
	男	59	67	109	108	197	350
	女	15	36	49	55	75	168
Se 22	（再掲）くも膜下出血	36	49	57	50	61	102
	男	27	25	32	25	30	50
	女	9	24	25	25	31	52
Se 23	脳内出血	35	50	87	93	137	243
	男	30	39	66	68	107	171
	女	5	11	21	25	30	72
Se 24	脳梗塞	2	3	12	15	72	157
	男	2	2	10	11	58	120
	女	－	1	2	4	14	37
Se 25	大動脈瘤及び解離	9	15	24	50	67	132
	男	8	13	18	39	50	85
	女	1	2	6	11	17	47
Se 26	肺炎	5	12	13	41	99	228
	男	4	11	10	33	80	193
	女	1	1	3	8	19	35
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1	3	4	6	24	64
	男	－	3	3	5	22	56
	女	1	－	1	1	2	8
Se 28	喘息	2	－	2	2	5	8
	男	1	－	2	1	4	4
	女	1	－	－	1	1	4
Se 29	肝疾患	27	56	100	131	134	203
	男	20	45	82	108	109	167
	女	7	11	18	23	25	36
Se 30	腎不全	3	5	12	11	22	102
	男	3	2	8	8	17	71
	女	－	3	4	3	5	31
Se 31	老衰	－	－	－	－	4	23
	男	－	－	－	－	2	13
	女	－	－	－	－	2	10
Se 32	不慮の事故	42	54	71	100	139	224
	男	32	42	58	82	100	161
	女	10	12	13	18	39	63
Se 33	（再掲）交通事故	11	14	20	15	30	32
	男	8	13	18	14	24	24
	女	3	1	2	1	6	8
Se 34	自殺	153	175	201	148	136	153
	男	110	133	156	113	100	104
	女	43	42	45	35	36	49

分類）・性・年齢（５歳階級）別

平成30年３月（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
343	452	611	670	481	179	29	2	Se 18
240	298	380	318	201	53	7	2	
103	154	231	352	280	126	22	-	
174	309	517	681	559	278	48	1	Se 19
117	181	271	293	171	56	7	-	
57	128	246	388	388	222	41	1	
302	566	1 123	1 788	2 071	1 090	290	-	Se 20
189	326	560	747	629	215	41	-	
113	240	563	1 041	1 442	875	249	-	
754	1 090	1 718	2 197	1 791	746	173	1	Se 21
530	676	942	973	547	134	17	1	
224	414	776	1 224	1 244	612	156	-	
120	124	142	147	100	35	7	-	Se 22
54	41	38	42	17	3	1	-	
66	83	104	105	83	32	6	-	
302	404	559	631	402	120	23	1	Se 23
219	249	282	268	139	25	4	1	
83	155	277	363	263	95	19	-	
303	527	967	1 370	1 239	573	140	-	Se 24
237	363	600	643	379	104	12	-	
66	164	367	727	860	469	128	-	
168	217	332	385	223	82	6	-	Se 25
96	120	165	165	73	18	1	-	
72	97	167	220	150	64	5	-	
439	782	1 507	2 391	2 147	983	216	1	Se 26
341	560	1 031	1 354	964	314	54	-	
98	222	476	1 037	1 183	669	162	1	
132	235	362	420	254	70	11	-	Se 27
118	212	316	359	200	45	1	-	
14	23	46	61	54	25	10	-	
9	15	18	32	43	22	3	-	Se 28
4	7	8	14	11	3	1	-	
5	8	10	18	32	19	2	-	
165	209	200	183	90	19	4	-	Se 29
129	122	109	84	31	6	1	-	
36	87	91	99	59	13	3	-	
134	218	411	589	508	225	37	1	Se 30
101	143	246	302	210	67	5	-	
33	75	165	287	298	158	32	1	
67	222	818	2 008	3 182	2 408	989	-	Se 31
41	126	363	661	883	399	117	-	
26	96	455	1 347	2 299	2 009	872	-	
308	452	703	718	519	186	42	6	Se 32
203	274	428	380	219	47	9	4	
105	178	275	338	300	139	33	2	
42	45	62	29	9	-	-	-	Se 33
29	24	34	14	6	-	-	-	
13	21	28	15	3	-	-	-	
123	134	107	68	25	5	-	2	Se 34
82	94	70	38	12	4	-	2	
41	40	37	30	13	1	-	-	

第６表　（８－５）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
	全死因	378 622	2.7	406	70	50	36	25
	男	194 792	3.0	210	38	26	19	17
	女	183 830	2.5	196	32	24	17	8
Se 01	結核	587	△ 4.7	－	－	－	－	－
	男	366	4.3	－	－	－	－	－
	女	221	△ 16.6	－	－	－	－	－
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞	92 877	0.0	3	3	3	4	4
	男	54 559	△ 1.1	1	3	1	3	3
	女	38 318	1.7	2	－	2	1	1
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	2 792	△ 6.0	－	－	－	－	－
	男	2 317	△ 5.2	－	－	－	－	－
	女	475	△ 9.9	－	－	－	－	－
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	11 079	△ 2.7	－	－	－	－	－
	男	7 254	△ 3.5	－	－	－	－	－
	女	3 825	△ 1.3	－	－	－	－	－
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	8 660	0.3	－	－	－	－	－
	男	4 269	△ 0.2	－	－	－	－	－
	女	4 391	0.8	－	－	－	－	－
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3 827	△ 1.7	－	－	－	－	－
	男	2 396	△ 4.9	－	－	－	－	－
	女	1 431	4.1	－	－	－	－	－
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	6 688	△ 3.5	－	－	－	－	－
	男	4 389	△ 4.1	－	－	－	－	－
	女	2 299	△ 2.3	－	－	－	－	－
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	4 529	△ 0.2	－	－	－	－	－
	男	2 334	0.7	－	－	－	－	－
	女	2 195	△ 1.2	－	－	－	－	－
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	8 512	2.3	－	－	－	－	－
	男	4 363	2.7	－	－	－	－	－
	女	4 149	1.8	－	－	－	－	－
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	18 516	1.4	－	－	－	－	－
	男	13 083	△ 0.1	－	－	－	－	－
	女	5 433	5.1	－	－	－	－	－
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	3 670	1.8	－	－	－	－	－
	男	31	10.7	－	－	－	－	－
	女	3 639	1.7	－	－	－	－	－
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	1 673	4.4	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・
	女	1 673	4.4	－	－	－	－	－
Se 13	白血病	2 196	6.2	1	1	－	2	1
	男	1 326	2.6	1	1	－	1	1
	女	870	12.4	－	－	－	1	－
Se 14	糖尿病	4 195	1.2	－	－	－	－	－
	男	2 307	△ 0.5	－	－	－	－	－
	女	1 888	3.5	－	－	－	－	－
Se 15	高血圧性疾患	3 132	7.0	－	－	－	－	－
	男	1 311	7.6	－	－	－	－	－
	女	1 821	6.5	－	－	－	－	－
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）	64 469	4.9	14	1	5	3	2
	男	30 894	6.5	8	－	2	2	1
	女	33 575	3.4	6	1	3	1	1
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞	10 885	△ 1.7	－	－	－	－	－
	男	6 247	△ 1.2	－	－	－	－	－
	女	4 638	△ 2.5	－	－	－	－	－

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～３月）（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
587	86	120	259	486	517	801	1 182	
310	49	65	154	352	352	547	766	
277	37	55	105	134	165	254	416	
－	－	－	－	－	－	－	－	Se 01
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	
17	19	34	22	27	48	134	259	Se 02
11	10	18	17	18	24	59	97	
6	9	16	5	9	24	75	162	
－	－	－	－	－	－	－	2	Se 03
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	2	5	15	32	Se 04
－	－	－	－	－	1	8	15	
－	－	－	－	2	4	7	17	
－	－	－	2	－	5	9	15	Se 05
－	－	－	1	－	2	6	10	
－	－	－	1	－	3	3	5	
－	－	－	－	－	－	4	14	Se 06
－	－	－	－	－	－	4	9	
－	－	－	－	－	－	－	5	
－	－	－	1	1	2	1	7	Se 07
－	－	－	1	1	1	－	6	
－	－	－	－	－	1	1	1	
－	－	－	－	－	－	2	5	Se 08
－	－	－	－	－	－	1	2	
－	－	－	－	－	－	1	3	
－	－	－	－	－	1	2	6	Se 09
－	－	－	－	－	1	1	3	
－	－	－	－	－	－	1	3	
－	－	－	－	1	1	10	24	Se 10
－	－	－	－	－	－	6	11	
－	－	－	－	1	1	4	13	
－	－	－	－	－	2	17	41	Se 11
－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	17	41	
－	－	－	－	2	4	10	28	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	－	－	2	4	10	28	
5	2	9	4	9	7	19	13	Se 13
4	－	5	4	8	3	8	5	
1	2	4	－	1	4	11	8	
－	－	－	－	1	4	2	14	Se 14
－	－	－	－	1	3	1	12	
－	－	－	－	－	1	1	2	
－	－	－	－	－	－	1	7	Se 15
－	－	－	－	－	－	1	6	
－	－	－	－	－	－	－	1	
25	1	4	5	19	29	75	114	Se 16
13	1	3	2	14	23	58	83	
12	－	1	3	5	6	17	31	
－	－	－	1	1	1	8	28	Se 17
－	－	－	－	1	－	6	24	
－	－	－	1	－	1	2	4	

第６表　（８―６）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性		４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
	全死因		2 134	3 710	5 113	7 167	11 870	23 943
		男	1 348	2 314	3 336	4 832	8 291	16 651
		女	786	1 396	1 777	2 335	3 579	7 292
Se 01	結核		－	5	2	9	8	12
		男	－	5	2	8	7	10
		女	－	－	－	1	1	2
Se 02	悪性新生物＜腫瘍＞		620	1 179	1 770	2 895	5 097	10 326
		男	232	494	864	1 637	3 225	6 791
		女	388	685	906	1 258	1 872	3 535
	(再掲)							
Se 03	食道の悪性新生物＜腫瘍＞		9	27	57	141	222	431
		男	5	22	46	118	183	370
		女	4	5	11	23	39	61
Se 04	胃の悪性新生物＜腫瘍＞		70	106	160	280	563	1 247
		男	28	56	100	200	411	936
		女	42	50	60	80	152	311
Se 05	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞		45	104	151	226	459	931
		男	16	55	81	118	282	569
		女	29	49	70	108	177	362
Se 06	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞		33	66	106	181	323	552
		男	18	36	69	125	238	384
		女	15	30	37	56	85	168
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞		23	47	94	197	356	720
		男	15	39	76	158	282	547
		女	8	8	18	39	74	173
Se 08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞		12	16	30	88	172	344
		男	5	9	19	51	113	227
		女	7	7	11	37	59	117
Se 09	膵の悪性新生物＜腫瘍＞		30	90	161	266	519	1 064
		男	16	53	105	168	344	662
		女	14	37	56	98	175	402
Se 10	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞		56	126	204	451	855	2 144
		男	39	83	147	344	654	1 641
		女	17	43	57	107	201	503
Se 11	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		101	208	248	303	373	503
		男	－	1	－	1	1	4
		女	101	207	248	302	372	499
Se 12	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞		48	88	121	121	142	205
		男	・	・	・	・	・	・
		女	48	88	121	121	142	205
Se 13	白血病		41	41	45	81	130	254
		男	22	27	28	51	80	177
		女	19	14	17	30	50	77
Se 14	糖尿病		29	46	92	96	182	351
		男	21	38	66	71	150	263
		女	8	8	26	25	32	88
Se 15	高血圧性疾患		7	17	28	42	65	134
		男	5	15	28	33	53	95
		女	2	2	－	9	12	39
Se 16	心疾患（高血圧性を除く）		244	498	668	1 006	1 679	3 423
		男	193	386	531	807	1 346	2 568
		女	51	112	137	199	333	855
	(再掲)							
Se 17	急性心筋梗塞		45	125	176	266	461	886
		男	37	103	154	234	386	699
		女	8	22	22	32	75	187

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～３月）（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　　詳	選択死因分類コード
30 933	43 788	63 704	78 488	65 497	30 093	8 060	84	
20 944	27 998	36 812	38 104	23 538	6 794	1 171	64	
9 989	15 790	26 892	40 384	41 959	23 299	6 889	20	
34	63	108	174	126	39	7	－	Se 01
26	39	77	109	60	19	4	－	
8	24	31	65	66	20	3	－	
12 546	14 954	16 696	15 144	8 429	2 334	320	7	Se 02
8 328	9 785	10 200	8 260	3 686	724	72	7	
4 218	5 169	6 496	6 884	4 743	1 610	248	－	
466	531	452	301	127	24	2	－	Se 03
409	471	376	223	83	9	1	－	
57	60	76	78	44	15	1	－	
1 420	1 825	2 012	1 903	1 132	286	21	－	Se 04
1 082	1 338	1 369	1 085	518	100	7	－	
338	487	643	818	614	186	14	－	
1 042	1 201	1 510	1 494	1 027	372	65	2	Se 05
617	686	778	653	303	83	7	2	
425	515	732	841	724	289	58	－	
605	620	555	415	265	76	11	1	Se 06
415	423	339	221	98	12	4	1	
190	197	216	194	167	64	7	－	
880	1 143	1 379	1 157	545	111	24	－	Se 07
642	799	870	645	266	36	5	－	
238	344	509	512	279	75	19	－	
492	714	952	957	554	159	32	－	Se 08
305	433	495	444	194	32	4	－	
187	281	457	513	360	127	28	－	
1 324	1 482	1 496	1 242	620	185	24	－	Se 09
767	808	723	467	197	40	8	－	
557	674	773	775	423	145	16	－	
2 871	3 264	3 420	3 151	1 517	382	37	2	Se 10
2 192	2 451	2 435	2 083	820	160	15	2	
679	813	985	1 068	697	222	22	－	
458	395	348	312	237	106	18	－	Se 11
5	2	9	6	2	－	－	－	
453	393	339	306	235	106	18	－	
196	192	194	189	95	31	7	－	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
196	192	194	189	95	31	7	－	
281	371	391	317	142	33	1	－	Se 13
183	233	225	186	66	11	－	－	
98	138	166	131	76	22	1	－	
439	565	748	836	569	191	30	－	Se 14
305	341	417	388	191	34	5	－	
134	224	331	448	378	157	25	－	
196	269	471	708	652	404	131	－	Se 15
146	153	230	279	187	59	21	－	
50	116	241	429	465	345	110	－	
4 416	6 783	10 693	14 367	13 024	5 978	1 411	7	Se 16
3 044	4 192	5 737	6 274	4 156	1 248	210	5	
1 372	2 591	4 956	8 093	8 868	4 730	1 201	2	
1 062	1 484	1 976	2 261	1 505	513	85	1	Se 17
751	957	1 110	1 084	560	123	18	－	
311	527	866	1 177	945	390	67	1	

第６表　（８－７）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	総数 実数	総数 対前年増減率(%)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
Se 18	その他の虚血性心疾患	12 125	9.6	-	-	-	-	-
	男	7 121	13.0	-	-	-	-	-
	女	5 004	5.1	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	9 957	8.2	2	-	-	-	1
	男	4 946	12.2	2	-	-	-	-
	女	5 011	4.4	-	-	-	-	1
Se 20	心不全	24 502	5.6	1	-	3	-	-
	男	9 671	6.3	-	-	2	-	-
	女	14 831	5.2	1	-	1	-	-
Se 21	脳血管疾患	30 377	△ 1.1	-	-	1	-	-
	男	14 871	△ 0.4	-	-	1	-	-
	女	15 506	△ 1.8	-	-	-	-	-
	（再掲）							
Se 22	くも膜下出血	3 322	△ 2.7	-	-	1	-	-
	男	1 247	△ 2.0	-	-	1	-	-
	女	2 075	△ 3.1	-	-	-	-	-
Se 23	脳内出血	9 542	2.8	-	-	-	-	-
	男	5 186	1.6	-	-	-	-	-
	女	4 356	4.3	-	-	-	-	-
Se 24	脳梗塞	16 657	△ 3.0	-	-	-	-	-
	男	8 044	△ 1.4	-	-	-	-	-
	女	8 613	△ 4.4	-	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	5 522	△ 1.7	-	-	-	-	-
	男	2 804	0.2	-	-	-	-	-
	女	2 718	△ 3.6	-	-	-	-	-
Se 26	肺炎	29 272	△ 0.4	5	2	3	1	1
	男	16 272	1.1	4	-	2	1	-
	女	13 000	△ 2.3	1	2	1	-	1
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	5 150	△ 1.0	-	-	-	-	-
	男	4 281	1.2	-	-	-	-	-
	女	869	△ 10.5	-	-	-	-	-
Se 28	喘息	531	△ 3.6	-	-	-	-	-
	男	202	17.4	-	-	-	-	-
	女	329	△ 13.2	-	-	-	-	-
Se 29	肝疾患	4 750	△ 0.1	2	-	-	-	-
	男	3 106	1.8	2	-	-	-	-
	女	1 644	△ 3.6	-	-	-	-	-
Se 30	腎不全	7 568	6.1	-	-	-	-	-
	男	3 825	6.0	-	-	-	-	-
	女	3 743	6.2	-	-	-	-	-
Se 31	老衰	29 487	7.2	-	-	-	-	-
	男	7 737	11.8	-	-	-	-	-
	女	21 750	5.7	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	13 100	3.1	18	3	3	4	2
	男	7 415	3.4	9	3	2	1	1
	女	5 685	2.7	9	-	1	3	1
	（再掲）							
Se 33	交通事故	1 105	△ 5.1	1	-	2	3	-
	男	761	△ 3.8	-	-	2	1	-
	女	344	△ 7.8	1	-	-	2	-
Se 34	自殺	4 926	△ 2.3	-	-	-	-	-
	男	3 472	△ 2.1	-	-	-	-	-
	女	1 454	△ 2.8	-	-	-	-	-

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～３月）（単位：人）

０ ～ ４	５ ～ ９	１０ ～ １４	１５ ～ １９	２０ ～ ２４	２５ ～ ２９	３０ ～ ３４	３５ ～ ３９	選択死因分類コード
-	-	-	-	3	3	13	26	Se 18
-	-	-	-	3	2	10	17	
-	-	-	-	-	1	3	9	
3	-	1	-	9	10	21	25	Se 19
2	-	1	-	7	9	20	22	
1	-	-	-	2	1	1	3	
4	-	-	3	2	7	24	17	Se 20
2	-	-	1	1	6	17	12	
2	-	-	2	1	1	7	5	
1	-	4	7	4	8	34	79	Se 21
1	-	2	3	3	4	25	56	
-	-	2	4	1	4	9	23	
1	-	3	4	-	3	19	33	Se 22
1	-	1	1	-	-	11	21	
-	-	2	3	-	3	8	12	
-	-	-	3	3	5	13	41	Se 23
-	-	-	2	2	4	13	31	
-	-	-	1	1	1	-	10	
-	-	-	-	1	-	2	2	Se 24
-	-	-	-	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	1	8	7	Se 25
-	-	-	1	-	1	7	5	
-	-	-	-	-	-	1	2	
12	-	-	2	4	5	8	15	Se 26
7	-	-	-	1	4	7	10	
5	-	-	2	3	1	1	5	
-	-	-	1	-	-	-	-	Se 27
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	Se 28
-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	3	16	41	Se 29
2	-	-	-	1	3	10	29	
-	-	-	-	-	-	6	12	
-	-	-	-	1	-	1	6	Se 30
-	-	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15	14	52	75	53	70	100	Se 32
16	11	5	34	59	34	56	77	
14	4	9	18	16	19	14	23	
6	7	8	27	46	21	20	31	Se 33
3	6	4	21	36	15	20	26	
3	1	4	6	10	6	-	5	
-	-	20	110	271	242	324	323	Se 34
-	-	14	68	201	175	243	250	
-	-	6	42	70	67	81	73	

第６表　（８―８）　死亡数，死因（選択死因

選択死因分類コード	死因・性	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	６５～６９
Se 18	その他の虚血性心疾患	56	128	199	271	472	977
	男	49	104	161	234	379	760
	女	7	24	38	37	93	217
Se 19	不整脈及び伝導障害	53	108	117	176	275	573
	男	46	79	88	142	238	432
	女	7	29	29	34	37	141
Se 20	心不全	45	68	109	192	323	685
	男	26	52	76	127	239	467
	女	19	16	33	65	84	218
Se 21	脳血管疾患	201	374	498	530	836	1 704
	男	147	253	333	349	591	1 188
	女	54	121	165	181	245	516
Se 22	（再掲）くも膜下出血	98	153	193	161	186	340
	男	68	86	101	87	98	164
	女	30	67	92	74	88	176
Se 23	脳内出血	92	201	250	292	441	761
	男	74	155	193	207	331	550
	女	18	46	57	85	110	211
Se 24	脳梗塞	7	15	45	59	183	540
	男	3	8	34	45	145	432
	女	4	7	11	14	38	108
Se 25	大動脈瘤及び解離	35	75	78	139	195	427
	男	31	61	64	113	141	287
	女	4	14	14	26	54	140
Se 26	肺炎	30	68	84	177	350	829
	男	24	57	65	141	275	675
	女	6	11	19	36	75	154
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	3	6	10	22	84	220
	男	2	6	8	18	76	184
	女	1	－	2	4	8	36
Se 28	喘息	5	2	11	9	12	20
	男	2	2	5	3	5	12
	女	3	－	6	6	7	8
Se 29	肝疾患	91	176	271	332	425	613
	男	70	132	226	268	338	486
	女	21	44	45	64	87	127
Se 30	腎不全	10	19	41	55	116	312
	男	7	11	30	41	81	220
	女	3	8	11	14	35	92
Se 31	老衰	－	－	－	－	16	50
	男	－	－	－	－	8	25
	女	－	－	－	－	8	25
Se 32	不慮の事故	126	171	216	293	445	874
	男	98	134	163	219	320	627
	女	28	37	53	74	125	247
Se 33	（再掲）交通事故	39	52	58	50	79	124
	男	35	44	49	36	63	91
	女	4	8	9	14	16	33
Se 34	自殺	401	438	512	379	319	394
	男	283	315	374	283	232	262
	女	118	123	138	96	87	132

分類）・性・年齢（５歳階級）別

累計（平成30年１月～３月）（単位：人）

７０ ～ ７４	７５ ～ ７９	８０ ～ ８４	８５ ～ ８９	９０ ～ ９４	９５ ～ ９９	１００歳以上	不　詳	選択死因分類コード
1 203	1 629	2 315	2 455	1 701	565	105	4	Se 18
872	1 055	1 377	1 205	709	157	23	4	
331	574	938	1 250	992	408	82	-	
689	1 134	1 694	2 287	1 827	797	157	1	Se 19
471	692	896	1 020	588	169	24	-	
218	442	798	1 267	1 239	628	133	1	
1 024	1 856	3 601	5 694	6 441	3 471	935	1	Se 20
660	1 098	1 813	2 350	1 913	682	128	1	
364	758	1 788	3 344	4 528	2 789	807	-	
2 312	3 449	5 369	6 758	5 424	2 268	514	3	Se 21
1 568	2 142	2 928	3 039	1 732	446	59	2	
744	1 307	2 441	3 719	3 692	1 822	455	1	
345	426	492	481	293	78	13	-	Se 22
151	145	135	116	50	9	2	-	
194	281	357	365	243	69	11	-	
946	1 260	1 773	1 866	1 168	348	77	2	Se 23
653	776	919	792	392	79	11	2	
293	484	854	1 074	776	269	66	-	
945	1 652	2 942	4 245	3 834	1 777	408	-	Se 24
722	1 150	1 799	2 053	1 256	349	44	-	
223	502	1 143	2 192	2 578	1 428	364	-	
563	694	1 052	1 190	796	228	33	-	Se 25
337	382	510	525	270	65	4	-	
226	312	542	665	526	163	29	-	
1 369	2 671	5 035	7 638	7 044	3 207	722	2	Se 26
1 051	1 928	3 358	4 365	3 137	1 021	145	1	
318	743	1 677	3 273	3 907	2 186	577	1	
427	746	1 197	1 333	834	231	36	-	Se 27
378	654	1 025	1 122	654	143	11	-	
49	92	172	211	180	88	25	-	
31	48	74	115	125	64	12	-	Se 28
15	26	34	49	36	7	3	-	
16	22	40	66	89	57	9	-	
573	640	671	531	282	67	14	1	Se 29
418	396	366	246	94	17	3	1	
155	244	305	285	188	50	11	-	
466	740	1 332	1 952	1 680	698	137	2	Se 30
315	477	793	968	661	182	32	1	
151	263	539	984	1 019	516	105	1	
198	691	2 473	6 091	9 681	7 225	3 062	-	Se 31
117	371	1 100	2 036	2 544	1 178	358	-	
81	320	1 373	4 055	7 137	6 047	2 704	-	
1 117	1 759	2 511	2 580	1 765	686	133	15	Se 32
725	1 057	1 454	1 350	738	202	25	11	
392	702	1 057	1 230	1 027	484	108	4	
118	140	151	93	32	3	-	-	Se 33
81	81	90	44	14	2	-	-	
37	59	61	49	18	1	-	-	
347	333	250	174	70	12	3	4	Se 34
235	221	164	103	38	7	1	3	
112	112	86	71	32	5	2	1	

第７表　　感染症による死亡数,

感染症分類コード	死因	３月			累計（１月～３月）		
		平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	差引増減
In 101	エボラ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 102	クリミア・コンゴ出血熱	－	－	－	－	－	－
In 103	痘そう	－	－	－	－	－	－
In 104	南米出血熱	－	－	－	－	－	－
In 105	ペスト	－	－	－	－	－	－
In 106	マールブルグ病	－	－	－	－	－	－
In 107	ラッサ熱	－	－	－	－	－	－
In 201	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
In 202	結核	186	209	△ 23	587	616	△ 29
In 203	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
In 204	重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。)	－	－	－	－	－	－
In 205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)に限る。）	－	－	－	－	－	－
In 206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ(Ｈ７Ｎ９)に限る。）	－	－	－	－	－	－
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）	－	－	－	－	－	－
In 301	コレラ	－	－	－	－	－	－
In 302	細菌性赤痢	－	－	－	－	－	－
In 303	腸管出血性大腸菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 304	腸チフス	－	－	－	－	－	－
In 305	パラチフス	－	－	－	－	－	－
In 401	Ｅ型肝炎	－	－	－	－	－	－
In 402	ウエストナイル熱	－	－	－	－	－	－
In 403	Ａ型肝炎	－	－	－	－	1	△ 1
In 404	エキノコックス症	－	－	－	3	－	3
In 405	黄熱	－	－	－	－	－	－
In 406	オウム病	－	－	－	－	－	－
In 407	オムスク出血熱	－	－	－	－	－	－
In 408	回帰熱	－	－	－	－	－	－
In 409	キャサヌル森林病	－	－	－	－	－	－
In 410	Ｑ熱	－	－	－	－	－	－
In 411	狂犬病	－	－	－	－	－	－
In 412	コクシジオイデス症	－	－	－	－	－	－
In 413	サル痘	－	－	－	－	－	－
In 414	腎症候性出血熱	－	－	－	－	－	－
In 415	西部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 416	ダニ媒介脳炎	－	－	－	－	－	－
In 417	炭疽	－	－	－	－	－	－
In 418	つつが虫病	－	－	－	－	－	－
In 419	デング熱	－	－	－	－	－	－
In 420	東部ウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）	－	－	－	－	－	－
In 422	ニパウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 423	日本紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 424	日本脳炎	－	－	－	－	－	－
In 425	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－	－	－	－
In 426	Ｂウイルス病	－	－	－	－	－	－
In 427	鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 428	ブルセラ症	－	－	－	－	－	－
In 429	ベネズエラウマ脳炎	－	－	－	－	－	－
In 430	ヘンドラウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 431	発しんチフス	－	－	－	－	－	－
In 432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。）	－	－	－	－	－	－
In 433	乳児ボツリヌス症	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 434	マラリア	－	－	－	－	－	－
In 435	野兎病	－	－	－	－	－	－
In 436	ライム病	－	－	－	－	－	－
In 437	リッサウイルス感染症	－	－	－	－	－	－

注：1)　感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。）等に規定された疾病であり、その名称及び範囲は必ずしもＩＣＤ－１０（２０１３年版）とは一致しない場合がある。
2)　「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）」を参照されたい。

死因（感染症分類）別－対前年比較－

平成30年（単位：人）

感染症分類コード	死因	3月			累計（1月～3月）		
		平成30年	平成29年	差引増減	平成30年	平成29年	差引増減
In 438	リフトバレー熱	－	－	－	－	－	－
In 439	類鼻疽	－	－	－	－	－	－
In 440	レジオネラ症	3	11	△ 8	14	16	△ 2
In 441	レプトスピラ症	－	－	－	－	－	－
In 442	ロッキー山紅斑熱	－	－	－	－	－	－
In 443	チクングニア熱	－	－	－	－	－	－
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る。）	－	－	－	－	－	－
In 445	ジカウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 501	アメーバ赤痢	－	2	△ 2	1	2	△ 1
In 502	ＲＳウイルス感染症	－	－	－	2	－	2
In 503	咽頭結膜熱	－	－	－	－	－	－
In 504	インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)	582	491	91	2 925	2 123	802
In 505	急性ウイルス性肝炎(Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。)	18	22	△ 4	64	69	△ 5
In 506	Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎	－	－	－	－	－	－
In 507	感染性胃腸炎	218	242	△ 24	702	708	△ 6
In 508	急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 509	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）	7	6	1	18	26	△ 8
In 510	クラミジア肺炎（オウム病を除く。）	－	1	△ 1	－	1	△ 1
In 511	クリプトスポリジウム症	－	－	－	－	－	－
In 512	クロイツフェルト・ヤコブ病	36	23	13	90	67	23
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	4	－	4	16	7	9
In 514	後天性免疫不全症候群	1	4	△ 3	11	12	△ 1
In 515	細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）	9	18	△ 9	44	56	△ 12
In 516	ジアルジア症	－	－	－	－	－	－
In 517	水痘	4	2	2	5	4	1
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 519	性器クラミジア感染症	－	－	－	－	－	－
In 520	性器ヘルペスウイルス感染症	－	－	－	－	－	－
In 521	尖圭コンジローマ	－	－	－	－	－	－
In 522	先天性風しん症候群	－	－	－	－	－	－
In 523	手足口病	－	－	－	－	－	－
In 524	伝染性紅斑	－	－	－	－	－	－
In 525	突発性発しん	－	－	－	－	－	－
In 526	梅毒	1	3	△ 2	6	6	0
In 527	破傷風	－	1	△ 1	2	1	1
In 528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 530	百日咳	－	－	－	－	1	△ 1
In 531	風しん	－	－	－	－	－	－
In 532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 533	ヘルパンギーナ	－	－	－	－	－	－
In 534	マイコプラズマ肺炎	2	1	1	9	6	3
In 535	麻しん	－	－	－	－	－	－
In 537	無菌性髄膜炎	1	1	0	4	1	3
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	52	71	△ 19	187	196	△ 9
In 539	薬剤耐性緑膿菌感染症	－	－	－	2	2	0
In 540	流行性角結膜炎	－	－	－	－	－	－
In 541	流行性耳下腺炎	－	－	－	1	－	1
In 542	淋菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	－	－	－	－	－
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	－	－	－	2	△ 2
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	8	5	3	30	15	15
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	－	－	－	－	－	－
In 547	播種性クリプトコックス症	1	4	△ 3	5	13	△ 8
In 601	新型インフルエンザ等感染症	－	－	－	－	－	－

付録１　感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）

感染症分類コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)	改正年月
In 205	鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）に限る。)	J09.0A J09.1A J09.8A	新規コードJ09に変更 J10.0C J10.1C J10.8C	
In 445	ジカウイルス感染症	U06.9	新規コードU06.9に変更 A92.8A	
In 504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）	J09.0B, J09.1B, J09.8B, J10.0B, J10.1B, J10.8B, J11	新規コードJ09.0B, J09.1B, J09.8Bを追加 J10.0B, J10.1B, J10.8B,　J11	
In 505	急性ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）	B16 B17(B17.2を除く) B19	新規コードB17.9を追加 B16 B17(B17.2を除く) B19	
In 506	Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎	J02.0	分類名称（レンサ→連鎖）の変更 Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	A40.0A A40.8A A49.1A J15.4A P36.1A	分類名称（レンサ→連鎖）の変更 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 M60.0Aを削除（A49.1Aに含む） A40.0A A40.8A A49.1A J15.4A M60.0A P36.1A	H29年1月
In 514	後天性免疫不全症候群	B20 B21 B22 B23 B24 O98.7	新規コードO98.7を追加 B20 B21 B22 B23 B24	
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	A39.0 A39.2 A39.4 A39.9A	A39.9Aを追加 A39.0 A39.2 A39.4	
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	A41.3 A49.2A G00.0 P36.8A	A49.2Aを追加 A41.3 G00.0 P36.8A	
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	A40.3B A49.1E G00.1 P36.1C	A49.1Eを追加 A40.3B G00.1 P36.1C	

付録２　諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口）

		男 女 計	男	女
平成29年	1月	125 010 000	60 858 000	64 151 000
	2月	124 899 000	60 806 000	64 093 000
	3月	124 831 000	60 768 000	64 063 000
	4月	124 814 000	60 754 000	64 060 000
	5月	124 758 000	60 726 000	64 031 000
	6月	124 740 000	60 716 000	64 025 000
	7月	124 763 000	60 721 000	64 042 000
	8月	124 769 000	60 722 000	64 047 000
	9月	124 678 000	60 687 000	63 991 000
	10月	124 648 000	60 676 000	63 973 000
	11月	124 614 000	60 656 000	63 958 000
	12月	124 576 000	60 638 000	63 939 000
平成30年	1月	124 630 000	60 660 000	63 969 000
	2月	124 495 000	60 593 000	63 902 000
	3月	＊ 124 418 000	＊ 60 551 000	＊ 63 868 000
	4月			
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			

資料：「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）

＊は暫定値であり、下記の方法により算出。

当月分の人口（暫定値）＝ 前月の推計人口（総務省統計局「人口推計」）
＋前月の自然増減（人口動態統計月報（概数））
＋前年前月の社会動態（法務省「出入国管理統計」）

次の結果表は本月報には掲載していないが、厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

第１表　出生数，母の年齢（各歳）・出生順位・性別
第２表　出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・出生順位別
第３表　母日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・父の国籍・性別
第４表　父日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・母の国籍・性別
第５表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・年齢（５歳階級）・性別
第６表　死亡数，死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級・小学生－中学生再掲）別
第７表　死亡数，死因（死因簡単分類）・性・都道府県（特別区－指定都市再掲）別
第８表　死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（死因簡単分類）・性・年齢（５歳階級）別
第９表　感染症による死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（感染症分類）別
第10表　婚姻件数（平成30年に結婚生活に入り届け出たもの），夫－妻の結婚生活に入ったときの年齢（５歳階級）・夫妻の初婚－再婚の組合せ別
第11表　離婚件数（平成30年に別居し届け出たもの），夫－妻の別居時の年齢（５歳階級）・同居期間別