

人口動態統計月報（概数）

令和元年10月分

目 次	
調査の概要	1
第1表 人口動態総覧－対前年比較－	3
第2表 人口動態総覧，月別	4
第3表 人口動態総覧（件数），都道府県（特別区－指定都市再掲）別	6
第4表 死亡数及び死亡率（人口10万対），死因（死因簡単分類）別－対前年比較－	10
第5表 乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－	14
第6表 死亡数，死因（選択死因分類）・性・年齢（5歳階級）別	16
第7表 感染症による死亡数，死因（感染症分類）別－対前年比較－	32
付録1 感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）	34
付録2 諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口）	35

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

公表している人口動態統計

人口動態統計速報 数値：調査票を作成した数 集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人 (いずれも前年以前発生のもを含む) 公表：毎月 調査月の約2か月後	人口動態統計月報（概数） 数値：概数 集計客体：日本における日本人 (前年以前発生ものを除く) 公表：月報 調査月の約5か月後 ：毎年[*]（年間合計） 調査年の翌年6月	人口動態統計年報 数値：確定数 (概数に修正を加えたもの) 集計客体：日本における日本人 (日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生ものは別掲) 公表：毎年[*] 調査年の翌年9月
--	---	--

※本報告は中央の破線の部分である。
*印については概況としても公表する。

○ 本報告は、厚生労働省ホームページ (<https://www.mhlw.go.jp/>) 及び政府統計の総合窓口 (e-Stat) に掲載している。

表 章 記 号 の 規 約

計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0.0
減少数(率)の場合	△

担 当
政策統括官付参事官付
人口動態・保健社会統計室
月報調整係
TEL 03 (5253) 1111
内線7476

調 査 の 概 要

1 調査の対象及び客体

人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を客体としたものである。

2 調査の期間

人口動態調査は、市区町村に届け出のあったとき調査票を常時作成するものであって、この月報では次のものを取りまとめ、本月分として公表するものである。

(1) 出生、死亡、死産の場合

10月中に発生し、10月1日～11月14日までに届けられたもの。

(2) 婚姻、離婚は10月1日～10月末日までに届け出られたもの。

3 本報告から除外した件数は、次のとおりである。

	本年発生件数		前年以前発生件数
	日本における外国人	外国における日本人	
出 生	1 657	1 171	31
死 亡	685	157	182
死 産	58	・	－
婚 姻	383	956	1
離 婚	98	215	54

4 調査の方法

出生、死亡、死産、婚姻及び離婚について、市区町村長が受理した届書等をもとにして1件ごとに人口動態調査票を作成する。

調査票の提出経路は、市区町村→保健所→（保健所を設置する市・特別区）→都道府県→厚生労働省である。

5 結果の表章

(1) 都道府県の分類は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

(2) 死因については、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10（2013年版）」）に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類（平成27年2月13日総務省告示第35号）」によるものである。

(3) 前年の数値は、概数である。

(4) 用語の説明

自 然 増 減 ： 出生から死亡を減じたもの

乳 児 死 亡 ： 生後1年未満の死亡

新 生 児 死 亡 ： 生後4週未満の死亡

早期新生児死亡 ： 生後1週未満の死亡

死 産 ： 妊娠満12週以後の死児の出産

周 産 期 死 亡 ： 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(5) 諸率の計算式

その月分（年換算率）

$$\text{出生・死亡・婚姻・離婚率} = \frac{\text{その月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）}}{\text{その月の月初人口} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{年間日数}}} \times 1,000 \text{（または100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{その月の月間出生数} - \text{その月の月間死亡数}}{\text{その月の月初人口} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{年間日数}}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{その月の月間乳児死亡数}}{\text{その月を含む過去1年間の出生数} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{その月を含む過去1年間の年間日数}}} \times 1,000 \text{（または 100,000）}$$

$$\text{新生児死亡率・早期新生児死亡率} = \frac{\text{その月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）}}{\text{その月の月間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\text{その月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）}}{\text{その月の月間出生数} + \text{月間妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\text{その月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）}}{\text{その月の月間出産数}} \times 1,000$$

注：月間出産数＝月間出生数＋月間死産数

累計分（年換算率）

$$\text{出生・死亡・婚姻・離婚率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月初人口} \times \frac{i \text{月の月間日数}}{\text{年間日数}} \right)} \times 1,000 \text{（または 100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間出生数} \right) - \sum_i \left(i \text{月の月間死亡数} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月初人口} \times \frac{i \text{月の月間日数}}{\text{年間日数}} \right)} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の乳児死亡数} \right)}{\sum_i \left(i \text{月を含む過去1年間の出生数} \times \frac{i \text{月の月間日数}}{i \text{月を含む過去1年間の年間日数}} \right)} \times 1,000 \text{（または 100,000）}$$

$$\text{新生児死亡率・早期新生児死亡率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月間出生数} \right)} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月間出生数} + \text{月間妊娠満22週以後の死産数} \right)} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月間出産数} \right)} \times 1,000$$

注： $\sum_i$ は、1月からその月までの累計

(6) 人口

諸率の算出の人口は、「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）を用いた。

当月分の人口は、当該資料等による暫定値とした。（付録2参照）

第1表 人口動態総覧—対前年比較—

令和元年

	実 数 (人、胎、組)				年 換 算 率	
	令 和 元 年	平 成 30 年	差 引 増 減	増 減 率 (%)	令 和 元 年	平 成 30 年
10 月						
出 生	74 473	79 795	△ 5 322	△ 6.7	7.1	7.6
死 亡	113 257	113 111	146	0.1	10.8	10.7
乳 児 死 亡	135	141	△ 6	△ 4.3	1.8	1.8
新 生 児 死 亡	62	67	△ 5	△ 7.5	0.8	0.8
自 然 増 減	△ 38 784	△ 33 316	△ 5 468	…	△ 3.7	△ 3.2
死 産	1 749	1 648	101	6.1	22.9	20.2
自 然 死 産	799	774	25	3.2	10.5	9.5
人 工 死 産	950	874	76	8.7	12.5	10.7
周 産 期 死 亡	256	255	1	0.4	3.4	3.2
妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	210	200	10	5.0	2.8	2.5
早期新生児死亡	46	55	△ 9	△ 16.4	0.6	0.7
婚 姻	37 104	41 086	△ 3 982	△ 9.7	3.5	3.9
離 婚	16 600	18 135	△ 1 535	△ 8.5	1.58	1.72
累 計 1 月～10月						
出 生	719 550	765 147	△ 45 597	△ 6.0	7.0	7.4
死 亡	1 133 864	1 122 457	11 407	1.0	11.0	10.8
乳 児 死 亡	1 370	1 412	△ 42	△ 3.0	1.8	1.8
新 生 児 死 亡	630	655	△ 25	△ 3.8	0.9	0.9
自 然 増 減	△ 414 314	△ 357 310	△ 57 004	…	△ 4.0	△ 3.4
死 産	16 232	16 399	△ 167	△ 1.0	22.1	21.0
自 然 死 産	7 548	7 694	△ 146	△ 1.9	10.3	9.8
人 工 死 産	8 684	8 705	△ 21	△ 0.2	11.8	11.1
周 産 期 死 亡	2 503	2 562	△ 59	△ 2.3	3.5	3.3
妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	2 023	2 057	△ 34	△ 1.7	2.8	2.7
早期新生児死亡	480	505	△ 25	△ 5.0	0.7	0.7
婚 姻	474 935	477 469	△ 2 534	△ 0.5	4.6	4.6
離 婚	174 972	173 499	1 473	0.8	1.70	1.67

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。




乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。

周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。


率算出に用いた人口は付録2参照。

第 2 表 人 口 動 態

月	出 生 数 (人)	死 亡 数 (人)	(再 掲) 乳 児 死 亡 数 (人)	(再 掲) 新 生 児 死 亡 数 (人)	自 然 増 減 数 (人)	死 産 数 (胎)		周 産 期 死 亡 数 (人)	婚 姻 件 数 (組)	離 婚 件 数 (組)
						自 然	人 工			
平成30年1月	74 770	135 504	146	63	△60 734	770	868	241	42 926	15 880
2月	69 344	122 425	126	48	△53 081	768	873	242	51 780	16 121
3月	74 545	120 693	134	65	△46 148	795	981	264	57 239	22 696
4月	73 876	108 670	158	73	△34 794	788	867	281	51 624	17 296
5月	79 747	106 810	137	62	△27 063	783	859	256	45 972	17 569
6月	75 636	98 435	155	82	△22 799	756	865	253	41 508	16 573
7月	80 024	106 271	140	61	△26 247	743	811	261	50 412	16 963
8月	80 710	106 193	138	67	△25 483	826	874	283	45 329	17 083
9月	76 700	104 345	137	67	△27 645	691	833	226	49 593	15 183
10月	79 795	113 111	141	67	△33 316	774	874	255	41 086	18 135
11月	74 776	114 654	181	78	△39 878	743	829	266	57 128	16 507
12月	78 474	125 371	155	68	△46 897	810	827	218	51 841	18 327
平成31年1月	69 710	137 787	153	76	△68 077	750	854	261	40 537	16 099
2月	64 344	117 286	126	57	△52 942	693	832	201	43 729	16 203
3月	68 970	118 182	145	64	△49 212	737	932	246	52 299	22 669
4月	68 805	111 894	132	62	△43 089	762	859	259	36 313	20 685
令和元年5月	76 583	111 119	144	58	△34 536	773	880	253	91 560	16 339
6月	70 704	101 386	132	58	△30 682	700	811	244	43 166	16 386
7月	76 239	105 655	152	77	△29 416	803	893	261	42 463	17 810
8月	75 732	110 475	120	54	△34 743	793	808	274	41 658	15 963
9月	73 990	106 823	131	62	△32 833	738	865	248	46 106	16 218
10月	74 473	113 257	135	62	△38 784	799	950	256	37 104	16 600
11月										
12月										



----- 平成30年
 ———— 平成31年・令和元年




総 覧 , 月 別


出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳 児 死亡率 (出生千対)	新生児 死亡率 (出生千対)	自 然 増 減 率 (人口千対)	死 産 率 (出産千対)		周 産 期 死 亡 率 ²⁾ (出産千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)	月
					自 然	人 工				
7.1	12.8	1.8	0.8	△ 5.7	10.1	11.4	3.2	4.1	1.50	平成30年1月
7.3	12.8	1.7	0.7	△ 5.6	10.8	12.3	3.5	5.4	1.69	2月
7.1	11.4	1.7	0.9	△ 4.4	10.4	12.9	3.5	5.4	2.15	3月
7.2	10.6	2.1	1.0	△ 3.4	10.4	11.5	3.8	5.0	1.69	4月
7.6	10.1	1.7	0.8	△ 2.6	9.6	10.6	3.2	4.4	1.66	5月
7.4	9.6	2.0	1.1	△ 2.2	9.8	11.2	3.3	4.1	1.62	6月
7.6	10.1	1.8	0.8	△ 2.5	9.1	9.9	3.3	4.8	1.61	7月
7.6	10.1	1.7	0.8	△ 2.4	10.0	10.6	3.5	4.3	1.62	8月
7.5	10.2	1.8	0.9	△ 2.7	8.8	10.6	2.9	4.9	1.49	9月
7.6	10.7	1.8	0.8	△ 3.2	9.5	10.7	3.2	3.9	1.72	10月
7.3	11.2	2.4	1.0	△ 3.9	9.7	10.9	3.5	5.6	1.62	11月
7.4	11.9	2.0	0.9	△ 4.4	10.1	10.3	2.8	4.9	1.74	12月
6.6	13.1	2.0	1.1	△ 6.5	10.5	12.0	3.7	3.8	1.53	平成31年1月
6.8	12.3	1.8	0.9	△ 5.6	10.5	12.6	3.1	4.6	1.70	2月
6.5	11.2	1.9	0.9	△ 4.7	10.4	13.2	3.6	5.0	2.15	3月
6.8	11.0	1.8	0.9	△ 4.2	10.8	12.2	3.8	3.6	2.03	4月
7.3	10.6	1.9	0.8	△ 3.3	9.9	11.2	3.3	8.7	1.55	令和元年5月
6.9	10.0	1.8	0.8	△ 3.0	9.7	11.2	3.4	4.2	1.61	6月
7.2	10.0	2.0	1.0	△ 2.8	10.3	11.5	3.4	4.0	1.69	7月
7.2	10.5	1.6	0.7	△ 3.3	10.3	10.4	3.6	4.0	1.52	8月
7.3	10.5	1.8	0.8	△ 3.2	9.8	11.4	3.3	4.5	1.59	9月
7.1	10.8	1.8	0.8	△ 3.7	10.5	12.5	3.4	3.5	1.58	10月
										11月
										12月

注：1) 出産数＝出生数＋死産数 2) 出産数＝出生数＋妊娠満22週以後の死産数

婚姻件数の前年同月比較



離婚件数の前年同月比較



(数値) 当月を含む過去1年間の自然増減数

(単位：人)

		出生数			死亡数			自然増減数(出生数－死亡数)		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
平成30年	1月	945 302	484 291	461 011	1 343 884	692 796	651 088	△ 398 582	△ 208 505	△ 190 077
	2月	942 748	483 151	459 597	1 349 874	696 000	653 874	△ 407 126	△ 212 849	△ 194 277
	3月	938 822	481 022	457 800	1 350 492	696 363	654 129	△ 411 670	△ 215 341	△ 196 329
	4月	937 443	480 445	456 998	1 351 063	696 109	654 954	△ 413 620	△ 215 664	△ 197 956
	5月	936 300	479 758	456 542	1 351 159	695 791	655 368	△ 414 859	△ 216 033	△ 198 826
	6月	934 901	479 497	455 404	1 351 521	695 403	656 118	△ 416 620	△ 215 906	△ 200 714
	7月	934 610	478 907	455 703	1 355 833	697 311	658 522	△ 421 223	△ 218 404	△ 202 819
	8月	932 280	477 891	454 389	1 358 161	698 082	660 079	△ 425 881	△ 220 191	△ 205 690
	9月	927 300	475 258	452 042	1 361 564	699 871	661 693	△ 434 264	△ 224 613	△ 209 651
	10月	925 569	474 478	451 091	1 364 461	700 703	663 758	△ 438 892	△ 226 225	△ 212 667
	11月	922 786	473 149	449 637	1 363 639	699 910	663 729	△ 440 853	△ 226 761	△ 214 092
	12月	918 397	470 849	447 548	1 362 482	699 144	663 338	△ 444 085	△ 228 295	△ 215 790
平成31年	1月	913 337	467 947	445 390	1 364 765	699 998	664 767	△ 451 428	△ 232 051	△ 219 377
	2月	908 337	465 506	442 831	1 359 626	696 978	662 648	△ 451 289	△ 231 472	△ 219 817
	3月	902 762	462 723	440 039	1 357 115	695 549	661 566	△ 454 353	△ 232 826	△ 221 527
	4月	897 691	460 153	437 538	1 360 339	697 022	663 317	△ 462 648	△ 236 869	△ 225 779
令和元年	5月	894 527	458 486	436 041	1 364 648	699 424	665 224	△ 470 121	△ 240 938	△ 229 183
	6月	889 595	455 934	433 661	1 367 599	701 147	666 452	△ 478 004	△ 245 213	△ 232 791
	7月	885 810	454 337	431 473	1 366 983	700 662	666 321	△ 481 173	△ 246 325	△ 234 848
	8月	880 832	451 688	429 144	1 371 265	703 036	668 229	△ 490 433	△ 251 348	△ 239 085
	9月	878 122	450 254	427 868	1 373 743	704 016	669 727	△ 495 621	△ 253 762	△ 241 859
	10月	872 800	447 471	425 329	1 373 889	704 099	669 790	△ 501 089	△ 256 628	△ 244 461
	11月									
	12月									

第3表（2－1） 人口動態総覧（件数），都道府県

都 道 府 県	出 生 数			死 亡 数			（ 再 乳 児 死 亡	
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男
全 国	74 473	38 135	36 338	113 257	57 845	55 412	135	80
01 北海道	2 653	1 337	1 316	5 484	2 767	2 717	5	4
02 青森県	647	359	288	1 553	783	770	1	1
03 岩手県	572	297	275	1 395	685	710	3	－
04 宮城県	1 316	668	648	2 155	1 085	1 070	3	3
05 秋田県	372	176	196	1 330	668	662	1	－
06 山形県	599	296	303	1 334	682	652	1	－
07 福島県	967	496	471	2 079	1 044	1 035	4	3
08 茨城県	1 512	776	736	2 662	1 365	1 297	4	2
09 栃木県	1 035	568	467	1 825	935	890	4	1
10 群馬県	1 044	544	500	1 923	981	942	2	1
11 埼玉県	4 205	2 159	2 046	5 708	3 132	2 576	8	5
12 千葉県	3 546	1 809	1 737	5 177	2 852	2 325	7	4
13 東京都	8 985	4 636	4 349	9 944	5 076	4 868	9	6
14 神奈川県	5 416	2 759	2 657	6 909	3 694	3 215	11	7
15 新潟県	1 105	542	563	2 601	1 250	1 351	1	1
16 富山県	557	274	283	1 062	515	547	1	1
17 石川県	658	348	310	1 125	543	582	1	1
18 福井県	461	248	213	797	389	408	2	1
19 山梨県	446	223	223	888	477	411	3	1
20 長野県	1 187	601	586	2 113	1 055	1 058	1	1
21 岐阜県	1 059	516	543	1 898	962	936	4	2
22 静岡県	2 015	1 003	1 012	3 345	1 733	1 612	3	2
23 愛知県	5 062	2 650	2 412	5 601	2 990	2 611	16	8
24 三重県	1 026	538	488	1 613	827	786	2	1
25 滋賀県	966	491	475	1 019	510	509	1	1
26 京都府	1 462	749	713	2 166	1 058	1 108	3	2
27 大阪府	5 247	2 702	2 545	7 420	3 924	3 496	5	2
28 兵庫県	3 236	1 622	1 614	4 760	2 381	2 379	3	2
29 奈良県	764	396	368	1 135	562	573	3	1
30 和歌山県	515	258	257	1 011	498	513	1	－
31 鳥取県	342	163	179	625	308	317	－	－
32 島根県	364	187	177	800	380	420	1	－
33 岡山県	1 148	591	557	1 823	952	871	2	2
34 広島県	1 807	925	882	2 537	1 273	1 264	2	2
35 山口県	732	382	350	1 572	757	815	1	1
36 徳島県	372	187	185	851	397	454	－	－
37 香川県	567	289	278	981	463	518	－	－
38 愛媛県	697	339	358	1 482	718	764	2	2
39 高知県	364	187	177	885	435	450	－	－
40 福岡県	3 336	1 757	1 579	4 444	2 224	2 220	5	3
41 佐賀県	532	281	251	830	403	427	－	－
42 長崎県	812	396	416	1 474	713	761	2	1
43 熊本県	1 109	565	544	1 736	834	902	2	2
44 大分県	631	308	323	1 178	581	597	1	－
45 宮崎県	688	342	346	1 115	556	559	－	－
46 鹿児島県	1 015	517	498	1 711	788	923	3	2
47 沖縄県	1 321	677	644	1 070	552	518	－	－
外 国	1	1	－	12	7	5	－	－
不詳	・	・	・	99	81	18	1	1
特別区－指定都市（再掲）								
50 東京都 港区	6 535	3 368	3 167	6 640	3 420	3 220	5	4
51 東京都 札幌市	1 090	533	557	1 721	873	848	2	2
52 仙台市	698	364	334	778	389	389	2	2
53 さいたま市	860	439	421	959	532	427	2	1
54 千葉市	540	276	264	786	449	337	－	－
55 横浜市	2 211	1 135	1 076	2 732	1 467	1 265	4	3
56 川崎市	1 117	555	562	1 007	527	480	1	－
57 相模原市	412	208	204	550	316	234	1	1
58 新潟市	445	226	219	782	391	391	－	－
59 静岡市	356	169	187	640	346	294	－	－
60 浜松市	477	252	225	647	340	307	1	1
61 名古屋 市	1 593	817	776	1 894	1 020	874	6	4
62 京都府 市	839	444	395	1 195	557	638	1	1
63 大阪府 市	1 685	866	819	2 416	1 313	1 103	2	1
64 堺市	485	241	244	684	359	325	－	－
65 神戸市	844	410	434	1 262	610	652	－	－
66 岡山市	457	234	223	580	308	272	－	－
67 広島市	841	415	426	842	434	408	1	1
68 北九州市	577	319	258	960	481	479	3	2
69 福岡市	1 109	588	521	1 017	514	503	1	1
70 熊本市	502	257	245	592	285	307	1	1

(特別区―指定都市再掲) 別

令和元年10月 (単位：人、胎、組)

掲) 数		自 然 増 減 数	死 産 数			周 産 期 死 亡 数			婚姻件数	離婚件数	
女	新 生 児 死 亡 数		総 数	自然死産	人工死産	総 数	妊娠満22週 以後の死産	早期新生児 死亡			
55	62	△ 38 784	1 749	799	950	256	210	46	37 104	16 600	
1	2	△ 2 831	78	40	38	9	8	1	1 408	812	01
-	1	△ 906	9	5	4	2	1	1	275	171	02
3	-	△ 823	21	11	10	5	5	-	294	151	03
-	2	△ 839	37	19	18	4	2	2	629	264	04
1	-	△ 958	11	7	4	-	-	-	198	104	05
1	-	△ 735	17	9	8	1	1	-	246	120	06
1	1	△ 1 112	21	10	11	5	4	1	484	236	07
2	3	△ 1 150	35	14	21	6	3	3	749	387	08
3	2	△ 790	18	8	10	2	1	1	539	252	09
1	1	△ 879	21	10	11	6	5	1	549	245	10
3	5	△ 1 503	100	48	52	15	13	2	2 119	992	11
3	3	△ 1 631	92	42	50	11	11	-	1 831	765	12
3	2	△ 959	223	86	137	30	29	1	5 251	1 828	13
4	6	△ 1 493	131	45	86	20	15	5	2 799	1 199	14
-	-	△ 1 496	24	12	12	2	2	-	572	222	15
-	1	△ 505	8	4	4	3	2	1	273	130	16
-	1	△ 467	6	5	1	1	-	1	315	135	17
1	2	△ 336	10	3	7	1	-	1	232	97	18
2	1	△ 442	8	5	3	4	3	1	212	98	19
-	1	△ 926	19	11	8	2	2	-	558	215	20
2	1	△ 839	27	15	12	4	3	1	512	242	21
1	3	△ 1 330	53	26	27	9	7	2	963	428	22
8	4	△ 539	107	54	53	23	20	3	2 536	1 005	23
1	-	△ 587	20	14	6	2	2	-	510	225	24
-	1	△ 53	20	9	11	2	1	1	439	176	25
1	-	△ 704	31	13	18	3	3	-	720	333	26
3	2	△ 2 173	116	57	59	20	18	2	2 774	1 278	27
1	2	△ 1 524	67	37	30	11	9	2	1 628	710	28
2	1	△ 371	15	6	9	2	1	1	314	169	29
1	-	△ 496	10	3	7	-	-	-	259	121	30
-	-	△ 283	5	1	4	-	-	-	159	71	31
1	1	△ 436	10	3	7	1	-	1	169	71	32
-	1	△ 675	26	6	20	3	2	1	589	287	33
-	1	△ 730	35	21	14	5	5	-	828	321	34
-	1	△ 840	12	5	7	2	1	1	332	163	35
-	-	△ 479	14	8	6	3	3	-	163	91	36
-	-	△ 414	16	8	8	4	4	-	242	131	37
-	1	△ 785	23	6	17	2	1	1	298	169	38
-	-	△ 521	8	2	6	1	1	-	161	101	39
2	3	△ 1 108	88	32	56	11	9	2	1 538	764	40
-	-	△ 298	18	12	6	2	2	-	200	91	41
1	1	△ 662	17	9	8	3	2	1	357	164	42
-	2	△ 627	30	11	19	4	2	2	432	251	43
1	1	△ 547	18	8	10	4	3	1	308	130	44
-	-	△ 427	16	8	8	-	-	-	260	167	45
1	1	△ 696	24	13	11	2	1	1	406	219	46
-	-	251	34	18	16	3	3	-	474	299	47
-	-	△ 11	-	-	-	-	-	-	・	・	
-	1	・	-	-	-	1	-	1	・	・	
1	1	△ 105	142	56	86	20	20	-	4 101	1 279	50
-	1	△ 631	31	11	20	3	3	-	612	308	51
-	1	△ 80	19	10	9	2	1	1	356	105	52
1	1	△ 99	18	11	7	5	4	1	399	181	53
-	-	△ 246	19	11	8	4	4	-	293	121	54
1	2	△ 521	54	15	39	7	6	1	1 147	510	55
1	1	△ 110	31	11	20	5	4	1	625	190	56
-	-	△ 138	3	2	1	-	-	-	200	98	57
-	-	△ 337	13	7	6	2	2	-	243	75	58
-	-	△ 284	10	4	6	1	1	-	178	81	59
-	1	△ 170	13	7	6	2	2	-	252	80	60
2	1	△ 301	30	13	17	6	5	1	879	346	61
-	-	△ 356	18	7	11	2	2	-	457	196	62
1	1	△ 731	27	14	13	5	4	1	1 185	417	63
-	-	△ 199	10	4	6	3	3	-	246	131	64
-	-	△ 418	25	14	11	3	3	-	447	198	65
-	-	△ 123	15	3	12	1	1	-	241	115	66
-	1	△ 1	14	10	4	1	1	-	395	159	67
1	2	△ 383	16	5	11	3	1	2	274	149	68
-	1	92	34	13	21	3	3	-	598	223	69
-	1	△ 90	13	7	6	2	1	1	213	127	70

第3表（2－2） 人口動態総覧（件数），都道府県

都 道 府 県	出 生 数			死 亡 数			（ 再 乳 児 死 亡	
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男
全 国	719 550	369 134	350 416	1 133 864	580 841	553 023	1 370	749
01 北海道	25 833	13 288	12 545	54 006	27 328	26 678	56	36
02 青森	6 022	3 087	2 935	15 157	7 657	7 500	14	7
03 岩手	5 869	3 030	2 839	14 557	7 231	7 326	11	4
04 宮城	12 559	6 511	6 048	20 649	10 452	10 197	23	15
05 秋田	3 993	2 033	1 960	12 905	6 267	6 638	10	4
06 山形	5 371	2 735	2 636	12 951	6 266	6 685	13	9
07 福島	9 620	4 815	4 805	20 502	10 251	10 251	27	16
08 茨城	15 001	7 731	7 270	27 630	14 388	13 242	49	24
09 栃木	10 597	5 501	5 096	18 116	9 189	8 927	29	17
10 群馬	9 947	5 093	4 854	19 174	9 805	9 369	17	5
11 埼玉	40 112	20 642	19 470	56 860	31 190	25 670	71	46
12 千葉	33 933	17 371	16 562	50 914	27 532	23 382	72	44
13 東京都	84 782	43 288	41 494	99 420	51 816	47 604	119	59
14 神奈川県	52 280	26 882	25 398	69 009	36 829	32 180	104	58
15 新潟	11 445	5 804	5 641	25 191	12 428	12 763	21	13
16 富山	5 506	2 837	2 669	10 860	5 384	5 476	7	4
17 石川	6 512	3 347	3 165	10 585	5 189	5 396	15	9
18 福井	4 359	2 283	2 076	7 837	3 919	3 918	9	6
19 山梨	4 311	2 193	2 118	8 248	4 167	4 081	11	5
20 長野	11 241	5 739	5 502	21 242	10 515	10 727	17	7
21 岐阜	10 566	5 332	5 234	19 144	9 742	9 402	24	12
22 静岡	19 180	9 947	9 233	34 658	17 796	16 862	49	26
23 愛知	47 584	24 627	22 957	57 276	30 394	26 882	86	47
24 三重	9 606	4 944	4 662	17 078	8 769	8 309	13	7
25 滋賀	8 801	4 523	4 278	10 791	5 509	5 282	18	7
26 京都	14 172	7 321	6 851	21 994	11 163	10 831	23	11
27 大阪	51 960	26 490	25 470	74 289	39 492	34 797	98	52
28 兵庫	31 466	16 065	15 401	47 609	24 259	23 350	47	26
29 奈良	6 912	3 523	3 389	12 014	6 132	5 882	12	6
30 和歌山	4 864	2 510	2 354	10 526	5 210	5 316	6	－
31 鳥取	3 304	1 701	1 603	6 231	2 956	3 275	6	4
32 島根	3 884	1 988	1 896	7 934	3 920	4 014	8	3
33 岡山	11 396	5 870	5 526	18 018	9 117	8 901	23	14
34 広島	16 597	8 538	8 059	25 725	12 934	12 791	31	15
35 山口	7 272	3 722	3 550	15 526	7 559	7 967	12	4
36 徳島	3 785	1 944	1 841	8 329	4 003	4 326	10	4
37 香川	5 497	2 835	2 662	9 960	4 815	5 145	6	3
38 愛媛	7 032	3 612	3 420	14 926	7 260	7 666	8	5
39 高知	3 592	1 861	1 731	8 550	4 189	4 361	10	7
40 福岡	33 111	16 901	16 210	44 567	21 947	22 620	72	40
41 佐賀	5 163	2 666	2 497	8 237	3 948	4 289	12	4
42 長崎	7 966	4 109	3 857	14 494	7 054	7 440	17	10
43 熊本	11 160	5 814	5 346	17 751	8 573	9 178	24	18
44 大分	6 360	3 261	3 099	11 942	5 770	6 172	10	4
45 宮崎	6 663	3 407	3 256	11 263	5 559	5 704	13	10
46 鹿児島	9 971	5 019	4 952	17 934	8 636	9 298	20	11
47 沖縄	12 372	6 383	5 989	10 410	5 645	4 765	15	9
外 国	21	11	10	104	68	36	－	－
不詳	・	・	・	771	619	152	2	2
特別区－指定都市（再掲）								
50 東京都	61 093	31 181	29 912	66 632	34 757	31 875	85	40
51 札幌市	10 668	5 520	5 148	16 427	8 233	8 194	22	16
52 仙台市	6 549	3 413	3 136	7 437	3 839	3 598	8	7
53 さいたま市	8 407	4 367	4 040	9 182	5 039	4 143	17	11
54 千葉市	5 173	2 674	2 499	7 612	4 259	3 353	7	3
55 横浜市	21 314	10 889	10 425	27 324	14 577	12 747	47	25
56 川崎市	10 797	5 605	5 192	9 543	5 113	4 430	19	10
57 相模原市	3 745	1 914	1 831	5 356	2 971	2 385	5	3
58 新潟市	4 458	2 302	2 156	7 648	3 837	3 811	8	3
59 静岡市	3 529	1 842	1 687	6 850	3 485	3 365	2	－
60 浜松市	4 565	2 386	2 179	6 922	3 523	3 399	13	7
61 名古屋	14 775	7 542	7 233	18 820	9 882	8 938	31	16
62 京都市	7 890	4 086	3 804	12 077	6 084	5 993	14	6
63 大阪市	16 977	8 688	8 289	24 181	13 037	11 144	32	19
64 堺市	4 936	2 456	2 480	7 147	3 810	3 337	10	5
65 神戸市	8 440	4 266	4 174	12 882	6 538	6 344	9	4
66 岡山市	4 678	2 411	2 267	5 701	2 894	2 807	10	6
67 広島市	7 599	3 864	3 735	8 742	4 439	4 303	13	6
68 北九州市	5 560	2 843	2 717	9 309	4 615	4 694	13	6
69 福岡市	11 097	5 652	5 445	10 500	5 240	5 260	22	16
70 熊本市	5 277	2 778	2 499	6 000	2 954	3 046	10	9

(特別区―指定都市再掲) 別

累計（平成31年1月～令和元年10月）（単位：人、胎、組）

掲 数	新 生 児 死 亡 数	自 然 増 減 数	死 産 数			周 産 期 死 亡 数			婚姻件数	離婚件数	
			総 数	自然死産	人工死産	総 数	妊娠満22週 以後の死産	早期新生児 死亡			
621	630	△ 414 314	16 232	7 548	8 684	2 503	2 023	480	474 935	174 972	
20	22	△ 28 173	719	319	400	99	80	19	18 796	8 339	01
7	9	△ 9 135	135	71	64	23	16	7	3 682	1 682	02
7	2	△ 8 688	136	61	75	26	24	2	3 558	1 515	03
8	18	△ 8 090	302	145	157	52	35	17	8 012	3 138	04
6	5	△ 8 912	94	59	35	21	17	4	2 481	1 070	05
4	6	△ 7 580	120	62	58	17	11	6	3 224	1 210	06
11	9	△ 10 882	219	108	111	31	24	7	5 932	2 517	07
25	26	△ 12 629	343	159	184	76	58	18	9 626	3 899	08
12	12	△ 7 519	234	110	124	42	33	9	6 847	2 703	09
12	10	△ 9 227	267	122	145	49	41	8	6 579	2 632	10
25	27	△ 16 748	944	432	512	127	107	20	26 739	10 127	11
28	32	△ 16 981	773	384	389	117	98	19	22 616	8 450	12
60	46	△ 14 638	1 905	797	1 108	262	223	39	67 803	18 859	13
46	53	△ 16 729	1 385	544	841	196	157	39	36 266	12 428	14
8	11	△ 13 746	231	123	108	34	26	8	6 954	2 371	15
3	5	△ 5 354	100	60	40	26	21	5	3 396	1 129	16
6	10	△ 4 073	120	76	44	28	21	7	3 944	1 281	17
3	6	△ 3 478	98	47	51	14	10	4	2 649	896	18
6	5	△ 3 937	80	37	43	15	11	4	2 918	1 106	19
10	12	△ 10 001	213	114	99	40	33	7	7 046	2 471	20
12	9	△ 8 578	201	98	103	30	24	6	6 612	2 521	21
23	28	△ 15 478	403	204	199	65	48	17	12 637	4 908	22
39	35	△ 9 692	965	494	471	170	145	25	31 699	10 434	23
6	3	△ 7 472	192	93	99	20	17	3	6 176	2 395	24
11	11	△ 1 990	152	86	66	37	26	11	5 084	1 775	25
12	8	△ 7 822	302	150	152	48	41	7	9 077	3 359	26
46	48	△ 22 329	1 110	511	599	194	160	34	36 351	13 596	27
21	26	△ 16 143	645	318	327	96	76	20	19 988	7 667	28
6	7	△ 5 102	160	79	81	26	20	6	4 149	1 692	29
6	2	△ 5 662	104	37	67	12	11	1	3 091	1 358	30
2	4	△ 2 927	92	39	53	15	12	3	1 937	732	31
5	4	△ 4 050	83	46	37	16	13	3	2 099	789	32
9	8	△ 6 622	244	101	143	36	30	6	6 931	2 576	33
16	13	△ 9 128	358	177	181	58	47	11	10 550	3 773	34
8	2	△ 8 254	144	78	66	28	27	1	4 509	1 828	35
6	4	△ 4 544	75	45	30	16	13	3	2 283	956	36
3	2	△ 4 463	131	59	72	21	19	2	3 429	1 407	37
3	4	△ 7 894	177	76	101	20	16	4	4 237	1 846	38
3	6	△ 4 958	66	22	44	14	8	6	2 089	1 051	39
32	31	△ 11 456	761	330	431	104	81	23	20 424	8 210	40
8	4	△ 3 074	106	56	50	14	13	1	2 736	1 123	41
7	8	△ 6 528	169	72	97	22	15	7	4 422	1 814	42
6	11	△ 6 591	265	126	139	42	31	11	6 012	2 509	43
6	6	△ 5 582	159	78	81	27	23	4	3 942	1 661	44
3	4	△ 4 600	187	84	103	16	12	4	3 658	1 709	45
9	9	△ 7 963	244	109	135	26	19	7	5 485	2 453	46
6	6	1 962	308	145	163	33	29	4	6 260	3 007	47
－	－	△ 83	8	2	6	1	1	－	・	・	
－	1	・	3	3	－	1	－	1	・	・	
45	37	△ 5 539	1 389	568	821	184	153	31	52 918	13 509	50
6	10	△ 5 759	303	139	164	47	38	9	8 062	3 261	51
1	5	△ 888	155	76	79	21	17	4	4 470	1 508	52
6	8	△ 775	183	69	114	20	13	7	5 290	1 672	53
4	3	△ 2 439	124	69	55	18	17	1	3 523	1 393	54
22	23	△ 6 010	558	219	339	78	65	13	14 700	5 011	55
9	10	1 254	291	96	195	40	32	8	8 096	2 042	56
2	2	△ 1 611	109	44	65	11	9	2	2 647	1 050	57
5	7	△ 3 190	90	51	39	17	11	6	2 830	811	58
2	－	△ 3 321	74	34	40	7	7	－	2 383	921	59
6	8	△ 2 357	90	50	40	12	9	3	2 939	1 034	60
15	13	△ 4 045	309	148	161	52	43	9	10 968	3 511	61
8	6	△ 4 187	178	86	92	29	24	5	5 707	1 888	62
13	19	△ 7 204	396	171	225	65	52	13	14 431	4 862	63
5	4	△ 2 211	90	47	43	19	17	2	3 135	1 233	64
5	4	△ 4 442	203	84	119	21	18	3	5 704	2 171	65
4	1	△ 1 023	106	40	66	16	16	－	2 980	990	66
7	7	△ 1 143	159	77	82	27	21	6	4 985	1 695	67
7	7	△ 3 749	121	48	73	20	13	7	3 643	1 551	68
6	8	597	249	109	140	35	31	4	7 694	2 409	69
1	3	△ 723	118	56	62	15	12	3	2 956	1 124	70

第4表（2－1） 死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単 分類コード	死 因	10		
		実 数（人）		
		令和元年	平成30年	差引増減
	総 数	113 257	113 111	146
01000	感染症及び寄生虫症	1 930	2 015	△ 85
01100	腸管感染症	166	164	2
01200	結 核	172	191	△ 19
01201	呼吸器結核	158	169	△ 11
01202	その他の結核	14	22	△ 8
01300	敗 血 症	855	884	△ 29
01400	ウイルス性肝炎	222	225	△ 3
01401	B型ウイルス性肝炎	33	32	1
01402	C型ウイルス性肝炎	174	179	△ 5
01403	その他のウイルス性肝炎	15	14	1
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病	4	4	0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	511	547	△ 36
02000	新 生 物＜腫瘍＞	33 718	33 577	141
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	32 544	32 410	134
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	633	629	4
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 009	983	26
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 656	3 814	△ 158
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3 048	3 133	△ 85
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 356	1 343	13
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 168	2 192	△ 24
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 517	1 634	△ 117
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3 253	3 064	189
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	67	69	△ 2
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 465	6 372	93
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	150	137	13
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 311	1 267	44
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	607	611	△ 4
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	430	388	42
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 2)	1 053	1 106	△ 53
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	754	746	8
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	238	244	△ 6
02118	悪性リンパ腫	1 145	1 132	13
02119	白 血 病	809	809	0
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	383	373	10
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2 492	2 364	128
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	1 174	1 167	7
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	223	211	12
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	951	956	△ 5
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	403	346	57
03100	貧 血	208	197	11
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	195	149	46
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	1 645	1 759	△ 114
04100	糖 尿 病	970	1 100	△ 130
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	675	659	16
05000	精神及び行動の障害	1 939	1 902	37
05100	血管性及び詳細不明の認知症	1 767	1 753	14
05200	その他の精神及び行動の障害	172	149	23
06000	神経系の疾患	4 228	4 273	△ 45
06100	髄 膜 炎	29	25	4
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	218	202	16
06300	パーキンソン病	929	956	△ 27
06400	アルツハイマー病	1 708	1 704	4
06500	その他の神経系の疾患	1 344	1 386	△ 42
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	-	1
09000	循環器系の疾患	27 093	27 902	△ 809
09100	高血圧性疾患	695	701	△ 6
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	405	406	△ 1
09102	その他の高血圧性疾患	290	295	△ 5
09200	心 疾 患（高血圧性を除く）	15 723	15 864	△ 141
09201	慢性リウマチ性心疾患	143	173	△ 30
09202	急性心筋梗塞	2 286	2 560	△ 274
09203	その他の虚血性心疾患	2 623	2 644	△ 21
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	914	923	△ 9
09205	心 筋 症	309	316	△ 7
09206	不整脈及び伝導障害	2 361	2 285	76

注：1) 女性人口10万に対する率である。
2) 男性人口10万に対する率である。

死因（死因简单分類）別一対前年比較一

令和元年

月		累 計（1月 ～ 10月）					死 因 簡 単 分 類 コー ド
年 換 算 率		実 数（人）			年 換 算 率		
令和元年	平成30年	令和元年	平成30年	差引増減	令和元年	平成30年	
1 077.8	1 072.1	1 133 864	1 122 457	11 407	1 098.6	1 083.5	
18.4	19.1	19 423	19 934	△ 511	18.8	19.2	01000
1.6	1.6	1 864	1 938	△ 74	1.8	1.9	01100
1.6	1.8	1 721	1 822	△ 101	1.7	1.8	01200
1.5	1.6	1 485	1 603	△ 118	1.4	1.5	01201
0.1	0.2	236	219	17	0.2	0.2	01202
8.1	8.4	8 370	8 582	△ 212	8.1	8.3	01300
2.1	2.1	2 247	2 538	△ 291	2.2	2.4	01400
0.3	0.3	268	311	△ 43	0.3	0.3	01401
1.7	1.7	1 800	2 055	△ 255	1.7	2.0	01402
0.1	0.1	179	172	7	0.2	0.2	01403
0.0	0.0	32	37	△ 5	0.0	0.0	01500
4.9	5.2	5 189	5 017	172	5.0	4.8	01600
320.9	318.3	322 892	320 666	2 226	312.8	309.5	02000
309.7	307.2	311 858	309 877	1 981	302.1	299.1	02100
6.0	6.0	6 381	6 231	150	6.2	6.0	02101
9.6	9.3	9 656	9 439	217	9.4	9.1	02102
34.8	36.2	35 646	36 725	△ 1 079	34.5	35.5	02103
29.0	29.7	29 440	29 376	64	28.5	28.4	02104
12.9	12.7	13 166	12 738	428	12.8	12.3	02105
20.6	20.8	21 036	21 522	△ 486	20.4	20.8	02106
14.4	15.5	14 808	15 143	△ 335	14.3	14.6	02107
31.0	29.0	30 134	29 275	859	29.2	28.3	02108
0.6	0.7	723	677	46	0.7	0.7	02109
61.5	60.4	62 612	61 692	920	60.7	59.6	02110
1.4	1.3	1 380	1 358	22	1.3	1.3	02111
12.5	12.0	12 365	12 202	163	12.0	11.8	02112
11.3	11.3	5 626	5 642	△ 16	10.6	10.6	02113
8.0	7.2	3 935	3 973	△ 38	7.4	7.5	02114
20.6	21.5	10 335	10 138	197	20.6	20.1	02115
7.2	7.1	7 335	7 116	219	7.1	6.9	02116
2.3	2.3	2 325	2 259	66	2.3	2.2	02117
10.9	10.7	10 850	10 772	78	10.5	10.4	02118
7.7	7.7	7 338	7 273	65	7.1	7.0	02119
3.6	3.5	3 617	3 545	72	3.5	3.4	02120
23.7	22.4	23 150	22 781	369	22.4	22.0	02121
11.2	11.1	11 034	10 789	245	10.7	10.4	02200
2.1	2.0	2 151	2 168	△ 17	2.1	2.1	02201
9.0	9.1	8 883	8 621	262	8.6	8.3	02202
3.8	3.3	3 649	3 555	94	3.5	3.4	03000
2.0	1.9	1 809	1 777	32	1.8	1.7	03100
1.9	1.4	1 840	1 778	62	1.8	1.7	03200
15.7	16.7	18 136	18 689	△ 553	17.6	18.0	04000
9.2	10.4	11 329	11 662	△ 333	11.0	11.3	04100
6.4	6.2	6 807	7 027	△ 220	6.6	6.8	04200
18.5	18.0	19 113	18 294	819	18.5	17.7	05000
16.8	16.6	17 413	16 662	751	16.9	16.1	05100
1.6	1.4	1 700	1 632	68	1.6	1.6	05200
40.2	40.5	41 729	39 212	2 517	40.4	37.9	06000
0.3	0.2	222	235	△ 13	0.2	0.2	06100
2.1	1.9	2 215	2 044	171	2.1	2.0	06200
8.8	9.1	9 061	8 755	306	8.8	8.5	06300
16.3	16.2	16 897	15 449	1 448	16.4	14.9	06400
12.8	13.1	13 334	12 729	605	12.9	12.3	06500
-	-	2	8	△ 6	0.0	0.0	07000
0.0	-	12	15	△ 3	0.0	0.0	08000
257.8	264.5	285 924	289 198	△ 3 274	277.0	279.2	09000
6.6	6.6	7 782	7 877	△ 95	7.5	7.6	09100
3.9	3.8	4 574	4 750	△ 176	4.4	4.6	09101
2.8	2.8	3 208	3 127	81	3.1	3.0	09102
149.6	150.4	169 354	171 049	△ 1 695	164.1	165.1	09200
1.4	1.6	1 715	1 868	△ 153	1.7	1.8	09201
21.8	24.3	25 778	27 476	△ 1 698	25.0	26.5	09202
25.0	25.1	28 769	29 996	△ 1 227	27.9	29.0	09203
8.7	8.7	9 572	9 887	△ 315	9.3	9.5	09204
2.9	3.0	3 187	3 215	△ 28	3.1	3.1	09205
22.5	21.7	25 322	25 259	63	24.5	24.4	09206

第4表（2－2） 死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単 分類コード	死 因	10		
		実 数（人）		
		令和元年	平成30年	差引増減
09207	心 不 全	6 647	6 529	118
09208	その他の心疾患	440	434	6
09300	脳血管疾患	8 538	9 100	△ 562
09301	くも膜下出血	955	1 043	△ 88
09302	脳内出血	2 568	2 853	△ 285
09303	脳 梗 塞	4 806	4 994	△ 188
09304	その他の脳血管疾患	209	210	△ 1
09400	大動脈瘤及び解離	1 515	1 617	△ 102
09500	その他の循環器系の疾患	622	620	2
10000	呼吸器系の疾患	15 430	15 440	△ 10
10100	インフルエンザ	29	9	20
10200	肺 炎	7 637	7 641	△ 4
10300	急性気管支炎	24	25	△ 1
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 422	1 546	△ 124
10500	喘 息	130	137	△ 7
10600	その他の呼吸器系の疾患	6 188	6 082	106
10601	誤嚥性肺炎	3 458	3 254	204
10602	間質性肺疾患	1 515	1 559	△ 44
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	1 215	1 269	△ 54
11000	消化器系の疾患	4 424	4 380	44
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	189	193	△ 4
11200	ヘルニア及び腸閉塞	578	637	△ 59
11300	肝 疾 患	1 442	1 396	46
11301	肝 硬 変（アルコール性を除く）	658	679	△ 21
11302	その他の肝疾患	784	717	67
11400	その他の消化器系の疾患	2 215	2 154	61
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	238	228	10
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	703	751	△ 48
14000	腎尿路生殖器系の疾患	3 392	3 252	140
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	417	415	2
14200	腎 不 全	2 164	2 077	87
14201	急性腎不全	211	195	16
14202	慢性腎臓病	1 590	1 505	85
14203	詳細不明の腎不全	363	377	△ 14
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	811	760	51
15000	妊娠，分娩及び産じょく 1)	2	3	△ 1
16000	周産期に発生した病態	46	42	4
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	3	△ 1
16200	出産外傷	1	1	0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	29	23	6
16400	周産期に特異的な感染症	3	-	3
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	4	△ 1
16600	その他の周産期に発生した病態	8	11	△ 3
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	173	154	19
17100	神経系の先天奇形	8	8	0
17200	循環器系の先天奇形	71	62	9
17201	心臓の先天奇形	42	33	9
17202	その他の循環器系の先天奇形	29	29	0
17300	消化器系の先天奇形	13	7	6
17400	その他の先天奇形及び変形	49	46	3
17500	染色体異常，他に分類されないもの	32	31	1
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	12 751	11 667	1 084
18100	老 衰	10 704	9 700	1 004
18200	乳幼児突然死症候群	4	6	△ 2
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 043	1 961	82
20000	傷病及び死亡の外因	5 141	5 420	△ 279
20100	不慮の事故	3 022	3 033	△ 11
20101	交通事故	421	425	△ 4
20102	転倒・転落・墜落	852	845	7
20103	不慮の溺死及び溺水	388	494	△ 106
20104	不慮の窒息	630	674	△ 44
20105	煙，火及び火炎への曝露	51	68	△ 17
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	48	45	3
20107	その他の不慮の事故	632	482	150
20200	自 殺	1 496	1 738	△ 242
20300	他 殺	19	23	△ 4
20400	その他の外因	604	626	△ 22
22000	特殊目的用コード	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	-	-	-

注：1) 女性人口10万に対する率である。

死因（死因简单分類）別一対前年比較一

令和元年

月		累 計（1月 ～ 10月）					死 因 簡 単 分 類 コー ド
年 換 算 率		実 数（人）			年 換 算 率		
令和元年	平成30年	令和元年	平成30年	差引増減	令和元年	平成30年	
63.3	61.9	70 211	68 510	1 701	68.0	66.1	09207
4.2	4.1	4 800	4 838	△ 38	4.7	4.7	09208
81.2	86.3	87 359	88 794	△ 1 435	84.6	85.7	09300
9.1	9.9	9 563	9 855	△ 292	9.3	9.5	09301
24.4	27.0	26 824	27 096	△ 272	26.0	26.2	09302
45.7	47.3	48 733	49 583	△ 850	47.2	47.9	09303
2.0	2.0	2 239	2 260	△ 21	2.2	2.2	09304
14.4	15.3	15 008	15 115	△ 107	14.5	14.6	09400
5.9	5.9	6 421	6 363	58	6.2	6.1	09500
146.8	146.4	159 526	158 705	821	154.6	153.2	10000
0.3	0.1	3 281	3 215	66	3.2	3.1	10100
72.7	72.4	78 915	78 611	304	76.5	75.9	10200
0.2	0.2	310	334	△ 24	0.3	0.3	10300
13.5	14.7	14 714	15 362	△ 648	14.3	14.8	10400
1.2	1.3	1 232	1 364	△ 132	1.2	1.3	10500
58.9	57.6	61 074	59 819	1 255	59.2	57.7	10600
32.9	30.8	33 015	31 543	1 472	32.0	30.4	10601
14.4	14.8	16 008	15 953	55	15.5	15.4	10602
11.6	12.0	12 051	12 323	△ 272	11.7	11.9	10603
42.1	41.5	43 209	42 884	325	41.9	41.4	11000
1.8	1.8	2 028	2 099	△ 71	2.0	2.0	11100
5.5	6.0	5 803	5 886	△ 83	5.6	5.7	11200
13.7	13.2	14 233	14 139	94	13.8	13.6	11300
6.3	6.4	6 706	6 846	△ 140	6.5	6.6	11301
7.5	6.8	7 527	7 293	234	7.3	7.0	11302
21.1	20.4	21 145	20 760	385	20.5	20.0	11400
2.3	2.2	2 228	2 201	27	2.2	2.1	12000
6.7	7.1	7 369	7 181	188	7.1	6.9	13000
32.3	30.8	33 517	32 516	1 001	32.5	31.4	14000
4.0	3.9	3 913	3 924	△ 11	3.8	3.8	14100
20.6	19.7	21 903	21 516	387	21.2	20.8	14200
2.0	1.8	2 137	2 270	△ 133	2.1	2.2	14201
15.1	14.3	16 046	15 456	590	15.5	14.9	14202
3.5	3.6	3 720	3 790	△ 70	3.6	3.7	14203
7.7	7.2	7 701	7 076	625	7.5	6.8	14300
0.0	0.1	24	26	△ 2	0.0	0.0	15000
0.4	0.4	376	390	△ 14	0.4	0.4	16000
0.0	0.0	30	36	△ 6	0.0	0.0	16100
0.0	0.0	8	5	3	0.0	0.0	16200
0.3	0.2	205	221	△ 16	0.2	0.2	16300
0.0	－	26	29	△ 3	0.0	0.0	16400
0.0	0.0	47	41	6	0.0	0.0	16500
0.1	0.1	60	58	2	0.1	0.1	16600
1.6	1.5	1 712	1 640	72	1.7	1.6	17000
0.1	0.1	78	77	1	0.1	0.1	17100
0.7	0.6	668	688	△ 20	0.6	0.7	17200
0.4	0.3	432	440	△ 8	0.4	0.4	17201
0.3	0.3	236	248	△ 12	0.2	0.2	17202
0.1	0.1	85	54	31	0.1	0.1	17300
0.5	0.4	495	444	51	0.5	0.4	17400
0.3	0.3	386	377	9	0.4	0.4	17500
121.3	110.6	120 265	110 665	9 600	116.5	106.8	18000
101.9	91.9	98 789	89 312	9 477	95.7	86.2	18100
0.0	0.1	65	49	16	0.1	0.0	18200
19.4	18.6	21 411	21 304	107	20.7	20.6	18300
48.9	51.4	54 758	56 678	△ 1 920	53.1	54.7	20000
28.8	28.7	31 701	33 528	△ 1 827	30.7	32.4	20100
4.0	4.0	3 409	3 625	△ 216	3.3	3.5	20101
8.1	8.0	7 751	7 964	△ 213	7.5	7.7	20102
3.7	4.7	5 837	6 259	△ 422	5.7	6.0	20103
6.0	6.4	6 838	7 208	△ 370	6.6	7.0	20104
0.5	0.6	817	814	3	0.8	0.8	20105
0.5	0.4	431	449	△ 18	0.4	0.4	20106
6.0	4.6	6 618	7 209	△ 591	6.4	7.0	20107
14.2	16.5	16 337	16 781	△ 444	15.8	16.2	20200
0.2	0.2	241	218	23	0.2	0.2	20300
5.7	5.9	6 479	6 151	328	6.3	5.9	20400
－	－	－	－	－	－	－	22000
－	－	－	－	－	－	－	22100
－	－	－	－	－	－	－	22200

第5表 乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対）

乳児死因簡単 分類コード	死 因	10		
		実 数（人）		
		令和元年	平成30年	差引増減
	総 数	135	141	△ 6
Ba 01	腸管感染症	-	-	-
Ba 02	敗 血 症 ¹⁾	1	2	△ 1
Ba 03	麻 疹	-	-	-
Ba 04	ウイルス性肝炎	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	1	1	0
Ba 06	悪性新生物＜腫瘍＞	-	-	-
Ba 07	白 血 病	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	-	-	-
Ba 09	その他の新生物＜腫瘍＞	1	-	1
Ba 10	栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	-	-	-
Ba 11	代謝障害	-	1	△ 1
Ba 12	髄 膜 炎	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-
Ba 14	脳性麻痺	-	-	-
Ba 15	心 疾 患（高血圧性を除く）	4	5	△ 1
Ba 16	脳血管疾患	-	2	△ 2
Ba 17	インフルエンザ	1	-	1
Ba 18	肺 炎	1	2	△ 1
Ba 19	喘 息	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患	-	-	-
Ba 22	腎 不 全	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態	40	40	0
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	3	△ 1
Ba 25	出産外傷	1	1	0
Ba 26	出生時仮死	8	7	1
Ba 27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	1	1	0
Ba 28	周産期に発生した肺出血	1	-	1
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	4	7	△ 3
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	11	6	5
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	2	-	2
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	1	-	1
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	4	△ 1
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	6	11	△ 5
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常	44	48	△ 4
Ba 36	神経系の先天奇形	1	2	△ 1
Ba 37	心臓の先天奇形	6	12	△ 6
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	9	3	6
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	3	3	0
Ba 40	消化器系の先天奇形	3	3	0
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	3	7	△ 4
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	2	7	△ 5
Ba 43	染色体異常、他に分類されないもの	17	11	6
Ba 44	乳幼児突然死症候群	4	6	△ 2
Ba 45	その他のすべての疾患	29	29	0
Ba 46	不慮の事故	7	4	3
Ba 47	交通事故	2	1	1
Ba 48	転倒・転落・墜落	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	-	-	-
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	-	1	△ 1
Ba 51	その他の不慮の窒息	5	1	4
Ba 52	煙、火及び火炎への曝露	-	-	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	-	1	△ 1
Ba 55	他 殺	1	1	0
Ba 56	その他の外因	1	-	1

注：1）「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

死因（乳児死因简单分類）別一対前年比較一

令和元年

月		累 計 (1月 ～ 10月)					乳児死因简单 分類コード
年 換 算 率		実 数 (人)			年 換 算 率		
令和元年	平成30年	令和元年	平成30年	差引増減	令和元年	平成30年	
182.1	179.4	1 370	1 412	△ 42	184.4	181.2	
-	-	8	7	1	1.1	0.9	Ba 01
1.3	2.5	24	18	6	3.2	2.3	Ba 02
-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
1.3	1.3	16	9	7	2.2	1.2	Ba 05
-	-	6	8	△ 2	0.8	1.0	Ba 06
-	-	-	3	△ 3	-	0.4	Ba 07
-	-	6	5	1	0.8	0.6	Ba 08
1.3	-	5	10	△ 5	0.7	1.3	Ba 09
-	-	2	-	2	0.3	-	Ba 10
-	1.3	12	13	△ 1	1.6	1.7	Ba 11
-	-	3	1	2	0.4	0.1	Ba 12
-	-	-	2	△ 2	-	0.3	Ba 13
-	-	1	-	1	0.1	-	Ba 14
5.4	6.4	36	41	△ 5	4.8	5.3	Ba 15
-	2.5	4	2	2	0.5	0.3	Ba 16
1.3	-	2	1	1	0.3	0.1	Ba 17
1.3	2.5	23	14	9	3.1	1.8	Ba 18
-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
-	-	3	6	△ 3	0.4	0.8	Ba 20
-	-	2	10	△ 8	0.3	1.3	Ba 21
-	-	2	2	0	0.3	0.3	Ba 22
54.0	50.9	354	369	△ 15	47.6	47.4	Ba 23
2.7	3.8	30	36	△ 6	4.0	4.6	Ba 24
1.3	1.3	8	5	3	1.1	0.6	Ba 25
10.8	8.9	61	70	△ 9	8.2	9.0	Ba 26
1.3	1.3	10	23	△ 13	1.3	3.0	Ba 27
1.3	-	8	5	3	1.1	0.6	Ba 28
5.4	8.9	30	34	△ 4	4.0	4.4	Ba 29
14.8	7.6	86	84	2	11.6	10.8	Ba 30
2.7	-	18	23	△ 5	2.4	3.0	Ba 31
1.3	-	6	5	1	0.8	0.6	Ba 32
4.0	5.1	47	38	9	6.3	4.9	Ba 33
8.1	14.0	50	46	4	6.7	5.9	Ba 34
59.4	61.1	481	499	△ 18	64.7	64.0	Ba 35
1.3	2.5	26	24	2	3.5	3.1	Ba 36
8.1	15.3	92	116	△ 24	12.4	14.9	Ba 37
12.1	3.8	58	45	13	7.8	5.8	Ba 38
4.0	3.8	25	29	△ 4	3.4	3.7	Ba 39
4.0	3.8	13	13	0	1.7	1.7	Ba 40
4.0	8.9	43	46	△ 3	5.8	5.9	Ba 41
2.7	8.9	39	46	△ 7	5.2	5.9	Ba 42
22.9	14.0	185	180	5	24.9	23.1	Ba 43
5.4	7.6	62	45	17	8.3	5.8	Ba 44
39.1	36.9	236	276	△ 40	31.8	35.4	Ba 45
9.4	5.1	66	54	12	8.9	6.9	Ba 46
2.7	1.3	6	3	3	0.8	0.4	Ba 47
-	-	-	1	△ 1	-	0.1	Ba 48
-	-	3	6	△ 3	0.4	0.8	Ba 49
-	1.3	20	17	3	2.7	2.2	Ba 50
6.7	1.3	34	24	10	4.6	3.1	Ba 51
-	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	1.3	3	3	0	0.4	0.4	Ba 54
1.3	1.3	8	6	2	1.1	0.8	Ba 55
1.3	-	14	19	△ 5	1.9	2.4	Ba 56

第6表 (8-1) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
	全 死 因	113 257	0.1	135	23	12	11	12
	男	57 845	0.1	80	13	5	4	6
	女	55 412	0.1	55	10	7	7	6
Se 01	結 核	172	△ 9.9	-	-	-	-	-
	男	94	1.1	-	-	-	-	-
	女	78	△20.4	-	-	-	-	-
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	32 544	0.4	-	1	1	4	1
	男	19 052	1.1	-	-	-	1	1
	女	13 492	△ 0.5	-	1	1	3	-
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	1 009	2.6	-	-	-	-	-
	男	832	3.9	-	-	-	-	-
	女	177	△ 2.7	-	-	-	-	-
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	3 656	△ 4.1	-	-	-	-	-
	男	2 414	△ 3.1	-	-	-	-	-
	女	1 242	△ 6.2	-	-	-	-	-
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3 048	△ 2.7	-	-	-	-	-
	男	1 485	△ 1.0	-	-	-	-	-
	女	1 563	△ 4.3	-	-	-	-	-
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	1 356	1.0	-	-	-	-	-
	男	813	△ 7.1	-	-	-	-	-
	女	543	16.0	-	-	-	-	-
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	2 168	△ 1.1	-	1	1	1	-
	男	1 475	2.6	-	-	-	-	-
	女	693	△ 8.1	-	1	1	1	-
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	1 517	△ 7.2	-	-	-	-	-
	男	805	△ 6.7	-	-	-	-	-
	女	712	△ 7.7	-	-	-	-	-
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	3 253	6.2	-	-	-	-	-
	男	1 638	6.9	-	-	-	-	-
	女	1 615	5.4	-	-	-	-	-
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	6 465	1.5	-	-	-	-	-
	男	4 589	3.6	-	-	-	-	-
	女	1 876	△ 3.4	-	-	-	-	-
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1 311	3.5	-	-	-	-	-
	男	6	20.0	-	-	-	-	-
	女	1 305	3.4	-	-	-	-	-
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	607	△ 0.7	-	-	-	-	-
	男	.	.	.	.	.	.	.
	女	607	△ 0.7	-	-	-	-	-
Se 13	白 血 病	809	-	-	-	-	3	1
	男	514	4.7	-	-	-	1	1
	女	295	△ 7.2	-	-	-	2	-
Se 14	糖 尿 病	970	△11.8	-	-	-	-	-
	男	517	△12.1	-	-	-	-	-
	女	453	△11.5	-	-	-	-	-
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	695	△ 0.9	-	-	-	-	-
	男	277	13.1	-	-	-	-	-
	女	418	△ 8.3	-	-	-	-	-
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	15 723	△ 0.9	4	5	-	-	2
	男	7 297	△ 2.1	2	2	-	-	1
	女	8 426	0.2	2	3	-	-	1
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	2 286	△10.7	-	-	-	-	1
	男	1 295	△14.3	-	-	-	-	-
	女	991	△ 5.5	-	-	-	-	1

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和元年10月 (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	選 択 死 因 分類コード
193	31	16	90	168	134	240	334	
108	15	8	62	117	85	148	214	
85	16	8	28	51	49	92	120	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 01
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
7	8	5	14	12	14	43	80	Se 02
2	3	3	5	8	6	13	34	
5	5	2	9	4	8	30	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 03
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	9	Se 04
-	-	-	-	-	-	1	5	
-	-	-	-	-	-	2	4	
-	-	-	-	-	1	1	10	Se 05
-	-	-	-	-	1	1	6	
-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	1	3	Se 06
-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	
3	-	-	-	-	1	-	4	Se 07
-	-	-	-	-	-	-	4	
3	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	Se 08
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	1	5	Se 09
-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	4	
-	-	-	-	-	-	1	6	Se 10
-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	1	9	11	Se 11
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	9	11	
-	-	-	-	-	2	7	7	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
-	-	-	-	-	2	7	7	
4	-	1	5	3	1	5	5	Se 13
2	-	1	1	3	1	3	4	
2	-	-	4	-	-	2	1	
-	-	-	-	2	1	2	-	Se 14
-	-	-	-	2	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	Se 15
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	
11	1	1	2	8	6	16	36	Se 16
5	1	-	2	7	4	10	27	
6	-	1	-	1	2	6	9	
1	-	-	-	1	-	2	8	Se 17
-	-	-	-	1	-	1	8	
1	-	-	-	-	-	1	-	

第6表 (8-2) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
	全 死 因	680	1 126	1 589	2 260	3 391	6 460
	男	436	697	1 044	1 462	2 334	4 482
	女	244	429	545	798	1 057	1 978
Se 01	結 核	-	-	-	1	3	8
	男	-	-	-	1	3	7
	女	-	-	-	-	-	1
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	205	388	603	1 007	1 612	3 170
	男	84	167	297	528	995	2 081
	女	121	221	306	479	617	1 089
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	3	8	22	42	70	150
	男	2	5	16	35	62	131
	女	1	3	6	7	8	19
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	14	38	49	95	180	366
	男	7	22	32	62	125	266
	女	7	16	17	33	55	100
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	19	28	48	98	132	311
	男	9	17	30	55	85	183
	女	10	11	18	43	47	128
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	7	19	41	65	92	168
	男	3	12	24	44	59	121
	女	4	7	17	21	33	47
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	4	9	25	59	100	210
	男	4	7	21	49	85	174
	女	-	2	4	10	15	36
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	5	7	9	26	39	120
	男	2	5	6	12	26	82
	女	3	2	3	14	13	38
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	14	27	63	99	179	339
	男	8	19	43	56	116	201
	女	6	8	20	43	63	138
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	24	41	67	130	283	608
	男	16	23	51	96	206	485
	女	8	18	16	34	77	123
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	39	74	93	104	114	164
	男	-	-	-	-	-	-
	女	39	74	93	104	114	164
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	20	33	33	64	53	65
	男	・	・	・	・	・	・
	女	20	33	33	64	53	65
Se 13	白 血 病	8	17	10	36	42	87
	男	4	9	3	25	29	53
	女	4	8	7	11	13	34
Se 14	糖 尿 病	7	8	19	34	36	56
	男	6	8	16	25	30	44
	女	1	-	3	9	6	12
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	1	4	8	11	15	29
	男	1	4	8	9	11	24
	女	-	-	-	2	4	5
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	71	135	201	253	410	727
	男	52	103	171	205	331	543
	女	19	32	30	48	79	184
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	17	31	43	59	112	173
	男	12	27	40	48	94	141
	女	5	4	3	11	18	32

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和元年10月 (単位: 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コー ド
9 732 6 563 3 169	13 448 8 678 4 770	17 984 10 426 7 558	22 765 11 112 11 653	20 392 7 332 13 060	9 710 2 170 7 540	2 450 302 2 148	64 50 14	
7 6 1	10 6 4	24 13 11	56 32 24	40 20 20	21 6 15	2 - 2	- - -	Se 01
4 616 3 040 1 576	5 494 3 560 1 934	5 732 3 538 2 194	5 247 2 899 2 348	3 240 1 451 1 789	942 315 627	104 23 81	1 - 1	Se 02
170 144 26	222 192 30	159 126 33	110 85 25	42 28 14	11 6 5	- - -	- - -	Se 03
533 407 126	584 430 154	679 474 205	596 354 242	402 195 207	97 32 65	11 2 9	- - -	Se 04
381 216 165	448 268 180	494 251 243	523 221 302	394 106 288	141 33 108	19 3 16	- - -	Se 05
196 142 54	223 139 84	222 126 96	180 87 93	100 42 58	34 12 22	5 - 5	- - -	Se 06
297 230 67	377 264 113	422 280 142	403 241 162	202 97 105	49 18 31	3 1 2	- - -	Se 07
176 115 61	241 155 86	298 160 138	321 149 172	201 67 134	63 22 41	9 3 6	- - -	Se 08
532 306 226	572 307 265	589 287 302	494 200 294	257 79 178	70 12 58	11 2 9	- - -	Se 09
1 055 810 245	1 305 962 343	1 174 841 333	1 014 685 329	597 342 255	147 66 81	13 2 11	- - -	Se 10
159 1 158	166 1 165	123 2 121	111 1 110	93 1 92	41 - 41	9 - 9	- - -	Se 11
81 . 81	80 . 80	71 . 71	45 . 45	34 . 34	9 . 9	3 . 3	- . -	Se 12
121 81 40	146 96 50	139 96 43	118 73 45	48 26 22	12 4 8	1 - 1	- - -	Se 13
98 65 33	125 88 37	180 97 83	208 90 118	129 32 97	58 10 48	7 1 6	- - -	Se 14
46 31 15	48 30 18	68 33 35	138 51 87	176 57 119	108 15 93	41 2 39	1 1 -	Se 15
1 072 758 314	1 526 974 552	2 338 1 192 1 146	3 386 1 478 1 908	3 407 1 041 2 366	1 710 336 1 374	402 56 346	4 1 3	Se 16
273 191 82	299 197 102	381 204 177	397 187 210	341 122 219	126 21 105	22 1 21	- - -	Se 17

第6表 (8-3) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
Se 18	その他の虚血性心疾患	2 623	△ 0.8	-	-	-	-	-
	男	1 563	0.5	-	-	-	-	-
	女	1 060	△ 2.7	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	2 361	3.3	-	-	-	-	-
	男	1 152	1.6	-	-	-	-	-
	女	1 209	5.0	-	-	-	-	-
Se 20	心 不 全	6 647	1.8	1	1	-	-	1
	男	2 588	4.1	-	1	-	-	1
	女	4 059	0.4	1	-	-	-	-
Se 21	脳 血 管 疾 患	8 538	△ 6.2	-	-	-	-	-
	男	4 117	△ 7.9	-	-	-	-	-
	女	4 421	△ 4.5	-	-	-	-	-
Se 22	(再掲) くも膜下出血	955	△ 8.4	-	-	-	-	-
	男	332	△11.9	-	-	-	-	-
	女	623	△ 6.5	-	-	-	-	-
Se 23	脳 内 出 血	2 568	△10.0	-	-	-	-	-
	男	1 412	△ 9.3	-	-	-	-	-
	女	1 156	△10.8	-	-	-	-	-
Se 24	脳 梗 塞	4 806	△ 3.8	-	-	-	-	-
	男	2 279	△ 6.8	-	-	-	-	-
	女	2 527	△ 0.9	-	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	1 515	△ 6.3	-	-	-	-	-
	男	754	△ 8.5	-	-	-	-	-
	女	761	△ 4.0	-	-	-	-	-
Se 26	肺 炎	7 637	△ 0.1	1	-	-	-	-
	男	4 178	0.1	1	-	-	-	-
	女	3 459	△ 0.3	-	-	-	-	-
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1 422	△ 8.0	-	-	-	-	-
	男	1 179	△ 8.1	-	-	-	-	-
	女	243	△ 7.6	-	-	-	-	-
Se 28	喘 息	130	△ 5.1	-	-	-	-	-
	男	53	△ 3.6	-	-	-	-	-
	女	77	△ 6.1	-	-	-	-	-
Se 29	肝 疾 患	1 442	3.3	-	-	-	-	-
	男	921	0.2	-	-	-	-	-
	女	521	9.2	-	-	-	-	-
Se 30	腎 不 全	2 164	4.2	-	-	-	-	-
	男	1 054	1.6	-	-	-	-	-
	女	1 110	6.7	-	-	-	-	-
Se 31	老 衰	10 704	10.4	-	-	-	-	-
	男	2 827	16.3	-	-	-	-	-
	女	7 877	8.4	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	3 022	△ 0.4	7	1	2	1	2
	男	1 811	0.2	5	1	-	1	1
	女	1 211	△ 1.2	2	-	2	-	1
Se 33	(再掲) 交 通 事 故	421	△ 0.9	2	-	1	-	1
	男	282	2.9	1	-	-	-	1
	女	139	△ 7.9	1	-	1	-	-
Se 34	自 殺	1 496	△13.9	-	-	-	-	-
	男	1 061	△12.7	-	-	-	-	-
	女	435	△16.8	-	-	-	-	-

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和元年10月 (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	選 択 死 因 分類コード
-	-	-	-	1	1	2	7	Se 18
-	-	-	-	1	1	1	7	
-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	2	2	7	12	Se 19
-	-	-	1	2	2	5	7	
-	-	-	-	-	-	2	5	
3	-	-	1	1	3	3	5	Se 20
2	-	-	1	1	1	2	2	
1	-	-	-	-	2	1	3	
-	1	1	1	3	3	11	23	Se 21
-	-	-	-	1	2	6	18	
-	1	1	1	2	1	5	5	
-	-	-	-	-	1	7	13	Se 22
-	-	-	-	-	-	4	11	
-	-	-	-	-	1	3	2	
-	1	1	1	3	2	4	8	Se 23
-	-	-	-	1	2	2	6	
-	1	1	1	2	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	Se 24
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	3	Se 25
-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	1	1	Se 26
1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 27
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	Se 28
-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	1	1	7	7	Se 29
-	-	-	-	1	1	5	5	
-	1	-	-	-	-	2	2	
-	1	-	-	-	1	-	-	Se 30
-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
13	4	2	7	27	17	28	43	Se 32
8	4	1	7	20	13	23	34	
5	-	1	-	7	4	5	9	
4	1	-	6	21	10	17	17	Se 33
2	1	-	6	17	8	13	14	
2	-	-	-	4	2	4	3	
-	-	1	50	80	60	83	85	Se 34
-	-	-	38	56	37	57	60	
-	-	1	12	24	23	26	25	

第6表 (8-4) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
Se 18	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患 男 女	16 13 3	42 32 10	67 56 11	83 73 10	112 101 11	205 159 46
Se 19	不 整 脈 及 び 伝 導 障 害 男 女	12 10 2	28 20 8	33 27 6	47 35 12	70 57 13	111 80 31
Se 20	心 不 全 男 女	14 10 4	20 15 5	29 26 3	37 31 6	76 53 23	150 105 45
Se 21	脳 血 管 疾 患 男 女	64 51 13	128 83 45	138 97 41	198 132 66	232 152 80	409 293 116
Se 22	(再掲) く も 膜 下 出 血 男 女	27 20 7	53 26 27	44 22 22	59 26 33	55 25 30	75 32 43
Se 23	脳 内 出 血 男 女	35 29 6	64 49 15	78 61 17	109 86 23	120 91 29	192 149 43
Se 24	脳 梗 塞 男 女	- - -	10 7 3	10 9 1	28 19 9	47 32 15	134 108 26
Se 25	大 動 脈 瘤 及 び 解 離 男 女	11 10 1	22 20 2	20 15 5	35 23 12	60 42 18	86 63 23
Se 26	肺 炎 男 女	7 7 -	11 6 5	20 16 4	24 19 5	78 61 17	181 138 43
Se 27	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 男 女	2 1 1	- - -	3 3 -	4 3 1	18 14 4	52 45 7
Se 28	喘 息 男 女	2 2 -	3 1 2	3 1 2	1 - 1	2 1 1	2 2 -
Se 29	肝 疾 患 男 女	30 18 12	71 47 24	97 79 18	90 71 19	122 99 23	172 133 39
Se 30	腎 不 全 男 女	3 3 -	6 3 3	12 7 5	17 12 5	37 31 6	82 57 25
Se 31	老 衰 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	8 5 3
Se 32	不 慮 の 事 故 男 女	44 36 8	57 45 12	71 58 13	79 62 17	85 67 18	190 136 54
Se 33	(再掲) 交 通 事 故 男 女	15 12 3	20 16 4	26 23 3	25 22 3	24 16 8	24 16 8
Se 34	自 殺 男 女	131 102 29	116 86 30	137 95 42	138 106 32	105 78 27	102 70 32

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和元年10月 (単位: 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分類コード
278	338	423	510	360	148	29	1	Se 18
214	234	250	253	125	40	2	1	
64	104	173	257	235	108	27	-	
150	264	352	497	510	220	42	1	Se 19
107	172	191	227	159	42	8	-	
43	92	161	270	351	178	34	1	
262	465	921	1 568	1 785	1 026	277	1	Se 20
179	281	434	663	542	196	44	-	
83	184	487	905	1 243	830	233	1	
666	936	1 427	1 862	1 631	647	156	1	Se 21
438	607	790	814	511	103	18	1	
228	329	637	1 048	1 120	544	138	-	
112	106	133	150	89	30	1	-	Se 22
46	36	42	27	15	-	-	-	
66	70	91	123	74	30	1	-	
265	307	427	490	336	104	20	1	Se 23
177	191	226	214	110	16	1	1	
88	116	201	276	226	88	19	-	
264	495	831	1 189	1 168	495	134	-	Se 24
200	367	503	561	374	82	17	-	
64	128	328	628	794	413	117	-	
174	180	263	342	234	72	12	-	Se 25
100	102	124	138	97	17	-	-	
74	78	139	204	137	55	12	-	
344	729	1 292	1 927	1 889	937	193	2	Se 26
261	513	833	1 126	856	297	42	1	
83	216	459	801	1 033	640	151	1	
123	235	282	363	266	65	9	-	Se 27
111	202	246	296	209	45	4	-	
12	33	36	67	57	20	5	-	
8	13	18	32	27	14	3	-	Se 28
6	8	11	11	6	2	1	-	
2	5	7	21	21	12	2	-	
178	202	194	161	85	19	4	-	Se 29
128	123	105	76	24	6	-	-	
50	79	89	85	61	13	4	-	
132	244	386	533	501	179	30	-	Se 30
80	160	215	255	179	45	6	-	
52	84	171	278	322	134	24	-	
71	246	832	2 218	3 612	2 670	1 045	1	Se 31
44	133	383	782	942	437	99	1	
27	113	449	1 436	2 670	2 233	946	-	
265	371	509	549	449	180	29	3	Se 32
191	238	313	302	200	47	4	2	
74	133	196	247	249	133	25	1	
53	47	56	32	20	3	-	-	Se 33
34	24	29	16	12	1	-	-	
19	23	27	16	8	2	-	-	
132	104	82	57	28	1	1	3	Se 34
98	69	56	35	14	1	-	3	
34	35	26	22	14	-	1	-	

第6表 (8-5) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
	全 死 因	1 133 864	1.0	1 370	228	125	108	86
	男	580 841	0.9	749	108	65	57	42
	女	553 023	1.2	621	120	60	51	44
Se 01	結 核	1 721	△ 5.5	-	-	-	-	-
	男	966	△ 9.6	-	-	-	-	-
	女	755	0.1	-	-	-	-	-
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	311 858	0.6	6	10	16	18	13
	男	182 457	0.7	3	6	10	6	6
	女	129 401	0.6	3	4	6	12	7
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	9 656	2.3	-	-	-	-	-
	男	7 956	2.0	-	-	-	-	-
	女	1 700	3.7	-	-	-	-	-
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	35 646	△ 2.9	-	-	-	-	-
	男	23 251	△ 2.9	-	-	-	-	-
	女	12 395	△ 3.1	-	-	-	-	-
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	29 440	0.2	-	-	-	-	-
	男	14 407	△ 0.5	-	-	-	-	-
	女	15 033	0.9	-	-	-	-	-
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	13 166	3.4	-	-	-	-	-
	男	8 230	2.3	-	-	-	-	-
	女	4 936	5.2	-	-	-	-	-
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	21 036	△ 2.3	3	1	2	2	1
	男	13 949	△ 1.1	1	-	1	1	1
	女	7 087	△ 4.5	2	1	1	1	-
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	14 808	△ 2.2	-	-	-	-	-
	男	7 734	△ 0.8	-	-	-	-	-
	女	7 074	△ 3.7	-	-	-	-	-
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	30 134	2.9	-	-	-	-	-
	男	15 022	1.2	-	-	-	-	-
	女	15 112	4.7	-	-	-	-	-
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	62 612	1.5	-	-	-	-	-
	男	44 307	1.9	-	-	-	-	-
	女	18 305	0.6	-	-	-	-	-
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	12 365	1.3	-	-	-	-	-
	男	77	△14.4	-	-	-	-	-
	女	12 288	1.5	-	-	-	-	-
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	5 626	△ 0.3	-	-	-	-	-
	男	.	.	.	.	.	.	.
	女	5 626	△ 0.3	-	-	-	-	-
Se 13	白 血 病	7 338	0.9	-	4	6	9	5
	男	4 504	4.3	-	2	2	3	3
	女	2 834	△ 4.1	-	2	4	6	2
Se 14	糖 尿 病	11 329	△ 2.9	-	-	-	-	-
	男	6 220	△ 2.8	-	-	-	-	-
	女	5 109	△ 3.0	-	-	-	-	-
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	7 782	△ 1.2	-	-	-	-	-
	男	3 247	1.0	-	-	-	-	-
	女	4 535	△ 2.7	-	-	-	-	-
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	169 354	△ 1.0	36	13	5	6	9
	男	79 841	△ 0.7	21	3	2	2	6
	女	89 513	△ 1.2	15	10	3	4	3
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	25 778	△ 6.2	1	-	-	-	1
	男	14 794	△ 6.4	1	-	-	-	-
	女	10 984	△ 5.8	-	-	-	-	1

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (平成31年 1 月～令和元年10月) (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	1 0 ～ 1 4	1 5 ～ 1 9	2 0 ～ 2 4	2 5 ～ 2 9	3 0 ～ 3 4	3 5 ～ 3 9	選 択 死 因 分類コード
1 917 1 021 896	315 174 141	344 191 153	992 648 344	1 719 1 224 495	1 713 1 149 564	2 496 1 653 843	3 695 2 362 1 333	
-	-	-	-	1	1	1	-	Se 01
-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
63	76	83	104	135	200	442	908	Se 02
31	48	53	39	82	104	179	352	
32	28	30	65	53	96	263	556	
-	-	-	-	1	-	4	10	Se 03
-	-	-	-	-	-	3	5	
-	-	-	-	1	-	1	5	
-	-	1	1	6	23	46	95	Se 04
-	-	1	-	6	10	22	42	
-	-	-	1	-	13	24	53	
-	-	-	-	4	12	25	83	Se 05
-	-	-	-	4	5	11	39	
-	-	-	-	-	7	14	44	
-	-	-	-	-	4	16	45	Se 06
-	-	-	-	-	3	9	24	
-	-	-	-	-	1	7	21	
9	2	-	1	2	6	3	23	Se 07
4	2	-	1	1	3	3	16	
5	-	-	-	1	3	-	7	
-	-	-	-	-	2	5	15	Se 08
-	-	-	-	-	1	2	7	
-	-	-	-	-	1	3	8	
-	-	-	-	2	8	16	53	Se 09
-	-	-	-	1	5	11	27	
-	-	-	-	1	3	5	26	
-	-	-	-	-	5	21	44	Se 10
-	-	-	-	-	4	11	25	
-	-	-	-	-	1	10	19	
-	-	-	-	-	13	51	138	Se 11
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	13	51	138	
-	-	-	2	1	14	59	99	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
-	-	-	2	1	14	59	99	
24	17	24	29	33	32	44	45	Se 13
10	12	17	10	22	21	27	25	
14	5	7	19	11	11	17	20	
-	-	-	4	3	6	9	24	Se 14
-	-	-	4	3	4	8	12	
-	-	-	-	-	2	1	12	
-	-	-	-	-	-	3	8	Se 15
-	-	-	-	-	-	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	
69	16	13	35	79	84	170	324	Se 16
34	6	8	22	62	62	123	257	
35	10	5	13	17	22	47	67	
2	1	1	-	6	6	14	64	Se 17
1	-	1	-	6	5	12	59	
1	1	-	-	-	1	2	5	

第6表 (8-6) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
	全 死 因	6 483	11 611	16 092	22 716	34 714	66 031
	男	4 073	7 300	10 426	15 110	24 047	45 837
	女	2 410	4 311	5 666	7 606	10 667	20 194
Se 01	結 核	3	5	9	13	27	55
	男	2	5	9	11	26	42
	女	1	-	-	2	1	13
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1 862	3 929	6 042	9 775	16 095	31 263
	男	712	1 675	2 908	5 340	9 967	20 533
	女	1 150	2 254	3 134	4 435	6 128	10 730
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	35	99	186	402	736	1 339
	男	18	66	148	332	628	1 138
	女	17	33	38	70	108	201
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	188	352	499	920	1 715	3 457
	男	82	194	305	630	1 248	2 575
	女	106	158	194	290	467	882
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	161	335	584	895	1 355	2 819
	男	78	177	300	495	802	1 682
	女	83	158	284	400	553	1 137
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	86	221	359	593	962	1 751
	男	49	125	240	392	680	1 273
	女	37	96	119	201	282	478
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	58	125	241	505	1 002	2 083
	男	48	93	196	424	849	1 671
	女	10	32	45	81	153	412
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	28	55	130	259	465	1 092
	男	9	31	72	149	307	716
	女	19	24	58	110	158	376
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	105	320	577	983	1 722	3 226
	男	60	193	374	589	1 043	1 944
	女	45	127	203	394	679	1 282
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	165	420	742	1 441	2 931	6 522
	男	101	277	533	1 084	2 237	5 067
	女	64	143	209	357	694	1 455
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	306	639	887	1 076	1 178	1 604
	男	-	1	2	3	2	10
	女	306	638	885	1 073	1 176	1 594
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	178	339	399	502	513	631
	男	.	.	.	.	.	.
	女	178	339	399	502	513	631
Se 13	白 血 病	82	118	152	250	373	750
	男	45	69	98	163	241	508
	女	37	49	54	87	132	242
Se 14	糖 尿 病	63	127	194	316	425	896
	男	53	98	148	255	326	667
	女	10	29	46	61	99	229
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	17	58	73	126	198	353
	男	15	49	64	107	169	274
	女	2	9	9	19	29	79
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	707	1 398	2 074	2 846	4 345	7 889
	男	554	1 103	1 678	2 296	3 426	6 013
	女	153	295	396	550	919	1 876
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	168	343	521	756	1 089	1 966
	男	146	295	455	650	898	1 551
	女	22	48	66	106	191	415

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (平成31年 1 月～令和元年10月) (単位: 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コー ド
96 714 65 987 30 727	134 225 86 122 48 103	182 673 105 617 77 056	228 932 110 940 117 992	201 092 72 399 128 693	95 242 20 944 74 298	23 728 3 303 20 425	420 314 106	
84 58 26	145 93 52	267 161 106	484 278 206	451 214 237	154 54 100	19 8 11	2 2 -	Se 01
43 626 29 268 14 358	51 761 33 797 17 964	55 224 33 636 21 588	50 508 27 492 23 016	30 160 13 370 16 790	8 545 2 623 5 922	1 046 241 805	11 7 4	Se 02
1 757 1 537 220	1 968 1 714 254	1 525 1 260 265	1 018 768 250	468 291 177	97 44 53	10 3 7	1 1 -	Se 03
4 874 3 671 1 203	5 822 4 236 1 586	6 640 4 514 2 126	6 099 3 615 2 484	3 748 1 744 2 004	1 057 330 727	102 25 77	1 1 -	Se 04
3 633 2 172 1 461	4 324 2 495 1 829	5 016 2 569 2 447	4 983 2 098 2 885	3 793 1 202 2 591	1 264 251 1 013	153 26 127	1 1 -	Se 05
2 122 1 518 604	2 163 1 453 710	1 897 1 153 744	1 618 836 782	982 391 591	311 79 232	36 5 31	- - -	Se 06
2 853 2 201 652	3 669 2 543 1 126	4 277 2 709 1 568	3 862 2 195 1 667	1 825 840 985	453 138 315	36 11 25	1 1 -	Se 07
1 647 1 058 589	2 348 1 410 938	2 992 1 680 1 312	3 048 1 427 1 621	2 008 705 1 303	622 146 476	92 14 78	- - -	Se 08
4 787 2 774 2 013	5 411 2 845 2 566	5 355 2 524 2 831	4 512 1 750 2 762	2 320 739 1 581	665 132 533	72 11 61	- - -	Se 09
10 089 7 742 2 347	11 903 8 975 2 928	11 470 8 139 3 331	9 966 6 498 3 468	5 376 3 003 2 373	1 361 559 802	154 51 103	2 1 1	Se 10
1 542 7 1 535	1 381 21 1 360	1 223 13 1 210	1 065 14 1 051	868 3 865	318 1 317	76 - 76	- - -	Se 11
651 . 651	627 . 627	634 . 634	501 . 501	363 . 363	96 . 96	17 . 17	- . -	Se 12
1 075 727 348	1 316 869 447	1 343 824 519	1 013 541 472	499 226 273	106 44 62	13 5 8	- - -	Se 13
1 259 893 366	1 587 1 012 575	2 034 1 170 864	2 229 1 015 1 214	1 510 451 1 059	570 89 481	72 11 61	1 1 -	Se 14
491 336 155	692 425 267	1 009 485 524	1 558 610 948	1 784 497 1 287	1 058 168 890	352 37 315	2 1 1	Se 15
11 676 8 218 3 458	17 085 10 703 6 382	26 216 13 985 12 231	37 051 15 937 21 114	35 844 11 283 24 561	17 539 3 519 14 020	3 856 527 3 329	38 25 13	Se 16
2 674 1 949 725	3 432 2 246 1 186	4 547 2 539 2 008	5 005 2 350 2 655	3 640 1 317 2 323	1 353 291 1 062	186 20 166	4 3 1	Se 17

第6表 (8-7) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
Se 18	その他の虚血性心疾患	28 769	△ 4.1	1	-	-	-	-
	男	17 242	△ 2.7	1	-	-	-	-
	女	11 527	△ 6.1	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	25 322	0.2	6	1	1	1	1
	男	12 257	△ 0.4	4	-	1	1	-
	女	13 065	0.9	2	1	-	-	1
Se 20	心 不 全	70 211	2.5	5	3	-	2	2
	男	27 614	4.6	4	1	-	-	2
	女	42 597	1.1	1	2	-	2	-
Se 21	脳 血 管 疾 患	87 359	△ 1.6	4	-	-	2	-
	男	42 436	△ 1.1	-	-	-	2	-
	女	44 923	△ 2.1	4	-	-	-	-
Se 22	(再掲) くも膜下出血	9 563	△ 3.0	1	-	-	-	-
	男	3 525	△ 2.0	-	-	-	-	-
	女	6 038	△ 3.5	1	-	-	-	-
Se 23	脳 内 出 血	26 824	△ 1.0	2	-	-	-	-
	男	14 686	△ 0.6	-	-	-	-	-
	女	12 138	△ 1.5	2	-	-	-	-
Se 24	脳 梗 塞	48 733	△ 1.7	-	-	-	-	-
	男	23 164	△ 1.5	-	-	-	-	-
	女	25 569	△ 1.9	-	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	15 008	△ 0.7	-	-	-	-	-
	男	7 485	△ 3.7	-	-	-	-	-
	女	7 523	2.5	-	-	-	-	-
Se 26	肺 炎	78 915	0.4	23	7	2	2	1
	男	43 807	1.2	13	5	2	2	-
	女	35 108	△ 0.6	10	2	-	-	1
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	14 714	△ 4.2	-	-	-	-	-
	男	12 217	△ 3.6	-	-	-	-	-
	女	2 497	△ 7.0	-	-	-	-	-
Se 28	喘 息	1 232	△ 9.7	-	-	-	-	-
	男	474	△ 9.9	-	-	-	-	-
	女	758	△ 9.5	-	-	-	-	-
Se 29	肝 疾 患	14 233	0.7	2	1	-	1	1
	男	9 234	1.0	-	-	-	1	1
	女	4 999	-	2	1	-	-	-
Se 30	腎 不 全	21 903	1.8	2	-	-	-	-
	男	11 117	2.6	1	-	-	-	-
	女	10 786	1.0	1	-	-	-	-
Se 31	老 衰	98 789	10.6	-	-	-	-	-
	男	25 569	11.7	-	-	-	-	-
	女	73 220	10.2	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	31 701	△ 5.4	66	24	19	14	7
	男	18 105	△ 6.1	40	14	8	8	4
	女	13 596	△ 4.5	26	10	11	6	3
Se 33	(再掲) 交通事故	3 409	△ 6.0	6	8	9	4	2
	男	2 365	△ 6.4	3	2	4	2	2
	女	1 044	△ 4.9	3	6	5	2	-
Se 34	自 殺	16 337	△ 2.6	-	-	-	-	-
	男	11 557	△ 0.5	-	-	-	-	-
	女	4 780	△ 7.4	-	-	-	-	-

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (平成31年 1 月～令和元年10月) (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	1 0 ～ 1 4	1 5 ～ 1 9	2 0 ～ 2 4	2 5 ～ 2 9	3 0 ～ 3 4	3 5 ～ 3 9	選 択 死 因 分類コード
1	-	-	2	8	11	25	63	Se 18
1	-	-	1	7	10	17	50	
-	-	-	1	1	1	8	13	
10	2	3	17	24	25	53	89	Se 19
6	1	3	13	20	19	44	70	
4	1	-	4	4	6	9	19	
12	1	-	5	15	25	34	54	Se 20
7	1	-	3	13	20	22	38	
5	-	-	2	2	5	12	16	
6	10	10	9	22	26	105	222	Se 21
2	4	2	6	11	16	72	154	
4	6	8	3	11	10	33	68	
1	5	5	3	10	17	54	108	Se 22
-	3	1	2	6	10	35	72	
1	2	4	1	4	7	19	36	
2	4	4	6	11	8	46	104	Se 23
-	1	-	4	4	5	35	78	
2	3	4	2	7	3	11	26	
-	-	-	-	1	1	3	4	Se 24
-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	4	
-	-	-	-	1	6	11	35	Se 25
-	-	-	-	1	5	10	28	
-	-	-	-	-	1	1	7	
35	3	4	6	2	10	20	30	Se 26
22	1	3	4	-	6	10	22	
13	2	1	2	2	4	10	8	
-	-	-	-	2	-	3	1	Se 27
-	-	-	-	1	-	2	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	
-	1	-	-	-	2	3	4	Se 28
-	1	-	-	-	1	2	4	
-	-	-	-	-	1	1	-	
5	3	3	2	7	14	58	106	Se 29
2	1	2	2	3	5	37	73	
3	2	1	-	4	9	21	33	
2	2	-	-	1	2	7	8	Se 30
1	1	-	-	-	2	6	4	
1	1	-	-	1	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
130	48	42	162	263	194	222	286	Se 32
74	35	21	125	198	152	169	220	
56	13	21	37	65	42	53	66	
29	17	9	102	156	91	80	100	Se 33
13	13	5	77	129	77	66	82	
16	4	4	25	27	14	14	18	
-	-	79	495	882	829	955	1 074	Se 34
-	-	42	337	649	580	726	803	
-	-	37	158	233	249	229	271	

第6表 (8-8) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
Se 18	その他の虚血性心疾患 男 女	161 131 30	387 311 76	595 495 100	852 708 144	1 233 1 034 199	2 095 1 667 428
Se 19	不整脈及び伝導障害 男 女	162 128 34	259 197 62	326 250 76	439 348 91	714 564 150	1 255 945 310
Se 20	心 不 全 男 女	119 81 38	240 168 72	394 289 105	477 347 130	860 634 226	1 717 1 246 471
Se 21	脳 血 管 疾 患 男 女	538 383 155	1 100 753 347	1 343 918 425	1 690 1 189 501	2 373 1 729 644	4 212 2 999 1 213
Se 22	(再掲) く も 膜 下 出 血 男 女	240 159 81	435 258 177	500 285 215	490 257 233	579 323 256	780 381 399
Se 23	脳 内 出 血 男 女	268 204 64	549 415 134	699 529 170	904 696 208	1 217 948 269	1 988 1 486 502
Se 24	脳 梗 塞 男 女	19 12 7	89 64 25	110 82 28	248 200 48	500 406 94	1 312 1 032 280
Se 25	大動脈瘤及び解離 男 女	88 73 15	190 163 27	278 224 54	358 285 73	508 362 146	989 671 318
Se 26	肺 炎 男 女	81 52 29	120 79 41	235 170 65	390 300 90	833 663 170	1 960 1 495 465
Se 27	慢性閉塞性肺疾患 男 女	7 4 3	14 11 3	26 24 2	74 57 17	185 157 28	602 534 68
Se 28	喘 息 男 女	7 4 3	23 11 12	17 7 10	12 6 6	23 15 8	53 31 22
Se 29	肝 疾 患 男 女	301 218 83	604 468 136	850 684 166	1 059 864 195	1 203 989 214	1 647 1 284 363
Se 30	腎 不 全 男 女	33 25 8	56 41 15	122 94 28	171 120 51	339 260 79	768 536 232
Se 31	老 衰 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	22 16 6	143 86 57
Se 32	不 慮 の 事 故 男 女	368 278 90	548 423 125	670 525 145	807 635 172	1 079 804 275	1 903 1 393 510
Se 33	(再掲) 交 通 事 故 男 女	109 90 19	185 151 34	192 167 25	191 155 36	202 160 42	276 208 68
Se 34	自 殺 男 女	1 244 945 299	1 516 1 101 415	1 462 1 069 393	1 321 997 324	1 136 837 299	1 221 822 399

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (平成31年 1 月～令和元年10月) (単位: 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コ ー ド
3 014 2 264 750	4 091 2 717 1 374	5 054 2 970 2 084	5 583 2 813 2 770	3 895 1 587 2 308	1 417 403 1 014	265 43 222	17 13 4	Se 18
1 805 1 257 548	2 670 1 627 1 043	3 971 2 149 1 822	5 573 2 407 3 166	5 222 1 660 3 562	2 294 479 1 815	402 67 335	7 3 4	Se 19
2 936 1 948 988	5 042 3 054 1 988	9 705 4 964 4 741	16 474 6 690 9 784	18 856 5 684 13 172	10 565 2 044 8 521	2 671 355 2 316	9 6 3	Se 20
6 616 4 514 2 102	10 039 6 234 3 805	15 051 8 363 6 688	19 207 8 492 10 715	16 137 5 104 11 033	7 182 1 320 5 862	1 456 168 1 288	5 3 2	Se 21
1 022 426 596	1 240 426 814	1 417 377 1 040	1 467 320 1 147	876 152 724	272 31 241	41 - 41	1 1 -	Se 22
2 698 1 900 798	3 509 2 126 1 383	4 813 2 616 2 197	5 218 2 249 2 969	3 458 1 142 2 316	1 159 227 932	156 19 137	3 2 1	Se 23
2 697 2 057 640	5 001 3 518 1 483	8 426 5 173 3 253	12 084 5 742 6 342	11 452 3 707 7 745	5 562 1 022 4 540	1 223 146 1 077	1 - 1	Se 24
1 576 950 626	1 975 1 077 898	2 702 1 272 1 430	3 240 1 368 1 872	2 239 820 1 419	716 158 558	95 17 78	1 1 -	Se 25
3 777 2 926 851	7 453 5 367 2 086	13 161 8 733 4 428	20 297 11 788 8 509	19 483 8 964 10 519	8 980 2 745 6 235	2 023 446 1 577	12 11 1	Se 26
1 259 1 100 159	2 330 2 015 315	3 145 2 714 431	3 779 3 159 620	2 511 1 982 529	683 412 271	93 44 49	- - -	Se 27
82 43 39	107 53 54	186 94 92	269 108 161	276 69 207	128 23 105	39 2 37	- - -	Se 28
1 736 1 205 531	1 957 1 255 702	1 909 1 001 908	1 642 753 889	836 303 533	256 74 182	30 6 24	5 5 -	Se 29
1 364 923 441	2 276 1 468 808	3 831 2 245 1 586	5 600 2 833 2 767	4 979 1 948 3 031	2 008 546 1 462	333 63 270	1 1 -	Se 30
678 412 266	2 305 1 224 1 081	7 976 3 437 4 539	20 245 6 927 13 318	32 828 8 377 24 451	24 893 4 012 20 881	9 695 1 077 8 618	4 1 3	Se 31
2 699 1 835 864	3 958 2 384 1 574	5 336 3 081 2 255	6 192 3 244 2 948	4 618 1 938 2 680	1 773 480 1 293	379 75 304	24 16 8	Se 32
361 228 133	432 254 178	461 266 195	286 158 128	111 58 53	18 8 10	1 - 1	- - -	Se 33
1 271 836 435	1 083 712 371	875 533 342	576 364 212	248 160 88	41 21 20	2 - 2	27 23 4	Se 34

第7表 感染症による死亡数，

感 染 症 分類コード	死 因	10月			累計（1月～10月）		
		令和元年	平成30年	差引増減	令和元年	平成30年	差引増減
In 101	エボラ出血熱	-	-	-	-	-	-
In 102	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-
In 103	痘そう	-	-	-	-	-	-
In 104	南米出血熱	-	-	-	-	-	-
In 105	ペスト	-	-	-	-	-	-
In 106	マールブルグ病	-	-	-	-	-	-
In 107	ラッサ熱	-	-	-	-	-	-
In 201	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
In 202	結核	172	191	△ 19	1 721	1 822	△ 101
In 203	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
In 204	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 S A R S コロナウイルスであるものに限る。）	-	-	-	-	-	-
In 205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H 5 N 1）に限る。）	-	-	-	-	-	-
In 206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H 7 N 9）に限る。）	-	-	-	-	-	-
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 M E R S コロナウイルスであるものに限る。）	-	-	-	-	-	-
In 301	コレラ	-	-	-	-	-	-
In 302	細菌性赤痢	-	-	-	1	-	1
In 303	腸管出血性大腸菌感染症	1	1	0	7	3	4
In 304	腸チフス	-	-	-	-	-	-
In 305	バラチフス	-	-	-	-	-	-
In 401	E 型肝炎	1	1	0	2	3	△ 1
In 402	ウエストナイル熱	-	-	-	-	-	-
In 403	A型肝炎	1	1	0	2	4	△ 2
In 404	エキノкокクス症	1	-	1	2	3	△ 1
In 405	黄熱	-	-	-	-	-	-
In 406	オウム病	-	-	-	-	-	-
In 407	オムスク出血熱	-	-	-	-	-	-
In 408	回帰熱	-	-	-	-	-	-
In 409	キャサヌル森林病	-	-	-	-	-	-
In 410	Q 熱	-	-	-	-	-	-
In 411	狂犬病	-	-	-	-	-	-
In 412	コクシジオイデス症	-	-	-	-	-	-
In 413	サル痘	-	-	-	-	-	-
In 414	腎症候性出血熱	-	-	-	-	-	-
In 415	西部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-
In 416	ダニ媒介脳炎	-	-	-	-	-	-
In 417	炭疽	-	-	-	-	-	-
In 418	つつが虫病	-	-	-	1	2	△ 1
In 419	デング熱	-	-	-	-	-	-
In 420	東部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）	-	-	-	-	-	-
In 422	ニパウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 423	日本紅斑熱	-	1	△ 1	9	3	6
In 424	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
In 425	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	-	-	-
In 426	B ウイルス病	-	-	-	-	-	-
In 427	鼻疽	-	-	-	-	-	-
In 428	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-
In 429	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	-	-	-
In 430	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 431	発しんチフス	-	-	-	-	-	-
In 432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。）	-	-	-	-	-	-
In 433	乳児ボツリヌス症	-	-	-	-	-	-
In 434	マラリア	-	-	-	-	-	-
In 435	野兎病	-	-	-	-	-	-
In 436	ライム病	-	-	-	-	-	-
In 437	リッサウイルス感染症	-	-	-	-	-	-

注：1） 感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。）等に規定された疾病であり、その名称及び範囲は必ずしも I C D - 1 0 （2013年版）とは一致しない場合がある。
 なお、「感染症法」等の改正（平成30年3月14日施行）により、平成30年5月分からは改正後の感染症分類としている。
 2） 「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録1 感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）」を参照されたい。
 なお、追加した感染症の累計は平成30年5月分からであり、変更のあった感染症の前年同月及び累計の平成30年4月分までは、旧分類を用いているので留意されたい。

死因（感染症分類）別一対前年比較一

令和元年（単位：人）

感 染 症 分類コード	死 因	10月			累計（1月～10月）		
		令和元年	平成30年	差引増減	令和元年	平成30年	差引増減
In 438	リフトバレー熱	-	-	-	-	-	-
In 439	類鼻疽	-	-	-	-	-	-
In 440	レジオネラ症	9	6	3	52	42	10
In 441	レプトスピラ症	-	-	-	-	-	-
In 442	ロッキー山紅斑熱	-	-	-	-	-	-
In 443	チクングニア熱	-	-	-	-	-	-
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体が フレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。）	3	1	2	15	15	0
In 445	ジカウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 501	アメーバ赤痢	-	-	-	4	4	0
In 502	RSウイルス感染症	-	2	△ 2	8	8	0
In 503	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-
In 504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び 新型インフルエンザ等感染症を除く。）	29	9	20	3 281	3 215	66
In 505	急性ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）	10	18	△ 8	203	208	△ 5
In 506	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	-
In 507	感染性胃腸炎	162	161	1	1 825	1 910	△ 85
In 508	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-
In 509	急性脳炎（ウェストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、 ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、 ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）	8	5	3	67	64	3
In 510	クラミジア肺炎（オウム病を除く。）	-	-	-	2	3	△ 1
In 511	クリプトスポリジウム症	-	-	-	-	-	-
In 512	クロイツフェルト・ヤコブ病	23	33	△ 10	233	282	△ 49
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	5	6	△ 1	35	47	△ 12
In 514	後天性免疫不全症候群	4	4	0	32	37	△ 5
In 515	細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、 侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）	17	12	5	124	105	19
In 516	ジアルジア症	-	-	-	-	-	-
In 517	水痘	1	2	△ 1	7	10	△ 3
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 519	性器クラミジア感染症	-	-	-	-	-	-
In 520	性器ヘルペスウイルス感染症	-	-	-	1	-	1
In 521	尖圭コンジローマ	-	-	-	-	-	-
In 522	先天性風しん症候群	-	-	-	3	-	3
In 523	手足口病	-	-	-	1	-	1
In 524	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-
In 525	突発性発しん	-	-	-	-	-	-
In 526	梅毒	-	2	△ 2	9	17	△ 8
In 527	破傷風	2	2	0	4	8	△ 4
In 528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 530	百日咳	-	-	-	-	1	△ 1
In 531	風しん	-	-	-	-	-	-
In 532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 533	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-
In 534	マイコプラズマ肺炎	2	1	1	14	18	△ 4
In 535	麻しん	-	-	-	1	-	1
In 537	無菌性髄膜炎	2	1	1	12	15	△ 3
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	54	39	15	510	502	8
In 539	薬剤耐性緑膿菌感染症	-	2	△ 2	4	8	△ 4
In 540	流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-
In 541	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	2	△ 2
In 542	淋菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-	-	1	△ 1
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	-	-	3	1	2
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	3	2	1	58	55	3
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	-	-	-	-	1	△ 1
In 547	播種性クリプトコックス症	3	2	1	28	30	△ 2
In 548	急性弛緩性麻痺（15歳未満発症）	-	-	-	-	-	-
In 601	新型インフルエンザ等感染症	-	-	-	-	-	-

付録 1 感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）

感染症 分類 コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)	改正年月
In 548	急性弛緩性麻痺（15歳未満発症）	G83. 9A	追加	H30年5月

付録2 諸率の算出に用いた人口、月・性别人口（日本人人口）

	男 女 計	男	女
平成30年 1月	124 630 000	60 660 000	63 969 000
2月	124 495 000	60 593 000	63 902 000
3月	124 438 000	60 564 000	63 874 000
4月	124 413 000	60 547 000	63 866 000
5月	124 354 000	60 518 000	63 836 000
6月	124 331 000	60 504 000	63 827 000
7月	124 349 000	60 507 000	63 842 000
8月	124 353 000	60 507 000	63 846 000
9月	124 259 000	60 472 000	63 787 000
10月	124 218 000	60 455 000	63 763 000
11月	124 182 000	60 435 000	63 747 000
12月	124 144 000	60 418 000	63 727 000
平成31年 1月	124 194 000	60 439 000	63 755 000
2月	124 058 000	60 371 000	63 686 000
3月	123 993 000	60 337 000	63 655 000
4月	123 960 000	60 317 000	63 644 000
令和元年 5月	123 900 000	60 287 000	63 613 000
6月	123 873 000	60 273 000	63 601 000
7月	123 881 000	60 270 000	63 611 000
8月	123 880 000	60 268 000	63 613 000
9月	123 775 000	60 226 000	63 549 000
10月	* 123 729 000	* 60 207 000	* 63 522 000
11月			
12月			

資料：「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）

* は暫定値であり、下記の方法により算出。

当月分の人口 = 前月の推計人口（総務省統計局「人口推計」）

（暫定値） + 前月の自然増減（人口動態統計月報（概数））

+ 前年前月の社会動態（法務省「出入国管理統計」）

次の結果表は本月報には掲載していないが、厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

- 第1表 出生数，母の年齢（各歳）・出生順位・性別
- 第2表 出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・出生順位別
- 第3表 母日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・父の国籍・性別
- 第4表 父日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・母の国籍・性別
- 第5表 死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・年齢（5歳階級）・性別
- 第6表 死亡数，死因（死因簡単分類）・性・年齢（5歳階級・小学生－中学生再掲）別
- 第7表 死亡数，死因（死因簡単分類）・性・都道府県（特別区－指定都市再掲）別
- 第8表 死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（死因簡単分類）・性・年齢（5歳階級）別
- 第9表 感染症による死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（感染症分類）別
- 第10表 婚姻件数（令和元年に結婚生活に入り届け出たもの），夫－妻の結婚生活に入ったときの年齢（5歳階級）・夫妻の初婚－再婚の組合せ別
- 第11表 離婚件数（令和元年に別居し届け出たもの），夫－妻の別居時の年齢（5歳階級）
・同居期間別