

人口動態統計月報（概数）

令和3年3月分

目	次
調査の概要	1
第1表 人口動態総覧－対前年比較－	3
第2表 人口動態総覧，月別	4
第3表 人口動態総覧（件数），都道府県（特別区－指定都市再掲）別	6
第4表 死亡数及び死亡率（人口10万対），死因（死因簡単分類）別－対前年比較－	10
第5表 乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），死因（乳児死因簡単分類）別－対前年比較－	14
第6表 死亡数，死因（選択死因分類）・性・年齢（5歳階級）別	16
第7表 感染症による死亡数，死因（感染症分類）別－対前年比較－	32
付録1 感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）	34
付録2 諸率の算出に用いた人口，月・性別人口（日本人人口）	35

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）

公表している人口動態統計

人口動態統計速報 数値：調査票を作成した数 集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人 (いずれも前年以前発生のもを含む) 公表：毎月 調査月の約2か月後	人口動態統計月報（概数） 数値：概数 集計客体：日本における日本人 (前年以前発生ものを除く) 公表：月報 調査月の約5か月後 ：毎年（年間合計） 調査年の翌年6月	人口動態統計年報 数値：確定数 (概数に修正を加えたもの) 集計客体：日本における日本人 (日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生ものは別掲) 公表：毎年 調査年の翌年9月
--	---	--

※本報告は中央の破線の部分である。

○ 本報告は、厚生労働省ホームページ (<https://www.mhlw.go.jp/>) 及び政府統計の総合窓口 (e-Stat) に掲載している。

表 章 記 号 の 規 約

計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0.0
減少数(率)の場合	△

担 当
政策統括官付参事官付
人口動態・保健社会統計室
月報調整係
T E L 03 (5253) 1111
内線7476

調 査 の 概 要

1 調査の対象及び客体

人口動態調査は、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本報告は日本において発生した日本人に関する事象を客体としたものである。

2 調査の期間

人口動態調査は、市区町村に届け出のあったとき調査票を常時作成するものであって、この月報では次のものを取りまとめ、本月分として公表するものである。

(1) 出生、死亡、死産の場合

本月中に発生し、本月1日～翌月14日までに届けられたもの。

(2) 婚姻、離婚は本月1日～本月末日までに届け出られたもの。

3 本報告から除外した件数は、次のとおりである。

	本年発生件数		前年以前発生件数
	日本における外国人	外国における日本人	
出 生	1 606	734	393
死 亡	648	108	410
死 産	56	・	0
婚 姻	441	733	17
離 婚	123	151	103

4 調査の方法

出生、死亡、死産、婚姻及び離婚について、市区町村長が受理した届書等をもとにして1件ごとに人口動態調査票を作成する。

調査票の提出経路は、市区町村→保健所→（保健所を設置する市・特別区）→都道府県→厚生労働省である。

5 結果の表章

(1) 都道府県の分類は出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

(2) 死因については、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10（2013年版）」）に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類（平成27年2月13日総務省告示第35号）」によるものである。

(3) 前年の数値は、概数である。

(4) 用語の説明

自 然 増 減 ： 出生から死亡を減じたもの

乳 児 死 亡 ： 生後1年未満の死亡

新 生 児 死 亡 ： 生後4週未満の死亡

早期新生児死亡 ： 生後1週未満の死亡

死 産 ： 妊娠満12週以後の死児の出産

周 産 期 死 亡 ： 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(5) 諸率の計算式

その月分（年換算率）

$$\text{出生・死亡・婚姻・離婚率} = \frac{\text{その月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）}}{\text{その月の月初人口} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{年間日数}}} \times 1,000 \text{（または100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{その月の月間出生数} - \text{その月の月間死亡数}}{\text{その月の月初人口} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{年間日数}}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{その月の月間乳児死亡数}}{\text{その月を含む過去1年間の出生数} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{その月を含む過去1年間の年間日数}}} \times 1,000 \text{（または 100,000）}$$

$$\text{新生児死亡率・早期新生児死亡率} = \frac{\text{その月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）}}{\text{その月の月間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\text{その月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）}}{\text{その月の月間出生数} + \text{月間妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\text{その月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）}}{\text{その月の月間出産数}} \times 1,000$$

注：月間出産数＝月間出生数＋月間死産数

累計分（年換算率）

$$\text{出生・死亡・婚姻・離婚率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間件数（出生、死亡、婚姻、離婚）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月初人口} \times \frac{i \text{月の月間日数}}{\text{年間日数}} \right)} \times 1,000 \text{（または 100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間出生数} \right) - \sum_i \left(i \text{月の月間死亡数} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月初人口} \times \frac{i \text{月の月間日数}}{\text{年間日数}} \right)} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の乳児死亡数} \right)}{\sum_i \left(i \text{月を含む過去1年間の出生数} \times \frac{i \text{月の月間日数}}{i \text{月を含む過去1年間の年間日数}} \right)} \times 1,000 \text{（または 100,000）}$$

$$\text{新生児死亡率・早期新生児死亡率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間件数（新生児死亡、早期新生児死亡）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月間出生数} \right)} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間件数（周産期死亡、妊娠満22週以後の死産）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月間出生数} + \text{月間妊娠満22週以後の死産数} \right)} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\sum_i \left(i \text{月の月間死産数（総数、自然死産、人工死産）} \right)}{\sum_i \left(i \text{月の月間出産数} \right)} \times 1,000$$

注： $\sum_i$ は、1月からその月までの累計

(6) 人口

諸率の算出の人口は、「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）を用いた。

当月分の人口は、当該資料等による暫定値とした。（付録2参照）

第1表 人口動態総覧—対前年比較—

令和3年

	実 数 (人、胎、組)				年 換 算 率	
	令 和 3 年	令 和 2 年	差 引 増 減	増 減 率 (%)	令 和 3 年	令 和 2 年
3 月						
出 生	66 702	68 513	△ 1 811	△ 2.6	6.4	6.6
死 亡	122 396	117 979	4 417	3.7	11.7	11.3
乳 児 死 亡	108	136	△ 28	△ 20.6	1.5	1.9
新 生 児 死 亡	48	67	△ 19	△ 28.4	0.7	1.0
自 然 増 減	△ 55 694	△ 49 466	△ 6 228	…	△ 5.3	△ 4.7
死 産	1 556	1 611	△ 55	△ 3.4	22.8	23.0
自 然 死 産	715	715	0	—	10.5	10.2
人 工 死 産	841	896	△ 55	△ 6.1	12.3	12.8
周 産 期 死 亡	223	223	0	—	3.3	3.2
妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	188	173	15	8.7	2.8	2.5
早期新生児死亡	35	50	△ 15	△ 30.0	0.5	0.7
婚 姻	61 207	42 220	18 987	45.0	5.9	4.0
離 婚	22 147	23 185	△ 1 038	△ 4.5	2.12	2.22
累 計 1 月～3 月						
出 生	181 609	200 704	△ 19 095	△ 9.5	6.0	6.5
死 亡	377 386	362 526	14 860	4.1	12.4	11.8
乳 児 死 亡	343	390	△ 47	△ 12.1	1.7	1.8
新 生 児 死 亡	139	178	△ 39	△ 21.9	0.8	0.9
自 然 増 減	△ 195 777	△ 161 822	△ 33 955	…	△ 6.5	△ 5.3
死 産	4 258	4 664	△ 406	△ 8.7	22.9	22.7
自 然 死 産	2 012	2 084	△ 72	△ 3.5	10.8	10.1
人 工 死 産	2 246	2 580	△ 334	△ 12.9	12.1	12.6
周 産 期 死 亡	617	649	△ 32	△ 4.9	3.4	3.2
妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	515	510	5	1.0	2.8	2.5
早期新生児死亡	102	139	△ 37	△ 26.6	0.6	0.7
婚 姻	142 641	150 837	△ 8 196	△ 5.4	4.7	4.9
離 婚	51 105	55 699	△ 4 594	△ 8.2	1.68	1.81

注：出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率は人口千対。





乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。

周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対。

率算出に用いた人口は付録2参照。

第 2 表 人 口 動 態




月	出 生 数 (人)	死 亡 数 (人)	(再 掲)		自 然 増 減 数 (人)	死 産 数 (胎)		周 産 期 死 亡 数 (人)	婚姻件数 (組)	離婚件数 (組)
			乳 児 死 亡 数 (人)	新 生 児 死 亡 数 (人)		自 然	人 工			
令和2年1月	68 151	128 993	129	58	△60 842	723	876	225	35 851	16 209
2月	64 040	115 554	125	53	△51 514	646	808	201	72 766	16 305
3月	68 513	117 979	136	67	△49 466	715	896	223	42 220	23 185
4月	71 100	112 407	115	52	△41 307	657	886	207	37 233	16 267
5月	69 536	107 484	128	59	△37 948	732	792	262	32 013	11 315
6月	70 451	99 551	132	63	△29 100	712	789	246	43 733	14 957
7月	74 218	104 046	129	68	△29 828	670	761	257	36 701	15 921
8月	72 986	110 646	130	65	△37 660	621	615	233	41 946	14 994
9月	73 050	106 582	120	64	△33 532	705	644	243	32 217	15 320
10月	71 957	117 144	125	52	△45 187	689	700	206	39 622	15 958
11月	66 720	117 585	95	40	△50 865	610	578	178	67 521	14 831
12月	70 110	134 677	148	63	△64 567	712	749	193	43 667	17 989
令和3年1月	57 574	137 354	122	46	△79 780	625	714	166	37 666	14 163
2月	57 333	117 636	113	45	△60 303	672	691	228	43 768	14 795
3月	66 702	122 396	108	48	△55 694	715	841	223	61 207	22 147
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月										
10月										
11月										
12月										



総 覧 , 月 別

出 生 率 (人口千対)	死 亡 率 (人口千対)	乳 児 死 亡 率 (出生千対)	新 生 児 死 亡 率 (出生千対)	自 然 増 減 率 (人口千対)	死 産 率 (出産千対) ¹⁾		周 産 期 死 亡 率 ²⁾ (出産千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)	月
					自 然	人 工				
6.5	12.3	1.8	0.9	△ 5.8	10.4	12.6	3.3	3.4	1.55	令和2年1月
6.5	11.8	1.8	0.8	△ 5.3	9.9	12.3	3.1	7.4	1.67	2月
6.6	11.3	1.9	1.0	△ 4.7	10.2	12.8	3.2	4.0	2.22	3月
7.0	11.1	1.6	0.7	△ 4.1	9.0	12.2	2.9	3.7	1.61	4月
6.7	10.3	1.8	0.8	△ 3.6	10.3	11.1	3.8	3.1	1.08	5月
7.0	9.8	1.9	0.9	△ 2.9	9.9	11.0	3.5	4.3	1.48	6月
7.1	10.0	1.8	0.9	△ 2.9	8.9	10.1	3.5	3.5	1.52	7月
7.0	10.6	1.8	0.9	△ 3.6	8.4	8.3	3.2	4.0	1.44	8月
7.2	10.5	1.7	0.9	△ 3.3	9.5	8.7	3.3	3.2	1.52	9月
6.9	11.2	1.7	0.7	△ 4.3	9.4	9.5	2.9	3.8	1.53	10月
6.6	11.6	1.4	0.6	△ 5.0	9.0	8.5	2.7	6.7	1.47	11月
6.7	12.9	2.1	0.9	△ 6.2	9.9	10.5	2.7	4.2	1.72	12月
5.5	13.1	1.7	0.8	△ 7.6	10.6	12.1	2.9	3.6	1.35	令和3年1月
6.1	12.5	1.8	0.8	△ 6.4	11.4	11.8	4.0	4.6	1.57	2月
6.4	11.7	1.5	0.7	△ 5.3	10.5	12.3	3.3	5.9	2.12	3月
										4月
										5月
										6月
										7月
										8月
										9月
										10月
										11月
										12月

注：1) 出産数＝出生数＋死産数 2) 出産数＝出生数＋妊娠満22週以後の死産数



※R2年1月…H31年2月～R2年1月までの1年間
 R2年2月…H31年3月～R2年2月までの1年間
 ……
 R3年3月…R2年4月～R3年3月までの1年間

(数値) 当月を含む過去1年間の自然増減数

	(単位：人)		
	出生数	死亡数	自然増減数 (出生数－死亡数)
令和2年 1月	863 675	1 372 304	△ 508 629
2月	863 371	1 370 572	△ 507 201
3月	862 914	1 370 369	△ 507 455
4月	865 209	1 370 882	△ 505 673
5月	858 162	1 367 247	△ 509 085
6月	857 909	1 365 412	△ 507 503
7月	855 888	1 363 803	△ 507 915
8月	853 142	1 363 974	△ 510 832
9月	852 202	1 363 733	△ 511 531
10月	849 686	1 367 620	△ 517 934
11月	846 540	1 366 777	△ 520 237
12月	840 832	1 372 648	△ 531 816
令和3年 1月	830 255	1 381 009	△ 550 754
2月	823 548	1 383 091	△ 559 543
3月	821 737	1 387 508	△ 565 771
4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			

第3表（2－1） 人口動態総覧（件数），都道府県

都 道 府 県	出 生 数			死 亡 数			（ 再 乳 児 死 亡	
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男
全 国	66 702	34 156	32 546	122 396	62 614	59 782	108	58
01 北海道	2 435	1 191	1 244	5 658	2 802	2 856	5	2
02 青森	561	298	263	1 582	803	779	2	1
03 岩手	546	279	267	1 492	717	775	－	－
04 宮城	1 127	582	545	2 206	1 141	1 065	2	2
05 秋田	358	191	167	1 419	662	757	－	－
06 山形	512	273	239	1 399	690	709	1	1
07 福島	855	427	428	2 311	1 170	1 141	4	4
08 茨城	1 391	702	689	2 862	1 509	1 353	4	2
09 栃木	949	484	465	1 977	1 024	953	2	－
10 群馬	954	508	446	2 022	1 054	968	－	－
11 埼玉	3 657	1 900	1 757	6 358	3 522	2 836	4	3
12 千葉	3 136	1 615	1 521	5 609	3 001	2 608	5	3
13 東京都	7 647	3 953	3 694	10 833	5 642	5 191	9	3
14 神奈川県	4 781	2 468	2 313	7 851	4 204	3 647	5	2
15 新潟	1 072	526	546	2 700	1 304	1 396	1	－
16 富山	518	271	247	1 180	608	572	－	－
17 石川	580	292	288	1 114	560	554	－	－
18 福井	415	202	213	811	403	408	－	－
19 山梨	410	218	192	829	393	436	1	1
20 長野	1 047	530	517	2 234	1 133	1 101	2	1
21 岐阜	993	497	496	2 076	1 063	1 013	2	1
22 静岡県	1 861	954	907	3 690	1 854	1 836	5	3
23 愛知県	4 240	2 146	2 094	6 290	3 325	2 965	12	8
24 三重	913	476	437	1 836	942	894	1	－
25 滋賀	816	445	371	1 159	583	576	－	－
26 京都府	1 373	714	659	2 372	1 161	1 211	1	－
27 大阪府	4 894	2 526	2 368	7 960	4 181	3 779	6	4
28 兵庫県	2 839	1 428	1 411	5 195	2 593	2 602	4	2
29 奈良	660	343	317	1 324	662	662	3	1
30 和歌山	475	251	224	1 063	535	528	1	－
31 鳥取	321	161	160	626	298	328	1	1
32 島根	353	184	169	830	404	426	－	－
33 岡山	1 010	481	529	1 956	985	971	1	－
34 広島	1 617	844	773	2 714	1 362	1 352	4	3
35 山口	640	338	302	1 686	832	854	－	－
36 徳島	357	182	175	866	456	410	－	－
37 香川県	608	309	299	1 043	532	511	－	－
38 愛媛	701	354	347	1 654	801	853	－	－
39 高知	372	185	187	900	447	453	1	1
40 福岡	3 087	1 533	1 554	4 812	2 379	2 433	6	2
41 佐賀	465	243	222	862	411	451	2	－
42 長崎	840	400	440	1 579	763	816	－	－
43 熊本	1 018	537	481	1 871	936	935	3	3
44 大分	612	324	288	1 260	606	654	2	2
45 宮崎	641	314	327	1 246	633	613	4	2
46 鹿児島	942	492	450	1 951	915	1 036	－	－
47 沖縄	1 103	585	518	1 073	574	499	2	－
外国出生者	－	－	－	4	3	1	－	－
外国出生者（再掲）	・	・	・	51	36	15	－	－
特別区－指定都市（再掲）								
50 東京都港区	5 491	2 830	2 661	7 274	3 820	3 454	7	2
51 札幌市	1 007	489	518	1 784	902	882	2	1
52 仙台市	596	317	279	800	415	385	－	－
53 さいたま市	690	345	345	1 015	561	454	1	1
54 千葉市	479	261	218	797	421	376	1	1
55 横浜市	1 919	1 002	917	3 074	1 657	1 417	1	－
56 川崎市	982	499	483	1 050	585	465	3	1
57 相模原市	431	228	203	681	375	306	－	－
58 新潟市	435	231	204	862	404	458	－	－
59 静岡市	353	163	190	707	353	354	2	1
60 浜松市	427	242	185	791	426	365	－	－
61 名古屋市中区	1 392	710	682	2 052	1 053	999	3	1
62 京都市	740	386	354	1 319	641	678	1	－
63 大阪市	1 547	815	732	2 543	1 375	1 168	－	－
64 堺市	446	216	230	786	404	382	－	－
65 神戸市	712	375	337	1 437	728	709	2	1
66 岡山市	383	179	204	619	306	313	－	－
67 広島市	747	384	363	911	461	450	1	－
68 北九州市	516	256	260	1 059	519	540	－	－
69 福岡市	973	483	490	1 111	553	558	3	1
70 熊本市	484	261	223	599	309	290	1	1

(特別区一指定都市再掲) 別

令和3年3月(単位:人、胎、組)

掲)		自 然	死 産 数			周 産 期 死 亡 数			婚姻件数	離婚件数	
数	新 生 児		増 減 数	総 数	自然死産	人工死産	総 数	妊娠満22週以後の死産			
女	死 亡 数										
50	48	△ 55 694	1 556	715	841	223	188	35	61 207	22 147	
3	2	△ 3 223	52	24	28	8	6	2	2 459	1 075	01
1	-	△ 1 021	12	4	8	-	-	-	469	232	02
-	-	△ 946	10	5	5	1	1	-	429	184	03
-	1	△ 1 079	33	16	17	3	2	1	1 034	392	04
-	-	△ 1 061	11	6	5	-	-	-	275	128	05
-	1	△ 887	13	3	10	1	-	1	422	157	06
-	2	△ 1 456	18	11	7	2	1	1	747	325	07
2	3	△ 1 471	39	23	16	11	9	2	1 159	501	08
2	1	△ 1 028	33	20	13	5	5	-	857	358	09
-	-	△ 1 068	21	7	14	1	1	-	828	310	10
1	1	△ 2 701	98	45	53	13	12	1	3 295	1 175	11
2	1	△ 2 473	74	38	36	9	8	1	2 766	1 041	12
6	5	△ 3 186	163	73	90	24	20	4	7 695	2 256	13
3	2	△ 3 070	114	55	59	13	11	2	4 485	1 627	14
1	1	△ 1 628	24	10	14	5	4	1	885	365	15
-	-	△ 662	14	8	6	3	3	-	459	148	16
-	-	△ 534	10	2	8	-	-	-	543	181	17
-	-	△ 396	10	3	7	2	2	-	384	140	18
-	-	△ 419	13	7	6	2	2	-	417	118	19
1	1	△ 1 187	22	12	10	6	5	1	857	334	20
1	2	△ 1 083	19	8	11	3	2	1	834	290	21
2	3	△ 1 829	33	16	17	7	4	3	1 612	686	22
4	3	△ 2 050	111	47	64	14	12	2	4 178	1 350	23
1	-	△ 923	28	9	19	2	2	-	793	338	24
-	-	△ 343	16	7	9	-	-	-	747	217	25
1	1	△ 999	29	16	13	4	3	1	1 263	425	26
2	1	△ 3 066	109	46	63	13	13	-	4 792	1 683	27
2	2	△ 2 356	42	22	20	13	13	-	2 646	1 008	28
2	1	△ 664	12	3	9	2	1	1	606	231	29
1	-	△ 588	4	2	2	-	-	-	414	170	30
-	1	△ 305	8	3	5	-	-	-	254	101	31
-	-	△ 477	5	2	3	-	-	-	277	119	32
1	1	△ 946	31	16	15	5	4	1	981	338	33
1	1	△ 1 097	27	13	14	5	4	1	1 471	484	34
-	-	△ 1 046	12	6	6	2	2	-	634	221	35
-	-	△ 509	10	3	7	1	1	-	344	107	36
-	-	△ 435	9	5	4	-	-	-	526	172	37
-	-	△ 953	13	8	5	1	1	-	572	226	38
-	1	△ 528	5	2	3	-	-	-	313	128	39
4	5	△ 1 725	76	40	36	19	15	4	2 854	1 019	40
2	-	△ 397	11	5	6	3	3	-	392	155	41
-	-	△ 739	21	5	16	1	1	-	610	221	42
-	1	△ 853	40	21	19	6	5	1	859	322	43
-	1	△ 648	17	7	10	3	2	1	578	214	44
2	2	△ 605	11	6	5	3	1	2	533	211	45
-	-	△ 1 009	31	11	20	4	4	-	799	306	46
2	1	30	40	14	26	3	3	-	860	358	47
-	-	△ 4	1	-	1	-	-	-	・	・	
-	-	・	1	-	1	-	-	-	・	・	
5	4	△ 1 783	112	46	66	17	14	3	5 910	1 604	50
1	1	△ 777	24	10	14	4	3	1	1 038	407	51
-	-	△ 204	14	8	6	1	1	-	571	174	52
-	-	△ 325	14	3	11	-	-	-	670	183	53
-	-	△ 318	12	6	6	2	2	-	441	165	54
1	1	△ 1 155	45	24	21	6	5	1	1 809	651	55
2	1	△ 68	26	14	12	3	2	1	954	257	56
-	-	△ 250	7	4	3	2	2	-	347	139	57
-	-	△ 427	14	5	9	2	2	-	362	133	58
1	-	△ 354	6	3	3	1	1	-	315	118	59
-	-	△ 364	6	3	3	1	1	-	378	156	60
2	-	△ 660	33	14	19	4	4	-	1 482	435	61
1	1	△ 579	15	6	9	1	-	1	783	237	62
-	-	△ 996	42	18	24	4	4	-	1 868	593	63
-	-	△ 340	5	2	3	-	-	-	417	148	64
1	1	△ 725	13	5	8	2	2	-	728	305	65
-	-	△ 236	9	5	4	1	1	-	427	134	66
1	-	△ 164	13	8	5	-	-	-	687	209	67
-	-	△ 543	17	9	8	3	3	-	527	176	68
2	2	△ 138	23	13	10	7	6	1	1 043	320	69
-	-	△ 115	23	11	12	4	4	-	420	157	70

第3表（2－2） 人口動態総覧（件数），都道府県

都 道 府 県	出 生 数			死 亡 数			（ 再 乳 児 死 亡	
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男
全 国	181 609	92 968	88 641	377 386	193 694	183 692	343	184
01 北海道	6 563	3 321	3 242	17 295	8 704	8 591	17	9
02 青森県	1 513	789	724	4 848	2 450	2 398	4	2
03 岩手県	1 501	748	753	4 622	2 246	2 376	1	－
04 宮城県	3 120	1 635	1 485	6 798	3 400	3 398	6	3
05 秋田県	990	511	479	4 293	2 048	2 245	－	－
06 山形県	1 325	694	631	4 112	2 016	2 096	2	1
07 福島県	2 394	1 190	1 204	6 808	3 388	3 420	9	6
08 茨城県	3 747	1 938	1 809	8 974	4 705	4 269	12	3
09 栃木県	2 652	1 357	1 295	6 103	3 176	2 927	4	1
10 群馬県	2 531	1 298	1 233	6 375	3 310	3 065	2	2
11 埼玉県	9 938	5 174	4 764	19 714	10 804	8 910	9	6
12 千葉県	8 458	4 326	4 132	17 361	9 468	7 893	17	9
13 東京都	20 350	10 414	9 936	33 901	17 664	16 237	35	17
14 神奈川県	12 796	6 601	6 195	23 479	12 574	10 905	17	9
15 新潟県	2 967	1 521	1 446	8 159	4 031	4 128	4	2
16 富山県	1 353	703	650	3 662	1 821	1 841	4	3
17 石川県	1 650	829	821	3 380	1 663	1 717	3	1
18 福井県	1 122	547	575	2 533	1 252	1 281	2	－
19 山梨県	1 101	552	549	2 665	1 330	1 335	2	1
20 長野県	2 749	1 421	1 328	6 795	3 408	3 387	5	4
21 岐阜県	2 679	1 362	1 317	6 389	3 239	3 150	3	2
22 静岡県	4 638	2 378	2 260	11 287	5 820	5 467	13	9
23 愛知県	12 291	6 241	6 050	19 543	10 302	9 241	29	18
24 三重県	2 412	1 253	1 159	5 588	2 848	2 740	3	2
25 滋賀県	2 166	1 155	1 011	3 563	1 848	1 715	4	4
26 京都府	3 635	1 912	1 723	7 407	3 734	3 673	3	1
27 大阪府	13 510	6 834	6 676	24 912	13 203	11 709	26	17
28 兵庫県	7 840	3 999	3 841	16 432	8 421	8 011	10	3
29 奈良県	1 674	870	804	4 093	2 060	2 033	6	2
30 和歌山県	1 311	676	635	3 341	1 714	1 627	4	－
31 鳥取県	861	440	421	1 969	933	1 036	2	1
32 島根県	976	491	485	2 599	1 278	1 321	－	－
33 岡山県	3 008	1 498	1 510	5 982	2 991	2 991	6	1
34 広島県	4 155	2 191	1 964	8 376	4 148	4 228	9	6
35 山口県	1 818	931	887	5 076	2 449	2 627	3	2
36 徳島県	1 023	499	524	2 660	1 259	1 401	2	2
37 香川県	1 451	729	722	3 257	1 660	1 597	3	3
38 愛媛県	1 888	980	908	5 034	2 482	2 552	2	－
39 高知県	1 000	524	476	2 740	1 376	1 364	4	3
40 福岡県	8 574	4 268	4 306	14 658	7 297	7 361	22	11
41 佐賀県	1 337	707	630	2 657	1 285	1 372	5	2
42 長崎県	2 128	1 050	1 078	4 864	2 399	2 465	6	3
43 熊本県	2 967	1 547	1 420	5 850	2 890	2 960	5	4
44 大分県	1 724	878	846	3 909	1 874	2 035	4	2
45 宮崎県	1 776	902	874	3 872	1 926	1 946	7	4
46 鹿児島県	2 615	1 328	1 287	5 827	2 804	3 023	2	1
47 沖縄県	3 330	1 755	1 575	3 455	1 867	1 588	5	2
外国出生者	2	1	1	16	13	3	－	－
不詳	・	・	・	153	116	37	－	－
特別区－指定都市（再掲）								
50 東京都港区	14 669	7 537	7 132	22 659	11 783	10 876	23	11
51 札幌市	2 738	1 388	1 350	5 417	2 740	2 677	8	4
52 仙台市	1 655	889	766	2 522	1 287	1 235	3	1
53 さいたま市	2 068	1 042	1 026	3 092	1 666	1 426	2	2
54 千葉市	1 324	714	610	2 494	1 380	1 114	1	1
55 横浜市	5 271	2 739	2 532	9 308	4 957	4 351	5	2
56 川崎市	2 631	1 338	1 293	3 260	1 814	1 446	6	3
57 相模原市	931	487	444	1 817	1 002	815	1	－
58 新潟市	1 211	628	583	2 516	1 260	1 256	－	－
59 静岡市	894	434	460	2 204	1 119	1 085	3	2
60 浜松市	1 073	571	502	2 361	1 246	1 115	2	1
61 名古屋市中区	3 956	2 033	1 923	6 329	3 248	3 081	8	4
62 京都市	2 035	1 060	975	4 124	2 058	2 066	3	1
63 大阪市	4 437	2 267	2 170	7 962	4 300	3 662	5	4
64 堺市	1 250	601	649	2 336	1 230	1 106	1	－
65 神戸市	2 036	1 051	985	4 489	2 263	2 226	4	1
66 岡山市	1 193	595	598	1 898	942	956	2	－
67 広島市	1 915	998	917	2 816	1 399	1 417	5	2
68 北九州市	1 474	731	743	3 125	1 556	1 569	6	4
69 福岡市	2 801	1 397	1 404	3 387	1 702	1 685	6	3
70 熊本市	1 405	748	657	1 945	1 001	944	2	1

(特別区―指定都市再掲) 別

累計（令和3年1月～3月）（単位：人、胎、組）

掲 数	新 生 児 死 亡 数	自 然 増 減 数	死 産 数			周 産 期 死 亡 数			婚姻件数	離婚件数	
			総 数	自然死産	人工死産	総 数	妊娠満22週 以後の死産	早期新生児 死亡			
159	139	△ 195 777	4 258	2 012	2 246	617	515	102	142 641	51 105	
8	7	△ 10 732	167	74	93	22	17	5	5 499	2 382	01
2	1	△ 3 335	36	18	18	5	4	1	1 042	495	02
1	―	△ 3 121	33	17	16	3	3	―	1 045	395	03
3	2	△ 3 678	89	48	41	13	11	2	2 435	877	04
―	―	△ 3 303	22	11	11	―	―	―	708	271	05
1	1	△ 2 787	31	13	18	4	3	1	960	339	06
3	5	△ 4 414	53	27	26	11	7	4	1 770	734	07
9	8	△ 5 227	101	54	47	23	18	5	2 814	1 122	08
3	2	△ 3 451	73	36	37	12	11	1	2 066	771	09
―	―	△ 3 844	55	20	35	3	3	―	1 894	755	10
3	2	△ 9 776	272	131	141	37	35	2	7 926	2 901	11
8	7	△ 8 903	204	103	101	27	21	6	6 686	2 495	12
18	13	△ 13 551	520	247	273	70	59	11	18 903	5 294	13
8	4	△ 10 683	313	131	182	29	25	4	10 802	3 734	14
2	2	△ 5 192	70	38	32	15	13	2	1 901	733	15
1	2	△ 2 309	32	18	14	11	9	2	956	319	16
2	2	△ 1 730	31	9	22	3	2	1	1 204	378	17
2	1	△ 1 411	29	15	14	5	5	―	801	288	18
1	1	△ 1 564	23	15	8	3	3	―	878	300	19
1	2	△ 4 046	59	29	30	9	7	2	2 059	747	20
1	2	△ 3 710	48	20	28	8	7	1	1 914	709	21
4	6	△ 6 649	104	46	58	15	11	4	3 828	1 509	22
11	12	△ 7 252	278	137	141	49	40	9	9 552	3 159	23
1	1	△ 3 176	63	24	39	5	5	―	1 914	720	24
―	1	△ 1 397	40	21	19	1	1	―	1 690	513	25
2	1	△ 3 772	72	39	33	10	9	1	2 790	960	26
9	5	△ 11 402	289	131	158	38	35	3	11 137	4 091	27
7	4	△ 8 592	158	78	80	33	31	2	6 001	2 277	28
4	2	△ 2 419	36	16	20	8	6	2	1 286	505	29
4	1	△ 2 030	18	8	10	3	3	―	935	409	30
1	1	△ 1 108	16	9	7	1	1	―	582	217	31
―	―	△ 1 623	19	10	9	2	2	―	637	257	32
5	5	△ 2 974	66	32	34	13	9	4	2 232	795	33
3	2	△ 4 221	91	46	45	14	12	2	3 355	1 134	34
1	3	△ 3 258	26	11	15	5	2	3	1 437	509	35
―	1	△ 1 637	21	9	12	4	3	1	756	254	36
―	1	△ 1 806	31	12	19	1	1	―	1 124	412	37
2	―	△ 3 146	44	22	22	5	5	―	1 360	502	38
1	3	△ 1 740	19	7	12	3	1	2	735	334	39
11	13	△ 6 084	207	100	107	40	30	10	6 488	2 405	40
3	2	△ 1 320	26	11	15	8	6	2	885	338	41
3	3	△ 2 736	48	19	29	4	3	1	1 378	484	42
1	1	△ 2 883	86	36	50	9	8	1	1 986	743	43
2	2	△ 2 185	42	19	23	9	7	2	1 261	482	44
3	3	△ 2 096	34	20	14	6	3	3	1 214	473	45
1	―	△ 3 212	67	30	37	9	9	―	1 784	694	46
3	2	△ 125	93	45	48	9	9	―	2 031	890	47
―	―	△ 14	2	―	2	―	―	―	・	・	
―	―	△ 1	1	―	1	―	―	―	・	・	
12	9	△ 7 990	381	175	206	52	44	8	14 637	3 703	50
4	4	△ 2 679	68	34	34	11	8	3	2 381	943	51
2	1	△ 867	45	25	20	7	6	1	1 349	405	52
―	―	△ 1 024	38	14	24	4	4	―	1 644	455	53
―	―	△ 1 170	25	13	12	3	3	―	1 104	395	54
3	1	△ 4 037	117	57	60	14	13	1	4 442	1 498	55
3	2	△ 629	67	23	44	5	3	2	2 404	595	56
1	―	△ 886	24	11	13	4	4	―	763	299	57
―	―	△ 1 305	28	14	14	7	7	―	789	284	58
1	―	△ 1 310	18	6	12	2	2	―	736	277	59
1	1	△ 1 288	26	15	11	4	4	―	876	358	60
4	2	△ 2 373	86	38	48	14	13	1	3 366	1 053	61
2	1	△ 2 089	42	21	21	5	4	1	1 766	542	62
1	―	△ 3 525	104	43	61	12	12	―	4 455	1 466	63
1	―	△ 1 086	21	9	12	2	2	―	937	363	64
3	1	△ 2 453	54	21	33	9	9	―	1 693	684	65
2	1	△ 705	27	16	11	6	5	1	992	311	66
3	1	△ 901	45	25	20	5	4	1	1 611	492	67
2	3	△ 1 651	41	19	22	9	7	2	1 185	441	68
3	3	△ 586	59	29	30	10	8	2	2 436	728	69
1	―	△ 540	43	17	26	5	5	―	981	358	70

第4表（2－1） 死亡数及び死亡率（人口10万対），

死因簡単 分類コード	死 因	3		
		実 数（人）		
		令和3年	令和2年	差引増減
	総 数	122 396	117 979	4 417
01000	感染症及び寄生虫症	1 930	1 972	△ 42
01100	腸管感染症	192	212	△ 20
01200	結 核	157	159	△ 2
01201	呼吸器結核	138	144	△ 6
01202	その他の結核	19	15	4
01300	敗 血 症	876	875	1
01400	ウイルス性肝炎	189	213	△ 24
01401	B型ウイルス性肝炎	34	29	5
01402	C型ウイルス性肝炎	140	171	△ 31
01403	その他のウイルス性肝炎	15	13	2
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病	3	3	0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	513	510	3
02000	新 生 物＜腫瘍＞	32 979	32 940	39
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	31 873	31 875	△ 2
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	703	670	33
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	872	927	△ 55
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3 406	3 523	△ 117
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3 021	3 163	△ 142
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1 302	1 364	△ 62
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2 107	2 022	85
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	1 570	1 535	35
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3 189	3 178	11
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	58	68	△ 10
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6 345	6 368	△ 23
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	139	137	2
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	1 180	1 210	△ 30
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	567	555	12
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 1)	434	415	19
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 2)	1 107	1 085	22
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	812	751	61
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	258	208	50
02118	悪性リンパ腫	1 254	1 159	95
02119	白 血 病	788	734	54
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	326	372	△ 46
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	2 435	2 431	4
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	1 106	1 065	41
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	190	212	△ 22
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	916	853	63
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	390	364	26
03100	貧 血	200	200	0
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	190	164	26
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	2 014	1 933	81
04100	糖 尿 病	1 285	1 217	68
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	729	716	13
05000	精神及び行動の障害	2 176	1 938	238
05100	血管性及び詳細不明の認知症	1 958	1 756	202
05200	その他の精神及び行動の障害	218	182	36
06000	神経系の疾患	4 610	4 257	353
06100	髄 膜 炎	19	29	△ 10
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	255	204	51
06300	パーキンソン病	980	937	43
06400	アルツハイマー病	1 910	1 767	143
06500	その他の神経系の疾患	1 446	1 320	126
07000	眼及び付属器の疾患	1	-	1
08000	耳及び乳様突起の疾患	4	1	3
09000	循環器系の疾患	31 476	30 411	1 065
09100	高血圧性疾患	870	875	△ 5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	481	484	△ 3
09102	その他の高血圧性疾患	389	391	△ 2
09200	心 疾 患（高血圧性を除く）	18 853	18 093	760
09201	慢性リウマチ性心疾患	193	192	1
09202	急性心筋梗塞	2 735	2 563	172
09203	その他の虚血性心疾患	3 220	3 330	△ 110
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	1 113	1 035	78
09205	心 筋 症	325	300	25
09206	不整脈及び伝導障害	2 859	2 785	74

注：1) 女性人口10万に対する率である。

2) 男性人口10万に対する率である。

死因（死因简单分類）別一対前年比較一

令和3年

月		累 計（1月 ～ 3月）					死 因 簡 単 分類コード
年 換 算 率		実 数（人）			年 換 算 率		
令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	差引増減	令和3年	令和2年	
1 172.5	1 128.2	377 386	362 526	14 860	1 244.2	1 180.0	
18.5	18.9	5 851	6 116	△ 265	19.3	19.9	01000
1.8	2.0	575	690	△ 115	1.9	2.2	01100
1.5	1.5	500	488	12	1.6	1.6	01200
1.3	1.4	439	426	13	1.4	1.4	01201
0.2	0.1	61	62	△ 1	0.2	0.2	01202
8.4	8.4	2 613	2 747	△ 134	8.6	8.9	01300
1.8	2.0	560	624	△ 64	1.8	2.0	01400
0.3	0.3	104	86	18	0.3	0.3	01401
1.3	1.6	420	497	△ 77	1.4	1.6	01402
0.1	0.1	36	41	△ 5	0.1	0.1	01403
0.0	0.0	15	12	3	0.0	0.0	01500
4.9	4.9	1 588	1 555	33	5.2	5.1	01600
315.9	315.0	96 716	96 903	△ 187	318.9	315.4	02000
305.3	304.8	93 316	93 729	△ 413	307.7	305.1	02100
6.7	6.4	1 962	1 926	36	6.5	6.3	02101
8.4	8.9	2 622	2 810	△ 188	8.6	9.1	02102
32.6	33.7	10 258	10 489	△ 231	33.8	34.1	02103
28.9	30.2	8 940	9 111	△ 171	29.5	29.7	02104
12.5	13.0	3 762	3 928	△ 166	12.4	12.8	02105
20.2	19.3	5 954	6 113	△ 159	19.6	19.9	02106
15.0	14.7	4 560	4 450	110	15.0	14.5	02107
30.5	30.4	9 323	9 244	79	30.7	30.1	02108
0.6	0.7	204	191	13	0.7	0.6	02109
60.8	60.9	18 734	18 643	91	61.8	60.7	02110
1.3	1.3	412	400	12	1.4	1.3	02111
11.3	11.6	3 673	3 713	△ 40	12.1	12.1	02112
10.6	10.3	1 610	1 647	△ 37	10.3	10.4	02113
8.1	7.7	1 252	1 195	57	8.0	7.6	02114
21.8	21.3	3 290	3 158	132	22.3	21.1	02115
7.8	7.2	2 342	2 245	97	7.7	7.3	02116
2.5	2.0	721	700	21	2.4	2.3	02117
12.0	11.1	3 519	3 391	128	11.6	11.0	02118
7.5	7.0	2 241	2 133	108	7.4	6.9	02119
3.1	3.6	1 002	1 133	△ 131	3.3	3.7	02120
23.3	23.2	6 935	7 109	△ 174	22.9	23.1	02121
10.6	10.2	3 400	3 174	226	11.2	10.3	02200
1.8	2.0	628	639	△ 11	2.1	2.1	02201
8.8	8.2	2 772	2 535	237	9.1	8.3	02202
3.7	3.5	1 178	1 142	36	3.9	3.7	03000
1.9	1.9	596	596	0	2.0	1.9	03100
1.8	1.6	582	546	36	1.9	1.8	03200
19.3	18.5	6 450	5 939	511	21.3	19.3	04000
12.3	11.6	4 029	3 720	309	13.3	12.1	04100
7.0	6.8	2 421	2 219	202	8.0	7.2	04200
20.8	18.5	6 600	6 060	540	21.8	19.7	05000
18.8	16.8	5 899	5 496	403	19.4	17.9	05100
2.1	1.7	701	564	137	2.3	1.8	05200
44.2	40.7	14 217	13 316	901	46.9	43.3	06000
0.2	0.3	63	91	△ 28	0.2	0.3	06100
2.4	2.0	748	616	132	2.5	2.0	06200
9.4	9.0	3 025	2 923	102	10.0	9.5	06300
18.3	16.9	5 896	5 422	474	19.4	17.6	06400
13.9	12.6	4 485	4 264	221	14.8	13.9	06500
0.0	-	2	2	0	0.0	0.0	07000
0.0	0.0	7	6	1	0.0	0.0	08000
301.5	290.8	99 718	96 036	3 682	328.8	312.6	09000
8.3	8.4	2 990	2 760	230	9.9	9.0	09100
4.6	4.6	1 675	1 572	103	5.5	5.1	09101
3.7	3.7	1 315	1 188	127	4.3	3.9	09102
180.6	173.0	60 634	57 900	2 734	199.9	188.5	09200
1.8	1.8	562	553	9	1.9	1.8	09201
26.2	24.5	8 999	8 702	297	29.7	28.3	09202
30.8	31.8	11 078	10 732	346	36.5	34.9	09203
10.7	9.9	3 349	3 218	131	11.0	10.5	09204
3.1	2.9	980	1 004	△ 24	3.2	3.3	09205
27.4	26.6	9 354	8 785	569	30.8	28.6	09206

第4表（2－2） 死亡数及び死亡率（人口10万対）

死因簡単 分類コード	死 因	3		
		実 数（人）		
		令和3年	令和2年	差引増減
09207	心 不 全	7 899	7 395	504
09208	その他の心疾患	509	493	16
09300	脳血管疾患	9 266	9 037	229
09301	くも膜下出血	977	1 024	△ 47
09302	脳内出血	2 893	2 868	25
09303	脳 梗 塞	5 129	4 910	219
09304	その他の脳血管疾患	267	235	32
09400	大動脈瘤及び解離	1 730	1 727	3
09500	その他の循環器系の疾患	757	679	78
10000	呼吸器系の疾患	14 955	15 602	△ 647
10100	インフルエンザ	2	79	△ 77
10200	肺 炎	6 492	7 612	△ 1 120
10300	急性気管支炎	15	22	△ 7
10400	慢性閉塞性肺疾患	1 390	1 389	1
10500	喘 息	88	110	△ 22
10600	その他の呼吸器系の疾患	6 968	6 390	578
10601	誤嚥性肺炎	3 907	3 410	497
10602	間質性肺疾患	1 861	1 750	111
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	1 200	1 230	△ 30
11000	消化器系の疾患	4 884	4 648	236
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	213	221	△ 8
11200	ヘルニア及び腸閉塞	669	588	81
11300	肝 疾 患	1 599	1 572	27
11301	肝 硬 変（アルコール性を除く）	734	731	3
11302	その他の肝疾患	865	841	24
11400	その他の消化器系の疾患	2 403	2 267	136
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	275	241	34
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	809	791	18
14000	腎尿路生殖器系の疾患	3 943	3 746	197
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	469	434	35
14200	腎 不 全	2 498	2 422	76
14201	急性腎不全	249	229	20
14202	慢性腎臓病	1 820	1 786	34
14203	詳細不明の腎不全	429	407	22
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	976	890	86
15000	妊娠、分娩及び産じょく 1)	2	1	1
16000	周産期に発生した病態	20	38	△ 18
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	3	7	△ 4
16200	出産外傷	-	1	△ 1
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	11	13	△ 2
16400	周産期に特異的な感染症	3	2	1
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	6	△ 3
16600	その他の周産期に発生した病態	-	9	△ 9
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	162	163	△ 1
17100	神経系の先天奇形	10	8	2
17200	循環器系の先天奇形	65	58	7
17201	心臓の先天奇形	41	40	1
17202	その他の循環器系の先天奇形	24	18	6
17300	消化器系の先天奇形	5	4	1
17400	その他の先天奇形及び変形	42	55	△ 13
17500	染色体異常、他に分類されないもの	40	38	2
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14 608	13 106	1 502
18100	老 衰	12 456	11 101	1 355
18200	乳幼児突然死症候群	8	9	△ 1
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 144	1 996	148
20000	傷病及び死亡の外因	6 019	5 771	248
20100	不慮の事故	3 370	3 366	4
20101	交通事故	275	312	△ 37
20102	転倒・転落・墜落	893	821	72
20103	不慮の溺死及び溺水	728	751	△ 23
20104	不慮の窒息	697	678	19
20105	煙、火及び火炎への曝露	119	116	3
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	53	43	10
20107	その他の不慮の事故	605	645	△ 40
20200	自 殺	1 905	1 672	233
20300	他 殺	21	26	△ 5
20400	その他の外因	723	707	16
22000	特殊目的用コード	1 139	56	1 083
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	1 139	56	1 083

注：1) 女性人口10万に対する率である。

死因（死因简单分類）別一対前年比較一

令和3年

月		累 計 (1月 ～ 3月)					死 因 簡 単 分 類 コー ド
年 換 算 率		実 数 (人)			年 換 算 率		
令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	差引増減	令和3年	令和2年	
75.7	70.7	24 588	23 247	1 341	81.1	75.7	09207
4.9	4.7	1 724	1 659	65	5.7	5.4	09208
88.8	86.4	28 209	27 841	368	93.0	90.6	09300
9.4	9.8	3 023	3 054	△ 31	10.0	9.9	09301
27.7	27.4	8 909	8 784	125	29.4	28.6	09302
49.1	47.0	15 461	15 230	231	51.0	49.6	09303
2.6	2.2	816	773	43	2.7	2.5	09304
16.6	16.5	5 562	5 352	210	18.3	17.4	09400
7.3	6.5	2 323	2 183	140	7.7	7.1	09500
143.3	149.2	46 572	50 392	△ 3 820	153.5	164.0	10000
0.0	0.8	9	898	△ 889	0.0	2.9	10100
62.2	72.8	20 379	24 841	△ 4 462	67.2	80.9	10200
0.1	0.2	55	81	△ 26	0.2	0.3	10300
13.3	13.3	4 271	4 391	△ 120	14.1	14.3	10400
0.8	1.1	305	382	△ 77	1.0	1.2	10500
66.8	61.1	21 553	19 799	1 754	71.1	64.4	10600
37.4	32.6	12 323	10 551	1 772	40.6	34.3	10601
17.8	16.7	5 608	5 401	207	18.5	17.6	10602
11.5	11.8	3 622	3 847	△ 225	11.9	12.5	10603
46.8	44.4	14 709	13 988	721	48.5	45.5	11000
2.0	2.1	666	636	30	2.2	2.1	11100
6.4	5.6	2 049	1 878	171	6.8	6.1	11200
15.3	15.0	4 728	4 574	154	15.6	14.9	11300
7.0	7.0	2 179	2 144	35	7.2	7.0	11301
8.3	8.0	2 549	2 430	119	8.4	7.9	11302
23.0	21.7	7 266	6 900	366	24.0	22.5	11400
2.6	2.3	824	792	32	2.7	2.6	12000
7.7	7.6	2 429	2 357	72	8.0	7.7	13000
37.8	35.8	12 366	11 486	880	40.8	37.4	14000
4.5	4.2	1 435	1 372	63	4.7	4.5	14100
23.9	23.2	7 791	7 444	347	25.7	24.2	14200
2.4	2.2	757	755	2	2.5	2.5	14201
17.4	17.1	5 714	5 426	288	18.8	17.7	14202
4.1	3.9	1 320	1 263	57	4.4	4.1	14203
9.3	8.5	3 140	2 670	470	10.4	8.7	14300
0.0	0.0	4	4	0	0.0	0.0	15000
0.2	0.4	78	101	△ 23	0.3	0.3	16000
0.0	0.1	12	17	△ 5	0.0	0.1	16100
－	0.0	1	2	△ 1	0.0	0.0	16200
0.1	0.1	35	49	△ 14	0.1	0.2	16300
0.0	0.0	7	6	1	0.0	0.0	16400
0.0	0.1	12	13	△ 1	0.0	0.0	16500
－	0.1	11	14	△ 3	0.0	0.0	16600
1.6	1.6	512	489	23	1.7	1.6	17000
0.1	0.1	26	25	1	0.1	0.1	17100
0.6	0.6	216	181	35	0.7	0.6	17200
0.4	0.4	142	115	27	0.5	0.4	17201
0.2	0.2	74	66	8	0.2	0.2	17202
0.0	0.0	26	20	6	0.1	0.1	17300
0.4	0.5	134	135	△ 1	0.4	0.4	17400
0.4	0.4	110	128	△ 18	0.4	0.4	17500
139.9	125.3	44 700	39 591	5 109	147.4	128.9	18000
119.3	106.2	37 966	33 396	4 570	125.2	108.7	18100
0.1	0.1	22	21	1	0.1	0.1	18200
20.5	19.1	6 712	6 174	538	22.1	20.1	18300
57.7	55.2	18 486	17 740	746	60.9	57.7	20000
32.3	32.2	11 250	11 092	158	37.1	36.1	20100
2.6	3.0	820	1 011	△ 191	2.7	3.3	20101
8.6	7.9	2 674	2 531	143	8.8	8.2	20102
7.0	7.2	2 623	2 718	△ 95	8.6	8.8	20103
6.7	6.5	2 412	2 351	61	8.0	7.7	20104
1.1	1.1	359	321	38	1.2	1.0	20105
0.5	0.4	145	140	5	0.5	0.5	20106
5.8	6.2	2 217	2 020	197	7.3	6.6	20107
18.2	16.0	5 148	4 565	583	17.0	14.9	20200
0.2	0.2	63	60	3	0.2	0.2	20300
6.9	6.8	2 025	2 023	2	6.7	6.6	20400
10.9	0.5	5 967	66	5 901	19.7	0.2	22000
－	－	－	－	－	－	－	22100
10.9	0.5	5 967	66	5 901	19.7	0.2	22200

第5表 乳児死亡数及び乳児死亡率（出生10万対），

乳児死因簡単 分類コード	死 因	3		
		実 数（人）		
		令和3年	令和2年	差引増減
	総 数	108	136	△ 28
Ba 01	腸管感染症	-	-	-
Ba 02	敗 血 症 ¹⁾	1	5	△ 4
Ba 03	麻 疹	-	-	-
Ba 04	ウイルス性肝炎	-	-	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	2	1	1
Ba 06	悪性新生物＜腫瘍＞	1	1	0
Ba 07	白 血 病	-	-	-
Ba 08	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	1	1	0
Ba 09	その他の新生物＜腫瘍＞	1	1	0
Ba 10	栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	-	-	-
Ba 11	代謝障害	2	2	0
Ba 12	髄 膜 炎	-	-	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-
Ba 14	脳性麻痺	1	-	1
Ba 15	心 疾 患（高血圧性を除く）	2	2	0
Ba 16	脳血管疾患	2	1	1
Ba 17	インフルエンザ	-	-	-
Ba 18	肺 炎	-	3	△ 3
Ba 19	喘 息	-	-	-
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-
Ba 21	肝 疾 患	-	1	△ 1
Ba 22	腎 不 全	-	-	-
Ba 23	周産期に発生した病態	18	36	△ 18
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	3	6	△ 3
Ba 25	出産外傷	-	1	△ 1
Ba 26	出生時仮死	5	3	2
Ba 27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	-	1	△ 1
Ba 28	周産期に発生した肺出血	-	-	-
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	3	2	1
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	7	△ 4
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	1	2	△ 1
Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症	-	-	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	3	6	△ 3
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	-	8	△ 8
Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常	41	44	△ 3
Ba 36	神経系の先天奇形	2	-	2
Ba 37	心臓の先天奇形	10	7	3
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	2	3	△ 1
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	4	3	1
Ba 40	消化器系の先天奇形	-	-	-
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	6	7	△ 1
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	4	5	△ 1
Ba 43	染色体異常，他に分類されないもの	13	19	△ 6
Ba 44	乳幼児突然死症候群	8	9	△ 1
Ba 45	その他のすべての疾患	24	19	5
Ba 46	不慮の事故	4	8	△ 4
Ba 47	交通事故	-	1	△ 1
Ba 48	転倒・転落・墜落	-	-	-
Ba 49	不慮の溺死及び溺水	-	1	△ 1
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞	3	3	0
Ba 51	その他の不慮の窒息	1	1	0
Ba 52	煙，火及び火炎への曝露	-	-	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	-	-
Ba 54	その他の不慮の事故	-	2	△ 2
Ba 55	他 殺	-	-	-
Ba 56	その他の外因	1	3	△ 2

注：1）「敗血症」には，“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

死因（乳児死因简单分類）別一対前年比較一

令和3年

月		累 計 (1月 ～ 3月)					乳児死因简单 分類コード	
年 換 算 率		実 数 (人)			年 換 算 率			
令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	差引増減		令和3年		令和2年
154.7	186.1	343	390	△	47	168.7	181.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 01
1.4	6.8	4	9	△	5	2.0	4.2	Ba 02
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 03
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 04
2.9	1.4	2	5	△	3	1.0	2.3	Ba 05
1.4	1.4	3	2		1	1.5	0.9	Ba 06
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 07
1.4	1.4	3	2		1	1.5	0.9	Ba 08
1.4	1.4	1	1		0	0.5	0.5	Ba 09
-	-	-	1	△	1	-	0.5	Ba 10
2.9	2.7	2	3	△	1	1.0	1.4	Ba 11
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 12
-	-	-	1	△	1	-	0.5	Ba 13
1.4	-	1	1		0	0.5	0.5	Ba 14
2.9	2.7	9	12	△	3	4.4	5.6	Ba 15
2.9	1.4	3	2		1	1.5	0.9	Ba 16
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 17
-	4.1	2	5	△	3	1.0	2.3	Ba 18
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 19
-	-	2	-		2	1.0	-	Ba 20
-	1.4	1	1		0	0.5	0.5	Ba 21
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 22
25.8	49.3	72	99	△	27	35.4	46.1	Ba 23
4.3	8.2	12	16	△	4	5.9	7.4	Ba 24
-	1.4	1	2	△	1	0.5	0.9	Ba 25
7.2	4.1	8	12	△	4	3.9	5.6	Ba 26
-	1.4	2	4	△	2	1.0	1.9	Ba 27
-	-	-	4	△	4	-	1.9	Ba 28
4.3	2.7	7	9	△	2	3.4	4.2	Ba 29
4.3	9.6	17	20	△	3	8.4	9.3	Ba 30
1.4	2.7	4	5	△	1	2.0	2.3	Ba 31
-	-	1	1		0	0.5	0.5	Ba 32
4.3	8.2	12	13	△	1	5.9	6.1	Ba 33
-	10.9	8	13	△	5	3.9	6.1	Ba 34
58.7	60.2	128	138	△	10	63.0	64.2	Ba 35
2.9	-	7	5		2	3.4	2.3	Ba 36
14.3	9.6	38	21		17	18.7	9.8	Ba 37
2.9	4.1	9	11	△	2	4.4	5.1	Ba 38
5.7	4.1	9	9		0	4.4	4.2	Ba 39
-	-	4	-		4	2.0	-	Ba 40
8.6	9.6	10	17	△	7	4.9	7.9	Ba 41
5.7	6.8	12	13	△	1	5.9	6.1	Ba 42
18.6	26.0	39	62	△	23	19.2	28.9	Ba 43
11.5	12.3	20	20		0	9.8	9.3	Ba 44
34.4	26.0	72	65		7	35.4	30.3	Ba 45
5.7	10.9	17	18	△	1	8.4	8.4	Ba 46
-	1.4	-	2	△	2	-	0.9	Ba 47
-	-	-	1	△	1	-	0.5	Ba 48
-	1.4	-	3	△	3	-	1.4	Ba 49
4.3	4.1	10	4		6	4.9	1.9	Ba 50
1.4	1.4	7	6		1	3.4	2.8	Ba 51
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 52
-	-	-	-	-	-	-	-	Ba 53
-	2.7	-	2	△	2	-	0.9	Ba 54
-	-	1	1		0	0.5	0.5	Ba 55
1.4	4.1	3	6	△	3	1.5	2.8	Ba 56

第6表 (8-1) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
	全 死 因	122 396	3.7	108	19	11	6	5
	男	62 614	3.3	58	10	5	4	3
	女	59 782	4.2	50	9	6	2	2
Se 01	結 核	157	△ 1.3	-	-	-	-	-
	男	91	8.3	-	-	-	-	-
	女	66	△12.0	-	-	-	-	-
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	31 873	△ 0.0	1	1	3	2	1
	男	18 478	△ 0.5	-	1	1	1	1
	女	13 395	0.6	1	-	2	1	-
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	872	△ 5.9	-	-	-	-	-
	男	712	△ 4.8	-	-	-	-	-
	女	160	△10.6	-	-	-	-	-
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	3 406	△ 3.3	-	-	-	-	-
	男	2 220	△ 1.5	-	-	-	-	-
	女	1 186	△ 6.5	-	-	-	-	-
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3 021	△ 4.5	-	-	-	-	-
	男	1 510	△ 6.3	-	-	-	-	-
	女	1 511	△ 2.6	-	-	-	-	-
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	1 302	△ 4.5	-	-	-	-	-
	男	813	△ 5.1	-	-	-	-	-
	女	489	△ 3.6	-	-	-	-	-
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	2 107	4.2	1	-	-	1	-
	男	1 356	3.6	-	-	-	-	-
	女	751	5.3	1	-	-	1	-
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	1 570	2.3	-	-	-	-	-
	男	822	4.7	-	-	-	-	-
	女	748	△ 0.3	-	-	-	-	-
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	3 189	0.3	-	-	-	-	-
	男	1 570	△ 0.3	-	-	-	-	-
	女	1 619	0.9	-	-	-	-	-
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	6 345	△ 0.4	-	-	-	-	-
	男	4 390	△ 1.7	-	-	-	-	-
	女	1 955	2.7	-	-	-	-	-
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1 180	△ 2.5	-	-	-	-	-
	男	8	△33.3	-	-	-	-	-
	女	1 172	△ 2.2	-	-	-	-	-
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	567	2.2	-	-	-	-	-
	男	.	.	.	.	.	.	.
	女	567	2.2	-	-	-	-	-
Se 13	白 血 病	788	7.4	-	-	1	-	-
	男	473	5.1	-	-	1	-	-
	女	315	10.9	-	-	-	-	-
Se 14	糖 尿 病	1 285	5.6	-	-	-	-	-
	男	701	0.9	-	-	-	-	-
	女	584	11.9	-	-	-	-	-
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	870	△ 0.6	-	-	-	-	-
	男	371	0.5	-	-	-	-	-
	女	499	△ 1.4	-	-	-	-	-
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	18 853	4.2	2	3	-	-	-
	男	9 034	4.1	2	2	-	-	-
	女	9 819	4.3	-	1	-	-	-
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	2 735	6.7	1	1	-	-	-
	男	1 620	8.6	1	1	-	-	-
	女	1 115	4.1	-	-	-	-	-

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和 3 年 3 月 (単位 : 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	1 0 ～ 1 4	1 5 ～ 1 9	2 0 ～ 2 4	2 5 ～ 2 9	3 0 ～ 3 4	3 5 ～ 3 9	選 択 死 因 分 類 コー ド
149	20	37	88	202	220	248	384	
80	14	13	54	121	146	165	243	
69	6	24	34	81	74	83	141	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 01
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5	7	7	18	23	42	76	Se 02
4	3	3	4	12	13	18	30	
4	2	4	3	6	10	24	46	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 03
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	5	9	Se 04
-	-	-	-	-	2	3	7	
-	-	-	-	-	1	2	2	
-	-	-	-	1	2	6	4	Se 05
-	-	-	-	1	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	3	4	
-	-	-	-	-	-	2	1	Se 06
-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	-	-	2	3	Se 07
-	-	-	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	Se 08
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	2	1	4	Se 09
-	-	-	1	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	1	-	1	6	Se 10
-	-	-	-	1	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	2	2	9	Se 11
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	9	
-	-	-	-	-	2	2	7	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
-	-	-	-	-	2	2	7	
1	2	3	1	3	2	6	8	Se 13
1	1	1	1	3	2	2	4	
-	1	2	-	-	-	4	4	
-	-	-	-	2	2	2	4	Se 14
-	-	-	-	2	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 15
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	5	5	5	13	16	32	Se 16
4	1	-	5	4	10	12	26	
1	1	5	-	1	3	4	6	
2	-	-	-	-	2	-	6	Se 17
2	-	-	-	-	1	-	5	
-	-	-	-	-	1	-	1	

第6表 (8-2) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
	全 死 因	634	1 228	1 730	2 323	3 317	6 009
	男	397	777	1 117	1 585	2 258	4 182
	女	237	451	613	738	1 059	1 827
Se 01	結 核	-	1	-	1	1	-
	男	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	1	-
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	160	374	619	966	1 420	2 758
	男	62	165	283	521	850	1 796
	女	98	209	336	445	570	962
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	1	5	15	29	65	102
	男	1	4	12	27	47	93
	女	-	1	3	2	18	9
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	18	31	43	74	129	302
	男	9	19	20	50	96	217
	女	9	12	23	24	33	85
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	14	32	52	91	102	245
	男	7	15	28	50	56	147
	女	7	17	24	41	46	98
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	5	22	36	62	87	143
	男	2	17	27	45	60	106
	女	3	5	9	17	27	37
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	5	9	34	52	82	189
	男	2	7	30	43	71	161
	女	3	2	4	9	11	28
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	3	5	13	23	39	99
	男	1	2	9	13	29	62
	女	2	3	4	10	10	37
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	10	37	52	109	174	286
	男	6	22	37	56	102	185
	女	4	15	15	53	72	101
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	19	35	75	143	237	561
	男	13	22	51	100	179	420
	女	6	13	24	43	58	141
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	19	52	95	99	108	135
	男	-	1	-	-	1	4
	女	19	51	95	99	107	131
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	18	32	48	47	45	66
	男	・	・	・	・	・	・
	女	18	32	48	47	45	66
Se 13	白 血 病	6	16	18	27	47	62
	男	4	10	10	18	27	47
	女	2	6	8	9	20	15
Se 14	糖 尿 病	7	12	15	32	38	81
	男	6	10	12	26	33	62
	女	1	2	3	6	5	19
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	1	6	13	11	19	35
	男	1	4	12	10	16	26
	女	-	2	1	1	3	9
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	71	163	232	308	436	744
	男	50	131	191	266	355	566
	女	21	32	41	42	81	178
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	19	44	57	87	118	175
	男	14	39	48	78	104	145
	女	5	5	9	9	14	30

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和 3 年 3 月 (単位 : 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コー ド
11 343 7 784 3 559	13 502 8 672 4 830	19 119 11 111 8 008	25 031 12 461 12 570	22 647 8 337 14 310	11 256 2 698 8 558	2 885 384 2 501	24 15 9	
14 11 3	12 5 7	27 21 6	37 21 16	44 22 22	19 9 10	1 - 1	- - -	Se 01
5 058 3 399 1 659	5 015 3 208 1 807	5 674 3 421 2 253	5 317 2 903 2 414	3 214 1 440 1 774	982 324 658	130 19 111	- - -	Se 02
186 163 23	164 134 30	145 125 20	93 63 30	51 31 20	14 11 3	2 1 1	- - -	Se 03
517 389 128	519 379 140	648 443 205	582 355 227	386 186 200	129 44 85	11 1 10	- - -	Se 04
449 283 166	459 268 191	483 246 237	565 251 314	364 122 242	138 30 108	14 1 13	- - -	Se 05
230 167 63	196 126 70	218 133 85	163 82 81	117 41 76	17 4 13	3 1 2	- - -	Se 06
327 241 86	343 215 128	398 258 140	391 210 181	217 102 115	45 14 31	8 1 7	- - -	Se 07
195 114 81	249 157 92	333 182 151	321 151 170	201 79 122	75 22 53	12 1 11	- - -	Se 08
561 325 236	567 303 264	564 251 313	476 185 291	262 79 183	69 11 58	14 2 12	- - -	Se 09
1 195 920 275	1 152 837 315	1 157 815 342	1 028 667 361	564 297 267	152 62 90	19 2 17	- - -	Se 10
172 - 172	126 1 125	133 - 133	106 1 105	75 - 75	40 - 40	7 - 7	- - -	Se 11
79 . 79	50 . 50	62 . 62	57 . 57	36 . 36	14 . 14	2 . 2	- . -	Se 12
124 78 46	124 85 39	152 89 63	107 55 52	60 29 31	19 6 13	- - -	- - -	Se 13
162 124 38	158 96 62	224 124 100	254 108 146	219 71 148	60 17 43	13 4 9	- - -	Se 14
41 30 11	81 52 29	119 63 56	185 75 110	176 51 125	133 24 109	50 7 43	- - -	Se 15
1 371 957 414	1 799 1 121 678	2 752 1 515 1 237	4 159 1 879 2 280	4 145 1 393 2 752	2 126 478 1 648	457 65 392	7 5 2	Se 16
308 226 82	340 239 101	442 247 195	519 254 265	420 163 257	178 51 127	17 3 14	1 1 -	Se 17

第6表 (8-3) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
Se 18	その他の虚血性心疾患	3 220	△ 3.3	-	-	-	-	-
	男	1 887	△ 7.0	-	-	-	-	-
	女	1 333	2.5	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	2 859	2.7	-	1	-	-	-
	男	1 429	3.6	-	1	-	-	-
	女	1 430	1.7	-	-	-	-	-
Se 20	心 不 全	7 899	6.8	-	-	-	-	-
	男	3 221	9.9	-	-	-	-	-
	女	4 678	4.8	-	-	-	-	-
Se 21	脳 血 管 疾 患	9 266	2.5	2	-	-	-	-
	男	4 650	4.1	1	-	-	-	-
	女	4 616	1.1	1	-	-	-	-
Se 22	(再掲) くも膜下出血	977	△ 4.6	-	-	-	-	-
	男	356	0.6	-	-	-	-	-
	女	621	△ 7.3	-	-	-	-	-
Se 23	脳 内 出 血	2 893	0.9	-	-	-	-	-
	男	1 628	0.1	-	-	-	-	-
	女	1 265	1.9	-	-	-	-	-
Se 24	脳 梗 塞	5 129	4.5	1	-	-	-	-
	男	2 534	6.2	-	-	-	-	-
	女	2 595	2.8	1	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	1 730	0.2	-	-	-	-	-
	男	852	△ 5.2	-	-	-	-	-
	女	878	6.0	-	-	-	-	-
Se 26	肺 炎	6 492	△14.7	-	-	-	1	-
	男	3 757	△14.0	-	-	-	-	-
	女	2 735	△15.7	-	-	-	1	-
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	1 390	0.1	-	-	-	-	-
	男	1 153	△ 0.8	-	-	-	-	-
	女	237	4.4	-	-	-	-	-
Se 28	喘 息	88	△20.0	-	-	-	-	-
	男	42	7.7	-	-	-	-	-
	女	46	△35.2	-	-	-	-	-
Se 29	肝 疾 患	1 599	1.7	-	-	-	-	-
	男	1 047	1.8	-	-	-	-	-
	女	552	1.5	-	-	-	-	-
Se 30	腎 不 全	2 498	3.1	-	-	-	-	-
	男	1 323	3.9	-	-	-	-	-
	女	1 175	2.3	-	-	-	-	-
Se 31	老 衰	12 456	12.2	-	-	-	-	-
	男	3 400	15.7	-	-	-	-	-
	女	9 056	11.0	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	3 370	0.1	4	1	-	-	-
	男	1 871	△ 1.7	1	-	-	-	-
	女	1 499	2.5	3	1	-	-	-
Se 33	(再掲) 交通事故	275	△11.9	-	-	-	-	-
	男	194	△ 8.1	-	-	-	-	-
	女	81	△19.8	-	-	-	-	-
Se 34	自殺	1 905	13.9	-	-	-	-	-
	男	1 272	6.0	-	-	-	-	-
	女	633	34.1	-	-	-	-	-

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

令和3年3月 (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	選 択 死 因 分類コード
-	-	-	-	-	2	4	9	Se 18
-	-	-	-	-	2	3	7	
-	-	-	-	-	-	1	2	
1	1	1	3	2	1	5	12	Se 19
1	-	-	3	2	1	4	11	
-	1	1	-	-	-	1	1	
-	-	1	2	2	6	5	1	Se 20
-	-	-	2	1	5	4	-	
-	-	1	-	1	1	1	1	
2	1	-	2	-	3	7	29	Se 21
1	1	-	1	-	-	5	18	
1	-	-	1	-	3	2	11	
-	-	-	-	-	2	3	12	Se 22
-	-	-	-	-	-	2	6	
-	-	-	-	-	2	1	6	
-	1	-	2	-	1	4	13	Se 23
-	1	-	1	-	-	3	8	
-	-	-	1	-	1	1	5	
1	-	-	-	-	-	-	2	Se 24
-	-	-	-	-	-	-	2	
1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	3	Se 25
-	-	-	-	-	1	1	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	5	Se 26
-	1	-	-	-	-	-	4	
1	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 27
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 28
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	3	12	Se 29
-	-	-	-	-	1	2	10	
-	-	-	-	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	2	1	Se 30
-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	5	9	15	19	13	31	Se 32
1	-	2	4	11	14	9	19	
4	-	3	5	4	5	4	12	
-	-	2	6	10	10	6	6	Se 33
-	-	1	3	8	8	5	5	
-	-	1	3	2	2	1	1	
-	-	12	48	127	114	114	125	Se 34
-	-	6	29	75	76	83	90	
-	-	6	19	52	38	31	35	

第6表 (8-4) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
Se 18	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患 男 女	13 11 2	45 39 6	71 68 3	85 76 9	137 115 22	206 161 45
Se 19	不 整 脈 及 び 伝 導 障 害 男 女	21 13 8	32 22 10	40 30 10	52 47 5	76 56 20	128 91 37
Se 20	心 不 全 男 女	9 7 2	28 22 6	37 26 11	52 41 11	69 51 18	160 110 50
Se 21	脳 血 管 疾 患 男 女	44 33 11	93 61 32	158 111 47	191 136 55	254 168 86	418 314 104
Se 22	(再掲) く も 膜 下 出 血 男 女	19 12 7	36 23 13	55 31 24	55 34 21	66 36 30	69 37 32
Se 23	脳 内 出 血 男 女	21 18 3	52 34 18	90 69 21	105 81 24	134 88 46	207 158 49
Se 24	脳 梗 塞 男 女	3 2 1	5 4 1	11 10 1	27 19 8	46 40 6	127 110 17
Se 25	大 動 脈 瘤 及 び 解 離 男 女	8 5 3	20 15 5	29 26 3	39 31 8	63 47 16	100 66 34
Se 26	肺 炎 男 女	5 5 -	9 7 2	20 14 6	29 25 4	46 35 11	142 116 26
Se 27	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 男 女	- - -	1 1 -	4 3 1	2 2 -	9 7 2	38 33 5
Se 28	喘 息 男 女	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -
Se 29	肝 疾 患 男 女	47 34 13	70 54 16	113 95 18	132 118 14	135 100 35	190 149 41
Se 30	腎 不 全 男 女	4 3 1	2 - 2	10 10 -	20 17 3	32 24 8	87 57 30
Se 31	老 衰 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	21 14 7
Se 32	不 慮 の 事 故 男 女	26 21 5	44 28 16	63 44 19	73 55 18	91 64 27	162 116 46
Se 33	(再掲) 交 通 事 故 男 女	7 7 -	12 9 3	15 12 3	16 13 3	14 11 3	23 17 6
Se 34	自 殺 男 女	152 105 47	211 153 58	181 126 55	134 103 31	135 94 41	122 75 47

分類) ・ 性 ・ 年 齢 (5 歳 階 級) 別

令和3年3月 (単位:人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コー ド
362	454	555	653	426	163	31	4	Se 18
279	284	314	332	151	39	3	3	
83	170	241	321	275	124	28	1	
214	278	412	627	634	265	53	1	Se 19
144	160	237	296	240	63	8	-	
70	118	175	331	394	202	45	1	
358	530	1 045	1 875	2 155	1 254	310	-	Se 20
227	315	569	799	714	281	47	-	
131	215	476	1 076	1 441	973	263	-	
791	1 043	1 505	1 987	1 768	806	163	1	Se 21
544	668	842	939	607	184	16	1	
247	375	663	1 048	1 161	622	147	-	
117	120	144	156	94	27	2	-	Se 22
38	45	41	36	11	4	-	-	
79	75	103	120	83	23	2	-	
331	377	479	560	379	112	24	1	Se 23
239	229	262	261	142	32	1	1	
92	148	217	299	237	80	23	-	
319	503	845	1 212	1 255	640	133	-	Se 24
249	366	517	618	441	141	15	-	
70	137	328	594	814	499	118	-	
210	211	292	391	253	88	20	-	Se 25
126	118	155	160	73	23	2	-	
84	93	137	231	180	65	18	-	
350	589	1 131	1 657	1 584	766	156	-	Se 26
277	443	783	969	770	269	39	-	
73	146	348	688	814	497	117	-	
126	229	304	349	241	72	15	-	Se 27
112	195	272	282	194	48	4	-	
14	34	32	67	47	24	11	-	
8	11	7	15	22	15	4	-	Se 28
4	7	5	6	8	7	2	-	
4	4	2	9	14	8	2	-	
196	203	203	158	95	34	5	-	Se 29
141	116	107	80	29	10	1	-	
55	87	96	78	66	24	4	-	
164	242	388	641	600	262	42	1	Se 30
111	162	214	361	277	77	7	1	
53	80	174	280	323	185	35	-	
93	278	1 026	2 528	4 111	3 169	1 226	-	Se 31
58	153	468	984	1 039	555	126	-	
35	125	558	1 544	3 072	2 614	1 100	-	
304	386	547	718	574	226	57	2	Se 32
204	234	319	392	270	52	11	1	
100	152	228	326	304	174	46	1	
38	35	35	30	8	2	-	-	Se 33
25	23	20	20	6	1	-	-	
13	12	15	10	2	1	-	-	
133	116	85	64	21	7	2	2	Se 34
80	74	47	39	10	3	2	2	
53	42	38	25	11	4	-	-	

第6表 (8-5) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
	全 死 因	377 386	4.1	343	50	31	23	16
	男	193 694	3.9	184	28	17	17	8
	女	183 692	4.3	159	22	14	6	8
Se 01	結 核	500	2.5	-	-	-	-	-
	男	282	6.4	-	-	-	-	-
	女	218	△ 2.2	-	-	-	-	-
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	93 316	△ 0.4	3	4	9	3	1
	男	54 341	△ 0.7	2	4	5	1	1
	女	38 975	△ 0.0	1	-	4	2	-
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	2 622	△ 6.7	-	-	-	-	-
	男	2 156	△ 6.1	-	-	-	-	-
	女	466	△ 9.5	-	-	-	-	-
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	10 258	△ 2.2	-	-	-	-	-
	男	6 788	△ 0.8	-	-	-	-	-
	女	3 470	△ 4.8	-	-	-	-	-
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	8 940	△ 1.9	-	-	-	-	-
	男	4 414	△ 3.1	-	-	-	-	-
	女	4 526	△ 0.7	-	-	-	-	-
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	3 762	△ 4.2	-	-	-	-	-
	男	2 357	△ 3.8	-	-	-	-	-
	女	1 405	△ 4.9	-	-	-	-	-
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	5 954	△ 2.6	1	1	-	1	-
	男	3 884	△ 3.0	-	1	-	-	-
	女	2 070	△ 1.8	1	-	-	1	-
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	4 560	2.5	-	-	-	-	-
	男	2 366	3.8	-	-	-	-	-
	女	2 194	1.1	-	-	-	-	-
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	9 323	0.9	-	-	-	-	-
	男	4 709	2.2	-	-	-	-	-
	女	4 614	△ 0.5	-	-	-	-	-
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	18 734	0.5	-	-	-	-	-
	男	13 022	△ 1.5	-	-	-	-	-
	女	5 712	5.3	-	-	-	-	-
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	3 673	△ 1.1	-	-	-	-	-
	男	25	△26.5	-	-	-	-	-
	女	3 648	△ 0.8	-	-	-	-	-
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	1 610	△ 2.2	-	-	-	-	-
	男	.	.	.	.	.	.	.
	女	1 610	△ 2.2	-	-	-	-	-
Se 13	白 血 病	2 241	5.1	-	-	4	1	-
	男	1 360	3.3	-	-	3	-	-
	女	881	7.8	-	-	1	1	-
Se 14	糖 尿 病	4 029	8.3	-	-	-	-	-
	男	2 203	3.1	-	-	-	-	-
	女	1 826	15.3	-	-	-	-	-
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	2 990	8.3	-	-	-	-	-
	男	1 259	11.4	-	-	-	-	-
	女	1 731	6.2	-	-	-	-	-
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	60 634	4.7	9	4	1	1	3
	男	29 697	5.0	6	3	-	-	3
	女	30 937	4.4	3	1	1	1	-
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	8 999	3.4	2	1	-	-	-
	男	5 315	3.6	2	1	-	-	-
	女	3 684	3.2	-	-	-	-	-

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (令和 3 年 1 月～ 3 月) (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	1 0 ～ 1 4	1 5 ～ 1 9	2 0 ～ 2 4	2 5 ～ 2 9	3 0 ～ 3 4	3 5 ～ 3 9	選 択 死 因 分 類 コー ド
463 254 209	79 48 31	114 53 61	292 190 102	562 364 198	624 421 203	703 455 248	1 089 700 389	
-	-	-	-	1	-	-	-	Se 01
-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
20	24	24	26	38	65	124	227	Se 02
13	16	13	17	24	34	51	89	
7	8	11	9	14	31	73	138	
-	-	-	-	-	-	-	1	Se 03
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	8	17	21	Se 04
-	-	-	-	2	4	8	12	
-	-	-	-	1	4	9	9	
-	-	1	1	2	8	11	18	Se 05
-	-	1	-	1	5	7	9	
-	-	-	1	1	3	4	9	
-	-	-	-	-	1	4	13	Se 06
-	-	-	-	-	-	4	9	
-	-	-	-	-	1	-	4	
3	-	1	-	1	1	5	5	Se 07
1	-	1	-	1	1	2	3	
2	-	-	-	-	-	3	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	Se 08
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	4	3	14	Se 09
-	-	-	1	-	2	2	9	
-	-	-	-	-	2	1	5	
-	-	-	-	1	-	3	12	Se 10
-	-	-	-	1	-	2	6	
-	-	-	-	-	-	1	6	
-	-	-	-	-	2	15	30	Se 11
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	15	30	
-	-	-	-	-	5	8	27	Se 12
・	・	・	・	・	・	・	・	
-	-	-	-	-	5	8	27	
5	5	7	2	6	9	10	15	Se 13
3	4	3	2	6	5	3	9	
2	1	4	-	-	4	7	6	
-	-	1	-	3	4	6	11	Se 14
-	-	1	-	2	4	5	9	
-	-	-	-	1	-	1	2	
-	-	-	1	-	-	-	2	Se 15
-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	
18	5	9	11	18	44	51	98	Se 16
12	2	2	9	14	37	38	80	
6	3	7	2	4	7	13	18	
3	-	-	2	-	3	2	20	Se 17
3	-	-	2	-	2	1	17	
-	-	-	-	-	1	1	3	

第6表 (8-6) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
	全 死 因	1 884	3 545	5 124	7 049	10 254	18 343
	男	1 179	2 248	3 321	4 753	7 089	12 790
	女	705	1 297	1 803	2 296	3 165	5 553
Se 01	結 核	-	2	3	2	5	7
	男	-	2	2	2	4	5
	女	-	-	1	-	1	2
Se 02	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	492	1 082	1 763	2 853	4 301	8 073
	男	191	474	829	1 521	2 593	5 279
	女	301	608	934	1 332	1 708	2 794
Se 03	(再掲) 食道の悪性新生物<腫瘍>	4	20	58	107	201	317
	男	3	16	46	87	158	273
	女	1	4	12	20	43	44
Se 04	胃の悪性新生物<腫瘍>	53	91	144	232	417	895
	男	24	53	86	156	307	677
	女	29	38	58	76	110	218
Se 05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	34	96	141	248	369	729
	男	20	45	79	140	206	438
	女	14	51	62	108	163	291
Se 06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	20	65	89	167	240	426
	男	11	43	61	111	169	315
	女	9	22	28	56	71	111
Se 07	肝及び肝内胆管の悪性新生物 <腫瘍>	15	25	76	145	251	472
	男	9	21	66	122	213	388
	女	6	4	10	23	38	84
Se 08	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	8	20	44	66	126	296
	男	3	8	27	37	85	184
	女	5	12	17	29	41	112
Se 09	膵の悪性新生物<腫瘍>	33	100	163	342	502	871
	男	15	65	102	202	315	547
	女	18	35	61	140	187	324
Se 10	気 管 , 気 管 支 及 び 肺 の悪性新生物<腫瘍>	50	101	207	409	713	1 680
	男	32	64	145	300	531	1 270
	女	18	37	62	109	182	410
Se 11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	82	163	256	304	355	403
	男	-	1	-	1	2	8
	女	82	162	256	303	353	395
Se 12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	48	91	131	152	138	163
	男	.	.	.	.	.	.
	女	48	91	131	152	138	163
Se 13	白 血 病	18	50	41	77	117	188
	男	13	33	20	52	77	128
	女	5	17	21	25	40	60
Se 14	糖 尿 病	17	42	64	96	149	271
	男	14	32	48	76	122	210
	女	3	10	16	20	27	61
Se 15	高 血 圧 性 疾 患	3	21	35	36	69	99
	男	2	17	31	31	58	76
	女	1	4	4	5	11	23
Se 16	心疾患 (高血圧性を除く)	231	457	749	961	1 383	2 463
	男	174	375	607	809	1 142	1 867
	女	57	82	142	152	241	596
Se 17	(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞	61	119	194	270	360	569
	男	49	104	169	244	311	445
	女	12	15	25	26	49	124

分類) ・ 性 ・ 年 齢 (5 歳 階 級) 別

累計 (令和 3 年 1 月～3 月) (単位: 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コー ド
34 406 23 570 10 836	42 141 27 025 15 116	59 572 34 825 24 747	77 735 38 738 38 997	69 929 26 020 43 909	34 634 8 397 26 237	8 780 1 214 7 566	64 40 24	
31 21 10	45 27 18	70 47 23	128 75 53	149 77 72	53 18 35	4 1 3	- - -	Se 01
14 489 9 689 4 800	14 788 9 515 5 273	16 351 10 022 6 329	15 799 8 688 7 111	9 496 4 255 5 241	2 896 948 1 948	382 78 304	3 2 1	Se 02
543 474 69	459 393 66	449 381 68	290 223 67	139 83 56	30 17 13	4 1 3	- - -	Se 03
1 561 1 161 400	1 633 1 197 436	1 885 1 301 584	1 791 1 114 677	1 116 544 572	357 134 223	34 8 26	- - -	Se 04
1 290 790 500	1 304 740 564	1 481 748 733	1 599 692 907	1 126 380 746	432 108 324	50 5 45	- - -	Se 05
700 512 188	584 388 196	587 359 228	493 248 245	289 103 186	72 21 51	12 3 9	- - -	Se 06
904 679 225	971 652 319	1 137 739 398	1 180 660 520	614 286 328	132 36 96	16 4 12	- - -	Se 07
562 331 231	686 411 275	912 508 404	955 483 472	619 230 389	229 56 173	35 3 32	- - -	Se 08
1 656 983 673	1 622 876 746	1 599 762 837	1 400 555 845	768 229 539	214 39 175	30 5 25	1 - 1	Se 09
3 308 2 531 777	3 444 2 536 908	3 435 2 435 1 000	3 124 2 046 1 078	1 706 921 785	470 184 286	70 17 53	1 1 -	Se 10
510 - 510	391 2 389	391 4 387	361 4 357	265 2 263	123 1 122	22 - 22	- - -	Se 11
212 . 212	158 . 158	164 . 164	166 . 166	113 . 113	29 . 29	5 . 5	- . -	Se 12
364 240 124	363 235 128	422 252 170	344 186 158	160 79 81	37 10 27	1 - 1	- - -	Se 13
447 323 124	511 311 200	696 385 311	835 381 454	639 223 416	201 53 148	36 4 32	- - -	Se 14
187 125 62	273 174 99	423 214 209	621 243 378	662 199 463	430 72 358	128 16 112	- - -	Se 15
4 582 3 280 1 302	5 987 3 747 2 240	9 214 5 132 4 082	13 352 6 153 7 199	13 034 4 501 8 533	6 567 1 505 5 062	1 391 204 1 187	9 7 2	Se 16
1 003 738 265	1 188 776 412	1 536 890 646	1 715 879 836	1 343 519 824	539 151 388	71 14 57	1 1 -	Se 17

第6表 (8-7) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	総 数		0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳
		実数	対前年 増減率(%)					
Se 18	その他の虚血性心疾患	11 078	3.2	-	-	-	-	-
	男	6 668	2.5	-	-	-	-	-
	女	4 410	4.3	-	-	-	-	-
Se 19	不整脈及び伝導障害	9 354	6.5	1	1	-	1	1
	男	4 732	7.2	1	1	-	-	1
	女	4 622	5.7	-	-	-	1	-
Se 20	心 不 全	24 588	5.8	1	-	-	-	-
	男	10 203	7.9	1	-	-	-	-
	女	14 385	4.3	-	-	-	-	-
Se 21	脳 血 管 疾 患	28 209	1.3	3	-	-	-	1
	男	13 981	2.1	1	-	-	-	-
	女	14 228	0.6	2	-	-	-	1
Se 22	(再掲) くも膜下出血	3 023	△ 1.0	-	-	-	-	-
	男	1 150	4.7	-	-	-	-	-
	女	1 873	△ 4.2	-	-	-	-	-
Se 23	脳 内 出 血	8 909	1.4	1	-	-	-	1
	男	4 973	1.3	-	-	-	-	-
	女	3 936	1.5	1	-	-	-	1
Se 24	脳 梗 塞	15 461	1.5	1	-	-	-	-
	男	7 458	1.7	-	-	-	-	-
	女	8 003	1.4	1	-	-	-	-
Se 25	大動脈瘤及び解離	5 562	3.9	-	-	-	-	-
	男	2 803	4.6	-	-	-	-	-
	女	2 759	3.2	-	-	-	-	-
Se 26	肺 炎	20 379	△18.0	2	-	-	1	-
	男	11 882	△16.1	1	-	-	-	-
	女	8 497	△20.5	1	-	-	1	-
Se 27	慢性閉塞性肺疾患	4 271	△ 2.7	-	-	-	-	-
	男	3 561	△ 2.6	-	-	-	-	-
	女	710	△ 3.5	-	-	-	-	-
Se 28	喘 息	305	△20.2	-	-	-	-	-
	男	114	△19.1	-	-	-	-	-
	女	191	△20.7	-	-	-	-	-
Se 29	肝 疾 患	4 728	3.4	1	-	-	-	-
	男	3 108	2.9	-	-	-	-	-
	女	1 620	4.2	1	-	-	-	-
Se 30	腎 不 全	7 791	4.7	-	-	-	-	-
	男	4 148	6.7	-	-	-	-	-
	女	3 643	2.4	-	-	-	-	-
Se 31	老 衰	37 966	13.7	-	-	-	-	-
	男	10 229	15.9	-	-	-	-	-
	女	27 737	12.9	-	-	-	-	-
Se 32	不慮の事故	11 250	1.4	17	4	3	-	-
	男	6 418	1.6	7	2	2	-	-
	女	4 832	1.3	10	2	1	-	-
Se 33	(再掲) 交 通 事 故	820	△18.9	-	1	1	-	-
	男	581	△16.2	-	1	-	-	-
	女	239	△24.8	-	-	1	-	-
Se 34	自 殺	5 148	12.8	-	-	-	-	-
	男	3 444	5.9	-	-	-	-	-
	女	1 704	29.7	-	-	-	-	-

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (令和 3 年 1 月～ 3 月) (単位: 人)

0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	選 択 死 因 分類コード
-	-	-	-	1	5	12	20	Se 18
-	-	-	-	-	4	10	17	
-	-	-	-	1	1	2	3	
4	1	1	6	9	12	20	27	Se 19
3	-	-	4	9	11	15	24	
1	1	1	2	-	1	5	3	
1	-	2	2	4	17	8	15	Se 20
1	-	1	2	3	15	6	9	
-	-	1	-	1	2	2	6	
4	4	4	6	3	10	27	75	Se 21
1	3	4	5	2	6	18	51	
3	1	-	1	1	4	9	24	
-	1	3	2	2	8	10	36	Se 22
-	1	3	2	1	5	5	22	
-	-	-	-	1	3	5	14	
2	3	1	3	-	2	14	35	Se 23
-	2	1	2	-	1	12	25	
2	1	-	1	-	1	2	10	
1	-	-	1	-	-	2	2	Se 24
-	-	-	1	-	-	1	2	
1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	2	1	12	Se 25
-	-	-	-	-	1	1	10	
-	-	-	-	1	1	-	2	
3	1	1	-	-	4	2	7	Se 26
1	1	-	-	-	3	1	4	
2	-	1	-	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 27
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	3	Se 28
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	2	
1	-	-	-	3	6	8	34	Se 29
-	-	-	-	1	4	6	26	
1	-	-	-	2	2	2	8	
-	-	-	-	-	-	5	6	Se 30
-	-	-	-	-	-	4	2	
-	-	-	-	-	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	Se 31
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
24	4	11	34	59	51	40	85	Se 32
11	2	7	24	45	37	32	58	
13	2	4	10	14	14	8	27	
2	3	5	24	31	22	15	22	Se 33
1	1	4	18	27	18	13	17	
1	2	1	6	4	4	2	5	
-	-	31	158	353	338	307	328	Se 34
-	-	13	102	224	229	219	242	
-	-	18	56	129	109	88	86	

第6表 (8-8) 死亡数, 死因 (選択死因)

選 択 死 因 分類コード	死 因 ・ 性	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9
Se 18	その他の虚血性心疾患 男 女	51 41 10	109 93 16	223 193 30	291 248 43	410 351 59	718 577 141
Se 19	不整脈及び伝導障害 男 女	60 41 19	93 73 20	125 96 29	161 134 27	233 184 49	426 315 111
Se 20	心 不 全 男 女	34 26 8	82 64 18	124 85 39	150 116 34	253 194 59	515 353 162
Se 21	脳 血 管 疾 患 男 女	146 111 35	346 234 112	498 346 152	561 408 153	742 527 215	1 249 894 355
Se 22	(再掲) く も 膜 下 出 血 男 女	56 37 19	124 70 54	184 107 77	167 106 61	179 102 77	221 101 120
Se 23	脳 内 出 血 男 女	77 64 13	193 141 52	270 205 65	310 240 70	391 281 110	610 459 151
Se 24	脳 梗 塞 男 女	10 7 3	19 16 3	31 26 5	70 56 14	152 131 21	374 300 74
Se 25	大動脈瘤及び解離 男 女	25 22 3	56 46 10	106 91 15	143 110 33	206 156 50	362 230 132
Se 26	肺 炎 男 女	21 16 5	38 28 10	68 52 16	101 78 23	163 130 33	461 362 99
Se 27	慢性閉塞性肺疾患 男 女	- - -	9 8 1	11 8 3	15 10 5	34 26 8	136 119 17
Se 28	喘 息 男 女	3 1 2	8 4 4	7 4 3	6 3 3	6 4 2	4 3 1
Se 29	肝 疾 患 男 女	108 83 25	213 169 44	310 258 52	358 302 56	419 330 89	529 412 117
Se 30	腎 不 全 男 女	8 5 3	13 10 3	33 24 9	77 60 17	116 91 25	259 187 72
Se 31	老 衰 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	10 8 2	48 30 18
Se 32	不 慮 の 事 故 男 女	95 68 27	139 100 39	190 140 50	235 180 55	309 226 83	537 392 145
Se 33	(再掲) 交 通 事 故 男 女	17 16 1	35 30 5	41 36 5	55 42 13	32 27 5	69 55 14
Se 34	自 殺 男 女	420 291 129	540 364 176	465 310 155	393 284 109	350 234 116	308 202 106

分類) ・ 性 ・ 年齢 (5 歳階級) 別

累計 (令和 3 年 1 月～ 3 月) (単位 : 人)

7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳以上	不 詳	選 択 死 因 分 類 コー ド
1 278 977 301	1 527 1 008 519	1 956 1 134 822	2 273 1 202 1 071	1 553 641 912	542 154 388	104 14 90	5 4 1	Se 18
756 535 221	915 560 355	1 433 792 641	2 074 957 1 117	1 998 743 1 255	831 209 622	167 26 141	2 1 1	Se 19
1 094 733 361	1 755 1 074 681	3 311 1 830 1 481	5 754 2 499 3 255	6 661 2 205 4 456	3 875 854 3 021	931 133 798	- - -	Se 20
2 396 1 655 741	3 193 2 005 1 188	4 607 2 556 2 051	6 137 2 857 3 280	5 263 1 727 3 536	2 438 514 1 924	499 56 443	1 1 -	Se 21
356 144 212	359 134 225	421 128 293	509 121 388	291 46 245	77 13 64	17 2 15	- - -	Se 22
1 015 736 279	1 209 734 475	1 501 801 700	1 681 786 895	1 130 382 748	396 93 303	65 7 58	1 1 -	Se 23
949 721 228	1 528 1 078 450	2 562 1 559 1 003	3 769 1 875 1 894	3 699 1 248 2 451	1 891 390 1 501	401 47 354	- - -	Se 24
655 396 259	717 384 333	963 491 472	1 157 500 657	854 303 551	260 55 205	42 7 35	- - -	Se 25
1 084 864 220	1 900 1 404 496	3 476 2 403 1 073	5 156 3 080 2 076	5 108 2 530 2 578	2 310 810 1 500	475 115 360	- - -	Se 26
393 351 42	667 578 89	942 835 107	1 059 876 183	739 582 157	230 156 74	36 12 24	- - -	Se 27
22 9 13	30 18 12	44 14 30	45 18 27	67 19 48	46 13 33	13 3 10	- - -	Se 28
628 461 167	584 355 229	642 349 293	507 239 268	281 87 194	89 24 65	8 2 6	- - -	Se 29
533 373 160	753 493 260	1 213 730 483	2 036 1 087 949	1 834 801 1 033	783 259 524	121 21 100	1 1 -	Se 30
292 185 107	887 485 402	3 026 1 347 1 679	7 673 2 821 4 852	12 380 3 227 9 153	9 822 1 726 8 096	3 827 400 3 427	1 - 1	Se 31
1 057 718 339	1 379 857 522	1 932 1 132 800	2 351 1 290 1 061	1 854 843 1 011	700 219 481	157 32 125	7 5 2	Se 32
110 73 37	98 59 39	111 68 43	86 48 38	35 24 11	6 4 2	1 - 1	- - -	Se 33
374 235 139	296 191 105	227 140 87	170 112 58	59 34 25	21 11 10	5 4 1	5 3 2	Se 34

第7表 感染症による死亡数，

感 染 症 分類コード	死 因	3 月			累計（1月～3月）		
		令和3年	令和2年	差引増減	令和3年	令和2年	差引増減
In 101	エボラ出血熱	-	-	-	-	-	-
In 102	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-
In 103	痘そう	-	-	-	-	-	-
In 104	南米出血熱	-	-	-	-	-	-
In 105	ペスト	-	-	-	-	-	-
In 106	マールブルグ病	-	-	-	-	-	-
In 107	ラッサ熱	-	-	-	-	-	-
In 201	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
In 202	結核	157	159	△ 2	500	488	12
In 203	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
In 204	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 S A R S コロナウイルスであるものに限る。）	-	-	-	-	-	-
In 205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H 5 N 1）に限る。）	-	-	-	-	-	-
In 206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H 7 N 9）に限る。）	-	-	-	-	-	-
In 207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 M E R S コロナウイルスであるものに限る。）	-	-	-	-	-	-
In 301	コレラ	-	-	-	-	-	-
In 302	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-
In 303	腸管出血性大腸菌感染症	-	-	-	1	1	0
In 304	腸チフス	-	-	-	-	-	-
In 305	バラチフス	-	-	-	-	-	-
In 401	E 型肝炎	1	-	1	1	-	1
In 402	ウエストナイル熱	-	-	-	-	-	-
In 403	A 型肝炎	-	-	-	1	-	1
In 404	エキノкокクス症	-	-	-	-	-	-
In 405	黄熱	-	-	-	-	-	-
In 406	オウム病	-	-	-	-	-	-
In 407	オムスク出血熱	-	-	-	-	-	-
In 408	回帰熱	-	-	-	-	-	-
In 409	キャサヌル森林病	-	-	-	-	-	-
In 410	Q 熱	-	-	-	-	-	-
In 411	狂犬病	-	-	-	-	-	-
In 412	コクシジオイデス症	-	-	-	-	-	-
In 413	サル痘	-	-	-	-	-	-
In 414	腎症候性出血熱	-	-	-	-	-	-
In 415	西部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-
In 416	ダニ媒介脳炎	-	-	-	-	-	-
In 417	炭疽	-	-	-	-	-	-
In 418	つつが虫病	1	-	1	1	-	1
In 419	デング熱	-	-	-	-	-	-
In 420	東部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-
In 421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）	-	-	-	-	-	-
In 422	ニパウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 423	日本紅斑熱	-	-	-	-	1	△ 1
In 424	日本脳炎	-	-	-	-	1	△ 1
In 425	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	-	-	-
In 426	B ウイルス病	-	-	-	-	-	-
In 427	鼻疽	-	-	-	-	-	-
In 428	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-
In 429	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	-	-	-
In 430	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 431	発しんチフス	-	-	-	-	-	-
In 432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。）	-	-	-	1	-	1
In 433	乳児ボツリヌス症	-	-	-	-	-	-
In 434	マラリア	-	-	-	-	-	-
In 435	野兎病	-	-	-	-	-	-
In 436	ライム病	-	-	-	-	-	-
In 437	リッサウイルス感染症	-	-	-	-	-	-

注：1） 感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。）等に規定された疾病であり、その名称及び範囲は I C D - 1 0 （2013年版）とは一致しない場合がある。

なお、「感染症法」等の改正（令和3年2月13日施行）により、令和3年2月分より改正後の感染症分類としている。

2） 「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録1 感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）」を参照されたい。

なお、追加した感染症の累計は令和3年2月分からであり、変更のあった感染症の前年同月及び累計は令和3年1月分までは、旧分類を用いているので留意されたい。

死因（感染症分類）別一対前年比較一

令和3年（単位：人）

感 染 症 分類コード	死 因	3 月			累計（1 月～3 月）		
		令和3年	令和2年	差引増減	令和3年	令和2年	差引増減
In 438	リフトバレー熱	-	-	-	-	-	-
In 439	類鼻疽	-	-	-	-	-	-
In 440	レジオネラ症	6	5	1	19	13	6
In 441	レプトスピラ症	-	-	-	-	-	-
In 442	ロッキー山紅斑熱	-	-	-	-	-	-
In 443	チクングニア熱	-	-	-	-	-	-
In 444	重症熱性血小板減少症候群（病原体が フレボウイルス属 S F T S ウイルスであるものに限る。）	1	-	1	1	1	0
In 445	ジカウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 501	アメーバ赤痢	1	-	1	3	-	3
In 502	R S ウイルス感染症	-	-	-	-	1	△ 1
In 503	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-
In 504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ及び 再興型インフルエンザを除く。）	2	79	△ 77	9	898	△ 889
In 505	急性ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く。）	18	19	△ 1	56	54	2
In 506	A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	-
In 507	感染性胃腸炎	190	211	△ 21	566	686	△ 120
In 508	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-
In 509	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、 ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、 ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）	5	6	△ 1	17	23	△ 6
In 510	クラミジア肺炎（オウム病を除く。）	-	1	△ 1	1	1	0
In 511	クリプトスポリジウム症	-	-	-	-	-	-
In 512	クロイツフェルト・ヤコブ病	39	18	21	88	77	11
In 513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	2	3	△ 1	10	14	△ 4
In 514	後天性免疫不全症候群	3	3	0	15	12	3
In 515	細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、 侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）	10	15	△ 5	39	47	△ 8
In 516	ジアルジア症	-	-	-	-	-	-
In 517	水痘	1	1	0	2	2	0
In 518	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 519	性器クラミジア感染症	-	-	-	-	-	-
In 520	性器ヘルペスウイルス感染症	-	-	-	-	-	-
In 521	尖圭コンジローマ	-	-	-	-	-	-
In 522	先天性風しん症候群	-	-	-	-	-	-
In 523	手足口病	-	-	-	-	-	-
In 524	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-
In 525	突発性発しん	-	-	-	-	-	-
In 526	梅毒	2	-	2	5	5	0
In 527	破傷風	-	1	△ 1	-	1	△ 1
In 528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 530	百日咳	-	-	-	-	1	△ 1
In 531	風しん	-	-	-	-	-	-
In 532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	-	-	-	1	△ 1
In 533	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-
In 534	マイコプラズマ肺炎	-	6	△ 6	3	16	△ 13
In 535	麻しん	-	-	-	-	-	-
In 537	無菌性髄膜炎	2	1	1	7	4	3
In 538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	50	54	△ 4	167	166	1
In 539	薬剤耐性緑膿菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 540	流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-
In 541	流行性耳下腺炎	-	-	-	1	-	1
In 542	淋菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-	-	-	-
In 544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	-	-	-	-	-
In 545	侵襲性肺炎球菌感染症	2	7	△ 5	4	38	△ 34
In 546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	-	-	-	1	-	1
In 547	播種性クリプトコックス症	2	5	△ 3	7	7	0
In 548	急性弛緩性麻痺（15歳未満発症）	-	-	-	-	-	-
In 601	新型インフルエンザ	-	-	-	-	-	-
In 602	再興型インフルエンザ	-	-	-	-	-	-
In 603	新型コロナウイルス感染症	1 139	56	1 083	5 967	66	5 901
In 604	再興型コロナウイルス感染症	-	-	-	-	-	-

付録1 感染症分類と死因基本分類との対照表（追加・変更分）

感染症 分類 コード	感 染 症 分 類 名	死因基本分類コード	変更内容 (旧感染症分類名・死因基本分類コード等)	改正年月
In 601	新型インフルエンザ	J10. 0D J10. 1D J10. 8D	変更 分類名 「新型インフルエンザ等感染症」	R 3 年 2 月
In 602	再興型インフルエンザ	—	追加	
In 603	新型コロナウイルス感染症	U07. 1 U07. 2 U10. 9	変更 感染症分類コードの付与 U10. 9の追加	
In 604	再興型コロナウイルス感染症	—	追加	
In 504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザを除く。）	J09. 0B, J09. 1B, J09. 8B, J10. 0B, J10. 1B, J10. 8B, J11	In 601の変更、In 602の追加に伴う感染症分類名の形式的修正 「インフルエンザ（鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く。）」	

付録2 諸率の算出に用いた人口、月・性別人口（日本人人口）

	男 女 計	男	女
令和2年 1月	123 688 000	60 181 000	63 507 000
2月	123 550 000	60 108 000	63 442 000
3月	123 458 000	60 050 000	63 408 000
4月	123 424 000	60 027 000	63 397 000
5月	123 401 000	60 016 000	63 385 000
6月	123 370 000	60 001 000	63 369 000
7月	123 352 000	59 991 000	63 361 000
8月	123 334 000	59 981 000	63 353 000
9月	123 288 000	59 956 000	63 332 000
10月	123 250 000	59 936 000	63 315 000
11月	123 205 000	59 911 000	63 294 000
12月	123 155 000	59 885 000	63 270 000
令和3年 1月	123 112 000	59 864 000	63 248 000
2月	123 011 000	59 810 000	63 201 000
3月	* 122 910 000	* 59 748 000	* 63 162 000
4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			

資料：「人口推計（各月1日現在）」（総務省統計局）

* は暫定値であり、下記の方法により算出。

当月分の人口 = 前月の推計人口（総務省統計局「人口推計」）

（暫定値） + 前月の自然増減（人口動態統計月報（概数））

+ 前年前月の社会動態（法務省「出入国管理統計」）

次の結果表は本月報には掲載していないが、厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載している。

- 第1表 出生数，母の年齢（各歳）・出生順位・性別
- 第2表 出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・出生順位別
- 第3表 母日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・父の国籍・性別
- 第4表 父日本人の出生数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・母の国籍・性別
- 第5表 死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・年齢（5歳階級）・性別
- 第6表 死亡数，死因（死因簡単分類）・性・年齢（5歳階級・小学生－中学生再掲）別
- 第7表 死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（死因簡単分類）・性・年齢（5歳階級）別
- 第8表 感染症による死亡数，都道府県（特別区－指定都市再掲）・死因（感染症分類）別
- 第9表 婚姻件数（令和3年に結婚生活に入り届け出たもの），夫－妻の結婚生活に入ったときの年齢（5歳階級）・夫妻の初婚－再婚の組合せ別
- 第10表 離婚件数（令和3年に別居し届け出たもの），夫－妻の別居時の年齢（5歳階級）・同居期間別