第7表 死因順位 $^{1)}$ (1~5位) 別死亡数・死亡率 (人口 10万対), 性・

総 数(3-1)

小心 安久	(3-1)																					1
年 齢			第	1位							第	2位						角	育3	位		
十	死		因	死亡(人)		死亡率	-	死		因	١	死亡数 (人)	死τ	亡率	-	死		因		死亡 (人		死亡率
総 数2)	悪 性	新生	三物	372	801	298. 2	心		疾		患	197 80	7 1	58. 2	肺				炎	119	206	95. 3
0 歳 ³⁾	先 天	奇 飛	多等		653	66.8	呼	吸	障	害	等	28	1	28.8	乳:	幼児	l 突 候	然	死群		109	11. 2
1~4	先 天	奇 飛	等		147	3.8	不	慮	0)	事	故	8	4	2. 1	悪	性	新	生	物		59	1. 5
5~9	悪 性	新生	:物		84	1.6	不	慮	Ø	事	故	6	8	1.3	先	天	奇	形	等		31	0. 6
10~14	悪 性	新生	:物		95	1.7	自				殺	7	0	1.3	不	慮	0)	事	故		66	1. 2
15~19	自		殺		429	7.2	不	慮	の	事	故	30	5	5. 1	悪	性	新	生	物		120	2. 0
20~24	自		殺	1	001	17. 0	不	慮	の	事	故	37	2	6.3	悪	性	新	生	物		159	2. 7
25~29	自		殺	1	164	19.0	悪	性	新	生	物	31	5	5. 1	不	慮	の	事	故		288	4. 7
30~34	自		殺	1	249	17.8	悪	性	新	生	物	64	1	9. 1	不	慮	の	事	故		342	4. 9
35~39	自		殺	1 -	440	18. 2	悪	性	新	生	物	1 32	5	16. 7	心		疾		患		492	6. 2
40~44	悪 性	新生	:物	2	671	28. 0	自				殺	1 73	7	18. 2	心		疾		患	1	088	11. 4
45~49	悪 性	新生	:物	4	750	52.0	自				殺	1 88	1	20.6	心		疾		患	1	815	19. 9
50~54	悪 性	新生	:物	7	689	98.8	心		疾		患	2 46	7	31.7	自				殺	1	846	23. 7
55~59	悪 性	新生	: 物	12	599	168.8	心		疾		患	3 47	9	46.6	脳	ÍII.	管	疾	患	2	147	28. 8
60~64	悪 性	新生	三物	23	331	288. 2	心		疾		患	5 81	7	71. 9	脳	ÍI.	管	疾	患	3	320	41. 0
65~69	悪 性	新生	:物	45	977	449.7	心		疾		患	11 26	7 1	10. 2	脳	ш	管	疾	患	6	265	61. 3
70~74	悪 性	新生	:物	48	799	661.9	心		疾		患	13 33	0 1	80.8	脳	ш	管	疾	患	7	653	103.8
75~79	悪 性	新生	: 物	58	286	896. 7	心		疾		患	20 40	1 3	313.9	脳	ш	管	疾	患	12	434	191. 3
80~84	悪 性	新生	:物	67	375	1 304.5	心		疾		患	33 00	2 6	39. 0	肺				炎	22	220	430. 2
85~89	悪 性	新生	:物	57	850	1 770.7	心		疾		患	43 22	4 1 3	323.0	肺				炎	31	160	953. 8
90~94	心	疾	患	38	353	2 600.2	悪	性	新	生	物	30 73	9 2 0	084.0	老				衰	30	157	2 044.5
95~99	老		衰	22	824	5 974.9	心		疾		患	17 89	0 4 6	883. 2	肺				炎	11	899	3 114.9
100歳以上	老		衰	9	904	15 236.9	心		疾		患	4 47	1 6 8	378. 5	肺				炎	2	922	4 495.4

注:1) 〔1〕 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

^[2] 死因名は次のように略称した。 心疾患←心疾患(高血圧性を除く) 先天奇形等←先天奇形,変形及び染色体異常 呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

²⁾ 総数には年齢不詳を含む。

^{3) 0}歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢 (5歳階級) 別

7	Z.	成2	8年	E

				第	4位								第	55位				7-73	艾28年
	死		因		死亡		死	亡率		死		因		死亡		死	亡率	年	齢
脳	ÍI.	管	疾	患	109	233		87. 4	老				衰	92	759		74. 2	総	数 ²⁾
不	慮	の	事	故		73		7. 5	出	血巾	生 障	音害	等		68		7. 0	0	歳 ³⁾
心		疾		患		40		1.0					炎		34		0.9	11	~4
肺				炎		19		0.4	[そ心	の他	1の 疾	新生	.物[患]		16		0.3	51	~9
先	天	奇	形	等		27		0.5	心		疾		患		19		0.3	10	~14
心		疾		患		45		0.8	先	天	奇	形	等		26		0.4	15	~19
心		疾		患		105		1.8	先	天	奇	形	等		35		0.6	20	~24
心		疾		患		155		2. 5	脳	ÍI.	管	疾	患		47		0.8	25	~29
心		疾		患		247		3. 5	脳	ш.	管	疾	患		117		1.7	30	~34
不	慮	の	事	故		444		5. 6	脳	血	管	疾	患		305		3.8	35	~39
脳	ш́	管	疾	患		826		8. 6	不	慮	の	事	故		551		5.8	40	~44
脳	血	管	疾	患	1	202		13. 2	不	慮	D	事	故		689		7. 5	45	~49
脳	ш.	管	疾	患	1	626		20. 9	肝		疾		患		890		11.4	50	~54
自				殺	1	683		22. 6	肝		疾		患	1	141		15. 3	55^	~59
自				殺	1	560		19. 3	肺				炎	1	559		19. 3	60	~64
肺				炎	3	683		36. 0	不	慮	の	事	故	2	750		26. 9	65	~69
肺				炎	6	019		81.6	不	慮	の	事	故	3	272		44. 4	70	~74
肺				炎	11	662	-	179. 4	不	慮	0)	事	故	4	829		74. 3	75	~79
脳	ÍI.	管	疾	患	20	076		388. 7	老				衰	7	802		151. 1	80	~84
脳	ÍI.	管	疾	患	23	736	7	726. 5	老				衰	19	254		589. 3	85	~89
肺				炎	26	408	1 7	790. 4	脳	ш.	管	疾	患	19	273	1	306.6	90~	~94
悪	性	新	生	物	8	602	2 2	251.8	脳	íп.	管	疾	患	8	252	2	160. 2	95	~99
脳	ÍI.	管	疾	患	1	859	2 8	360. 0	悪	性	新	生	物	1	301	2	001.5	100歳	成以上

第7表 死因順位 $^{1)}$ (1~5位) 別死亡数・死亡率 (人口10万対) , 性・

男 (3-2)

<u> 为</u>	(,	-2)			第	1位								第	52位						复	育3	位		
年齢		死		因	1	死亡		死	亡率	:	死		因	ı	死亡 (人		死亡率	Ž	死		因		死亡		死亡率
総 数2)	悪	性	新	生	物	219	672	(360. 9	心		疾		患	93	309	153. 3	肺				炎	65	587	107.8
0 歳 ³⁾	先	天	奇	形	等		320		63.8	呼	吸	障	害	等		145	28. 9	乳:	幼児	l 突 候	然	死群		54	10. 8
1~4	先	天	奇	形	等		71		3.6	不	慮	D	事	故		53	2.7	悪	性	新	生	物		34	1. 7
5~9	悪	性	新	生	物		50		1.9	不	慮	Ø	事	故		44	1.6	先	天	奇	形	等		16	0.6
10~14	不	慮	D	事	故		49		1.8	悪	性	新	生	物		48	1.7	自				殺		42	1. 5
15~19	自				殺		301		9.8	不	慮	の	事	故		238	7.8	悪	性	新	生	物		78	2. 6
20~24	自				殺		745		24. 6	不	慮	の	事	故		280	9. 3	悪	性	新	生	物		95	3. 1
25~29	自				殺		876		28.0	不	慮	D	事	故		226	7.2	悪	性	新	生	物		155	5. 0
30~34	自				殺		932		26.0	不	慮	Ø	事	故		282	7.9	悪	性	新	生	物		261	7. 3
35~39	自				殺	1	028		25. 5	悪	性	新	生	物		535	13. 3	心		疾		患		377	9. 3
40~44	自				殺	1	305		26. 9	悪	性	新	生	物	1	113	22. 9	心		疾		患		826	17. 0
45~49	悪	性	新	生	物	2	139		46. 2	心		疾		患	1	451	31. 4	自				殺	1	395	30. 2
50~54	悪	性	新	生	物	3	785		96.6	心		疾		患	1	998	51.0	自				殺	1	349	34. 4
55~59	悪	性	新	生	物	7	265]	195. 1	心		疾		患	2	849	76. 5	脳	ÍШ	管	疾	患	1	473	39. 6
60~64	悪	性	新	生	物	14	836	ć	371.8	心		疾		患	4	633	116. 1	脳	ш́	管	疾	患	2	358	59. 1
65~69	悪	性	新	生	物	30	750	(621.6	心		疾		患	8	492	171.7	脳	ш.	管	疾	患	4	402	89. 0
70~74	悪	性	新	生	物	32	912	Ć	957. 9	心		疾		患	9	061	263. 7	脳	ſП.	管	疾	患	5	117	148. 9
75~79	悪	性	新	生	物	37	848	1 3	307. 4	心		疾		患	12	289	424. 5	肺				炎	8	259	285. 3
80~84	悪	性	新	生	物	40	823	1 9	953. 3	心		疾		患	17	185	822. 2	肺				炎	14	458	691.8
85~89	悪	性	新	生	物	31	174	2 7	790. 9	心		疾		患	18	128	1 622.9	肺				炎	17	611	1 576.6
90~94	悪	性	新	生	物	12	807	3 3	397. 1	肺				炎	11	277	2 991.2	心		疾		患	11	273	2 990.2
95~99	老				衰	3	670	5 4	477.6	肺				炎	3	653	5 452.2	心		疾		患	3	542	5 286.6
100歳以上	: 老				衰	1	172	13 (022. 2	心		疾		患		688	7 644.4	肺				炎		634	7 044.4

注:1) [1] 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

感染症←周産期に特異的な感染症

^[2] 死因名は次のように略称した。 心疾患←心疾患(高血圧性を除く) 先天奇形等←先天奇形,変形及び染色体異常

²⁾ 総数には年齢不詳を含む。

^{3) 0}歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢 (5歳階級) 別

平成28年

												第	55位					火284	
	死		因				死	亡率		死		因]	死亡 (人		列	亡率	年	齢
脳	Ш.	管	疾	患	52	655		86. 5	老				衰	23	064		37. 9	総	数 ²⁾
不	慮	の	事	故		43		8.6	[世紀	血 流	性障 染	害	等] 定]		28		5. 6	0	歳3)
心		疾		患		26		1.3	肺				炎		19		1.0	1	~4
そ	の他	<u>し</u> の 🤊	新生	物		11		0.4	心		疾		患		10		0.4	5′	~9
心		疾		患		11		0.4	[脳 先	血天	管奇	疾形	患] 等]		9		0.3	10	~14
心		疾		患		33		1. 1					等		16		0.5	15	~19
心		疾		患		74		2. 4	先	天	奇	形	等		20		0.7	201	~24
心		疾		患		105		3.4	脳	血	管	疾	患		34		1. 1	25	~29
心		疾		患		202		5.6	脳	íп.	管	疾	患		80		2.2	30	~34
不	慮	の	事	故		344		8. 5	脳	ш.	管	疾	患		212		5. 3	35	~39
脳	ш́.	管	疾	患		548		11.3	不	慮	の	事	故		443		9. 1	401	~44
脳	ш.	管	疾	患		828		17. 9	不	慮	の	事	故		524		11.3	45	~49
脳	ш́	管	疾	患	1	121		28.6	肝		疾		患		703		17. 9	50	~54
自				殺	1	219		32. 7	肝		疾		患		929		24. 9	55^	~59
肝		疾		患	1	246		31. 2	肺				炎	1	207		30.3	60	~64
肺				炎	2	845		57. 5	不	慮	の	事	故	1	940		39. 2	65	~69
肺				炎	4	467		130.0	不	慮	の	事	故	2	116		61.6	70	~74
脳	Ш	管	疾	患	7	770		268. 4	不	慮	Ø	事	故	3	013		104. 1	75^	~79
脳	ш.	管	疾	患	10	975		525. 1	不	慮	の	事	故	3	815		182. 5	80	~84
脳	ш	管	疾	患	10	321		924. 0	老				衰	6	438		576. 4	85	~89
老				衰	6	993	1	854. 9	脳	ш	管	疾	患	5	634	1	494.4	90	~94
悪	性	新	生	物	2	638	3	937. 3	脳	ÍI.	管	疾	患	1	499	2	237. 3	95	~99
悪	性	新	生	物		302	3	355. 6	脳	ш́.	管	疾	患		229	2	544. 4	100歳	遠以上

第7表 死因順位 $^{1)}$ (1~5位) 別死亡数・死亡率 (人口 10万対), 性・

女 (3-3)

— — —	(3-3)			笙	1位						在	育 2						설	第3	位	
年 齢	死		医		死亡	数)	死亡率	:	死		医		死亡数 (人)	死亡率		死		医		死亡数 (人)	死亡率
総 数2)	悪性	新	生	物	153		238. 7	心		疾		患	104 498	162. 9	老				衰	69 695	108. 6
0 歳 ³⁾	先 天	奇	形	等		333	70. 1	呼	吸	障	害	等	136	28. 6	乳症	幼!	見 突 候	ミ 然	死群	55	11.6
1~4	先 天	奇	形	等		76	4.0	不	慮	の	事	故	31	1.6	悪	性	新	生	物	25	1. 3
5~9	悪 性	新	生	物		34	1.3	不	慮	の	事	故	24	0.9	先	天	奇	形	等	15	0.6
10~14	悪 性	新	生	物		47	1.8	自				殺	28	1. 0	先	天	奇	形	等	18	0. 7
15~19	自			殺		128	4. 4	不	慮	の	事	故	67	2.3	悪	性	新	生	物	42	1. 5
20~24	自			殺		256	8. 9	不	慮	の	事	故	92	3. 2	悪	性	新	生	物	64	2. 2
25~29	自			殺		288	9.6	悪	性	新	生	物	160	5.3	不	慮	の	事	故	62	2. 1
30~34	悪 性	新	生	物		380	11.0	自				殺	317	9. 2	不	慮	の	事	故	60	1. 7
35~39	悪 性	新	生	物		790	20.3	自				殺	412	10.6	心		疾		患	115	3. 0
40~44	悪 性	新	生	物	1	558	33. 2	自				殺	432	9. 2	脳	血	管	疾	患	278	5. 9
45~49	悪 性	新	生	物	2	611	58.0	自				殺	486	10.8	脳	<u>ш</u> .	管	疾	患	374	8. 3
50~54	悪 性	新	生	物	3	904	101.1	脳	ÍI.	管	疾	患	505	13. 1	自				殺	497	12. 9
55~59	悪 性	新	生	物	5	334	142. 7	脳	<u>ш</u> .	管	疾	患	674	18.0	心		疾		患	630	16. 9
60~64	悪 性	新	生	物	8	495	206. 9	心		疾		患	1 184	28.8	脳	ÍI.	管	疾	患	962	23. 4
65~69	悪 性	新	生	物	15	227	288.6	心		疾		患	2 775	52.6	脳	ſШ.	管	疾	患	1 863	35. 3
70~74	悪 性	新	生	物	15	887	403. 5	心		疾		患	4 269	108.4	脳	ſШ.	管	疾	患	2 536	64. 4
75~79	悪 性	新	生	物	20	438	566. 9	心		疾		患	8 112	225. 0	脳	血	管	疾	患	4 664	129. 4
80~84	悪 性	新	生	物	26	552	863. 2	心		疾		患	15 817	514. 2	脳	ÍI.	管	疾	患	9 101	295. 9
85~89	悪 性	新	生	物	26	676	1 240.7	心		疾		患	25 096	1 167.3	肺				炎	13 549	630. 2
90~94	心	疾		患	27	080	2 466.3	老				衰	23 164	2 109.7	悪	性	新	生	物	17 932	1 633.2
95~99	老			衰	19	154	6 061.4	心		疾		患	14 348	4 540.5	肺				炎	8 246	2 609.5
100歳以上	老			衰	8	732	15 319.3	心		疾		患	3 783	6 636.8	肺				炎	2 288	4 014.0

注:1) 〔1〕 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

[2] 死因名は次のように略称した。 心疾患←心疾患 (高血圧性を除く) 先天奇形等―先天奇形,変形及び染色体異常 呼吸障害等―周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

²⁾ 総数には年齢不詳を含む。3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢 (5歳階級) 別

平成28年

				第	4位								第	55位					火28年
	死		因		死亡 (人	数.)	死	亡率		死		因		死亡 (人		列	2亡率	年	齢
脳	ш.	管	疾	患	56	578		88. 2	肺				炎	53	619		83. 6	総	数 ²⁾
出	血巾	生 障	害害	等		40		8. 4	不	慮	の	事	故		30		6.3	0	歳 ³⁾
肺				炎		15		0.8	心		疾		患		14		0.7	1′	~4
肺				炎		11		0.4	他				殺		7		0.3	5′	~9
不	慮	の	事	故		17		0.6	心		疾		患		8		0.3	10	~14
心		疾		患		12		0.4	先	天	奇	形	等		10		0.3	15	~19
心		疾		患		31		1. 1	先	天	奇	形	等		15		0. 5	20	~24
心		疾		患		50		1.7	脳	ÍI.	管	疾	患		13		0.4	25′	~29
心		疾		患		45		1.3	脳	ÍI.	管	疾	患		37		1. 1	30	~34
不	慮	の	事	故		100		2.6	脳	ÍI.	管	疾	患		93		2. 4	35	~39
心		疾		患		262		5.6	不	慮	の	事	故		108		2. 3	40	~44
心		疾		患		364		8. 1	不	慮	の	事	故		165		3.7	45	~49
心		疾		患		469		12. 1	不	慮	の	事	故		198		5. 1	50	~ 54
自				殺		464		12. 4	不	慮	Ø	事	故		258		6. 9	55′	~59
自				殺		456		11. 1	不	慮	Ø	事	故		371		9.0	60	~64
肺				炎		838		15. 9	不	慮	0)	事	故		810		15.3	65	~69
肺				炎	1	552		39. 4	不	慮	の	事	故	1	156		29. 4	70	~74
肺				炎	3	403		94. 4	不	慮	Ø	事	故	1	816		50.4	75′	~79
肺				炎	7	762		252. 3	老				衰	4	509		146.6	80-	~84
脳	ÍI.	管	疾	患	13	415		624.0	老				衰	12	816		596. 1	85′	~89
肺				炎	15	131	1	378. 1	脳	ÍII.	管	疾	患	13	639	1	242. 2	90-	~94
脳	ĺП	管	疾	患	6	753	2	137.0	悪	性	新	生	物	5	964	1	887.3	95	~99
脳	<u>ш</u> .	管	疾	患	1	630	2	859. 6	悪	性	新	生	物		999	1	752. 6	100点	遠以上