

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

総数 (3-1)

年 齢	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率
総数 ²⁾	悪性新生物〈腫瘍〉	381 497	310.7	心 疾 患	214 623	174.8	老 衰	152 024	123.8
0歳 ³⁾	先 天 奇 形 等	490	60.4	呼 吸 障 害 等	211	26.0	乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	68	8.4
1～4	先 天 奇 形 等	98	2.8	悪性新生物〈腫瘍〉	52	1.5	不 慮 の 事 故	50	1.4
5～9	悪性新生物〈腫瘍〉	88	1.8	不 慮 の 事 故	45	0.9	先 天 奇 形 等	44	0.9
10～14	自 殺	128	2.4	悪性新生物〈腫瘍〉	82	1.5	不 慮 の 事 故	52	1.0
15～19	自 殺	632	11.5	不 慮 の 事 故	161	2.9	悪性新生物〈腫瘍〉	126	2.3
20～24	自 殺	1 284	21.8	不 慮 の 事 故	238	4.0	悪性新生物〈腫瘍〉	157	2.7
25～29	自 殺	1 241	20.9	悪性新生物〈腫瘍〉	225	3.8	不 慮 の 事 故	201	3.4
30～34	自 殺	1 179	19.0	悪性新生物〈腫瘍〉	517	8.3	心 疾 患	197	3.2
35～39	自 殺	1 297	18.3	悪性新生物〈腫瘍〉	946	13.4	心 疾 患	375	5.3
40～44	悪性新生物〈腫瘍〉	2 037	25.6	自 殺	1 525	19.2	心 疾 患	753	9.5
45～49	悪性新生物〈腫瘍〉	4 295	45.0	自 殺	1 943	20.4	心 疾 患	1 682	17.6
50～54	悪性新生物〈腫瘍〉	7 444	82.0	心 疾 患	2 788	30.7	自 殺	1 850	20.4
55～59	悪性新生物〈腫瘍〉	11 363	147.8	心 疾 患	3 534	46.0	脳 血 管 疾 患	1 995	25.9
60～64	悪性新生物〈腫瘍〉	17 659	241.9	心 疾 患	5 110	70.0	脳 血 管 疾 患	2 645	36.2
65～69	悪性新生物〈腫瘍〉	31 939	409.5	心 疾 患	8 399	107.7	脳 血 管 疾 患	4 463	57.2
70～74	悪性新生物〈腫瘍〉	59 734	620.9	心 疾 患	16 312	169.6	脳 血 管 疾 患	9 062	94.2
75～79	悪性新生物〈腫瘍〉	60 032	898.9	心 疾 患	20 261	303.4	脳 血 管 疾 患	11 486	172.0
80～84	悪性新生物〈腫瘍〉	67 403	1 216.7	心 疾 患	31 436	567.4	脳 血 管 疾 患	17 225	310.9
85～89	悪性新生物〈腫瘍〉	64 605	1 673.8	心 疾 患	46 470	1 203.9	老 衰	30 679	794.8
90～94	老 衰	49 349	2 597.3	心 疾 患	46 981	2 472.7	悪性新生物〈腫瘍〉	39 038	2 054.6
95～99	老 衰	39 192	7 311.9	心 疾 患	24 579	4 585.6	悪性新生物〈腫瘍〉	12 116	2 260.4
100歳以上	老 衰	15 465	18 194.1	心 疾 患	5 352	6 296.5	脳 血 管 疾 患	1 899	2 234.1

注：1) [1] 乳児（0歳）の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

[2] 死因名は次のように略称で表記している。

心疾患←心疾患（高血圧性を除く）

先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。

2) 総数には年齢不詳を含む。

3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位¹⁾別

令和3年(2021)

第4位			第5位			年 齢
死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	
脳血管疾患	104 588	85.2	肺炎	73 190	59.6	総数 ²⁾
不慮の事故	60	7.4	出血性障害等	54	6.7	0歳 ³⁾
心疾患	26	0.7	呼吸障害等	16	0.5	1～4
{ その他の 新生物〈腫瘍〉 心疾患 }	17	0.3				5～9
先天奇形等	32	0.6	心疾患	20	0.4	10～14
心疾患	39	0.7	先天奇形等	21	0.4	15～19
心疾患	69	1.2	先天奇形等	28	0.5	20～24
心疾患	146	2.5	脳血管疾患	36	0.6	25～29
不慮の事故	191	3.1	脳血管疾患	92	1.5	30～34
不慮の事故	280	4.0	脳血管疾患	268	3.8	35～39
脳血管疾患	544	6.8	肝疾患	394	5.0	40～44
脳血管疾患	1 230	12.9	肝疾患	811	8.5	45～49
脳血管疾患	1 808	19.9	肝疾患	1 192	13.1	50～54
自殺	1 644	21.4	肝疾患	1 344	17.5	55～59
肝疾患	1 573	21.6	自殺	1 280	17.5	60～64
肝疾患	1 947	25.0	不慮の事故	1 821	23.3	65～69
肺炎	4 124	42.9	不慮の事故	3 510	36.5	70～74
肺炎	6 630	99.3	不慮の事故	4 445	66.6	75～79
肺炎	12 295	221.9	老 衰	12 179	219.8	80～84
脳血管疾患	23 009	596.1	肺炎	18 734	485.4	85～89
脳血管疾患	19 503	1 026.5	肺炎	18 070	951.1	90～94
脳血管疾患	9 247	1 725.2	肺炎	8 456	1 577.6	95～99
肺炎	1 736	2 042.4	悪性新生物〈腫瘍〉	1 614	1 898.8	100歳以上

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

男 (3-2)

年 齢	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率
総 数 ²⁾	悪性新生物〈腫瘍〉	222 465	372.7	心 疾 患	103 644	173.6	脳 血 管 疾 患	51 590	86.4
0 歳 ³⁾	先 天 奇 形 等	246	59.2	呼 吸 障 害 等	112	26.9	乳 幼 児 突 然 死 群 症 候 群	40	9.6
1～4	先 天 奇 形 等	44	2.5	不 慮 の 事 故	32	1.8	悪性新生物〈腫瘍〉	26	1.5
5～9	悪性新生物〈腫瘍〉	48	1.9	不 慮 の 事 故	37	1.5	先 天 奇 形 等	25	1.0
10～14	自 殺	60	2.2	悪性新生物〈腫瘍〉	49	1.8	不 慮 の 事 故	40	1.5
15～19	自 殺	380	13.4	不 慮 の 事 故	121	4.3	悪性新生物〈腫瘍〉	76	2.7
20～24	自 殺	820	27.3	不 慮 の 事 故	188	6.3	悪性新生物〈腫瘍〉	109	3.6
25～29	自 殺	828	27.3	不 慮 の 事 故	152	5.0	悪性新生物〈腫瘍〉	119	3.9
30～34	自 殺	825	26.1	悪性新生物〈腫瘍〉	222	7.0	心 疾 患	156	4.9
35～39	自 殺	927	25.7	悪性新生物〈腫瘍〉	395	11.0	心 疾 患	292	8.1
40～44	自 殺	1 074	26.5	悪性新生物〈腫瘍〉	779	19.3	心 疾 患	584	14.4
45～49	悪性新生物〈腫瘍〉	1 864	38.4	自 殺	1 372	28.3	心 疾 患	1 355	27.9
50～54	悪性新生物〈腫瘍〉	3 470	75.6	心 疾 患	2 259	49.2	自 殺	1 275	27.8
55～59	悪性新生物〈腫瘍〉	6 140	159.3	心 疾 患	2 934	76.1	脳 血 管 疾 患	1 425	37.0
60～64	悪性新生物〈腫瘍〉	10 833	299.6	心 疾 患	4 103	113.5	脳 血 管 疾 患	1 849	51.1
65～69	悪性新生物〈腫瘍〉	20 807	548.4	心 疾 患	6 460	170.3	脳 血 管 疾 患	3 222	84.9
70～74	悪性新生物〈腫瘍〉	39 908	878.8	心 疾 患	11 701	257.7	脳 血 管 疾 患	6 246	137.5
75～79	悪性新生物〈腫瘍〉	39 129	1 314.7	心 疾 患	12 738	428.0	脳 血 管 疾 患	7 309	245.6
80～84	悪性新生物〈腫瘍〉	41 281	1 793.7	心 疾 患	17 456	758.5	脳 血 管 疾 患	9 733	422.9
85～89	悪性新生物〈腫瘍〉	35 274	2 549.9	心 疾 患	21 061	1 522.5	肺 炎	11 206	810.1
90～94	悪性新生物〈腫瘍〉	17 541	3 315.9	心 疾 患	15 899	3 005.5	老 衰	13 188	2 493.0
95～99	老 衰	6 877	6 612.5	心 疾 患	5 591	5 376.0	悪性新生物〈腫瘍〉	4 022	3 867.3
100歳以上	老 衰	1 748	17 480.0	心 疾 患	787	7 870.0	肺 炎	405	4 050.0

注：1) [1] 乳児（0歳）の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

[2] 死因名は次のように略称で表記している。

心疾患←心疾患（高血圧性を除く）

先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は，同一順位に死因名を列記した。

2) 総数には年齢不詳を含む。

3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位¹⁾ 別

令和3年(2021)

第4位				第5位			年 齢
死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率		
肺 炎	42 335	70.9	老 衰	41 283	69.2	総 数 ²⁾	
不慮の事故	36	8.7	出血性障害等	31	7.5	0歳 ³⁾	
心疾患	14	0.8	その他の新生物〈腫瘍〉	7	0.4	1～4	
他 殺	9	0.4	{ その他の 新生物〈腫瘍〉 心疾患 }	8	0.3	5～9	
先天奇形等	14	0.5	脳血管疾患	9	0.3	10～14	
心疾患	31	1.1	先天奇形等	12	0.4	15～19	
心疾患	48	1.6	先天奇形等	18	0.6	20～24	
心疾患	115	3.8	脳血管疾患	23	0.8	25～29	
不慮の事故	147	4.6	脳血管疾患	55	1.7	30～34	
不慮の事故	215	6.0	脳血管疾患	187	5.2	35～39	
脳血管疾患	392	9.7	肝疾患	281	6.9	40～44	
脳血管疾患	830	17.1	肝疾患	638	13.2	45～49	
脳血管疾患	1 250	27.2	肝疾患	955	20.8	50～54	
自 殺	1 139	29.6	肝疾患	1 121	29.1	55～59	
肝疾患	1 262	34.9	自 殺	858	23.7	60～64	
肝疾患	1 484	39.1	不慮の事故	1 337	35.2	65～69	
肺 炎	3 209	70.7	不慮の事故	2 367	52.1	70～74	
肺 炎	4 814	161.8	誤嚥性肺炎	3 157	106.1	75～79	
肺 炎	8 412	365.5	誤嚥性肺炎	5 634	244.8	80～84	
老 衰	11 056	799.2	脳血管疾患	10 586	765.3	85～89	
肺 炎	8 877	1 678.1	誤嚥性肺炎	6 669	1 260.7	90～94	
肺 炎	2 983	2 868.3	誤嚥性肺炎	2 359	2 268.3	95～99	
悪性新生物〈腫瘍〉	358	3 580.0	誤嚥性肺炎	297	2 970.0	100歳以上	

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

女 (3-3)

年 齢	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率
総 数 ²⁾	悪性新生物〈腫瘍〉	159 032	252.1	心 疾 患	110 979	175.9	老 衰	110 741	175.5
0 歳 ³⁾	先 天 奇 形 等	244	61.7	呼 吸 障 害 等	99	25.0	乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	28	7.1
1～4	先 天 奇 形 等	54	3.2	悪性新生物〈腫瘍〉	26	1.5	不 慮 の 事 故	18	1.1
5～9	悪性新生物〈腫瘍〉	40	1.7	先 天 奇 形 等	19	0.8	{ その他の 新生物〈腫瘍〉 心 疾 患 }	9	0.4
10～14	自 殺	68	2.6	悪性新生物〈腫瘍〉	33	1.3	先 天 奇 形 等	18	0.7
15～19	自 殺	252	9.4	悪性新生物〈腫瘍〉	50	1.9	不 慮 の 事 故	40	1.5
20～24	自 殺	464	16.1	不 慮 の 事 故	50	1.7	悪性新生物〈腫瘍〉	48	1.7
25～29	自 殺	413	14.2	悪性新生物〈腫瘍〉	106	3.6	不 慮 の 事 故	49	1.7
30～34	自 殺	354	11.6	悪性新生物〈腫瘍〉	295	9.7	不 慮 の 事 故	44	1.4
35～39	悪性新生物〈腫瘍〉	551	15.8	自 殺	370	10.6	心 疾 患	83	2.4
40～44	悪性新生物〈腫瘍〉	1 258	32.2	自 殺	451	11.5	心 疾 患	169	4.3
45～49	悪性新生物〈腫瘍〉	2 431	51.8	自 殺	571	12.2	脳 血 管 疾 患	400	8.5
50～54	悪性新生物〈腫瘍〉	3 974	88.5	自 殺	575	12.8	脳 血 管 疾 患	558	12.4
55～59	悪性新生物〈腫瘍〉	5 223	136.2	心 疾 患	600	15.6	脳 血 管 疾 患	570	14.9
60～64	悪性新生物〈腫瘍〉	6 826	185.3	心 疾 患	1 007	27.3	脳 血 管 疾 患	796	21.6
65～69	悪性新生物〈腫瘍〉	11 132	277.9	心 疾 患	1 939	48.4	脳 血 管 疾 患	1 241	31.0
70～74	悪性新生物〈腫瘍〉	19 826	390.3	心 疾 患	4 611	90.8	脳 血 管 疾 患	2 816	55.4
75～79	悪性新生物〈腫瘍〉	20 903	564.6	心 疾 患	7 523	203.2	脳 血 管 疾 患	4 177	112.8
80～84	悪性新生物〈腫瘍〉	26 122	806.6	心 疾 患	13 980	431.7	脳 血 管 疾 患	7 492	231.3
85～89	悪性新生物〈腫瘍〉	29 331	1 184.4	心 疾 患	25 409	1 026.0	老 衰	19 623	792.4
90～94	老 衰	36 161	2 639.5	心 疾 患	31 082	2 268.8	悪性新生物〈腫瘍〉	21 497	1 569.1
95～99	老 衰	32 315	7 480.3	心 疾 患	18 988	4 395.4	悪性新生物〈腫瘍〉	8 094	1 873.6
100歳以上	老 衰	13 717	18 289.3	心 疾 患	4 565	6 086.7	脳 血 管 疾 患	1 694	2 258.7

注：1) [1] 乳児（0歳）の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。
 [2] 死因名は次のように略称で表記している。
 心疾患←心疾患（高血圧性を除く）
 先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常
 呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
 [3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は，同一順位に死因名を列記した。
 2) 総数には年齢不詳を含む。
 3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位¹⁾ 別

令和3年(2021)

第4位				第5位			年 齢
死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率		
脳血管疾患	52 998	84.0	肺炎	30 855	48.9	総数 ²⁾	
不慮の事故	24	6.1	出血性障害等	23	5.8	0歳 ³⁾	
心疾患	12	0.7	呼吸障害等	10	0.6	1～4	
			不慮の事故	8	0.3	5～9	
心疾患	17	0.7	不慮の事故	12	0.5	10～14	
先天奇形等	9	0.3	心疾患	8	0.3	15～19	
心疾患	21	0.7	先天奇形等	10	0.3	20～24	
心疾患	31	1.1	{ 脳血管疾患 } { 先天奇形等 }	13	0.4	25～29	
心疾患	41	1.3	脳血管疾患	37	1.2	30～34	
脳血管疾患	81	2.3	不慮の事故	65	1.9	35～39	
脳血管疾患	152	3.9	肝疾患	113	2.9	40～44	
心疾患	327	7.0	肝疾患	173	3.7	45～49	
心疾患	529	11.8	肝疾患	237	5.3	50～54	
自殺	505	13.2	肝疾患	223	5.8	55～59	
自殺	422	11.5	肝疾患	311	8.4	60～64	
不慮の事故	484	12.1	肝疾患	463	11.6	65～69	
不慮の事故	1 143	22.5	肺炎	915	18.0	70～74	
肺炎	1 816	49.0	不慮の事故	1 667	45.0	75～79	
老 衰	6 715	207.3	肺炎	3 883	119.9	80～84	
脳血管疾患	12 423	501.6	肺炎	7 528	304.0	85～89	
脳血管疾患	13 147	959.6	肺炎	9 193	671.0	90～94	
脳血管疾患	7 376	1 707.4	肺炎	5 473	1 266.9	95～99	
肺炎	1 331	1 774.7	悪性新生物〈腫瘍〉	1 256	1 674.7	100歳以上	