

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

総数 (3-1)

年 齢	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率
総数 <sup>2)</sup>	悪性新生物〈腫瘍〉	385 787	316.1	心 疾 患	232 879	190.8	老 衰	179 524	147.1
0歳 <sup>3)</sup>	先 天 奇 形 等	485	62.9	呼 吸 障 害 等	200	25.9	不 慮 の 事 故	57	7.4
1～4	先 天 奇 形 等	113	3.3	不 慮 の 事 故	58	1.7	悪性新生物〈腫瘍〉	46	1.4
5～9	悪性新生物〈腫瘍〉	89	1.8	先 天 奇 形 等	29	0.6	不 慮 の 事 故	28	0.6
10～14	自 殺	119	2.3	悪性新生物〈腫瘍〉	84	1.6	不 慮 の 事 故	34	0.6
15～19	自 殺	662	12.2	不 慮 の 事 故	196	3.6	悪性新生物〈腫瘍〉	124	2.3
20～24	自 殺	1 242	21.3	不 慮 の 事 故	261	4.5	悪性新生物〈腫瘍〉	144	2.5
25～29	自 殺	1 153	19.4	悪性新生物〈腫瘍〉	245	4.1	不 慮 の 事 故	210	3.5
30～34	自 殺	1 114	18.3	悪性新生物〈腫瘍〉	481	7.9	心 疾 患	211	3.5
35～39	自 殺	1 349	19.5	悪性新生物〈腫瘍〉	976	14.1	心 疾 患	383	5.5
40～44	悪性新生物〈腫瘍〉	1 957	25.4	自 殺	1 582	20.5	心 疾 患	744	9.6
45～49	悪性新生物〈腫瘍〉	4 372	47.1	自 殺	1 988	21.4	心 疾 患	1 670	18.0
50～54	悪性新生物〈腫瘍〉	7 630	82.4	心 疾 患	2 826	30.5	自 殺	2 155	23.3
55～59	悪性新生物〈腫瘍〉	11 184	140.9	心 疾 患	3 765	47.4	脳 血 管 疾 患	2 064	26.0
60～64	悪性新生物〈腫瘍〉	17 797	242.2	心 疾 患	5 494	74.8	脳 血 管 疾 患	2 834	38.6
65～69	悪性新生物〈腫瘍〉	30 175	404.3	心 疾 患	8 414	112.7	脳 血 管 疾 患	4 342	58.2
70～74	悪性新生物〈腫瘍〉	58 964	635.1	心 疾 患	17 627	189.9	脳 血 管 疾 患	9 221	99.3
75～79	悪性新生物〈腫瘍〉	61 358	877.3	心 疾 患	21 883	312.9	脳 血 管 疾 患	11 961	171.0
80～84	悪性新生物〈腫瘍〉	69 692	1 218.6	心 疾 患	35 044	612.8	脳 血 管 疾 患	17 806	311.4
85～89	悪性新生物〈腫瘍〉	65 809	1 669.4	心 疾 患	50 326	1 276.6	老 衰	35 934	911.5
90～94	老 衰	58 161	2 931.5	心 疾 患	50 919	2 566.5	悪性新生物〈腫瘍〉	40 192	2 025.8
95～99	老 衰	46 330	8 273.2	心 疾 患	27 272	4 870.0	悪性新生物〈腫瘍〉	12 739	2 274.8
100歳以上	老 衰	18 209	20 929.9	心 疾 患	5 926	6 811.5	脳 血 管 疾 患	1 987	2 283.9

注：1) [1] 死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位であり、0歳については、乳児死因順位に用いる分類項目（乳児死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位である。

[2] 死因名は次のように略称で表記している。

心疾患←心疾患（高血圧性を除く）

先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

妊娠期間等に関連する障害←妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。

2) 総数には年齢不詳を含む。

3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位<sup>1)</sup>別

令和4年(2022)

第4位			第5位			年 齢
死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	
脳血管疾患	107 473	88.1	肺炎	74 002	60.6	総数 <sup>2)</sup>
妊娠期間等に 関連する障害	42	5.4	乳幼児突然死 症候群	39	5.1	0歳 <sup>3)</sup>
心疾患	24	0.7	肺炎	16	0.5	1～4
その他の新生物 〈腫瘍〉	14	0.3	心疾患	12	0.2	5～9
先天奇形等	24	0.5	心疾患	19	0.4	10～14
心疾患	42	0.8	先天奇形等	26	0.5	15～19
心疾患	78	1.3	脳血管疾患	29	0.5	20～24
心疾患	119	2.0	脳血管疾患	35	0.6	25～29
不慮の事故	208	3.4	脳血管疾患	103	1.7	30～34
不慮の事故	265	3.8	脳血管疾患	229	3.3	35～39
脳血管疾患	593	7.7	肝疾患	394	5.1	40～44
脳血管疾患	1 184	12.8	肝疾患	817	8.8	45～49
脳血管疾患	1 831	19.8	肝疾患	1 225	13.2	50～54
自殺	1 806	22.8	肝疾患	1 457	18.4	55～59
肝疾患	1 642	22.3	自殺	1 482	20.2	60～64
不慮の事故	1 957	26.2	肝疾患	1 956	26.2	65～69
肺炎	4 153	44.7	不慮の事故	3 938	42.4	70～74
肺炎	6 707	95.9	不慮の事故	4 997	71.4	75～79
老 衰	14 637	255.9	肺炎	12 565	219.7	80～84
脳血管疾患	23 453	594.9	肺炎	18 601	471.8	85～89
脳血管疾患	20 277	1 022.0	肺炎	18 140	914.3	90～94
脳血管疾患	9 467	1 690.5	肺炎	8 945	1 597.3	95～99
肺炎	1 852	2 128.7	悪性新生物〈腫瘍〉	1 703	1 957.5	100歳以上

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

男 (3-2)

年 齢	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率
総 数 <sup>2)</sup>	悪性新生物〈腫瘍〉	223 285	376.4	心 疾 患	112 948	190.4	脳 血 管 疾 患	53 181	89.7
0 歳 <sup>3)</sup>	先 天 奇 形 等	249	63.0	呼 吸 障 害 等	94	23.8	不 慮 の 事 故	34	8.6
1～4	先 天 奇 形 等	53	3.1	不 慮 の 事 故	29	1.7	悪性新生物〈腫瘍〉	19	1.1
5～9	悪性新生物〈腫瘍〉	40	1.6	先 天 奇 形 等	17	0.7	不 慮 の 事 故	16	0.6
10～14	自 殺	62	2.3	悪性新生物〈腫瘍〉	46	1.7	不 慮 の 事 故	21	0.8
15～19	自 殺	383	13.8	不 慮 の 事 故	162	5.8	悪性新生物〈腫瘍〉	68	2.4
20～24	自 殺	833	27.9	不 慮 の 事 故	192	6.4	悪性新生物〈腫瘍〉	86	2.9
25～29	自 殺	782	25.8	不 慮 の 事 故	153	5.1	悪性新生物〈腫瘍〉	109	3.6
30～34	自 殺	764	24.7	悪性新生物〈腫瘍〉	186	6.0	不 慮 の 事 故	171	5.5
35～39	自 殺	956	27.1	悪性新生物〈腫瘍〉	378	10.7	心 疾 患	295	8.4
40～44	自 殺	1 137	29.0	悪性新生物〈腫瘍〉	769	19.6	心 疾 患	588	15.0
45～49	悪性新生物〈腫瘍〉	1 814	38.5	自 殺	1 416	30.1	心 疾 患	1 350	28.6
50～54	悪性新生物〈腫瘍〉	3 561	76.0	心 疾 患	2 295	49.0	自 殺	1 511	32.3
55～59	悪性新生物〈腫瘍〉	6 003	150.8	心 疾 患	3 045	76.5	脳 血 管 疾 患	1 458	36.6
60～64	悪性新生物〈腫瘍〉	10 672	292.9	心 疾 患	4 348	119.3	脳 血 管 疾 患	2 079	57.1
65～69	悪性新生物〈腫瘍〉	19 378	533.3	心 疾 患	6 554	180.4	脳 血 管 疾 患	3 148	86.6
70～74	悪性新生物〈腫瘍〉	38 930	888.7	心 疾 患	12 635	288.4	脳 血 管 疾 患	6 358	145.1
75～79	悪性新生物〈腫瘍〉	39 830	1 270.3	心 疾 患	14 008	446.7	脳 血 管 疾 患	7 595	242.2
80～84	悪性新生物〈腫瘍〉	42 213	1 771.3	心 疾 患	19 534	819.6	脳 血 管 疾 患	9 964	418.1
85～89	悪性新生物〈腫瘍〉	36 093	2 532.7	心 疾 患	23 218	1 629.2	老 衰	13 123	920.9
90～94	悪性新生物〈腫瘍〉	18 261	3 266.7	心 疾 患	17 429	3 117.9	老 衰	15 713	2 810.9
95～99	老 衰	8 706	7 843.2	心 疾 患	6 421	5 784.7	悪性新生物〈腫瘍〉	4 442	4 001.8
100歳以上	老 衰	2 079	20 790.0	心 疾 患	817	8 170.0	肺 炎	403	4 030.0

注：1) [1] 死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位であり、0歳については、乳児死因順位に用いる分類項目（乳児死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位である。

[2] 死因名は次のように略称で表記している。

心疾患←心疾患（高血圧性を除く）

先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

妊娠期間等に関連する障害←妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。

2) 総数には年齢不詳を含む。

3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位<sup>1)</sup> 別

令和4年(2022)

第4位				第5位			年 齢
死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率		
老 衰	49 963	84.2	肺 炎	42 847	72.2	総 数 <sup>2)</sup>	
乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	24	6.1	妊 娠 期 間 等 に 関 連 す る 障 害	23	5.8	0 歳 <sup>3)</sup>	
心 疾 患	11	0.6	肺 炎	10	0.6	1～4	
心 疾 患	7	0.3	脳 血 管 疾 患	5	0.2	5～9	
先 天 奇 形 等	13	0.5	心 疾 患	11	0.4	10～14	
心 疾 患	26	0.9	先 天 奇 形 等	20	0.7	15～19	
心 疾 患	53	1.8	脳 血 管 疾 患	18	0.6	20～24	
心 疾 患	79	2.6	脳 血 管 疾 患	27	0.9	25～29	
心 疾 患	168	5.4	脳 血 管 疾 患	70	2.3	30～34	
不 慮 の 事 故	186	5.3	脳 血 管 疾 患	158	4.5	35～39	
脳 血 管 疾 患	413	10.5	肝 疾 患	305	7.8	40～44	
脳 血 管 疾 患	775	16.4	肝 疾 患	635	13.5	45～49	
脳 血 管 疾 患	1 252	26.7	肝 疾 患	983	21.0	50～54	
自 殺	1 258	31.6	肝 疾 患	1 177	29.6	55～59	
肝 疾 患	1 312	36.0	自 殺	1 034	28.4	60～64	
肝 疾 患	1 531	42.1	不 慮 の 事 故	1 406	38.7	65～69	
肺 炎	3 198	73.0	不 慮 の 事 故	2 699	61.6	70～74	
肺 炎	4 953	158.0	誤 嚥 性 肺 炎	3 437	109.6	75～79	
肺 炎	8 552	358.8	老 衰	6 720	282.0	80～84	
肺 炎	11 244	789.0	脳 血 管 疾 患	10 908	765.4	85～89	
肺 炎	8 950	1 601.1	誤 嚥 性 肺 炎	7 749	1 386.2	90～94	
肺 炎	3 188	2 872.1	誤 嚥 性 肺 炎	2 758	2 484.7	95～99	
悪 性 新 生 物 (腫 瘍)	373	3 730.0	誤 嚥 性 肺 炎	347	3 470.0	100歳以上	

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

女 (3-3)

年 齢	第1位			第2位			第3位		
	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率
総 数 <sup>2)</sup>	悪性新生物〈腫瘍〉	162 502	259.1	老 衰	129 561	206.6	心 疾 患	119 931	191.2
0 歳 <sup>3)</sup>	先 天 奇 形 等	236	62.9	呼 吸 障 害 等	106	28.2	不 慮 の 事 故	23	6.1
1～4	先 天 奇 形 等	60	3.6	不 慮 の 事 故	29	1.8	悪性新生物〈腫瘍〉	27	1.6
5～9	悪性新生物〈腫瘍〉	49	2.1	{ 先 天 奇 形 等 不 慮 の 事 故 }	12	0.5			
10～14	自 殺	57	2.2						
15～19	自 殺	279	10.6	悪性新生物〈腫瘍〉	56	2.1	不 慮 の 事 故	34	1.3
20～24	自 殺	409	14.4	不 慮 の 事 故	69	2.4	悪性新生物〈腫瘍〉	58	2.0
25～29	自 殺	371	12.8	悪性新生物〈腫瘍〉	136	4.7	不 慮 の 事 故	57	2.0
30～34	自 殺	350	11.8	悪性新生物〈腫瘍〉	295	9.9	心 疾 患	43	1.4
35～39	悪性新生物〈腫瘍〉	598	17.6	自 殺	393	11.5	心 疾 患	88	2.6
40～44	悪性新生物〈腫瘍〉	1 188	31.3	自 殺	445	11.7	脳 血 管 疾 患	180	4.7
45～49	悪性新生物〈腫瘍〉	2 558	56.0	自 殺	572	12.5	脳 血 管 疾 患	409	9.0
50～54	悪性新生物〈腫瘍〉	4 069	89.0	自 殺	644	14.1	脳 血 管 疾 患	579	12.7
55～59	悪性新生物〈腫瘍〉	5 181	131.0	心 疾 患	720	18.2	脳 血 管 疾 患	606	15.3
60～64	悪性新生物〈腫瘍〉	7 125	192.4	心 疾 患	1 146	30.9	脳 血 管 疾 患	755	20.4
65～69	悪性新生物〈腫瘍〉	10 797	282.0	心 疾 患	1 860	48.6	脳 血 管 疾 患	1 194	31.2
70～74	悪性新生物〈腫瘍〉	20 034	408.6	心 疾 患	4 992	101.8	脳 血 管 疾 患	2 863	58.4
75～79	悪性新生物〈腫瘍〉	21 528	558.0	心 疾 患	7 875	204.1	脳 血 管 疾 患	4 366	113.2
80～84	悪性新生物〈腫瘍〉	27 479	823.8	心 疾 患	15 510	465.0	老 衰	7 917	237.3
85～89	悪性新生物〈腫瘍〉	29 716	1 180.6	心 疾 患	27 108	1 077.0	老 衰	22 811	906.3
90～94	老 衰	42 448	2 978.8	心 疾 患	33 490	2 350.2	悪性新生物〈腫瘍〉	21 931	1 539.0
95～99	老 衰	37 624	8 379.5	心 疾 患	20 851	4 643.9	悪性新生物〈腫瘍〉	8 297	1 847.9
100歳以上	老 衰	16 130	20 948.1	心 疾 患	5 109	6 635.1	脳 血 管 疾 患	1 738	2 257.1

注：1) [1] 死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位であり、0歳については、乳児死因順位に用いる分類項目（乳児死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位である。

[2] 死因名は次のように略称で表記している。

心疾患←心疾患（高血圧性を除く）

先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

妊娠期間等に関連する障害←妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。

2) 総数には年齢不詳を含む。

3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位<sup>1)</sup> 別

令和4年(2022)

第4位			第5位			年 齢
死 因	死亡数 (人)	死亡率	死 因	死亡数 (人)	死亡率	
脳血管疾患	54 292	86.6	肺 炎	31 155	49.7	総 数 <sup>2)</sup>
妊娠期間等に 関連する障害	19	5.1	心 疾 患	16	4.3	0 歳 <sup>3)</sup>
心 疾 患	13	0.8	敗 血 症	7	0.4	1～4
その他の新生物 (腫瘍)	11	0.5	心 疾 患	5	0.2	5～9
先天奇形等	11	0.4	心 疾 患	8	0.3	10～14
心 疾 患	16	0.6	先 天 奇 形 等	6	0.2	15～19
心 疾 患	25	0.9	先 天 奇 形 等	15	0.5	20～24
心 疾 患	40	1.4	肝 疾 患	15	0.5	25～29
不慮の事故	37	1.2	脳血管疾患	33	1.1	30～34
不慮の事故	79	2.3	脳血管疾患	71	2.1	35～39
心 疾 患	156	4.1	不慮の事故	97	2.6	40～44
心 疾 患	320	7.0	肝 疾 患	182	4.0	45～49
心 疾 患	531	11.6	肝 疾 患	242	5.3	50～54
自 殺	548	13.9	肝 疾 患	280	7.1	55～59
自 殺	448	12.1	肝 疾 患	330	8.9	60～64
不慮の事故	551	14.4	肝 疾 患	425	11.1	65～69
不慮の事故	1 239	25.3	肺 炎	955	19.5	70～74
老 衰	1 972	51.1	不慮の事故	1 887	48.9	75～79
脳血管疾患	7 842	235.1	肺 炎	4 013	120.3	80～84
脳血管疾患	12 545	498.4	肺 炎	7 357	292.3	85～89
脳血管疾患	13 557	951.4	肺 炎	9 190	644.9	90～94
脳血管疾患	7 518	1 674.4	肺 炎	5 757	1 282.2	95～99
肺 炎	1 449	1 881.8	悪性新生物(腫瘍)	1 330	1 727.3	100歳以上