

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

総 数 (3-1)

| 年 齢               | 総 数       | 第1位       |         |          | 第2位       |         |         |
|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|
|                   | 死亡数(人)    | 死 因       | 死亡数(人)  | 死亡率      | 死 因       | 死亡数(人)  | 死亡率     |
| 総 数 <sup>2)</sup> | 1 605 298 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 384 099 | 319.3    | 心 疾 患     | 226 277 | 188.1   |
| 0 歳 <sup>3)</sup> | 1 266     | 先 天 奇 形 等 | 401     | 58.4     | 呼 吸 障 害 等 | 232     | 33.8    |
| 1～4               | 519       | 先 天 奇 形 等 | 104     | 3.3      | 不 慮 の 事 故 | 49      | 1.6     |
| 5～9               | 349       | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 81      | 1.8      | 不 慮 の 事 故 | 46      | 1.0     |
| 10～14             | 513       | 自 殺       | 132     | 2.6      | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 95      | 1.9     |
| 15～19             | 1 284     | 自 殺       | 627     | 11.8     | 不 慮 の 事 故 | 166     | 3.1     |
| 20～24             | 2 169     | 自 殺       | 1 219   | 21.4     | 不 慮 の 事 故 | 241     | 4.2     |
| 25～29             | 2 298     | 自 殺       | 1 124   | 19.0     | 不 慮 の 事 故 | 247     | 4.2     |
| 30～34             | 2 763     | 自 殺       | 1 120   | 18.9     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 428     | 7.2     |
| 35～39             | 4 232     | 自 殺       | 1 209   | 18.5     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 902     | 13.8    |
| 40～44             | 6 832     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 1 768   | 24.0     | 自 殺       | 1 408   | 19.1    |
| 45～49             | 12 400    | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 3 913   | 45.8     | 自 殺       | 1 720   | 20.1    |
| 50～54             | 22 117    | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 7 699   | 80.1     | 心 疾 患     | 2 811   | 29.3    |
| 55～59             | 29 960    | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 11 330  | 135.9    | 心 疾 患     | 3 967   | 47.6    |
| 60～64             | 41 868    | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 17 061  | 228.7    | 心 疾 患     | 5 427   | 72.8    |
| 65～69             | 65 435    | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 27 568  | 383.3    | 心 疾 患     | 8 025   | 111.6   |
| 70～74             | 125 645   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 50 541  | 620.6    | 心 疾 患     | 15 126  | 185.7   |
| 75～79             | 187 767   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 67 334  | 858.2    | 心 疾 患     | 23 020  | 293.4   |
| 80～84             | 263 882   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 73 564  | 1 203.6  | 心 疾 患     | 35 044  | 573.4   |
| 85～89             | 320 640   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 64 695  | 1 646.1  | 心 疾 患     | 47 250  | 1 202.2 |
| 90～94             | 306 452   | 老 衰       | 66 648  | 3 199.6  | 心 疾 患     | 49 362  | 2 369.8 |
| 95～99             | 164 951   | 老 衰       | 53 517  | 8 454.5  | 心 疾 患     | 27 353  | 4 321.2 |
| 100歳以上            | 41 263    | 老 衰       | 19 719  | 22 665.5 | 心 疾 患     | 5 848   | 6 721.8 |

注：1) [1] 死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位であり、0歳については、乳児死因順位に用いる分類項目（乳児死因簡単分類から主要な死因を選択したもの）による順位である。  
 [2] 死因名は次のように略称で表記している。  
 心疾患←心疾患（高血圧性を除く）  
 先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常  
 呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害  
 出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害  
 [3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。  
 2) 総数には年齢不詳を含む。  
 3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位<sup>1)</sup> 別

令和6年(2024)

| 第3位         |            |         | 第4位       |            |         | 第5位                      |            |         | 年 齢               |
|-------------|------------|---------|-----------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|-------------------|
| 死 因         | 死亡数<br>(人) | 死亡率     | 死 因       | 死亡数<br>(人) | 死亡率     | 死 因                      | 死亡数<br>(人) | 死亡率     |                   |
| 老 衰         | 206 882    | 172.0   | 脳 血 管 疾 患 | 102 808    | 85.5    | 肺 炎                      | 80 171     | 66.6    | 総 数 <sup>2)</sup> |
| 出 血 性 障 害 等 | 51         | 7.4     | 不 慮 の 事 故 | 50         | 7.3     | 乳 幼 児 突 然 死<br>症 候 群     | 48         | 7.0     | 0 歳 <sup>3)</sup> |
| 悪性新生物〈腫瘍〉   | 47         | 1.5     | 心 疾 患     | 31         | 1.0     | インフルエンザ                  | 22         | 0.7     | 1～4               |
| 先 天 奇 形 等   | 40         | 0.9     | インフルエンザ   | 21         | 0.5     | そ の 他 の 新 生 物<br>〈 腫 瘍 〉 | 13         | 0.3     | 5～9               |
| 不 慮 の 事 故   | 51         | 1.0     | 先 天 奇 形 等 | 35         | 0.7     | 心 疾 患                    | 21         | 0.4     | 10～14             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉   | 120        | 2.3     | 心 疾 患     | 46         | 0.9     | 先 天 奇 形 等                | 38         | 0.7     | 15～19             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉   | 158        | 2.8     | 心 疾 患     | 72         | 1.3     | 先 天 奇 形 等                | 33         | 0.6     | 20～24             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉   | 223        | 3.8     | 心 疾 患     | 104        | 1.8     | 脳 血 管 疾 患                | 45         | 0.8     | 25～29             |
| 心 疾 患       | 211        | 3.6     | 不 慮 の 事 故 | 178        | 3.0     | 脳 血 管 疾 患                | 92         | 1.6     | 30～34             |
| 心 疾 患       | 371        | 5.7     | 不 慮 の 事 故 | 269        | 4.1     | 脳 血 管 疾 患                | 258        | 3.9     | 35～39             |
| 心 疾 患       | 682        | 9.3     | 脳 血 管 疾 患 | 588        | 8.0     | 不 慮 の 事 故                | 372        | 5.0     | 40～44             |
| 心 疾 患       | 1 423      | 16.7    | 脳 血 管 疾 患 | 1 083      | 12.7    | 肝 疾 患                    | 716        | 8.4     | 45～49             |
| 自 殺         | 1 981      | 20.6    | 脳 血 管 疾 患 | 1 850      | 19.3    | 肝 疾 患                    | 1 186      | 12.3    | 50～54             |
| 脳 血 管 疾 患   | 2 204      | 26.4    | 自 殺       | 1 714      | 20.6    | 肝 疾 患                    | 1 472      | 17.7    | 55～59             |
| 脳 血 管 疾 患   | 2 744      | 36.8    | 肝 疾 患     | 1 717      | 23.0    | 自 殺                      | 1 382      | 18.5    | 60～64             |
| 脳 血 管 疾 患   | 4 092      | 56.9    | 不 慮 の 事 故 | 1 896      | 26.4    | 肝 疾 患                    | 1 820      | 25.3    | 65～69             |
| 脳 血 管 疾 患   | 8 067      | 99.1    | 肺 炎       | 4 021      | 49.4    | 不 慮 の 事 故                | 3 672      | 45.1    | 70～74             |
| 脳 血 管 疾 患   | 12 402     | 158.1   | 肺 炎       | 7 638      | 97.4    | 不 慮 の 事 故                | 5 801      | 73.9    | 75～79             |
| 老 衰         | 18 273     | 299.0   | 脳 血 管 疾 患 | 17 583     | 287.7   | 肺 炎                      | 13 995     | 229.0   | 80～84             |
| 老 衰         | 41 007     | 1 043.4 | 脳 血 管 疾 患 | 21 342     | 543.0   | 肺 炎                      | 19 813     | 504.1   | 85～89             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉   | 41 488     | 1 991.7 | 肺 炎       | 19 480     | 935.2   | 脳 血 管 疾 患                | 19 375     | 930.1   | 90～94             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉   | 13 343     | 2 107.9 | 肺 炎       | 9 708      | 1 533.6 | 脳 血 管 疾 患                | 9 202      | 1 453.7 | 95～99             |
| 肺 炎         | 1 910      | 2 195.4 | 脳 血 管 疾 患 | 1 818      | 2 089.7 | 悪性新生物〈腫瘍〉                | 1 715      | 1 971.3 | 100歳以上            |

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

男 (3-2)

| 年 齢               | 総 数     | 第1位       |            |          | 第2位                    |            |         |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------|------------------------|------------|---------|
|                   |         | 死 因       | 死亡数<br>(人) | 死亡率      | 死 因                    | 死亡数<br>(人) | 死亡率     |
| 総 数 <sup>2)</sup> | 819 644 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 221 782    | 379.4    | 心 疾 患                  | 111 347    | 190.5   |
| 0 歳 <sup>3)</sup> | 647     | 先 天 奇 形 等 | 182        | 51.8     | 呼 吸 障 害 等              | 125        | 35.6    |
| 1～4               | 257     | 先 天 奇 形 等 | 46         | 2.9      | { 悪性新生物〈腫瘍〉<br>不慮の事故 } | 24         | 1.5     |
| 5～9               | 191     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 40         | 1.7      |                        | 33         | 1.4     |
| 10～14             | 275     | 自 殺       | 53         | 2.0      | 悪性新生物〈腫瘍〉              | 51         | 2.0     |
| 15～19             | 714     | 自 殺       | 301        | 11.0     | 不慮の事故                  | 125        | 4.6     |
| 20～24             | 1 376   | 自 殺       | 760        | 26.0     | 不慮の事故                  | 170        | 5.8     |
| 25～29             | 1 421   | 自 殺       | 704        | 23.4     | 不慮の事故                  | 178        | 5.9     |
| 30～34             | 1 806   | 自 殺       | 792        | 26.2     | 悪性新生物〈腫瘍〉              | 185        | 6.1     |
| 35～39             | 2 692   | 自 殺       | 871        | 26.1     | 悪性新生物〈腫瘍〉              | 359        | 10.8    |
| 40～44             | 4 384   | 自 殺       | 1 050      | 28.0     | 悪性新生物〈腫瘍〉              | 719        | 19.2    |
| 45～49             | 7 846   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 1 651      | 38.0     | 自 殺                    | 1 256      | 28.9    |
| 50～54             | 14 165  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 3 605      | 74.0     | 心 疾 患                  | 2 233      | 45.9    |
| 55～59             | 20 078  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 5 952      | 142.0    | 心 疾 患                  | 3 188      | 76.1    |
| 60～64             | 28 872  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 10 118     | 272.9    | 心 疾 患                  | 4 396      | 118.6   |
| 65～69             | 45 681  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 17 632     | 502.7    | 心 疾 患                  | 6 234      | 177.7   |
| 70～74             | 86 181  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 33 278     | 864.8    | 心 疾 患                  | 10 958     | 284.8   |
| 75～79             | 122 665 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 43 675     | 1 230.9  | 心 疾 患                  | 15 008     | 423.0   |
| 80～84             | 155 413 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 44 966     | 1 768.1  | 心 疾 患                  | 19 943     | 784.2   |
| 85～89             | 160 941 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 35 448     | 2 466.3  | 心 疾 患                  | 22 268     | 1 549.3 |
| 90～94             | 116 316 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 18 822     | 3 142.2  | 老 衰                    | 18 661     | 3 115.4 |
| 95～99             | 41 359  | 老 衰       | 9 938      | 7 644.6  | 心 疾 患                  | 6 502      | 5 001.5 |
| 100歳以上            | 5 832   | 老 衰       | 2 220      | 20 181.8 | 心 疾 患                  | 835        | 7 590.9 |

- 注：1) [1] 死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位であり、0歳については、乳児死因順位に用いる分類項目（乳児死因簡単分類から主要な死因を選択したもの）による順位である。  
[2] 死因名は次のように略称で表記している。  
心疾患←心疾患（高血圧性を除く）  
先天奇形等←先天奇形，変形及び染色体異常  
呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害  
出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害  
[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。
- 2) 総数には年齢不詳を含む。  
3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）・死因順位<sup>1)</sup> 別

令和6年(2024)

| 第3位               |            |         | 第4位         |            |         | 第5位                      |            |         | 年 齢               |
|-------------------|------------|---------|-------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|-------------------|
| 死 因               | 死亡数<br>(人) | 死亡率     | 死 因         | 死亡数<br>(人) | 死亡率     | 死 因                      | 死亡数<br>(人) | 死亡率     |                   |
| 老 衰               | 58 793     | 100.6   | 脳 血 管 疾 患   | 51 166     | 87.5    | 肺 炎                      | 46 523     | 79.6    | 総 数 <sup>2)</sup> |
| 乳 幼 児 突 然 死 症 候 群 | 30         | 8.5     | 出 血 性 障 害 等 | 25         | 7.1     | 不 慮 の 事 故                | 21         | 6.0     | 0 歳 <sup>3)</sup> |
|                   |            |         | 心 疾 患       | 14         | 0.9     | インフルエンザ                  | 12         | 0.7     | 1～4               |
| 先 天 奇 形 等         | 20         | 0.8     | インフルエンザ     | 11         | 0.5     | そ の 他 の 新 生 物<br>（ 腫 瘍 ） | 6          | 0.3     | 5～9               |
| 不 慮 の 事 故         | 36         | 1.4     | 先 天 奇 形 等   | 16         | 0.6     | 心 疾 患                    | 14         | 0.5     | 10～14             |
| 悪性新生物（腫瘍）         | 73         | 2.7     | 心 疾 患       | 34         | 1.2     | 先 天 奇 形 等                | 20         | 0.7     | 15～19             |
| 悪性新生物（腫瘍）         | 98         | 3.4     | 心 疾 患       | 48         | 1.6     | 先 天 奇 形 等                | 20         | 0.7     | 20～24             |
| 悪性新生物（腫瘍）         | 119        | 4.0     | 心 疾 患       | 70         | 2.3     | 脳 血 管 疾 患                | 21         | 0.7     | 25～29             |
| 心 疾 患             | 156        | 5.2     | 不 慮 の 事 故   | 125        | 4.1     | 脳 血 管 疾 患                | 69         | 2.3     | 30～34             |
| 心 疾 患             | 279        | 8.4     | 不 慮 の 事 故   | 201        | 6.0     | 脳 血 管 疾 患                | 177        | 5.3     | 35～39             |
| 心 疾 患             | 517        | 13.8    | 脳 血 管 疾 患   | 428        | 11.4    | 不 慮 の 事 故                | 286        | 7.6     | 40～44             |
| 心 疾 患             | 1 146      | 26.4    | 脳 血 管 疾 患   | 746        | 17.2    | 肝 疾 患                    | 535        | 12.3    | 45～49             |
| 自 殺               | 1 395      | 28.7    | 脳 血 管 疾 患   | 1 260      | 25.9    | 肝 疾 患                    | 927        | 19.0    | 50～54             |
| 脳 血 管 疾 患         | 1 567      | 37.4    | 自 殺         | 1 220      | 29.1    | 肝 疾 患                    | 1 191      | 28.4    | 55～59             |
| 脳 血 管 疾 患         | 2 011      | 54.2    | 肝 疾 患       | 1 373      | 37.0    | 不 慮 の 事 故                | 992        | 26.8    | 60～64             |
| 脳 血 管 疾 患         | 2 957      | 84.3    | 肝 疾 患       | 1 428      | 40.7    | 不 慮 の 事 故                | 1 355      | 38.6    | 65～69             |
| 脳 血 管 疾 患         | 5 583      | 145.1   | 肺 炎         | 3 124      | 81.2    | 不 慮 の 事 故                | 2 483      | 64.5    | 70～74             |
| 脳 血 管 疾 患         | 7 909      | 222.9   | 肺 炎         | 5 656      | 159.4   | 誤 嚥 性 肺 炎                | 4 093      | 115.4   | 75～79             |
| 脳 血 管 疾 患         | 9 830      | 386.5   | 肺 炎         | 9 566      | 376.1   | 老 衰                      | 8 424      | 331.2   | 80～84             |
| 老 衰               | 15 149     | 1 054.0 | 肺 炎         | 12 035     | 837.3   | 誤 嚥 性 肺 炎                | 10 461     | 727.8   | 85～89             |
| 心 疾 患             | 17 445     | 2 912.4 | 肺 炎         | 9 495      | 1 585.1 | 誤 嚥 性 肺 炎                | 8 787      | 1 466.9 | 90～94             |
| 悪性新生物（腫瘍）         | 4 560      | 3 507.7 | 肺 炎         | 3 544      | 2 726.2 | 誤 嚥 性 肺 炎                | 3 259      | 2 506.9 | 95～99             |
| 肺 炎               | 423        | 3 845.5 | 誤 嚥 性 肺 炎   | 421        | 3 827.3 | 悪性新生物（腫瘍）                | 392        | 3 563.6 | 100歳以上            |

第7表 死亡数・死亡率（人口10万対），性・

女 (3-3)

| 年 齢               | 総 数     | 第1位       |            |          | 第2位       |            |         |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|------------|---------|
|                   |         | 死 因       | 死亡数<br>(人) | 死亡率      | 死 因       | 死亡数<br>(人) | 死亡率     |
| 総 数 <sup>2)</sup> | 785 654 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 162 317    | 262.5    | 老 衰       | 148 089    | 239.4   |
| 0 歳 <sup>3)</sup> | 619     | 先 天 奇 形 等 | 219        | 65.4     | 呼 吸 障 害 等 | 107        | 32.0    |
| 1～4               | 262     | 先 天 奇 形 等 | 58         | 3.8      | 不 慮 の 事 故 | 25         | 1.6     |
| 5～9               | 158     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 41         | 1.8      | 先 天 奇 形 等 | 20         | 0.9     |
| 10～14             | 238     | 自 殺       | 79         | 3.2      | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 44         | 1.8     |
| 15～19             | 570     | 自 殺       | 326        | 12.6     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 47         | 1.8     |
| 20～24             | 793     | 自 殺       | 459        | 16.6     | 不 慮 の 事 故 | 71         | 2.6     |
| 25～29             | 877     | 自 殺       | 420        | 14.5     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 104        | 3.6     |
| 30～34             | 957     | 自 殺       | 328        | 11.3     | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 243        | 8.4     |
| 35～39             | 1 540   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 543        | 16.9     | 自 殺       | 338        | 10.5    |
| 40～44             | 2 448   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 1 049      | 29.0     | 自 殺       | 358        | 9.9     |
| 45～49             | 4 554   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 2 262      | 53.9     | 自 殺       | 464        | 11.0    |
| 50～54             | 7 952   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 4 094      | 86.4     | 脳 血 管 疾 患 | 590        | 12.5    |
| 55～59             | 9 882   | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 5 378      | 129.7    | 心 疾 患     | 779        | 18.8    |
| 60～64             | 12 996  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 6 943      | 185.1    | 心 疾 患     | 1 031      | 27.5    |
| 65～69             | 19 754  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 9 936      | 269.7    | 心 疾 患     | 1 791      | 48.6    |
| 70～74             | 39 464  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 17 263     | 401.9    | 心 疾 患     | 4 168      | 97.0    |
| 75～79             | 65 102  | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 23 659     | 550.5    | 心 疾 患     | 8 012      | 186.4   |
| 80～84             | 108 469 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 28 598     | 801.4    | 心 疾 患     | 15 101     | 423.2   |
| 85～89             | 159 699 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 29 247     | 1 173.2  | 老 衰       | 25 858     | 1 037.3 |
| 90～94             | 190 136 | 老 衰       | 47 987     | 3 235.8  | 心 疾 患     | 31 917     | 2 152.2 |
| 95～99             | 123 592 | 老 衰       | 43 579     | 8 663.8  | 心 疾 患     | 20 851     | 4 145.3 |
| 100歳以上            | 35 431  | 老 衰       | 17 499     | 22 726.0 | 心 疾 患     | 5 013      | 6 510.4 |

- 注：1) [1] 死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位であり、0歳については、乳児死因順位に用いる分類項目（乳児死因簡単分類から主要な死因を選択したもの）による順位である。  
 [2] 死因名は次のように略称で表記している。  
 心疾患←心疾患（高血圧性を除く）  
 先天奇形等←先天奇形、変形及び染色体異常  
 呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害  
 出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害  
 [3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記した。  
 2) 総数には年齢不詳を含む。  
 3) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（５歳階級）・死因順位<sup>1)</sup> 別

令和 6 年(2024)

| 第 3 位     |            |         | 第 4 位       |            |         | 第 5 位           |            |         | 年 齢               |
|-----------|------------|---------|-------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|-------------------|
| 死 因       | 死亡数<br>(人) | 死亡率     | 死 因         | 死亡数<br>(人) | 死亡率     | 死 因             | 死亡数<br>(人) | 死亡率     |                   |
| 心 疾 患     | 114 930    | 185.8   | 脳 血 管 疾 患   | 51 642     | 83.5    | 肺 炎             | 33 648     | 54.4    | 総 数 <sup>2)</sup> |
| 不 慮 の 事 故 | 29         | 8.7     | 出 血 性 障 害 等 | 26         | 7.8     | 乳 幼 児 突 然 死 候 群 | 18         | 5.4     | 0 歳 <sup>3)</sup> |
| 悪性新生物〈腫瘍〉 | 23         | 1.5     | 心 疾 患       | 17         | 1.1     | 【 インフルエンザ 肺 炎 】 | 10         | 0.7     | 1～4               |
| 不 慮 の 事 故 | 13         | 0.6     | インフルエンザ     | 10         | 0.4     | 他 殺             | 8          | 0.4     | 5～9               |
| 先 天 奇 形 等 | 19         | 0.8     | 不 慮 の 事 故   | 15         | 0.6     | 心 疾 患           | 7          | 0.3     | 10～14             |
| 不 慮 の 事 故 | 41         | 1.6     | 先 天 奇 形 等   | 18         | 0.7     | 心 疾 患           | 12         | 0.5     | 15～19             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉 | 60         | 2.2     | 心 疾 患       | 24         | 0.9     | 先 天 奇 形 等       | 13         | 0.5     | 20～24             |
| 不 慮 の 事 故 | 69         | 2.4     | 心 疾 患       | 34         | 1.2     | 脳 血 管 疾 患       | 24         | 0.8     | 25～29             |
| 心 疾 患     | 55         | 1.9     | 不 慮 の 事 故   | 53         | 1.8     | 脳 血 管 疾 患       | 23         | 0.8     | 30～34             |
| 心 疾 患     | 92         | 2.9     | 脳 血 管 疾 患   | 81         | 2.5     | 不 慮 の 事 故       | 68         | 2.1     | 35～39             |
| 心 疾 患     | 165        | 4.6     | 脳 血 管 疾 患   | 160        | 4.4     | 肝 疾 患           | 103        | 2.8     | 40～44             |
| 脳 血 管 疾 患 | 337        | 8.0     | 心 疾 患       | 277        | 6.6     | 肝 疾 患           | 181        | 4.3     | 45～49             |
| 自 殺       | 586        | 12.4    | 心 疾 患       | 578        | 12.2    | 肝 疾 患           | 259        | 5.5     | 50～54             |
| 脳 血 管 疾 患 | 637        | 15.4    | 自 殺         | 494        | 11.9    | 肝 疾 患           | 281        | 6.8     | 55～59             |
| 脳 血 管 疾 患 | 733        | 19.5    | 自 殺         | 395        | 10.5    | 肝 疾 患           | 344        | 9.2     | 60～64             |
| 脳 血 管 疾 患 | 1 135      | 30.8    | 不 慮 の 事 故   | 541        | 14.7    | 肺 炎             | 400        | 10.9    | 65～69             |
| 脳 血 管 疾 患 | 2 484      | 57.8    | 不 慮 の 事 故   | 1 189      | 27.7    | 肺 炎             | 897        | 20.9    | 70～74             |
| 脳 血 管 疾 患 | 4 493      | 104.5   | 老 衰         | 2 502      | 58.2    | 不 慮 の 事 故       | 2 074      | 48.3    | 75～79             |
| 老 衰       | 9 849      | 276.0   | 脳 血 管 疾 患   | 7 753      | 217.3   | 肺 炎             | 4 429      | 124.1   | 80～84             |
| 心 疾 患     | 24 982     | 1 002.1 | 脳 血 管 疾 患   | 11 493     | 461.0   | 肺 炎             | 7 778      | 312.0   | 85～89             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉 | 22 666     | 1 528.4 | 脳 血 管 疾 患   | 12 863     | 867.4   | 肺 炎             | 9 985      | 673.3   | 90～94             |
| 悪性新生物〈腫瘍〉 | 8 783      | 1 746.1 | 脳 血 管 疾 患   | 7 196      | 1 430.6 | 肺 炎             | 6 164      | 1 225.4 | 95～99             |
| 脳 血 管 疾 患 | 1 611      | 2 092.2 | 肺 炎         | 1 487      | 1 931.2 | 悪性新生物〈腫瘍〉       | 1 323      | 1 718.2 | 100歳以上            |