

ISSN 0075—3270



令 和 2 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS OF JAPAN
2020

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）

DIRECTOR-GENERAL FOR STATISTICS,
INFORMATION POLICY AND INDUSTRIAL RELATIONS,
MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE



令 和 2 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS OF JAPAN
2020

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）

DIRECTOR-GENERAL FOR STATISTICS,
INFORMATION POLICY AND INDUSTRIAL RELATIONS,
MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

ま　　え　　が　　き

この報告書は、令和2年（2020年）の人口動態統計についてまとめたものです。

人口動態統計は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を明らかにするため、各種届書等から移記することによって調査されており、人口に関する基礎資料として活用されております。この人口動態調査は、「戸籍法」制定の翌年の明治32年（1899年）から現在の近代的な人口動態統計制度として行われるようになりました。

「人口動態統計」は、昭和54年から平成28年（1979年～2016年）まで、上巻・中巻・下巻の3分冊の報告書として編集し、上巻には、人口動態調査の概要及び結果の解析を、中巻には、出生、死亡（死因を除く。）、死産（死産原因を除く。）、婚姻及び離婚の統計表を、下巻には、主として死因に関する統計表をそれぞれ収録し、刊行しておりました。また、平成29年（2017年）からは、概要を中心とした内容を1冊に収録し、刊行しております。なお、それまで報告書に収録してきた統計表は、報告書に収録しきれなかった統計表とあわせて、政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載しております。

この報告書を刊行するにあたり、調査にひとかたならぬ御協力をいただいた市区町村、保健所、都道府県をはじめ、関係各位に厚く御礼を申し上げますとともに、この報告書が厚生労働行政施策はじめ広範な分野に活用されることを願っております。

令和4年（2022年）10月

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）

岸　　本　　武　　史

編 集 内 容

令和2年（2020年）の「人口動態統計」は、人口動態調査の概要及び解析を中心として編集している。

この報告書に収録する調査の概要及び解析の基となる統計表は、平成28年（2016年）まで「人口動態統計」上・中・下巻の3分冊の報告書に収録・刊行してきた内容と、報告書に収録・刊行しきれなかった報告書非掲載表をあわせて、引き続き全ての統計表を政府統計の総合窓口（以下「e-Stat」という。）の「人口動態調査」に掲載している。（URL：<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897>）

なお、全ての統計表について、e-Statの掲載場所や個々の統計表の表章項目を一覧に整理した「公表統計表掲載内容、表章項目一覧表と平成28年（2016年）までの報告書との整理票」を厚生労働省ホームページの人口動態統計「報告書」のサイトに掲載している。（URL：<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html#link07>）

用語の解説及び比率の解説並びに死因分類表（死因分類の解説、分類体系、各種分類表等）については、この報告書の巻末に掲載している。

また、都道府県（特別区－指定都市再掲）に関する統計表で「外国」とあるのは、日本において発生した事件で、住所が外国のものを表している。

Compilation

The Vital Statistics for 2020 have been compiled based on the overview and analysis of Vital Statistics of Japan.

All statistical charts underlying the overview and analysis of the survey recorded in this report, including the contents recorded and published in the three volumes of the Vital Statistics of Japan until 2016 and unpublished content that could not be incorporated in the report, are available on the Portal Site of Official Statistics of Japan (e-Stat).

(URL : <https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897>)

Moreover, "Contents of Published Statistical Tables, Table of Represented Items and Adjustments to Reports until 2016," a list of the e-Stat locations for all statistical charts and the items represented in them, is available on the "Report" page of Vital Statistics the website of the Ministry of Health, Labour and Welfare.

(URL : <https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html#link07>)

A commentary on the terms, commentary on the ratios and list of deaths (analysis of causes of death, classification system, chart for each category, etc.) are provided at the end of the volume.

Furthermore, "overseas" in the statistical charts on the prefectures of Japan (special wards and specified cities) refers to cases occurring in Japan where the address is located in another country.

（ 担 当 ） 人口動態・保健社会統計室 TEL 03 (5253) 1111

○死亡・死産（乳児死亡・周産期死亡） 年報第一係 内線 7490
○出生・婚姻・離婚 年報第二係 内線 7491

令和2年

人口動態統計

目 次

ま え が き

I 人口動態調査の概要

第1章 調査の概要	6
第2章 調査結果の利用上の解説	
1 平成7年調査からの主な改正点	8
2 昭和22年以降の年次推移についての注意	13
3 その他	14

II 人口動態調査結果の概要

第3章 総覧

表3-1-1 人口動態統計の年間発生件数・率・平均発生間隔－前年との比較－	17
表3-1-2 本報告において別掲とした件数	17
第4章 出生	20
第5章 死亡	24
第6章 乳児死亡	33
第7章 死産	34
第8章 周産期死亡	35
第9章 婚姻	36
第10章 離婚	40

III 統計表

表3-2-1 年次別にみた人口動態総覧	42
表3-2-2 年次別にみた人口動態総覧（率）	46
表3-3-1 都道府県（特別区－指定都市再掲）別にみた人口動態総覧	50
表3-3-2 都道府県（特別区－指定都市再掲）別にみた人口動態総覧（率）	52
表3-4 世界各国における人口動態	54

IV 用語の解説

56

V 比率の解説

60

VI 調査票及び届書

64

VII 観察対象の範囲

74

VIII 死因分類表

76

参考

合計特殊出生率について	93
-------------	----

VITAL STATISTICS OF JAPAN, 2020

CONTENTS

Preface

Part I Outline of Vital Statistics

Chapter 1	Brief Summary, 2020	6
Chapter 2	Commentary on the use of Vital Statistics	
1	Major revisions since the 1995 survey	8
2	Attention about the annual change after 1947	13
3	Other	14

Part II Summary of Vital Statistics

Chapter 3	Summary	
Table 3-1-1	Summary of vital statistics (number, rates, interval of occurrence), 2020 and 2019	17
Table 3-1-2	Number of cases tabulated separately in this report	17
Chapter 4	Natality	20
Chapter 5	General mortality	24
Chapter 6	Infant mortality	33
Chapter 7	Foetal mortality	34
Chapter 8	Perinatal mortality	35
Chapter 9	Marriages	36
Chapter 10	Divorces	40

Part III Statistical Tables

Table 3-2-1	Trends in indices of vital statistics : Japan	42
Table 3-2-2	Trends in indices of vital statistics (rates) : Japan	46
Table 3-3-1	Summary tables of vital statistics : Japan, each prefecture and special wards and specified cities, 2020	50
Table 3-3-2	Summary tables of vital statistics (rates) : Japan, each prefecture and special wards and specified cities, 2020	52
Table 3-4	International comparison of vital statistics	54
Part IV	Commentary on the terms	56
Part V	Commentary on the ratios	60
Part VI	Survey forms and notification formats	64
Part VII	Range for the observation	74
Part VIII	Lists of causes of death for Japan	76

Reference

Total fertility rates : Japan	93
-------------------------------	----

I 人口動態調査の概要

Part I Outline of Vital Statistics

第1章 調査の概要

Chapter 1 Brief Summary, 2020

我が国の人口動態統計は、市区町村長が作成する人口動態調査票に基づいて表章される。すなわち、出生・死亡・婚姻及び離婚については戸籍法(昭和22年法律第224号)による届書等から、死産については死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)による届書等から人口動態調査票が作成され、これを収集し集計した統計が人口動態統計である。

1 調査の目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の沿革

人口動態調査は、明治31年(1898年)「戸籍法」が制定され登録制度が法体系的にも整備されたのを機会に、同32年(1899年)から人口動態調査票は1件につき1枚の個別票を作成し、中央集計をする近代的な人口動態統計制度が確立した。

その後、昭和22年(1947年)6月に「統計法」に基づき「指定統計第5号」として指定され、その事務の所管は同年9月1日に総理府から厚生省に移管された。さらに、平成21年(2009年)4月からは、新統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査となった。

3 調査の対象

人口動態調査は、出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の全数を対象としているが、本報告書は、日本において発生した日本人に関して集計したものである。日本人の外国における事象及び外国人の日本における事象については、e-Statの確定数の「別表」(平成28年(2016年)までの報告書では中巻及び下巻)にそれぞれ掲載している。

4 調査の期間

調査該当年の1月1日から同年12月31日までに発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに市区町村長に届け出られたものである。

なお、出生・死亡・死産や調停・審判・和解・請求の認諾・判決による離婚は、発生から届出までに相当の遅れのある場合がある。前年以前に発生した出生・死亡については、e-Statの確定数の「別表」(平成28年(2016年)までの報告書では中巻)に掲載している。

5 調査票の種類及び調査の項目

調査票は、人口動態調査出生票 人口動態調査死亡票 人口動態調査死産票 人口動態調査婚姻票 人口動態調査離婚票の5種類である。

調査票及び各届書の様式は、「VI 調査票及び届書」(64~73ページ)のとおりである。

調査の項目は、前記5種類の調査票を参照されたい。ただし、職業及び産業の項目については、国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までについてのみ調査を行う。

6 調査の方法及び報告の系統

届書の届出義務者及び届出期間は、次のとおりである。

種 別	届 出 義 務 者	届 出 先	届 出 期 間 ¹⁾
出 生	1 父又は母 2 同居者 3 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者		14 日
死 亡	1 同居の親族 2 その他の同居者 3 家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人 4 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人	市区町村長	7 日
死 産	1 父又は母 2 同居人 3 死産に立ち会った医師 4 死産に立ち会った助産師 5 その他の立会者		7 日
婚 姻	夫 妻	夫又は妻の本籍地 もしくは所在地の 市区町村長	規定なし
離 婚	夫 妻		協議離婚は規定なし 調停・審判・和解・請求の認諾・ 判決離婚は10日


注：1) 出生・死亡及び裁判による離婚は届出事件発生の日から、死産はその日の翌日から起算。

市区町村長は、出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の届出を受けたときは、その届書等に基づいて人口動態調査票を作成し、これを保健所の管轄区域によって当該保健所長に送付する。

保健所長は、市区町村長から提出された調査票を取りまとめ、毎月、都道府県知事に送付する。

この場合、保健所を設置する市の保健所長は、当該市の市長を経由する。

都道府県知事は、保健所長から提出された調査票の内容を審査し、厚生労働大臣に送付する。



注：保健所を設置する市とは、地域保健法施行令(昭和23年4月2日政令第77号)第1条に規定する市をいう。

7 集計及び結果の公表

集計は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)が行い、調査結果は、人口動態統計(速報)、人口動態統計月報(概数)、人口動態統計年報(確定数)として速やかに公表する。

8 関係法規

人口動態調査令(昭和21年9月30日勅令第447号)

人口動態調査令施行細則(昭和23年2月24日厚生省令第6号)

戸籍法(昭和22年12月22日法律第224号)

戸籍法施行規則(昭和22年12月29日司法省令第94号)

出生証明書の様式等を定める省令(昭和27年11月17日法務・厚生省令第1号)

国籍法(昭和25年5月4日法律第147号)

死産の届出に関する規程(昭和21年9月30日厚生省令第42号)

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第120号)第3条により法律としての効力を有する。

死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和27年4月28日厚生省令第12号)

第2章 調査結果の利用上の解説

Chapter 2 Commentary on the use of Vital Statistics

1 平成7年（1995年）調査からの主な改正点

第10回改訂疾病及び関連保健問題の国際統計分類（ICD-10）の勧告を契機として、平成7年（1995年）調査で人口動態調査票及び死亡診断書等の改正を行い、報告書においても一部統計表の変更を行った。

以下は平成7年（1995年）調査以降の主な改正点である。なお、平成7年（1995年）に適用した「ICD-10（1990年版）準拠」、平成18年（2006年）に適用したICD-10の一部改正である「ICD-10（2003年版）準拠」及び平成29年（2017年）から適用した「ICD-10（2013年版）準拠」については、「VIII 死因分類表」の「1 沿革」（76ページ）を参照されたい。

（1）出生票

体重及び身長 (事項の新設)	「子の体重」欄を「体重及び身長」欄とした。
この母の出産した子の数 (事項の変更)	死産児数を「妊娠満20週以後」から「妊娠満22週以後」に変更した。

（2）死亡票

死亡したところ及びその種別 (種別の追加等)	種別の選択肢の中に「老人ホーム」を追加した。
死亡の原因 (I欄の増設)	3欄から4欄に増設した。
死因の種類 (外因死の選択肢の充実)	外因死を「不慮の外因死」と「その他及び不詳の外因死」に分割するとともに、外因の選択肢を大幅に充実した。
生後1年未満で病死した場合の追加事項 (対象の拡大)	対象を早期新生児死亡から乳児死亡（病死）に拡大し、事項を明確化した。
外因死の追加事項 (従業中か否かを判断する事項の削除)	「1 従業中 2 従業中でない時」は削除した。
死亡したところ及びその種別 (種別の変更等)	種別の「介護老人保健施設」を「介護医療院・介護老人保健施設」欄とした。 (平成30年（2018年）4月1日から)

注：死亡診断書（死体検査書）の「死亡の原因」欄に、「疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」と注意書きを追加した。

（3）死産票

父母の国籍 (父の国籍の追加)	「母の国籍」欄を「父母の国籍」欄とした。
死産児の体重及び身長 (事項の新設)	「死産児の体重」欄を「死産児の体重及び身長」欄とした。
自然死産の原因若しくは理由又は人工死産の理由 (I欄の削減)	5欄から4欄に削減した。
胎児手術の有無 (項目の新設)	有無及び「有」の場合の「部位及び主要所見」欄を新設した。

母体保護法による場合 (項目の削除)	「父・近親者の疾患」を削除した。 「優生保護法」の法律改正に伴い、「母体保護法」に改めた。 (平成8年(1996年)9月26日から)
-----------------------	--

(4) 離婚票

離婚の種別	種別の選択肢の中に「和解」、「請求の認諾」を追加した。 人事訴訟法の施行に伴う戸籍法施行規則改正により、離婚届書の変更。 (平成16年(2004年)4月1日から)
-------	---

(5) 各調査票共通

世帯の主な仕事 (項目の変更)	「専業農家世帯」と「兼業農家世帯」を併せ「農家世帯」とした。 「常用勤労者世帯」を、企業規模による区分とした。 「その他の世帯」を「その他の世帯」と「無職の世帯」とに区分した。 (詳細は「IV 用語の解説」の「世帯の主な仕事」(58ページ)を参照)
--------------------	---

(6) ICD-10(2013年版)、ICD-10(2003年版)、ICD-10(1990年版)とICD-9での各種分類表及び項目数の比較

ICD-10 ¹⁾	2013年版の 項目数	2003年版の 項目数	1990年版の 項目数	ICD-9	項目数
疾病、傷害及び死因の統計分類 基本分類	14,609	14,258	14,195	疾病、傷害及び死因の統計分類 基本分類	7,129
死因簡単分類	136	132	130	死因簡単分類	117
選択死因分類	34	34	34	特定死因	32
死因年次推移分類	16	16	16	主要死因	17
乳児死因簡単分類	56	56	56	乳児死因簡単分類	54
感染症分類 ²⁾	111	88	83	—	—
死因順位(乳児を除く死亡)	42	40	40	死因順位(乳児を除く死亡)	55
乳児死因順位(乳児死亡)	28	28	28	乳児死因順位(乳児死亡)	30

注：1)各分類の正式名称及び詳細については、「VIII 死因分類表」の「3 分類表」及び「5 各種分類表」(78~79, 83~91ページ)を参照されたい。

2)感染症分類は、平成7年(1995年)に新たに作成した分類であり、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)等の改正に準じ、適宜変更している。

(7) ICD-10の採用による定義等の改正

周産期死亡の定義	「妊娠28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの」から「妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの」に変更した。
後発妊産婦死亡	新たに後発妊産婦死亡(妊娠終了後満42日以後1年未満における死亡)が定義された。(詳細は「IV 用語の解説」の「後発妊産婦死亡」(57ページ)を参照)

(8) 「ICD-10（2003年版）準拠」の適用に伴う改正点（平成18年（2006年）1月1日から）

WHO勧告に基づく改正	
分類項目の新設 特殊目的用コード(U) (第X X II章)	・原因不明の新たな疾患の暫定分類 重症急性呼吸器症候群<SARS> ・抗生物質に耐性の細菌性病原体 (MRSA肺炎等の把握や、感染症分類表でのメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等の表章が可能となった。) ハンタ<Hanta>ウイルス(心)肺症候群(B33.4)等
Uコード以外	硬口蓋裂、両側性(Q35.0)等
分類項目の廃止	
分類項目の移動	大腸<結腸>のポリープ 新生物(D12.6)から消化器系の疾患(K63.5)へ移動。 C型肝炎 急性と明示されない、期間不明又は期間が6カ月以上のC型肝炎は、急性(B17.1)から慢性(B18.2)へ移動。
死因統計における原死因選択ルール等の変更	原死因選択ルールの一部変更及び適用例が具体的に示される等の変更が行われた。 e-Stat「確定数」の「分類表」の2017年、「年次推移」に掲載の「表1 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対)（平成17年・平成18年）」の脚注及び「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」の第1巻、第2巻を参照のこと。
法令の改正等に基づく名称の変更	精神分裂病 → 統合失調症 痴呆 → 認知症
医学の進歩等に対応した名称の変更	慢性関節リウマチ → 関節リウマチ 妊娠中毒症 → 妊娠高血圧症候群 尿路性器系 → 腎尿路生殖器系

(9) 「ICD-10（2013年版）準拠」の適用に伴う改正点（平成29年（2017年）1月1日から）

WHOの勧告に基づき日本独自の分類等も含めた人口動態統計で用いる分類		
分類項目の新設	侵襲性肺炎球菌感染症	A49.1 E
	急性ウイルス性肝炎、詳細不明	B17.9
	多系統異形成を伴う不応性貧血	D46.5
	単独del (5q) 染色体異常を伴う骨髄異形成症候群	D46.6
	骨髄線維症	D47.4
	慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]	D47.5
	原発性血栓形成傾向	D68.5
	その他の血栓形成傾向	D68.6
	免疫再構築症候群	D89.3
	腫瘍溶解症候群	E88.3
	ポリオ後症候群	G14
	血管性パーキンソン<Parkinson>症候群	G21.4

	その他の脳実質外動脈(脳底動脈、頸動脈、椎骨動脈を含む)の動脈瘤及び解離	I72.5
	椎骨動脈の動脈瘤及び解離	I72.6
	特定のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	J09.0 B, J09.1 B, J09.8 B
	ヒト・メタニューモウイルス肺炎	J12.3
	ヒト・メタニューモウイルスによる急性細気管支炎	J21.1
	露髓のあるう<齶>歯	K02.5
	口腔粘膜炎(潰瘍性)	K12.3
	バレット食道	K22.7
	分類不能大腸炎	K52.3
	顕微鏡的多発(性)血管炎	M31.7
	線維筋痛症	M79.7
	前立腺の異形成	N42.3
	HELLP症候群	O14.2
	病的な癒着胎盤	O43.2
	不動状態	R26.3
	転倒傾向、他に分類されないもの	R29.6
	セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足	R63.6
	全身性炎症反応症候群[SIRS]	R65.2, R65.3, R65.9
	皮下注射針との接触	W46
使用可能となつた分類項目	二度性<続発性>高血圧(症)	I15.0-I15.2, I15.8-I15.9
	傷害発生場所符号	Y06-Y07の発生場所コード
分類項目の細分化又は項目内の変更	その他の胃腸炎及び大腸炎、感染症及び詳細不明の原因によるもの	A09 → A09.0, A09.9
	膣膜炎菌感染症、詳細不明	A39.9 → A39.9 A, A39.9 B
	インフルエンザ菌感染症、部位不明	A49.2 → A49.2 A, A49.2 B
	悪性新生物<腫瘍>	
	口唇、口腔及び咽頭の境界部病巣	C14.8 → C14.8 A, C14.8 B
	食道の境界部病巣	C15.8 → C15.8 A, C15.8 B, C15.8 C, C15.8 D
	胃の境界部病巣	C16.8 → C16.8 A, C16.8 B, C16.8 C, C16.8 D
	結腸の境界部病巣	C18.8 → C18.8 A, C18.8 B, C18.8 C, C18.8 D, C18.8 E
	膀胱の境界部病巣	C25.8 → C25.8 A, C25.8 B, C25.8 C, C25.8 D
	消化器系の境界部病巣	C26.8 → C26.8 A, C26.8 B, C26.8 C
	膀胱の境界部病巣	C67.8 → C67.8 A, C67.8 B, C67.8 C, C67.8 D
	腎尿路の境界部病巣	C68.8 → C68.8 A, C68.8 B, C68.8 C, C68.8 D, C68.8 E
	悪性新生物<腫瘍>、部位が明示されていないもの	C80 → C80.0, C80.9
	リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの	C81-C96 → グレード等を区分して細分化
	両眼性及び単眼性視覚障害(盲を含む)	H54.0-H54.7 → H54.0-H54.6, H54.9
	心房細動及び粗動	I48 → I48.0-I48.4, I48.9
	(四)肢の動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	I70.2 → I70.2 A, I70.2 B
	急性虫垂炎	K35.0-K35.1, K35.9 → K35.2-K35.3, K35.8

	腹壁ヘルニア	K43.0-K43.1, K43.9 → K43.0-K43.7, K43.9
	急性脾炎	K85.0-K85.1 → K85.0-K85.3, K85.8-K85.9
	じょく<褥>瘍性潰瘍及び圧迫領域	L89 → L89.0-L89.3, L89.9
	慢性腎臓病	N18.0, N18.8-N18.9 → N18.1-N18.5, N18.9
	切迫早産及び早産	O60 → O60.0-O60.3
	分娩満42日以後1年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡	O96 → O96.0, O96.1, O96.9
	産科的原因の続発・後遺症による死亡	O97 → O97.0, O97.1, O97.9
	その他の原因による熱及び不明熱	R50.0, R50.1, R50.9 → R50.2, R50.8, R50.9
	乳幼児突然死症候群	R95 → R95.0, R95.9
	地震による受傷者	X34 → X34.0-X34.1, X34.8-X34.9
	詳細不明の要因への曝露	X59 → X59.0, X59.9
分類項目の移動	ジカ<Zika>ウイルス病, 詳細不明	感染症(A92.8 A)から特殊目的用コード(U06.9)へ移動
	妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	第I章(B20-B24)から第XV章(O98.7)へ移動
	痔核及び肛門周囲静脈血栓症	循環器系の疾患(I84.0-I84.9)から消化器系の疾患(K64.0-K64.5, K64.8-K64.9)へ移動
	鳥インフルエンザ(H5N1) (肺炎を伴うもの)	J10.0 C → J09.0 A
	鳥インフルエンザ(H5N1) (その他の呼吸器症状を伴うもの)	J10.1 C → J09.1 A
	鳥インフルエンザ(H5N1) (その他の症状を伴うもの及び詳細不明)	J10.8 C → J09.8 A
		その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ(J10.-)から特定のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ(J09.-)へ移動
分類項目の削除	白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血	D46.3
	本態性血小板増加症	D75.2
	ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症, 他に分類されないもの	D76.0
	潰瘍性(慢性)回腸大腸炎	K51.1
	リンパ腫様丘疹症	L41.2
	たんぱく<蛋白>尿を伴わない妊娠高血圧	P00.0 C
死因統計における原死因選択ルール等の変更	原死因選択ルールの一部変更及び適用例が具体的に示される等の変更が行われた。	
	「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」の第1巻、第2巻を参照のこと。	
医学の進歩等に対応した名称の変更	西ナイル熱	→ 西ナイルウイルス感染症(A92.3)
	インスリン依存性糖尿病<IDDM>	→ 1型<インスリン依存性>糖尿病<IDDM>(E10)
	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	→ 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>(E11)
	ディスペプシア(症)	→ 機能性ディスペプシア(K30)
	慢性腎不全	→ 慢性腎臓病(N18.9)

2 昭和22年（1947年）以降の年次推移についての注意

（1）出生

①月別出生率

昭和30年（1955年）の報告書から表章しており、昭和22年から41年（1947年～1966年）は、各年10月1日現在の人口で算出した。昭和42年（1967年）以降は、各月の月初人口で算出している。

②都道府県別出生数

平成4年（1992年）から「外国」を表章している。

③父母の平均年齢

昭和62年（1987年）の報告書から表章した。昭和25年から45年（1950年～1970年）までの5年毎の年次については母の平均年齢のみ、昭和50年（1975年）以降は父母の平均年齢を算出している。

昭和25年から平成3年（1950年～1991年）までは、満年齢の算術平均値に0.5歳を加えた。平成4年（1992年）に調査票を改正し、以後は日齢の算術平均値から算出している。

④父母の国籍

昭和22年から61年（1947年～1986年）までは表章していない。ただし、昭和60年（1985年）、61年（1986年）は、日本における父外国人・母日本人の出生については父の国籍が表章された保管表がある。昭和62年から平成3年（1987年～1991年）までは、日本、韓国・朝鮮、中国、米国、その他の区分で表章した。平成4年（1992年）に調査票を改正し、上記のほかフィリピン、タイ、英国、ブラジル、ペルーを追加した。

⑤出生時の体重

昭和25、26、30、35年（1950、1951、1955、1960年）は、「人口動態特殊報告 出生時の体重に関する統計（昭和38年刊）」による。昭和43年（1968年）以降は毎年集計している。平成3年（1991年）までは、100グラム単位で把握したため、平均体重は算術平均値に0.05キログラムを加えた。平成4年（1992年）に調査票を改正し、以降はグラム単位で把握している。

（2）死亡

月別死亡率

昭和30年（1955年）の報告書から表章しており、昭和22年から41年（1947年～1966年）は、各年10月1日現在の人口で算出した。昭和42年（1967年）以降は、各月の月初人口で算出している。

（3）死産

死産数

昭和23、24年（1948、1949年）は概数である。

（4）婚姻

①年齢

昭和22年（1947年）以降、各年に同居し、届け出たものについて集計している。

昭和22年から42年（1947年～1967年）は、結婚式をあげたとき（結婚式をあげないときは、結婚生活に入ったとき）の年齢である。

昭和43年（1968年）以降は、結婚式をあげたとき、または、同居したときのうち早いほうの年齢である。

平均年齢は、平成3年（1991年）までは出生年月及び同居年月による年齢の算術平均値に0.46歳を加えた。

平成4年（1992年）に調査票を改正し、以後は月齢の算術平均値から算出している。

- ②夫妻の国籍 昭和22年から39年(1947年～1964年)は、国籍別の表章を行っていない。
昭和40年から42年(1965年～1967年)の調査区分は、日本、朝鮮、中国、ヨーロッパ諸国、アメリカ、その他の外国である。
昭和43年から61年(1968年～1986年)の調査区分は、日本、朝鮮、中国、アメリカ(又は米国)、その他である。
昭和62年から平成3年(1987年～1991年)の調査区分は、日本、韓国・朝鮮、中国、米国、その他である。
平成4年(1992年)に調査票を改正し、上記のほかフィリピン、タイ、英国、ブラジル、ペルーを追加した。

(5) 離婚

- ①都道府県別及び
市部・郡部別
離婚数 昭和22年(1947年)は、協議離婚は夫の離婚当時の住所地、裁判離婚は訴訟提起者(夫又は妻)の離婚当時の住所地による。
昭和23年から42年(1948年～1967年)は離婚当時の夫の住所による。
昭和43年(1968年)以降は別居する前の住所による。
昭和22年(1947年)は協議上の離婚、裁判上の離婚の2種である。また、裁判上の離婚の事由を表章した。
昭和23年(1948年)に家事審判法が施行されて協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚の4種となり、以後平成15年(2003年)までは同様である。裁判上の離婚の事由は昭和23年(1948年)の民法改正により変更され、昭和26年(1951年)まで表章された。
平成16年(2004年)4月に人事訴訟法により和解離婚、認諾離婚の2種が追加された。
昭和22年から47年(1947年～1972年)までの数値は、1年未満の月数を0.5年等として(ただし20年以上は22.5年として)年単位で算定したもの。
昭和48年(1973年)以降の数値は、月数の算術平均から算出したもの。ただし、昭和48年から平成3年(1973年～1991年)までの数値は、平成4年(1992年)にこの方法で再計算した。
④夫妻の国籍 平成4年(1992年)に調査票を改正して夫妻の国籍を調査するようになり、以後日本、韓国・朝鮮、中国、フィリピン、タイ、米国、英国、ブラジル、ペルー、その他の区分で表章している。

3 その他

(1) 保健所の新設・廃止・管轄変更

- ・水戸市保健所(0831) 令和2年(2020)4月1日新設
管轄市区町村：水戸市
- ・中央保健所(0871) 令和2年(2020)4月1日管轄変更
管轄市区町村：笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町
- ・吹田保健所(2753) 令和2年(2020)3月31日廃止
- ・吹田市保健所(2731) 令和2年(2020)4月1日新設
管轄市区町村：吹田市
- ・大牟田市保健所(4041) 令和2年(2020)3月31日廃止
- ・南筑後保健所(4074) 令和2年(2020)4月1日管轄変更
管轄市区町村：大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町

なお、統計表は保健所名で表章しており、正式な保健所の名称は以下のとおりである。

都道府県	保健所符号及び保健所名	保健所の名称	統計表
10群馬県	54伊勢崎、56渋川、57藤岡、58富岡、60吾妻、61利根沼田、62館林、64桐生、65太田、66安中	○○保健福祉事務所	総覧(中巻 第2表-10) 人口動態総覧(件数)、都道府県(10群馬県)・市部一郡部一保健所一市区町村別
14神奈川県	51平塚、52鎌倉、54小田原、57厚木	○○保健福祉事務所	総覧(中巻 第2表-14) 人口動態総覧(件数)、都道府県(14神奈川県)・市部一郡部一保健所一市区町村別
16富山県	53高岡、61新川、62中部、63砺波	○○厚生センター	総覧(中巻 第2表-16) 人口動態総覧(件数)、都道府県(16富山県)・市部一郡部一保健所一市区町村別
39高知県	54幡多、61須崎、62中央東、63中央西、64安芸	○○福祉保健所	総覧(中巻 第2表-39) 人口動態総覧(件数)、都道府県(39高知県)・市部一郡部一保健所一市区町村別
40福岡県	57宗像・遠賀、58粕屋、59筑紫、60糸島、65田川、68北筑後、74南筑後、75京築、77嘉穂・鞍手	○○保健福祉環境事務所 (保健福祉事務所)	総覧(中巻 第2表-40) 人口動態総覧(件数)、都道府県(40福岡県)・市部一郡部一保健所一市区町村別

記述

DESCRIPTION

(1) 表章記号の規約

Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
...	計数不明の場合 Data not available
•	統計項目のあり得ない場合 Category not applicable
0. 0, 0. 00, 0. 0000	比率が微小 (0. 05未満, 0. 005未満, 0. 00005未満) の場合 Figure less than 0. 05, less than 0. 005, less than 0. 00005
△	減少数 (率) の場合 Negative

(2) 利用上の注意

掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

Note

The figures indicated are rounded off. Thus, the total may not equal to the "total number".

II 人口動態調査結果の概要

Part II Summary of Vital Statistics

第3章 総 覧

Chapter 3 Summary

表3-1-1 人口動態統計の年間発生件数・率・平均発生間隔－前年との比較－
Table 3-1-1 Summary of vital statistics (number,rates,interval of occurrence), 2020 and 2019

	件 数 Number			率 Rate		平均発生間隔 Interval of occurrence	
	令和2年 (2020)	令和元年 (2019)	対前年増減 change over the year	令和2年 (2020)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和元年 (2019)
出生	840 835	865 239	△ 24 404	6.8	7.0	38s	36s
Live births							
男 Male	430 713	443 430	△ 12 717	7.2	7.4	1m13s	1m11s
女 Female	410 122	421 809	△ 11 687	6.5	6.6	1m17s	1m15s
死	1 372 755	1 381 093	△ 8 338	11.1	11.2	23s	23s
Deaths							
男 Male	706 834	707 421	△ 587	11.8	11.7	45s	45s
女 Female	665 921	673 672	△ 7 751	10.5	10.6	47s	47s
(再掲)							
Regrouped							
乳児死亡	1 512	1 654	△ 142	1.8	1.9	5h48m34s	5h17m47s
Infant deaths							
新生児死亡	704	755	△ 51	0.8	0.9	12h28m38s	11h36m10s
Neonatal deaths							
自然増減	△ 531 920	△ 515 854	△ 16 066	△ 4.3	△ 4.2
Natural change							
死	17 278	19 454	△ 2 176	20.1	22.0	30m30s	27m1s
死産							
Foetal deaths							
自然死産	8 188	8 997	△ 809	9.5	10.2	1h4m22s	58m25s
Spontaneous							
人工死産	9 090	10 457	△ 1 367	10.6	11.8	57m59s	50m16s
Artificial							
周産期死亡	2 664	2 955	△ 291	3.2	3.4	3h17m50s	2h57m52s
Perinatal deaths							
妊娠満22週以後の死産	2 112	2 377	△ 265	2.5	2.7	4h9m33s	3h41m7s
Foetal deaths at 22 completed weeks and over of gestation							
早期新生児死亡	552	578	△ 26	0.7	0.7	15h54m47s	15h9m21s
Early neonatal deaths							
婚	525 507	599 007	△ 73 500	4.3	4.8	1m0s	53s
Marriages							
離	193 253	208 496	△ 15 243	1.57	1.69	2m44s	2m31s
Divorces							

注：率の算出方法は、「V 比率の解説」(60~63ページ)を参照されたい。

表3-1-2 本報告において別掲とした件数
Table 3-1-2 Number of cases tabulated separately in this report

	日本における日本人 前年以前事件発生 Japanese in Japan Occured in previous year or before	日本における外国人 Foreigners in Japan		外国における日本人 Japanese in foreign countries	
		本年事件発生 Occured in this year	前年以前に事件発生 Occured in previous year or before	本年事件発生 Occured in this year	前年以前に事件発生 Occured in previous year or before
出生	447	18 797	34	11 439	892
死	1 590	7 839	27	1 389	700
死	6	598	-	-	-
死	12	3 700	1	7 976	1
婚	101	1 197	31	1 575	432
離					
Divorces					

注：本年及び前年以前の範囲については、「I 人口動態調査の概要」「第1章 調査の概要」の「3 調査の対象」「4 調査の期間」(6ページ)を参照されたい。


1 自然増減

令和2年(2020年)の自然増減数(出生数から死亡数を減じたもの)は△531,920人で、前年の△515,854人より16,066人減少し、自然増減率(人口千対)は△4.3で前年の△4.2より低下した。

(1) 年次推移

自然増減数の年次推移をみると、第2次世界大戦前は増加傾向であったが、戦後は第1次ベビーブーム期の昭和24年(1949年)の175万人をピークに減少した。その後、昭和37年(1962年)に再び増加に転じ、46年から49年(1971年～1974年)の第2次ベビーブーム期には130万人を超えていたが、50年(1975年)以降は出生数の減少によって自然増減数も減少し、平成元年(1989年)に50万人を割った。平成2年(1990年)からは出生数は横ばいであったが、人口の高齢化による死亡数の増加によって自然増減数は減少し、11年(1999年)には20万人を割った。平成12年(2000年)に一旦増加したもの、13年(2001年)以降は出生数の減少と死亡数の増加の双方によって減少し、16年(2004年)には10万人を割った。平成17年(2005年)には、統計の得られていない昭和19年から21年(1944年～1946年)を除き、現在の形式で統計をとり始めた明治32年(1899年)以降、初めて出生数が死亡数を下回りマイナスとなった。平成18年(2006年)に一旦プラスとなったが、19年(2007年)からは14年連続でマイナスとなり減少幅も拡大している。(図1)

図1 自然増減数及び自然増減率の年次推移－明治32～令和2年－
Figure 1 Trends in number of natural changes and natural change rates, 1899-2020



注：グラフの記載がない昭和19年から21年(1944年～1946年)は、戦災による資料喪失等資料不備のため、統計が得られていないものである。


(2) 都道府県別

都道府県別に自然増減率(人口千対)をみると、最も高いのは沖縄県1.8、次いで東京都、滋賀県で、最も低いのは秋田県△11.4、次いで青森県、岩手県であった。

出生数が死亡数を上回った都道府県は、沖縄県のみであった。これ以外は全ての都道府県で出生数が死亡数を下回った。(図2)

図2 都道府県別にみた自然増減数及び自然増減率－令和2年－

Figure 2 Natural changes and natural change rates by prefecture, 2020



第4章 出生


Chapter 4 Natality

令和2年(2020年)の出生数は840,835人で、前年の865,239人より24,404人減少し、出生率(人口千対)は6.8で前年の7.0より低下した。合計特殊出生率は1.33で前年の1.36より低下した。出生数を性別にみると男430,713人、女410,122人で、女を100とする出生性比は男105.0であり、昭和50年代後半からおおむね105台で推移している。

1 年次推移

出生数と合計特殊出生率の年次推移をみると、第2次世界大戦前は戦争のあった時を除いて出生数はおおむね増加していた。戦後は、昭和22年から24年(1947年～1949年)の第1次ベビーブーム期には出生数は260万人台、合計特殊出生率は4を超えていたが、25年(1950年)以降、数・率ともに急激に減少かつ低下した。その後、昭和41年(1966年)のひのえうま及びその前後の特殊な動きを除けば、出生数は緩やかな増加傾向となり、昭和46年から49年(1971年～1974年)の第2次ベビーブーム期に200万人を超える、合計特殊出生率は2以上で推移していた。昭和50年(1975年)以降、出生数は減少を続け、平成3年(1991年)からは増減を繰り返していたが、13年(2001年)以降は5年連続で減少した。平成18年(2006年)からは再び増減を繰り返した後、23年(2011年)以降は減少となっていたが、27年(2015年)は5年ぶりに増加に転じたものの、28年(2016年)からは再び減少した。合計特殊出生率は昭和50年(1975年)に2を下回ってからは50年代後半を除いて、平成17年(2005年)まで低下傾向が続いた。平成18年(2006年)以降は、緩やかな上昇傾向が続いているが、28年(2016年)からは低下した。(図3)

図3 出生数及び合計特殊出生率の年次推移－明治32～令和2年－
Figure 3 Trends in number of live births and total fertility rates, 1899-2020




注：グラフの記載がない昭和19年から21年(1944年～1946年)は、戦災による資料喪失等資料不備のため、統計が得られていないものである。

2 出生順位別

出生順位別に合計特殊出生率(内訳)の年次推移をみると、第2次ベビーブーム期以降、昭和50年代後半を除いてすべての出生順位で低下傾向となっていたが、平成18年(2006年)以降は上昇傾向となった。平成23年(2011年)以降は、第1子は2年連続低下したが再び上昇し、28年(2016年)からは低下している。平成23年(2011年)以降では第2子及び第3子は低下している。出生数をみると令和2年(2020年)は第1子392,538人、第2子304,028人、第3子以上は144,269人で、いずれの出生順位についても前年より減少した。(図4)

出生順位別の母の平均年齢は第1子30.7歳、第2子32.8歳、第3子33.9歳であり、前年と比較すると、第1子は同年齢、第2子及び第3子では0.1歳高くなった。また、昭和50年(1975年)に比べ、それぞれ5.0歳、4.8歳、3.6歳上昇した。父の平均年齢は、平成に入ってから一旦横ばいとなつたが、近年は再び上昇しており、令和2年(2020年)の第1子は32.8歳、第2子は34.7歳、第3子は35.8歳となった。(図5)


図4 出生順位別にみた出生数及び合計特殊出生率(内訳)の年次推移—昭和45～令和2年—
Figure 4 Trends in live births and total fertility rates by birth order, 1970-2020



注：1)出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。

2)出生順位別の出生率の数値は出生順位ごとに15歳から49歳の母の各歳別出生率を合計したものであり、第1子から第3子以上の出生率を合計したものが、合計特殊出生率である。

図5 出生順位別にみた父母の平均年齢の年次推移—昭和50～令和2年—
Figure 5 Trends in mean age of father and mother by live birth order, 1975-2020




3 都道府県別

令和2年(2020年)の合計特殊出生率を都道府県別にみると、最も高いのは沖縄県1.83、次いで宮崎県1.65、長崎県1.61となった。一方、最も低いのは東京都1.12、次いで宮城県1.20、北海道1.21となっており、おおむね大都市を有する都道府県とその周辺で低い傾向がみられた。

都道府県別に令和2年(2020年)と平成22年(2010年)の合計特殊出生率を比較すると、低下した都道府県が多く、最も下がり幅が大きかったのは静岡県で0.15、次いで岩手県0.14となった。最も上がり幅が大きかったのは徳島県で0.06、次いで石川県0.03となった。(図6)

図6 都道府県別にみた合計特殊出生率の年次比較－平成22・令和2年－

Figure 6 Comparison of total fertility rates by prefecture, 2010 · 2020




注：分母に用いた人口は、全国は各歳別日本人人口、都道府県の平成22年(2010年)は5歳階級別日本人人口、令和2年(2020年)は各歳別日本人人口である。

都道府県別に第1子出生時の母の平均年齢をみると、東京都、神奈川県、京都府、千葉県、埼玉県などの大都市を有する都道府県とその周辺で高くなっている。令和2年(2020年)と平成22年(2010年)を比較すると、すべての都道府県で0.4～1.3歳上昇した。(図7)

図7 都道府県別にみた第1子出生時の母の平均年齢の年次比較－平成22・令和2年－


Figure 7 Comparison of mean age of mother at first child by prefecture, 2010 · 2020



4 母の年齢（5歳階級）別

出生率を、母の年齢（5歳階級）別にみると、39歳以下の各階級では前年より低下したが、40歳以上の各階級では前年より上昇した。なお、30～34歳の階級が最も高くなかった。（図8）

図8 母の年齢（5歳階級）別出生率の年次推移－昭和22～令和2年－
Figure 8 Trends in live birth rates by age of mother (5-year age groups), 1947-2020



注：母の各歳別出生率を足し上げたもので、各階級の合計が合計特殊出生率である。

5 第1子出生までの期間及び妊娠期間別

結婚生活に入ってから第1子出生までの平均期間は2.47年で、前年より0.02年長くなかった。

妊娠期間別出生数は正期（満37～41週）793,472人（妊娠期間不詳を除く出生数の94.4%）、早期（満37週未満）46,102人（同5.5%）、過期（満42週以上）1,067人（同0.1%）であった。

割合でみると、近年、早期は増加傾向から横ばい、過期は減少傾向から横ばいとなっている。

6 平均体重及び平均身長

出生時の平均体重は男3.05kg、女2.96kgであった。2,500g未満の出生数は男35,243人（体重不詳を除く男の出生数の8.2%）、女42,296人（体重不詳を除く女の出生数の10.3%）で近年は男女とも出生に占める割合は横ばいとなっている。

出生時の平均身長は、男は前年より0.1cm伸びて49.3cm、女は前年と同じ48.7cmであった。

7 父母の国籍別

父母の一方が外国人の出生数は16,807人（全出生数の2.0%）で、前年の17,403人（同2.0%）より596人減少した。全出生数に対する割合は緩やかに増加を続けていたが、近年は横ばいとなっている。また、その内訳をみると「父日本・母外国」は7,720人で、そのうち母の国籍で最も多いのは中国2,358人、次いでフィリピン、韓国・朝鮮であり、一方、「母日本・父外国」は9,087人で、そのうち父の国籍で最も多いのは韓国・朝鮮2,106人、次いで米国、中国であった。

第5章 死亡

Chapter 5 General mortality

令和2年(2020年)の死亡数は1,372,755人で、前年の1,381,093人より8,338人減少し、死亡率(人口千対)は11.1で前年の11.2より低下した。また、男の死亡数は706,834人、死亡率は11.8で、女の死亡数は665,921人、死亡率は10.5であった。


1 年次推移

死亡数及び死亡率の年次推移をみると、第2次世界大戦前は、インフルエンザの流行や関東大震災を除くと、死亡数は90万～120万人台、死亡率は16～20台前半で推移してきた。昭和20年代後半からは、死亡の状況は急速に改善され、41年(1966年)には67万人と最少の死亡数、54年(1979年)には6.0と最低の死亡率を記録した。昭和50年代後半からは、人口の高齢化を反映して死亡数は増加傾向に転じ、平成15年(2003年)に100万人を超えた後、死亡率も上昇傾向にあったが、令和2年(2020年)は死亡数・死亡率ともに低下した。

年齢階級別にみると、75歳以上の高齢者の死亡数が、昭和50年代後半から増加傾向となり、平成24年(2012年)からは全死亡数の7割を超えていた(図9)。

図9 死亡数及び死亡率の年次推移－明治32～令和2年－

Figure 9 Trends in number of deaths and death rates, 1899-2020



注：グラフの記載がない昭和19年から21年(1944年～1946年)は、戦災による資料喪失等資料不備のため、統計が得られていないものである。


2 主な死因

主な死因別に死亡率の年次推移をみると、明治・大正・昭和初期は感染症の値が高く、昭和33年(1958年)以降は悪性新生物(腫瘍)、心疾患、脳血管疾患が死因順位の第1位から第3位を占めていたが、平成23年(2001年)からは肺炎が脳血管疾患を上回り第3位に、脳血管疾患は第4位となった。平成29年(2017年)からは、死因統計に使用する分類の変更及び死因を選択する統計上のルールの変更によって、肺炎は、脳血管疾患及び老衰より死因順位を下げ、第5位となった。

昭和22年(1947年)以降の悪性新生物＜腫瘍＞、心疾患、脳血管疾患、肺炎の死亡率(人口10万対)の推移をみると、悪性新生物＜腫瘍＞は一貫して上昇を続け、56年(1981年)に死因順位の第1位となり、その後も上昇傾向は続き、令和2年(2020年)は306.6(死亡数378,385人、死因順位第1位)であった。心疾患は昭和60年(1985年)に第2位となり、その後も上昇傾向は続き、平成6年(1994年)からは低下したが、9年(1997年)には再び上昇傾向に転じ、令和2年(2020年)は166.6(205,596人、第2位)であった。脳血管疾患は昭和45年(1970年)をピークに低下、平成3年(1991年)以降は横ばいで推移し、7年(1995年)に上昇したもの、8年(1996年)以降低下傾向にあり、令和2年(2020年)は83.5(102,978人、第4位)であった。肺炎は、昭和50年(1975年)から第4位が続いているが、この間おおむね上昇傾向が続き、平成23年(2011年)には脳血管疾患を抜いて第3位となったが、令和2年(2020年)は63.6(78,450人、第5位)であった。自殺による死亡率は、令和2年(2020年)は16.4で前年の15.7より上昇した。(図10)

図10 主要死因別死亡率の年次推移—明治32～令和2年—


Figure 10 Trends in death rates from leading causes of death, 1899-2020



注：グラフが点線になっている昭和19年から21年(1944年～1946年)は、戦災による資料喪失等資料不備のため、統計が得られていないものである。

図11 主な死因別死亡数の割合—令和2年—

Figure 11 Trends in death ratio from leading causes of death, 2020



注：死因の「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」を省略したものである。


3 悪性新生物＜腫瘍＞の死亡率

死因順位第1位である悪性新生物＜腫瘍＞の主な部位別死亡率の年次推移を性別にみると、男は、「肺」が一貫して上昇を続け、平成5年(1993年)には「胃」を上回って第1位となり、引き続き上昇した。平成28年から30年(2016年～2018年)にかけては上昇低下を繰り返し、令和元年(2019年)からは再び上昇している。「胃」は昭和43年(1968年)以降、緩やかな低下傾向が続いたものの、平成6年(1994年)からは上昇傾向となったが、20年(2008年)以降は再び低下傾向となっている。「大腸」は上昇傾向にあり、平成19年(2007年)から「肝」を上回って第3位となっている。上昇傾向にあった「肝」は近年低下傾向で推移している。

女は、「大腸」が上昇を続け、平成15年(2003年)からは「胃」を上回って第1位となり、19年(2007年)には「肺」も「胃」を上回って第2位となり、引き続き上昇している。「肺」は上昇傾向にあり、平成28年(2016年)には「胃」を上回って第3位となった。「胃」は低下傾向となっている。「乳房」は上昇傾向で、低下傾向だった「子宮」は、平成6年(1994年)からは緩やかな上昇傾向にある。(図12)

図12 悪性新生物＜腫瘍＞の主な部位別にみた死亡率の年次推移－昭和22～令和2年－

Figure 12 Trends in death rates from malignant neoplasms by site, 1947-2020



注：1)死亡率の「男」は、男性人口10万対、「女」は、女性人口10万対である。

2)「大腸」は、結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。ただし、昭和42年(1967年)までは直腸肛門部を含む。

3)平成6年(1994年)以前の「子宮」は胎盤を含む。


4 悪性新生物<腫瘍>の年齢調整死亡率

死亡の状況はその集団における人口の年齢構成に影響されるので、年齢構成の差を取り除いて比較するための年齢調整死亡率を用いている。なお、令和2年(2020年)に年齢調整死亡率の算出に用いる基準人口が昭和60年(1985年)モデルから平成27年(2015年)モデルへ変更しており、平成17年(2005年)までの遡及を行ったため、以前との比較には注意が必要である。

悪性新生物<腫瘍>の主な部位別にみた年齢調整死亡率の年次推移を性別にみると、男女とも「胃」は、戦後上昇傾向にあったが、昭和30年代半ばをピークに低下を続けている。男は「肺」が上昇を続け、平成5年(1993年)に「胃」を上回ったが、9年(1997年)以降は低下傾向にある。女は「子宮」が平成5年(1993年)まで低下傾向にあったが、近年は横ばいとなっており、「大腸」は8年(1996年)まで上昇傾向にあったが、近年横ばいに推移している。「乳房」は19年(2007年)まで緩やかな上昇傾向にあったが、令和2年(2020年)はやや低下した。(図13)

図13 悪性新生物<腫瘍>の主な部位別にみた年齢調整死亡率の年次推移－昭和22～令和2年－

Figure 13 Trends in age-adjusted mortality rates from malignant neoplasms by site, 1947-2020



注：1)平成17年から令和2年(2005年～2020年)の基準人口は、「平成27年(2015年)モデル人口」を基準人口としており、それ以前は「昭和60年(1985年)モデル人口」を基準としているため、比較には注意が必要。

なお、計算方法は、「V 級率の解説」の「(3)死亡」(62ページ)を参照されたい。

2)「大腸」は、結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。

3)平成6年(1994年)以前の「子宮」は、胎盤を含む。

4)男女とも「肝」については、昭和55年(1980年)以前は5年ごとの数値を用いており、昭和25年、30年(1950年、1955年)の数値は「胆のう及びその他の胆道」を含む。

5 死因順位

令和2年(2020年)の死因順位を年齢(5歳階級)別にみると、0～4歳は先天奇形、変形及び染色体異常が第1位となった。

表1 年齢別にみた死因順位¹⁾(第5位まで) 別死亡数
Table 1 Leading causes of death by age, Deaths,

年齢 Age	第1位		第2位	
	死因 Causes of death	死亡数 Deaths 死亡率 Rates (構成割合 (%)	死因 Causes of death	死亡数 Deaths 死亡率 Rates (構成割合 (%)
総数 Total	悪性新生物<腫瘍>	378 385 306.6 (27.6)	心疾患	205 596 166.6 (15.0)
0歳 ³⁾ Year	先天奇形、変形及び染色体異常	544 64.7 (36.0)	周産期に特異的な呼吸障害等	232 27.6 (15.3)
1～4歳 Years	先天奇形、変形及び染色体異常	86 2.4 (18.4)	悪性新生物<腫瘍>	61 1.7 (13.1)
5～9歳	悪性新生物<腫瘍>	77 1.5 (25.2)	不慮の事故	49 1.0 (16.0)
10～14歳	自殺	122 2.3 (28.6)	悪性新生物<腫瘍>	82 1.5 (19.2)
15～19歳	自殺	641 11.4 (50.8)	不慮の事故	230 4.1 (18.2)
20～24歳	自殺	1 243 21.0 (57.0)	不慮の事故	286 4.8 (13.1)
25～29歳	自殺	1 172 19.7 (52.1)	悪性新生物<腫瘍>	235 3.9 (10.5)
30～34歳	自殺	1 192 18.7 (41.1)	悪性新生物<腫瘍>	495 7.8 (17.1)
35～39歳	自殺	1 323 18.3 (30.1)	悪性新生物<腫瘍>	1 012 14.0 (23.0)
40～44歳	悪性新生物<腫瘍>	2 140 25.9 (27.9)	自殺	1 578 19.1 (20.6)
45～49歳	悪性新生物<腫瘍>	4 552 47.0 (32.3)	自殺	1 844 19.1 (13.1)
50～54歳	悪性新生物<腫瘍>	7 263 84.8 (36.7)	心疾患	2 578 30.1 (13.0)
55～59歳	悪性新生物<腫瘍>	11 457 146.7 (41.6)	心疾患	3 594 46.0 (13.1)
60～64歳	悪性新生物<腫瘍>	18 254 248.3 (45.1)	心疾患	4 985 67.8 (12.3)
65～69歳	悪性新生物<腫瘍>	34 324 420.1 (47.0)	心疾患	8 809 107.8 (12.1)
70～74歳	悪性新生物<腫瘍>	56 040 613.1 (45.2)	心疾患	15 182 166.1 (12.2)
75～79歳	悪性新生物<腫瘍>	62 691 891.6 (38.7)	心疾患	20 995 298.6 (12.9)
80～84歳	悪性新生物<腫瘍>	66 162 1 229.3 (30.6)	心疾患	30 761 571.5 (14.2)
85～89歳	悪性新生物<腫瘍>	63 188 1 693.6 (22.9)	心疾患	44 484 1 192.3 (16.1)
90～94歳	心疾患	43 768 2 422.9 (17.8)	老衰	43 541 2 410.3 (17.8)
95～99歳	老衰	33 612 6 733.9 (28.2)	心疾患	21 976 4 402.7 (18.4)
100歳以上 Years and over	老衰	13 019 16 242.5 (43.2)	心疾患	4 893 6 104.5 (16.2)
(再掲)65歳以上 (Regrouped)	悪性新生物<腫瘍>	332 461 927.6 (26.7)	心疾患	190 868 532.6 (15.3)
(再掲)75歳以上	悪性新生物<腫瘍>	242 097 1 306.5 (23.1)	心疾患	166 877 900.6 (15.9)
(再掲)80歳以上	悪性新生物<腫瘍>	179 406 1 560.2 (20.2)	心疾患	145 882 1 268.7 (16.4)

注：1) 死因順位に用いる分類については、「Ⅷ 死因分類表」の「5 各種分類表」、「表6 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(1)(2)」(91ページ)を参照されたい。なお、死因順位は、死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

2) 構成割合(%)は、それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の割合である。

3) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。

5～9歳は悪性新生物＜腫瘍＞、10～39歳は自殺、40～89歳は悪性新生物＜腫瘍＞、90～94歳は心疾患、95歳以上は老衰が第1位となった。

死亡率（人口10万対）、構成割合²⁾（%）

Death rates (per 100,000 population), Proportion (%), 2020

令和2年（2020）

第3位		第4位		第5位	
死因 Causes of death	死亡数 Deaths 死亡率 Rates (構成割合) (%)	死因 Causes of death	死亡数 Deaths 死亡率 Rates (構成割合) (%)	死因 Causes of death	死亡数 Deaths 死亡率 Rates (構成割合) (%)
老衰	132 440 107.3 (9.6)	脳血管疾患	102 978 83.5 (7.5)	肺炎	78 450 63.6 (5.7)
乳幼児突然死症候群	92 10.9 (6.1)	胎児及び新生児の出血性障害等	62 7.4 (4.1)	不慮の事故	58 6.9 (3.8)
不慮の事故	57 1.6 (12.2)	心疾患	22 0.6 (4.7)	インフルエンザ	19 0.5 (4.1)
先天奇形、変形及び染色体異常	31 0.6 (10.1)	心疾患	19 0.4 (6.2)	インフルエンザ	11 0.2 (3.6)
不慮の事故	53 1.0 (12.4)	心疾患	27 0.5 (6.3)	先天奇形、変形及び染色体異常	22 0.4 (5.2)
悪性新生物＜腫瘍＞	110 2.0 (8.7)	心疾患	46 0.8 (3.6)	先天奇形、変形及び染色体異常	23 0.4 (1.8)
悪性新生物＜腫瘍＞	152 2.6 (7.0)	心疾患	85 1.4 (3.9)	先天奇形、変形及び染色体異常	27 0.5 (1.2)
不慮の事故	217 3.6 (9.7)	心疾患	135 2.3 (6.0)	脳血管疾患	52 0.9 (2.3)
不慮の事故	250 3.9 (8.6)	心疾患	206 3.2 (7.1)	脳血管疾患	93 1.5 (3.2)
心疾患	368 5.1 (8.4)	不慮の事故	280 3.9 (6.4)	脳血管疾患	267 3.7 (6.1)
心疾患	859 10.4 (11.2)	脳血管疾患	657 8.0 (8.6)	肝疾患	437 5.3 (5.7)
心疾患	1 729 17.9 (12.3)	脳血管疾患	1 317 13.6 (9.3)	肝疾患	829 8.6 (5.9)
自殺	1 746 20.4 (8.8)	脳血管疾患	1 738 20.3 (8.8)	肝疾患	1 093 12.8 (5.5)
脳血管疾患	2 007 25.7 (7.3)	自殺	1 575 20.2 (5.7)	肝疾患	1 345 17.2 (4.9)
脳血管疾患	2 783 37.9 (6.9)	肝疾患	1 545 21.0 (3.8)	自殺	1 387 18.9 (3.4)
脳血管疾患	4 757 58.2 (6.5)	不慮の事故	2 110 25.8 (2.9)	肝疾患	1 973 24.1 (2.7)
脳血管疾患	8 396 91.9 (6.8)	肺炎	4 133 45.2 (3.3)	不慮の事故	3 414 37.4 (2.8)
脳血管疾患	11 858 168.6 (7.3)	肺炎	7 561 107.5 (4.7)	不慮の事故	4 711 67.0 (2.9)
脳血管疾患	17 033 316.5 (7.9)	肺炎	13 117 243.7 (6.1)	老衰	10 926 203.0 (5.0)
老衰	26 912 721.3 (9.7)	脳血管疾患	22 550 604.4 (8.2)	肺炎	20 078 538.1 (7.3)
悪性新生物＜腫瘍＞	37 581 2 080.4 (15.3)	脳血管疾患	19 076 1 056.0 (7.8)	肺炎	18 978 1 050.6 (7.7)
悪性新生物＜腫瘍＞	11 073 2 218.4 (9.3)	肺炎	8 880 1 779.0 (7.4)	脳血管疾患	8 582 1 719.3 (7.2)
肺炎	1 968 2 455.3 (6.5)	脳血管疾患	1 740 2 170.8 (5.8)	悪性新生物＜腫瘍＞	1 402 1 749.1 (4.7)
老衰	132 397 369.4 (10.6)	脳血管疾患	93 992 262.3 (7.5)	肺炎	76 574 213.7 (6.1)
老衰	131 262 708.4 (12.5)	脳血管疾患	80 839 436.3 (7.7)	肺炎	70 582 380.9 (6.7)
老衰	128 010 1 113.2 (14.4)	脳血管疾患	68 981 599.9 (7.8)	肺炎	63 021 548.1 (7.1)

注：4) 死因名は次のように省略した。

心疾患 ← 心疾患(高血圧性を除く)

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

6 死因簡単分類

表2 死因簡単分類別にみた
Table 2 Deaths and death rates (per 100,000 population)
(3-1)

死因 簡単分類 Code	死因 Causes of death	令和2年 (2020)						平成元年 (2019)	
		死亡数(人) Deaths			死亡率 Rates			死亡数(人) Deaths	死亡率 Rates
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	総数 Total
	総数	1 372 755	706 834	665 921	1 112.5	1 178.0	1 050.4	1 381 093	1 116.2
01000	感染症及び寄生虫症	22 129	10 905	11 224	17.9	18.2	17.7	23 544	19.0
01100	腸管感染症	2 153	995	1 158	1.7	1.7	1.8	2 267	1.8
01200	結核	1 909	1 093	816	1.5	1.8	1.3	2 087	1.7
01201	呼吸器結核	1 664	987	677	1.3	1.6	1.1	1 801	1.5
01202	その他の結核	245	106	139	0.2	0.2	0.2	286	0.2
01300	敗血症	9 801	4 902	4 899	7.9	8.2	7.7	10 217	8.3
01400	ウイルス性肝炎	2 201	1 028	1 173	1.8	1.7	1.9	2 657	2.1
01401	B型ウイルス性肝炎	353	208	145	0.3	0.3	0.2	336	0.3
01402	C型ウイルス性肝炎	1 686	729	957	1.4	1.2	1.5	2 122	1.7
01403	その他のウイルス性肝炎	162	91	71	0.1	0.2	0.1	199	0.2
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	49	44	5	0.0	0.1	0.0	41	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	6 016	2 843	3 173	4.9	4.7	5.0	6 275	5.1
02000	新生物<腫瘍>	391 545	228 047	163 498	317.3	380.1	257.9	389 867	315.1
02100	悪性新生物<腫瘍>	378 385	220 989	157 396	306.6	368.3	248.3	376 425	304.2
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	7 827	5 547	2 280	6.3	9.2	3.6	7 764	6.3
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	10 981	8 978	2 003	8.9	15.0	3.2	11 619	9.4
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	42 319	27 771	14 548	34.3	46.3	22.9	42 931	34.7
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	36 204	17 965	18 239	29.3	29.9	28.8	35 599	28.8
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物<腫瘍>	15 584	9 753	5 831	12.6	16.3	9.2	15 821	12.8
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	24 839	16 271	8 568	20.1	27.1	13.5	25 264	20.4
02107	胆のう及びその他の胆道 の悪性新生物<腫瘍>	17 773	9 357	8 416	14.4	15.6	13.3	17 924	14.5
02108	脾の悪性新生物<腫瘍>	37 677	18 880	18 797	30.5	31.5	29.7	36 356	29.4
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	781	712	69	0.6	1.2	0.1	863	0.7
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	75 585	53 247	22 338	61.3	88.7	35.2	75 394	60.9
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	1 707	875	832	1.4	1.5	1.3	1 702	1.4
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	14 779	129	14 650	12.0	0.2	23.1	14 935	12.1
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍> ¹⁾	6 808	•	6 808	10.7	•	10.7	6 804	10.7
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍> ¹⁾	4 876	•	4 876	7.7	•	7.7	4 733	7.5
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍> ²⁾	12 759	12 759	•	21.3	21.3	•	12 544	20.8
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	9 168	6 244	2 924	7.4	10.4	4.6	8 911	7.2
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	2 851	1 600	1 251	2.3	2.7	2.0	2 877	2.3
02118	悪性リンパ腫	13 998	7 690	6 308	11.3	12.8	10.0	13 235	10.7
02119	白血病	8 983	5 467	3 516	7.3	9.1	5.5	8 839	7.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	4 295	2 169	2 126	3.5	3.6	3.4	4 429	3.6
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	28 591	15 575	13 016	23.2	26.0	20.5	27 881	22.5
02200	その他の新生物<腫瘍>	13 160	7 058	6 102	10.7	11.8	9.6	13 442	10.9
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	2 585	1 216	1 369	2.1	2.0	2.2	2 636	2.1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	10 575	5 842	4 733	8.6	9.7	7.5	10 806	8.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4 296	1 905	2 391	3.5	3.2	3.8	4 454	3.6
03100	貧血	2 232	913	1 319	1.8	1.5	2.1	2 195	1.8
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	2 064	992	1 072	1.7	1.7	1.7	2 259	1.8
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	22 457	11 809	10 648	18.2	19.7	16.8	22 144	17.9
04100	糖尿病	13 902	7 767	6 135	11.3	12.9	9.7	13 846	11.2
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	8 555	4 042	4 513	6.9	6.7	7.1	8 298	6.7

注：1)死亡率は女性人口10万対である。

2)死亡率は男性人口10万対である。

性別死亡数・死亡率（人口10万対）

by sex and causes (the condensed list of causes of death for Japan)

(3-2)

死因 簡単分類 Code	死因 Causes of death	令和2年 (2020)						平成元年 (2019)	
		死亡数(人) Deaths			死亡率 Rates			死亡数(人) Deaths	死亡率 Rates
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	総数 Total
05000	精神及び行動の障害	23 115	8 864	14 251	18.7	14.8	22.5	23 542	19.0
05100	血管性及び詳細不明の認知症	20 815	7 646	13 169	16.9	12.7	20.8	21 394	17.3
05200	その他の精神及び行動の障害	2 300	1 218	1 082	1.9	2.0	1.7	2 148	1.7
06000	神経系の疾患	51 265	23 735	27 530	41.5	39.6	43.4	51 117	41.3
06100	髄膜炎	288	184	104	0.2	0.3	0.2	272	0.2
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2 611	1 512	1 099	2.1	2.5	1.7	2 660	2.1
06300	パーキンソン病	11 214	5 778	5 436	9.1	9.6	8.6	11 204	9.1
06400	アルツハイマー病	20 852	7 244	13 608	16.9	12.1	21.5	20 730	16.8
06500	その他の神経系の疾患	16 300	9 017	7 283	13.2	15.0	11.5	16 251	13.1
07000	眼及び付属器の疾患	8	4	4	0.0	0.0	0.0	2	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	25	11	14	0.0	0.0	0.0	15	0.0
09000	循環器系の疾患	345 476	167 240	178 236	280.0	278.7	281.1	350 505	283.3
09100	高血圧性疾患	10 003	4 202	5 801	8.1	7.0	9.2	9 549	7.7
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	5 478	2 219	3 259	4.4	3.7	5.1	5 601	4.5
09102	その他の高血圧性疾患	4 525	1 983	2 542	3.7	3.3	4.0	3 948	3.2
09200	心疾患（高血圧性を除く）	205 596	99 304	106 292	166.6	165.5	167.7	207 714	167.9
09201	慢性リウマチ性心疾患	2 006	686	1 320	1.6	1.1	2.1	2 045	1.7
09202	急性心筋梗塞	30 538	17 922	12 616	24.7	29.9	19.9	31 527	25.5
09203	その他の虚血性心疾患	36 767	22 272	14 495	29.8	37.1	22.9	35 799	28.9
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	11 797	3 807	7 990	9.6	6.3	12.6	11 783	9.5
09205	心筋症	3 654	2 049	1 605	3.0	3.4	2.5	3 798	3.1
09206	不整脈及び伝導障害	30 996	15 511	15 485	25.1	25.9	24.4	31 261	25.3
09207	心不全	84 085	33 883	50 202	68.1	56.5	79.2	85 565	69.2
09208	その他の心疾患	5 753	3 174	2 579	4.7	5.3	4.1	5 936	4.8
09300	脳血管疾患	102 978	50 390	52 588	83.5	84.0	83.0	106 552	86.1
09301	くも膜下出血	11 416	4 114	7 302	9.3	6.9	11.5	11 731	9.5
09302	脳内出血	31 997	17 790	14 207	25.9	29.6	22.4	32 776	26.5
09303	脳梗塞	56 864	27 218	29 646	46.1	45.4	46.8	59 267	47.9
09304	その他の脳血管疾患	2 701	1 268	1 433	2.2	2.1	2.3	2 778	2.2
09400	大動脈瘤及び解離	18 795	9 509	9 286	15.2	15.8	14.6	18 830	15.2
09500	その他の循環器系の疾患	8 104	3 835	4 269	6.6	6.4	6.7	7 860	6.4
10000	呼吸器系の疾患	172 727	104 871	67 856	140.0	174.8	107.0	193 234	156.2
10100	インフルエンザ	956	518	438	0.8	0.9	0.7	3 575	2.9
10200	肺炎	78 450	44 902	33 548	63.6	74.8	52.9	95 518	77.2
10300	急性気管支炎	239	98	141	0.2	0.2	0.2	371	0.3
10400	慢性閉塞性肺疾患	16 125	13 465	2 660	13.1	22.4	4.2	17 836	14.4
10500	喘息	1 158	463	695	0.9	0.8	1.1	1 481	1.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	75 799	45 425	30 374	61.4	75.7	47.9	74 453	60.2
10601	誤嚥性肺炎	42 746	25 081	17 665	34.6	41.8	27.9	40 385	32.6
10602	間質性肺疾患	19 220	12 464	6 756	15.6	20.8	10.7	19 488	15.8
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	13 833	7 880	5 953	11.2	13.1	9.4	14 580	11.8
11000	消化器系の疾患	53 873	28 886	24 987	43.7	48.1	39.4	52 742	42.6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 265	1 300	965	1.8	2.2	1.5	2 499	2.0
11200	ヘルニア及び腸閉塞	7 443	3 561	3 882	6.0	5.9	6.1	7 127	5.8
11300	肝疾患	17 688	11 648	6 040	14.3	19.4	9.5	17 273	14.0
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	8 053	4 380	3 673	6.5	7.3	5.8	8 088	6.5
11302	その他の肝疾患	9 635	7 268	2 367	7.8	12.1	3.7	9 185	7.4
11400	その他の消化器系の疾患	26 477	12 377	14 100	21.5	20.6	22.2	25 843	20.9

表2 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口10万対）（つづき）

Table 2 Deaths and death rates (per 100,000 population) by sex and causes (the condensed list of causes of death for Japan) -CON.

(3-3)

死因 簡単分類 Code	死因 Causes of death	令和2年 (2020)						平成元年 (2019)	
		死亡数(人) Deaths			死亡率 Rates			死亡数(人) Deaths	死亡率 Rates
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	総数 Total
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	2 822	1 104	1 718	2.3	1.8	2.7	2 682	2.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	8 998	3 523	5 475	7.3	5.9	8.6	8 996	7.3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	42 505	19 793	22 712	34.4	33.0	35.8	40 946	33.1
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	5 233	1 962	3 271	4.2	3.3	5.2	4 806	3.9
14200	腎不全	26 948	13 961	12 987	21.8	23.3	20.5	26 644	21.5
14201	急性腎不全	2 650	1 277	1 373	2.1	2.1	2.2	2 596	2.1
14202	慢性腎臓病	19 827	10 515	9 312	16.1	17.5	14.7	19 534	15.8
14203	詳細不明の腎不全	4 471	2 169	2 302	3.6	3.6	3.6	4 514	3.6
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	10 324	3 870	6 454	8.4	6.4	10.2	9 496	7.7
15000	妊娠、分娩及び産じょく ¹⁾	23	•	23	0.0	•	0.0	32	0.1
16000	周産期に発生した病態	442	246	196	0.4	0.4	0.3	454	0.4
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	53	24	29	0.0	0.0	0.0	39	0.0
16200	出産外傷	4	2	2	0.0	0.0	0.0	9	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	238	133	105	0.2	0.2	0.2	250	0.2
16400	周産期に特異的な感染症	24	14	10	0.0	0.0	0.0	30	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	63	37	26	0.1	0.1	0.0	56	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	60	36	24	0.0	0.1	0.0	70	0.1
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	1 866	849	1 017	1.5	1.4	1.6	2 076	1.7
17100	神経系の先天奇形	76	36	40	0.1	0.1	0.1	92	0.1
17200	循環器系の先天奇形	749	310	439	0.6	0.5	0.7	822	0.7
17201	心臓の先天奇形	480	217	263	0.4	0.4	0.4	540	0.4
17202	その他の循環器系の先天奇形	269	93	176	0.2	0.2	0.3	282	0.2
17300	消化器系の先天奇形	90	42	48	0.1	0.1	0.1	107	0.1
17400	その他の先天奇形及び変形	524	277	247	0.4	0.5	0.4	597	0.5
17500	染色体異常、他に分類されないもの	427	184	243	0.3	0.3	0.4	458	0.4
18000	症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	159 483	52 794	106 689	129.2	88.0	168.3	148 027	119.6
18100	老衰	132 440	35 779	96 661	107.3	59.6	152.5	121 863	98.5
18200	乳幼児突然死症候群	95	61	34	0.1	0.1	0.1	78	0.1
18300	その他の症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	26 948	16 954	9 994	21.8	28.3	15.8	26 086	21.1
20000	傷病及び死亡の外因	66 234	40 154	26 080	53.7	66.9	41.1	66 714	53.9
20100	不慮の事故	38 133	21 944	16 189	30.9	36.6	25.5	39 184	31.7
20101	交通事故	3 718	2 566	1 152	3.0	4.3	1.8	4 279	3.5
20102	転倒・転落・墜落	9 585	5 074	4 511	7.8	8.5	7.1	9 580	7.7
20103	不慮の溺死及び溺水	7 333	3 909	3 424	5.9	6.5	5.4	7 690	6.2
20104	不慮の窒息	7 841	4 064	3 777	6.4	6.8	6.0	8 095	6.5
20105	煙、火及び火炎への曝露	903	571	332	0.7	1.0	0.5	1 004	0.8
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	493	298	195	0.4	0.5	0.3	545	0.4
20107	その他の不慮の事故	8 260	5 462	2 798	6.7	9.1	4.4	7 991	6.5
20200	自殺	20 243	13 588	6 655	16.4	22.6	10.5	19 425	15.7
20300	他殺	251	117	134	0.2	0.2	0.2	299	0.2
20400	その他の外因	7 607	4 505	3 102	6.2	7.5	4.9	7 806	6.3
22000	特殊目的用コード	3 466	2 094	1 372	2.8	3.5	2.2	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	3 466	2 094	1 372	2.8	3.5	2.2	-	-

第6章 乳児死亡


Chapter 6 Infant mortality

令和2年(2020年)の乳児死亡(生後1年未満の死亡)数は1,512人で、前年の1,654人より142人減少し、乳児死亡率(出生千対)は1.8で前年の1.9より低下した。

乳児死亡率の年次推移をみると、明治から大正にかけては、大正7年(1918年)のインフルエンザの大流行による高い死亡率を除くと140~170台で推移していたが、それ以降は低下傾向となり、昭和15年(1940年)には100を割り、90.0となった。第2次世界大戦後からは急速に低下し、昭和51年(1976年)には10を割り、9.3となった。その後は緩やかな低下傾向にある。

新生児死亡(生後4週未満の死亡)率の年次推移をみると、乳児死亡率と同様に、昭和40年代前半までは急速に低下し、その後は緩やかな低下傾向にある。(図14)

図14 乳児死亡率及び新生児死亡率の年次推移－明治32～令和2年－
Figure14 Trends in infant mortality rates and neonatal mortality rates, 1899-2020



注：グラフが点線になっている昭和19年から21年(1944年～1946年)は、戦災による資料喪失等資料不備のため、統計が得られていないものである。

第7章 死 産

Chapter 7 Foetal mortality


令和2年(2020年)の死産(妊娠満12週以後の死児の出産)数は17,278胎で、前年の19,454胎より2,176胎減少した。死産率(出産(出生+死産)千対)は20.1で、前年の22.0より低下した。自然死産率は9.5(数は8,188胎)、人工死産率は10.6(数は9,090胎)であった。

死産率の年次推移をみると、明治30年代はおおむね90前後で推移していたが、その後低下傾向となり、昭和18年(1943年)には40を割り、39.6にまで低下した。昭和23年(1948年)以降は、優生保護法(平成8年(1996年)から母体保護法に改めた。)によって妊娠満12週以後の人工死産が含まれたため、急激に上昇し、32年から36年(1957年～1961年)にかけて100を超える、37年(1962年)からは41年(1966年)のひのえうまの影響を除き、急激に低下し、50年(1975年)には50.8となった。その後はおおむね低下傾向となり、平成7年(1995年)からは横ばいで推移していたが、15年(2003年)以降は低下、令和元年(2019年)にやや上昇したが、令和2年(2020年)に再び低下した。

自然死産・人工死産別にみると、自然死産率は昭和30年代後半から低下傾向にある。人工死産率は昭和30年代半ばから低下していたが、50年(1975年)からは上昇傾向に転じ、60年(1985年)には自然死産率を上回った。昭和63年(1988年)からは再び低下傾向に転じ、平成6年から14年(1994年～2002年)まではおおむね横ばいで推移し、15年(2003年)以降は低下していたが、令和元年(2019年)にやや上昇し、令和2年(2020年)に再び低下した。(図15)

図15 死産数及び死産率の年次推移－明治32～令和2年－

Figure15 Trends in number of foetal deaths and foetal death rates, 1899-2020



第8章 周産期死亡

Chapter 8 Perinatal mortality


令和2年(2020年)の周産期死亡(妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの)数は2,664(胎・人)で、前年の2,955(胎・人)より291(胎・人)減少した。周産期死亡率(出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対)は3.2で、前年の3.4より低下した。

周産期死亡のうち、妊娠満22週以後の死産数は2,112胎で前年の2,377胎より265胎減少し、妊娠満22週以後の死産率(出産千対)は2.5で前年の2.7より低下した。また、早期新生児死亡数は552人で前年の578人より26人減少し、早期新生児死亡率(出生千対)は0.7で前年と同率であった。

周産期死亡数及び周産期死亡率の年次推移をみると、周産期死亡数は減少傾向にあり、周産期死亡率は近年横ばいとなっている。(図16)

図16 周産期死亡数及び周産期死亡率の年次推移－昭和54～令和2年－

Figure16 Trends in perinatal deaths and perinatal death rates, 1979-2020



第9章 婚姻


Chapter 9 Marriages

令和2年(2020年)の婚姻件数は525,507組で、前年の599,007組より73,500組減少し、婚姻率(人口千対)は4.3で前年の4.8より低下した。

1 年次推移

婚姻件数の年次推移をみると、第2次世界大戦前は緩やかな増加傾向となっていたが、昭和22、23年(1947、1948年)に、戦争によって繰り延べられていた婚姻による第1次婚姻ブームが起きたことから急増し、90万組を超えたが、24年(1949年)からは急激に減少し、26年(1951年)は67万組となった。その後は増加に転じ、昭和45年(1970年)には第2次婚姻ブームを迎える、47年(1972年)には110万組となった。昭和48年から53年(1973年～1978年)にかけて再び急激に減少した後は、緩やかな減少傾向となったが、63年(1988年)から増加に転じた。平成6年(1994年)以降は増減を繰り返し、14年(2002年)からは減少し続け、18年(2006年)以降は再び増減を繰り返した。平成21年(2009年)以降は減少が続き、24年(2012年)は一旦増加したが、25年(2013年)からは6年連続で減少し、令和元年(2019年)では増加に転じた。令和2年(2020年)では再び減少し、戦後最少となった。(図17)

図17 婚姻件数及び婚姻率の年次推移—明治32～令和2年—
Figure17 Trends in number of marriages and marriage rates, 1899-2020



2 年齢階級別、平均婚姻年齢


各年に同居し届け出た婚姻件数について、年齢階級別に年次推移をみると、夫・妻とも昭和20年代後半から47年(1972年)までの約20年間では20歳代の増加が著しい。その後、夫の20歳代、妻の20~24歳は減少傾向に転じた。妻の25~29歳は引き続き増加傾向にあったが、平成13年(2001年)以降減少を続けている。また、夫・妻とも30~34歳、35歳以上は昭和20年代後半から増加傾向が続いているが、夫の30~34歳は平成19年(2007年)以降減少を続けている。令和2年(2020年)では、夫・妻とも25~29歳が最も多く、夫128,783人、妻149,290人となり、夫の25~29歳で最も多くなったのは7年ぶりとなる。次いで、35歳以上では夫128,190人、妻92,793人、30~34歳では夫89,085人、妻84,457人となつた。

平均初婚年齢の年次推移をみると、昭和22年(1947年)では夫26.1歳、妻22.9歳であり、令和2年(2020年)には夫31.0歳、妻29.4歳となった。令和2年(2020年)は昭和22年(1947年)に比べ夫は4.9歳、妻は6.5歳上昇しており、夫・妻とも晩婚化が進んでいる。また、平均再婚年齢をみると、昭和22年(1947年)では夫36.5歳、妻29.3歳であったが、令和2年(2020年)には夫43.9歳、妻40.9歳となり、年々上昇傾向にある。

なお、令和2年(2020年)に届け出られた婚姻件数は525,507組で、そのうち、2年(2020年)に同居した婚姻は393,283組、前年以前に同居した婚姻は132,224組であった。(図18)

図18 夫・妻の年齢階級別にみた婚姻件数及び平均婚姻年齢の年次推移－昭和22～令和2年－

Figure18 Trends in marriages by age group of bride and groom at marriage, and mean age, 1947-2020




注：昭和42年(1967年)までは結婚式をあげたときの年齢、43年(1968年)以降は結婚式をあげたときと同居を始めたときのうち早い方の年齢である。

3 妻の年齢別初婚件数

妻の年齢(各歳)別初婚件数を平成12、22、令和2年(2000、2010、2020年)で比較してみると、ピークの年齢は平成12年(2000年)及び令和2年(2020年)では共に26歳、平成22年(2010年)では27歳であった(図19)。

図19 結婚生活に入ったときの妻の年齢(各歳)別初婚件数の年次比較－平成12・22・令和2年－

Figure19 Comparison of number of first marriages by age of bride at marriage, 2000 · 2010 · 2020



4 初婚－再婚別

婚姻を初婚－再婚別にみると、初婚の夫は423,484人、妻は437,169人、再婚の夫は102,023人、妻は88,338人であり、全婚姻件数に対する再婚件数の割合は、夫19.4%、妻16.8%であった。再婚の割合は夫・妻とも昭和48年(1973年)以降増加を続け、平成2年から5年(1990年～1993年)にかけて一旦減少したものの、その後は再び増加が続いた。夫は平成20年(2008年)、妻は21年から22年(2009年～2010年)にかけて再び減少したが、23年(2011年)からは夫・妻とも増加傾向にあり、夫は28年(2016年)、妻は29年(2017年)に再び減少したが、30年(2018年)では夫・妻ともに増加した。令和元年(2019年)は前年と同率であったが、令和2年(2020年)は夫・妻ともに減少した。

また、初婚－再婚を夫妻の組合せ別にみると、令和2年(2020年)は「夫妻とも初婚」は386,883組(全婚姻件数の73.6%)、「夫妻とも再婚又はどちらか一方が再婚」は138,624組(同26.4%)であった。「夫妻とも再婚又はどちらか一方が再婚」の全婚姻件数に占める割合は平成17年(2005年)に全体の4分の1を超えており、その後は増加傾向となっている。婚姻件数をみると、「夫妻とも初婚」は昭和48年(1973年)以降減少傾向となり、平成2年から5年(1990年～1993年)にかけて一旦増加した後、6年(1994年)以降は増減を繰り返し、13年(2001年)からは減少傾向となっている。「夫妻とも再婚又はどちらか一方が再婚」は昭和54年(1979年)から増加傾向となっていたが、平成21年(2009年)から減少傾向となり、令和元年(2019年)ではやや増加したが、令和2年(2020年)では再び減少した。

5 結婚生活に入ったときの状況


結婚生活に入ったときの年齢(5歳階級)別に夫・妻の初婚率(人口千対)をみると、25~29歳が夫・妻ともに最も高く、夫40.66、妻48.58、次いで、30~34歳が夫24.07、妻23.03、20~24歳が夫14.31、妻20.46であった。同様に、再婚率(人口千対)をみると、夫は35~39歳が3.82、次いで30~34歳が3.38、妻は30~34歳が4.05、次いで35~39歳が3.53であった。

6 夫妻の国籍

夫妻の一方が外国人の婚姻件数は15,452組(全婚姻件数の2.9%)で、前年の21,919組(同3.7%)より6,467組減少了。内訳をみると、「夫日本・妻外国」は9,229組(同1.8%)で、そのうち妻の国籍で最も多いのは中国2,393組、次いでフィリピン、韓国・朝鮮であった。一方、「妻日本・夫外国」は6,223組(同1.2%)で、そのうち夫の国籍で最も多いのは韓国・朝鮮1,575組、次いで米国、中国であった。

夫妻の一方が外国人の婚姻件数の年次推移をみると、昭和60年代から急激に増加し、平成(1989年~)に入ってからも増加傾向が続いていたが、平成19年(2007年)からは9年連続の減少となり、28年(2016年)からは再び増加傾向となっていたが、令和2年(2020年)では大きく減少した。(図20)

図20 夫妻の一方が外国人の婚姻件数の年次推移－昭和40～令和2年－
Figure20 Trends in number of marriages of which groom or bride is foreigner, 1965-2020



第10章 離 婚

Chapter 10 Divorces


令和2年(2020年)の離婚件数は193,253組で、前年の208,496組より15,243組減少し、離婚率(人口千対)は1.57で前年の1.69より低下した。

1 年次推移

離婚件数と離婚率の年次推移をみると、第2次世界大戦前は、離婚件数はおおむね横ばい、離婚率は低下傾向にあった。戦後から昭和30年代までは、離婚件数は7～8万組で推移し、離婚率は1.00前後で推移していたが、徐々に低下傾向となった。昭和40年(1965年)以降は、数・率ともに増加かつ上昇し、58年(1983年)には179,150組、1.51となったが、その後、減少かつ低下傾向となった。平成3年(1991年)以降再び増加かつ上昇し、14年(2002年)には289,836組、2.30となり、統計の得られていない昭和19年から21年(1944年～1946年)を除き、現在の形式で統計をとり始めた明治32年(1899年)以降最多かつ最高となった。平成15年(2003年)以降は数・率ともに減少かつ低下傾向が続いている。(図21)

図21 離婚件数及び離婚率の年次推移—明治32～令和2年—

Figure21 Trends in number of divorces and divorce rates, 1899-2020




2 別居時の状況

別居時の年齢(5歳階級)別に離婚率(人口千対)をみると、夫は30～34歳が6.33で最も高く、次いで35～39歳が5.87であり、妻は30～34歳が7.47で最も高く、次いで25～29歳が6.94であった。

同居期間別離婚件数は、5年未満が58,846組で最も多く、次いで5～10年未満が36,572組であった。前年と比べると、同居期間の全ての各階級で減少した(図22)。

図22 同居期間別離婚件数の年次推移－昭和22～令和2年－
Figure22 Trends in number of divorces by duration of cohabitation, 1947-2020



3 種類別


種類別離婚件数は、協議離婚が170,603組で最も多く、次いで調停離婚16,134組、和解離婚2,545組、判決離婚1,740組、審判離婚2,229組、認諾離婚(請求の認諾)2組であった。

4 親権を行う子の数別

親権を行う子(親が離婚した未成年の子)がいる離婚件数は111,335組(全離婚件数の57.6%)で、前年より7,329組減少した。また、親が離婚した未成年の子の数は194,129人、親権を行う子がいない離婚は81,918組(同42.4%)となつた。

親権を行う者別に年次推移をみると、令和2年(2020年)は「妻が全児の親権を行う」が94,291組(親権を行う子がいる離婚件数の84.7%)で、その割合は昭和40年代以降、増加傾向にある。また、「夫が全児の親権を行う」が13,126組(同11.8%)、「夫と妻がそれぞれ分け合って子どもの親権を行う」が3,918組(同3.5%)であった。(図23)

図23 親権を行う者別にみた離婚件数及び親が離婚した未成年の子の数の年次推移－昭和25～令和2年－
Figure23 Trends in divorces by person having custody of children, and number of dependent children involved, 1950-2020



注: 1) 未成年の子とは、20歳未満の未婚の子をいう。
2) 親権とは、未成年の子に対して有する身分上、財産上の監督、保護を内容とする権利、義務をいう。

表3-2-1 年次別にみた
Table 3-2-1 Trends in indices of

年 次 ¹⁾ Year	出生数 Live births	死 亡 数 Deaths	(再 掲) (Regrouped)		自然 増 減 数 Natural change
			乳児(1歳未満) 死 亡 数 Infant deaths (under 1 year)	新生児(生後4週未満) 死 亡 数 ²⁾ Neonatal deaths (under 4 weeks)	
1899 明治32年	1 386 981	932 087	213 359	108 077	454 894
1900 33	1 420 534	910 744	220 211	112 259	509 790
01 34	1 501 591	925 810	225 107	115 794	575 781
02 35	1 510 835	959 126	232 652	116 654	551 709
03 36	1 489 816	931 008	226 982	112 909	558 808
04 37	1 440 371	955 400	218 756	106 477	484 971
1905 38	1 452 770	1 004 661	220 450	103 382	448 109
06 39	1 394 295	955 256	214 148	105 307	439 039
07 40	1 614 472	1 016 798	244 300	118 617	597 674
08 41	1 662 815	1 029 447	262 801	123 867	633 368
09 42	1 693 850	1 091 264	283 436	129 629	602 586
1910 43	1 712 857	1 064 234	276 136	126 910	648 623
11 44	1 747 803	1 043 906	276 798	127 302	703 897
12 大正元年	1 737 674	1 037 016	268 025	123 902	700 658
13 2	1 757 441	1 027 257	267 281	124 213	730 184
14 3	1 808 402	1 101 815	286 678	125 745	706 587
15 4	1 799 326	1 093 793	288 634	125 337	705 533
16 5	1 804 822	1 187 832	307 283	132 000	616 990
17 6	1 812 413	1 199 669	313 872	139 717	612 744
18 7	1 791 992	1 493 162	337 919	145 710	298 830
19 8	1 778 685	1 281 965	303 202	129 072	496 720
1920 9	2 025 564	1 422 096	335 613	139 681	603 468
21 10	1 990 876	1 288 570	335 143	136 342	702 306
22 11	1 969 314	1 286 941	327 604	132 856	682 373
23 12	2 043 297	1 332 485	333 930	135 504	710 812
24 13	1 998 520	1 254 946	312 267	126 385	743 574
25 14 昭和元年	2 086 091	1 210 706	297 008	121 238	875 385
26 2	2 104 405	1 160 734	289 275	119 642	943 671
27 3	2 060 737	1 214 323	292 084	116 240	846 414
28 4	2 135 852	1 236 711	293 881	115 682	899 141
29	2 077 026	1 261 228	295 178	115 009	815 798
1930 5	2 085 101	1 170 867	258 703	104 101	914 234
31 6	2 102 784	1 240 891	276 584	108 812	861 893
32 7	2 182 742	1 175 344	256 505	104 573	1 007 398
33 8	2 121 253	1 193 987	257 251	102 887	927 266
34 9	2 043 783	1 234 684	255 063	103 408	809 099
35 10	2 190 704	1 161 936	233 706	97 994	1 028 768
36 11	2 101 969	1 230 278	245 357	101 043	871 691
37 12	2 180 734	1 207 899	230 701	95 465	972 835
38 13	1 928 321	1 259 805	220 695	89 159	668 516
39 14	1 901 573	1 268 760	202 018	84 204	632 813
1940 15	2 115 867	1 186 595	190 509	81 869	929 272
41 16	2 277 283	1 149 559	191 420	77 829	1 127 724
42 17	2 233 660	1 166 630	190 897	76 177	1 067 030
43 18	2 253 535	1 213 811	195 219	76 588	1 039 724
1947 22	2 678 792	1 138 238	205 360	84 204	1 540 554
48 23	2 681 624	950 610	165 406	73 855	1 731 014
49 24	2 696 638	945 444	168 467	72 432	1 751 194
1950 25	2 337 507	904 876	140 515	64 142	1 432 631
51 26	2 137 689	838 998	122 869	58 686	1 298 691
52 27	2 005 162	765 068	99 114	51 015	1 240 094
53 28	1 868 040	772 547	91 424	47 580	1 095 493
54 29	1 769 580	721 491	78 944	42 726	1 048 089
55 30	1 730 692	693 523	68 801	38 646	1 037 169
56 31	1 665 278	724 460	67 691	38 232	940 818
57 32	1 566 713	752 445	62 678	33 847	814 268
58 33	1 653 469	684 189	57 052	32 237	969 280
59 34	1 626 088	689 959	54 768	30 235	936 129

注：平成16・18・21～29年（2004・2006・2009～2017年）の都道府県からの報告漏れ（平成31年（2019年）3月29日公表）による再集計を行ったことにより、平成29年（2017年）以前の報告書とは一致しない箇所がある。

1) 昭和19年から21年（1944年～1946年）は戦災による資料喪失等資料不備のため省略した。昭和22年から47年（1947年～1972年）は沖縄県を含まない。

2) 新生児死亡の昭和18年（1943年）以前は1か月未満の死亡である。また、新生児死亡の昭和18年（1943年）は樺太を含む数字である。

計 表

Statistical Tables

人口動態総覧

vital statistics : Japan

年 次 ¹⁾ Year		出 生 数 Live births	死 亡 数 Deaths	(再 (Regrouped) 乳児(1歳未満) 死 亡 数 Infant deaths (under 1 year)		自然 増 減 数 Natural change
				新生児(生後4週未満) 死 亡 数 ²⁾ Neonatal deaths (under 4 weeks)	掲	
1960	昭和35年	1 606 041	706 599	49 293	27 362	899 442
61	36	1 589 372	695 644	45 465	26 255	893 728
62	37	1 618 616	710 265	42 797	24 777	908 351
63	38	1 659 521	670 770	38 442	22 965	988 751
64	39	1 716 761	673 067	34 967	21 344	1 043 694
65	40	1 823 697	700 438	33 742	21 260	1 123 259
66	41	1 360 974	670 342	26 217	16 296	690 632
67	42	1 935 647	675 006	28 928	19 248	1 260 641
68	43	1 871 839	686 555	28 600	18 326	1 185 284
69	44	1 889 815	693 787	26 874	17 116	1 196 028
1970	45	1 934 239	712 962	25 412	16 742	1 221 277
71	46	2 000 973	684 521	24 805	16 450	1 316 452
72	47	2 038 682	683 751	23 773	15 817	1 354 931
73	48	2 091 983	709 416	23 683	15 473	1 382 567
74	49	2 029 989	710 510	21 888	14 472	1 319 479
75	50	1 901 440	702 275	19 103	12 912	1 199 165
76	51	1 832 617	703 270	17 105	11 638	1 129 347
77	52	1 755 100	690 074	15 666	10 773	1 065 026
78	53	1 708 643	695 821	14 327	9 628	1 012 822
79	54	1 642 580	689 664	12 923	8 590	952 916
1980	55	1 576 889	722 801	11 841	7 796	854 088
81	56	1 529 455	720 262	10 891	7 188	809 193
82	57	1 515 392	711 883	9 969	6 425	803 509
83	58	1 508 687	740 038	9 406	5 894	768 649
84	59	1 489 780	740 247	8 920	5 527	749 533
85	60	1 431 577	752 283	7 899	4 910	679 294
86	61	1 382 946	750 620	7 251	4 296	632 326
87	62	1 346 658	751 172	6 711	3 933	595 486
88	63	1 314 006	793 014	6 265	3 592	520 992
89	平成元年	1 246 802	788 594	5 724	3 214	458 208
1990	2	1 221 585	820 305	5 616	3 179	401 280
91	3	1 223 245	829 797	5 418	2 978	393 448
92	4	1 208 989	856 643	5 477	2 905	352 346
93	5	1 188 282	878 532	5 169	2 765	309 750
94	6	1 238 328	875 933	5 261	2 889	362 395
95	7	1 187 064	922 139	5 054	2 615	264 925
96	8	1 206 555	896 211	4 546	2 438	310 344
97	9	1 191 665	913 402	4 403	2 307	278 263
98	10	1 203 147	936 484	4 380	2 353	266 663
99	11	1 177 669	982 031	4 010	2 137	195 638
2000	12	1 190 547	961 653	3 830	2 106	228 894
01	13	1 170 662	970 331	3 599	1 909	200 331
02	14	1 153 855	982 379	3 497	1 937	171 476
03	15	1 123 610	1 014 951	3 364	1 879	108 659
04	16	1 110 721	1 028 602	3 122	1 622	82 119
05	17	1 062 530	1 083 796	2 958	1 510	△ 21 266
06	18	1 092 674	1 084 451	2 864	1 444	8 223
07	19	1 089 818	1 108 334	2 828	1 434	△ 18 516
08	20	1 091 156	1 142 407	2 798	1 331	△ 51 251
09	21	1 070 036	1 141 865	2 556	1 254	△ 71 829
2010	22	1 071 305	1 197 014	2 450	1 167	△ 125 709
11	23	1 050 807	1 253 068	2 463	1 147	△ 202 261
12	24	1 037 232	1 256 359	2 299	1 065	△ 219 127
13	25	1 029 817	1 268 438	2 185	1 026	△ 238 621
14	26	1 003 609	1 273 025	2 080	952	△ 269 416
15	27	1 005 721	1 290 510	1 916	902	△ 284 789
16	28	977 242	1 308 158	1 929	875	△ 330 916
17	29	946 146	1 340 567	1 762	833	△ 394 421
18	30	918 400	1 362 470	1 748	801	△ 444 070
19	令和元年	865 239	1 381 093	1 654	755	△ 515 854
2020	2	840 835	1 372 755	1 512	704	△ 531 920

表3-2-1 年次別にみた
Table 3-2-1 Trends in indices of

年 次 Year	死 産 数 Foetal deaths	周 産 期 死 亡 数 Perinatal deaths		婚 姻 件 数 Marriages	離 婚 件 数 Divorces			
		総 数 Total	自然 死 産 Spontaneous	人 工 死 産 Artifical	妊娠満22週 以後の死産数 Foetal deaths at 22 completed weeks and over of gestation	早期新生児 死亡数 Early neonatal deaths		
1899 明治32年	135 727	297 372	66 545
1900 33	137 987	346 528	63 828
01 34	155 489	378 457	63 442
02 35	157 708	394 165	64 139
03 36	153 920	370 961	65 392
04 37	147 058	398 930	63 913
1905 38	142 092	350 898	60 061
06 39	149 731	352 857	65 398
07 40	158 814	432 949	61 058
08 41	162 676	461 254	60 226
09 42	161 576	437 882	58 936
1910 43	157 392	441 222	59 432
11 44	155 319	433 117	58 067
12 大正元年	147 545	430 422	59 143
13 2	147 769	431 287	59 536
14 3	145 692	452 932	59 992
15 4	141 301	445 210	59 943
16 5	139 998	433 680	60 254
17 6	140 328	447 970	55 812
18 7	142 507	500 580	56 474
19 8	132 939	480 136	56 812
1920 9	144 038	546 207	55 511
21 10	138 301	519 217	53 402
22 11	132 244	515 916	53 053
23 12	133 863	512 689	51 212
24 13	125 839	513 130	51 770
25 昭和元年 14	124 403	521 438	51 687
26 124 038	502 847	50 119
27 2 116 922	487 850	50 626
28 3 120 191	499 555	49 119
29 4 116 971	497 410	51 222
1930 5 117 730	506 674	51 259
31 6 116 509	496 574	50 609
32 7 119 579	515 270	51 437
33 8 114 138	486 058	49 282
34 9 113 043	512 654	48 610
35 10 115 593	556 730	48 528
36 11 111 056	549 116	46 167
37 12 111 485	674 500	46 500
38 13 99 528	538 831	44 656
39 14 98 349	554 321	45 970
1940 15 102 034	666 575	48 556
41 16 103 400	791 625	49 424
42 17 95 448	679 044	46 268
43 18 92 889	743 842	49 705
1947 22 123 837	934 170	79 551
48 23 143 963	* 104 325	* 31 055	953 999	79 032
49 24 192 677	* 114 161	* 75 585	842 170	82 575
1950 25 216 974	106 594	110 380	35 184	715 081	83 689	
51 26 217 231	101 237	115 994	32 644	671 905	82 331	
52 27 203 824	94 508	109 316	28 741	676 995	79 021	
53 28 193 274	89 751	103 523	26 737	682 077	75 255	
54 29 187 119	87 201	99 918	24 274	697 809	76 759	
55 30 183 265	85 159	98 106	22 621	714 861	75 267	
56 31 179 007	86 558	92 449	22 505	715 934	72 040	
57 32 176 353	86 895	89 458	19 608	773 362	71 651	
58 33 185 148	92 282	92 866	19 240	826 902	74 004	
59 34 181 893	92 688	89 205	18 418	847 135	72 455	

人口動態総覧 (つづき)

vital statistics : Japan-CON.

年 次 Year		死 産 数 Foetal deaths			周 産 期 死 亡 数 Perinatal deaths			婚 姻 件 数 Marriages	離 婚 件 数 Divorces		
		総 数 Total	自然 死 産 Spontaneous	人 工 死 産 Artificial	総 数 Total	妊娠満22週 以後の死産数 Foetal deaths at 22 completed weeks and over of gestation	早期新生児 死亡数 Early neonatal deaths				
1960	昭和35年	179 281	93 424	85 857	17 040	866 115	69 410		
61	36	179 895	96 032	83 863	16 879	890 158	69 323		
62	37	177 363	97 256	80 107	16 242	928 341	71 394		
63	38	175 424	97 711	77 713	15 285	937 516	69 996		
64	39	168 046	97 357	70 689	14 676	963 130	72 306		
65	40	161 617	94 476	67 141	14 949	954 852	77 195		
66	41	148 248	83 253	64 995	11 765	940 120	79 432		
67	42	149 389	90 938	58 451	14 108	953 096	83 478		
68	43	143 259	87 381	55 878	13 693	956 312	87 327		
69	44	139 211	85 788	53 423	12 810	984 142	91 280		
1970	45	135 095	84 073	51 022	12 810	1 029 405	95 937		
71	46	130 920	83 827	47 093	12 665	1 091 229	103 595		
72	47	125 154	81 741	43 413	12 425	1 099 984	108 382		
73	48	116 171	78 613	37 558	12 156	1 071 923	111 877		
74	49	109 738	74 618	35 120	11 394	1 000 455	113 622		
75	50	101 862	67 643	34 219	10 245	941 628	119 135		
76	51	101 930	64 046	37 884	9 392	871 543	124 512		
77	52	95 247	60 330	34 917	8 686	821 029	129 485		
78	53	87 463	55 818	31 645	7 701	793 257	132 146		
79	54	82 311	51 083	31 228	36 190	29 289	6 901	788 505	135 250		
1980	55	77 446	47 651	29 795	32 422	26 268	6 154	774 702	141 689		
81	56	79 222	46 296	32 926	30 274	24 672	5 602	776 531	154 221		
82	57	78 107	44 135	33 972	28 204	23 137	5 067	781 252	163 980		
83	58	71 941	40 108	31 833	25 925	21 354	4 571	762 552	179 150		
84	59	72 361	37 976	34 385	25 149	20 875	4 274	739 991	178 746		
85	60	69 009	33 114	35 895	22 379	18 642	3 737	735 850	166 640		
86	61	65 678	31 050	34 628	20 389	17 143	3 246	710 962	166 054		
87	62	63 834	29 956	33 878	18 699	15 634	3 065	696 173	158 227		
88	63	59 636	26 804	32 832	16 839	14 090	2 749	707 716	153 600		
89	平成元年	55 204	24 558	30 646	15 183	12 797	2 386	708 316	157 811		
1990	2	53 892	23 383	30 509	13 704	11 367	2 337	722 138	157 608		
91	3	50 510	22 317	28 193	10 426	8 258	2 168	742 264	168 969		
92	4	48 896	21 689	27 207	9 888	7 758	2 130	754 441	179 191		
93	5	45 090	20 205	24 885	9 226	7 191	2 035	792 658	188 297		
94	6	42 962	19 754	23 208	9 286	7 200	2 086	782 738	195 106		
95	7	39 403	18 262	21 141	8 412	6 580	1 832	791 888	199 016		
96	8	39 536	18 329	21 207	8 080	6 333	1 747	795 080	206 955		
97	9	39 546	17 453	22 093	7 624	6 009	1 615	775 651	222 635		
98	10	38 988	16 936	22 052	7 447	5 804	1 643	784 595	243 183		
99	11	38 452	16 711	21 741	7 102	5 567	1 535	762 028	250 529		
2000	12	38 393	16 200	22 193	6 881	5 362	1 519	798 138	264 246		
01	13	37 467	15 704	21 763	6 476	5 114	1 362	799 999	285 911		
02	14	36 978	15 161	21 817	6 333	4 959	1 374	757 331	289 836		
03	15	35 330	14 644	20 686	5 929	4 626	1 303	740 191	283 854		
04	16	34 365	14 288	20 077	5 541	4 357	1 184	720 418	270 804		
05	17	31 818	13 502	18 316	5 149	4 058	1 091	714 265	261 917		
06	18	30 911	13 424	17 487	5 100	4 047	1 053	730 973	257 475		
07	19	29 313	13 107	16 206	4 906	3 854	1 052	719 822	254 832		
08	20	28 177	12 625	15 552	4 720	3 751	969	726 106	251 136		
09	21	27 005	12 214	14 791	4 519	3 645	874	707 740	253 354		
2010	22	26 560	12 245	14 315	4 515	3 637	878	700 222	251 379		
11	23	25 751	11 940	13 811	4 315	3 491	824	661 898	235 720		
12	24	24 800	11 448	13 352	4 133	3 343	790	668 870	235 407		
13	25	24 102	10 938	13 164	3 862	3 110	752	660 622	231 385		
14	26	23 526	10 906	12 620	3 751	3 040	711	643 783	222 115		
15	27	22 621	10 864	11 757	3 729	3 064	665	635 225	226 238		
16	28	20 941	10 070	10 871	3 518	2 841	677	620 707	216 856		
17	29	20 364	9 740	10 624	3 309	2 683	626	606 952	212 296		
18	30	19 614	9 252	10 362	2 999	2 385	614	586 481	208 333		
19	令和元年	19 454	8 997	10 457	2 955	2 377	578	599 007	208 496		
2020	2	17 278	8 188	9 090	2 664	2 112	552	525 507	193 253		

表3-2-2 年次別にみた
Table 3-2-2 Trends in indices of

年 次 ¹⁾ Year		出 生 率 (人口千対) Live birth rate 〔 per 1,000 population 〕	合計特殊出生率 Total fertility rate	死 亡 率 (人口千対) Death rate 〔 per 1,000 population 〕	乳 児 死 亡 率 (出生千対) Infant mortality rate 〔 per 1,000 live births 〕	新生児死亡率 ²⁾ (出生千対) Neonatal mortality rate 〔 per 1,000 live births 〕	自然 増 減 率 (人口千対) Natural change rate 〔 per 1,000 population 〕
1899	明治32年	32.0	...	21.5	153.8	77.9	10.5
1900	33	32.4	...	20.8	155.0	79.0	11.6
01	34	33.9	...	20.9	149.9	77.1	13.0
02	35	33.6	...	21.3	154.0	77.2	12.3
03	36	32.7	...	20.4	152.4	75.8	12.3
04	37	31.2	...	20.7	151.9	73.9	10.5
1905	38	31.2	...	21.6	151.7	71.2	9.6
06	39	29.6	...	20.3	153.6	75.5	9.3
07	40	34.0	...	21.4	151.3	73.5	12.6
08	41	34.7	...	21.5	158.0	74.5	13.2
09	42	34.9	...	22.5	167.3	76.5	12.4
1910	43	34.8	...	21.6	161.2	74.1	13.2
11	44	35.1	...	20.9	158.4	72.8	14.1
12	大正元年	34.4	...	20.5	154.2	71.3	13.9
13	2	34.3	...	20.0	152.1	70.7	14.2
14	3	34.8	...	21.2	158.5	69.5	13.6
15	4	34.1	...	20.7	160.4	69.7	13.4
16	5	33.7	...	22.2	170.3	73.1	11.5
17	6	33.5	...	22.2	173.2	77.1	11.3
18	7	32.7	...	27.3	188.6	81.3	5.5
19	8	32.3	...	23.3	170.5	72.6	9.0
1920	9	36.2	...	25.4	165.7	69.0	10.8
21	10	35.1	...	22.7	168.3	68.5	12.4
22	11	34.3	...	22.4	166.4	67.5	11.9
23	12	35.2	...	22.9	163.4	66.3	12.2
24	13	33.9	...	21.3	156.2	63.2	12.6
25	14	34.9	...	20.3	142.4	58.1	14.7
26	昭和元年	34.6	...	19.1	137.5	56.9	15.5
27	2	33.4	...	19.7	141.7	56.4	13.7
28	3	34.1	...	19.8	137.6	54.2	14.4
29	4	32.7	...	19.9	142.1	55.4	12.9
1930	5	32.4	...	18.2	124.1	49.9	14.2
31	6	32.1	...	19.0	131.5	51.7	13.2
32	7	32.9	...	17.7	117.5	47.9	15.2
33	8	31.5	...	17.7	121.3	48.5	13.8
34	9	29.9	...	18.1	124.8	50.6	11.8
35	10	31.6	...	16.8	106.7	44.7	14.9
36	11	30.0	...	17.5	116.7	48.1	12.4
37	12	30.9	...	17.1	105.8	43.8	13.8
38	13	27.2	...	17.7	114.4	46.2	9.4
39	14	26.6	...	17.8	106.2	44.3	8.9
1940	15	29.4	...	16.5	90.0	38.7	12.9
41	16	31.8	...	16.0	84.1	34.2	15.7
42	17	30.9	...	16.1	85.5	34.1	14.7
43	18	30.9	...	16.7	86.6	33.8	14.3
1947	22	34.3	4.54	14.6	76.7	31.4	19.7
48	23	33.5	4.40	11.9	61.7	27.5	21.6
49	24	33.0	4.32	11.6	62.5	26.9	21.4
1950	25	28.1	3.65	10.9	60.1	27.4	17.2
51	26	25.3	3.26	9.9	57.5	27.5	15.4
52	27	23.4	2.98	8.9	49.4	25.4	14.4
53	28	21.5	2.69	8.9	48.9	25.5	12.6
54	29	20.0	2.48	8.2	44.6	24.1	11.9
55	30	19.4	2.37	7.8	39.8	22.3	11.6
56	31	18.4	2.22	8.0	40.6	23.0	10.4
57	32	17.2	2.04	8.3	40.0	21.6	8.9
58	33	18.0	2.11	7.4	34.5	19.5	10.5
59	34	17.5	2.04	7.4	33.7	18.6	10.1

注：率の算出方法は、「V 比率の解説」(60~63ページ) を参照されたい。

1) 昭和19年から21年(1944年~1946年)は戦災による資料喪失等資料不備のため省略した。昭和22年から47年(1947年~1972年)は沖縄県を含まない。

昭和23・24年(1948・1949年)の*印は概数である。

2) 新生児死亡の昭和18年(1943年)以前は1か月未満の死亡である。

人口動態総覧 (率)

vital statistics (rates) : Japan

年 次 ¹⁾ Year		出 生 率 (人口千対) Live birth rate 〔 per 1,000 population 〕	合計特殊出生率 Total fertility rate	死 亡 率 (人口千対) Death rate 〔 per 1,000 population 〕	乳 児 死 亡 率 (出生千対) Infant mortality rate 〔 per 1,000 live births 〕	新生児死亡率 ²⁾ (出生千対) Neonatal mortality rate 〔 per 1,000 live births 〕	自然 増 減 率 (人口千対) Natural change rate 〔 per 1,000 population 〕
1960	昭和35年	17.2	2.00	7.6	30.7	17.0	9.6
61	36	16.9	1.96	7.4	28.6	16.5	9.5
62	37	17.0	1.98	7.5	26.4	15.3	9.5
63	38	17.3	2.00	7.0	23.2	13.8	10.3
64	39	17.7	2.05	6.9	20.4	12.4	10.7
65	40	18.6	2.14	7.1	18.5	11.7	11.4
66	41	13.7	1.58	6.8	19.3	12.0	7.0
67	42	19.4	2.23	6.8	14.9	9.9	12.7
68	43	18.6	2.13	6.8	15.3	9.8	11.8
69	44	18.5	2.13	6.8	14.2	9.1	11.7
1970	45	18.8	2.13	6.9	13.1	8.7	11.8
71	46	19.2	2.16	6.6	12.4	8.2	12.6
72	47	19.3	2.14	6.5	11.7	7.8	12.8
73	48	19.4	2.14	6.6	11.3	7.4	12.8
74	49	18.6	2.05	6.5	10.8	7.1	12.1
75	50	17.1	1.91	6.3	10.0	6.8	10.8
76	51	16.3	1.85	6.3	9.3	6.4	10.0
77	52	15.5	1.80	6.1	8.9	6.1	9.4
78	53	14.9	1.79	6.1	8.4	5.6	8.8
79	54	14.2	1.77	6.0	7.9	5.2	8.3
1980	55	13.6	1.75	6.2	7.5	4.9	7.3
81	56	13.0	1.74	6.1	7.1	4.7	6.9
82	57	12.8	1.77	6.0	6.6	4.2	6.8
83	58	12.7	1.80	6.2	6.2	3.9	6.5
84	59	12.5	1.81	6.2	6.0	3.7	6.3
85	60	11.9	1.76	6.3	5.5	3.4	5.6
86	61	11.4	1.72	6.2	5.2	3.1	5.2
87	62	11.1	1.69	6.2	5.0	2.9	4.9
88	63	10.8	1.66	6.5	4.8	2.7	4.3
89	平成元年	10.2	1.57	6.4	4.6	2.6	3.7
1990	2	10.0	1.54	6.7	4.6	2.6	3.3
91	3	9.9	1.53	6.7	4.4	2.4	3.2
92	4	9.8	1.50	6.9	4.5	2.4	2.9
93	5	9.6	1.46	7.1	4.3	2.3	2.5
94	6	10.0	1.50	7.1	4.2	2.3	2.9
95	7	9.6	1.42	7.4	4.3	2.2	2.1
96	8	9.7	1.43	7.2	3.8	2.0	2.5
97	9	9.5	1.39	7.3	3.7	1.9	2.2
98	10	9.6	1.38	7.5	3.6	2.0	2.1
99	11	9.4	1.34	7.8	3.4	1.8	1.6
2000	12	9.5	1.36	7.7	3.2	1.8	1.8
01	13	9.3	1.33	7.7	3.1	1.6	1.6
02	14	9.2	1.32	7.8	3.0	1.7	1.4
03	15	8.9	1.29	8.0	3.0	1.7	0.9
04	16	8.8	1.29	8.2	2.8	1.5	0.7
05	17	8.4	1.26	8.6	2.8	1.4	△ 0.2
06	18	8.7	1.32	8.6	2.6	1.3	0.1
07	19	8.6	1.34	8.8	2.6	1.3	△ 0.1
08	20	8.7	1.37	9.1	2.6	1.2	△ 0.4
09	21	8.5	1.37	9.1	2.4	1.2	△ 0.6
2010	22	8.5	1.39	9.5	2.3	1.1	△ 1.0
11	23	8.3	1.39	9.9	2.3	1.1	△ 1.6
12	24	8.2	1.41	10.0	2.2	1.0	△ 1.7
13	25	8.2	1.43	10.1	2.1	1.0	△ 1.9
14	26	8.0	1.42	10.1	2.1	0.9	△ 2.1
15	27	8.0	1.45	10.3	1.9	0.9	△ 2.3
16	28	7.8	1.44	10.5	2.0	0.9	△ 2.6
17	29	7.6	1.43	10.8	1.9	0.9	△ 3.2
18	30	7.4	1.42	11.0	1.9	0.9	△ 3.6
19	令和元年	7.0	1.36	11.2	1.9	0.9	△ 4.2
2020	2	6.8	1.33	11.1	1.8	0.8	△ 4.3

表3-2-2 年次別にみた
Table 3-2-2 Trends in indices of

年 次 ¹⁾ Year	死 産 率 (出 産 千 対) Foetal death rate (per 1,000 total births)			周 産 期 死 産 率 (出 産 千 対) Perinatal death rate	妊娠満22週 以後の死 産 率 (出 産 千 対) Foetal death rate at 22 completed weeks and over of gestation	早期 新 生 児 死 産 率 (出生 千 対) Early neonatal death rate	婚 姻 率 (人口 千 対) Marriage rate	離 婚 率 (人口 千 対) Divorce rate
	総 数 Total	自然 死 産 Spontaneous	人 工 死 産 Artificial	(per 1,000 total births)	(per 1,000 total births)	(per 1,000 live births)	(per 1,000 population)	(per 1,000 population)
1899 明治32年	89.1	6.9	1.53
1900 33	88.5	7.9	1.46
01 34	93.8	8.5	1.43
02 35	94.5	8.8	1.43
03 36	93.6	8.1	1.44
04 37	92.6	8.6	1.39
1905 38	89.1	7.5	1.29
06 39	97.0	7.5	1.39
07 40	89.6	9.1	1.29
08 41	89.1	9.6	1.26
09 42	87.1	9.0	1.21
1910 43	84.2	9.0	1.21
11 44	81.6	8.7	1.16
12 大正元年	78.3	8.5	1.17
13 2	77.6	8.4	1.16
14 3	74.6	8.7	1.15
15 4	72.8	8.4	1.14
16 5	72.0	8.1	1.13
17 6	71.9	8.3	1.03
18 7	73.7	9.1	1.03
19 8	69.5	8.7	1.03
1920 9	66.4	9.8	0.99
21 10	65.0	9.2	0.94
22 11	62.9	9.0	0.92
23 12	61.5	8.8	0.88
24 13	59.2	8.7	0.88
25 14 昭和元年	56.3	8.7	0.87
26 2	55.7	8.3	0.83
27 3	53.7	7.9	0.82
28 4	53.3	8.0	0.78
29 5	53.3	7.8	0.81
1930 6	53.4	7.9	0.80
31 7	52.5	7.6	0.77
32 8	51.9	7.8	0.77
33 9	51.1	7.2	0.73
34 10	52.4	7.5	0.71
35 11	50.1	8.0	0.70
36 12	50.2	7.8	0.66
37 13	48.6	9.5	0.66
38 14	49.1	7.6	0.63
39 15	49.2	7.8	0.64
1940 16	46.0	9.3	0.68
41 17	43.4	11.0	0.69
42 18	41.0	9.4	0.64
43 19	39.6	10.2	0.68
1947 22	44.2	12.0	1.02
48 23	50.9	* 36.9	* 10.9	11.9	0.99
49 24	66.7	* 39.1	* 25.9	10.3	1.01
1950 25	84.9	41.7	43.2	15.1	8.6	1.01
51 26	92.2	43.0	49.3	15.3	7.9	0.97
52 27	92.3	42.8	49.5	14.3	7.9	0.92
53 28	93.8	43.5	50.2	14.3	7.8	0.86
54 29	95.6	44.6	51.1	13.7	7.9	0.87
55 30	95.8	44.5	51.3	13.1	8.0	0.84
56 31	97.1	46.9	50.1	13.5	7.9	0.80
57 32	101.2	49.9	51.3	12.5	8.5	0.79
58 33	100.7	50.2	50.5	11.6	9.0	0.80
59 34	100.6	51.3	49.3	11.3	9.1	0.78

人口動態総覧 (率) (つづき)
vital statistics (rates) : Japan-CON.

年 次 ¹⁾ Year	死 産 率 (出 産 千 対) Foetal death rate (per 1,000 total births)			周産期死亡率 (出 産 千 対) Perinatal death rate (per 1,000 total births)	妊娠満22週 以後の死産率 (出 産 千 対) Foetal death rate at 22 completed weeks and over of gestation (per 1,000 total births)	早期新生児死亡率 (出生千対) Early neonatal death rate (per 1,000 live births)	婚 姻 率 (人口千対) Marriage rate (per 1,000 population)	離 婚 率 (人口千対) Divorce rate (per 1,000 population)
	総 数 Total	自然死産 Spontaneous	人工死産 Artificial					
	Year	Year	Year					
1960 昭和35年	100.4	52.3	48.1	10.6	9.3	0.74
61 36	101.7	54.3	47.4	10.6	9.4	0.74
62 37	98.8	54.2	44.6	10.0	9.8	0.75
63 38	95.6	53.3	42.4	9.2	9.7	0.73
64 39	89.2	51.7	37.5	8.5	9.9	0.74
65 40	81.4	47.6	33.8	8.2	9.7	0.79
66 41	98.2	55.2	43.1	8.6	9.5	0.80
67 42	71.6	43.6	28.0	7.3	9.6	0.84
68 43	71.1	43.4	27.7	7.3	9.5	0.87
69 44	68.6	42.3	26.3	6.8	9.6	0.89
1970	45	65.3	40.6	24.7	...	6.6	10.0	0.93
71 46	61.4	39.3	22.1	6.3	10.5	0.99
72 47	57.8	37.8	20.1	6.1	10.4	1.02
73 48	52.6	35.6	17.0	5.8	9.9	1.04
74 49	51.3	34.9	16.4	5.6	9.1	1.04
75 50	50.8	33.8	17.1	5.4	8.5	1.07
76 51	52.7	33.1	19.6	5.1	7.8	1.11
77 52	51.5	32.6	18.9	4.9	7.2	1.14
78 53	48.7	31.1	17.6	4.5	6.9	1.15
79 54	47.7	29.6	18.1	21.6	17.5	4.2	6.8	1.17
1980	55	46.8	28.8	18.0	20.2	16.4	3.9	6.7
81 56	49.2	28.8	20.5	19.5	15.9	3.7	6.6	1.32
82 57	49.0	27.7	21.3	18.3	15.0	3.3	6.6	1.39
83 58	45.5	25.4	20.1	16.9	14.0	3.0	6.4	1.51
84 59	46.3	24.3	22.0	16.6	13.8	2.9	6.2	1.50
85 60	46.0	22.1	23.9	15.4	12.9	2.6	6.1	1.39
86 61	45.3	21.4	23.9	14.6	12.2	2.3	5.9	1.37
87 62	45.3	21.2	24.0	13.7	11.5	2.3	5.7	1.30
88 63	43.4	19.5	23.9	12.7	10.6	2.1	5.8	1.26
89 平成元年	42.4	18.9	23.5	12.1	10.2	1.9	5.8	1.29
1990	2	42.3	18.3	23.9	11.1	9.2	1.9	5.9
91 3	39.7	17.5	22.1	8.5	6.7	1.8	6.0	1.37
92 4	38.9	17.2	21.6	8.1	6.4	1.8	6.1	1.45
93 5	36.6	16.4	20.2	7.7	6.0	1.7	6.4	1.52
94 6	33.5	15.4	18.1	7.5	5.8	1.7	6.3	1.57
95 7	32.1	14.9	17.2	7.0	5.5	1.5	6.4	1.60
96 8	31.7	14.7	17.0	6.7	5.2	1.4	6.4	1.66
97 9	32.1	14.2	17.9	6.4	5.0	1.4	6.2	1.78
98 10	31.4	13.6	17.8	6.2	4.8	1.4	6.3	1.94
99 11	31.6	13.7	17.9	6.0	4.7	1.3	6.1	2.00
2000	12	31.2	13.2	18.1	5.8	4.5	1.3	6.4
01 13	31.0	13.0	18.0	5.5	4.3	1.2	6.4	2.27
02 14	31.1	12.7	18.3	5.5	4.3	1.2	6.0	2.30
03 15	30.5	12.6	17.8	5.3	4.1	1.2	5.9	2.25
04 16	30.0	12.5	17.5	5.0	3.9	1.1	5.7	2.15
05 17	29.1	12.3	16.7	4.8	3.8	1.0	5.7	2.08
06 18	27.5	11.9	15.6	4.7	3.7	1.0	5.8	2.04
07 19	26.2	11.7	14.5	4.5	3.5	1.0	5.7	2.02
08 20	25.2	11.3	13.9	4.3	3.4	0.9	5.8	1.99
09 21	24.6	11.1	13.5	4.2	3.4	0.8	5.6	2.01
2010	22	24.2	11.2	13.0	4.2	3.4	0.8	5.5
11 23	23.9	11.1	12.8	4.1	3.3	0.8	5.2	1.87
12 24	23.4	10.8	12.6	4.0	3.2	0.8	5.3	1.87
13 25	22.9	10.4	12.5	3.7	3.0	0.7	5.3	1.84
14 26	22.9	10.6	12.3	3.7	3.0	0.7	5.1	1.77
15 27	22.0	10.6	11.4	3.7	3.0	0.7	5.1	1.81
16 28	21.0	10.1	10.9	3.6	2.9	0.7	5.0	1.73
17 29	21.1	10.1	11.0	3.5	2.8	0.7	4.9	1.70
18 30	20.9	9.9	11.0	3.3	2.6	0.7	4.7	1.68
19 令和元年	22.0	10.2	11.8	3.4	2.7	0.7	4.8	1.69
2020	2	20.1	9.5	10.6	3.2	2.5	0.7	4.3
								1.57

表3-3-1 都道府県(特別区)一
Table 3-3-1 Summary tables of vital statistics:

都道府県 ¹⁾ Prefecture	人口 ²⁾ Population	出生数 Live births	死亡数 Deaths	再 (Regrouped)		自然増減数 Natural change	死 Foetal 総 数 Total
				乳児(1歳未満) 死亡数 Infant deaths (under 1 year)	新生児(生後4週未満) 死亡数 Neonatal deaths (under 4 weeks)		
全国 Total	123 398 962	840 835	1 372 755	1 512	704	△ 531 920	17 278
01 北海道	5 188 441	29 523	65 078	59	25	△ 35 555	728
02 青森県	1 232 227	6 837	17 905	18	15	△ 11 068	145
03 岩手県	1 203 203	6 718	17 204	8	3	△ 10 486	150
04 宮城县	2 280 203	14 480	24 632	27	15	△ 10 152	311
05 秋田県	955 659	4 499	15 379	9	4	△ 10 880	98
06 山形県	1 060 586	6 217	15 348	14	9	△ 9 131	119
07 福島県	1 819 085	11 215	24 515	28	11	△ 13 300	261
08 茨城県	2 801 640	17 389	32 931	45	14	△ 15 542	340
09 栃木県	1 891 396	11 808	21 702	25	13	△ 9 894	262
10 群馬県	1 879 820	11 660	23 286	18	10	△ 11 626	276
11 埼玉県	7 159 087	47 328	70 758	75	32	△ 23 430	1 012
12 千葉県	6 122 205	40 168	62 118	84	40	△ 21 950	833
13 東京都	13 484 028	99 661	121 219	135	61	△ 21 558	2 076
14 神奈川県	9 006 608	60 865	84 601	96	51	△ 23 736	1 357
15 新潟県	2 185 171	12 981	29 455	20	11	△ 16 474	239
16 富山県	1 017 321	6 256	12 981	11	5	△ 6 725	116
17 石川県	1 117 364	7 712	12 721	13	6	△ 5 009	131
18 福井県	752 018	5 313	9 286	24	14	△ 3 973	93
19 山梨県	794 358	5 184	9 796	11	7	△ 4 612	103
20 長野県	2 013 539	12 864	25 428	26	15	△ 12 564	258
21 岐阜県	1 924 681	12 092	22 720	22	10	△ 10 628	206
22 静岡県	3 540 934	22 497	42 191	46	22	△ 19 694	393
23 爽知県	7 283 260	55 613	70 518	95	48	△ 14 905	1 012
24 三重県	1 718 708	11 141	20 716	27	14	△ 9 575	211
25 滋賀県	1 380 486	10 437	13 039	19	11	△ 2 602	184
26 京都府	2 520 012	16 440	26 860	21	6	△ 10 420	297
27 大阪府	8 595 483	61 878	91 644	112	46	△ 29 766	1 247
28 兵庫県	5 356 648	36 953	58 654	62	25	△ 21 701	706
29 神奈川県	1 311 730	7 831	14 678	13	6	△ 6 847	158
30 和歌山県	916 179	5 732	12 610	8	2	△ 6 878	111
31 鳥取県	548 766	3 783	7 096	5	2	△ 3 313	88
32 島根県	662 115	4 473	9 585	12	8	△ 5 112	91
33 広島県	1 859 012	13 521	21 788	20	8	△ 8 267	267
34 山口県	2 746 811	19 606	30 244	30	13	△ 10 638	388
35 長崎県	1 326 043	8 203	18 477	12	4	△ 10 274	148
36 德島県	713 716	4 521	9 886	16	9	△ 5 365	93
37 香川県	937 342	6 179	12 183	9	5	△ 6 004	124
38 愛媛県	1 322 257	8 102	18 036	7	3	△ 9 934	193
39 高知県	686 982	4 082	9 998	11	4	△ 5 916	76
40 福岡県	5 055 456	38 966	53 273	71	32	△ 14 307	820
41 佐賀県	804 878	6 004	9 963	11	6	△ 3 959	116
42 長崎県	1 303 067	9 182	17 646	22	11	△ 8 464	192
43 熊本県	1 722 005	13 011	21 156	22	8	△ 8 145	282
44 大分県	1 111 592	7 582	14 444	13	7	△ 6 862	159
45 宮崎県	1 062 573	7 720	14 140	17	7	△ 6 420	195
46 鹿児島県	1 577 022	11 638	21 501	24	7	△ 9 863	278
47 沖縄県	1 447 245	14 943	12 390	39	19	△ 2 553	323
外國	·	27	120	-	-	△ 93	5
不詳	·	·	856	-	-	·	7
Place of residence not stated	·	·	·	·	·	·	·
特別区-指定都市(再掲) Special wards and specified cities (Regrouped)	·	·	·	·	·	·	·
50 東京都	9 261 707	72 621	80 955	97	40	△ 8 334	1 520
51 仙台市	1 959 523	12 259	20 261	20	7	△ 8 002	295
52 仙台市	1 083 190	7 843	9 165	15	8	△ 1 322	147
53 仙台市	1 297 097	10 006	11 219	9	6	△ 1 213	193
54 千葉市	946 569	5 976	9 352	15	8	△ 3 376	119
55 横浜市	3 673 900	24 828	33 619	42	28	△ 8 791	559
56 相模原市	1 492 236	12 480	11 594	18	8	△ 886	258
57 新潟市	707 177	4 563	6 671	8	6	△ 2 108	114
58 静岡市	783 933	5 154	8 974	4	2	△ 3 820	96
59 静岡市	682 533	4 254	8 239	8	6	△ 3 985	79
60 浜松市	767 100	5 365	8 454	12	4	△ 3 089	91
61 名古屋市	2 250 764	17 538	23 120	23	13	△ 5 582	304
62 京都府	1 419 698	9 251	14 880	15	4	△ 5 629	165
63 大阪市	2 614 348	20 152	29 598	44	19	△ 9 446	442
64 堺市	811 270	5 827	8 722	9	3	△ 2 895	114
65 神戸市	1 479 165	9 765	15 870	19	5	△ 6 105	214
66 岐阜市	711 041	5 627	6 786	5	2	△ 1 159	119
67 北九州市	1 181 129	9 179	10 296	14	7	△ 1 117	183
68 福岡市	924 715	6 459	11 256	13	6	△ 4 797	131
69 熊本市	1 573 721	13 079	12 588	25	13	△ 491	284
70 熊本市	732 196	6 101	7 090	16	7	△ 989	114

注: 1) 都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

2) 都道府県、特別区-指定都市人口については、総務省統計局「令和2年国勢調査の日本人口(不詳補完結果)」である。

また、人口についてはe-Statの「人口」に掲載している。

指定都市再掲) 別にみた人口動態総覧

Japan, each prefecture and special wards and specified cities, 2020

令和2年(2020)

産 死 産 deaths		周 産 期 死 亡 数 Perinatal deaths			婚姻件数 Marriages	離婚件数 Divorces	都道府県 Prefecture	
自然死産 Spontaneous	人工死産 Artifical	総 数 Total	妊娠満22週 以後の死産数 Foetal deaths at 22 completed weeks and over of gestation	早期新生児死亡数 Early neonatal deaths			都道府県 Prefecture	
8 188	9 090	2 664	2 112	552	525 507	193 253	全国	Total
304	424	92	75	17	20 904	9 070	01 北海道	道
87	58	32	17	15	4 032	1 915	02 青森県	森
90	60	21	19	2	3 918	1 679	03 岩手県	手
141	170	56	41	15	8 921	3 553	04 宮城县	城
63	35	18	15	3	2 686	1 213	05 秋田県	田
66	53	22	16	6	3 530	1 362	06 山形県	形
106	155	44	37	7	6 674	2 969	07 福島県	島
157	183	43	33	10	10 622	4 403	08 茨城県	城
124	138	44	33	11	7 396	3 037	09 榎原群	木
132	144	44	35	9	7 044	2 857	10 馬	馬
447	565	133	107	26	29 260	10 659	11 埼玉県	玉
409	424	160	128	32	24 996	9 187	12 千葉県	葉
955	1 121	296	252	44	73 931	20 783	13 東京都	都
574	783	200	157	43	39 641	13 509	14 神奈川県	神
114	125	41	33	8	7 570	2 637	15 新潟県	潟
53	63	22	17	5	3 720	1 239	16 富山県	山
65	66	29	25	4	4 336	1 474	17 石川県	川
50	43	22	11	11	3 029	1 052	18 福井県	井
66	37	24	17	7	3 182	1 296	19 山梨県	梨
133	125	49	37	12	7 701	2 910	20 長野県	野
101	105	26	19	7	7 003	2 834	21 岐阜県	岐
194	199	79	61	18	13 846	5 474	22 静岡県	静
533	479	168	132	36	35 390	11 713	23 愛知県	愛
92	119	32	23	9	6 855	2 759	24 三重県	三
93	91	28	20	8	5 878	2 050	25 滋賀県	滋
148	149	53	47	6	10 197	3 742	26 京都府	京
514	733	150	117	33	40 989	14 832	27 大阪府	大
363	343	120	101	19	21 964	8 370	28 兵庫府	兵
73	85	26	20	6	4 574	1 831	29 神奈川府	神
45	66	20	18	2	3 527	1 529	30 和歌山府	和
52	36	13	11	2	2 098	814	31 鳥取県	鳥
60	31	24	18	6	2 398	877	32 島根県	島
121	146	33	27	6	7 852	2 986	33 広島県	広
200	188	62	52	10	11 765	4 233	34 山口県	山
80	68	18	15	3	4 810	1 988	35 長崎県	長
48	45	20	11	9	2 609	1 081	36 德島県	徳
55	69	24	19	5	3 786	1 498	37 香川県	香
101	92	27	24	3	4 903	2 001	38 高知県	高
33	43	14	11	3	2 440	1 149	39 福井県	福
373	447	109	87	22	22 745	8 955	40 岐阜県	岐
72	44	25	20	5	3 031	1 235	41 佐賀県	佐
96	96	26	16	10	4 900	1 976	42 長崎県	長
132	150	33	28	5	6 793	2 797	43 熊本県	熊
91	68	36	30	6	4 406	1 889	44 大分県	大
99	96	19	17	2	4 148	1 905	45 宮崎県	宮
123	155	34	27	7	6 131	2 521	46 鹿児島県	鹿
153	170	52	35	17	7 376	3 410	47 沖縄県	沖
3	2	1	1	-	·	·	外 Foreign countries	國
4	3	-	-	-	·	·	不 Place of residence not stated	詳
特別区 - 指定都市 (再掲) Special wards and specified cities (Regrouped)								
698	822	203	179	24	57 796	14 873	50 東京都	都
116	179	32	28	4	9 131	3 691	51 札幌市	市
59	88	25	17	8	5 025	1 642	52 仙台市	市
94	99	24	20	4	5 999	1 816	53 さいたま市	市
63	56	25	19	6	3 959	1 438	54 千葉市	市
230	329	87	63	24	16 100	5 383	55 横浜市	市
109	149	41	36	5	8 761	2 215	56 相模原市	市
44	70	16	10	6	2 880	1 128	57 湘南新都	市
49	47	18	16	2	3 100	960	58 静岡市	市
38	41	17	12	5	2 735	1 024	59 湘潭市	市
47	44	19	16	3	3 193	1 113	60 浜松市	市
145	159	49	36	13	12 431	3 897	61 名古屋市	市
76	89	35	31	4	6 270	2 182	62 都市	市
182	260	44	31	13	16 262	5 219	63 大阪市	市
50	64	17	15	2	3 568	1 310	64 堺市	市
102	112	39	36	3	6 251	2 407	65 神戸市	市
54	65	12	10	2	3 413	1 154	66 岡山市	市
92	91	28	23	5	5 581	1 894	67 広島市	市
63	68	20	14	6	4 069	1 675	68 北九州市	州
125	159	32	25	7	8 678	2 760	69 福岡市	市
46	68	14	10	4	3 386	1 241	70 熊本市	市

表3-3-2 都道府県(特別区)
Table 3-3-2 Summary tables of vital statistics (rates):

都道府県 ¹⁾ Prefecture	出生率 (人口千対) Live Birth rate (per 1,000 population)	死亡率 (人口千対) Death rate (per 1,000 population)	乳児死亡率 (出生千対) Infant mortality rate per 1,000 live births	新生児 死亡率 (出生千対) Neonatal mortality rate per 1,000 live births	自然増減率 (人口千対) Natural change rate per 1,000 population	死産 (出産千対) Foetal death rate (per 1,000 total births)	
							総数 Total
							自然死産 Spontaneous
全国 Total	6.8	11.1	1.8	0.8	△ 4.3	20.1	9.5
01 北海道	5.7	12.5	2.0	0.8	△ 6.9	24.1	10.0
02 青森県	5.5	14.5	2.6	2.2	△ 9.0	20.8	12.5
03 岩手県	5.6	14.3	1.2	0.4	△ 8.7	21.8	13.1
04 宮城县	6.4	10.8	1.9	1.0	△ 4.5	21.0	9.5
05 秋田県	4.7	16.1	2.0	0.9	△ 11.4	21.3	13.7
06 山形県	5.9	14.5	2.3	1.4	△ 8.6	18.8	10.4
07 福島県	6.2	13.5	2.5	1.0	△ 7.3	22.7	9.2
08 茨城県	6.2	11.8	2.6	0.8	△ 5.5	19.2	8.9
09 栃木県	6.2	11.5	2.1	1.1	△ 5.2	21.7	10.3
10 群馬県	6.2	12.4	1.5	0.9	△ 6.2	23.1	11.1
11 埼玉県	6.6	9.9	1.6	0.7	△ 3.3	20.9	9.2
12 千葉県	6.6	10.1	2.1	1.0	△ 3.6	20.3	10.0
13 東京都	7.4	9.0	1.4	0.6	△ 1.6	20.4	9.4
14 神奈川県	6.8	9.4	1.6	0.8	△ 2.6	21.8	9.2
15 新潟県	5.9	13.5	1.5	0.8	△ 7.5	18.1	8.6
16 富山県	6.1	12.8	1.8	0.8	△ 6.6	18.2	8.3
17 石川県	6.9	11.4	1.7	0.8	△ 4.5	16.7	8.3
18 福井県	7.1	12.3	4.5	2.6	△ 5.3	17.2	9.2
19 山梨県	6.5	12.3	2.1	1.4	△ 5.8	19.5	12.5
20 長野県	6.4	12.6	2.0	1.2	△ 6.2	19.7	10.1
21 岐阜県	6.3	11.8	1.8	0.8	△ 5.5	16.8	8.2
22 静岡県	6.4	11.9	2.0	1.0	△ 5.6	17.2	8.5
23 愛知県	7.6	9.7	1.7	0.9	△ 2.0	17.9	9.4
24 三重県	6.5	12.1	2.4	1.3	△ 5.6	18.6	8.1
25 滋賀県	7.6	9.4	1.8	1.1	△ 1.9	17.3	8.8
26 京都府	6.5	10.7	1.3	0.4	△ 4.1	17.7	8.8
27 大阪府	7.2	10.7	1.8	0.7	△ 3.5	19.8	8.1
28 兵庫県	6.9	10.9	1.7	0.7	△ 4.1	18.7	9.6
29 奈良県	6.0	11.2	1.7	0.8	△ 5.2	19.8	9.1
30 和歌山県	6.3	13.8	1.4	0.3	△ 7.5	19.0	7.7
31 鳥取県	6.9	12.9	1.3	0.5	△ 6.0	22.7	13.4
32 岡山県	6.8	14.5	2.7	1.8	△ 7.7	19.9	13.1
33 広島県	7.3	11.7	1.5	0.6	△ 4.4	19.4	8.8
34 山口県	7.1	11.0	1.5	0.7	△ 3.9	19.4	10.0
35 香川県	6.2	13.9	1.5	0.5	△ 7.7	17.7	9.6
36 徳島県	6.3	13.9	3.5	2.0	△ 7.5	20.2	10.4
37 香川県	6.6	13.0	1.5	0.8	△ 6.4	19.7	8.7
38 愛媛県	6.1	13.6	0.9	0.4	△ 7.5	23.3	12.2
39 高知県	5.9	14.6	2.7	1.0	△ 8.6	18.3	7.9
40 福井県	7.7	10.5	1.8	0.8	△ 2.8	20.6	9.4
41 佐賀県	7.5	12.4	1.8	1.0	△ 4.9	19.0	11.8
42 長崎県	7.0	13.5	2.4	1.2	△ 6.5	20.5	10.2
43 熊本県	7.6	12.3	1.7	0.6	△ 4.7	21.2	9.9
44 大分県	6.8	13.0	1.7	0.9	△ 6.2	20.5	11.8
45 宮崎県	7.3	13.3	2.2	0.9	△ 6.0	24.6	12.5
46 鹿児島県	7.4	13.6	2.1	0.6	△ 6.3	23.3	10.3
47 沖縄県	10.3	8.6	2.6	1.3	△ 1.8	21.2	10.0
特別区-指定都市(再掲) Special wards and specified cities (Regrouped)							
50 東京都	7.8	8.7	1.3	0.6	△ 0.9	20.5	9.4
51 札幌市	6.3	10.3	1.6	0.6	△ 4.1	23.5	9.2
52 仙台市	7.2	8.5	1.9	1.0	△ 1.2	18.4	7.4
53 さいたま市	7.7	8.6	0.9	0.6	△ 0.9	18.9	9.2
54 千葉市	6.3	9.9	2.5	1.3	△ 3.6	19.5	10.3
55 横浜市	6.8	9.2	1.7	1.1	△ 2.4	22.0	9.1
56 浜松市	8.4	7.8	1.4	0.6	△ 0.6	20.3	8.6
57 相模原市	6.5	9.4	1.8	1.3	△ 3.0	24.4	9.4
58 新潟市	6.6	11.4	0.8	0.4	△ 4.9	18.3	9.3
59 静岡市	6.2	12.1	1.9	1.4	△ 5.8	18.2	8.8
60 浜松市	7.0	11.0	2.2	0.7	△ 4.0	16.7	8.6
61 名古屋市	7.8	10.3	1.3	0.7	△ 2.5	17.0	8.1
62 京都府	6.5	10.5	1.6	0.4	△ 4.0	17.5	8.1
63 大阪市	7.7	11.3	2.2	0.9	△ 3.6	21.5	8.8
64 堺市	7.2	10.8	1.5	0.5	△ 3.6	19.2	8.4
65 神戸市	6.6	10.7	1.9	0.5	△ 4.1	21.4	10.2
66 岐阜市	7.9	9.5	0.9	0.4	△ 1.6	20.7	9.4
67 広島市	7.8	8.7	1.5	0.8	△ 0.9	19.5	9.8
68 北九州市	7.0	12.2	2.0	0.9	△ 5.2	19.9	9.6
69 福岡市	8.3	8.0	1.9	1.0	△ 0.3	21.3	9.4
70 熊本市	8.3	9.7	2.6	1.1	△ 1.4	18.3	7.4

注:率の算出方法は、「V 比率の解説」(60~63ページ)を参照されたい。

1) 都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

指定都市再掲) 別にみた人口動態総覧 (率)

Japan, each prefecture and special wards and specified cities, 2020

令和2年(2020)

率	周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊出生率 Total fertility rate	都道府県 ¹⁾	
	Perinatal death rate Foetal death rate at 22 completed weeks and over of gestation	Early neonatal death rate	Marriage rate per 1,000 population	Divorce rate per 1,000 population			Prefecture	都道府県
人工死産 Artifical	[per 1,000 total births]	[per 1,000 total births]	[per 1,000 live births]	[per 1,000 population]	[per 1,000 population]			
10.6	3.2	2.5	0.7	4.3	1.57	1.33	全国 Total	
14.0	3.1	2.5	0.6	4.0	1.75	1.21	01 北海道	道
8.3	4.7	2.5	2.2	3.3	1.55	1.33	02 青森県	森
8.7	3.1	2.8	0.3	3.3	1.40	1.32	03 岩手県	手
11.5	3.9	2.8	1.0	3.9	1.56	1.20	04 宮城县	城
7.6	4.0	3.3	0.7	2.8	1.27	1.24	05 秋田県	田
8.4	3.5	2.6	1.0	3.3	1.28	1.37	06 山形県	形
13.5	3.9	3.3	0.6	3.7	1.63	1.39	07 福島県	島
10.3	2.5	1.9	0.6	3.8	1.57	1.34	08 茨城県	城
11.4	3.7	2.8	0.9	3.9	1.61	1.32	09 栃木県	木
12.1	3.8	3.0	0.8	3.7	1.52	1.39	10 群馬県	馬
11.7	2.8	2.3	0.5	4.1	1.49	1.27	11 埼玉県	玉
10.3	4.0	3.2	0.8	4.1	1.50	1.27	12 千葉県	葉
11.0	3.0	2.5	0.4	5.5	1.54	1.12	13 東京都	京
12.6	3.3	2.6	0.7	4.4	1.50	1.26	14 神奈川県	神
9.5	3.2	2.5	0.6	3.5	1.21	1.33	15 新潟県	新
9.9	3.5	2.7	0.8	3.7	1.22	1.44	16 富山県	山
8.4	3.7	3.2	0.5	3.9	1.32	1.47	17 石川県	川
8.0	4.1	2.1	2.1	4.0	1.40	1.56	18 福井県	福
7.0	4.6	3.3	1.4	4.0	1.63	1.48	19 山梨県	山
9.5	3.8	2.9	0.9	3.8	1.45	1.46	20 長野県	長
8.5	2.1	1.6	0.6	3.6	1.47	1.42	21 岐阜県	岐
8.7	3.5	2.7	0.8	3.9	1.55	1.39	22 静岡県	静
8.5	3.0	2.4	0.6	4.9	1.61	1.44	23 愛知県	愛
10.5	2.9	2.1	0.8	4.0	1.61	1.42	24 三重県	三
8.6	2.7	1.9	0.8	4.3	1.48	1.50	25 滋賀県	滋
8.9	3.2	2.9	0.4	4.0	1.48	1.26	26 京都府	都
11.6	2.4	1.9	0.5	4.8	1.73	1.31	27 大阪府	阪
9.1	3.2	2.7	0.5	4.1	1.56	1.39	28 兵庫県	兵
10.6	3.3	2.5	0.8	3.5	1.40	1.28	29 奈良県	奈
11.3	3.5	3.1	0.3	3.8	1.67	1.43	30 和歌山県	歌
9.3	3.4	2.9	0.5	3.8	1.48	1.52	31 鳥取県	取
6.8	5.3	4.0	1.3	3.6	1.32	1.60	32 岡山県	根
10.6	2.4	2.0	0.4	4.2	1.61	1.48	33 広島県	島
9.4	3.2	2.6	0.5	4.3	1.54	1.48	34 山口県	口
8.1	2.2	1.8	0.4	3.6	1.50	1.48	35 香川県	島
9.8	4.4	2.4	2.0	3.7	1.51	1.48	36 香川県	島
10.9	3.9	3.1	0.8	4.0	1.60	1.47	37 徳島県	媛
11.1	3.3	3.0	0.4	3.7	1.51	1.40	38 高知県	知
10.3	3.4	2.7	0.7	3.6	1.67	1.43	39 鳥取県	鳥
11.2	2.8	2.2	0.6	4.5	1.77	1.41	40 福岡県	福
7.2	4.2	3.3	0.8	3.8	1.53	1.59	41 佐賀県	賀
10.2	2.8	1.7	1.1	3.8	1.52	1.61	42 長崎県	崎
11.3	2.5	2.1	0.4	3.9	1.62	1.60	43 熊本県	本
8.8	4.7	3.9	0.8	4.0	1.70	1.55	44 大分県	分
12.1	2.5	2.2	0.3	3.9	1.79	1.65	45 宮崎県	崎
13.0	2.9	2.3	0.6	3.9	1.60	1.61	46 鹿児島県	島
11.1	3.5	2.3	1.1	5.1	2.36	1.83	47 沖縄県	縄
特別区-指定都市(再掲) Special wards and specified cities (Regrouped)								
11.1	2.8	2.5	0.3	6.2	1.61	1.10	50 東京都	都
14.3	2.6	2.3	0.3	4.7	1.88	1.09	51 札幌市	市
11.0	3.2	2.2	1.0	4.6	1.52	1.17	52 仙台市	市
9.7	2.4	2.0	0.4	4.6	1.40	1.30	53 さっぽろ市	市
9.2	4.2	3.2	1.0	4.2	1.52	1.24	54 千葉市	市
13.0	3.5	2.5	1.0	4.4	1.47	1.25	55 横浜市	市
11.7	3.3	2.9	0.4	5.9	1.48	1.26	56 横須賀市	市
15.0	3.5	2.2	1.3	4.1	1.60	1.23	57 相模原市	市
9.0	3.5	3.1	0.4	4.0	1.22	1.30	58 新座市	市
9.5	4.0	2.8	1.2	4.0	1.50	1.32	59 静岡市	市
8.1	3.5	3.0	0.6	4.2	1.45	1.44	60 浜松市	市
8.9	2.8	2.0	0.7	5.5	1.73	1.34	61 名古屋市	市
9.5	3.8	3.3	0.4	4.4	1.54	1.15	62 京都府	都
12.6	2.2	1.5	0.6	6.2	2.00	1.17	63 大阪市	市
10.8	2.9	2.6	0.3	4.4	1.61	1.44	64 大堺市	市
11.2	4.0	3.7	0.3	4.2	1.63	1.27	65 神戸市	市
11.3	2.1	1.8	0.4	4.8	1.62	1.41	66 岐阜市	市
9.7	3.0	2.5	0.5	4.7	1.60	1.42	67 佐賀市	市
10.3	3.1	2.2	0.9	4.4	1.81	1.47	68 北九州市	州
11.9	2.4	1.9	0.5	5.5	1.75	1.20	69 岡山市	市
10.9	2.3	1.6	0.7	4.6	1.69	1.51	70 熊本市	市

表3-4 世界各国における
Table 3-4 International comparison

出生数・出生率（人口千対） Live births and live birth rates (per 1,000 population)

年次 Year	日本 Japan		カナダ Canada		アメリカ合衆国 U.S.A.		フランス France		ドイツ Germany		イタリア Italy		ロシア Russian Federation		イギリス United Kingdom	
	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate
2011	1 050 807	8.3	377 897	11.0	3 953 590	12.7	792 996	12.5	662 685	8.3	546 585	9.2	1 796 629	12.6	807 776	12.8
2012	1 037 232	8.2	381 869	11.0	3 952 841	12.6	790 290	12.4	673 544	8.4	534 186	9.0	1 902 084	13.3	812 970	12.8
2013	1 029 817	8.2	380 323	10.8	3 932 181	12.4	781 621	12.2	682 069	8.5	514 308	8.5	1 895 822	13.2	778 358	12.1
2014	1 003 609	8.0	384 100	10.8	3 988 076	12.5	806 101	12.6	714 927	8.8	502 596	8.3	775 908	12.0
2015	1 005 721	8.0	382 392	10.7	3 978 497	12.4	760 421	11.8	737 575	9.0	485 780	8.0	776 746	11.9
2016	977 242	7.8	383 102	10.6	3 945 875	12.2	744 697	11.5	792 131	9.6	473 438	7.8	774 386	11.8
2017	946 146	7.6	376 291	10.3	3 855 500	11.8	730 242	11.3	784 884	9.5	458 151	7.6	754 754	11.4
2018	918 400	7.4	372 329	10.0	3 791 712	11.6	719 737	11.1	787 523	9.5	439 747	7.3	730 918	11.0
2019	865 239	7.0	372 040	9.9	3 747 540	11.4	714 029	11.0	778 090	9.4	420 084	7.0	711 944	10.7
2020	840 835	6.8	773 144	9.3	404 104	6.8	683 180	10.2

合計特殊出生率 Total fertility rates

年次 Year	日本 Japan	カナダ Canada	アメリカ合衆国 U.S.A.	フランス France	ドイツ Germany	イタリア Italy	ロシア Russian Federation	イギリス United Kingdom	
								数 Number	率 Rate
2011	1.39	...	1.90	2.00	1.36	1.39	1.91
2012	1.41	1.61	1.88	1.99	1.41	1.42	1.92
2013	1.43	1.59	1.86	1.97	1.42	1.39	1.83
2014	1.42	1.58	1.86	1.97 *	1.47	1.37	1.82
2015	1.45	1.56	1.84	1.92 *	1.50	1.35
2016	1.44	1.54	1.82	1.89 *
2017	1.43	1.50	1.77
2018	1.42	1.50	1.73
2019	1.36	1.47	1.71	1.63
2020	1.33

死亡数・死亡率（人口千対） Deaths and death rates (per 1,000 population)

年次 Year	日本 Japan	カナダ Canada	アメリカ合衆国 U.S.A.	フランス France	ドイツ Germany	イタリア Italy	ロシア Russian Federation	イギリス United Kingdom								
								数 Number	率 Rate							
2011	1 253 068	9.9	243 651	7.1	2 515 458	8.1	534 795	8.5	852 328	10.6	593 402	10.0	1 925 720	13.5	552 232	8.7
2012	1 256 359	10.0	246 596	7.1	2 543 279	8.1	559 227	8.8	869 582	10.8	612 883	10.3	1 906 335	13.3	569 024	8.9
2013	1 268 438	10.1	252 338	7.2	2 596 993	8.2	558 408	8.7	893 825	11.1	600 744	10.0	1 871 809	13.0	574 945	9.0
2014	1 273 025	10.1	258 821	7.3	2 626 418	8.2	545 021	8.5	868 356	10.7	598 364	9.8	568 840	8.8
2015	1 290 510	10.3	264 333	7.4	2 712 630	8.5	581 770	9.0	925 200	11.3	647 571	10.7	601 272	9.2
2016	1 308 158	10.5	267 213	7.4	2 744 248	8.5	581 073	9.0	910 899	11.1	615 261	10.1	595 655	9.1
2017	1 340 567	10.8	276 689	7.6	2 813 503	8.6	593 606	9.2	932 263	11.3	649 061	10.7	605 748	9.2
2018	1 362 470	11.0	283 706	7.7	2 839 205	8.7	596 552	9.2	954 874	11.5	633 133	10.5	614 313	9.2
2019	1 381 093	11.2	284 085	7.6	2 854 838	8.7	599 408	9.2	939 520	11.3	634 417	10.6	603 064	9.0
2020	1 372 755	11.1	985 572	11.9	746 146	12.5	688 632	10.3

乳児死亡数・乳児死亡率（出生千対） Infant deaths and infant mortality rates (per 1,000 live births)

年次 Year	日本 Japan	カナダ Canada	アメリカ合衆国 U.S.A.	フランス France	ドイツ Germany	イタリア Italy	ロシア Russian Federation	イギリス United Kingdom		
								数 Number	率 Rate	
2011	2 463	2.3	...	23 985	6.1	2 604	3.3	2 408	3.6	
2012	2 299	2.2	1 818	4.8	23 629	6.0	2 643	3.3	2 202	3.3
2013	2 185	2.1	1 884	5.0	23 440	6.0	2 710	3.5	2 250	3.3
2014	2 080	2.1	1 794	4.7	23 215	5.8	2 598	3.2	2 284	3.2
2015	1 916	1.9	1 737	4.5	23 455	5.9	2 655	3.5	2 405	3.3
2016	1 929	2.0	1 741	4.5	23 161	5.9	2 577	3.5	2 698	3.4
2017	1 762	1.9	1 699	4.5	22 335	5.8	2 639	3.6	2 566	3.3
2018	1 748	1.9	1 750	4.7	21 467	5.7	2 615	3.6	2 505	3.2
2019	1 654	1.9	1 635	4.4	20 921	5.6	2 540	3.6	2 485	3.2
2020	1 512	1.8	2 373	3.1

資料：日本は厚生労働省「人口動態統計」、諸外国はUN, Demographic Yearbook

注：*印は暫定値である。

日本は、平成16・18・21～29年（2004・2006・2009～2017年）の都道府県からの報告漏れ（平成31年（2019年）3月29日公表）による再集計を行ったことにより、平成29年（2017年）以前の報告書とは一致しない箇所がある。

1) 諸外国は、妊娠期間不詳の死産を含む。フランスについては、妊娠期間180日以後の死産である。

ける人口動態 of vital statistics

妊娠満28週以後の死産数・死産比 (出生千対)¹⁾ Foetal deaths and foetal death ratio at 28 completed weeks and over of gestation (per 1,000 live births)

年次 Year	日本 Japan		カナダ Canada		アメリカ合衆国 U.S.A.		フランス France		ドイツ Germany		イタリア Italy		ロシア Russian Federation		イギリス United Kingdom	
	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio	数 Number	死産比 Ratio
2011	2 137	2.0	1 115*	3.0*	11 857	3.0	2 387	3.6	1 422	2.6	8 109	4.5	4 201	5.2
2012	1 969	1.9	1 102	2.9	11 739	3.0	2 400	3.6	1 439	2.7	12 142	6.4	3 938	4.8
2013	1 897	1.8	1 077	2.8	11 721	3.0	2 556	3.7	1 262*	2.5*
2014	1 791	1.8	1 140	3.0	11 311	2.8	2 597	3.6	1 364	2.7	3 563	4.6
2015	1 830	1.8	1 078	2.8	11 354	2.9	2 787	3.8	1 305	2.7	3 434	4.4
2016	1 700	1.7	1 068	2.8	11 336	2.9	2 910	3.7	1 308	2.8	3 377	4.4
2017	1 616	1.7	1 073	2.9	10 903	2.8	3 000	3.8	1 262	2.8	3 157	4.2
2018	1 383	1.5	1 040	2.8	10 559	2.8	3 030	3.8	1 266	2.9	2 926	4.0
2019	1 375	1.6	1 065	2.9	3 180	4.1	1 182	2.8
2020	1 253	1.5	1 007

婚姻件数・婚姻率 (人口千対) Marriages and marriage rates (per 1,000 population)

年次 Year	日本 Japan		カナダ Canada		アメリカ合衆国 U.S.A.		フランス France		ドイツ Germany		イタリア Italy		ロシア Russian Federation		イギリス United Kingdom	
	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate
2011	661 898	5.2	2 118 000	6.8	231 100	3.7	377 816	4.7	204 830	3.4	1 316 011	9.2	258 391	4.5
2012	668 870	5.3	2 131 000	6.8	239 840	3.8	387 423	4.8	207 138	3.5	1 213 598	8.5
2013	660 622	5.3	2 081 301	6.6	233 108	3.7	373 655	4.6	194 057	3.2	1 225 501	8.5	276 527	4.3
2014	643 783	5.1	2 140 272	6.7	235 315	3.7	385 952	4.8	189 765	3.1	289 841	4.5
2015	635 225	5.1	2 221 579	6.9	230 364	3.6	400 115	4.9	194 377	3.2	283 559	4.4
2016	620 707	5.0	2 251 411	7.0	226 614	3.5	410 426	5.0	203 258	3.4	287 328	4.4
2017	606 952	4.9	2 236 496	6.9	227 758	3.5	407 466	4.9	191 287	3.2
2018	586 481	4.7	2 132 853	6.5	228 487	3.5	449 466	5.4	195 778	3.2
2019	599 007	4.8	2 015 603	6.1	416 324	5.0	184 088	3.1
2020	525 507	4.3

離婚件数・離婚率 (人口千対) Divorces and divorce rates (per 1,000 population)

年次 Year	日本 Japan		カナダ Canada		アメリカ合衆国 U.S.A.		フランス France		ドイツ Germany		イタリア Italy		ロシア Russian Federation		イギリス United Kingdom	
	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate	数 Number	率 Rate
2011	235 720	1.87	877 000	2.81	129 802	2.05	187 640	2.34	53 806	0.91	669 376	4.68	129 764	2.05
2012	235 407	1.87	851 000	2.71	125 217	1.97	179 147	2.23	51 319	0.86	644 101	4.50	130 469	2.05
2013	231 385	1.84	832 157	2.63	121 849	1.91	169 833	2.11	52 943	0.88	667 971	4.65	126 718	1.98
2014	222 115	1.77	813 862	2.55	120 568	1.88	166 199	2.05	52 355	0.86	122 656	1.90
2015	226 238	1.81	800 909	2.50	120 731	1.88	163 335	2.00	82 469	1.36	112 412	1.73
2016	216 856	1.73	776 288	2.40	124 768	1.93	162 397	1.97	99 071	1.63	118 158	1.80
2017	212 296	1.70	787 251	2.42	153 501	1.86	91 629	1.51	110 862	1.68
2018	208 333	1.68	782 038	2.39	148 066	1.79	88 458	1.46
2019	208 496	1.69	746 971	2.28	149 010	1.79	85 349	1.43
2020	193 253	1.57	143 801	1.73

IV 用語の解説

Part IV Commentary on the terms

自然増減	出生数から死亡数を減じたものをいう。
乳児死亡	生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
妊娠期間	出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による(昭和53年(1978年)までは、 ^{かぞ} 数えによる妊娠月数)。 早期：妊娠満37週未満(259日未満) 正期：妊娠満37週から満42週未満(259日から293日) 過期：妊娠満42週以上(294日以上)
死産	妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
自然死産と人工死産	人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。 なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。 (1) 胎児を出生させることを目的とした場合 (2) 母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合

(参考)

死産統計を観察する場合、次の沿革を考慮する必要がある。

昭和23年(1948年)以降：優生保護法の施行(7月)により、人工妊娠中絶の中の、妊娠第4月以降のものも人工死産に含むことになった。

昭和24年(1949年)以降：優生保護法の改正(6月)により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含むことになった。

昭和27年(1952年)以降：優生保護法の改正(5月)により、優生保護審査会の審査を廃止するなど、その手続きが簡素適正化され、優性保護法による指定医師は本人及び配偶者の同意を得て、要件に該当する者に対し、人工妊娠中絶を行うことができるようになった。

昭和43年(1968年)以降：胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産をした場合、従来は人工死産であったが、自然死産として取り扱うこととなった。

昭和51年(1976年)以降：優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠8月未満」から「通常妊娠第7月未満」に改めた(昭和51年1月20日付け厚生省発衛第15号厚生事務次官通知)。

昭和54年(1979年)以降：優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠第7月未満」から「通常妊娠満23週以前」に表現を改めた(昭和53年11月21日付け厚生省発衛第252号厚生事務次官通知)。

平成3年(1991年)以降：優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠満23週以前」から「通常妊娠満22週未満」に改めた(平成2年3月20日付け厚生省発健医第55号厚生事務次官通知)。

周産期死亡	妊娠満22週(154日)以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
妊娠婦死亡	妊娠中又は妊娠終了後満42日未満(昭和53年(1978年)までは「産後90日以内」とし、昭和54年から平成6年(1979年～1994年)までは「分娩後42日以内」としている。)の女性の死亡で、妊娠の期間及び部位には関係しないが、妊娠もしくはその管理に関連した又はそれらによって悪化したすべての原因によるものをいう。ただし、不慮又は偶発の原因によるものを除く。

その範囲は、直接産科的死亡、間接産科的死亡及び原因不明の産科的死亡(平成7年(1995年)以降は、死因基本分類コード(以下省略)O95)が該当する。

後発妊産婦死亡 妊娠終了後満42日以降1年未満における直接又は間接産科的原因による女性の死亡をいう。平成7年(1995年)適用の「ICD-10」から新たに定義されたもの。

その範囲は、直接産科的死亡、間接産科的死亡及びあらゆる産科的死亡(平成7年から平成28年(1995年~2016年)まではO96、平成29年(2017年)以降はO96.9)が該当する。

直接産科的死亡¹⁾ 妊娠時(妊娠、分娩及び産じょく<褥>)における産科的合併症が原因で死亡したものをいう。
妊娠婦死亡：昭和53年(1978年)以前は基本分類表「X I 妊娠、分娩および産褥の合併症」(内容的に直接産科的死亡に該当)、昭和54年から平成6年(1979年~1994年)までは630~646及び650~676、平成7年(1995年)以降はO00~O92が該当する。

後発妊産婦死亡：平成29年(2017年)以降は「ICD-10(2013年版)準拠」にて細分されたO96.0が該当する。

間接産科的死亡¹⁾ 妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患による死亡であって、直接産科的原因によるものではないが、妊娠の生理的作用によって悪化したものである。

妊娠婦死亡：昭和54年から平成6年(1979年~1994年)までは647~648、平成7年(1995年)以降はO98~O99及び第X V章(Oコード)以外の間接産科的死亡が該当する。

後発妊産婦死亡：平成7年から平成28年(1995年~2016年)は第X V章(Oコード)以外の間接産科的死亡、平成29年(2017年)以降は「ICD-10(2013年版)準拠」にて細分されたO96.1が追加された。

第X V章(Oコード)以外の間接産科的死亡：

平成7年から平成28年(1995年~2016年)までは、産科的破傷風(A34)及び妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20~B24)が該当する。

平成29年(2017年)から「ICD-10(2013年版)準拠」により、妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20~B24)がO98.7へ符号変更され、下垂体の分娩後え<壞>死(E23.0)、産じょく<褥>に関連する精神及び行動の障害(F53)、産じょく<褥>期骨軟化症(M83.0)、傷病及び死亡の外因(V01~Y89)が追加された。

注：1)昭和54年(1979年)以降の「ICD-9」から新たに定義されたもの。

施設の種類

病院 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

診療所 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

介護医療院 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話をを行うことを目的とした施設を有するものをいう。介護保険法(平成9年法律第123号。平成12年4月1日施行)による都道府県知事の許可を受けたものである。

(参考)地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成30年4月1日施行)に伴い新設された。

介護老人保健施設	要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をを行うことを目的とした施設で、介護保険法による都道府県知事の許可を受けたものをいう。
(参考)助産所	(参考)介護保険法施行前は老人保健法(昭和57年法律第80号)による老人保健施設である。
老人ホーム	助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く)を行う場所をいう。
自宅	養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいう。

世帯の主な仕事

農家世帯	最多所得者が農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯
自営業者世帯	最多所得者が自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
常用勤労者世帯(I)	最多所得者が企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従事者が1人から99人までの世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)
常用勤労者世帯(II)	最多所得者が常用勤労者世帯(I)にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)
その他の世帯	最多所得者が上記にあてはまらない他の仕事をしている世帯
無職の世帯	仕事をしている者のいない世帯(年金・利子等の収入で生活している世帯を含む)

(参考)

平成7年(1995年)からの区分	昭和43年から平成6年(1968年~1994年)までの区分
農家世帯	専業農家世帯 農業だけをしている世帯 兼業農家世帯 農業とその他の仕事を持っている世帯
自営業者世帯	自営業者世帯 店や事務所を持って自由業・商工業・サービス業などを個人で経営している世帯
常用勤労者世帯(I)	常用勤労者世帯(I) 管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)
常用勤労者世帯(II)	常用勤労者世帯(II) 常用勤労者世帯(I)にあてはまらない勤労者世帯 (日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)
その他の世帯	その他の世帯 上記以外の世帯
無職の世帯	

離婚の種類

協議離婚 戸籍上の届出によって成立する(民763・764・739)が、これが有効に成立するためには、夫婦間に離婚についての意思の合致がなければならない。離婚意思の合致のない離婚は無効である。

裁判離婚 裁判所が関与して成立する離婚であって、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚及び判決離婚の5種があり、調停が成立したとき、和解が成立したとき、請求の認諾をしたとき、又は審判若しくは判決が確定したときに離婚の効果が生ずる。

調停離婚 当事者の申立て又は家庭裁判所の調停に付する処置により調停が開始される(家257 I・II・274 I)。調停において当事者間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する(家268 I)。

審判離婚 調停が成立しない場合に、家庭裁判所は、調停に代わる審判をすることができる(家284 I)。当事者から適法な異議の申立てがあったときは、審判はその効力を失うが、異議がなければ、審判は確定判決と同一の効力を有する(家286 I・V・287)。

和解離婚 離婚訴訟上において和解ができる(人訴37 I)。和解が成立し、それが調書に記載されたときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する(民訴267)。

認諾離婚 離婚訴訟上において請求の認諾ができる(人訴37 I)。請求の認諾があり、それが調書に記載されたときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する(民訴267)。

判決離婚 調停が成立せず、審判も確定しない場合に、法定の離婚原因があるときは、当事者の訴えの提起により離婚の判決がなされる(民770、人訴2・4以下)。

(引用の条文 民=民法、家=家事事件手続法、民訴=民事訴訟法、人訴=人事訴訟法、条数は1,2、項数はI,II)

注:平成25年1月1日、従前の家事審判法が廃止され、新たに家事事件手続法が施行された。

V 比率の解説

Part V Commentary on the ratios

本報告書で用いている比率の算出方法は以下のとおりである。

年次推移表の昭和45年、50年及び55年（1970年、1975年及び1980年）については、10月1日現在日本人人口を国勢調査の確定数を用いて再計算したので、昭和45年、50年及び55年（1970年、1975年及び1980年）の各年の報告書の数値と異なる場合がある。

なお、比率の算出に用いた分母人口は、e-Statの確定数の「人口」（平成28年（2016年）までの報告書では上巻巻末の付録）に掲載している。

（1）総 覧

$$\text{出生率} = \frac{\text{年間出生数}}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$\text{死亡率} = \frac{\text{年間死亡数}}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{年間乳児死亡数(生後1年未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{新生児死亡率} = \frac{\text{年間新生児死亡数(生後4週(28日)未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{年間自然増減数(年間出生数-年間死亡数)}}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$\text{死産率} = \frac{\text{年間死産数(妊娠満12週以後の死児の出産数)(総数・自然・人工)}}{\text{年間出産数(年間出生数+年間死産数)}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数(総数・自然・人工)}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{早期新生児死亡率} = \frac{\text{年間早期新生児死亡数(生後1週(7日)未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{婚姻率} = \frac{\text{年間婚姻件数}}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$\text{離婚率} = \frac{\text{年間離婚件数}}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

(2) 出 生

$$\text{出 生 性 比} = \frac{\text{男の年間出生数}}{\text{女の年間出生数}} \times 100$$

母の年齢(年齢階級)別出生率

$$= \frac{\text{ある年齢(年齢階級)の母が1年間に生んだ子の数}}{10月1日現在における日本人女性のある年齢(年齢階級)の人口} \times 1,000$$

$$\text{月間出生率(年換算率)} = \frac{\text{月間出生数}}{\text{月初人口} \times \text{年換算係数}} \times 1,000$$

$$(\text{注}) \text{年換算係数} = \frac{\text{月間日数(30,31,28又は29)}}{\text{年間日数(365又は366)}}$$

すなわち1年の長さを1とした場合の各月の長さをいう。

$$\text{合 計 特 殊 出 生 率} = \left\{ \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{10月1日現在年齢別女性人口} \right\} \text{の15歳から49歳までの合計}$$

(全国値は、各歳別の出生数及び女性の日本人口で算出したものを合計している。都道府県及び特別区・指定都市は、5歳階級別の出生数及び女性の日本人口で算出し、5倍したものを合計している。

分母に用いた人口は、全国は各歳別日本人口、都道府県は平成22年(2010年)までの国勢調査年次は5歳階級別日本人口、平成27年(2015年)、令和2年(2020年)の国勢調査年次は各歳別日本人口、他の年次は平成26年(2014年)までは5歳階級別総人口、平成28年(2016年)以降は5歳階級別日本人口である。)

合計特殊出生率は「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

算出に用いた15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。なお、年齢不詳は含まない。

(参考)

合計特殊出生率には次の2つの種類がある。

期間合計特殊出生率：ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の合計特殊出生率」として、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。人口動態統計では上記計算式に基づき、期間合計特殊出生率を算出している。

コホート合計特殊出生率：ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。「その世代の合計特殊出生率」である。

実際に「1人の女性が一生の間に生む子どもの数」はコホート合計特殊出生率であるが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとして期間合計特殊出生率が一般に用いられている。なお、各年齢の出生率が世代(コホート)によらず同じであれば、この二つの「合計特殊出生率」は同じ値になる。

ただし、晩婚化・晩産化が進行している状況等、各世代の結婚や出産の行動に違いがあり、各年齢の出生率が世代により異なる場合には、別々の世代の年齢別出生率の合計である期間合計特殊出生率は、同一世代のコホート合計特殊出生率の値と異なることに注意が必要である。

コホート合計特殊出生率については、「参考 合計特殊出生率について」(93~96ページ)を参照されたい。

(3) 死亡

$$\text{死亡性比} = \frac{\text{男の年間死亡数}}{\text{女の年間死亡数}} \times 100$$

年齢(年齢階級)別死亡率(総数・男・女)

$$= \frac{\text{年間のある年齢(年齢階級)の死亡数(総数・男・女)}}{\text{10月1日現在における日本人(総数・男・女)のある年齢(年齢階級)の人口}} \times 1,000$$

$$\text{月間死亡率(年換算率)} = \frac{\text{月間死亡数}}{\text{月初人口} \times \text{年換算係数}} \times 1,000$$

$$\text{(注)年換算係数} = \frac{\text{月間日数(30,31,28又は29)}}{\text{年間日数(365又は366)}}$$

すなわち1年の長さを1とした場合の各月の長さをいう。

$$\text{死因別死亡率(年間)} = \frac{\text{年間の死因別死亡数}}{\text{10月1日現在日本人口}} \times 100,000$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left(\left(\text{観察集団の各年齢} \right) \times \left(\text{基準人口集団のその年齢} \right) \right) \text{の各年齢(年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

(参考)

死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整死亡率を用いることが有用であり、年齢調整死亡率の基準人口については、以下の年次を使用している。

なお、計算式中の「観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率」は、1,000倍(死因別の場合には100,000倍)されたものである。

～平成元年：昭和10年(1935年)の性別総人口(都道府県(1989年)別は昭和35年(1960年)の総人口)

平成2年～令和元年：昭和60年(1985年)モデル人口(昭和60年(1990年～2019年)～(1985年)国勢調査の日本人人口を基にベビーブーム等の極端な増減を補正し、1,000人単位で作成したもの)

令和2年～：平成27年(2015年)モデル人口(平成27年(2020年)～(2015年)国勢調査の日本人人口を基にベビーブーム等の極端な増減を補正し、1,000人単位で作成したもの)

基準人口－平成27年(2015年)モデル人口－

(単位：人)

年齢階級	基準人口	年齢階級	基準人口
0歳	978 000	50～54歳	8 451 000
1～4	4 048 000	55～59	8 793 000
5～9	5 369 000	60～64	9 135 000
10～14	5 711 000	65～69	9 246 000
15～19	6 053 000	70～74	7 892 000
20～24	6 396 000	75～79	6 306 000
25～29	6 738 000	80～84	4 720 000
30～34	7 081 000	85～89	3 134 000
35～39	7 423 000	90～94	1 548 000
40～44	7 766 000	95歳以上	423 000
45～49	8 108 000	総数	125 319 000

注：年齢調整死亡率の算出では、基準人口(平成27年(2015年)モデル人口)の「0歳」、「1～4歳」を分離せずに「0～4歳」として使用している。

(4) 乳児死亡

$$\text{乳児死亡性比} = \frac{\text{男の年間乳児死亡数}}{\text{女の年間乳児死亡数}} \times 100$$

$$\text{新生児死亡性比} = \frac{\text{男の年間新生児死亡数}}{\text{女の年間新生児死亡数}} \times 100$$

月間乳児死亡率(年換算率)

$$(平成6年(1994年)以前) = \frac{\text{その月の月間乳児死亡数}}{\text{その月を含む過去1年間の出生数} \times \frac{\text{その月の月間日数}}{\text{その月を含む過去1年間の日数}}} \times 1,000$$

$$\text{月間乳児死亡率(年換算率)} = \frac{\text{月間乳児死亡数}}{\text{年間出生数} \times \text{年換算係数}} \times 1,000$$

$$(\text{注})\text{年換算係数} = \frac{\text{月間日数(30,31,28又は29)}}{\text{年間日数(365又は366)}}$$

すなわち1年の長さを1とした場合の各月の長さをいう。

$$\text{死因別乳児死亡率} = \frac{\text{年間の死因別乳児死亡数(又は生存期間別乳児死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 100,000$$

$$\text{死因別新生児死亡率} = \frac{\text{年間の死因別新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 100,000$$

(5) 死 産

$$\text{死 産 性 比} = \frac{\text{男の年間死産数}}{\text{女の年間死産数}} \times 100$$

$$\text{月間死産率(総数・自然・人工)} = \frac{\text{月間死産数(総数・自然・人工)}}{\text{月間出産数(月間出生数+月間死産数)}} \times 1,000$$

$$\begin{aligned} &\text{月間の妊娠満22週以後の死産率(総数・自然・人工)} \\ &= \frac{\text{月間の妊娠満22週以後の死産数(総数・自然・人工)}}{\text{月間出生数+月間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000 \end{aligned}$$

(6) 周産期死亡

$$\text{月間周産期死亡率} = \frac{\text{月間周産期死亡数}}{\text{月間出生数+月間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

(7) 妊産婦死亡

$$\text{妊娠婦死亡率} = \frac{\text{年間の妊娠婦死亡数}}{\text{年間出産数(年間出生数+年間死産数)(又は年間出生数)}} \times 100,000$$

$$\text{後発妊娠婦死亡率} = \frac{\text{年間の後発妊娠婦死亡数}}{\text{年間出産数(年間出生数+年間死産数)}} \times 100,000$$

注：妊娠婦死亡については、「IV 用語の解説」(56~57ページ)を参照されたい。

VI 調査票及び届書

Part VI Survey forms and notification formats

統計法に基づく
基幹統計調査
政府統計

人口動態調査出生票 ①

市区町村符号及び保健所符号	支所 保健所	事件簿番号	市区町村受付
照会		(和暦) 年 月 日	
市区町村符号及び保健所符号	支所 保健所	事件簿番号	市区町村受付
照会		(和暦) 年 月 日	
(1) 子の氏名 父母との続柄 男 女	氏名 日本 外国	1男 2女 / /	(2) 生まれたとき 市, 郡, 特別区
(3) 1日本2海外 の子 生まれたところ	日本 / / 届出地 届出地 と町 同じ村 3	1輸出子 2輸出できない子 / /	和暦 / /
指定都市の町, 字, 丁目, 番地, 番号, アパート・マンション, 樓方			
市区町村符号	保健所符号	(和暦) 年 月 日 保健所受付	
(5) 父母の氏名 生年月日		母 和暦 年 月 日 / / / / / /	父 和暦 年 月 日 / / / / / /
(6) 父母の 生年月日		母 和暦 年 月 日 / / / / / /	父 和暦 年 月 日 / / / / / /
(7) 同居を始めたとき 体重及び身長		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(8) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(9) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(10) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(11) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(12) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(13) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(14) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
(15) 他の子の 出生年月日		母 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳	父 和暦 年 月 / / / / / / g 不詳 cm 不詳
事件簿番号		出生票第	死産票第
事件簿番号		号 確認	号
事件簿番号		備考	

数字記入例

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

人口動態調査死亡票 ②

統計法に基づく
基幹統計調査

市区町村符号及び保健所符号		支所 保健所		事件簿番号		(和暦) 年 月 日 市区町村受付		照会																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">(1) 氏名</td> <td colspan="4">(3) 生年月日</td> <td colspan="4">(4) 死亡したとき</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">和暦 年 月 日 1午前2午後 時 分</td> <td colspan="4">和暦 年 月 日 1午前2午後 時 分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(2) 男女別</td> <td colspan="2">日本 外国 不詳</td> <td colspan="2">都道府県</td> <td colspan="2">市、郡、特別区</td> <td colspan="2">町、村、指定都市の区又は総合区</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1男 2女</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(5) 死亡した人の住所</td> <td colspan="2">1届市 2届市 地区 出地区 と町 同じ村</td> <td colspan="2">3 4</td> <td colspan="2">市区町村符号</td> <td colspan="2">保健所符号</td> </tr> <tr> <td colspan="10">指定都市の町、字、丁目、番地、番号、アパート・マンション、様方</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(7) 死亡した人の国籍</td> <td colspan="2">1日本 2韓国 3中国 4アラビア語 5タイ 6米国 7英国 8オランダ 9ベルギー 10西独 11不詳</td> <td colspan="2">12 13</td> <td colspan="2">(8)(9) 死亡した人の夫または妻</td> <td colspan="2">1いる 満 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 歳</td> <td colspan="2">2 3 4 5 不詳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(10) 死亡したときの世帯の主な仕事</td> <td colspan="2">1農家 2自営 3勤1 4勤2 5その他 6無職</td> <td colspan="2">(11) 職業・産業</td> <td colspan="2">(12)(13) 死亡したときの職業・産業</td> <td colspan="2">1病院 2診療所 3介護施設 4助産所 5老一介 6自宅 7その他</td> <td colspan="2">施設の名称</td> </tr> <tr> <td>原死因符号</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>外因の状況符号</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>発生したところ符号</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>傷害発生したところ符号</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td>母側符号</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" rowspan="4"> <p>(14) 死亡の原因</p> <p>(ア) 直接死因</p> <p>(イ) (ア)の原因</p> <p>(ウ) (イ)の原因</p> <p>(エ) (ウ)の原因</p> </td> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">発病(発症)又は受傷から死亡までの期間</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>因</p> <p>II I (ぼ欄にた影響病名等)</p> </td> </tr> <tr> <td>手術</td> <td>1無 2有</td> <td colspan="4">部位及び主要所見</td> <td>手術年月日</td> <td>解剖</td> <td>1無 2有</td> <td colspan="4">主要所見</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(和暦) 年 月 日</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(15) 死因の種類</td> <td colspan="4">1病死・自然死 2交通事故 3転倒 4溺水 5火災 6窒息 7中毒 8その他 9自殺 10他殺 11不詳 12不詳</td> <td colspan="4">の死</td> <td colspan="2">(16) 生後1年未満で病死した場合の追加事項</td> <td colspan="2">出生時体重</td> <td colspan="2">単胎・多胎の別</td> <td colspan="2">妊娠週数</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">g 不詳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(16) 外因死の追加事項</td> <td colspan="4">(和暦) 年 月 日 1午前 2午後 時 分</td> <td colspan="4">1無 2有</td> <td colspan="2">母の生年月日</td> <td colspan="2">和暦 年 月 日</td> <td colspan="2">前回までの妊娠の結果</td> <td colspan="2">出生児</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">妊娠満22週以後の死産児</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(19) 施設の所在地又は医師の住所及び氏名</td> <td colspan="4">住所 丁目 番地 番号</td> <td colspan="4">確認</td> <td colspan="4">備考</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>										(1) 氏名		(3) 生年月日				(4) 死亡したとき						和暦 年 月 日 1午前2午後 時 分				和暦 年 月 日 1午前2午後 時 分				(2) 男女別		日本 外国 不詳		都道府県		市、郡、特別区		町、村、指定都市の区又は総合区		1男 2女		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		(5) 死亡した人の住所		1届市 2届市 地区 出地区 と町 同じ村		3 4		市区町村符号		保健所符号		指定都市の町、字、丁目、番地、番号、アパート・マンション、様方										(7) 死亡した人の国籍		1日本 2韓国 3中国 4アラビア語 5タイ 6米国 7英国 8オランダ 9ベルギー 10西独 11不詳		12 13		(8)(9) 死亡した人の夫または妻		1いる 満 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 歳		2 3 4 5 不詳		(10) 死亡したときの世帯の主な仕事		1農家 2自営 3勤1 4勤2 5その他 6無職		(11) 職業・産業		(12)(13) 死亡したときの職業・産業		1病院 2診療所 3介護施設 4助産所 5老一介 6自宅 7その他		施設の名称		原死因符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	外因の状況符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	発生したところ符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	傷害発生したところ符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	母側符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9		<p>(14) 死亡の原因</p> <p>(ア) 直接死因</p> <p>(イ) (ア)の原因</p> <p>(ウ) (イ)の原因</p> <p>(エ) (ウ)の原因</p>										発病(発症)又は受傷から死亡までの期間																															<p>因</p> <p>II I (ぼ欄にた影響病名等)</p>										手術	1無 2有	部位及び主要所見				手術年月日	解剖	1無 2有	主要所見				(和暦) 年 月 日														(15) 死因の種類		1病死・自然死 2交通事故 3転倒 4溺水 5火災 6窒息 7中毒 8その他 9自殺 10他殺 11不詳 12不詳				の死				(16) 生後1年未満で病死した場合の追加事項		出生時体重		単胎・多胎の別		妊娠週数				<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		g 不詳		(16) 外因死の追加事項		(和暦) 年 月 日 1午前 2午後 時 分				1無 2有				母の生年月日		和暦 年 月 日		前回までの妊娠の結果		出生児								<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										妊娠満22週以後の死産児		(19) 施設の所在地又は医師の住所及び氏名		住所 丁目 番地 番号				確認				備考																		<input type="checkbox"/>							
(1) 氏名		(3) 生年月日				(4) 死亡したとき																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		和暦 年 月 日 1午前2午後 時 分				和暦 年 月 日 1午前2午後 時 分																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(2) 男女別		日本 外国 不詳		都道府県		市、郡、特別区		町、村、指定都市の区又は総合区																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1男 2女		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(5) 死亡した人の住所		1届市 2届市 地区 出地区 と町 同じ村		3 4		市区町村符号		保健所符号																																																																																																																																																																																																																																																																																		
指定都市の町、字、丁目、番地、番号、アパート・マンション、様方																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(7) 死亡した人の国籍		1日本 2韓国 3中国 4アラビア語 5タイ 6米国 7英国 8オランダ 9ベルギー 10西独 11不詳		12 13		(8)(9) 死亡した人の夫または妻		1いる 満 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 歳		2 3 4 5 不詳																																																																																																																																																																																																																																																																																
(10) 死亡したときの世帯の主な仕事		1農家 2自営 3勤1 4勤2 5その他 6無職		(11) 職業・産業		(12)(13) 死亡したときの職業・産業		1病院 2診療所 3介護施設 4助産所 5老一介 6自宅 7その他		施設の名称																																																																																																																																																																																																																																																																																
原死因符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	外因の状況符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	発生したところ符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	傷害発生したところ符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9	母側符号	1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>(14) 死亡の原因</p> <p>(ア) 直接死因</p> <p>(イ) (ア)の原因</p> <p>(ウ) (イ)の原因</p> <p>(エ) (ウ)の原因</p>										発病(発症)又は受傷から死亡までの期間																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>因</p> <p>II I (ぼ欄にた影響病名等)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																										
手術	1無 2有	部位及び主要所見				手術年月日	解剖	1無 2有	主要所見																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(和暦) 年 月 日																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(15) 死因の種類		1病死・自然死 2交通事故 3転倒 4溺水 5火災 6窒息 7中毒 8その他 9自殺 10他殺 11不詳 12不詳				の死				(16) 生後1年未満で病死した場合の追加事項		出生時体重		単胎・多胎の別		妊娠週数																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		g 不詳																																																																																																																																																																																																																																																																												
(16) 外因死の追加事項		(和暦) 年 月 日 1午前 2午後 時 分				1無 2有				母の生年月日		和暦 年 月 日		前回までの妊娠の結果		出生児																																																																																																																																																																																																																																																																										
						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										妊娠満22週以後の死産児																																																																																																																																																																																																																																																																										
(19) 施設の所在地又は医師の住所及び氏名		住所 丁目 番地 番号				確認				備考																																																																																																																																																																																																																																																																																
														<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																												

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。

この調査の対象となっている市区町村長には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

数字記入例

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

人口動態調査死産票 ③

(和暦) 年 月 日 市区町村受付

統計法に基づく
基幹統計調査

(和暦) 年 月 日 保健所受付

照会



市区町村符号及び保健所符号		支所 保健所	事件簿番号						
(1) 父母の国籍		1日本 2朝鮮 3中国 4フィリピン 5タイ 6米国 7英國 8ブラジル 9ペルー 10他の国 11不詳	(2) 父母の氏名及び年齢	父	母				
父				満 <input type="text"/> 歳	満 <input type="text"/> 歳				
母									
(3) 死産児の男女別及び嫡出子か否かの別		1男 2女 3不詳	1嫡出子 2出産でない子	(4) 死産があったとき	和暦 年 月 日 1午前 2午後 時				
(5) 死産があったときの母の住所		日本 3外国 4不詳	都道府県	市、郡、特別区	町、村、指定都市の区又は総合区				
1届出地区 2届出地区 3町 4村									
市 区 町 村 符 号		保健所符号		指定都市の町、字、丁目、番地、番号、アパート・マンション、様方					
(6) 死産があったときの世帯の主な仕事		1農業 2自営 3勤1 4勤2 5その他 6無職	(7) 死産があったときの父 母の職業	父 <input type="text"/> 母 <input type="text"/>	(8) この母の出産した子の数	出生子 <input type="text"/> 人 妊娠満22週以後の死産児 <input type="text"/> 胎 妊娠満21週以前の死産児 <input type="text"/> 胎			
(9) 妊娠週数		満 <input type="text"/> 週 <input type="text"/> 日	(10) 死産児の体重 及び 身長	g <input type="text"/> cm <input type="text"/> 不詳	(11) 胎児死亡の時期 (妊娠満22週以後の自然死産)	1分娩前 2分娩中 3不詳			
(12) 死産があったところの種別		1病院 2診療所 3助産所 4自宅 5その他	(13) 単胎・多胎の別	1単胎 2多胎 (□子中第□子) 3不詳	(14) 死産の自然人工別	1自然 2法による死産 3法によらない死産 4不明			
(15) 胎児の側		母の側		母の側					
自然死産の原因若しくは理由又は人工死産の理由	(ア) 直又接は原理因由								
	(イ) (ア)の原因								
	(ウ) (イ)の原因								
	(エ) (ウ)の原因								
II I (ほ欄に影響病名を及ぼす)									
母体保護法による場合		1母体側の疾患	2その他	疾患名又は理由					
母体保護法によらない場合		1母体側の疾患	2その他	疾患名又は理由					
(16) 胎児手術の有無	1無 2有	部位及び主要所見		(17) 死胎解剖の有無	1無 2有	主要所見		(18) 死産に立ち会った者	1医師 2助産師 3その他
双子以上の場合は他の子の事件簿番号 出生票第 号 死産票第 号		確認		欄	備考				

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。

この調査の対象となっている市区町村長には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

數字記入例 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

人口動態調查婚姻票

| 人口動態調査婚姻票

 | | | | | | | | | |

--
--
--
--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 市区町村符号及び保健所符号

 | | | | | 市区町村受付 | | | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> < | | | | | | | | | |

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。

数字記入例
0123456789統計法に基づく
基幹統計調査 政府統計

人口動態調査離婚票 5

市区町村符号及び保健所符号	□□□□□□□□支所	保健所
事件簿番号	□□□□□□	

(和暦) 年 月 日 市区町村受付
(和暦) 年 月 日 保健所受付

照会	□ / □ :
----	---------

市区町村付受	□□□□□□□□	月	(1) 夫 氏名及び 生年月	夫	和暦 □□□□-□□□□	年	月	妻	和暦 □□□□-□□□□	年	月		
(2) 国籍	1 日本 2 韓国 3 中国 4 バリ 5 タイ 6 米国 7 英国 8 ラオス 9 ベトナム 10 モンゴル 1 日本 2 韓国 3 中国 4 バリ 5 タイ 6 米国 7 英国 8 ラオス 9 ベトナム 10 モンゴル	11 不詳	(3)(4) 離婚の種別 1 不詳 1 不詳	1 不詳 1 不詳	協議 □ /	調停 □ /	審判 □ /	和解 □ /	離婚の届け 調停、審判・和解・ 請求の開始又は判決の年月 和暦	1 不詳 1 不詳	月	判決 □ /	(5) 夫が離婚を行なう子 未成年の子の数 妻が離婚を行なう子 未成年の子の数
(8) 別居する前の住所	日本 外国 □□□□	□ /	都道府県 □□□□	□ /	市、郡、特別区 □□□□	□ /	□ /	□ /	□□□□	□ /	□ /	□ /	(6) (7) 同居を始めたとき 別居したとき 和暦 □□□□-□□□□
1 届市 2 届出地区 3 と町 同じ村	1 届市 2 届出地区 3 と町 同じ村												

(9) 別居する前の世帯の主な仕事	1 農家 2 自営 3 勤 4 勤労 5 その他 6 無職 □ / □ / □ / □ / □ /	(10) 別居する前の夫妻の職業 夫 □□□ 妻 □□□
確認	備考 □ /	欄

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。
この調査の対象となっている市区町村長には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

死産証書（死胎検査書）

1 梱皮ひじ
1 梱に關係した手
術式又はその詔
名と関連のある所見等を中
に書いてください。

一
に名に

50

届姻香

記入の注意

記入の注意
この届け出書類は、あらかじめ用意して、結婚式をあげる日または同居を始める日に出さうようにしてください。その日が日曜日や祝日でも届け出ることができます。
夫婦となる人は夫婦になる人の本籍地に届け出しますが、妻が夫の本籍地に届け出たときは、1通で済ります。
この届け出書類は、1通で済りますが、戸籍登録または戸籍全部事項証明書が必要ですか、あらかじめ用意してください。

「筆頭者の氏名」には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。
「父母がまだ戸籍に登録していないときは、母の氏は書かないで、名だけを書いてください。
「養父姓についても同じように書いてください。

届け出られた事項は、人口動態調査（統計法に基づく基幹統計調査、厚生労働省所管）にも用いられます。

VII 観察対

PartVII Range for

本報告書の観察対象は、次の表に示す範囲である。

		出生	死 亡
地域範囲	昭和18年以前	沖縄を含む旧内地(樺太を除く)	
	昭和22~25年	北海道、本州、四国、九州に属する地域のうち、北海道根室支庁の一部、東京都小笠原	
	昭和26~47年	昭和26年12月5日以降：鹿児島県大島郡十島村北緯29度~30度(吐噶喇列島)を含む 昭和28年12月25日以降：同村北緯29度以南(奄美群島)を含む 昭和43年6月26日以降：東京都小笠原村を含む	
	昭和48年以降	沖縄を含む。したがって、北海道、本州、四国、九州に属する地域のうち、北海道根室	
観察対象の 地域的属性	昭和18年以前	出生の場所が前掲の地域にあるもの	死亡の場所が前掲の地域にあるもの
	昭和22~24年		
	昭和25、26年		
	昭和27年以降		
観察対象の 人的範囲	昭和18年以前	出生児の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの	死亡者の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの
	昭和22~57年	出生児の本籍が北海道(根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの (昭和54年から、出生子と表現を変えた)	死亡者の本籍が北海道(根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの
	昭和58~ 平成6年	出生子の本籍が北海道(昭和58年3月以前は根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの	死亡者の本籍が北海道(昭和58年3月以前は根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの
	平成7年以降		
観察期間	大正11年以前	各年1月1日から翌年3月31日までに届け出られたもののうち1月1日~同年12月31日	
	大正12年~ 昭和18年	各年1月1日から翌年1月31日までに届け出られたもののうち1月1日~同年12月31日	
	昭和22年	同年1月1日から12月31日までに届け出られたもののうち同年中に事件発生のもの	
	昭和23、24年	各年1月1日から翌年4月14日までに届け出られたもののうち1月1日~同年12月31日	
	昭和25~42年		
	昭和43~45年		
	昭和46年以降	各年1月1日から翌年1月14日までに届け出られたもののうち1月1日~同年12月31日	
都道府県・ 市部-郡部等 の分類の基準	昭和18年以前	発生地に基づき各年1月1日現在の行政区画によって分類	死亡当時の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類
	昭和22~24年		
	昭和25、26年	出生当時の母親の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類	死亡当時の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類
	昭和27~42年	出生当時の子の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類	
	昭和43~46年	出生当時の子の住所に基づき届出当時の行政区画によって分類	
	昭和47~53年	出生当時の子の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類	死亡当時の住所に基づき届出当時の行政区画によって分類
	昭和54年以降	出生当時の子の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類	死亡当時の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類

象の範囲

the observation

死 産	婚 姻	離 婚
支庁、島根県竹島、鹿児島県大島郡十島村北緯30度以南、沖縄全県を除く地域		
支庁の一部、島根県竹島を除く地域		
分娩の場所が前掲の地域にあるもの	届出当時の夫の住所。なお、婚養子縁組・入婿のときは届出当時の妻の住所。裁判上の離婚は訴訟提起者の住所が前掲の地域にあるもの 結婚式をあげた場所が前掲の地域にあるもの 結婚式直前の夫の住所が前掲の地域にあるもの 届出当時の夫の住所が前掲の地域にあるもの	離婚当時の夫の住所が前掲の地域にあるもの
母親の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの	夫妻双方又は夫妻のいざれか一方の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの	
母親の本籍が北海道(根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの	夫妻双方又は夫妻のいざれか一方の本籍が北海道(根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの	
母親の本籍が北海道(昭和58年3月以前は根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの 父親又は母親の本籍が北海道、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの	夫妻双方又は夫妻のいざれか一方の本籍が北海道(昭和58年3月以前は根室支庁の一部を除く)、本州、四国、九州及び沖縄にあるもの	
までの期間に事件発生のもの	各年1月1日から12月31までの間に届け出られたもの	
までの期間に事件発生のもの		
分娩当時の母親の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類	前掲の観察対象の地域的属性による夫又は妻の住所に基づき各年1月1日現在の行政区画によって分類 前掲の観察対象の地域的属性による挙式の場所に基づき各年1月1日現在の行政区画によって分類	前掲の観察対象の地域的属性による夫又は妻の住所により届出当時の行政区画によって分類
分娩当時の母親の住所に基づき届出当時の行政区画によって分類	前掲の観察対象の地域的属性による夫の住所により届出当時の行政区画によって分類	前掲の観察対象の地域的属性による夫妻の別居する前の住所により届出当時の行政区画によって分類
分娩当時の母親の住所に基づき事件発生当時の行政区画によって分類		

VIII 死因分類表

Part VIII Lists of causes of death for Japan

1 沿革

我が国の死因分類の歴史は長く、明治8年(1875年)には解剖学的な11項目の分類である日本最初の死因分類が制定されている。国際的には、明治26年(1893年)に国際統計協会の会議で採択された国際死因リストについて、明治33年(1900年)に国際死因リストの改訂に関する第1回国際会議が開催され、ここで第1回国際疾病分類(ICD)が採択されて10年周期の改訂が望ましいことが確認された。我が国は同年、この第1回国際改訂のICDを採用し、以来、日本の死因統計について国際的な分類を尊重しながら適切な適用に努めてきている。

戸籍法の制定により人口動態統計が整備された明治32年(1899年)以降の死因分類の推移を示すと、次表のとおりである。

国際疾病、傷害及び死因統計分類の推移

(参考)

国際疾病、死因分類改訂国際会議	所轄機関			我が国の適用対象となった年次
	国	際	日	
第1回 1900年	国際統計協会		内閣統計局	明治 32年～ 41年 (1899年～1908年)
2 1909	国際統計協会		内閣統計局	明治 42年～大正11年 (1909年～1922年)
3 1920	国際統計協会		内閣統計局	大正 12年～昭和 7年 (1923年～1932年)
4 1929	国際統計協会国際連盟		内閣統計局	昭和 8年～ 18年 (1933年～1943年)
5 1938	国際統計協会国際連盟		厚生省予防局衛生統計部	昭和 21年～ 24年 (1946年～1949年)
6 1948	世界保健機関 (WHO)		厚生省統計調査部	昭和 25年～ 32年 (1950年～1957年)
7 1955	世界保健機関 (WHO)		厚生省統計調査部	昭和 33年～ 42年 (1958年～1967年)
8 1965	世界保健機関 (WHO)		厚生省統計調査部	昭和 43年～ 53年 (1968年～1978年)
9 1975	世界保健機関 (WHO)		厚生省統計情報部	昭和 54年～平成 6年 (1979年～1994年)
10 1989	世界保健機関 (WHO)		厚生省統計情報部	平成 7年～ 17年 (1995年～2005年)
10 2003	世界保健機関 (WHO)		厚生労働省統計情報部	平成 18年～ 28年 (2006年～2016年)
10 2013	世界保健機関 (WHO)		厚生労働省政策統括官 (統計・情報政策、政策評価担当)	平成 29年～ (2017年～)

平成7年(1995年)から我が国が適用した死因分類は、平成2年(1990年)に世界保健機関(以下「WHO」という。)の第43回国際保健総会において採択され、平成5年(1993年)からの使用を加盟各国に勧告された「第10回国際改訂疾病および関連保健問題の国際統計分類」(ICD-10)の「国際疾病、傷害及び死因統計分類」を基本とし、これに日本で独自に使用する細分類項目を加えた「疾病、傷害及び死因の統計分類」の基本分類表(以下「日本分類」という。)及び日本分類を集約した死因分類表(平成6年10月12日総務庁告示第75号)を使用していた。

平成18年(2006年)から「ICD-10(2003年版)」に準拠した日本分類及び死因分類表(平成17年10月7日総務省告示第1147号)、平成29年(2017年)から「ICD-10(2013年版)」に準拠した日本分類及び死因分類表(平成27年2月13日総務省告示第35号)を使用している。

2 「原死因」と死因の選択

死因統計は死亡診断書に基づき作成するが、死亡に関与した全ての事項が死亡診断書に記載されるように、昭和42年(1967年)の第20回国際保健総会において、死亡診断書に記載する死因は「死亡を引き起こしたか、その一因となった全ての疾病、病態または損傷、及びこれらの損傷を引き起こした事故または暴力の状況」と定義された。これに先立ち、昭和23年(1948年)の第6回国際改訂会議においては、一次製表のための死因は原死因とするべきであるということが合意されている。

WHOは、「死亡の防止という観点からは、病的事象の連鎖をある時点で切るか、ある時点で疾病を治すことが重要である。また、最も効果的な公衆衛生の目的は、その活動によって原因を防止することである。」として、この目的のために原死因を次のように定義した。

- ① 直接に死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病又は損傷
- ② 致命傷を負わせた事故又は暴力の状況

また、原死因を選択するために、WHOは死亡診断書の国際様式及び原死因選択手順を定め、加盟国に勧告しており、我が国もこれを基本としている。

原死因選択手順には原死因選択のための複雑なルールが規定されているが、我が国は医師の作成した一枚一枚の死亡診断書の記載状況に従ってこの原死因選択手順を適用して、最終的に統計として表章する原死因を選択し決定している。

死亡診断書の様式においては、死亡の原因を記載する欄がⅠ欄とⅡ欄に分かれており、Ⅰ欄には直接死因のみならず、その原因となった一連の病態についても記載し、Ⅱ欄には、死亡に寄与したその他の重要な病態を記載することとなっている。

死亡診断書に死因となる傷病名が一つだけ記載されている場合には、その傷病名の属する分類が原死因となりうるが、同じ傷病名が記載されていても年齢や性別、先天性か否かなど多くの条件や手術・解剖欄などの記載状況によって属する分類が変化するため、死亡診断書全体の記載状況を把握して原死因を決定する。

死亡診断書に二つ以上の傷病名が記載されている場合には、統計表章のためにただ一つの原死因を選択しなければならない。死亡診断書のⅠ欄の一番上に直接死因の傷病名が記載され、その下欄に原因となった傷病名が因果関係の順番に正しく記載されている場合は、Ⅰ欄の最下欄に記載された疾病又は損傷の属する分類が原死因と考えられる。しかし死亡の状況は死亡者によって異なるため、診断書の記載状況は多様であり、原死因の選択にあたっては、傷病名の組み合わせ、記載された位置や欄、合併症や手術・解剖の記載及び死亡の場所や死亡の状況等の全ての記載事項を確認した上で、それぞれの状況に該当する原死因選択手順を判断・適用し、最終的な原死因を決定している。

WHOは、周産期死亡についても用語の定義、死亡診断書の様式、原死因選択基準を定めるほか、児側病態・母側病態の主要な疾病又は病態の解析のためのクロス表の作成を勧告しており、我が国はWHOの勧告する周産期死亡診断書の様式は採用していないものの、この様式に盛り込まれた項目の多くを死亡診断書及び死産証書の様式に加えることにより、勧告されたクロス表を作成している。

死産の原因については、ICD-10採用時から児側病態と母側病態を一体としてとらえて原死因を選択することとした。また、児側病態・母側病態からそれぞれ原死因を選び両者のクロス表を作成している。

原死因の選択及び死因分類等の詳細については、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」の第1巻、第2巻、第3巻を参照されたい。

3 分類表

人口動態死因統計分類基本分類表(以下「死因基本分類表」という。)を基にした、それぞれの目的に応じて使用するための分類表等は次のとおりである。これらの分類表等は、「ICD-10(2013年版)準拠」(平成29年(2017年)1月)の適用に伴い改正されている。この改正では、分類符号や死因選択方法の変更があり、平成28年(2016年)以前との単純な比較はできないので注意されたい。

(1) 死因基本分類表

人口動態統計で使用する死因基本分類表は、日本分類に更に人口動態統計用としての細分類項目を加えたものである。

日本分類として国際分類に追加した細分類項目は、5桁目にアルファベットの小文字で表示し、人口動態統計用として追加した細分類項目は、4桁目は数字で、5桁目はアルファベットの大文字で表示することとしている。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」(平成28年(2016年)までの報告書では下巻)に掲載している。

(2) 死因分類表（以下「死因簡単分類表」という。）

我が国の死因構造を全体的に概観することを目的とし、死因基本分類表をもとに、WHOの死亡製表用リストを参考にして作成した分類表である。

分類項目は、死亡数が一定数以上認められるもの、死亡数は少ないが国民、研究者等にとって関心の高いものをこれまでとの連続性等も考慮しつつ選定した。分類項目には、5桁の分類番号を設定し、最初の2桁をICD-10の章構成に合わせ、3桁目をいくつかの項目を統合した中間分類とし、最後の2桁は整理番号とした。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」(平成28年(2016年)までの報告書では上巻「参考表」及び下巻)に掲載している。

なお、過去の年次推移については、e-Statの確定数の「分類表」の2017年^(注)(平成28年(2016年)までの報告書では上巻「参考表」)に掲載している。

(注)「VIII 死因分類表」「6 過去の各種分類表、年次推移」(92ページ)を参照されたい。

(3) 選択死因分類表

社会的に関心の強い死因について、死因簡単分類表から選択したものであり、ICD-9との連続性についても配慮した。

分類項目の選定は、死因簡単分類表で死亡数の多い上位15の疾病を参考とし、更に、悪性新生物<腫瘍>、心疾患、脳血管疾患及び不慮の事故については社会的重要性から細分化している。細分化の基準としては、悪性新生物<腫瘍>では、部位別死亡順位の上位10程度の部位と健康増進事業において「がん検診」が実施されている部位、心疾患、脳血管疾患及び不慮の事故では死亡数が一定数以上の疾病、事故を選定した。

また、結核は社会的に関心が高いので加えることとした。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」(平成28年(2016年)までの報告書では上巻「参考表」及び下巻)に掲載している。

(4) 死因年次推移分類表

年次ごとの死因の動向を観察することを主目的とした分類表であり、明治32年(1899年)以降の主要な死因の動向を踏まえ、ICD-9の主要死因について一部見直しを行った。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」(平成28年(2016年)までの報告書では上巻「参考表」)に掲載している。

(5) 乳児死因分類表（以下「乳児死因簡単分類表」という。）

WHOの勧告では、5歳までの小児死因分類表の作成が勧告されている。我が国では、5歳までの死亡に占める乳児死亡割合が高く、医学的・行政的にも乳児死亡への対策が重視されているので、乳児死亡のみを対象とした分類表とした。

分類項目の選定は、死因簡単分類表と同様の考え方で行ったが、乳児死亡の特徴も考慮し、「悪性新生物＜腫瘍＞」等を簡略化し、「周産期に発生した病態」及び「先天奇形、変形及び染色体異常」を詳細に分類し、更に喘息や乳幼児突然死症候群を加えた。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」（平成28年（2016年）までの報告書では上巻「参考表」及び下巻）に掲載している。

なお、過去の年次推移については、e-Statの確定数の「分類表」の2017年^(注)（平成28年（2016年）までの報告書では上巻「参考表」）に掲載している。

（注）「Ⅷ 死因分類表」「6 過去の各種分類表、年次推移」（92ページ）を参照されたい。

（6）感染症分類表

平成7年（1995年）に適用したWHOの「ICD-10（1990年版）」の死亡製表用リストから、感染症による死亡数の割合が少ない状況が続いたため、時代に適合するよう、一部の感染症の表記が削除されたのをうけ、我が国においても同様に死因簡単分類から削除したが、感染症に関する状況を把握する必要があったことから、同年、新たに追加した分類である。

分類項目の選定に当たっては、法的に届出等が義務づけられていること、保健衛生面において対応が必要な疾病の動向を把握すること、国際比較を容易にすること等に配慮した。

なお、平成11年（1999年）以降の分類名は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。）、感染症法施行令（平成10年政令第420号）及び感染症法施行規則（平成10年厚生省令第99号）並びに「結核予防法」（昭和26年法律第96号）に準じた疾病名であるため、必ずしもICD-10とは一致していない。

また、平成11、15、19、20、24、25、27、28、29、30、令和2年（1999、2003、2007、2008、2012、2013、2015、2016、2017、2018、2020年）に感染症法等の改正に伴い分類を変更、平成18年（2006年）に「ICD-10（2003年版）準拠」、平成29年（2017年）に「ICD-10（2013年版）準拠」の適用に伴い分類を変更した。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」（平成28年（2016年）までの報告書では上巻「参考表」及び下巻）に掲載している。

なお、過去の分類表・年次推移については、e-Statの確定数の「分類表」の2017年^(注)（平成28年（2016年）までの報告書では上巻「参考表」及び下巻）に掲載している。

（注）「Ⅷ 死因分類表」「6 過去の各種分類表、年次推移」（92ページ）を参照されたい。

（7）死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目

死因簡単分類表及び乳児死因簡単分類表から主要な死因を選択した。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」（平成28年（2016年）までの報告書では上巻「参考表」）に掲載している。

なお、過去の分類表については、e-Statの確定数の「分類表」の2017年^(注)（平成28年（2016年）までの報告書では上巻「参考表」）に掲載している。

（注）「Ⅷ 死因分類表」「6 過去の各種分類表、年次推移」（92ページ）を参照されたい。

（8）周産期死亡及び死産の分類

周産期死亡及び死産の原因は、ICD-10からは児側病態と母側病態を一体としてとらえ、原死因を一つ選択することとした。また、ICD-9と同様に児側、母側の関連分析もできるように児側病態と母側病態からそれぞれの原因を一つずつ選択し、両者によるクロス製表も行うこととした。

周産期死亡及び死産の分類は、独自の分類表が設けられていないため、ICD-9以降、死因基本分類表を使用している。

母側病態：死因基本分類表のP00-P04、P99（母体に原因なし）

児側病態：上記以外の基本分類コードを使用するが、「X VI章 周産期に発生した病態」、「X VII章 先天奇形、変形及び染色体異常」にその大部分が含まれる。

4 死因年次推移分類の変遷

本報告書の記述に、結核、悪性新生物＜腫瘍＞、脳血管疾患などを主要死因として解析しているが、その場合の

	Hi01 結核		Hi02 悪性新生物＜腫瘍＞		Hi03 糖尿病		Hi04 高血圧性疾患		Hi05 心疾患 (高血圧性を除く)		Hi06 脳血管疾患		Hi07 肺炎		Hi08 慢性気管支炎及び肺気腫	
	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類
(第1回) 明治32年～39年 (1899～1906)	•	12-15 *44	•	17-18 *44	•	•	•	•	•	24 *44	•	21	•	27	•	•
明治40年～41年 (1907～1908)	•	13-16 *51	•	20-21 *51	•	•	•	•	•	29 *51	•	26	•	32	•	•
(第2回) 明治42年～大正11年 (1909～1922)	25-32	13-16	40-48 58	21-22 *26	55	25	•	•	83-85 86	33 *34	71-73	30 *32	97-98	37	•	•
(第3回) 大正12年～昭和7年 (1923～1932)	31-37	13-15	43-49 65	16 *37	57	37の再掲	•	•	87-90	19 *37	74-75 83	18 *37	100-101	22	99(口) 106	*21 *23
(第4回) 昭和8年～18年 (1933～1943)	23-32	11-12	45-53 72	18 *27	59	22	•	•	90-95	38-43	82	32	107-109	48	106(口) 113	*47 *50
(第5回) 昭和21年～24年 (1946～1949)	13-22	•	45-55 74	•	61	•	•	•	90-95	•	83	•	107-109	•	106.b 113	•
(第6回) 昭和25年～32年 (1950～1957)	001-019	B1-B2	140-205	B18	260	B20	440-447	B28-B29	410-434	B25-B27	330-334	B22	490-493 763	B31 B43.a	502 **527	•
(第7回) 昭和33年～42年 (1958～1967)	001-019	B1-B2	140-205	B18	260	B20	440-447	B28-B29	410-434	B25-B27	330-334	B22	490-493 763	B31 B43.a	502 **527	•
(第8回) 昭和43年～53年 (1968～1978)	010-019	B5-B6	140-209	B19	250	B21	400-404	B27	393-398 410-429	B26 B28-B29	430-438	B30	480-486	B32	491-492	*B33.a B33.b
(第9回) 昭和54年～平成6年 (1979～1994)	010-018	5-6	140-208	28-37	250	39	401-405	48-49	393-398 410-429	46 51-52 54-56	430-438	58-60	480-486	63	491-492	*66-67
(第10回) 平成7年～平成28年 (1995～2016)	A15-A19	01200	C00-C97	02100	E10-E14	04100	I10-I13	09100	I01-I02.0 I05-I09 I20-I25 I27 I30-I51	09200	I60-I69	09300	J12-J18	10200	J41-J43	*10400
平成29年～ (2017～)	A15-A19	01200	C00-C96	02100	E10-E14	04100	I10-I15	09100	I01-I02.0 I05-I09 I20-I25 I27 I30-I51	09200	I60-I69	09300	J12-J18	10200	J41-J43	*10400

注：1)死因名は第10回分類による。なお、表頭の分類の名称、小分類、中分類は、第10回分類(2013年版)の死因基本分類表、死因簡単分類表に対応する。

2) *印はこの番号の一部であることを示す。このため変遷を観察する場合は数字を計上していない。

3) **印はこの番号の大部分であることを示す。このため変遷を観察する場合は数字を計上した。

4) •印は分類は存在するが、死因統計には用いていない。

5) 明治32年から39年(1899年～1906年)及び明治40年から41年(1907年～1908年)は同じ分類を使用しているが、分類番号が異なるのは、再掲を組み入れて通し番号にしたためである。

6) 結核について

(1) 明治41年(1908年)以前は、るいれきを含まない。

(2) 昭和54年(1979年)以降は、後遺症及び原因の記載のない渗出性胸膜炎を含まない。

(3) 平成7年(1995年)以降は、結核を伴うじん肺(J65)を含まない。

7) 悪性新生物＜腫瘍＞について

(1) 明治41年(1908年)以前は、白血病及び仮性白血病を含まない。

(2) 平成29年(2017年)以降は、独立した(原発性)多部位の悪性新生物＜腫瘍＞(C97)を含まない。

8) 心疾患(高血圧性を除く)について

(1) 明治41年(1908年)以前は、狭心症を含まない。

(2) 昭和54年(1979年)以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。

(3) 平成7年(1995年)以降は、心臓併発症を伴うリウマチ熱(I01)・心臓併発症を伴うリウマチ性舞蹈病(I02.0)を含み、肺塞栓症(I26)・その他の肺血管の疾患(I28)を含まない。

主要死因を、それぞれの年次の死因分類番号で示すと、次のとおりである。

Hi09 喘 息		Hi10 胃潰瘍 及び十二指腸潰瘍		Hi11 肝 疾 患		Hi12 腎 不 全		Hi13 老 衰		Hi14 不慮の事故		Hi15 (再掲) 交通事故		Hi16 自 殺	
小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類	小分類	中分類
•	•	•	•	•	•	•	•	39	•	40 **42 43 47 **49 50	•	•	•	•	41
•	•	•	•	•	•	•	•	46	•	•	•	•	•	•	48
102	*38	108	*39	118.120	45.*46	•	•	161	56	64-66.160 170-179 180-197	*27 *55 58	•	•	162-169	57
105	*23	111	*24	120-122 124	28.*37	•	•	164	34	67-68.163 175-189 192-196	*37 *33 **35	•	•	165-174	36
112	*50	117	51	124-125	56-57	•	•	162 (再掲を除く)	**78	76-77 176-195	29 81-82	•	•	163-171	79
112	•	117	•	124-125	•	•	•	162.b	•	78-79 169-195	•	169-173	•	163-164	•
241	•	540-541	B33	580-583	B37 *B46.e	•	•	794	B45.a	E800-E965	BE47- BE48	E800-E802 E810-E835 E840-E866	BE47 BE48.a	E970-E979	BE49
241	•	540-541	B33	580-583	B37 *B46.e	•	•	794	B45.a	E800-E962	BE47- BE48	E800-E802 E810-E835 E840-E866	BE47 BE48.a	E963 E970-E979	BE49
493	B33.c	531-533	B34	570-573	B37 B46.f	•	•	794	B45.a	E800-E949	BE47- BE48	E800-E807 E810-E823 E825-E845	BE47 BE48.a	E950-E959	BE49
493	68	531-533	69	570-573	73-74	584-586	•	797	88	E800-E949	E104- E114	E800-E807 E810-E848	E104-E105	E950-E959	E115
J45-J46	10500	K25-K27	11100	K70-K76	11300	N17-N19	14200	R54	18100	V01-X59	20100	V01-V98	20101	X60-X84	20200
J45-J46	10500	K25-K27	11100	K70-K76	11300	N17-N19	14200	R54	18100	V01-X59	20100	V01-V98	20101	X60-X84	20200

注： 9)脳血管疾患について

- (1)昭和25年(1950年)は、B22にB46.b(352の一部、すなわちB22の後遺症及び1年以上経過したもの)を含めること。
(2)平成7年(1995年)以降は、脳動静脈奇形の破裂(I60.8の一部)を含み、一過性脳虚血(G45)を含まない。

10)腎不全について

- (1)平成7年(1995年)以降は、先天性腎不全(P96.0)を含まない。

11)老衰について

- (1)昭和7年(1932年)以前は、老衰性痴呆を含む。

12)不慮の事故について

- (1)昭和24年(1949年)以前は、アルコール中毒を含まない。
(2)平成7年(1995年)以降は、後遺症(Y86)を含まない。


13)自殺について

- (1)平成7年(1995年)以降は、後遺症(Y87.0)を含まない。

14)高血圧性疾患について

- (1)平成29年(2017年)以降は、二次性<続発性>高血圧(症) (I15.)を含む。

疾病、傷害及び死因統計分類の分類体系



注：第XXI章は人口動態統計には用いない。

5 各種分類表

表1 死因簡単分類と死因基本分類との対照表

死因簡単分類コード	分類名	死因基本分類コード
01000	感染症及び寄生虫症	A00~B99
01100	腸管感染症	A00~A09
01200	結核	A15~A19
01201	呼吸器結核	A15~A16
01202	その他の結核	A17~A19
01300	敗血症 ¹⁾	A40~A41
01400	ウイルス性肝炎	B15~B19
01401	B型ウイルス性肝炎	B16~B17.0, B18.0~B18.1
01402	C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2
01403	その他のウイルス性肝炎	B15~B19の残り
01500	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	B20~B24
01600	その他の感染症及び寄生虫症	A00~B99の残り
02000	新生物<腫瘍>	C00~D48
02100	悪性新生物<腫瘍>	C00~C96
02101	口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	C00~C14
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	C15
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	C16
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	C18
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	C19~C20
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	C22
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	C23~C24
02108	脾の悪性新生物<腫瘍>	C25
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	C32
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33~C34
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	C43~C44
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	C50
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	C53~C55
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	C56
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	C61
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	C67
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	C70~C72, C75.1~C75.3
02118	悪性リンパ腫	C81~C86
02119	白血病	C91~C95
02120	その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	C88~C90, C96
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	C00~C96の残り
02200	その他の新生物<腫瘍>	D00~D48
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	D32~D33, D35.2~D35.4, D42~D43, D44.3~D44.5
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	D00~D48の残り
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D50~D89
03100	貧血	D50~D64
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D65~D89
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	E00~E88
04100	糖尿病	E10~E14
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	E00~E88の残り
05000	精神及び行動の障害	F01~F99
05100	血管性及び詳細不明の認知症	F01~F03
05200	その他の精神及び行動の障害	F01~F99の残り
06000	神経系の疾患	G00~G98
06100	髄膜炎	G00~G03
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G12
06300	パーキンソン病	G20
06400	アルツハイマー病	G30
06500	その他の神経系の疾患	G00~G98の残り
07000	眼及び付属器の疾患	H00~H57
08000	耳及び乳様突起の疾患	H60~H93
09000	循環器系の疾患	I00~I99
09100	高血圧性疾患	I10~I15
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	I11, I13
09102	その他の高血圧性疾患	I10, I12, I15
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	I01~I02.0, I05~I09, I20~I25, I27, I30~I51
09201	慢性リウマチ性心疾患	I05~I09
09202	急性心筋梗塞	I21~I22
09203	その他の虚血性心疾患	I20, I24~I25
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	I34~I38
09205	心筋症	I42
09206	不整脈及び伝導障害	I44~I49
09207	心不全	I50
09208	その他の心疾患	I01~I02.0, I27, I30~I33, I40, I51

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

これらの分類を精神保健の分野で使用する場合は、「精神及び行動の障害」を「精神疾患」と読み替えて使用することができる。

1) 「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

死因簡単分類コード	分類名	死因基本分類コード
09300	脳血管疾患	I60～I69
09301	くも膜下出血	I60, I69.0
09302	脳内出血	I61, I69.1
09303	脳梗塞	I63, I69.3
09304	その他の脳血管疾患	I60～I69の残り
09400	大動脈瘤及び解離	I71
09500	その他の循環器系の疾患	I00～I99の残り
10000	呼吸器系の疾患	J00～J98
10100	インフルエンザ	J09～J11
10200	肺炎	J12～J18
10300	急性気管支炎	J20
10400	慢性閉塞性肺疾患	J41～J44
10500	喘息	J45～J46
10600	その他の呼吸器系の疾患	J00～J98の残り
10601	誤嚥性肺炎	J69
10602	間質性肺疾患	J84
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	J00～J98の残り (J69,J84を除く)
11000	消化器系の疾患	K00～K92
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25～K27
11200	ヘルニア及び腸閉塞	K40～K46, K56
11300	肝疾患	K70～K76
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	K74.3～K74.6
11302	その他の肝疾患	K70～K76の残り
11400	その他の消化器系の疾患	K00～K92の残り
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	L00～L98
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	M00～M99
14000	腎尿路生殖器系の疾患	N00～N98
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	N00～N15
14200	腎不全	N17～N19
14201	急性腎不全	N17
14202	慢性腎臓病	N18
14203	詳細不明の腎不全	N19
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	N00～N98の残り
15000	妊娠、分娩及び産じょく	O00～O99
16000	周産期に発生した病態	P00～P96
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P05～P08
16200	出産外傷	P10～P15
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	P20～P29
16400	周産期に特異的な感染症 ²⁾	P35～P39
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P50～P61
16600	その他の周産期に発生した病態	P00～P96の残り
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	Q00～Q99
17100	神経系の先天奇形	Q00～Q07
17200	循環器系の先天奇形	Q20～Q28
17201	心臓の先天奇形	Q20～Q24
17202	その他の循環器系の先天奇形	Q25～Q28
17300	消化器系の先天奇形	Q35～Q45
17400	その他の先天奇形及び変形	Q00～Q89の残り
17500	染色体異常、他に分類されないもの	Q90～Q99
18000	症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00～R99
18100	老衰	R54
18200	乳幼児突然死症候群	R95
18300	その他の症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	R00～R99の残り
20000	傷病及び死亡の外因	V01～Y89
20100	不慮の事故	V01～X59
20101	交通事故	V01～V98
20102	転倒・転落・墜落	W00～W17
20103	不慮の溺死及び溺水	W65～W74
20104	不慮の窒息	W75～W84
20105	煙、火及び火炎への曝露	X00～X09
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	X40～X49
20107	その他の不慮の事故	W00～X59の残り
20200	自殺	X60～X84
20300	他殺	X85～Y09
20400	その他の外因	Y10～Y89
22000	特殊目的用コード	U00～U49
22100	重症急性呼吸器症候群〔S A R S〕	U04
22200	その他の特殊目的用コード	U00～U49の残り

注：2)「周産期に特異的な感染症」には「新生児の細菌性敗血症」を含む。

表2 選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

選択死因 分類コード	分類名	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
Se01	結核	01200	A15～A19
Se02	悪性新生物<腫瘍> (再掲)	02100	C00～C96
Se03	食道の悪性新生物<腫瘍>	02102	C15
Se04	胃の悪性新生物<腫瘍>	02103	C16
Se05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	02104	C18
Se06	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	02105	C19～C20
Se07	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	02106	C22
Se08	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	02107	C23～C24
Se09	脾の悪性新生物<腫瘍>	02108	C25
Se10	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	02110	C33～C34
Se11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	02112	C50
Se12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	02113	C53～C55
Se13	白血病	02119	C91～C95
Se14	糖尿病	04100	E10～E14
Se15	高血圧性疾患	09100	I10～I15
Se16	心疾患(高血圧性を除く)	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51
	(再掲)		
Se17	急性心筋梗塞	09202	I21～I22
Se18	その他の虚血性心疾患	09203	I20, I24～I25
Se19	不整脈及び伝導障害	09206	I44～I49
Se20	心不全	09207	I50
Se21	脳血管疾患 (再掲)	09300	I60～I69
Se22	くも膜下出血	09301	I60, I69.0
Se23	脳内出血	09302	I61, I69.1
Se24	脳梗塞	09303	I63, I69.3
Se25	大動脈瘤及び解離	09400	I71
Se26	肺炎	10200	J12～J18
Se27	慢性閉塞性肺疾患	10400	J41～J44
Se28	喘息	10500	J45～J46
Se29	肝疾患	11300	K70～K76
Se30	腎不全	14200	N17～N19
Se31	老衰	18100	R54
Se32	不慮の事故 (再掲)	20100	V01～X59
Se33	交通事故	20101	V01～V98
Se34	自殺	20200	X60～X84

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

表3 死因年次推移分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

死因年次推移 分類コード	分類名	死因簡単 分類コード	死因基本 分類コード
Hi01	結核	01200	A15～A19
Hi02	悪性新生物<腫瘍>	02100	C00～C96
Hi03	糖尿病	04100	E10～E14
Hi04	高血圧性疾患	09100	I10～I15
Hi05	心疾患（高血圧性を除く）	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51
Hi06	脳血管疾患	09300	I60～I69
Hi07	肺炎	10200	J12～J18
Hi08	慢性気管支炎及び肺気腫	—	J41～J43
Hi09	喘息	10500	J45～J46
Hi10	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100	K25～K27
Hi11	肝疾患	11300	K70～K76
Hi12	腎不全	14200	N17～N19
Hi13	老衰	18100	R54
Hi14	不慮の事故 (再掲)	20100	V01～X59
Hi15	交通事故	20101	V01～V98
Hi16	自殺	20200	X60～X84

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

表4 乳児死因簡単分類と死因基本分類及び死因簡単分類との対照表

乳児死因簡単分類コード	分類名	死因簡単分類コード	死因基本分類コード
Ba01	腸管感染症	01100	A00～A09
Ba02	敗血症 ¹⁾	01300	A40～A41
Ba03	麻疹	01600の一部	B05
Ba04	ウイルス性肝炎	01400	B15～B19
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	01000 (Ba01～04を除く)	A00～B99の残り
Ba06	悪性新生物<腫瘍>	02100	C00～C96
Ba07	白血病	02119	C91～C95
Ba08	その他の悪性新生物<腫瘍>	02100 (Ba07を除く)	C00～C96の残り
Ba09	その他の新生物<腫瘍>	02200	D00～D48
Ba10	栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	04000の一部	E40～E64
Ba11	代謝障害	04000の一部	E70～E88
Ba12	髄膜炎	06100	G00～G03
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200	G12
Ba14	脳性麻痺	06500の一部	G80
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	09200	I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51
Ba16	脳血管疾患	09300	I60～I69
Ba17	インフルエンザ	10100	J09～J11
Ba18	肺炎	10200	J12～J18
Ba19	喘息	10500	J45～J46
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	11200	K40～K46, K56
Ba21	肝疾患	11300	K70～K76
Ba22	腎不全	14200	N17～N19
Ba23	周産期に発生した病態	16000	P00～P96
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	16100	P05～P08
Ba25	出産外傷	16200	P10～P15
Ba26	出生時仮死	16300の一部	P21
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	16300の一部	P22
Ba28	周産期に発生した肺出血	16300の一部	P26
Ba29	周産期に発生した心血管障害	16300の一部	P29
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	16300の残り	P20～P29の残り
Ba31	新生児の細菌性敗血症	16400の一部	P36
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	16400の残り	P35～P39の残り
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	16500	P50～P61
Ba34	その他の周産期に発生した病態	16000 (Ba24～33を除く)	P00～P96の残り
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	17000	Q00～Q99
Ba36	神経系の先天奇形	17100	Q00～Q07
Ba37	心臓の先天奇形	17201	Q20～Q24
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	17202	Q25～Q28
Ba39	呼吸器系の先天奇形	17400の一部	Q30～Q34
Ba40	消化器系の先天奇形	17300	Q35～Q45
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	17400の一部	Q65～Q79
Ba42	その他の先天奇形及び変形	17400の残り	Q00～Q89の残り
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	17500	Q90～Q99
Ba44	乳幼児突然死症候群	18200	R95
Ba45	その他のすべての疾患	上記以外の残り (Ba01～09を除く)	D50～R99の残り、 U00～U49
Ba46	不慮の事故	20100	V01～X59
Ba47	交通事故	20101	V01～V98
Ba48	転倒・転落・墜落	20102	W00～W17
Ba49	不慮の溺死及び溺水	20103	W65～W74
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん<吸引>	20104の一部	W78～W80
Ba51	その他の不慮の窒息	20104の残り	W75～W84の残り
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	20105	X00～X09
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	20106	X40～X49
Ba54	その他の不慮の事故	20107	W00～X59の残り
Ba55	他殺	20300	X85～Y09
Ba56	その他の外因	20400	Y10～Y89

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

1) 「敗血症」には、「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

表5 感染症分類表と死因基本分類との対照表

感染症分類コード	分類名	死因基本分類コード
In101	エボラ出血熱	A98.4
In102	クリミア・コンゴ出血熱	A98.0
In103	痘そう	B03
In104	南米出血熱	A96.8A
In105	ペスト	A20
In106	マールブルグ病	A98.3
In107	ラッサ熱	A96.2
In201	急性灰白髄炎	A80
In202	結核	A15~A19
In203	ジフテリア	A36
In204	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）	U04
In205	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H5N1）に限る。）	J09.0A, J09.1A, J09.8A
In206	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H7N9）に限る。）	J10.0E, J10.1E, J10.8E
In207	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）	J12.8E
In301	コレラ	A00
In302	細菌性赤痢	A03
In303	腸管出血性大腸菌感染症	A04.3
In304	腸チフス	A01.0
In305	バラチフス	A01.1
In401	E型肝炎	B17.2
In402	ウエストナイル熱	A92.3
In403	A型肝炎	B15
In404	エキノコックス症	B67
In405	黄熱	A95
In406	オウム病	A70
In407	オムスク出血熱	A98.1
In408	回帰熱	A68
In409	キヤサヌル森林病	A98.2
In410	Q熱	A78
In411	狂犬病	A82
In412	コクシジオイデス症	B38
In413	サル痘	B04
In414	腎症候性出血熱	A98.5
In415	西部ウマ脳炎	A83.1
In416	ダニ媒介脳炎	A84
In417	炭疽	A22
In418	つつが虫病	A75.3
In419	デング熱	A90, A91
In420	東部ウマ脳炎	A83.2
In421	鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）	J10.0A, J10.1A, J10.8A
In422	ニパウイルス感染症	A85.8B, A87.8B, B34.8B, J12.8D, J84.8A
In423	日本紅斑熱	A77.8a
In424	日本脳炎	A83.0
In425	ハンタウイルス肺症候群	B33.4
In426	Bウイルス病	B00.4A
In427	鼻疽	A24.0
In428	ブルセラ症	A23
In429	ベネズエラウマ脳炎	A92.2

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

分類名は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。）等の規定に準じた疾病名であり、その名称及び範囲は必ずしもICD-10(2013年版)と一致しない場合がある。

感染症分類コード	分類名	死因基本分類コード
In430	ヘンドラウイルス感染症	B34.8D
In431	発しんチフス	A75.0, A75.1
In432	ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。）	A05.1
In433	乳児ボツリヌス症	A05.1
In434	マラリア	B50, B51, B52, B53, B54
In435	野兎病	A21
In436	ライム病	A69.2
In437	リッサウイルス感染症	A85.8A, A87.8A, A88.8A
In438	リフトバレー熱	A92.4
In439	類鼻疽	A24.1, A24.2, A24.3, A24.4
In440	レジオネラ症	A48.1, A48.2
In441	レプトスピラ症	A27
In442	ロッキー山紅斑熱	A77.0A
In443	チクシングニア熱	A92.0
In444	重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。）	A98.8A
In445	ジカウイルス感染症	U06.9
In501	アメーバ赤痢	A06
In502	R Sウイルス感染症	B34.8A, J12.1, J20.5, J21.0
In503	咽頭結膜熱	B30.1, B30.2
In504	インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）	J09.0B, J09.1B, J09.8B, J10.0B, J10.1B, J10.8B, J11
In505	急性ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）	B16, B17(B17.2を除く), B19
In506	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	J02.0
In507	感染性胃腸炎	A01 (A01.0, A01.1を除く), A04 (A04.3, A04.8A, A04.8Bを除く), A07 (A07.1, A07.2を除く), A08, A09
In508	急性出血性結膜炎	B30.3
In509	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）	A83 (A83.0, A83.1, A83.2を除く), A85 (A85.8A, A85.8Bを除く), A86, B00.4 (B00.4Aを除く), B02.0, B25.8A
In510	クラミジア肺炎（オウム病を除く。）	J16.0
In511	クリプトスボリジウム症	A07.2
In512	クロイツフェルト・ヤコブ病	A81.0, A81.8
In513	劇症型溶血性連鎖球菌感染症	A40.0A, A40.8A, A49.1A, J15.4A, P36.1A
In514	後天性免疫不全症候群	B20, B21, B22, B23, B24, O98.7
In515	細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）	A02.2A, A32.1, G00 (G00.0, G00.1を除く)
In516	ジアルジア症	A07.1
In517	水痘	B01
In518	侵襲性髄膜炎菌感染症	A39.0, A39.2, A39.4, A39.9A
In519	性器クラミジア感染症	A55, A56
In520	性器ヘルペスウイルス感染症	A60
In521	尖圭コンジローマ	A63.0
In522	先天性風しん症候群	P35.0

感染症分類コード	分類名	死因基本分類コード
In523	手足口病	B08.4
In524	伝染性紅斑	B08.3
In525	突発性発しん	B08.2
In526	梅毒	A50, A51, A52, A53
In527	破傷風	A33, A34, A35
In528	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	A41.0B, A49.0B, J15.2B
In529	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	A41.4A, A49.8A, J15.8A
In530	百日咳	A37
In531	風しん	B06
In532	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	A40.3A, A49.1C, J13.0
In533	ヘルパンギーナ	B08.5
In534	マイコプラズマ肺炎	J15.7
In535	麻しん	B05
In537	無菌性髄膜炎	A87 (A87.8A, A87.8Bを除く), B00.3, B02.1, G03.0
In538	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	A04.8A, A41.0A, A49.0A, J15.2A
In539	薬剤耐性綠膿菌感染症	A41.5A, A49.8B, J15.1A
In540	流行性角結膜炎	B30.0
In541	流行性耳下腺炎	B26
In542	淋菌感染症	A54
In543	薬剤耐性アシネトバクター感染症	A41.5C, A49.8E, J15.6A
In544	侵襲性インフルエンザ菌感染症	A41.3, A49.2A, G00.0, P36.8A
In545	侵襲性肺炎球菌感染症	A40.3B, A49.1E, G00.1, P36.1C
In546	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	A04.8B, A41.5D, A49.8F, J15.8D
In547	播種性クリプトコックス症	B45.1, B45.7
In548	急性弛緩性麻痺（15歳未満発症）	G83.9A
In601	新型インフルエンザ等感染症 新型コロナウイルス感染症 ¹⁾	J10.0D, J10.1D, J10.8D U07.1, U07.2, U10.9

注：1)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)」により、「新型コロナウイルス感染症」を追加しているが、感染症分類コードは「感染症法」改正後に付与する。

2)下線は変更箇所である。

表6 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目

(1) 死因順位に用いる分類項目

分類名	死因簡単分類コード
腸管感染症	01100
結核	01200
敗血症 ¹⁾	01300
ウイルス性肝炎	01400
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	01500
悪性新生物＜腫瘍＞	02100
その他の新生物＜腫瘍＞	02200
貧血	03100
糖尿病	04100
血管性及び詳細不明の認知症	05100
髄膜炎	06100
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200
パーキンソン病	06300
アルツハイマー病	06400
眼及び付属器の疾患	07000
耳及び乳様突起の疾患	08000
高血圧性疾患 ²⁾	09100
心疾患（高血圧性を除く）	09200
脳血管疾患	09300
大動脈瘤及び解離	09400
インフルエンザ	10100
肺炎	10200
急性気管支炎	10300
慢性閉塞性肺疾患	10400
喘息	10500
誤嚥性肺炎	10601
間質性肺疾患	10602
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100
ヘルニア及び腸閉塞	11200
肝疾患	11300
皮膚及び皮下組織の疾患	12000
筋骨格系及び結合組織の疾患	13000
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	14100
腎不全	14200
妊娠、分娩及び産じょく	15000
周産期に発生した病態 ³⁾	16000
先天奇形、変形及び染色体異常	17000
老衰	18100
乳幼児突然死症候群	18200
不慮の事故	20100
自殺	20200
他殺	20300

注：分類項目は「死因簡単分類」から主要な死因を選択している。

1) 「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

2) 「高血圧性疾患」には「高血圧性心疾患」を含む。

3) 「周産期に発生した病態」には「新生児の細菌性敗血症」を含む。

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目

分類名	乳児死因簡単分類コード
腸管感染症	Ba01
敗血症 ¹⁾	Ba02
麻疹	Ba03
ウイルス性肝炎	Ba04
悪性新生物＜腫瘍＞	Ba06
その他の新生物＜腫瘍＞	Ba09
栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	Ba10
代謝障害	Ba11
髄膜炎	Ba12
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba13
脳性麻痺	Ba14
心疾患（高血圧性を除く）	Ba15
脳血管疾患	Ba16
インフルエンザ	Ba17
肺炎	Ba18
喘息	Ba19
ヘルニア及び腸閉塞	Ba20
肝疾患	Ba21
腎不全	Ba22
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba24
出産外傷	Ba25
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	Ba26～Ba30
周産期に特異的な感染症 ²⁾	Ba31～Ba32
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	Ba33
先天奇形、変形及び染色体異常	Ba35
乳幼児突然死症候群	Ba44
不慮の事故	Ba46
他殺	Ba55

注：分類項目は「乳児死因簡単分類」から主要な死因を選択している。

1) 「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

2) 「周産期に特異的な感染症」には「新生児の細菌性敗血症」を含む。

6 過去の各種分類表、年次推移

以下の各種分類表は、e-Statの確定数の「分類表」の2017年に掲載している。

([e-Stat] <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897>)

過去の分類表

- 表1 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成27年)
- 表2 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成25年、平成26年)
- 表3 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成24年)
- 表4 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成20年～23年)
- 表5 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成19年)
- 表6 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成18年)
- 表7 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成15年～17年)
- 表8 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成11年～14年)
- 表9 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(平成7年以降)
- 表10 順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(昭和54年～平成6年)

年次推移

- 表1 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対) (平成17年、平成18年)
- 表2 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対) (平成6年、平成7年)
- 表3 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対) (昭和55年・60年・平成2年・4～6年)
- 表4 乳児死因簡単分類別にみた乳児死亡数及び率(出生10万対) (平成6年、平成7年)
- 表5 乳児死因簡単分類別にみた乳児死亡数及び率(出生10万対) (昭和55年・60年・平成2年・4～6年)
- 表6 感染症分類(平成27年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成27年)
- 表7 感染症分類(平成25年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成25年、平成26年)
- 表8 感染症分類(平成24年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成24年)
- 表9 感染症分類(平成20年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成20～23年)
- 表10 感染症分類(平成19年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成19年)
- 表11 感染症分類(平成18年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成18年)
- 表12 感染症分類(平成15年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成15～17年)
- 表13 感染症分類(平成11年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対) (平成11～14年)
- 表14 年次別にみた性・妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数
- 表15 年次別にみた自然－人工妊娠満28週以後の死産数・妊娠満28週以後の死産比(出生千対)及び全死産中妊娠満28週以後の死産の占める割合

参考

合計特殊出生率について Total fertility rates : Japan

1. 期間合計特殊出生率とコーホート合計特殊出生率

Total period fertility rates and Cohort total fertility rates

- 合計特殊出生率は「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、次の2つの種類があり、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

A 期間合計特殊出生率

ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。

女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の合計特殊出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。

B コーホート合計特殊出生率

ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コーホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。

「その世代の合計特殊出生率」である。

- 実際に「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」はBのコーホート合計特殊出生率であるが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとしてAの期間合計特殊出生率が一般に用いられている。

なお、各年齢別の出生率が世代(コーホート)によらず同じであれば、この二つの「合計特殊出生率」は同じ値になる。

- ただし、晩婚化・晩産化が進行している状況等、各世代の結婚や出産の行動に違いがあり、各年齢の出生率が世代により異なる場合には、別々の世代の年齢別出生率の合計であるAの期間合計特殊出生率は、同一世代の年齢別出生率の合計であるBのコーホート合計特殊出生率の値と異なることに注意が必要である。

2. 令和2年における状況

Brief Summary, 2020

コーホート合計特殊出生率は同一世代の女性の出生率を過去から積み上げるため、その世代が50歳になるまで得られないが、現段階で得られる到達年齢までのコーホート合計特殊出生率を、5歳階級ごとに1つの世代とみて、5年ごとの出生率を合計し、算出した^{注)}。

例えば1986~1990年生まれ(令和2年(2020年)における30~34歳の世代)についての34歳までのコーホート合計特殊出生率は1.11であるが、35歳以降も出産するので、実際にこの世代の「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」は、1.11に今後の35歳以上の出生率を加えた値となり、晩産化の進行により35歳以上の出生率(令和2年(2020年)0.3405)が上昇傾向であることから、少なくとも令和2年(2020年)の期間合計特殊出生率の1.33を上回ると見込まれる。

注) 各年の各年齢別出生率を合計した、より精密なコーホート合計特殊出生率は、国立社会保障・人口問題研究所で算出されている。

① 期間合計特殊出生率の年次推移(年齢階級別内訳)

年齢	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成17年 (2005)	平成22年 (2010)	平成27年 (2015)	令和2年 (2020)
	1.54	1.42	1.36	1.26	1.39	1.45	1.33
15~19歳	0.0180	0.0185	0.0269	0.0253	0.0232	0.0206	0.0123
20~24	0.2357	0.2022	0.1965	0.1823	0.1781	0.1475	0.1148
25~29	0.7031	0.5880	0.4967	0.4228	0.4356	0.4215	0.3744
30~34	0.4663	0.4677	0.4620	0.4285	0.4789	0.5173	0.4877
35~39	0.1079	0.1311	0.1572	0.1761	0.2318	0.2864	0.2777
40~44	0.0113	0.0148	0.0194	0.0242	0.0387	0.0557	0.0610
45~49	0.0003	0.0004	0.0005	0.0008	0.0010	0.0015	0.0018

② 各世代(コードホート)別にみた年齢階級別出生率(ごく粗い計算)

年齢	昭和46~50年 生まれ (1971-1975)	昭和51~55年 生まれ (1976-1980)	昭和56~60年 生まれ (1981-1985)	昭和61~平成 2年生まれ (1986-1990)	平成3~7年 生まれ (1991-1995)	平成8~12年 生まれ (1996-2000)	平成13~17年 生まれ (2001-2005)
	45~49歳の 世代	40~44歳の 世代	35~39歳の 世代	30~34歳の 世代	25~29歳の 世代	20~24歳の 世代	15~19歳の 世代
15~19歳	0.0180	0.0185	0.0269	0.0253	0.0232	0.0206	0.0123
20~24	0.2022	0.1965	0.1823	0.1781	0.1475	0.1148	
25~29	0.4967	0.4228	0.4356	0.4215	0.3744		
30~34	0.4285	0.4789	0.5173	0.4877			
35~39	0.2318	0.2864	0.2777				
40~44	0.0557	0.0610					
45~49	0.0018						
コードホート 合計特殊出生率	1.43	1.46	1.44	1.11	0.55	0.14	0.01

③ コードホート合計特殊出生率(②の積み上げ) (ごく粗い計算)

年齢	昭和46~50年 生まれ (1971-1975)	昭和51~55年 生まれ (1976-1980)	昭和56~60年 生まれ (1981-1985)	昭和61~平成 2年生まれ (1986-1990)	平成3~7年 生まれ (1991-1995)	平成8~12年 生まれ (1996-2000)	平成13~17年 生まれ (2001-2005)
	45~49歳の 世代	40~44歳の 世代	35~39歳の 世代	30~34歳の 世代	25~29歳の 世代	20~24歳の 世代	15~19歳の 世代
15~19歳	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
15~24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.17	0.14	
15~29	0.72	0.64	0.64	0.62	0.55		
15~34	1.15	1.12	1.16	1.11			
15~39	1.38	1.40	1.44				
15~44	1.43	1.46					
15~49	1.43						

出生数の動向と（期間）合計特殊出生率の動向の関係

Relation between trends in live births and trends
in total period fertility rates

- 年間出生数は、「15～49歳女性人口」（女性人口）、「（期間）合計特殊出生率」（合計特殊出生率）及び「15～49歳女性人口における年齢構成の違い」（年齢構成の違い）^{※2}の3要素に分解することができる。
- このため、年間出生数の動向は、「合計特殊出生率」だけでなく、「女性人口」と「年齢構成の違い」の動向にも影響を受ける。

$$\text{年間出生数} = \frac{15\text{～}49\text{歳}}{\text{女性人口}} \times \frac{\text{（期間）合計特殊出生率}}{35^{*1}} \times \frac{15\text{～}49\text{歳女性人口における}}{\text{年齢構成の違い}}^{*2\,*3}$$

$$\text{Number of live births} = \frac{\text{Female population}}{\text{（ages 15-49)}} \times \frac{\text{Total period fertility rate}}{35^{*1}} \times \frac{\text{Difference in age distribution}}{\text{of female population aged 15-49}^{*2}}$$

$$\boxed{\text{令和元年} \\ (2019) \quad 86.5 \text{万人} = 2,427 \text{万人} \times \frac{1.36}{35} \times 0.917}$$

$$\downarrow \triangle 2.8\% \quad \downarrow \triangle 0.9\% \quad \downarrow \triangle 2.3\% \quad \downarrow 0.4\%$$

$$\boxed{\text{令和2年} \\ (2020) \quad 84.1 \text{万人} = 2,404 \text{万人} \times \frac{1.33}{35} \times 0.921}$$

- 令和2年(2020)の出生数は前年より2.8%減少したが、このうち約△0.5%が人口要因（「女性人口」△0.9%と「年齢構成の違い」0.4%）の影響による。
- 「女性人口」の減少は今後も続くとみられるため、「合計特殊出生率」が変わらなければ、出生数が減少していくことになるが、

・出生コホート別の累積初婚率をみると、30歳までに結婚する割合は年々低下しているものの、35歳までに結婚する割合はここ数年横ばいであること（図1）

・合計特殊出生率の年齢階級別内訳をみると、以前は20～34歳だった出産の主力が25～39歳に移っていること（図2）

といった晩婚化や晩産化の動向も踏まえ、今後の「合計特殊出生率」の動向を注視していく必要がある。

※1 （期間）合計特殊出生率は15歳から49歳までの35個の年齢別出生率を加えたものであるため、15～49歳女性人口に乗じて年間出生数となるように35で除している。

※2 「年齢構成の違い」は、「女性人口」×「合計特殊出生率」/35が「15～49歳のどの年齢の女性の人数も同じとした場合に当該合計特殊出生率で見込まれる出生数」となることから、「実際の年齢構成がどの年齢の女性の人数も同じという年齢構成とどのくらい違うかを示すもの」である。出生率の高い年齢層に女性の人数が相対的に多くなっている場合には、「年齢構成の違い」は概ね1より大きくなる。

※3 「令和元年 15～49歳女性人口」は人口推計、「令和2年 15～49歳女性人口」は令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）を用いており、令和2年国勢調査より不詳あん分方法が変更になったため、比較をするにあたっては留意する必要がある。

図1 昭和40～平成16年（1965～2004年）生まれの女性のコホート別累積初婚率（令和2年（2020年））





図2 合計特殊出生率の年齢階級別内訳の推移



（期間）合計特殊出生率を用いた出生数の構造分析

年次	年次	実 数			対前年増減率（%）				
		出生数(人) ①× 35	②女性人口 (15～49歳)(千人)	③合計特殊 出生率	④年齢構成 の違い	出生数	女性人口 (15～49歳)	合計特殊 出生率	年齢構成 の違い
1970	昭和45年	1 934 239	29 400	2.13	1.079
71	46	2 000 973	29 589	2.16	1.097	3.5	0.6	1.1	1.7
72	47	2 038 682	29 700	2.14	1.122	1.9	0.4	△ 0.7	2.2
73	48	2 091 983	30 035	2.14	1.139	2.6	1.1	△ 0.1	1.6
74	49	2 029 989	30 128	2) 2.05	1.151	△ 3.0	0.3	△ 4.3	1.1
75	50	1 901 440	30 251	1.91	1.152	△ 6.3	0.4	△ 6.8	0.1
76	51	1 832 617	30 271	1.85	3) 1.144	△ 3.6	0.1	△ 3.0	△ 0.7
77	52	1 755 100	30 289	1.80	1.126	△ 4.2	0.1	△ 2.8	△ 1.6
78	53	1 708 643	30 319	1.79	1.101	△ 2.6	0.1	△ 0.5	△ 2.2
79	54	1 642 580	30 351	1.77	1.071	△ 3.9	0.1	△ 1.2	△ 2.8
1980	55	1 576 889	30 438	1.75	1.038	△ 4.0	0.3	△ 1.3	△ 3.0
81	56	1 529 455	30 333	1.74	1.013	△ 3.0	△ 0.3	△ 0.3	△ 2.4
82	57	1 515 392	30 404	1.77	0.986	△ 0.9	0.2	1.6	△ 2.7
83	58	1 508 687	30 463	1.80	0.963	△ 0.4	0.2	1.7	△ 2.3
84	59	1 489 780	30 549	1.81	0.942	△ 1.3	0.3	0.6	△ 2.1
85	60	1 431 577	30 644	1.76	0.927	△ 3.9	0.3	△ 2.6	△ 1.6
86	61	1 382 946	30 726	1.72	0.914	△ 3.4	0.3	△ 2.3	△ 1.4
87	62	1 346 658	30 834	1.69	0.904	△ 2.6	0.4	△ 1.9	△ 1.1
88	63	1 314 006	30 983	1.66	0.896	△ 2.4	0.5	△ 2.0	△ 0.9
89	平成元年	1 246 802	31 177	1.57	0.890	△ 5.1	0.6	△ 5.1	△ 0.6
1990	2	1 221 585	31 154	1.54	0.890	△ 2.0	△ 0.1	△ 1.9	△ 0.1
91	3	1 223 245	31 094	1.53	3) 0.897	0.1	△ 0.2	△ 0.5	0.9
92	4	1 208 989	30 974	1.50	0.910	△ 1.2	△ 0.4	△ 2.1	1.4
93	5	1 188 282	30 865	1.46	0.924	△ 1.7	△ 0.4	△ 2.9	1.6
94	6	1 238 328	30 681	1.50	0.942	4.2	△ 0.6	2.9	1.9
95	7	1 187 064	30 614	1.42	0.954	△ 4.1	△ 0.2	△ 5.2	1.3
96	8	1 206 555	30 651	1.43	0.967	1.6	0.1	0.2	1.3
97	9	1 191 665	30 249	1.39	0.993	△ 1.2	△ 1.3	△ 2.6	2.8
98	10	1 203 147	29 809	1.38	1.021	1.0	△ 1.5	△ 0.3	2.8
99	11	1 177 669	29 330	1.34	1.047	△ 2.1	△ 1.6	△ 3.0	2.6
2000	12	1 190 547	28 821	1.36	1.064	1.1	△ 1.7	1.3	1.6
01	13	1 170 662	28 513	1.33	1.077	△ 1.7	△ 1.1	△ 1.9	1.3
02	14	1 153 855	28 240	1.32	1.085	△ 1.4	△ 1.0	△ 1.1	0.7
03	15	1 123 610	27 998	1.29	1.088	△ 2.6	△ 0.9	△ 2.1	0.4
04	16	1 110 721	27 773	1.29	3) 1.086	△ 1.1	△ 0.8	△ 0.1	△ 0.2
05	17	1 062 530	27 385	1.26	1.078	△ 4.3	△ 1.4	△ 2.2	△ 0.8
06	18	1 092 674	27 165	2) 1.32	1.069	2.8	△ 0.8	4.5	△ 0.8
07	19	1 089 818	26 982	1.34	1.057	△ 0.3	△ 0.7	1.5	△ 1.1
08	20	1 091 156	26 757	1.37	1.044	0.1	△ 0.8	2.2	△ 1.2
09	21	1 070 036	26 531	1.37	1.032	△ 1.9	△ 0.8	0.1	△ 1.2
2010	22	1 071 305	26 535	1.39	1.019	0.1	0.0	1.4	△ 1.3
11	23	1 050 807	26 337	1.39	1.002	△ 1.9	△ 0.7	0.4	△ 1.6
12	24	1 037 232	26 135	1.41	0.989	△ 1.3	△ 0.8	0.9	△ 1.4
13	25	1 029 817	25 915	1.43	0.975	△ 0.7	△ 0.8	1.5	△ 1.4
14	26	1 003 609	25 667	1.42	0.962	△ 2.5	△ 1.0	△ 0.3	△ 1.3
15	27	1 005 721	25 452	1.45	0.954	0.2	△ 0.8	2.0	△ 0.9
16	28	977 242	25 317	1.44	0.937	△ 2.8	△ 0.5	△ 0.6	△ 1.7
17	29	946 146	24 987	1.43	0.928	△ 3.2	△ 1.3	△ 1.0	△ 0.9
18	30	918 400	24 639	1.42	0.921	△ 2.9	△ 1.4	△ 0.8	△ 0.7
19	令和元年	865 239	24 266	1.36	0.917	△ 5.8	△ 1.5	△ 3.9	△ 0.5
2020	2	840 835	24 042	1.33	0.921	△ 2.8	△ 0.9	△ 2.3	0.4

注：1)「女性人口(15～49歳)」の転換年は平成9年(1997年)である。

2)「合計特殊出生率」の転換年は昭和49年(1974年)、平成18年(2006年)である。

3)「年齢構成の違い」の転換年は昭和51年(1976年)、平成3年(1991年)、16年(2004年)である。

令和4年10月14日 印刷
令和4年10月26日 発行

令 和 2 年

人口動態統計

編集・発行 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
印 刷 大和綜合印刷株式会社

○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

○リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可

本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料〔Aランク〕のみを用いて作製しています。表紙については、リサイクルに適さない資材を使用しているので、古紙回収に出す場合は、取り除いてください。

