

# VIII 死 因 分 類 表

## PartVIII Lists of causes of death for Japan

### 1 沿革

我が国の死因分類の歴史は長く、明治8年(1875年)には解剖学的な11項目の分類である日本最初の死因分類が制定されている。国際的には、明治26年(1893年)に国際統計協会の会議で採択された国際死因リストについて、明治33年(1900年)に国際死因リストの改訂に関する第1回国際会議が開催され、ここで第1回改訂国際疾病分類(ICD)が採択されて10年周期の改訂が望ましいことが確認された。我が国は同年、この第1回改訂のICDを採用し、以来、日本の死因統計について国際的な分類を尊重しながら適切な適用に努めてきている。

戸籍法の制定により人口動態統計が整備された明治32年(1899年)以降の死因分類の推移を示すと、次表のとおりである。

国際疾病、傷害及び死因統計分類の推移

(参 考)

| 国際疾病、死因<br>分類改訂国際会議 | 所 轄 機 関      |                                | 我が国の適用対象となった年次             |
|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
|                     | 国 際          | 日 本                            |                            |
| 第1回 1900年           | 国際統計協会       | 内閣統計局                          | 明治 32年～ 41年 (1899年～1908年)  |
| 2 1909              | 国際統計協会       | 内閣統計局                          | 明治 42年～大正11年 (1909年～1922年) |
| 3 1920              | 国際統計協会       | 内閣統計局                          | 大正 12年～昭和 7年 (1923年～1932年) |
| 4 1929              | 国際統計協会国際連盟   | 内閣統計局                          | 昭和 8年～ 18年 (1933年～1943年)   |
| 5 1938              | 国際統計協会国際連盟   | 厚生省予防局衛生統計部                    | 昭和 21年～ 24年 (1946年～1949年)  |
| 6 1948              | 世界保健機関 (WHO) | 厚生省統計調査部                       | 昭和 25年～ 32年 (1950年～1957年)  |
| 7 1955              | 世界保健機関 (WHO) | 厚生省統計調査部                       | 昭和 33年～ 42年 (1958年～1967年)  |
| 8 1965              | 世界保健機関 (WHO) | 厚生省統計調査部                       | 昭和 43年～ 53年 (1968年～1978年)  |
| 9 1975              | 世界保健機関 (WHO) | 厚生省統計情報部                       | 昭和 54年～平成 6年 (1979年～1994年) |
| 10 1989             | 世界保健機関 (WHO) | 厚生省統計情報部                       | 平成 7年～ 17年 (1995年～2005年)   |
| 10 2003             | 世界保健機関 (WHO) | 厚生労働省統計情報部                     | 平成 18年～ 28年 (2006年～2016年)  |
| 10 2013             | 世界保健機関 (WHO) | 厚生労働省政策統括官<br>(統計・情報政策、政策評価担当) | 平成 29年～ (2017年～)           |

平成7年(1995年)から我が国が適用した死因分類は、平成2年(1990年)に世界保健機関(以下「WHO」という。)の第43回世界保健総会において採択され、平成5年(1993年)からの使用を加盟各国に勧告された「第10回改訂疾病および関連保健問題の国際統計分類」(ICD-10)の「国際疾病、傷害及び死因統計分類」を基本とし、これに日本で独自に使用する細分類項目を加えた「疾病、傷害及び死因の統計分類」の基本分類表(以下「日本分類」という。)及び日本分類を集約した死因分類表(平成6年10月12日総務庁告示第75号)を使用していた。

平成18年(2006年)から「ICD-10(2003年版)」に準拠した日本分類及び死因分類表(平成17年10月7日総務省告示第1147号)、平成29年(2017年)から「ICD-10(2013年版)」に準拠した日本分類及び死因分類表(平成27年2月13日総務省告示第35号)を使用している。

### 2 「原死因」と死因の選択

死因統計は死亡診断書に基づき作成するが、死亡に関与した全ての事項が死亡診断書に記載されるように、昭和42年(1967年)の第20回世界保健総会において、死亡診断書に記載する死因は「死亡を引き起こしたか、その一因となった全ての疾病、病態または損傷、及びこれらの損傷を引き起こした事故または暴力の状況」と定義された。これに先立ち、昭和23年(1948年)の第6回改訂会議においては、一次製表のための死因は原死因とするべきであるということが合意されている。

WHOは、「死亡の防止という観点からは、病的事象の連鎖をある時点で切るか、ある時点で疾病を治すことが重要である。また、最も効果的な公衆衛生の目的は、その活動によって原因を防止することである。」として、この目的のために原死因を次のように定義した。

- ① 直接に死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病又は損傷
- ② 致命傷を負わせた事故又は暴力の状況

また、原死因を選択するために、WHOは死亡診断書の国際様式及び原死因選択手順を定め、加盟国に勧告しており、我が国もこれを基本としている。

原死因選択手順には原死因選択のための複雑なルールが規定されているが、我が国は医師の作成した一枚一枚の死亡診断書の記載状況に従ってこの原死因選択手順を適用して、最終的に統計として表章する原死因を選択し決定している。

死亡診断書の様式においては、死亡の原因を記載する欄がⅠ欄とⅡ欄に分かれており、Ⅰ欄には直接死因のみならず、その原因となった一連の病態についても記載し、Ⅱ欄には、死亡に寄与したその他の重要な病態を記載することとなっている。

死亡診断書に死因となる傷病名が一つだけ記載されている場合には、その傷病名の属する分類が原死因となりうるが、同じ傷病名が記載されていても年齢や性別、先天性か否かなど多くの条件や手術・解剖欄などの記載状況によって属する分類が変化するため、死亡診断書全体の記載状況を把握して原死因を決定する。

死亡診断書に二つ以上の傷病名が記載されている場合には、統計表章のためにただ一つの原因死因を選択しなければならない。死亡診断書のⅠ欄の一番上に直接死因の傷病名が記載され、その下欄に原因となった傷病名が因果関係の順番に正しく記載されている場合は、Ⅰ欄の最下欄に記載された疾病又は損傷の属する分類が原死因と考えられる。しかし死亡の状況は死亡者によって異なるため、診断書の記載状況は多様であり、原死因の選択にあたっては、傷病名の組み合わせ、記載された位置や欄、合併症や手術・解剖の記載及び死亡の場所や死亡の状況等の全ての記載事項を確認した上で、それぞれの状況に該当する原死因選択手順を判断・適用し、最終的な原死因を決定している。

WHOは、周産期死亡についても用語の定義、死亡診断書の様式、原死因選択基準を定めるほか、児側病態・母側病態の主要な疾病又は病態の解析のためのクロス表の作成を勧告しており、我が国はWHOの勧告する周産期死亡診断書の様式は採用していないものの、この様式に盛り込まれた項目の多くを死亡診断書及び死産証書の様式に加えることにより、勧告されたクロス表を作成している。

死産の原因については、ICD-10採用時から児側病態と母側病態を一体としてとらえて原死因を選択することとした。また、児側病態、母側病態からそれぞれ原死因を選び両者のクロス表を作成している。

原死因の選択及び死因分類等の詳細については、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」の第1巻、第2巻、第3巻を参照されたい。

### 3 分類表

人口動態死因統計分類基本分類表(以下「死因基本分類表」という。)を基にした、それぞれの目的に応じて使用するための分類表等は次のとおりである。これらの分類表等は、「ICD-10(2013年版)準拠」(平成29年(2017年)1月)の適用に伴い改正されている。この改正では、分類符号や死因選択方法の変更があり、平成28年(2016年)以前との単純な比較はできないので注意されたい。

#### (1) 死因基本分類表

人口動態統計で使用する死因基本分類表は、日本分類に更に人口動態統計用としての細分類項目を加えたものである。

日本分類として国際分類に追加した細分類項目は、5桁目にアルファベットの小文字で表示し、人口動態統計用として追加した細分類項目は、4桁目は数字で、5桁目はアルファベットの大文字で表示することとしている。

分類詳細は、e-Statの確定数の「分類表」に掲載している。

(URL : <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897>)

#### (2) 死因分類表(以下「死因簡単分類表」という。)

我が国の死因構造を全体的に概観することを目的とし、死因基本分類表をもとに、WHOの死亡製表用リストを参考にして作成した分類表である。

分類項目は、死亡数が一定数以上認められるもの、死亡数は少ないが国民、研究者等にとって関心の高いものをこれまでとの連続性等も考慮しつつ選定した。分類項目には、5桁の分類番号を設定し、最初の2桁をICD-10の章構成に合わせ、3桁目をいくつかの項目を統合した中間分類とし、最後の2桁は整理番号とした。

#### (3) 選択死因分類表

社会的に関心の強い死因について、死因簡単分類表から選択したものであり、ICD-9との連続性についても配慮した。

分類項目の選定は、死因簡単分類表で死亡数の多い上位15の疾病を参考とし、更に、悪性新生物<腫瘍>、心疾患、脳血管疾患及び不慮の事故については社会的重要性から細分化している。細分化の基準としては、悪性新生物<腫瘍>では、部位別死亡順位の上位10程度の部位と健康増進事業において「がん検診」が実施されている部位を選定し、心疾患、脳血管疾患及び不慮の事故では死亡数が一定数以上の疾病、事故を選定した。

また、結核は社会的に関心が高いため加えることとした。

#### (4) 死因年次推移分類表

年次ごとの死因の動向を観察することを主目的とした分類表であり、明治32年(1899年)以降の主要な死因の動向を踏まえ、ICD-9の主要死因について一部見直しを行った。

#### (5) 乳児死因分類表(以下「乳児死因簡単分類表」という。)

WHOの勧告では、5歳までの小児死因分類表の作成が勧告されている。我が国では、5歳までの死亡に占める乳児死亡割合が高く、医学的・行政的にも乳児死亡への対策が重視されているので、乳児死亡のみを対象とした分類表とした。

分類項目の選定は、死因簡単分類表と同様の考え方で行ったが、乳児死亡の特徴も考慮し、「悪性新生物<腫瘍>」等を簡略化し、「周産期に発生した病態」及び「先天奇形、変形及び染色体異常」を詳細に分類し、更に喘息や乳幼児突然死症候群を加えた。

## (6) 感染症分類表

平成7年(1995年)に適用したWHOの「ICD-10(1990年版)」の死亡製表用リストから、感染症による死亡数の割合が少ない状況が続いたため、時代に適合するよう、一部の感染症の表記が削除されたことをうけ、我が国においても同様に死因簡単分類から削除したが、感染症に関する状況を把握する必要があったことから、同年、新たに追加した分類である。

分類項目の選定に当たっては、法的に届出等が義務づけられていること、保健衛生面において対応が必要な疾病の動向を把握すること、国際比較を容易にすること等に配慮した。

なお、平成11年(1999年)以降の分類名は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)、感染症法施行令(平成10年政令第420号)及び感染症法施行規則(平成10年厚生省令第99号)並びに「結核予防法」(昭和26年法律第96号)に準じた疾病名であるため、必ずしもICD-10とは一致していない。

また、平成11、15、19、20、24、25、27、28、29、30、令和2、3、5年(1999、2003、2007、2008、2012、2013、2015、2016、2017、2018、2020、2021、2023年)に感染症法等の改正に伴い分類を変更、平成18年(2006年)に「ICD-10(2003年版)準拠」、平成29年(2017年)に「ICD-10(2013年版)準拠」の適用に伴い分類を変更した。

## (7) 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目

死因簡単分類表及び乳児死因簡単分類表から主要な死因を選択した。

## (8) 周産期死亡及び死産の分類

周産期死亡及び死産の原因は、ICD-10からは児側病態と母側病態を一体としてとらえ、原死因を一つ選択することとした。また、ICD-9と同様に児側、母側の関連分析もできるように児側病態と母側病態からそれぞれの原因を一つずつ選択し、両者によるクロス製表も行うこととした。

周産期死亡及び死産の分類は、独自の分類表が設けられていないため、ICD-9以降、死因基本分類表を使用している。

母側病態：死因基本分類表のP00-P04、P99(母体に原因なし)

児側病態：上記以外の基本分類コードを使用するが、「XVI章 周産期に発生した病態」、「XVII章 先天奇形、変形及び染色体異常」にその大部分が含まれる。

## 4 死因年次推移分類の変遷

本報告書の記述に、結核、悪性新生物＜腫瘍＞、脳血管疾患などを主要死因として解析しているが、その場合の

|                                     | Hi01<br>結核 |              | Hi02<br>悪性新生物＜腫瘍＞ |              | Hi03<br>糖 尿 病 |       | Hi04<br>高血圧性疾患 |         | Hi05 心疾患<br>(高血圧性を除く)                                  |                      | Hi06<br>脳血管疾患 |           | Hi07<br>肺 炎    |               | Hi08 慢性気管<br>支炎及び肺気腫 |                   |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|
|                                     | 小分類        | 中分類          | 小分類               | 中分類          | 小分類           | 中分類   | 小分類            | 中分類     | 小分類                                                    | 中分類                  | 小分類           | 中分類       | 小分類            | 中分類           | 小分類                  | 中分類               |
| (第1回)<br>明治32年～39年<br>(1899～1906)   | •          | 12-15<br>*44 | •                 | 17-18<br>*44 | •             | •     | •              | •       | •                                                      | 24<br>*44            | •             | 21        | •              | 27            | •                    | •                 |
| 明治40年～41年<br>(1907～1908)            | •          | 13-16<br>*51 | •                 | 20-21<br>*51 | •             | •     | •              | •       | •                                                      | 29<br>*51            | •             | 26        | •              | 32            | •                    | •                 |
| (第2回)<br>明治42年～大正11年<br>(1909～1922) | 25-32      | 13-16        | 40-48<br>58       | 21-22<br>*26 | 55            | 25    | •              | •       | 83-85<br>86                                            | 33<br>*34            | 71-73         | 30<br>*32 | 97-98          | 37            | •                    | •                 |
| (第3回)<br>大正12年～昭和7年<br>(1923～1932)  | 31-37      | 13-15        | 43-49<br>65       | 16<br>*37    | 57            | 37の再掲 | •              | •       | 87-90                                                  | 19<br>*37            | 74-75<br>83   | 18<br>*37 | 100-101        | 22            | 99 (口)<br>106        | *21<br>*23        |
| (第4回)<br>昭和8年～18年<br>(1933～1943)    | 23-32      | 11-12        | 45-53<br>72       | 18<br>*27    | 59            | 22    | •              | •       | 90-95                                                  | 38-43                | 82            | 32        | 107-109        | 48            | 106 (口)<br>113       | *47<br>*50        |
| (第5回)<br>昭和21年～24年<br>(1946～1949)   | 13-22      | •            | 45-55<br>74       | •            | 61            | •     | •              | •       | 90-95                                                  | •                    | 83            | •         | 107-109        | •             | 106 .b<br>113        | •                 |
| (第6回)<br>昭和25年～32年<br>(1950～1957)   | 001-019    | B1-B2        | 140-205           | B18          | 260           | B20   | 440-447        | B28-B29 | 410-434                                                | B25-B27              | 330-334       | B22       | 490-493<br>763 | B31<br>B43 .a | 502<br>**527         | •                 |
| (第7回)<br>昭和33年～42年<br>(1958～1967)   | 001-019    | B1-B2        | 140-205           | B18          | 260           | B20   | 440-447        | B28-B29 | 410-434                                                | B25-B27              | 330-334       | B22       | 490-493<br>763 | B31<br>B43 .a | 502<br>**527         | •                 |
| (第8回)<br>昭和43年～53年<br>(1968～1978)   | 010-019    | B5-B6        | 140-209           | B19          | 250           | B21   | 400-404        | B27     | 393-398<br>410-429                                     | B26<br>B28-B29       | 430-438       | B30       | 480-486        | B32           | 491-492              | *B33 .a<br>B33 .b |
| (第9回)<br>昭和54年～平成6年<br>(1979～1994)  | 010-018    | 5-6          | 140-208           | 28-37        | 250           | 39    | 401-405        | 48-49   | 393-398<br>410-429                                     | 46<br>51-52<br>54-56 | 430-438       | 58-60     | 480-486        | 63            | 491-492              | *66-67            |
| (第10回)<br>平成7年～平成28年<br>(1995～2016) | A15-A19    | 01200        | C00-C97           | 02100        | E10-E14       | 04100 | I10-I13        | 09100   | I01-<br>I02 .0<br>I05-I09<br>I20-I25<br>I27<br>I30-I51 | 09200                | I60-I69       | 09300     | J12-J18        | 10200         | J41-J43              | *10400            |
| 平成29年～<br>(2017～)                   | A15-A19    | 01200        | C00-C96           | 02100        | E10-E14       | 04100 | I10-I15        | 09100   | I01-<br>I02 .0<br>I05-I09<br>I20-I25<br>I27<br>I30-I51 | 09200                | I60-I69       | 09300     | J12-J18        | 10200         | J41-J43              | *10400            |

注：1) 死因名は第10回分類による。なお、表頭の分類の名称、小分類、中分類は、第10回分類(2013年版)の死因基本分類表、死因簡単分類表に対応する。

2) \*印はこの番号の一部であることを示す。このため変遷を観察する場合は数字を計上していない。

3) \*\*印はこの番号の大部分であることを示す。このため変遷を観察する場合は数字を計上した。

4) •印は分類は存在するが、死因統計には用いていない。

5) 明治32年から39年(1899年～1906年)及び明治40年から41年(1907年～1908年)は同じ分類を使用しているが、分類番号が異なるのは、再掲を組み入れて通し番号にしたためである。

6) 結核について

(1) 明治41年(1908年)以前は、るいれきを含まない。

(2) 昭和54年(1979年)以降は、後遺症及び原因の記載のない滲出性胸膜炎を含まない。

(3) 平成7年(1995年)以降は、結核を伴うじん肺(J65)を含まない。

7) 悪性新生物＜腫瘍＞について

(1) 明治41年(1908年)以前は、白血病及び仮性白血病を含まない。

(2) 平成29年(2017年)以降は、独立した(原発性)多部位の悪性新生物＜腫瘍＞(C97)を含まない。

8) 心疾患(高血圧性を除く)について

(1) 明治41年(1908年)以前は、狭心症を含まない。

(2) 昭和54年(1979年)以降は、心臓麻痺、心臓衰弱を含む。

(3) 平成7年(1995年)以降は、心臓併発症を伴うリウマチ熱(I01)・心臓併発症を伴うリウマチ性舞蹈病(I02.0)を含み、肺塞栓症(I26)・その他の肺血管の疾患(I28)を含まない。

主要死因を、それぞれの年次の死因分類番号で示すと、次のとおりである。

| Hi09<br>喘 息 |       | Hi10 胃潰瘍<br>及び十二指腸潰瘍 |       | Hi11<br>肝 疾 患  |               | Hi12<br>腎 不 全 |       | Hi13<br>老 衰        |       | Hi14<br>不慮の事故                   |                    | Hi15 (再掲)<br>交通事故                   |                | Hi16<br>自 殺       |       |
|-------------|-------|----------------------|-------|----------------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| 小分類         | 中分類   | 小分類                  | 中分類   | 小分類            | 中分類           | 小分類           | 中分類   | 小分類                | 中分類   | 小分類                             | 中分類                | 小分類                                 | 中分類            | 小分類               | 中分類   |
| ・           | ・     | ・                    | ・     | ・              | ・             | ・             | ・     | ・                  | 39    | ・                               | 40<br>**42<br>43   | ・                                   | ・              | ・                 | 41    |
| ・           | ・     | ・                    | ・     | ・              | ・             | ・             | ・     | ・                  | 46    | ・                               | 47<br>**49<br>50   | ・                                   | ・              | ・                 | 48    |
| 102         | *38   | 108                  | *39   | 118,120        | 45,*46        | ・             | ・     | 161                | 56    | 64-66,160<br>170-179<br>180-197 | *27<br>*55<br>58   | ・                                   | ・              | 162-169           | 57    |
| 105         | *23   | 111                  | *24   | 120-122<br>124 | 28,*37        | ・             | ・     | 164                | 34    | 67-68,163<br>175-189<br>192-196 | *37<br>*33<br>**35 | ・                                   | ・              | 165-174           | 36    |
| 112         | *50   | 117                  | 51    | 124-125        | 56-57         | ・             | ・     | 162<br>(再掲を<br>除く) | **78  | 76-77<br>176-195                | 29<br>81-82        | ・                                   | ・              | 163-171           | 79    |
| 112         | ・     | 117                  | ・     | 124-125        | ・             | ・             | ・     | 162.b              | ・     | 78-79<br>169-195                | ・                  | 169-173                             | ・              | 163-164           | ・     |
| 241         | ・     | 540-541              | B33   | 580-583        | B37<br>*B46.e | ・             | ・     | 794                | B45.a | E800-E965                       | BE47-<br>BE48      | E800-E802<br>E810-E835<br>E840-E866 | BE47<br>BE48.a | E970-E979         | BE49  |
| 241         | ・     | 540-541              | B33   | 580-583        | B37<br>*B46.e | ・             | ・     | 794                | B45.a | E800-E962                       | BE47-<br>BE48      | E800-E802<br>E810-E835<br>E840-E866 | BE47<br>BE48.a | E963<br>E970-E979 | BE49  |
| 493         | B33.c | 531-533              | B34   | 570-573        | B37<br>B46.f  | ・             | ・     | 794                | B45.a | E800-E949                       | BE47-<br>BE48      | E800-E807<br>E810-E823<br>E825-E845 | BE47<br>BE48.a | E950-E959         | BE49  |
| 493         | 68    | 531-533              | 69    | 570-573        | 73-74         | 584-586       | ・     | 797                | 88    | E800-E949                       | E104-<br>E114      | E800-E807<br>E810-E848              | E104-E105      | E950-E959         | E115  |
| J45-J46     | 10500 | K25-K27              | 11100 | K70-K76        | 11300         | N17-N19       | 14200 | R54                | 18100 | V01-X59                         | 20100              | V01-V98                             | 20101          | X60-X84           | 20200 |
| J45-J46     | 10500 | K25-K27              | 11100 | K70-K76        | 11300         | N17-N19       | 14200 | R54                | 18100 | V01-X59                         | 20100              | V01-V98                             | 20101          | X60-X84           | 20200 |

注：9)脳血管疾患について

(1)昭和25年(1950年)は、B22にB46.b(352の一部、すなわちB22の後遺症及び1年以上経過したもの)を含めること。

(2)平成7年(1995年)以降は、脳動静脈奇形の破裂(I60.8の一部)を含み、一過性脳虚血(G45)を含まない。

10)腎不全について

(1)平成7年(1995年)以降は、先天性腎不全(P96.0)を含まない。

11)老衰について

(1)昭和7年(1932年)以前は、老衰性痴呆を含む。

12)不慮の事故について

(1)昭和24年(1949年)以前は、アルコール中毒を含まない。

(2)平成7年(1995年)以降は、後遺症(Y86)を含まない。


13)自殺について

(1)平成7年(1995年)以降は、後遺症(Y87.0)を含まない。

14)高血圧性疾患について

(1)平成29年(2017年)以降は、二次性<続発性>高血圧(症)(I15.-)を含む。

## 疾病、傷害及び死因統計分類の分類体系



注：第XXI章は人口動態統計には用いない。

## 5 各種分類表

表 1 死因簡単分類と死因基本分類との対照表

| 死因簡単<br>分類コード | 分 類 名                          | 死因基本<br>分類コード                              |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 01000         | 感染症及び寄生虫症                      | A00～B99                                    |
| 01100         | 腸管感染症                          | A00～A09                                    |
| 01200         | 結核                             | A15～A19                                    |
| 01201         | 呼吸器結核                          | A15～A16                                    |
| 01202         | その他の結核                         | A17～A19                                    |
| 01300         | 敗血症 <sup>1)</sup>              | A40～A41                                    |
| 01400         | ウイルス性肝炎                        | B15～B19                                    |
| 01401         | B型ウイルス性肝炎                      | B16～B17.0, B18.0～B18.1                     |
| 01402         | C型ウイルス性肝炎                      | B17.1, B18.2                               |
| 01403         | その他のウイルス性肝炎                    | B15～B19の残り                                 |
| 01500         | ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病             | B20～B24                                    |
| 01600         | その他の感染症及び寄生虫症                  | A00～B99の残り                                 |
| 02000         | 新生物＜腫瘍＞                        | C00～D48                                    |
| 02100         | 悪性新生物＜腫瘍＞                      | C00～C96                                    |
| 02101         | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞            | C00～C14                                    |
| 02102         | 食道の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C15                                        |
| 02103         | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞                    | C16                                        |
| 02104         | 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C18                                        |
| 02105         | 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞      | C19～C20                                    |
| 02106         | 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞              | C22                                        |
| 02107         | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞          | C23～C24                                    |
| 02108         | 膵の悪性新生物＜腫瘍＞                    | C25                                        |
| 02109         | 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C32                                        |
| 02110         | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞            | C33～C34                                    |
| 02111         | 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C43～C44                                    |
| 02112         | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C50                                        |
| 02113         | 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C53～C55                                    |
| 02114         | 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C56                                        |
| 02115         | 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞                  | C61                                        |
| 02116         | 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞                   | C67                                        |
| 02117         | 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞                | C70～C72, C75.1～C75.3                       |
| 02118         | 悪性リンパ腫                         | C81～C86                                    |
| 02119         | 白血病                            | C91～C95                                    |
| 02120         | その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞ | C88～C90, C96                               |
| 02121         | その他の悪性新生物＜腫瘍＞                  | C00～C96の残り                                 |
| 02200         | その他の新生物＜腫瘍＞                    | D00～D48                                    |
| 02201         | 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞              | D32～D33, D35.2～D35.4, D42～D43, D44.3～D44.5 |
| 02202         | 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞            | D00～D48の残り                                 |
| 03000         | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害           | D50～D89                                    |
| 03100         | 貧血                             | D50～D64                                    |
| 03200         | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害       | D65～D89                                    |
| 04000         | 内分泌、栄養及び代謝疾患                   | E00～E88                                    |
| 04100         | 糖尿病                            | E10～E14                                    |
| 04200         | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患               | E00～E88の残り                                 |
| 05000         | 精神及び行動の障害                      | F01～F99                                    |
| 05100         | 血管性及び詳細不明の認知症                  | F01～F03                                    |
| 05200         | その他の精神及び行動の障害                  | F01～F99の残り                                 |
| 06000         | 神経系の疾患                         | G00～G98                                    |
| 06100         | 髄膜炎                            | G00～G03                                    |
| 06200         | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群                 | G12                                        |
| 06300         | パーキンソン病                        | G20                                        |
| 06400         | アルツハイマー病                       | G30                                        |
| 06500         | その他の神経系の疾患                     | G00～G98の残り                                 |
| 07000         | 眼及び付属器の疾患                      | H00～H57                                    |
| 08000         | 耳及び乳様突起の疾患                     | H60～H93                                    |
| 09000         | 循環器系の疾患                        | I00～I99                                    |
| 09100         | 高血圧性疾患                         | I10～I15                                    |
| 09101         | 高血圧性心疾患及び心腎疾患                  | I11, I13                                   |
| 09102         | その他の高血圧性疾患                     | I10, I12, I15                              |
| 09200         | 心疾患（高血圧性を除く）                   | I01～I02.0, I05～I09, I20～I25, I27, I30～I51  |
| 09201         | 慢性リウマチ性心疾患                     | I05～I09                                    |
| 09202         | 急性心筋梗塞                         | I21～I22                                    |
| 09203         | その他の虚血性心疾患                     | I20, I24～I25                               |
| 09204         | 慢性非リウマチ性心内膜疾患                  | I34～I38                                    |
| 09205         | 心筋症                            | I42                                        |
| 09206         | 不整脈及び伝導障害                      | I44～I49                                    |
| 09207         | 心不全                            | I50                                        |
| 09208         | その他の心疾患                        | I01～I02.0, I27, I30～I33, I40, I51          |

注：死因基本分類コードのうち、原因死には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

これらの分類を精神保健の分野で使用する場合は、「精神及び行動の障害」を「精神疾患」と読み替えて使用することができる。

1) 「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

| 死因簡単<br>分類コード | 分 類 名                               | 死因基本<br>分類コード                                                        |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 09300         | 脳血管疾患                               | I60～I69                                                              |
| 09301         | くも膜下出血                              | I60, I69.0                                                           |
| 09302         | 脳内出血                                | I61, I69.1                                                           |
| 09303         | 脳梗塞                                 | I63, I69.3                                                           |
| 09304         | その他の脳血管疾患                           | I60～I69の残り                                                           |
| 09400         | 大動脈瘤及び解離                            | I71                                                                  |
| 09500         | その他の循環器系の疾患                         | I00～I99の残り                                                           |
| 10000         | 呼吸器系の疾患                             | J00～J98                                                              |
| 10100         | インフルエンザ                             | J09～J11                                                              |
| 10200         | 肺炎                                  | J12～J18                                                              |
| 10300         | 急性気管支炎                              | J20                                                                  |
| 10400         | 慢性閉塞性肺疾患                            | J41～J44                                                              |
| 10500         | 喘息                                  | J45～J46                                                              |
| 10600         | その他の呼吸器系の疾患                         | J00～J98の残り                                                           |
| 10601         | 誤嚥性肺炎                               | J69                                                                  |
| 10602         | 間質性肺疾患                              | J84                                                                  |
| 10603         | その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）        | J00～J98の残り（J69,J84を除く）                                               |
| 11000         | 消化器系の疾患                             | K00～K92                                                              |
| 11100         | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍                         | K25～K27                                                              |
| 11200         | ヘルニア及び腸閉塞                           | K40～K46, K56                                                         |
| 11300         | 肝疾患                                 | K70～K76                                                              |
| 11301         | 肝硬変（アルコール性を除く）                      | K74.3～K74.6                                                          |
| 11302         | その他の肝疾患                             | K70～K76の残り                                                           |
| 11400         | その他の消化器系の疾患                         | K00～K92の残り                                                           |
| 12000         | 皮膚及び皮下組織の疾患                         | L00～L98                                                              |
| 13000         | 筋骨格系及び結合組織の疾患                       | M00～M99                                                              |
| 14000         | 腎尿路生殖器系の疾患                          | N00～N98                                                              |
| 14100         | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患                    | N00～N15                                                              |
| 14200         | 腎不全                                 | N17～N19                                                              |
| 14201         | 急性腎不全                               | N17                                                                  |
| 14202         | 慢性腎臓病                               | N18                                                                  |
| 14203         | 詳細不明の腎不全                            | N19                                                                  |
| 14300         | その他の腎尿路生殖器系の疾患                      | N00～N98の残り                                                           |
| 15000         | 妊娠、分娩及び産じょく                         | O00～O99                                                              |
| 16000         | 周産期に発生した病態                          | P00～P96                                                              |
| 16100         | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害                   | P05～P08                                                              |
| 16200         | 出産外傷                                | P10～P15                                                              |
| 16300         | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害                 | P20～P29                                                              |
| 16400         | 周産期に特異的な感染症 <sup>2)</sup>           | P35～P39                                                              |
| 16500         | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害                 | P50～P61                                                              |
| 16600         | その他の周産期に発生した病態                      | P00～P96の残り                                                           |
| 17000         | 先天奇形、変形及び染色体異常                      | Q00～Q99                                                              |
| 17100         | 神経系の先天奇形                            | Q00～Q07                                                              |
| 17200         | 循環器系の先天奇形                           | Q20～Q28                                                              |
| 17201         | 心臓の先天奇形                             | Q20～Q24                                                              |
| 17202         | その他の循環器系の先天奇形                       | Q25～Q28                                                              |
| 17300         | 消化器系の先天奇形                           | Q35～Q45                                                              |
| 17400         | その他の先天奇形及び変形                        | Q00～Q89の残り                                                           |
| 17500         | 染色体異常、他に分類されないもの                    | Q90～Q99                                                              |
| 18000         | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの     | R00～R99                                                              |
| 18100         | 老衰                                  | R54                                                                  |
| 18200         | 乳幼児突然死症候群                           | R95                                                                  |
| 18300         | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00～R99の残り                                                           |
| 20000         | 傷病及び死亡の外因                           | V01～Y89                                                              |
| 20100         | 不慮の事故                               | V01～X59                                                              |
| 20101         | 交通事故                                | V01～V98                                                              |
| 20102         | 転倒・転落・墜落                            | W00～W17                                                              |
| 20103         | 不慮の溺死及び溺水                           | W65～W74                                                              |
| 20104         | 不慮の窒息                               | W75～W84                                                              |
| 20105         | 煙、火及び火炎への曝露                         | X00～X09                                                              |
| 20106         | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露              | X40～X49                                                              |
| 20107         | その他の不慮の事故                           | W00～X59の残り                                                           |
| 20200         | 自殺                                  | X60～X84                                                              |
| 20300         | 他殺                                  | X85～Y09                                                              |
| 20400         | その他の外因                              | Y10～Y89                                                              |
| 22000         | 特殊目的用コード                            | U00～U49                                                              |
| 22100         | 重症急性呼吸器症候群〔SARS〕                    | U04                                                                  |
| 22200         | その他の特殊目的用コード                        | U00～U49の残り                                                           |
| 22201         | 新型コロナウイルス感染症                        | <u>U07.1, U07.2, U10.9</u>                                           |
| 22202         | 新型コロナウイルス感染症ワクチン                    | <u>U12</u>                                                           |
| 22203         | その他の特殊目的用コード（22201及び22202を除く）       | <u>U00～U49の残り</u><br><u>（U07.1, U07.2, U10.9, U12を</u><br><u>除く）</u> |

注：下線は変更箇所である。

2) 「周産期に特異的な感染症」には“新生児の細菌性敗血症”を含む。

表 2 選択死因分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

| 選択死因<br>分類コード | 分 類 名                     | 死因簡単<br>分類コード | 死因基本<br>分類コード                                |
|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Se01          | 結核                        | 01200         | A15～A19                                      |
| Se02          | 悪性新生物＜腫瘍＞<br>(再掲)         | 02100         | C00～C96                                      |
| Se03          | 食道の悪性新生物＜腫瘍＞              | 02102         | C15                                          |
| Se04          | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞               | 02103         | C16                                          |
| Se05          | 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞              | 02104         | C18                                          |
| Se06          | 直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ | 02105         | C19～C20                                      |
| Se07          | 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞         | 02106         | C22                                          |
| Se08          | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞     | 02107         | C23～C24                                      |
| Se09          | 膵の悪性新生物＜腫瘍＞               | 02108         | C25                                          |
| Se10          | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞       | 02110         | C33～C34                                      |
| Se11          | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞              | 02112         | C50                                          |
| Se12          | 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞              | 02113         | C53～C55                                      |
| Se13          | 白血病                       | 02119         | C91～C95                                      |
| Se14          | 糖尿病                       | 04100         | E10～E14                                      |
| Se15          | 高血圧性疾患                    | 09100         | I10～I15                                      |
| Se16          | 心疾患（高血圧性を除く）<br><br>(再掲)  | 09200         | I01～I02.0, I05～I09,<br>I20～I25, I27, I30～I51 |
| Se17          | 急性心筋梗塞                    | 09202         | I21～I22                                      |
| Se18          | その他の虚血性心疾患                | 09203         | I20, I24～I25                                 |
| Se19          | 不整脈及び伝導障害                 | 09206         | I44～I49                                      |
| Se20          | 心不全                       | 09207         | I50                                          |
| Se21          | 脳血管疾患<br>(再掲)             | 09300         | I60～I69                                      |
| Se22          | くも膜下出血                    | 09301         | I60, I69 . 0                                 |
| Se23          | 脳内出血                      | 09302         | I61, I69 . 1                                 |
| Se24          | 脳梗塞                       | 09303         | I63, I69 . 3                                 |
| Se25          | 大動脈瘤及び解離                  | 09400         | I71                                          |
| Se26          | 肺炎                        | 10200         | J12～J18                                      |
| Se27          | 慢性閉塞性肺疾患                  | 10400         | J41～J44                                      |
| Se28          | 喘息                        | 10500         | J45～J46                                      |
| Se29          | 肝疾患                       | 11300         | K70～K76                                      |
| Se30          | 腎不全                       | 14200         | N17～N19                                      |
| Se31          | 老衰                        | 18100         | R54                                          |
| Se32          | 不慮の事故<br>(再掲)             | 20100         | V01～X59                                      |
| Se33          | 交通事故                      | 20101         | V01～V98                                      |
| Se34          | 自殺                        | 20200         | X60～X84                                      |

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

表 3 死因年次推移分類と死因簡単分類及び死因基本分類との対照表

| 死因年次推移<br>分類コード | 分 類 名         | 死因簡単<br>分類コード | 死因基本<br>分類コード                                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
| Hi01            | 結核            | 01200         | A15～A19                                      |
| Hi02            | 悪性新生物＜腫瘍＞     | 02100         | C00～C96                                      |
| Hi03            | 糖尿病           | 04100         | E10～E14                                      |
| Hi04            | 高血圧性疾患        | 09100         | I10～I15                                      |
| Hi05            | 心疾患（高血圧性を除く）  | 09200         | I01～I02.0, I05～I09,<br>I20～I25, I27, I30～I51 |
| Hi06            | 脳血管疾患         | 09300         | I60～I69                                      |
| Hi07            | 肺炎            | 10200         | J12～J18                                      |
| Hi08            | 慢性気管支炎及び肺気腫   | —             | J41～J43                                      |
| Hi09            | 喘息            | 10500         | J45～J46                                      |
| Hi10            | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍   | 11100         | K25～K27                                      |
| Hi11            | 肝疾患           | 11300         | K70～K76                                      |
| Hi12            | 腎不全           | 14200         | N17～N19                                      |
| Hi13            | 老衰            | 18100         | R54                                          |
| Hi14            | 不慮の事故<br>(再掲) | 20100         | V01～X59                                      |
| Hi15            | 交通事故          | 20101         | V01～V98                                      |
| Hi16            | 自殺            | 20200         | X60～X84                                      |

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

表 4 乳児死因簡単分類と死因基本分類及び死因簡単分類との対照表

| 乳児死因簡単<br>分類コード | 分 類 名                         | 死因簡単<br>分類コード           | 死因基本<br>分類コード                                |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Ba01            | 腸管感染症                         | 01100                   | A00～A09                                      |
| Ba02            | 敗血症 <sup>1)</sup>             | 01300                   | A40～A41                                      |
| Ba03            | 麻疹                            | 01600の一部                | B05                                          |
| Ba04            | ウイルス性肝炎                       | 01400                   | B15～B19                                      |
| Ba05            | その他の感染症及び寄生虫症                 | 01000 (Ba01～04を除く)      | A00～B99の残り                                   |
| Ba06            | 悪性新生物＜腫瘍＞                     | 02100                   | C00～C96                                      |
| Ba07            | 白血病                           | 02119                   | C91～C95                                      |
| Ba08            | その他の悪性新生物＜腫瘍＞                 | 02100 (Ba07を除く)         | C00～C96の残り                                   |
| Ba09            | その他の新生物＜腫瘍＞                   | 02200                   | D00～D48                                      |
| Ba10            | 栄養失調 (症) 及びその他の栄養欠乏症          | 04000の一部                | E40～E64                                      |
| Ba11            | 代謝障害                          | 04000の一部                | E70～E88                                      |
| Ba12            | 髄膜炎                           | 06100                   | G00～G03                                      |
| Ba13            | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群                | 06200                   | G12                                          |
| Ba14            | 脳性麻痺                          | 06500の一部                | G80                                          |
| Ba15            | 心疾患 (高血圧性を除く)                 | 09200                   | I01～I02.0, I05～I09,<br>I20～I25, I27, I30～I51 |
| Ba16            | 脳血管疾患                         | 09300                   | I60～I69                                      |
| Ba17            | インフルエンザ                       | 10100                   | J09～J11                                      |
| Ba18            | 肺炎                            | 10200                   | J12～J18                                      |
| Ba19            | 喘息                            | 10500                   | J45～J46                                      |
| Ba20            | ヘルニア及び腸閉塞                     | 11200                   | K40～K46, K56                                 |
| Ba21            | 肝疾患                           | 11300                   | K70～K76                                      |
| Ba22            | 腎不全                           | 14200                   | N17～N19                                      |
| Ba23            | 周産期に発生した病態                    | 16000                   | P00～P96                                      |
| Ba24            | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害             | 16100                   | P05～P08                                      |
| Ba25            | 出産外傷                          | 16200                   | P10～P15                                      |
| Ba26            | 出生時仮死                         | 16300の一部                | P21                                          |
| Ba27            | 新生児の呼吸窮＜促＞迫                   | 16300の一部                | P22                                          |
| Ba28            | 周産期に発生した肺出血                   | 16300の一部                | P26                                          |
| Ba29            | 周産期に発生した心血管障害                 | 16300の一部                | P29                                          |
| Ba30            | その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害       | 16300の残り                | P20～P29の残り                                   |
| Ba31            | 新生児の細菌性敗血症                    | 16400の一部                | P36                                          |
| Ba32            | その他の周産期に特異的な感染症               | 16400の残り                | P35～P39の残り                                   |
| Ba33            | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害           | 16500                   | P50～P61                                      |
| Ba34            | その他の周産期に発生した病態                | 16000 (Ba24～33を除く)      | P00～P96の残り                                   |
| Ba35            | 先天奇形、変形及び染色体異常                | 17000                   | Q00～Q99                                      |
| Ba36            | 神経系の先天奇形                      | 17100                   | Q00～Q07                                      |
| Ba37            | 心臓の先天奇形                       | 17201                   | Q20～Q24                                      |
| Ba38            | その他の循環器系の先天奇形                 | 17202                   | Q25～Q28                                      |
| Ba39            | 呼吸器系の先天奇形                     | 17400の一部                | Q30～Q34                                      |
| Ba40            | 消化器系の先天奇形                     | 17300                   | Q35～Q45                                      |
| Ba41            | 筋骨格系の先天奇形及び変形                 | 17400の一部                | Q65～Q79                                      |
| Ba42            | その他の先天奇形及び変形                  | 17400の残り                | Q00～Q89の残り                                   |
| Ba43            | 染色体異常、他に分類されないもの              | 17500                   | Q90～Q99                                      |
| Ba44            | 乳幼児突然死症候群                     | 18200                   | R95                                          |
| Ba45            | その他のすべての疾患                    | 上記以外の残り<br>(Ba01～09を除く) | D50～R99の残り,<br>U00～U49                       |
| Ba46            | 不慮の事故                         | 20100                   | V01～X59                                      |
| Ba47            | 交通事故                          | 20101                   | V01～V98                                      |
| Ba48            | 転倒・転落・墜落                      | 20102                   | W00～W17                                      |
| Ba49            | 不慮の溺死及び溺水                     | 20103                   | W65～W74                                      |
| Ba50            | 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん＜吸引＞ | 20104の一部                | W78～W80                                      |
| Ba51            | その他の不慮の窒息                     | 20104の残り                | W75～W84の残り                                   |
| Ba52            | 煙、火及び火炎への曝露                   | 20105                   | X00～X09                                      |
| Ba53            | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露        | 20106                   | X40～X49                                      |
| Ba54            | その他の不慮の事故                     | 20107                   | W00～X59の残り                                   |
| Ba55            | 他殺                            | 20300                   | X85～Y09                                      |
| Ba56            | その他の外因                        | 20400                   | Y10～Y89                                      |

注：死因基本分類コードのうち、原死因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

1) 「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

表 5 感染症分類表と死因基本分類との対照表

| 感染症<br>分類コード | 分 類 名                                               | 死因基本<br>分類コード                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| In101        | エボラ出血熱                                              | A98.4                                     |
| In102        | クリミア・コンゴ出血熱                                         | A98.0                                     |
| In103        | 痘そう                                                 | B03                                       |
| In104        | 南米出血熱                                               | A96.8A                                    |
| In105        | ペスト                                                 | A20                                       |
| In106        | マールブルグ病                                             | A98.3                                     |
| In107        | ラッサ熱                                                | A96.2                                     |
| In201        | 急性灰白髄炎                                              | A80                                       |
| In202        | 結核                                                  | A15～A19                                   |
| In203        | ジフテリア                                               | A36                                       |
| In204        | 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに<br>限る。） | U04                                       |
| In205        | 鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H5N1）に限る。）                      | J09.0A, J09.1A, J09.8A                    |
| In206        | 鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ（H7N9）に限る。）                      | J10.0E, J10.1E, J10.8E                    |
| In207        | 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに<br>限る。）   | J12.8E                                    |
| In301        | コレラ                                                 | A00                                       |
| In302        | 細菌性赤痢                                               | A03                                       |
| In303        | 腸管出血性大腸菌感染症                                         | A04.3                                     |
| In304        | 腸チフス                                                | A01.0                                     |
| In305        | パラチフス                                               | A01.1                                     |
| In401        | E型肝炎                                                | B17.2                                     |
| In402        | ウエストナイル熱                                            | A92.3                                     |
| In403        | A型肝炎                                                | B15                                       |
| In404        | エキノコックス症                                            | B67                                       |
| In405        | 黄熱                                                  | A95                                       |
| In406        | オウム病                                                | A70                                       |
| In407        | オムスク出血熱                                             | A98.1                                     |
| In408        | 回帰熱                                                 | A68                                       |
| In409        | キャサヌル森林病                                            | A98.2                                     |
| In410        | Q熱                                                  | A78                                       |
| In411        | 狂犬病                                                 | A82                                       |
| In412        | コクシジオイデス症                                           | B38                                       |
| In413        | <u>エムボックス</u>                                       | B04                                       |
| In414        | 腎症候性出血熱                                             | A98.5                                     |
| In415        | 西部ウマ脳炎                                              | A83.1                                     |
| In416        | ダニ媒介脳炎                                              | A84                                       |
| In417        | 炭疽                                                  | A22                                       |
| In418        | つつが虫病                                               | A75.3                                     |
| In419        | デング熱                                                | A90, A91                                  |
| In420        | 東部ウマ脳炎                                              | A83.2                                     |
| In421        | 鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）                            | J10.0A, J10.1A, J10.8A                    |
| In422        | ニバウイルス感染症                                           | A85.8B, A87.8B, B34.8B, J12.8D,<br>J84.8A |
| In423        | 日本紅斑熱                                               | A77.8a                                    |
| In424        | 日本脳炎                                                | A83.0                                     |
| In425        | ハンタウイルス肺症候群                                         | B33.4                                     |
| In426        | Bウイルス病                                              | B00.4A                                    |
| In427        | 鼻疽                                                  | A24.0                                     |
| In428        | ブルセラ症                                               | A23                                       |
| In429        | ベネズエラウマ脳炎                                           | A92.2                                     |

注：死因基本分類コードのうち、原因因には用いない分類コード及び星印付の分類コードは除いている。

分類名は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号）等の規定に準じた疾病名であり、その名称及び範囲は必ずしもICD-10(2013年版)と一致しない場合がある。

| 感染症<br>分類コード | 分 類 名                                                            | 死因基本<br>分類コード                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| In430        | ヘンドラウイルス感染症                                                      | B34.8D                                                                                       |
| In431        | 発しんチフス                                                           | A75.0, A75.1                                                                                 |
| In432        | ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を除く。）                                             | A05.1                                                                                        |
| In433        | 乳児ボツリヌス症                                                         | A05.1                                                                                        |
| In434        | マラリア                                                             | B50, B51, B52, B53, B54                                                                      |
| In435        | 野兎病                                                              | A21                                                                                          |
| In436        | ライム病                                                             | A69.2                                                                                        |
| In437        | リッサウイルス感染症                                                       | A85.8A, A87.8A, A88.8A                                                                       |
| In438        | リフトバレー熱                                                          | A92.4                                                                                        |
| In439        | 類鼻疽                                                              | A24.1, A24.2, A24.3, A24.4                                                                   |
| In440        | レジオネラ症                                                           | A48.1, A48.2                                                                                 |
| In441        | レプトスピラ症                                                          | A27                                                                                          |
| In442        | ロッキー山紅斑熱                                                         | A77.0A                                                                                       |
| In443        | チクングニア熱                                                          | A92.0                                                                                        |
| In444        | 重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。）                      | A98.8A                                                                                       |
| In445        | ジカウイルス感染症                                                        | U06.9                                                                                        |
| In501        | アメーバ赤痢                                                           | A06                                                                                          |
| In502        | RSウイルス感染症                                                        | B34.8A, J12.1, J20.5, J21.0                                                                  |
| In503        | 咽頭結膜熱                                                            | B30.1, B30.2                                                                                 |
| In504        | インフルエンザ（鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザを除く。）                      | J09.0B, J09.1B, J09.8B, J10.0B, J10.1B, J10.8B, J11                                          |
| In505        | 急性ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）                                        | B16, B17(B17.2を除く), B19                                                                      |
| In506        | A群溶血性連鎖球菌咽頭炎                                                     | J02.0                                                                                        |
| In507        | 感染性胃腸炎                                                           | A01 (A01.0, A01.1を除く), A04 (A04.3, A04.8A, A04.8Bを除く), A07 (A07.1, A07.2を除く), A08, A09       |
| In508        | 急性出血性結膜炎                                                         | B30.3                                                                                        |
| In509        | 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。） | A83 (A83.0, A83.1, A83.2を除く), A85 (A85.8A, A85.8Bを除く), A86, B00.4 (B00.4Aを除く), B02.0, B25.8A |
| In510        | クラミジア肺炎（オウム病を除く。）                                                | J16.0                                                                                        |
| In511        | クリプトスポリジウム症                                                      | A07.2                                                                                        |
| In512        | クロイツフェルト・ヤコブ病                                                    | A81.0, A81.8                                                                                 |
| In513        | 劇症型溶血性連鎖球菌感染症                                                    | A40.0A, A40.8A, A49.1A, J15.4A, P36.1A                                                       |
| In514        | 後天性免疫不全症候群                                                       | B20, B21, B22, B23, B24, O98.7                                                               |
| In515        | 細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）                 | A02.2A, A32.1, G00 (G00.0, G00.1を除く)                                                         |
| In516        | ジアルジア症                                                           | A07.1                                                                                        |
| In517        | 水痘                                                               | B01                                                                                          |
| In518        | 侵襲性髄膜炎菌感染症                                                       | A39.0, A39.2, A39.4, A39.9A                                                                  |
| In519        | 性器クラミジア感染症                                                       | A55, A56                                                                                     |
| In520        | 性器ヘルペスウイルス感染症                                                    | A60                                                                                          |
| In521        | 尖圭コンジローマ                                                         | A63.0                                                                                        |
| In522        | 先天性風しん症候群                                                        | P35.0                                                                                        |

| 感染症<br>分類コード | 分 類 名                                                         | 死因基本<br>分類コード                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| In523        | 手足口病                                                          | B08.4                                           |
| In524        | 伝染性紅斑                                                         | B08.3                                           |
| In525        | 突発性発しん                                                        | B08.2                                           |
| In526        | 梅毒                                                            | A50, A51, A52, A53                              |
| In527        | 破傷風                                                           | A33, A34, A35                                   |
| In528        | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症                                           | A41.0B, A49.0B, J15.2B                          |
| In529        | バンコマイシン耐性腸球菌感染症                                               | A41.4A, A49.8A, J15.8A                          |
| In530        | 百日咳                                                           | A37                                             |
| In531        | 風しん                                                           | B06                                             |
| In532        | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症                                                | A40.3A, A49.1C, J13.0                           |
| In533        | ヘルパンギーナ                                                       | B08.5                                           |
| In534        | マイコプラズマ肺炎                                                     | J15.7                                           |
| In535        | 麻疹                                                            | B05                                             |
| In537        | 無菌性髄膜炎                                                        | A87 (A87.8A, A87.8Bを除く),<br>B00.3, B02.1, G03.0 |
| In538        | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症                                             | A04.8A, A41.0A, A49.0A, J15.2A                  |
| In539        | 薬剤耐性緑膿菌感染症                                                    | A41.5A, A49.8B, J15.1A                          |
| In540        | 流行性角結膜炎                                                       | B30.0                                           |
| In541        | 流行性耳下腺炎                                                       | B26                                             |
| In542        | 淋菌感染症                                                         | A54                                             |
| In543        | 薬剤耐性アシネトバクター感染症                                               | A41.5C, A49.8E, J15.6A                          |
| In544        | 侵襲性インフルエンザ菌感染症                                                | A41.3, A49.2A, G00.0, P36.8A                    |
| In545        | 侵襲性肺炎球菌感染症                                                    | A40.3B, A49.1E, G00.1, P36.1C                   |
| In546        | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症                                            | A04.8B, A41.5D, A49.8F, J15.8D                  |
| In547        | 播種性クリプトコックス症                                                  | B45.1, B45.7                                    |
| In548        | 急性弛緩性麻痺 (15歳未満発症)                                             | G83.9A                                          |
| In549        | 新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る。)               | U07.1, U07.2, U10.9                             |
| In601        | 新型インフルエンザ <sup>1)</sup>                                       | J10.0D, J10.1D, J10.8D                          |
| In602        | 再興型インフルエンザ <sup>1) 2)</sup>                                   | -                                               |
| In603        | 新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものを除く。) <sup>1)</sup> | -                                               |
| In604        | 再興型コロナウイルス感染症 <sup>1) 2)</sup>                                | -                                               |

注：下線は変更箇所である。

- 1) 「In549 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る。)」及び「In603 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものを除く。)」における「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス」は、「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)」である。
- 2) 「In602 再興型インフルエンザ」、「In603 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものを除く。)」及び「In604 再興型コロナウイルス感染症」については、該当する数値が出現していないため、死因基本分類コードを設定していない。

表 6 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目

## (1) 死因順位に用いる分類項目

| 分 類 名                    | 死因簡単<br>分類コード |
|--------------------------|---------------|
| 腸管感染症                    | 01100         |
| 結核                       | 01200         |
| 敗血症 <sup>1)</sup>        | 01300         |
| ウイルス性肝炎                  | 01400         |
| ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病       | 01500         |
| 悪性新生物<腫瘍>                | 02100         |
| その他の新生物<腫瘍>              | 02200         |
| 貧血                       | 03100         |
| 糖尿病                      | 04100         |
| 血管性及び詳細不明の認知症            | 05100         |
| 髄膜炎                      | 06100         |
| 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群           | 06200         |
| パーキンソン病                  | 06300         |
| アルツハイマー病                 | 06400         |
| 眼及び付属器の疾患                | 07000         |
| 耳及び乳様突起の疾患               | 08000         |
| 高血圧性疾患 <sup>2)</sup>     | 09100         |
| 心疾患（高血圧性を除く）             | 09200         |
| 脳血管疾患                    | 09300         |
| 大動脈瘤及び解離                 | 09400         |
| インフルエンザ                  | 10100         |
| 肺炎                       | 10200         |
| 急性気管支炎                   | 10300         |
| 慢性閉塞性肺疾患                 | 10400         |
| 喘息                       | 10500         |
| 誤嚥性肺炎                    | 10601         |
| 間質性肺疾患                   | 10602         |
| 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍              | 11100         |
| ヘルニア及び腸閉塞                | 11200         |
| 肝疾患                      | 11300         |
| 皮膚及び皮下組織の疾患              | 12000         |
| 筋骨格系及び結合組織の疾患            | 13000         |
| 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患         | 14100         |
| 腎不全                      | 14200         |
| 妊娠、分娩及び産じょく              | 15000         |
| 周産期に発生した病態 <sup>3)</sup> | 16000         |
| 先天奇形、変形及び染色体異常           | 17000         |
| 老衰                       | 18100         |
| 乳幼児突然死症候群                | 18200         |
| 不慮の事故                    | 20100         |
| 自殺                       | 20200         |
| 他殺                       | 20300         |
| 新型コロナウイルス感染症             | <u>22201</u>  |

## (2) 乳児死因順位に用いる分類項目

| 分 類 名                     | 乳児死因簡単<br>分類コード |
|---------------------------|-----------------|
| 腸管感染症                     | Ba01            |
| 敗血症 <sup>1)</sup>         | Ba02            |
| 麻疹                        | Ba03            |
| ウイルス性肝炎                   | Ba04            |
| 悪性新生物<腫瘍>                 | Ba06            |
| その他の新生物<腫瘍>               | Ba09            |
| 栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症        | Ba10            |
| 代謝障害                      | Ba11            |
| 髄膜炎                       | Ba12            |
| 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群            | Ba13            |
| 脳性麻痺                      | Ba14            |
| 心疾患（高血圧性を除く）              | Ba15            |
| 脳血管疾患                     | Ba16            |
| インフルエンザ                   | Ba17            |
| 肺炎                        | Ba18            |
| 喘息                        | Ba19            |
| ヘルニア及び腸閉塞                 | Ba20            |
| 肝疾患                       | Ba21            |
| 腎不全                       | Ba22            |
| 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害         | Ba24            |
| 出産外傷                      | Ba25            |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害       | Ba26～Ba30       |
| 周産期に特異的な感染症 <sup>2)</sup> | Ba31～Ba32       |
| 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害       | Ba33            |
| 先天奇形、変形及び染色体異常            | Ba35            |
| 乳幼児突然死症候群                 | Ba44            |
| 不慮の事故                     | Ba46            |
| 他殺                        | Ba55            |

注：分類項目は「乳児死因簡単分類」から主要な死因を選択している。

1) 「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

2) 「周産期に特異的な感染症」には“新生児の細菌性敗血症”を含む。

注：分類項目は「死因簡単分類」から主要な死因を選択している。

また、下線は変更箇所である。

1) 「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

2) 「高血圧性疾患」には“高血圧性心疾患”を含む。

3) 「周産期に発生した病態」には“新生児の細菌性敗血症”を含む。

## 6 過去の各種分類表、年次推移

以下の各種分類表は、e-Statに掲載している。

掲載場所：確定数の「分類表」下の年次選択→「2017年」

(URL：[https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1 &toukei=00450011&tstat=000001028897](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=000001028897))

### 過去の分類表

- 表1 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成27年)
- 表2 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成25年、平成26年)
- 表3 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成24年)
- 表4 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成20年～23年)
- 表5 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成19年)
- 表6 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成18年)
- 表7 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成15年～17年)
- 表8 感染症分類と死因基本分類との対照表(平成11年～14年)
- 表9 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(平成7年以降)
- 表10 順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(昭和54年～平成6年)

### 年次推移

- 表1 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対)(平成17年、平成18年)
- 表2 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対)(平成6年、平成7年)
- 表3 死因簡単分類別にみた性別死亡数及び率(人口10万対)(昭和55年・60年・平成2年・4～6年)
- 表4 乳児死因簡単分類別にみた乳児死亡数及び率(出生10万対)(平成6年、平成7年)
- 表5 乳児死因簡単分類別にみた乳児死亡数及び率(出生10万対)(昭和55年・60年・平成2年・4～6年)
- 表6 感染症分類(平成27年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成27年)
- 表7 感染症分類(平成25年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成25年、平成26年)
- 表8 感染症分類(平成24年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成24年)
- 表9 感染症分類(平成20年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成20～23年)
- 表10 感染症分類(平成19年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成19年)
- 表11 感染症分類(平成18年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成18年)
- 表12 感染症分類(平成15年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成15～17年)
- 表13 感染症分類(平成11年改正)別にみた死亡数及び率(人口10万対)(平成11～14年)
- 表14 年次別にみた性・妊娠満28週以後の死産－早期新生児死亡別周産期死亡数
- 表15 年次別にみた自然－人工妊娠満28週以後の死産数・妊娠満28週以後の死産比(出生千対)及び全死産中妊娠満28週以後の死産の占める割合