

第3表 人口動態総覧（率）の年次推移（2-1）

年次 ¹⁾		出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児 死亡率 (出生千対)	新生児 死亡率 ²⁾ (出生千対)	自然 増減率 (人口千対)	死産率 ³⁾ (出産千対)		
							総数	自然 死産率	人工 死産率
1899	明治32年	32.0	21.5	153.8	77.9	10.5	89.1	...	...
1900	33	32.4	20.8	155.0	79.0	11.6	88.5	...	...
01	34	33.9	20.9	149.9	77.1	13.0	93.8	...	...
02	35	33.6	21.3	154.0	77.2	12.3	94.5	...	...
03	36	32.7	20.4	152.4	75.8	12.3	93.6	...	...
04	37	31.2	20.7	151.9	73.9	10.5	92.6	...	...
05	38	31.2	21.6	151.7	71.2	9.6	89.1	...	...
06	39	29.6	20.3	153.6	75.5	9.3	97.0	...	...
07	40	34.0	21.4	151.3	73.5	12.6	89.6	...	...
08	41	34.7	21.5	158.0	74.5	13.2	89.1	...	...
09	42	34.9	22.5	167.3	76.5	12.4	87.1	...	...
1910	43	34.8	21.6	161.2	74.1	13.2	84.2	...	...
11	44	35.1	20.9	158.4	72.8	14.1	81.6	...	...
12	大正元年	34.4	20.5	154.2	71.3	13.9	78.3	...	...
13	2	34.3	20.0	152.1	70.7	14.2	77.6	...	...
14	3	34.8	21.2	158.5	69.5	13.6	74.6	...	...
15	4	34.1	20.7	160.4	69.7	13.4	72.8	...	...
16	5	33.7	22.2	170.3	73.1	11.5	72.0	...	...
17	6	33.5	22.2	173.2	77.1	11.3	71.9	...	...
18	7	32.7	27.3	188.6	81.3	5.5	73.7	...	...
19	8	32.3	23.3	170.5	72.6	9.0	69.5	...	...
1920	9	36.2	25.4	165.7	69.0	10.8	66.4	...	...
21	10	35.1	22.7	168.3	68.5	12.4	65.0	...	...
22	11	34.3	22.4	166.4	67.5	11.9	62.9	...	...
23	12	35.2	22.9	163.4	66.3	12.2	61.5	...	...
24	13	33.9	21.3	156.2	63.2	12.6	59.2	...	...
25	14	34.9	20.3	142.4	58.1	14.7	56.3	...	...
26	昭和元年	34.6	19.1	137.5	56.9	15.5	55.7	...	...
27	2	33.4	19.7	141.7	56.4	13.7	53.7	...	...
28	3	34.1	19.8	137.6	54.2	14.4	53.3	...	...
29	4	32.7	19.9	142.1	55.4	12.9	53.3	...	...
1930	5	32.4	18.2	124.1	49.9	14.2	53.4	...	...
31	6	32.1	19.0	131.5	51.7	13.2	52.5	...	...
32	7	32.9	17.7	117.5	47.9	15.2	51.9	...	...
33	8	31.5	17.7	121.3	48.5	13.8	51.1	...	...
34	9	29.9	18.1	124.8	50.6	11.8	52.4	...	...
35	10	31.6	16.8	106.7	44.7	14.9	50.1	...	...
36	11	30.0	17.5	116.7	48.1	12.4	50.2	...	...
37	12	30.9	17.1	105.8	43.8	13.8	48.6	...	...
38	13	27.2	17.7	114.4	46.2	9.4	49.1	...	...
39	14	26.6	17.8	106.2	44.3	8.9	49.2	...	...
1940	15	29.4	16.5	90.0	38.7	12.9	46.0	...	...
41	16	31.8	16.0	84.1	34.2	15.7	43.4	...	...
42	17	30.9	16.1	85.5	34.1	14.7	41.0	...	...
43	18	30.9	16.7	86.6	33.8	14.3	39.6	...	...
47	22	34.3	14.6	76.7	31.4	19.7	44.2	...	...
48	23	33.5	11.9	61.7	27.5	21.6	50.9	* 36.9	* 10.9
49	24	33.0	11.6	62.5	26.9	21.4	66.7	* 39.1	* 25.9
1950	25	28.1	10.9	60.1	27.4	17.2	84.9	41.7	43.2
51	26	25.3	9.9	57.5	27.5	15.4	92.2	43.0	49.3
52	27	23.4	8.9	49.4	25.4	14.4	92.3	42.8	49.5
53	28	21.5	8.9	48.9	25.5	12.6	93.8	43.5	50.2
54	29	20.0	8.2	44.6	24.1	11.9	95.6	44.6	51.1
55	30	19.4	7.8	39.8	22.3	11.6	95.8	44.5	51.3
56	31	18.4	8.0	40.6	23.0	10.4	97.1	46.9	50.1
57	32	17.2	8.3	40.0	21.6	8.9	101.2	49.9	51.3
58	33	18.0	7.4	34.5	19.5	10.5	100.7	50.2	50.5
59	34	17.5	7.4	33.7	18.6	10.1	100.6	51.3	49.3

注：平成16・18・21～29年の都道府県からの報告漏れ(平成31年3月29日公表)による再集計を行ったことにより、平成29年以前の概況とは数値が一致しない箇所がある。

1) 昭和19～21年は戦災による資料喪失等資料不備のため省略した。昭和22～47年は沖縄県を含まない数値である。

2) 新生児死亡の昭和18年以前は1か月未満の死亡である。また、新生児死亡の昭和18年は樺太を含む数値であり、新生児死亡率の算出に用いた樺太を含む出生数は2,267,292である。

3) 死産率は死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除したものである。なお、*印は概数による率である。

周産期 死亡率 ⁴⁾ (出産千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊 出生率	年齢調整死亡率 ⁵⁾ <平成27年モデル人口> (人口千対)	
				男	女
...	6.9	1.53	...	...	...
...	7.9	1.46	...	...	...
...	8.5	1.43	...	...	...
...	8.8	1.43	...	...	...
...	8.1	1.44	...	...	...
...	8.6	1.39	...	...	...
...	7.5	1.29	...	...	...
...	7.5	1.39	...	...	...
...	9.1	1.29	...	...	...
...	9.6	1.26	...	...	...
...	9.0	1.21	...	...	...
...	9.0	1.21	...	...	...
...	8.7	1.16	...	...	...
...	8.5	1.17	...	...	...
...	8.4	1.16	...	...	...
...	8.7	1.15	...	...	...
...	8.4	1.14	...	...	...
...	8.1	1.13	...	...	...
...	8.3	1.03	...	...	...
...	9.1	1.03	...	...	...
...	8.7	1.03	...	...	...
...	9.8	0.99	...	...	...
...	9.2	0.94	...	...	...
...	9.0	0.92	...	...	...
...	8.8	0.88	...	...	...
...	8.7	0.88	...	...	...
...	8.7	0.87	...	...	...
...	8.3	0.83	...	...	...
...	7.9	0.82	...	...	...
...	8.0	0.78	...	...	...
...	7.8	0.81	...	...	...
...	7.9	0.80	...	...	...
...	7.6	0.77	...	...	...
...	7.8	0.77	...	...	...
...	7.2	0.73	...	...	...
...	7.5	0.71	...	...	...
...	8.0	0.70	...	...	...
...	7.8	0.66	...	...	...
...	9.5	0.66	...	...	...
...	7.6	0.63	...	...	...
...	7.8	0.64	...	...	...
...	9.3	0.68	...	...	...
...	11.0	0.69	...	...	...
...	9.4	0.64	...	...	...
...	10.2	0.68	...	...	...
...	12.0	1.02	4.54	...	...
...	11.9	0.99	4.40	...	...
...	10.3	1.01	4.32	...	...
...	8.6	1.01	3.65	42.2	32.8
...	7.9	0.97	3.26	...	...
...	7.9	0.92	2.98	...	...
...	7.8	0.86	2.69	...	...
...	7.9	0.87	2.48	...	...
...	8.0	0.84	2.37	36.0	27.3
...	7.9	0.80	2.22	...	...
...	8.5	0.79	2.04	...	...
...	9.0	0.80	2.11	...	...
...	9.1	0.78	2.04	...	...

(参考)

周産期 死亡率 ⁶⁾ (妊娠満28週以後) (出生千対)	年次 ¹⁾	
...	1899	明治32年
...	1900	33
...	01	34
...	02	35
...	03	36
...	04	37
...	05	38
...	06	39
...	07	40
...	08	41
...	09	42
...	1910	43
...	11	44
...	12	大正元年
...	13	2
...	14	3
...	15	4
...	16	5
...	17	6
...	18	7
...	19	8
...	1920	9
...	21	10
...	22	11
...	23	12
...	24	13
...	25	14
...	26	昭和元年
...	27	2
...	28	3
...	29	4
...	1930	5
...	31	6
...	32	7
...	33	8
...	34	9
...	35	10
...	36	11
...	37	12
...	38	13
...	39	14
...	1940	15
...	41	16
...	42	17
...	43	18
...	47	22
...	48	23
...	49	24
46.6	1950	25
46.7	51	26
45.6	52	27
46.0	53	28
45.1	54	29
43.9	55	30
45.5	56	31
45.0	57	32
43.9	58	33
43.0	59	34

4) 周産期死亡率は周産期死亡数を出産数（妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。

5) 年齢調整死亡率の平成27年モデル人口については、令和3年調査結果において昭和25年～平成12年（5年ごと）の溯及を行った。

6) （参考）の周産期死亡率（妊娠満28週以後）は妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。平成7年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満28週以後から妊娠満22週以後に変更され、周産期死亡率の算出方法についても出生数から出産数（妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除したものに変更されたが、継続観察のため本数値を参考として掲載している。

第3表 人口動態総覧（率）の年次推移（2-2）

年次 ¹⁾		出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児 死亡率 (出生千対)	新生児 死亡率 ²⁾ (出生千対)	自然 増減率 (人口千対)	死産率 ³⁾ (出産千対)		
							総数	自然 死産率	人 死産率
1960	昭和35年	17.2	7.6	30.7	17.0	9.6	100.4	52.3	48.1
61	36	16.9	7.4	28.6	16.5	9.5	101.7	54.3	47.4
62	37	17.0	7.5	26.4	15.3	9.5	98.8	54.2	44.6
63	38	17.3	7.0	23.2	13.8	10.3	95.6	53.3	42.4
64	39	17.7	6.9	20.4	12.4	10.7	89.2	51.7	37.5
65	40	18.6	7.1	18.5	11.7	11.4	81.4	47.6	33.8
66	41	13.7	6.8	19.3	12.0	7.0	98.2	55.2	43.1
67	42	19.4	6.8	14.9	9.9	12.7	71.6	43.6	28.0
68	43	18.6	6.8	15.3	9.8	11.8	71.1	43.4	27.7
69	44	18.5	6.8	14.2	9.1	11.7	68.6	42.3	26.3
1970	45	18.8	6.9	13.1	8.7	11.8	65.3	40.6	24.7
71	46	19.2	6.6	12.4	8.2	12.6	61.4	39.3	22.1
72	47	19.3	6.5	11.7	7.8	12.8	57.8	37.8	20.1
73	48	19.4	6.6	11.3	7.4	12.8	52.6	35.6	17.0
74	49	18.6	6.5	10.8	7.1	12.1	51.3	34.9	16.4
75	50	17.1	6.3	10.0	6.8	10.8	50.8	33.8	17.1
76	51	16.3	6.3	9.3	6.4	10.0	52.7	33.1	19.6
77	52	15.5	6.1	8.9	6.1	9.4	51.5	32.6	18.9
78	53	14.9	6.1	8.4	5.6	8.8	48.7	31.1	17.6
79	54	14.2	6.0	7.9	5.2	8.3	47.7	29.6	18.1
1980	55	13.6	6.2	7.5	4.9	7.3	46.8	28.8	18.0
81	56	13.0	6.1	7.1	4.7	6.9	49.2	28.8	20.5
82	57	12.8	6.0	6.6	4.2	6.8	49.0	27.7	21.3
83	58	12.7	6.2	6.2	3.9	6.5	45.5	25.4	20.1
84	59	12.5	6.2	6.0	3.7	6.3	46.3	24.3	22.0
85	60	11.9	6.3	5.5	3.4	5.6	46.0	22.1	23.9
86	61	11.4	6.2	5.2	3.1	5.2	45.3	21.4	23.9
87	62	11.1	6.2	5.0	2.9	4.9	45.3	21.2	24.0
88	63	10.8	6.5	4.8	2.7	4.3	43.4	19.5	23.9
89	平成元年	10.2	6.4	4.6	2.6	3.7	42.4	18.9	23.5
1990	2	10.0	6.7	4.6	2.6	3.3	42.3	18.3	23.9
91	3	9.9	6.7	4.4	2.4	3.2	39.7	17.5	22.1
92	4	9.8	6.9	4.5	2.4	2.9	38.9	17.2	21.6
93	5	9.6	7.1	4.3	2.3	2.5	36.6	16.4	20.2
94	6	10.0	7.1	4.2	2.3	2.9	33.5	15.4	18.1
95	7	9.6	7.4	4.3	2.2	2.1	32.1	14.9	17.2
96	8	9.7	7.2	3.8	2.0	2.5	31.7	14.7	17.0
97	9	9.5	7.3	3.7	1.9	2.2	32.1	14.2	17.9
98	10	9.6	7.5	3.6	2.0	2.1	31.4	13.6	17.8
99	11	9.4	7.8	3.4	1.8	1.6	31.6	13.7	17.9
2000	12	9.5	7.7	3.2	1.8	1.8	31.2	13.2	18.1
01	13	9.3	7.7	3.1	1.6	1.6	31.0	13.0	18.0
02	14	9.2	7.8	3.0	1.7	1.4	31.1	12.7	18.3
03	15	8.9	8.0	3.0	1.7	0.9	30.5	12.6	17.8
04	16	8.8	8.2	2.8	1.5	0.7	30.0	12.5	17.5
05	17	8.4	8.6	2.8	1.4	△ 0.2	29.1	12.3	16.7
06	18	8.7	8.6	2.6	1.3	0.1	27.5	11.9	15.6
07	19	8.6	8.8	2.6	1.3	△ 0.1	26.2	11.7	14.5
08	20	8.7	9.1	2.6	1.2	△ 0.4	25.2	11.3	13.9
09	21	8.5	9.1	2.4	1.2	△ 0.6	24.6	11.1	13.5
2010	22	8.5	9.5	2.3	1.1	△ 1.0	24.2	11.2	13.0
11	23	8.3	9.9	2.3	1.1	△ 1.6	23.9	11.1	12.8
12	24	8.2	10.0	2.2	1.0	△ 1.7	23.4	10.8	12.6
13	25	8.2	10.1	2.1	1.0	△ 1.9	22.9	10.4	12.5
14	26	8.0	10.1	2.1	0.9	△ 2.1	22.9	10.6	12.3
15	27	8.0	10.3	1.9	0.9	△ 2.3	22.0	10.6	11.4
16	28	7.8	10.5	2.0	0.9	△ 2.6	21.0	10.1	10.9
17	29	7.6	10.8	1.9	0.9	△ 3.2	21.1	10.1	11.0
18	30	7.4	11.0	1.9	0.9	△ 3.6	20.9	9.9	11.0
19	令和元年	7.0	11.2	1.9	0.9	△ 4.2	22.0	10.2	11.8
2020	2	6.8	11.1	1.8	0.8	△ 4.3	20.1	9.5	10.6
21	3	6.6	11.7	1.7	0.8	△ 5.1	19.7	9.8	9.9
22	4	6.3	12.9	1.8	0.8	△ 6.5	19.3	9.4	9.9
23	5	6.0	13.0	1.8	0.8	△ 7.0	20.9	9.6	11.3
24	6	5.7	13.3	1.8	0.9	△ 7.6	21.8	9.8	12.1

周産期 死亡率 ⁴⁾ (出産千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊 出生率	年齢調整死亡率 ⁵⁾ <平成27年モデル人口> (人口千対)	
				男	女
...	9.3	0.74	2.00	37.5	27.8
...	9.4	0.74	1.96	...	...
...	9.8	0.75	1.98	...	...
...	9.7	0.73	2.00	...	...
...	9.9	0.74	2.05	...	...
...	9.7	0.79	2.14	35.5	26.0
...	9.5	0.80	1.58	...	...
...	9.6	0.84	2.23	...	...
...	9.5	0.87	2.13	...	...
...	9.6	0.89	2.13	...	...
...	10.0	0.93	2.13	32.3	23.7
...	10.5	0.99	2.16	...	...
...	10.4	1.02	2.14	...	...
...	9.9	1.04	2.14	...	...
...	9.1	1.04	2.05	...	...
...	8.5	1.07	1.91	28.4	20.6
...	7.8	1.11	1.85	...	...
...	7.2	1.14	1.80	...	...
...	6.9	1.15	1.79	...	...
21.6	6.8	1.17	1.77	...	...
20.2	6.7	1.22	1.75	25.7	17.9
19.5	6.6	1.32	1.74	...	...
18.3	6.6	1.39	1.77	...	...
16.9	6.4	1.51	1.80	...	...
16.6	6.2	1.50	1.81	...	...
15.4	6.1	1.39	1.76	22.7	15.0
14.6	5.9	1.37	1.72	...	...
13.7	5.7	1.30	1.69	...	...
12.7	5.8	1.26	1.66	...	...
12.1	5.8	1.29	1.57	...	...
11.1	5.9	1.28	1.54	21.3	13.4
8.5	6.0	1.37	1.53	...	...
8.1	6.1	1.45	1.50	...	...
7.7	6.4	1.52	1.46	...	...
7.5	6.3	1.57	1.50	...	...
7.0	6.4	1.60	1.42	20.5	11.9
6.7	6.4	1.66	1.43	...	...
6.4	6.2	1.78	1.39	...	...
6.2	6.3	1.94	1.38	...	...
6.0	6.1	2.00	1.34	...	...
5.8	6.4	2.10	1.36	17.6	9.8
5.5	6.4	2.27	1.33	...	...
5.5	6.0	2.30	1.32	...	...
5.3	5.9	2.25	1.29	...	...
5.0	5.7	2.15	1.29	...	...
4.8	5.7	2.08	1.26	16.6	8.9
4.7	5.8	2.04	1.32	15.9	8.6
4.5	5.7	2.02	1.34	15.7	8.5
4.3	5.8	1.99	1.37	15.7	8.5
4.2	5.6	2.01	1.37	15.2	8.1
4.2	5.5	1.99	1.39	15.6	8.3
4.1	5.2	1.87	1.39	15.7	8.5
4.0	5.3	1.87	1.41	15.3	8.3
3.7	5.3	1.84	1.43	14.9	8.1
3.7	5.1	1.77	1.42	14.5	7.9
3.7	5.1	1.81	1.45	14.3	7.9
3.6	5.0	1.73	1.44	14.1	7.7
3.5	4.9	1.70	1.43	14.0	7.6
3.3	4.7	1.68	1.42	13.8	7.6
3.4	4.8	1.69	1.36	13.5	7.5
3.2	4.3	1.57	1.33	13.3	7.2
3.4	4.1	1.50	1.30	13.6	7.4
3.3	4.1	1.47	1.26	14.4	7.9
3.3	3.9	1.52	1.20	14.1	7.8
3.3	4.0	1.55	1.15	14.2	7.8

(参考)

周産期 死亡率 ⁶⁾ (妊娠満28週以後) (出生千対)	年次 ¹⁾	
41.4	1960	昭和35年
40.9	61	36
38.7	62	37
36.2	63	38
33.1	64	39
30.1	65	40
31.3	66	41
26.3	67	42
24.5	68	43
23.0	69	44
21.7	1970	45
20.4	71	46
19.0	72	47
18.0	73	48
16.9	74	49
16.0	75	50
14.8	76	51
14.1	77	52
13.0	78	53
12.5	79	54
11.7	1980	55
10.8	81	56
10.1	82	57
9.3	83	58
8.7	84	59
8.0	85	60
7.3	86	61
6.9	87	62
6.5	88	63
6.0	89	平成元年
5.7	1990	2
5.3	91	3
5.2	92	4
5.0	93	5
5.0	94	6
4.7	95	7
4.4	96	8
4.2	97	9
4.1	98	10
4.0	99	11
3.8	2000	12
3.6	01	13
3.7	02	14
3.6	03	15
3.3	04	16
3.3	05	17
3.1	06	18
3.0	07	19
2.9	08	20
2.9	09	21
2.9	2010	22
2.8	11	23
2.7	12	24
2.6	13	25
2.5	14	26
2.5	15	27
2.4	16	28
2.4	17	29
2.2	18	30
2.3	19	令和元年
2.1	2020	2
2.2	21	3
2.2	22	4
2.3	23	5
2.3	24	6