ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

政府統計

令和８年 11 月 27 日
【照会先】
政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室
統計管理官　楠田　（内線 7461）
室長補佐　吉田　（内線 7489）
（担当・内線）
死亡･死産担当　年報第一係（内線 7490）
出生･婚姻･離婚担当　年報第二係（内線 7491）
（代表電話）　03-5253-1111
（直通電話）　03-3595-2812

令和７（2025）年
人口動態統計（確定数）の概況

目　次

頁
調　査　の　概　要 …… 1
結　果　の　概　要 …… 3
（統　計　表）
第１表　人口動態総覧 …… 4
第２表　人口動態総覧の年次推移 …… 5
第３表　人口動態総覧（率）の年次推移 …… 7
第４表　人口動態総覧，都道府県（特別区－指定都市再掲）別 …… 9
第５表　人口動態総覧（率），都道府県（特別区－指定都市再掲）別 …… 11
第６表　母の年齢（５歳階級）・出生順位別にみた出生数 …… 13
第７表　母の年齢（５歳階級）・出生順位別にみた合計特殊出生率（内訳） …… 14
第８表　性別にみた死因順位（第 10 位まで）別
死亡数・死亡率（人口 10 万対）・構成割合 …… 15
第９表　死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口 10 万対） …… 16
（別　表）　日本における外国人の人口動態、外国における日本人の人口動態、
前年以前発生分の人口動態 …… 19
（人　口）　諸率の算出に用いた人口 …… 20

この資料は、厚生労働省ホームページに掲載しています。
（掲載場所 URL）https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei25/index.html

調　査　の　概　要

1　調査の目的　　人口動態調査は、我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

※人口動態調査は、統計法に基づく基幹統計「人口動態統計」を作成するための統計調査である。

2　調査の対象及び客体　「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本概況は、令和７(2025)年１年間に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

3　調査の期間　　令和７(2025)年１月１日～令和７(2025)年 12 月 31 日

4　調査の方法　　市区町村長は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

5　報告の系統　　市区町村 ―― 保健所 ―― 都道府県 ―― 厚生労働省

（保健所を設置する市・特別区）

6　結果の集計　　厚生労働省政策統括官（総合政策、労使関係担当）において行った。

＜利用上の注意＞

1　公表している人口動態統計の資料は次のとおりである。

人口動態統計速報

数値：調査票を作成した数

集計客体：日本における日本人及び外国人、並びに外国における日本人
(いずれも前年以前発生のものを含む)

公表：毎月
(調査月の約２か月後)

人口動態統計月報（概数）

数値：概数

集計客体：日本における日本人
(前年以前発生のものを除く)

月報(概数)
公表：毎月
(調査月の約５か月後)

月報年計(概数)
公表：毎年（年間合計）
(調査年の翌年６月上旬)

人口動態統計年報（確定数）

数値：確定数
(概数に修正を加えたもの)

集計客体：日本における日本人
(日本における外国人、外国における日本人及び前年以前発生のものは別掲)

公表：毎年
(調査年の翌年９月※)

刊行物：報告書
(刊行は調査年の翌々年３月)

※令和７年は、人口を分母とする人口動態諸率（全国の総数は除く）を 11 月に公表。

2　表章記号の規約

計数のない場合	－
統計項目のあり得ない場合	・
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
比率が微小（0.05 未満、0.00005 未満）の場合	0.0、0.0000
減少数（率）の場合	△

なお、掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

3　用語の説明

自　然　増　減：出生数から死亡数を減じたもの
乳　児　死　亡：生後１年未満の死亡
新 生 児 死 亡：生後４週（28 日）未満の死亡
早期新生児死亡：生後１週（７日）未満の死亡
死　　産：妊娠満 12 週以後の死児の出産
周 産 期 死 亡：妊娠満 22 週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

4　昭和 19～21(1944～1946)年は戦災による資料喪失等資料不備のため省略した。
昭和 22～47(1947～1972)年は沖縄県を含まない数値である。

5　都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

6　比率の解説（諸率の算出に用いた人口は、20 頁を参照）

$$出生率 = \frac{年間出生数}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$死亡率 = \frac{年間死亡数}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$乳児死亡率 = \frac{年間乳児死亡数（生後1年未満の死亡数）}{年間出生数} \times 1,000$$

$$新生児死亡率 = \frac{年間新生児死亡数（生後4週（28日）未満の死亡数）}{年間出生数} \times 1,000$$

$$自然増減率 = \frac{年間自然増減数（年間出生数－年間死亡数）}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$死産率（総数・自然・人工） = \frac{年間死産数（妊娠満12週以後の死児の出産数）（総数・自然・人工）}{年間出産数（年間出生数＋年間死産数）} \times 1,000$$

$$周産期死亡率 = \frac{年間周産期死亡数（妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数（生後1週（7日）未満の死亡数））}{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数} \times 1,000$$

$$妊娠満22週以後の死産率 = \frac{年間の妊娠満22週以後の死産数}{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数} \times 1,000$$

$$早期新生児死亡率 = \frac{年間早期新生児死亡数（生後1週（7日）未満の死亡数）}{年間出生数} \times 1,000$$

$$婚姻率 = \frac{年間婚姻件数}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$離婚率 = \frac{年間離婚件数}{10月1日現在日本人人口} \times 1,000$$

$$合計特殊出生率 = \left\{ \frac{年間の母の年齢別出生数}{10月1日現在年齢別女性人口} \right\} の15歳から49歳までの合計$$

・全国値は、「母の各歳別の出生数」及び「女性の日本人人口」で算出したものを合計している。

・都道府県は、「母の５歳階級別の出生数」及び「女性の人口」で算出し、５倍したものを合計している年次と、「母の各歳別の出生数」及び「女性の人口」で算出したものを合計している年次がある。
なお、特別区ー指定都市は国勢調査年次のみ算出している。
都道府県及び特別区ー指定都市の算出に用いた出生数と女性の人口は以下のとおりである。
国勢調査年次：平成22（2010）年までの国勢調査年次…「母の５歳階級別の出生数」及び「５歳階級別日本人女性人口」
平成27（2015）年以降の国勢調査年次…「母の各歳別の出生数」及び「各歳別日本人女性人口」
国勢調査年次以外：平成26（2014）年まで…「母の５歳階級別の出生数」及び「５歳階級別の女性の総人口」
平成28（2016）年以降…「母の５歳階級別の出生数」及び「５歳階級別日本人女性人口」

合計特殊出生率は「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、１人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。
算出に用いた15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。なお、全国値では年齢不詳は含まない。

$$年齢調整死亡率 = \frac{\left\{ \left[観察集団の各年齢（年齢階級）の死亡率 \right] \times \left[基準人口集団のその年齢（年齢階級）の人口 \right] \right\} の各年齢（年齢階級）の総和}{基準人口集団の総数}$$

年齢調整死亡率は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口（平成27年モデル人口）にあてはめて算出した指標である。
なお、計算式中の「観察集団の各年齢（年齢階級）の死亡率」は、1,000倍されたものである。

$$死因別死亡率 = \frac{年間の死因別死亡数}{10月1日現在日本人人口} \times 100,000$$

結　果　の　概　要

1　出生数は減少

出生数は 67 万 1270 人で、前年の 68 万 6173 人より 1 万 4903 人減少し、明治 32(1899)年の人口動態調査開始以来最少となった。出生率(人口千対)は 5.6 で前年の 5.7 より低下し、合計特殊出生率は 1.14 で前年の 1.15 より低下し、過去最低となった。(第１表、第２表、第３表)

母の年齢(５歳階級)別にみると、出生数は 14 歳以下、30～34 歳、50 歳以上で前年より増加し、その他の各階級では減少した。合計特殊出生率の内訳は 30～34 歳の階級で前年より上昇し、その他の各階級では低下した。（第６表(１)、第７表(１)）

出生順位別にみると、出生数はいずれの出生順位についても前年より減少した。合計特殊出生率の内訳は第１子で前年より上昇し、その他の出生順位では前年より低下した。（第６表(２)、第７表(２)）

母の年齢階級（５歳階級）別と出生順位別を併せてみると、合計特殊出生率の内訳の 30～34 歳の階級では、第 1 子及び第２子で前年より上昇した（第７表(３)）。

2　死亡数は減少

死亡数は 158 万 9533 人で、前年の 160 万 5378 人より 1 万 5845 人減少し、５年ぶりの減少となった。死亡率（人口千対）は 13.3 で前年と同率となっている。（第１表、第２表）

死因別にみると、前年と同様、死因順位第１位は悪性新生物＜腫瘍＞で死亡数は 37 万 8829 人(死亡総数に占める割合は 23.8%、死亡率（人口 10 万人対）は 318.0)、第２位は心疾患（高血圧性を除く）(同 13.9%、185.1)、第３位は老衰(同 13.5%、180.2)となっている（第８表)。

なお、年齢調整死亡率（人口千対）は男 13.9、女 7.7 で、男女とも前年の男 14.2、女 7.8 より低下した（第 1 表)。

3　自然増減数はマイナス

出生数と死亡数の差である自然増減数は△91 万 8263 人で、前年の△91 万 9205 人よりマイナス幅が縮小したが、19 年連続のマイナスとなった。自然増減率（人口千対）は△7.7 となっている。(第１表、第２表)

4　死産数は増加

死産数は 1 万 5329 胎で、前年の 1 万 5323 胎より 6 胎増加し、死産率(出産(出生＋死産)千対）は 22.3 で、前年の 21.8 より上昇した(第１表)。

5　婚姻件数は増加

婚姻件数は 48 万 9158 組で、前年の 48 万 5092 組より 4066 組増加し、婚姻率（人口千対）は 4.1 で前年の 4.0 より上昇した(第１表)。

6　離婚件数は減少

離婚件数は 17 万 9073 組で、前年の 18 万 5904 組より 6831 組減少し、離婚率（人口千対）は 1.50 で前年の 1.55 より低下した(第１表)。

（統計表）

第１表　人口動態総覧

	実数				率[1)]	
	令和７年 (2025)	令和６年 (2024)	対前年増減		令和７年 (2025)	令和６年 (2024)
			増減数	増減率（%）		
出　　生（人）	671 270	686 173	△ 14 903	△ 2.2	5.6	5.7
男	344 233	351 451	△ 7 218	△ 2.1	6.0	6.0
女	327 037	334 722	△ 7 685	△ 2.3	5.3	5.4
死　　亡（人）	1 589 533	1 605 378	△ 15 845	△ 1.0	13.3	13.3
男	809 365	819 709	△ 10 344	△ 1.3	14.0	14.0
女	780 168	785 669	△ 5 501	△ 0.7	12.7	12.7
（再掲）						
乳児死亡	1 256	1 266	△ 10	△ 0.8	1.9	1.8
新生児死亡	575	637	△ 62	△ 9.7	0.9	0.9
自然増減（人）	△ 918 263	△ 919 205	942	…	△ 7.7	△ 7.6
死　　産（胎）	15 329	15 323	6	0.0	22.3	21.8
自然死産	6 970	6 849	121	1.8	10.2	9.8
人工死産	8 359	8 474	△ 115	△ 1.4	12.2	12.1
周産期死亡（胎・人）	2 270	2 285	△ 15	△ 0.7	3.4	3.3
妊娠満22週以後の死産	1 837	1 800	37	2.1	2.7	2.6
早期新生児死亡	433	485	△ 52	△ 10.7	0.6	0.7
婚　　姻（組）	489 158	485 092	4 066	0.8	4.1	4.0
離　　婚（組）	179 073	185 904	△ 6 831	△ 3.7	1.50	1.55

	令和７年 (2025)	令和６年 (2024)
合計特殊出生率	1.14	1.15
年齢調整死亡率[1)2)] 男	13.9	14.2
女	7.7	7.8

注：１）出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚・年齢調整死亡率は人口千対、乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対、周産期死亡・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対の率である。

２）年齢調整死亡率は、平成27年モデル人口で算出している。

第２表　人口動態総覧の年次推移

年	次[1]	出生数（人）	死亡数（人）	（再掲） 乳児死亡数（人）	（再掲） 新生児死亡数[2]（人）	自然増減数（人）	死産数（胎） 総数	死産数（胎） 自然死産	死産数（胎） 人工死産	周産期死亡数[3]（胎・人）	婚姻件数（組）	離婚件数（組）	（参考） 周産期死亡数[4]（胎・人）
1899	明治32	1 386 981	932 087	213 359	108 077	454 894	135 727	…	…	…	297 372	66 545	…
1900	33	1 420 534	910 744	220 211	112 259	509 790	137 987	…	…	…	346 528	63 828	…
01	34	1 501 591	925 810	225 107	115 794	575 781	155 489	…	…	…	378 457	63 442	…
02	35	1 510 835	959 126	232 652	116 654	551 709	157 708	…	…	…	394 165	64 139	…
03	36	1 489 816	931 008	226 982	112 909	558 808	153 920	…	…	…	370 961	65 392	…
04	37	1 440 371	955 400	218 756	106 477	484 971	147 058	…	…	…	398 930	63 913	…
05	38	1 452 770	1 004 661	220 450	103 382	448 109	142 092	…	…	…	350 898	60 061	…
06	39	1 394 295	955 256	214 148	105 307	439 039	149 731	…	…	…	352 857	65 398	…
07	40	1 614 472	1 016 798	244 300	118 617	597 674	158 814	…	…	…	432 949	61 058	…
08	41	1 662 815	1 029 447	262 801	123 867	633 368	162 676	…	…	…	461 254	60 226	…
09	42	1 693 850	1 091 264	283 436	129 629	602 586	161 576	…	…	…	437 882	58 936	…
1910	43	1 712 857	1 064 234	276 136	126 910	648 623	157 392	…	…	…	441 222	59 432	…
11	44	1 747 803	1 043 906	276 798	127 302	703 897	155 319	…	…	…	433 117	58 067	…
12	大正元	1 737 674	1 037 016	268 025	123 902	700 658	147 545	…	…	…	430 422	59 143	…
13	2	1 757 441	1 027 257	267 281	124 213	730 184	147 769	…	…	…	431 287	59 536	…
14	3	1 808 402	1 101 815	286 678	125 745	706 587	145 692	…	…	…	452 932	59 992	…
15	4	1 799 326	1 093 793	288 634	125 337	705 533	141 301	…	…	…	445 210	59 943	…
16	5	1 804 822	1 187 832	307 283	132 000	616 990	139 998	…	…	…	433 680	60 254	…
17	6	1 812 413	1 199 669	313 872	139 717	612 744	140 328	…	…	…	447 970	55 812	…
18	7	1 791 992	1 493 162	337 919	145 710	298 830	142 507	…	…	…	500 580	56 474	…
19	8	1 778 685	1 281 965	303 202	129 072	496 720	132 939	…	…	…	480 136	56 812	…
1920	9	2 025 564	1 422 096	335 613	139 681	603 468	144 038	…	…	…	546 207	55 511	…
21	10	1 990 876	1 288 570	335 143	136 342	702 306	138 301	…	…	…	519 217	53 402	…
22	11	1 969 314	1 286 941	327 604	132 856	682 373	132 244	…	…	…	515 916	53 053	…
23	12	2 043 297	1 332 485	333 930	135 504	710 812	133 863	…	…	…	512 689	51 212	…
24	13	1 998 520	1 254 946	312 267	126 385	743 574	125 839	…	…	…	513 130	51 770	…
25	14	2 086 091	1 210 706	297 008	121 238	875 385	124 403	…	…	…	521 438	51 687	…
26	昭和元	2 104 405	1 160 734	289 275	119 642	943 671	124 038	…	…	…	502 847	50 119	…
27	2	2 060 737	1 214 323	292 084	116 240	846 414	116 922	…	…	…	487 850	50 626	…
28	3	2 135 852	1 236 711	293 881	115 682	899 141	120 191	…	…	…	499 555	49 119	…
29	4	2 077 026	1 261 228	295 178	115 009	815 798	116 971	…	…	…	497 410	51 222	…
1930	5	2 085 101	1 170 867	258 703	104 101	914 234	117 730	…	…	…	506 674	51 259	…
31	6	2 102 784	1 240 891	276 584	108 812	861 893	116 509	…	…	…	496 574	50 609	…
32	7	2 182 742	1 175 344	256 505	104 573	1 007 398	119 579	…	…	…	515 270	51 437	…
33	8	2 121 253	1 193 987	257 251	102 887	927 266	114 138	…	…	…	486 058	49 282	…
34	9	2 043 783	1 234 684	255 063	103 408	809 099	113 043	…	…	…	512 654	48 610	…
35	10	2 190 704	1 161 936	233 706	97 994	1 028 768	115 593	…	…	…	556 730	48 528	…
36	11	2 101 969	1 230 278	245 357	101 043	871 691	111 056	…	…	…	549 116	46 167	…
37	12	2 180 734	1 207 899	230 701	95 465	972 835	111 485	…	…	…	674 500	46 500	…
38	13	1 928 321	1 259 805	220 695	89 159	668 516	99 528	…	…	…	538 831	44 656	…
39	14	1 901 573	1 268 760	202 018	84 204	632 813	98 349	…	…	…	554 321	45 970	…
1940	15	2 115 867	1 186 595	190 509	81 869	929 272	102 034	…	…	…	666 575	48 556	…
41	16	2 277 283	1 149 559	191 420	77 829	1 127 724	103 400	…	…	…	791 625	49 424	…
42	17	2 233 660	1 166 630	190 897	76 177	1 067 030	95 448	…	…	…	679 044	46 268	…
43	18	2 253 535	1 213 811	195 219	76 588	1 039 724	92 889	…	…	…	743 842	49 705	…
47	22	2 678 792	1 138 238	205 360	84 204	1 540 554	123 837	…	…	…	934 170	79 551	…
48	23	2 681 624	950 610	165 406	73 855	1 731 014	[5] 143 963	＊ 104 325	＊ 31 055	…	953 999	79 032	…
49	24	2 696 638	945 444	168 467	72 432	1 751 194	[5] 192 677	＊ 114 161	＊ 75 585	…	842 170	82 575	…
1950	25	2 337 507	904 876	140 515	64 142	1 432 631	216 974	106 594	110 380	…	715 081	83 689	108 843
51	26	2 137 689	838 998	122 869	58 686	1 298 691	217 231	101 237	115 994	…	671 905	82 331	99 865
52	27	2 005 162	765 068	99 114	51 015	1 240 094	203 824	94 508	109 316	…	676 995	79 021	91 527
53	28	1 868 040	772 547	91 424	47 580	1 095 493	193 274	89 751	103 523	…	682 077	75 255	85 932
54	29	1 769 580	721 491	78 944	42 726	1 048 089	187 119	87 201	99 918	…	697 809	76 759	79 776
55	30	1 730 692	693 523	68 801	38 646	1 037 169	183 265	85 159	98 106	…	714 861	75 267	75 918
56	31	1 665 278	724 460	67 691	38 232	940 818	179 007	86 558	92 449	…	715 934	72 040	75 706
57	32	1 566 713	752 445	62 678	33 847	814 268	176 353	86 895	89 458	…	773 362	71 651	70 502
58	33	1 653 469	684 189	57 052	32 237	969 280	185 148	92 282	92 866	…	826 902	74 004	72 625
59	34	1 626 088	689 959	54 768	30 235	936 129	181 893	92 688	89 205	…	847 135	72 455	69 912
1960	35	1 606 041	706 599	49 293	27 362	899 442	179 281	93 424	85 857	…	866 115	69 410	66 552
61	36	1 589 372	695 644	45 465	26 255	893 728	179 895	96 032	83 863	…	890 158	69 323	65 063
62	37	1 618 616	710 265	42 797	24 777	908 351	177 363	97 256	80 107	…	928 341	71 394	62 650
63	38	1 659 521	670 770	38 442	22 965	988 751	175 424	97 711	77 713	…	937 516	69 996	60 049
64	39	1 716 761	673 067	34 967	21 344	1 043 694	168 046	97 357	70 689	…	963 130	72 306	56 827
65	40	1 823 697	700 438	33 742	21 260	1 123 259	161 617	94 476	67 141	…	954 852	77 195	54 904
66	41	1 360 974	670 342	26 217	16 296	690 632	148 248	83 253	64 995	…	940 120	79 432	42 583
67	42	1 935 647	675 006	28 928	19 248	1 260 641	149 389	90 938	58 451	…	953 096	83 478	50 846
68	43	1 871 839	686 555	28 600	18 326	1 185 284	143 259	87 381	55 878	…	956 312	87 327	45 921
69	44	1 889 815	693 787	26 874	17 116	1 196 028	139 211	85 788	53 423	…	984 142	91 280	43 419

年	次[1]	出生数（人）	死亡数（人）	（再掲）乳児死亡数（人）	（再掲）新生児死亡数[2]（人）	自然増減数（人）	死産数（胎）総数	死産数（胎）自然死産	死産数（胎）人工死産	周産期死亡数[3]（胎・人）	婚姻件数（組）	離婚件数（組）	（参考）周産期死亡数[4]（胎・人）
1970	昭和45	1 934 239	712 962	25 412	16 742	1 221 277	135 095	84 073	51 022	…	1 029 405	95 937	41 917
71	46	2 000 973	684 521	24 805	16 450	1 316 452	130 920	83 827	47 093	…	1 091 229	103 595	40 900
72	47	2 038 682	683 751	23 773	15 817	1 354 931	125 154	81 741	43 413	…	1 099 984	108 382	38 754
73	48	2 091 983	709 416	23 683	15 473	1 382 567	116 171	78 613	37 558	…	1 071 923	111 877	37 598
74	49	2 029 989	710 510	21 888	14 472	1 319 479	109 738	74 618	35 120	…	1 000 455	113 622	34 383
75	50	1 901 440	702 275	19 103	12 912	1 199 165	101 862	67 643	34 219	…	941 628	119 135	30 513
76	51	1 832 617	703 270	17 105	11 638	1 129 347	101 930	64 046	37 884	…	871 543	124 512	27 133
77	52	1 755 100	690 074	15 666	10 773	1 065 026	95 247	60 330	34 917	…	821 029	129 485	24 708
78	53	1 708 643	695 821	14 327	9 628	1 012 822	87 463	55 818	31 645	…	793 257	132 146	22 217
79	54	1 642 580	689 664	12 923	8 590	952 916	82 311	51 083	31 228	36 190	788 505	135 250	20 481
1980	55	1 576 889	722 801	11 841	7 796	854 088	77 446	47 651	29 795	32 422	774 702	141 689	18 385
81	56	1 529 455	720 262	10 891	7 188	809 193	79 222	46 296	32 926	30 274	776 531	154 221	16 531
82	57	1 515 392	711 883	9 969	6 425	803 509	78 107	44 135	33 972	28 204	781 252	163 980	15 303
83	58	1 508 687	740 038	9 406	5 894	768 649	71 941	40 108	31 833	25 925	762 552	179 150	14 035
84	59	1 489 780	740 247	8 920	5 527	749 533	72 361	37 976	34 385	25 149	739 991	178 746	12 998
85	60	1 431 577	752 283	7 899	4 910	679 294	69 009	33 114	35 895	22 379	735 850	166 640	11 470
86	61	1 382 946	750 620	7 251	4 296	632 326	65 678	31 050	34 628	20 389	710 962	166 054	10 148
87	62	1 346 658	751 172	6 711	3 933	595 486	63 834	29 956	33 878	18 699	696 173	158 227	9 317
88	63	1 314 006	793 014	6 265	3 592	520 992	59 636	26 804	32 832	16 839	707 716	153 600	8 508
89	平成元	1 246 802	788 594	5 724	3 214	458 208	55 204	24 558	30 646	15 183	708 316	157 811	7 450
1990	2	1 221 585	820 305	5 616	3 179	401 280	53 892	23 383	30 509	13 704	722 138	157 608	7 001
91	3	1 223 245	829 797	5 418	2 978	393 448	50 510	22 317	28 193	10 426	742 264	168 969	6 544
92	4	1 208 989	856 643	5 477	2 905	352 346	48 896	21 689	27 207	9 888	754 441	179 191	6 321
93	5	1 188 282	878 532	5 169	2 765	309 750	45 090	20 205	24 885	9 226	792 658	188 297	5 989
94	6	1 238 328	875 933	5 261	2 889	362 395	42 962	19 754	23 208	9 286	782 738	195 106	6 134
95	7	1 187 064	922 139	5 054	2 615	264 925	39 403	18 262	21 141	8 412	791 888	199 016	5 526
96	8	1 206 555	896 211	4 546	2 438	310 344	39 536	18 329	21 207	8 080	795 080	206 955	5 321
97	9	1 191 665	913 402	4 403	2 307	278 263	39 546	17 453	22 093	7 624	775 651	222 635	4 974
98	10	1 203 147	936 484	4 380	2 353	266 663	38 988	16 936	22 052	7 447	784 595	243 183	4 927
99	11	1 177 669	982 031	4 010	2 137	195 638	38 452	16 711	21 741	7 102	762 028	250 529	4 665
2000	12	1 190 547	961 653	3 830	2 106	228 894	38 393	16 200	22 193	6 881	798 138	264 246	4 562
01	13	1 170 662	970 331	3 599	1 909	200 331	37 467	15 704	21 763	6 476	799 999	285 911	4 238
02	14	1 153 855	982 379	3 497	1 937	171 476	36 978	15 161	21 817	6 333	757 331	289 836	4 224
03	15	1 123 610	1 014 951	3 364	1 879	108 659	35 330	14 644	20 686	5 929	740 191	283 854	3 995
04	16	1 110 721	1 028 602	3 122	1 622	82 119	34 365	14 288	20 077	5 541	720 418	270 804	3 671
05	17	1 062 530	1 083 796	2 958	1 510	△ 21 266	31 818	13 502	18 316	5 149	714 265	261 917	3 492
06	18	1 092 674	1 084 451	2 864	1 444	8 223	30 911	13 424	17 487	5 100	730 973	257 475	3 420
07	19	1 089 818	1 108 334	2 828	1 434	△ 18 516	29 313	13 107	16 206	4 906	719 822	254 832	3 306
08	20	1 091 156	1 142 407	2 798	1 331	△ 51 251	28 177	12 625	15 552	4 720	726 106	251 136	3 178
09	21	1 070 036	1 141 865	2 556	1 254	△ 71 829	27 005	12 214	14 791	4 519	707 740	253 354	3 096
2010	22	1 071 305	1 197 014	2 450	1 167	△ 125 709	26 560	12 245	14 315	4 515	700 222	251 379	3 065
11	23	1 050 807	1 253 068	2 463	1 147	△ 202 261	25 751	11 940	13 811	4 315	661 898	235 720	2 961
12	24	1 037 232	1 256 359	2 299	1 065	△ 219 127	24 800	11 448	13 352	4 133	668 870	235 407	2 759
13	25	1 029 817	1 268 438	2 185	1 026	△ 238 621	24 102	10 938	13 164	3 862	660 622	231 385	2 649
14	26	1 003 609	1 273 025	2 080	952	△ 269 416	23 526	10 906	12 620	3 751	643 783	222 115	2 502
15	27	1 005 721	1 290 510	1 916	902	△ 284 789	22 621	10 864	11 757	3 729	635 225	226 238	2 495
16	28	977 242	1 308 158	1 929	875	△ 330 916	20 941	10 070	10 871	3 518	620 707	216 856	2 377
17	29	946 146	1 340 567	1 762	833	△ 394 421	20 364	9 740	10 624	3 309	606 952	212 296	2 242
18	30	918 400	1 362 470	1 748	801	△ 444 070	19 614	9 252	10 362	2 999	586 481	208 333	1 997
19	令和元	865 239	1 381 093	1 654	755	△ 515 854	19 454	8 997	10 457	2 955	599 007	208 496	1 953
2020	2	840 835	1 372 755	1 512	704	△ 531 920	17 278	8 188	9 090	2 664	525 507	193 253	1 805
21	3	811 622	1 439 856	1 399	658	△ 628 234	16 277	8 082	8 195	2 741	501 138	184 384	1 815
22	4	770 759	1 569 050	1 356	609	△ 798 291	15 179	7 391	7 788	2 527	504 930	179 099	1 727
23	5	727 288	1 576 016	1 326	600	△ 848 728	15 534	7 152	8 382	2 404	474 741	183 814	1 677
24	6	686 173	1 605 378	1 266	637	△ 919 205	15 323	6 849	8 474	2 285	485 092	185 904	1 566
25	**7**	**671 270**	**1 589 533**	**1 256**	**575**	**△ 918 263**	**15 329**	**6 970**	**8 359**	**2 270**	**489 158**	**179 073**	**1 553**

注：平成16・18・21～29年の都道府県からの報告漏れ(平成31年３月29日公表)による再集計を行ったことにより、平成29年以前の概況とは数値が一致しない箇所がある。

1）昭和19～21年は戦災による資料喪失等資料不備のため省略した。昭和22～47年は沖縄県を含まない数値である。

2）新生児死亡の昭和18年以前は１か月未満の死亡である。また、新生児死亡の昭和18年は樺太を含む数値である。

3）周産期死亡数は妊娠満22週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものである。

4）（参考）の周産期死亡数は妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものである。平成７年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満28週以後から妊娠満22週以後に変更されたが、継続観察のため本数値を参考として掲載している。

5）死産数の総数の昭和23、24年には自然死産・人工死産の不詳を含む。なお、＊印は概数である。

第３表　人口動態総覧（率）の年次推移

年	次[1]	出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率[2]（出生千対）	自然増減率（人口千対）	死産率[3]（出産千対） 総数	死産率[3]（出産千対） 自然死産率	死産率[3]（出産千対） 人工死産率	周産期死亡率[4]（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）	合計特殊出生率	年齢調整死亡率[5]（人口千対） 男	年齢調整死亡率[5]（人口千対） 女	（参考）[6] 周産期死亡率（出生千対）
1899	明治32	32.0	21.5	153.8	77.9	10.5	89.1	…	…	…	6.9	1.53	…	…	…	…
1900	33	32.4	20.8	155.0	79.0	11.6	88.5	…	…	…	7.9	1.46	…	…	…	…
01	34	33.9	20.9	149.9	77.1	13.0	93.8	…	…	…	8.5	1.43	…	…	…	…
02	35	33.6	21.3	154.0	77.2	12.3	94.5	…	…	…	8.8	1.43	…	…	…	…
03	36	32.7	20.4	152.4	75.8	12.3	93.6	…	…	…	8.1	1.44	…	…	…	…
04	37	31.2	20.7	151.9	73.9	10.5	92.6	…	…	…	8.6	1.39	…	…	…	…
05	38	31.2	21.6	151.7	71.2	9.6	89.1	…	…	…	7.5	1.29	…	…	…	…
06	39	29.6	20.3	153.6	75.5	9.3	97.0	…	…	…	7.5	1.39	…	…	…	…
07	40	34.0	21.4	151.3	73.5	12.6	89.6	…	…	…	9.1	1.29	…	…	…	…
08	41	34.7	21.5	158.0	74.5	13.2	89.1	…	…	…	9.6	1.26	…	…	…	…
09	42	34.9	22.5	167.3	76.5	12.4	87.1	…	…	…	9.0	1.21	…	…	…	…
1910	43	34.8	21.6	161.2	74.1	13.2	84.2	…	…	…	9.0	1.21	…	…	…	…
11	44	35.1	20.9	158.4	72.8	14.1	81.6	…	…	…	8.7	1.16	…	…	…	…
12	大正元	34.4	20.5	154.2	71.3	13.9	78.3	…	…	…	8.5	1.17	…	…	…	…
13	2	34.3	20.0	152.1	70.7	14.2	77.6	…	…	…	8.4	1.16	…	…	…	…
14	3	34.8	21.2	158.5	69.5	13.6	74.6	…	…	…	8.7	1.15	…	…	…	…
15	4	34.1	20.7	160.4	69.7	13.4	72.8	…	…	…	8.4	1.14	…	…	…	…
16	5	33.7	22.2	170.3	73.1	11.5	72.0	…	…	…	8.1	1.13	…	…	…	…
17	6	33.5	22.2	173.2	77.1	11.3	71.9	…	…	…	8.3	1.03	…	…	…	…
18	7	32.7	27.3	188.6	81.3	5.5	73.7	…	…	…	9.1	1.03	…	…	…	…
19	8	32.3	23.3	170.5	72.6	9.0	69.5	…	…	…	8.7	1.03	…	…	…	…
1920	9	36.2	25.4	165.7	69.0	10.8	66.4	…	…	…	9.8	0.99	…	…	…	…
21	10	35.1	22.7	168.3	68.5	12.4	65.0	…	…	…	9.2	0.94	…	…	…	…
22	11	34.3	22.4	166.4	67.5	11.9	62.9	…	…	…	9.0	0.92	…	…	…	…
23	12	35.2	22.9	163.4	66.3	12.2	61.5	…	…	…	8.8	0.88	…	…	…	…
24	13	33.9	21.3	156.2	63.2	12.6	59.2	…	…	…	8.7	0.88	…	…	…	…
25	14	34.9	20.3	142.4	58.1	14.7	56.3	…	…	…	8.7	0.87	…	…	…	…
26	昭和元	34.6	19.1	137.5	56.9	15.5	55.7	…	…	…	8.3	0.83	…	…	…	…
27	2	33.4	19.7	141.7	56.4	13.7	53.7	…	…	…	7.9	0.82	…	…	…	…
28	3	34.1	19.8	137.6	54.2	14.4	53.3	…	…	…	8.0	0.78	…	…	…	…
29	4	32.7	19.9	142.1	55.4	12.9	53.3	…	…	…	7.8	0.81	…	…	…	…
1930	5	32.4	18.2	124.1	49.9	14.2	53.4	…	…	…	7.9	0.80	…	…	…	…
31	6	32.1	19.0	131.5	51.7	13.2	52.5	…	…	…	7.6	0.77	…	…	…	…
32	7	32.9	17.7	117.5	47.9	15.2	51.9	…	…	…	7.8	0.77	…	…	…	…
33	8	31.5	17.7	121.3	48.5	13.8	51.1	…	…	…	7.2	0.73	…	…	…	…
34	9	29.9	18.1	124.8	50.6	11.8	52.4	…	…	…	7.5	0.71	…	…	…	…
35	10	31.6	16.8	106.7	44.7	14.9	50.1	…	…	…	8.0	0.70	…	…	…	…
36	11	30.0	17.5	116.7	48.1	12.4	50.2	…	…	…	7.8	0.66	…	…	…	…
37	12	30.9	17.1	105.8	43.8	13.8	48.6	…	…	…	9.5	0.66	…	…	…	…
38	13	27.2	17.7	114.4	46.2	9.4	49.1	…	…	…	7.6	0.63	…	…	…	…
39	14	26.6	17.8	106.2	44.3	8.9	49.2	…	…	…	7.8	0.64	…	…	…	…
1940	15	29.4	16.5	90.0	38.7	12.9	46.0	…	…	…	9.3	0.68	…	…	…	…
41	16	31.8	16.0	84.1	34.2	15.7	43.4	…	…	…	11.0	0.69	…	…	…	…
42	17	30.9	16.1	85.5	34.1	14.7	41.0	…	…	…	9.4	0.64	…	…	…	…
43	18	30.9	16.7	86.6	33.8	14.3	39.6	…	…	…	10.2	0.68	…	…	…	…
47	22	34.3	14.6	76.7	31.4	19.7	44.2	…	…	…	12.0	1.02	4.54	…	…	…
48	23	33.5	11.9	61.7	27.5	21.6	50.9	＊ 36.9	＊ 10.9	…	11.9	0.99	4.40	…	…	…
49	24	33.0	11.6	62.5	26.9	21.4	66.7	＊ 39.1	＊ 25.9	…	10.3	1.01	4.32	…	…	…
1950	25	28.1	10.9	60.1	27.4	17.2	84.9	41.7	43.2	…	8.6	1.01	3.65	42.2	32.8	46.6
51	26	25.3	9.9	57.5	27.5	15.4	92.2	43.0	49.3	…	7.9	0.97	3.26	…	…	46.7
52	27	23.4	8.9	49.4	25.4	14.4	92.3	42.8	49.5	…	7.9	0.92	2.98	…	…	45.6
53	28	21.5	8.9	48.9	25.5	12.6	93.8	43.5	50.2	…	7.8	0.86	2.69	…	…	46.0
54	29	20.0	8.2	44.6	24.1	11.9	95.6	44.6	51.1	…	7.9	0.87	2.48	…	…	45.1
55	30	19.4	7.8	39.8	22.3	11.6	95.8	44.5	51.3	…	8.0	0.84	2.37	36.0	27.3	43.9
56	31	18.4	8.0	40.6	23.0	10.4	97.1	46.9	50.1	…	7.9	0.80	2.22	…	…	45.5
57	32	17.2	8.3	40.0	21.6	8.9	101.2	49.9	51.3	…	8.5	0.79	2.04	…	…	45.0
58	33	18.0	7.4	34.5	19.5	10.5	100.7	50.2	50.5	…	9.0	0.80	2.11	…	…	43.9
59	34	17.5	7.4	33.7	18.6	10.1	100.6	51.3	49.3	…	9.1	0.78	2.04	…	…	43.0
1960	35	17.2	7.6	30.7	17.0	9.6	100.4	52.3	48.1	…	9.3	0.74	2.00	37.5	27.8	41.4
61	36	16.9	7.4	28.6	16.5	9.5	101.7	54.3	47.4	…	9.4	0.74	1.96	…	…	40.9
62	37	17.0	7.5	26.4	15.3	9.5	98.8	54.2	44.6	…	9.8	0.75	1.98	…	…	38.7
63	38	17.3	7.0	23.2	13.8	10.3	95.6	53.3	42.4	…	9.7	0.73	2.00	…	…	36.2
64	39	17.7	6.9	20.4	12.4	10.7	89.2	51.7	37.5	…	9.9	0.74	2.05	…	…	33.1
65	40	18.6	7.1	18.5	11.7	11.4	81.4	47.6	33.8	…	9.7	0.79	2.14	35.5	26.0	30.1
66	41	13.7	6.8	19.3	12.0	7.0	98.2	55.2	43.1	…	9.5	0.80	1.58	…	…	31.3
67	42	19.4	6.8	14.9	9.9	12.7	71.6	43.6	28.0	…	9.6	0.84	2.23	…	…	26.3
68	43	18.6	6.8	15.3	9.8	11.8	71.1	43.4	27.7	…	9.5	0.87	2.13	…	…	24.5
69	44	18.5	6.8	14.2	9.1	11.7	68.6	42.3	26.3	…	9.6	0.89	2.13	…	…	23.0

年次[1]		出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率[2]	自然増減率	死産率[3]（出産千対）			周産期死亡率[4]	婚姻率	離婚率	合計特殊出生率	年齢調整死亡率[5]（人口千対）		（参考）[6] 周産期死亡率
							総数	自然死産率	人工死産率					男	女	
		（人口千対）	（人口千対）	（出生千対）	（出生千対）	（人口千対）				（出産千対）	（人口千対）	（人口千対）				（出生千対）
1970	昭和45	18.8	6.9	13.1	8.7	11.8	65.3	40.6	24.7	…	10.0	0.93	2.13	32.3	23.7	21.7
71	46	19.2	6.6	12.4	8.2	12.6	61.4	39.3	22.1	…	10.5	0.99	2.16	…	…	20.4
72	47	19.3	6.5	11.7	7.8	12.8	57.8	37.8	20.1	…	10.4	1.02	2.14	…	…	19.0
73	48	19.4	6.6	11.3	7.4	12.8	52.6	35.6	17.0	…	9.9	1.04	2.14	…	…	18.0
74	49	18.6	6.5	10.8	7.1	12.1	51.3	34.9	16.4	…	9.1	1.04	2.05	…	…	16.9
75	50	17.1	6.3	10.0	6.8	10.8	50.8	33.8	17.1	…	8.5	1.07	1.91	28.4	20.6	16.0
76	51	16.3	6.3	9.3	6.4	10.0	52.7	33.1	19.6	…	7.8	1.11	1.85	…	…	14.8
77	52	15.5	6.1	8.9	6.1	9.4	51.5	32.6	18.9	…	7.2	1.14	1.80	…	…	14.1
78	53	14.9	6.1	8.4	5.6	8.8	48.7	31.1	17.6	…	6.9	1.15	1.79	…	…	13.0
79	54	14.2	6.0	7.9	5.2	8.3	47.7	29.6	18.1	21.6	6.8	1.17	1.77	…	…	12.5
1980	55	13.6	6.2	7.5	4.9	7.3	46.8	28.8	18.0	20.2	6.7	1.22	1.75	25.7	17.9	11.7
81	56	13.0	6.1	7.1	4.7	6.9	49.2	28.8	20.5	19.5	6.6	1.32	1.74	…	…	10.8
82	57	12.8	6.0	6.6	4.2	6.8	49.0	27.7	21.3	18.3	6.6	1.39	1.77	…	…	10.1
83	58	12.7	6.2	6.2	3.9	6.5	45.5	25.4	20.1	16.9	6.4	1.51	1.80	…	…	9.3
84	59	12.5	6.2	6.0	3.7	6.3	46.3	24.3	22.0	16.6	6.2	1.50	1.81	…	…	8.7
85	60	11.9	6.3	5.5	3.4	5.6	46.0	22.1	23.9	15.4	6.1	1.39	1.76	22.7	15.0	8.0
86	61	11.4	6.2	5.2	3.1	5.2	45.3	21.4	23.9	14.6	5.9	1.37	1.72	…	…	7.3
87	62	11.1	6.2	5.0	2.9	4.9	45.3	21.2	24.0	13.7	5.7	1.30	1.69	…	…	6.9
88	63	10.8	6.5	4.8	2.7	4.3	43.4	19.5	23.9	12.7	5.8	1.26	1.66	…	…	6.5
89	平成元	10.2	6.4	4.6	2.6	3.7	42.4	18.9	23.5	12.1	5.8	1.29	1.57	…	…	6.0
1990	2	10.0	6.7	4.6	2.6	3.3	42.3	18.3	23.9	11.1	5.9	1.28	1.54	21.3	13.4	5.7
91	3	9.9	6.7	4.4	2.4	3.2	39.7	17.5	22.1	8.5	6.0	1.37	1.53	…	…	5.3
92	4	9.8	6.9	4.5	2.4	2.9	38.9	17.2	21.6	8.1	6.1	1.45	1.50	…	…	5.2
93	5	9.6	7.1	4.3	2.3	2.5	36.6	16.4	20.2	7.7	6.4	1.52	1.46	…	…	5.0
94	6	10.0	7.1	4.2	2.3	2.9	33.5	15.4	18.1	7.5	6.3	1.57	1.50	…	…	5.0
95	7	9.6	7.4	4.3	2.2	2.1	32.1	14.9	17.2	7.0	6.4	1.60	1.42	20.5	11.9	4.7
96	8	9.7	7.2	3.8	2.0	2.5	31.7	14.7	17.0	6.7	6.4	1.66	1.43	…	…	4.4
97	9	9.5	7.3	3.7	1.9	2.2	32.1	14.2	17.9	6.4	6.2	1.78	1.39	…	…	4.2
98	10	9.6	7.5	3.6	2.0	2.1	31.4	13.6	17.8	6.2	6.3	1.94	1.38	…	…	4.1
99	11	9.4	7.8	3.4	1.8	1.6	31.6	13.7	17.9	6.0	6.1	2.00	1.34	…	…	4.0
2000	12	9.5	7.7	3.2	1.8	1.8	31.2	13.2	18.1	5.8	6.4	2.10	1.36	17.6	9.8	3.8
01	13	9.3	7.7	3.1	1.6	1.6	31.0	13.0	18.0	5.5	6.4	2.27	1.33	…	…	3.6
02	14	9.2	7.8	3.0	1.7	1.4	31.1	12.7	18.3	5.5	6.0	2.30	1.32	…	…	3.7
03	15	8.9	8.0	3.0	1.7	0.9	30.5	12.6	17.8	5.3	5.9	2.25	1.29	…	…	3.6
04	16	8.8	8.2	2.8	1.5	0.7	30.0	12.5	17.5	5.0	5.7	2.15	1.29	…	…	3.3
05	17	8.4	8.6	2.8	1.4	△ 0.2	29.1	12.3	16.7	4.8	5.7	2.08	1.26	16.6	8.9	3.3
06	18	8.7	8.6	2.6	1.3	0.1	27.5	11.9	15.6	4.7	5.8	2.04	1.32	15.9	8.6	3.1
07	19	8.6	8.8	2.6	1.3	△ 0.1	26.2	11.7	14.5	4.5	5.7	2.02	1.34	15.7	8.5	3.0
08	20	8.7	9.1	2.6	1.2	△ 0.4	25.2	11.3	13.9	4.3	5.8	1.99	1.37	15.7	8.5	2.9
09	21	8.5	9.1	2.4	1.2	△ 0.6	24.6	11.1	13.5	4.2	5.6	2.01	1.37	15.2	8.1	2.9
2010	22	8.5	9.5	2.3	1.1	△ 1.0	24.2	11.2	13.0	4.2	5.5	1.99	1.39	15.6	8.3	2.9
11	23	8.3	9.9	2.3	1.1	△ 1.6	23.9	11.1	12.8	4.1	5.2	1.87	1.39	15.7	8.5	2.8
12	24	8.2	10.0	2.2	1.0	△ 1.7	23.4	10.8	12.6	4.0	5.3	1.87	1.41	15.3	8.3	2.7
13	25	8.2	10.1	2.1	1.0	△ 1.9	22.9	10.4	12.5	3.7	5.3	1.84	1.43	14.9	8.1	2.6
14	26	8.0	10.1	2.1	0.9	△ 2.1	22.9	10.6	12.3	3.7	5.1	1.77	1.42	14.5	7.9	2.5
15	27	8.0	10.3	1.9	0.9	△ 2.3	22.0	10.6	11.4	3.7	5.1	1.81	1.45	14.3	7.9	2.5
16	28	7.8	10.5	2.0	0.9	△ 2.6	21.0	10.1	10.9	3.6	5.0	1.73	1.44	14.1	7.7	2.4
17	29	7.6	10.8	1.9	0.9	△ 3.2	21.1	10.1	11.0	3.5	4.9	1.70	1.43	14.0	7.6	2.4
18	30	7.4	11.0	1.9	0.9	△ 3.6	20.9	9.9	11.0	3.3	4.7	1.68	1.42	13.8	7.6	2.2
19	令和元	7.0	11.2	1.9	0.9	△ 4.2	22.0	10.2	11.8	3.4	4.8	1.69	1.36	13.5	7.5	2.3
2020	2	6.8	11.1	1.8	0.8	△ 4.3	20.1	9.5	10.6	3.2	4.3	1.57	1.33	13.3	7.2	2.1
21	3	6.6	11.7	1.7	0.8	△ 5.1	19.7	9.8	9.9	3.4	4.1	1.50	1.30	13.6	7.4	2.2
22	4	6.3	12.9	1.8	0.8	△ 6.5	19.3	9.4	9.9	3.3	4.1	1.47	1.26	14.4	7.9	2.2
23	5	6.0	13.0	1.8	0.8	△ 7.0	20.9	9.6	11.3	3.3	3.9	1.52	1.20	14.1	7.8	2.3
24	6	5.7	13.3	1.8	0.9	△ 7.6	21.8	9.8	12.1	3.3	4.0	1.55	1.15	14.2	7.8	2.3
25	**7**	**5.6**	**13.3**	**1.9**	**0.9**	**△ 7.7**	**22.3**	**10.2**	**12.2**	**3.4**	**4.1**	**1.50**	**1.14**	**13.9**	**7.7**	**2.3**

注：平成16・18・21～29年の都道府県からの報告漏れ(平成31年３月29日公表)による再集計を行ったことにより、平成29年以前の概況とは数値が一致しない箇所がある。

1）昭和19～21年は戦災による資料喪失等資料不備のため省略した。昭和22～47年は沖縄県を含まない数値である。

2）新生児死亡の昭和18年以前は１か月未満の死亡である。また、新生児死亡の昭和18年は樺太を含む数値であり、新生児死亡率の算出に用いた樺太を含む出生数は2,267,292である。

3）死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。なお、＊印は概数による率である。

4）周産期死亡率は周産期死亡数を出産数（妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。

5）年齢調整死亡率は平成27年モデル人口にあてはめて算出しており、昭和25年～平成12年については５年ごとのみ算出している。

6）（参考）の周産期死亡率は妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。
平成７年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満28週以後から妊娠満22週以後に変更され、周産期死亡率の算出方法についても出生数から出産数（妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除したものに変更されたが、継続観察のため本数値を参考として掲載している。

第４表　人口動態総覧，都道府県（特別区－指定都市再掲）別

都道府県[1]	出生数（人）			死亡数（人）			（再掲）			
							乳児死亡数（人）			新生児死亡数（人）
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	
全　国	671 270	344 233	327 037	1 589 533	809 365	780 168	1 256	690	566	575
北海道	21 802	11 066	10 736	74 885	37 009	37 876	62	36	26	29
青　森	4 737	2 407	2 330	20 090	9 758	10 332	9	4	5	4
岩　手	4 823	2 438	2 385	19 529	9 550	9 979	3	2	1	－
宮　城	11 079	5 709	5 370	28 202	14 048	14 154	14	8	6	9
秋　田	3 148	1 587	1 561	16 717	8 008	8 709	4	1	3	2
山　形	4 380	2 217	2 163	16 856	8 055	8 801	4	2	2	2
福　島	7 842	3 946	3 896	27 175	13 501	13 674	17	10	7	7
茨　城	13 409	6 871	6 538	38 248	20 350	17 898	27	19	8	10
栃　木	8 932	4 673	4 259	25 380	13 099	12 281	19	9	10	11
群　馬	8 950	4 647	4 303	27 046	14 297	12 749	18	11	7	9
埼　玉	38 812	20 002	18 810	85 774	46 380	39 394	60	36	24	20
千　葉	32 988	17 006	15 982	74 959	40 345	34 614	74	40	34	30
東　京	85 090	43 681	41 409	138 419	71 195	67 224	121	61	60	53
神奈川	50 209	25 869	24 340	101 853	53 891	47 962	101	56	45	55
新　潟	9 580	4 829	4 751	32 809	16 359	16 450	17	8	9	8
富　山	5 125	2 609	2 516	14 654	7 163	7 491	9	6	3	4
石　川	6 242	3 218	3 024	14 351	7 060	7 291	12	4	8	10
福　井	4 314	2 169	2 145	10 448	5 207	5 241	7	5	2	3
山　梨	4 016	1 980	2 036	10 961	5 478	5 483	6	1	5	4
長　野	9 875	5 119	4 756	28 556	14 157	14 399	17	9	8	7
岐　阜	9 351	4 755	4 596	26 022	13 167	12 855	19	8	11	10
静　岡	17 092	8 730	8 362	49 032	25 049	23 983	39	24	15	26
愛　知	44 290	22 648	21 642	82 826	43 646	39 180	91	47	44	45
三　重	8 792	4 553	4 239	23 830	12 053	11 777	17	10	7	7
滋　賀	8 708	4 394	4 314	15 505	7 914	7 591	31	15	16	12
京　都	12 677	6 537	6 140	31 078	15 613	15 465	26	13	13	11
大　阪	52 598	27 078	25 520	108 171	56 255	51 916	100	54	46	49
兵　庫	30 110	15 510	14 600	67 399	34 235	33 164	48	32	16	20
奈　良	6 409	3 260	3 149	17 602	8 974	8 628	9	5	4	3
和歌山	4 246	2 107	2 139	14 191	6 932	7 259	4	2	2	－
鳥　取	2 973	1 593	1 380	8 092	3 925	4 167	8	3	5	4
島　根	3 339	1 645	1 694	10 496	5 002	5 494	11	5	6	5
岡　山	10 426	5 244	5 182	25 060	12 417	12 643	17	10	7	7
広　島	15 238	7 811	7 427	36 050	17 892	18 158	20	13	7	6
山　口	6 401	3 337	3 064	21 097	10 201	10 896	9	5	4	3
徳　島	3 527	1 821	1 706	11 261	5 526	5 735	9	5	4	4
香　川	5 103	2 556	2 547	13 573	6 798	6 775	16	7	9	7
愛　媛	6 422	3 305	3 117	20 103	9 829	10 274	11	6	5	6
高　知	3 079	1 525	1 554	11 205	5 480	5 725	5	5	－	3
福　岡	31 710	16 291	15 419	62 860	30 931	31 929	59	37	22	20
佐　賀	4 611	2 305	2 306	11 255	5 407	5 848	9	5	4	5
長　崎	6 846	3 548	3 298	19 684	9 473	10 211	13	8	5	7
熊　本	10 193	5 317	4 876	24 203	11 583	12 620	27	13	14	15
大　分	5 666	2 947	2 719	16 333	7 864	8 469	14	6	8	9
宮　崎	5 923	3 030	2 893	16 108	7 926	8 182	8	5	3	3
鹿児島	8 661	4 419	4 242	23 656	11 591	12 065	13	8	5	3
沖　縄	11 511	5 921	5 590	15 001	8 060	6 941	21	10	11	8
外　国	15	3	12	143	96	47	－	－	－	－
不　詳	・	・	・	785	616	169	1	1	－	－
（再掲）										
東京都の区部	62 310	31 979	30 331	90 795	46 356	44 439	78	39	39	31
札幌市	9 350	4 702	4 648	24 283	11 918	12 365	27	17	10	10
仙台市	6 209	3 176	3 033	11 155	5 621	5 534	10	6	4	5
さいたま市	8 755	4 576	4 179	13 548	7 098	6 450	7	6	1	－
千葉市	5 258	2 715	2 543	11 313	6 227	5 086	8	2	6	4
横浜市	20 997	10 815	10 182	40 120	21 188	18 932	40	21	19	22
川崎市	10 086	5 186	4 900	13 957	7 480	6 477	23	12	11	13
相模原市	3 454	1 754	1 700	8 528	4 612	3 916	7	3	4	5
新潟市	4 005	2 069	1 936	10 476	5 317	5 159	5	2	3	3
静岡市	3 307	1 693	1 614	9 308	4 705	4 603	6	3	3	3
浜松市	4 235	2 153	2 082	10 019	5 074	4 945	7	4	3	3
名古屋市	14 413	7 426	6 987	26 731	13 860	12 871	40	20	20	16
京都市	6 948	3 608	3 340	16 865	8 391	8 474	16	7	9	7
大阪市	17 147	8 857	8 290	33 721	17 762	15 959	38	21	17	20
堺市	4 785	2 449	2 336	10 535	5 410	5 125	5	3	2	2
神戸市	7 577	3 920	3 657	18 585	9 298	9 287	9	7	2	6
岡山市	4 433	2 261	2 172	8 155	4 085	4 070	8	4	4	5
広島市	7 300	3 664	3 636	12 912	6 514	6 398	12	7	5	3
北九州市	5 203	2 659	2 544	13 211	6 522	6 689	11	9	2	2
福岡市	11 418	5 921	5 497	15 422	7 505	7 917	17	8	9	5
熊本市	5 091	2 671	2 420	8 470	4 081	4 389	16	8	8	8

注：1）都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

自然増減数（人）	死産数（胎）			周産期死亡数（胎・人）			婚姻件数（組）	離婚件数（組）	都道府県[1)]
	総数	自然死産	人工死産	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
△ 918 263	15 329	6 970	8 359	2 270	1 837	433	489 158	179 073	全国
△ 53 083	537	209	328	79	58	21	17 706	8 421	北海道
△ 15 353	139	64	75	21	17	4	3 135	1 669	青森
△ 14 706	106	55	51	11	11	－	3 234	1 494	岩手
△ 17 123	235	113	122	40	32	8	8 116	3 147	宮城
△ 13 569	68	38	30	13	12	1	2 240	995	秋田
△ 12 476	113	61	52	14	13	1	2 906	1 164	山形
△ 19 333	188	80	108	22	16	6	5 484	2 487	福島
△ 24 839	333	159	174	48	40	8	9 235	3 878	茨城
△ 16 448	196	99	97	41	33	8	6 463	2 699	栃木
△ 18 096	210	74	136	29	22	7	6 185	2 759	群馬
△ 46 962	984	390	594	113	97	16	28 316	10 362	埼玉
△ 41 971	761	365	396	116	95	21	24 539	8 749	千葉
△ 53 329	1 929	823	1 106	273	238	35	79 510	19 817	東京
△ 51 644	1 170	495	675	188	143	45	40 263	12 930	神奈川
△ 23 229	218	107	111	26	18	8	6 170	2 387	新潟
△ 9 529	85	42	43	14	10	4	3 336	1 097	富山
△ 8 109	119	65	54	21	14	7	3 839	1 322	石川
△ 6 134	94	48	46	15	14	1	2 412	929	福井
△ 6 945	93	36	57	11	7	4	2 783	1 139	山梨
△ 18 681	195	101	94	32	26	6	6 708	2 653	長野
△ 16 671	200	99	101	38	31	7	6 051	2 544	岐阜
△ 31 940	348	182	166	67	49	18	12 440	4 759	静岡
△ 38 536	892	420	472	142	113	29	32 321	10 963	愛知
△ 15 038	202	87	115	25	20	5	5 906	2 395	三重
△ 6 797	173	85	88	37	26	11	5 327	1 897	滋賀
△ 18 401	273	142	131	42	32	10	8 891	3 423	京都
△ 55 573	1 139	511	628	178	139	39	40 655	14 264	大阪
△ 37 289	660	326	334	99	88	11	19 734	7 641	兵庫
△ 11 193	134	79	55	17	16	1	3 910	1 727	奈良
△ 9 945	101	41	60	13	13	－	2 812	1 398	和歌山
△ 5 119	70	33	37	13	10	3	1 735	774	鳥取
△ 7 157	74	45	29	15	10	5	1 988	797	島根
△ 14 634	244	97	147	35	29	6	6 607	2 619	岡山
△ 20 812	379	185	194	53	48	5	10 249	3 984	広島
△ 14 696	160	79	81	23	20	3	4 021	1 788	山口
△ 7 734	68	34	34	13	9	4	2 170	954	徳島
△ 8 470	110	52	58	16	12	4	3 230	1 297	香川
△ 13 681	157	66	91	16	12	4	4 129	1 880	愛媛
△ 8 126	74	44	30	17	14	3	1 951	1 041	高知
△ 31 150	783	341	442	101	87	14	21 221	8 402	福岡
△ 6 644	96	50	46	16	11	5	2 668	1 152	佐賀
△ 12 838	152	66	86	21	17	4	3 951	1 806	長崎
△ 14 010	228	102	126	44	30	14	5 890	2 583	熊本
△ 10 667	133	62	71	21	14	7	3 742	1 637	大分
△ 10 185	164	73	91	20	17	3	3 419	1 793	宮崎
△ 14 995	217	103	114	32	31	1	5 017	2 321	鹿児島
△ 3 490	313	136	177	28	22	6	6 543	3 136	沖縄
△ 128	5	－	5	－	－	－	・	・	外国
・	7	6	1	1	1	－	・	・	不詳
									（再掲）
△ 28 485	1 444	604	840	210	190	20	63 920	14 177	東京都の区部
△ 14 933	239	93	146	29	22	7	8 313	3 531	札幌市
△ 4 946	140	62	78	22	17	5	4 851	1 579	仙台市
△ 4 793	214	92	122	25	25	－	6 407	1 755	さいたま市
△ 6 055	101	52	49	12	11	1	4 025	1 297	千葉市
△ 19 123	497	202	295	80	59	21	16 418	5 170	横浜市
△ 3 871	226	95	131	35	26	9	9 858	2 123	川崎市
△ 5 074	82	28	54	10	6	4	2 682	1 057	相模原市
△ 6 471	98	42	56	7	4	3	2 653	921	新潟市
△ 6 001	68	37	31	12	11	1	2 556	902	静岡市
△ 5 784	83	39	44	10	7	3	3 019	981	浜松市
△ 12 318	292	136	156	47	36	11	12 612	3 729	名古屋市
△ 9 917	161	75	86	29	23	6	5 733	1 943	京都市
△ 16 574	424	170	254	52	37	15	17 403	4 908	大阪市
△ 5 750	114	51	63	18	16	2	3 424	1 379	堺市
△ 11 008	168	63	105	16	14	2	5 562	2 149	神戸市
△ 3 722	111	43	68	17	13	4	2 997	1 089	岡山市
△ 5 612	167	89	78	25	23	2	5 166	1 818	広島市
△ 8 008	141	60	81	19	18	1	3 602	1 486	北九州市
△ 4 004	275	105	170	38	35	3	9 063	2 618	福岡市
△ 3 379	128	54	74	25	17	8	3 174	1 150	熊本市

第５表　人口動態総覧（率），都道府県（特別区－指定都市再掲）別

都道府県 [1]	出生率 (人口千対)[3]	死亡率 (人口千対)[3]	乳児死亡率 (出生千対)	新生児死亡率 (出生千対)	自然増減率 (人口千対)[3]	死産率[4]（出産千対）		
						総数	自然死産率	人工死産率
全国[2]	5.6	13.3	1.9	0.9	△ 7.7	22.3	10.2	12.2
北海道	4.4	15.2	2.8	1.3	△ 10.8	24.0	9.4	14.7
青森	4.2	17.8	1.9	0.8	△ 13.6	28.5	13.1	15.4
岩手	4.3	17.5	0.6	－	△ 13.2	21.5	11.2	10.3
宮城	5.0	12.8	1.3	0.8	△ 7.8	20.8	10.0	10.8
秋田	3.6	19.1	1.3	0.6	△ 15.5	21.1	11.8	9.3
山形	4.5	17.2	0.9	0.5	△ 12.7	25.2	13.6	11.6
福島	4.6	16.1	2.2	0.9	△ 11.4	23.4	10.0	13.4
茨城	5.0	14.2	2.0	0.7	△ 9.2	24.2	11.6	12.7
栃木	4.9	14.1	2.1	1.2	△ 9.1	21.5	10.8	10.6
群馬	5.0	15.2	2.0	1.0	△ 10.2	22.9	8.1	14.8
埼玉	5.5	12.2	1.5	0.5	△ 6.7	24.7	9.8	14.9
千葉	5.5	12.5	2.2	0.9	△ 7.0	22.5	10.8	11.7
東京	6.3	10.3	1.4	0.6	△ 4.0	22.2	9.5	12.7
神奈川	5.6	11.5	2.0	1.1	△ 5.8	22.8	9.6	13.1
新潟	4.7	16.1	1.8	0.8	△ 11.4	22.2	10.9	11.3
富山	5.3	15.3	1.8	0.8	△ 9.9	16.3	8.1	8.3
石川	5.9	13.5	1.9	1.6	△ 7.6	18.7	10.2	8.5
福井	6.1	14.7	1.6	0.7	△ 8.7	21.3	10.9	10.4
山梨	5.3	14.5	1.5	1.0	△ 9.2	22.6	8.8	13.9
長野	5.2	15.0	1.7	0.7	△ 9.8	19.4	10.0	9.3
岐阜	5.1	14.3	2.0	1.1	△ 9.2	20.9	10.4	10.6
静岡	5.1	14.7	2.3	1.5	△ 9.6	20.0	10.4	9.5
愛知	6.2	11.7	2.1	1.0	△ 5.4	19.7	9.3	10.4
三重	5.4	14.7	1.9	0.8	△ 9.3	22.5	9.7	12.8
滋賀	6.5	11.5	3.6	1.4	△ 5.0	19.5	9.6	9.9
京都	5.3	12.9	2.1	0.9	△ 7.6	21.1	11.0	10.1
大阪	6.2	12.8	1.9	0.9	△ 6.6	21.2	9.5	11.7
兵庫	5.8	13.0	1.6	0.7	△ 7.2	21.4	10.6	10.9
奈良	5.1	14.1	1.4	0.5	△ 9.0	20.5	12.1	8.4
和歌山	5.0	16.6	0.9	－	△ 11.7	23.2	9.4	13.8
鳥取	5.8	15.7	2.7	1.3	△ 9.9	23.0	10.8	12.2
島根	5.4	17.0	3.3	1.5	△ 11.6	21.7	13.2	8.5
岡山	5.9	14.2	1.6	0.7	△ 8.3	22.9	9.1	13.8
広島	5.8	13.8	1.3	0.4	△ 8.0	24.3	11.8	12.4
山口	5.2	17.0	1.4	0.5	△ 11.8	24.4	12.0	12.3
徳島	5.3	16.9	2.6	1.1	△ 11.6	18.9	9.5	9.5
香川	5.8	15.3	3.1	1.4	△ 9.6	21.1	10.0	11.1
愛媛	5.2	16.2	1.7	0.9	△ 11.0	23.9	10.0	13.8
高知	4.8	17.6	1.6	1.0	△ 12.8	23.5	14.0	9.5
福岡	6.4	12.7	1.9	0.6	△ 6.3	24.1	10.5	13.6
佐賀	6.0	14.6	2.0	1.1	△ 8.6	20.4	10.6	9.8
長崎	5.6	16.2	1.9	1.0	△ 10.6	21.7	9.4	12.3
熊本	6.2	14.7	2.6	1.5	△ 8.5	21.9	9.8	12.1
大分	5.4	15.5	2.5	1.6	△ 10.1	22.9	10.7	12.2
宮崎	5.9	16.0	1.4	0.5	△ 10.1	26.9	12.0	14.9
鹿児島	5.8	15.8	1.5	0.3	△ 10.0	24.4	11.6	12.8
沖縄	8.0	10.5	1.8	0.7	△ 2.4	26.5	11.5	15.0
（再掲）								
東京都の区部	6.7	9.8	1.3	0.5	△ 3.1	22.6	9.5	13.2
札幌市	4.8	12.5	2.9	1.1	△ 7.7	24.9	9.7	15.2
仙台市	5.8	10.4	1.6	0.8	△ 4.6	22.1	9.8	12.3
さいたま市	6.7	10.4	0.8	－	△ 3.7	23.9	10.3	13.6
千葉市	5.5	11.9	1.5	0.8	△ 6.4	18.8	9.7	9.1
横浜市	5.8	11.1	1.9	1.0	△ 5.3	23.1	9.4	13.7
川崎市	6.7	9.3	2.3	1.3	△ 2.6	21.9	9.2	12.7
相模原市	5.0	12.3	2.0	1.4	△ 7.3	23.2	7.9	15.3
新潟市	5.3	13.9	1.2	0.7	△ 8.6	23.9	10.2	13.6
静岡市	5.1	14.5	1.8	0.9	△ 9.3	20.1	11.0	9.2
浜松市	5.8	13.6	1.7	0.7	△ 7.9	19.2	9.0	10.2
名古屋市	6.4	12.0	2.8	1.1	△ 5.5	19.9	9.2	10.6
京都市	5.1	12.4	2.3	1.0	△ 7.3	22.6	10.6	12.1
大阪市	6.5	12.8	2.2	1.2	△ 6.3	24.1	9.7	14.5
堺市	6.1	13.5	1.0	0.4	△ 7.4	23.3	10.4	12.9
神戸市	5.3	13.0	1.2	0.8	△ 7.7	21.7	8.1	13.6
岡山市	6.4	11.8	1.8	1.1	△ 5.4	24.4	9.5	15.0
広島市	6.4	11.2	1.6	0.4	△ 4.9	22.4	11.9	10.4
北九州市	5.9	14.9	2.1	0.4	△ 9.1	26.4	11.2	15.2
福岡市	7.1	9.6	1.5	0.4	△ 2.5	23.5	9.0	14.5
熊本市	7.1	11.8	3.1	1.6	△ 4.7	24.5	10.3	14.2

注：1）都道府県別の表章は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。
　　2）全国には住所が外国・不詳を含む。
　　3）人口千対の率算出に用いた人口は、（人口）「諸率の算出に用いた人口」（20頁参照）である。
　　4）死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。

周産期[5]死亡率（出産千対）	妊娠満22週[5]以後の死産率（出産千対）	早期新生児死亡率（出生千対）	婚姻率（人口千対）[3]	離婚率（人口千対）[3]	合計特殊[6]出生率	都道府県[1]
3.4	2.7	0.6	4.1	1.50	1.14	全　国[2]
3.6	2.7	1.0	3.6	1.71	1.01	北海道
4.4	3.6	0.8	2.8	1.48	1.11	青　森
2.3	2.3	－	2.9	1.34	1.12	岩　手
3.6	2.9	0.7	3.7	1.43	1.02	宮　城
4.1	3.8	0.3	2.6	1.14	1.03	秋　田
3.2	3.0	0.2	3.0	1.19	1.13	山　形
2.8	2.0	0.8	3.2	1.47	1.11	福　島
3.6	3.0	0.6	3.4	1.44	1.15	茨　城
4.6	3.7	0.9	3.6	1.49	1.13	栃　木
3.2	2.5	0.8	3.5	1.55	1.18	群　馬
2.9	2.5	0.4	4.0	1.48	1.07	埼　玉
3.5	2.9	0.6	4.1	1.45	1.08	千　葉
3.2	2.8	0.4	5.9	1.47	0.98	東　京
3.7	2.8	0.9	4.5	1.45	1.07	神奈川
2.7	1.9	0.8	3.0	1.17	1.14	新　潟
2.7	1.9	0.8	3.5	1.14	1.29	富　山
3.4	2.2	1.1	3.6	1.24	1.31	石　川
3.5	3.2	0.2	3.4	1.31	1.42	福　井
2.7	1.7	1.0	3.7	1.51	1.26	山　梨
3.2	2.6	0.6	3.5	1.39	1.24	長　野
4.1	3.3	0.7	3.3	1.40	1.23	岐　阜
3.9	2.9	1.1	3.7	1.42	1.19	静　岡
3.2	2.5	0.7	4.5	1.54	1.20	愛　知
2.8	2.3	0.6	3.6	1.47	1.25	三　重
4.2	3.0	1.3	3.9	1.41	1.36	滋　賀
3.3	2.5	0.8	3.7	1.42	1.10	京　都
3.4	2.6	0.7	4.8	1.69	1.12	大　阪
3.3	2.9	0.4	3.8	1.48	1.24	兵　庫
2.6	2.5	0.2	3.1	1.38	1.19	奈　良
3.1	3.1	－	3.3	1.64	1.22	和歌山
4.4	3.4	1.0	3.4	1.50	1.40	鳥　取
4.5	3.0	1.5	3.2	1.29	1.36	島　根
3.3	2.8	0.6	3.7	1.48	1.26	岡　山
3.5	3.1	0.3	3.9	1.52	1.28	広　島
3.6	3.1	0.5	3.2	1.44	1.32	山　口
3.7	2.5	1.1	3.3	1.43	1.34	徳　島
3.1	2.3	0.8	3.6	1.46	1.35	香　川
2.5	1.9	0.6	3.3	1.51	1.28	愛　媛
5.5	4.5	1.0	3.1	1.64	1.26	高　知
3.2	2.7	0.4	4.3	1.69	1.22	福　岡
3.5	2.4	1.1	3.5	1.50	1.37	佐　賀
3.1	2.5	0.6	3.2	1.48	1.42	長　崎
4.3	2.9	1.4	3.6	1.57	1.40	熊　本
3.7	2.5	1.2	3.5	1.55	1.31	大　分
3.4	2.9	0.5	3.4	1.78	1.45	宮　崎
3.7	3.6	0.1	3.4	1.55	1.38	鹿児島
2.4	1.9	0.5	4.6	2.19	1.52	沖　縄
						（再掲）
3.4	3.0	0.3	6.9	1.53	0.96	東京都の区部
3.1	2.3	0.7	4.3	1.82	0.89	札幌市
3.5	2.7	0.8	4.5	1.47	0.99	仙台市
2.8	2.8	－	4.9	1.34	1.12	さいたま市
2.3	2.1	0.2	4.2	1.36	1.06	千葉市
3.8	2.8	1.0	4.5	1.43	1.08	横浜市
3.5	2.6	0.9	6.6	1.42	1.03	川崎市
2.9	1.7	1.2	3.9	1.52	0.98	相模原市
1.7	1.0	0.7	3.5	1.23	1.13	新潟市
3.6	3.3	0.3	4.0	1.40	1.14	静岡市
2.4	1.7	0.7	4.1	1.33	1.26	浜松市
3.3	2.5	0.8	5.6	1.67	1.09	名古屋市
4.2	3.3	0.9	4.2	1.42	0.98	京都市
3.0	2.2	0.9	6.6	1.86	0.95	大阪市
3.7	3.3	0.4	4.4	1.76	1.24	堺　市
2.1	1.8	0.3	3.9	1.50	1.11	神戸市
3.8	2.9	0.9	4.3	1.58	1.21	岡山市
3.4	3.1	0.3	4.5	1.58	1.22	広島市
3.6	3.4	0.2	4.1	1.68	1.28	北九州市
3.3	3.1	0.3	5.6	1.63	1.05	福岡市
4.9	3.3	1.6	4.4	1.60	1.36	熊本市

5）周産期死亡率、妊娠満22週以後の死産率は、それぞれ周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産数を出産数（妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。

6）合計特殊出生率の算出に用いた人口は、各歳別の日本人女性人口である（21頁参照）。

第６表　母の年齢（５歳階級）・出生順位別にみた出生数

（１）母の年齢（５歳階級）別

（単位：人）

母の年齢	昭和60年 (1985)	平成７年 ('95)	12年 (2000)	17年 ('05)	22年 ('10)	27年 ('15)	令和２年 ('20)	５年 ('23)	６年 ('24)	７年 ('25)	(７年−６年) 対前年増減
総　数[1)]	1 431 577	1 187 064	1 190 547	1 062 530	1 071 305	1 005 721	840 835	727 288	686 173	671 270	△ 14 903
14歳以下	23	37	43	42	51	39	37	27	27	37	10
15～19歳	17 854	16 075	19 729	16 531	13 495	11 891	6 911	4 325	4 231	4 130	△ 101
20～24	247 341	193 514	161 361	128 135	110 956	84 465	66 751	47 195	42 757	39 654	△ 3 103
25～29	682 885	492 714	470 833	339 328	306 910	262 266	217 804	189 338	177 838	173 147	△ 4 691
30～34	381 466	371 773	396 901	404 700	384 386	364 887	303 436	265 109	253 444	255 678	2 234
35～39	93 501	100 053	126 409	153 440	220 101	228 302	196 321	173 523	162 659	155 326	△ 7 333
40～44	8 224	12 472	14 848	19 750	34 609	52 561	47 899	46 020	43 471	41 635	△ 1 836
45～49	244	414	396	564	773	1 256	1 624	1 645	1 609	1 514	△ 95
50歳以上	1	−	6	34	19	52	52	100	125	130	5

注：平成22、27年は都道府県からの報告漏れ(平成31(2019)年３月29日公表)による再集計を行ったことにより、
平成29(2017)年以前の概況とは数値が一致しない箇所がある。
１）総数には母の年齢不詳を含む。

（２）出生順位別

（単位：人）

出生順位[1)]	昭和60年 (1985)	平成７年 ('95)	12年 (2000)	17年 ('05)	22年 ('10)	27年 ('15)	令和２年 ('20)	５年 ('23)	６年 ('24)	７年 ('25)	(７年−６年) 対前年増減
総　数	1 431 577	1 187 064	1 190 547	1 062 530	1 071 305	1 005 721	840 835	727 288	686 173	671 270	△ 14 903
第１子	602 005	567 530	583 220	512 412	509 736	478 101	392 538	338 908	322 476	319 180	△ 3 296
第２子	562 920	428 394	434 964	399 307	390 213	363 244	304 028	266 195	248 662	240 292	△ 8 370
第３子以上	266 652	191 140	172 363	150 811	171 356	164 376	144 269	122 185	115 035	111 798	△ 3 237

注：平成22、27年は都道府県からの報告漏れ(平成31(2019)年３月29日公表)による再集計を行ったことにより、
平成29(2017)年以前の概況とは数値が一致しない箇所がある。
１）出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。

（３）母の年齢（５歳階級）・出生順位別

（単位：人）

母の年齢	令和７年（2025）				令和６年（2024）				対前年増減			
	総　数	第１子[2)]	第２子[2)]	第３子[2)]以上	総　数	第１子[2)]	第２子[2)]	第３子[2)]以上	総　数	第１子[2)]	第２子[2)]	第３子[2)]以上
総　数[1)]	671 270	319 180	240 292	111 798	686 173	322 476	248 662	115 035	△ 14 903	△ 3 296	△ 8 370	△ 3 237
14歳以下	37	36	1	−	27	27	−	−	10	9	1	−
15～19歳	4 130	3 800	316	14	4 231	3 863	344	24	△ 101	△ 63	△ 28	△ 10
20～24	39 654	28 598	9 093	1 963	42 757	30 231	10 202	2 324	△ 3 103	△ 1 633	△ 1 109	△ 361
25～29	173 147	107 509	49 555	16 083	177 838	108 726	52 282	16 830	△ 4 691	△ 1 217	△ 2 727	△ 747
30～34	255 678	114 066	101 033	40 579	253 444	111 025	101 304	41 115	2 234	3 041	△ 271	△ 536
35～39	155 326	50 492	63 780	41 054	162 659	53 196	66 996	42 467	△ 7 333	△ 2 704	△ 3 216	△ 1 413
40～44	41 635	13 926	16 016	11 693	43 471	14 628	17 008	11 835	△ 1 836	△ 702	△ 992	△ 142
45～49	1 514	648	466	400	1 609	695	486	428	△ 95	△ 47	△ 20	△ 28
50歳以上	130	86	32	12	125	73	40	12	5	13	△ 8	−

注：１）総数には母の年齢不詳を含む。
２）出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。

第７表　母の年齢（５歳階級）・ 出生順位別にみた合計特殊出生率（内訳）

（１）母の年齢（５歳階級）別

母の年齢	昭和60年 (1985)	平成７年 ('95)	12年 (2000)	17年 ('05)	22年 ('10)	27年 ('15)	令和２年 ('20)	５年 ('23)	６年 ('24)	７年 ('25)	(７年-６年) 対前年増減
総数 (合計特殊出生率)	1.76	1.42	1.36	1.26	1.39	1.45	1.33	1.20	1.15	1.14	△ 0.01
15 ～ 19歳	0.0229	0.0185	0.0269	0.0253	0.0232	0.0206	0.0123	0.0082	0.0082	0.0079	△ 0.0003
20 ～ 24	0.3173	0.2022	0.1965	0.1823	0.1781	0.1475	0.1148	0.0834	0.0764	0.0710	△ 0.0054
25 ～ 29	0.8897	0.5880	0.4967	0.4228	0.4356	0.4215	0.3744	0.3246	0.3064	0.3019	△ 0.0045
30 ～ 34	0.4397	0.4677	0.4620	0.4285	0.4789	0.5173	0.4877	0.4544	0.4369	0.4434	0.0065
35 ～ 39	0.0846	0.1311	0.1572	0.1761	0.2318	0.2864	0.2777	0.2651	0.2566	0.2527	△ 0.0039
40 ～ 44	0.0094	0.0148	0.0194	0.0242	0.0387	0.0557	0.0610	0.0635	0.0608	0.0595	△ 0.0012
45 ～ 49	0.0003	0.0004	0.0005	0.0008	0.0010	0.0015	0.0018	0.0021	0.0022	0.0021	△ 0.0000

注：年齢階級別の数値は各歳の年齢別出生率を合計したものである。
なお、15歳から49歳の各歳の年齢別出生率を合計すると合計特殊出生率の値となる。
また、算出に用いた15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでおり、年齢不詳は含まない。

（２）出生順位別

出生順位 1)	昭和60年 (1985)	平成７年 ('95)	12年 (2000)	17年 ('05)	22年 ('10)	27年 ('15)	令和２年 ('20)	５年 ('23)	６年 ('24)	７年 ('25)	(７年-６年) 対前年増減
総数 (合計特殊出生率)	1.76	1.42	1.36	1.26	1.39	1.45	1.33	1.20	1.15	1.14	△ 0.01
第１子	0.7611	0.6607	0.6617	0.6240	0.6835	0.7090	0.6345	0.5677	0.5459	0.5468	0.0009
第２子	0.6950	0.5209	0.4949	0.4643	0.4956	0.5154	0.4757	0.4372	0.4137	0.4059	△ 0.0078
第３子以上	0.3078	0.2410	0.2026	0.1717	0.2082	0.2260	0.2196	0.1963	0.1879	0.1858	△ 0.0021

注：出生順位別の数値は出生順位ごとに15歳から49歳の各歳の年齢別出生率を合計したものである。
なお、第１子から第３子以上までの出生順位別の率を合計すると合計特殊出生率の値となる。
また、算出に用いた15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでおり、年齢不詳は含まない。
１）出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。

（３）母の年齢（５歳階級）・ 出生順位別

母の年齢	令和７年（2025）				令和６年（2024）				対前年増減			
	総数	第１子 1)	第２子 1)	第３子 1) 以上	総数	第１子 1)	第２子 1)	第３子 1) 以上	総数	第１子 1)	第２子 1)	第３子 1) 以上
総数	1.1385 (合計特殊出生率)	0.5468	0.4059	0.1858	1.1475 (合計特殊出生率)	0.5459	0.4137	0.1879	△ 0.0090	0.0009	△ 0.0078	△ 0.0021
15 ～ 19歳	0.0079	0.0073	0.0006	0.0000	0.0082	0.0075	0.0007	0.0000	△ 0.0003	△ 0.0003	△ 0.0001	△ 0.0000
20 ～ 24	0.0710	0.0513	0.0162	0.0035	0.0764	0.0541	0.0182	0.0041	△ 0.0054	△ 0.0028	△ 0.0020	△ 0.0006
25 ～ 29	0.3019	0.1874	0.0864	0.0281	0.3064	0.1874	0.0900	0.0290	△ 0.0045	0.0000	△ 0.0036	△ 0.0009
30 ～ 34	0.4434	0.1977	0.1753	0.0704	0.4369	0.1915	0.1747	0.0708	0.0065	0.0063	0.0006	△ 0.0004
35 ～ 39	0.2527	0.0823	0.1038	0.0666	0.2566	0.0841	0.1057	0.0668	△ 0.0039	△ 0.0018	△ 0.0019	△ 0.0002
40 ～ 44	0.0595	0.0199	0.0229	0.0167	0.0608	0.0204	0.0238	0.0165	△ 0.0012	△ 0.0005	△ 0.0009	0.0002
45 ～ 49	0.0021	0.0009	0.0006	0.0005	0.0022	0.0009	0.0007	0.0006	△ 0.0000	△ 0.0000	△ 0.0000	△ 0.0000

注：年齢階級別の数値は各歳の年齢別出生率を合計したものである。
なお、出生順位別の総数の数値は出生順位ごとに15歳から49歳の各歳の年齢別出生率を合計したものである。
また、算出に用いた15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでおり、年齢不詳は含まない。
１）出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。

第８表　性別にみた死因順位（第10位まで）別死亡数・死亡率（人口10万対）・構成割合

死因簡単分類コード	死因	令和７年(2025) 死因順位[1]	死亡数（人）	死亡率（人口10万対）	死亡総数に占める割合（%）	令和６年(2024) 死因順位[1]	死亡数（人）	死亡率（人口10万対）	死亡総数に占める割合（%）	対前年増減 死亡数（人）	対前年増減 死亡率（人口10万対）
		総数									
	全死因		1 589 533	1 334.3	100.0		1 605 378	1 334.5	100.0	△ 15 845	△ 0.2
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	(1)	378 829	318.0	23.8	(1)	384 111	319.3	23.9	△ 5 282	△ 1.3
09200	心疾患[2]	(2)	220 539	185.1	13.9	(2)	226 388	188.2	14.1	△ 5 849	△ 3.1
18100	老衰	(3)	214 712	180.2	13.5	(3)	206 887	172.0	12.9	7 825	8.2
09300	脳血管疾患	(4)	100 361	84.2	6.3	(4)	102 821	85.5	6.4	△ 2 460	△ 1.3
10200	肺炎	(5)	84 021	70.5	5.3	(5)	80 176	66.6	5.0	3 845	3.9
10601	誤嚥性肺炎	(6)	64 396	54.1	4.1	(6)	63 667	52.9	4.0	729	1.2
20100	不慮の事故	(7)	45 068	37.8	2.8	(7)	45 743	38.0	2.8	△ 675	△ 0.2
14200	腎不全	(8)	29 387	24.7	1.8	(9)	29 665	24.7	1.8	△ 278	0.0
06400	アルツハイマー病	(9)	25 769	21.6	1.6	(10)	25 595	21.3	1.6	174	0.3
05100	血管性等の認知症[2]	(10)	23 905	20.1	1.5	(11)	24 666	20.5	1.5	△ 761	△ 0.4
		男									
	全死因		809 365	1 399.6	100.0		819 709	1 402.4	100.0	△ 10 344	△ 2.8
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	(1)	217 923	376.9	26.9	(1)	221 786	379.4	27.1	△ 3 863	△ 2.5
09200	心疾患[2]	(2)	109 125	188.7	13.5	(2)	111 425	190.6	13.6	△ 2 300	△ 1.9
18100	老衰	(3)	61 736	106.8	7.6	(3)	58 793	100.6	7.2	2 943	6.2
09300	脳血管疾患	(4)	49 962	86.4	6.2	(4)	51 176	87.6	6.2	△ 1 214	△ 1.2
10200	肺炎	(5)	48 733	84.3	6.0	(5)	46 529	79.6	5.7	2 204	4.7
10601	誤嚥性肺炎	(6)	38 567	66.7	4.8	(6)	37 905	64.9	4.6	662	1.8
20100	不慮の事故	(7)	25 681	44.4	3.2	(7)	25 985	44.5	3.2	△ 304	△ 0.1
14200	腎不全	(8)	15 983	27.6	2.0	(9)	16 037	27.4	2.0	△ 54	0.2
10602	間質性肺疾患	(9)	15 406	26.6	1.9	(10)	16 024	27.4	2.0	△ 618	△ 0.8
10400	慢性閉塞性肺疾患	(10)	13 426	23.2	1.7	(11)	13 950	23.9	1.7	△ 524	△ 0.7
		女									
	全死因		780 168	1 272.6	100.0		785 669	1 270.4	100.0	△ 5 501	2.2
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	(1)	160 906	262.5	20.6	(1)	162 325	262.5	20.7	△ 1 419	0.0
18100	老衰	(2)	152 976	249.5	19.6	(2)	148 094	239.5	18.8	4 882	10.0
09200	心疾患[2]	(3)	111 414	181.7	14.3	(3)	114 963	185.9	14.6	△ 3 549	△ 4.2
09300	脳血管疾患	(4)	50 399	82.2	6.5	(4)	51 645	83.5	6.6	△ 1 246	△ 1.3
10200	肺炎	(5)	35 288	57.6	4.5	(5)	33 647	54.4	4.3	1 641	3.2
10601	誤嚥性肺炎	(6)	25 829	42.1	3.3	(6)	25 762	41.7	3.3	67	0.4
20100	不慮の事故	(7)	19 387	31.6	2.5	(7)	19 758	31.9	2.5	△ 371	△ 0.3
06400	アルツハイマー病	(8)	16 768	27.4	2.1	(8)	16 712	27.0	2.1	56	0.4
05100	血管性等の認知症[2]	(9)	14 862	24.2	1.9	(10)	15 405	24.9	2.0	△ 543	△ 0.7
14200	腎不全	(10)	13 404	21.9	1.7	(11)	13 628	22.0	1.7	△ 224	△ 0.1

注：１）死因順位に用いる分類項目（死因簡単分類表から主要な死因を選択したもの）による順位である。
　　２）「心疾患」は「心疾患（高血圧性を除く）」、「血管性等の認知症」は「血管性及び詳細不明の認知症」である。

（参考）死因別にみた性別死亡数・死亡率（人口10万対）・構成割合

死因		令和７年(2025) 死亡数（人）	死亡率（人口10万対）	死亡総数に占める割合（%）	令和６年(2024) 死亡数（人）	死亡率（人口10万対）	死亡総数に占める割合（%）	対前年増減 死亡数（人）	対前年増減 死亡率（人口10万対）
熱中症	総数	1 610	1.4	0.1	2 160	1.8	0.1	△ 550	△ 0.4
	男	976	1.7	0.1	1 303	2.2	0.2	△ 327	△ 0.5
	女	634	1.0	0.1	857	1.4	0.1	△ 223	△ 0.4
自殺	総数	18 537	15.6	1.2	19 608	16.3	1.2	△ 1 071	△ 0.7
	男	12 786	22.1	1.6	13 354	22.8	1.6	△ 568	△ 0.7
	女	5 751	9.4	0.7	6 254	10.1	0.8	△ 503	△ 0.7

第９表　死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口10万対）（3-1）

死因簡単分類コード	死因	令和７年(2025) 死亡数（人） 総数	男	女	死亡率（人口10万対） 総数	男[1]	女[2]	令和６年(2024) 死亡数(人) 総数	死亡率(人口10万対) 総数
	総数	1 589 533	809 365	780 168	1 334.3	1 399.6	1 272.6	1 605 378	1 334.5
01000	感染症及び寄生虫症	24 744	12 496	12 248	20.8	21.6	20.0	24 547	20.4
01100	腸管感染症	2 343	1 118	1 225	2.0	1.9	2.0	2 284	1.9
01200	結核	1 474	866	608	1.2	1.5	1.0	1 462	1.2
01201	呼吸器結核	1 260	772	488	1.1	1.3	0.8	1 247	1.0
01202	その他の結核	214	94	120	0.2	0.2	0.2	215	0.2
01300	敗血症	12 053	6 200	5 853	10.1	10.7	9.5	11 714	9.7
01400	ウイルス性肝炎	1 246	626	620	1.0	1.1	1.0	1 448	1.2
01401	Ｂ型ウイルス性肝炎	295	173	122	0.2	0.3	0.2	317	0.3
01402	Ｃ型ウイルス性肝炎	781	369	412	0.7	0.6	0.7	948	0.8
01403	その他のウイルス性肝炎	170	84	86	0.1	0.1	0.1	183	0.2
01500	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	50	48	2	0.0	0.1	0.0	55	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	7 578	3 638	3 940	6.4	6.3	6.4	7 584	6.3
02000	新生物＜腫瘍＞	392 374	225 176	167 198	329.4	389.4	272.7	398 020	330.9
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	378 829	217 923	160 906	318.0	376.9	262.5	384 111	319.3
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	8 725	6 221	2 504	7.3	10.8	4.1	8 580	7.1
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	10 514	8 377	2 137	8.8	14.5	3.5	10 638	8.8
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	35 922	23 371	12 551	30.2	40.4	20.5	37 867	31.5
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	37 416	18 347	19 069	31.4	31.7	31.1	38 297	31.8
02105	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	15 671	9 775	5 896	13.2	16.9	9.6	16 119	13.4
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	21 971	14 631	7 340	18.4	25.3	12.0	22 465	18.7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	16 831	9 056	7 775	14.1	15.7	12.7	17 232	14.3
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	42 079	20 772	21 307	35.3	35.9	34.8	41 235	34.3
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	744	673	71	0.6	1.2	0.1	756	0.6
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	73 935	51 150	22 785	62.1	88.5	37.2	75 569	62.8
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	1 823	942	881	1.5	1.6	1.4	1 894	1.6
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	16 147	123	16 024	13.6	0.2	26.1	16 005	13.3
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞[2]	7 215	・	7 215	11.8	・	11.8	7 116	11.5
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞[2]	4 978	・	4 978	8.1	・	8.1	5 116	8.3
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞[1]	13 465	13 465	・	23.3	23.3	・	13 670	23.4
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	9 625	6 518	3 107	8.1	11.3	5.1	9 725	8.1
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	3 383	1 945	1 438	2.8	3.4	2.3	3 251	2.7
02118	悪性リンパ腫	14 232	7 866	6 366	11.9	13.6	10.4	14 164	11.8
02119	白血病	9 996	6 211	3 785	8.4	10.7	6.2	9 972	8.3
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	3 994	2 078	1 916	3.4	3.6	3.1	4 295	3.6
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	30 163	16 402	13 761	25.3	28.4	22.4	30 145	25.1
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	13 545	7 253	6 292	11.4	12.5	10.3	13 909	11.6
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	2 379	1 113	1 266	2.0	1.9	2.1	2 553	2.1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	11 166	6 140	5 026	9.4	10.6	8.2	11 356	9.4
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4 870	2 334	2 536	4.1	4.0	4.1	4 882	4.1
03100	貧血	2 584	1 153	1 431	2.2	2.0	2.3	2 565	2.1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2 286	1 181	1 105	1.9	2.0	1.8	2 317	1.9
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	25 256	13 735	11 521	21.2	23.8	18.8	25 662	21.3
04100	糖尿病	14 531	8 425	6 106	12.2	14.6	10.0	14 959	12.4
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	10 725	5 310	5 415	9.0	9.2	8.8	10 703	8.9

注：１）死亡率は男性人口10万対である。
　　２）死亡率は女性人口10万対である。

第９表　死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口10万対）（3-2）

死因簡単分類コード	死因	令和７年(2025) 死亡数（人） 総数	男	女	死亡率（人口10万対） 総数	男[1)]	女[2)]	令和６年(2024) 死亡数(人) 総数	死亡率（人口10万対） 総数
05000	精神及び行動の障害	27 037	10 655	16 382	22.7	18.4	26.7	27 954	23.2
05100	血管性及び詳細不明の認知症	23 905	9 043	14 862	20.1	15.6	24.2	24 666	20.5
05200	その他の精神及び行動の障害	3 132	1 612	1 520	2.6	2.8	2.5	3 288	2.7
06000	神経系の疾患	63 554	29 171	34 383	53.3	50.4	56.1	62 946	52.3
06100	髄膜炎	347	210	137	0.3	0.4	0.2	334	0.3
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2 748	1 603	1 145	2.3	2.8	1.9	2 824	2.3
06300	パーキンソン病	14 726	7 598	7 128	12.4	13.1	11.6	14 426	12.0
06400	アルツハイマー病	25 769	9 001	16 768	21.6	15.6	27.4	25 595	21.3
06500	その他の神経系の疾患	19 964	10 759	9 205	16.8	18.6	15.0	19 767	16.4
07000	眼及び付属器の疾患	8	7	1	0.0	0.0	0.0	6	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	26	16	10	0.0	0.0	0.0	22	0.0
09000	循環器系の疾患	362 273	178 921	183 352	304.1	309.4	299.1	370 980	308.4
09100	高血圧性疾患	11 708	5 333	6 375	9.8	9.2	10.4	11 799	9.8
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	5 688	2 461	3 227	4.8	4.3	5.3	5 986	5.0
09102	その他の高血圧性疾患	6 020	2 872	3 148	5.1	5.0	5.1	5 813	4.8
09200	心疾患（高血圧性を除く）	220 539	109 125	111 414	185.1	188.7	181.7	226 388	188.2
09201	慢性リウマチ性心疾患	1 629	543	1 086	1.4	0.9	1.8	1 893	1.6
09202	急性心筋梗塞	26 393	15 921	10 472	22.2	27.5	17.1	28 237	23.5
09203	その他の虚血性心疾患	37 395	23 589	13 806	31.4	40.8	22.5	39 357	32.7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	11 016	3 593	7 423	9.2	6.2	12.1	11 522	9.6
09205	心筋症	3 354	1 840	1 514	2.8	3.2	2.5	3 297	2.7
09206	不整脈及び伝導障害	35 468	18 139	17 329	29.8	31.4	28.3	35 964	29.9
09207	心不全	97 922	41 412	56 510	82.2	71.6	92.2	98 814	82.1
09208	その他の心疾患	7 362	4 088	3 274	6.2	7.1	5.3	7 304	6.1
09300	脳血管疾患	100 361	49 962	50 399	84.2	86.4	82.2	102 821	85.5
09301	くも膜下出血	10 713	4 067	6 646	9.0	7.0	10.8	11 070	9.2
09302	脳内出血	32 472	17 859	14 613	27.3	30.9	23.8	32 566	27.1
09303	脳梗塞	54 187	26 547	27 640	45.5	45.9	45.1	56 129	46.7
09304	その他の脳血管疾患	2 989	1 489	1 500	2.5	2.6	2.4	3 056	2.5
09400	大動脈瘤及び解離	20 386	10 057	10 329	17.1	17.4	16.8	20 427	17.0
09500	その他の循環器系の疾患	9 279	4 444	4 835	7.8	7.7	7.9	9 545	7.9
10000	呼吸器系の疾患	211 952	129 514	82 438	177.9	224.0	134.5	204 985	170.4
10100	インフルエンザ	6 844	3 445	3 399	5.7	6.0	5.5	2 857	2.4
10200	肺炎	84 021	48 733	35 288	70.5	84.3	57.6	80 176	66.6
10300	急性気管支炎	238	98	140	0.2	0.2	0.2	216	0.2
10400	慢性閉塞性肺疾患	15 907	13 426	2 481	13.4	23.2	4.0	16 629	13.8
10500	喘息	1 045	382	663	0.9	0.7	1.1	1 088	0.9
10600	その他の呼吸器系の疾患	103 897	63 430	40 467	87.2	109.7	66.0	104 019	86.5
10601	誤嚥性肺炎	64 396	38 567	25 829	54.1	66.7	42.1	63 667	52.9
10602	間質性肺疾患	23 692	15 406	8 286	19.9	26.6	13.5	24 395	20.3
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	15 809	9 457	6 352	13.3	16.4	10.4	15 957	13.3
11000	消化器系の疾患	59 219	31 824	27 395	49.7	55.0	44.7	59 726	49.6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 485	1 488	997	2.1	2.6	1.6	2 507	2.1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	8 487	4 090	4 397	7.1	7.1	7.2	8 529	7.1
11300	肝疾患	18 506	11 943	6 563	15.5	20.7	10.7	18 858	15.7
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	8 499	4 599	3 900	7.1	8.0	6.4	8 515	7.1
11302	その他の肝疾患	10 007	7 344	2 663	8.4	12.7	4.3	10 343	8.6
11400	その他の消化器系の疾患	29 741	14 303	15 438	25.0	24.7	25.2	29 832	24.8

第９表　死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口10万対）（3-3）

死因簡単分類コード	死因	令和７年(2025) 死亡数（人） 総数	男	女	死亡率（人口10万対） 総数	男[1]	女[2]	令和６年(2024) 死亡数(人) 総数	死亡率(人口10万対) 総数
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	3 871	1 589	2 282	3.2	2.7	3.7	3 943	3.3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	10 900	4 717	6 183	9.1	8.2	10.1	11 120	9.2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	50 472	24 105	26 367	42.4	41.7	43.0	50 434	41.9
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	5 757	2 201	3 556	4.8	3.8	5.8	5 946	4.9
14200	腎不全	29 387	15 983	13 404	24.7	27.6	21.9	29 665	24.7
14201	急性腎不全	2 951	1 510	1 441	2.5	2.6	2.4	3 060	2.5
14202	慢性腎臓病	21 958	12 150	9 808	18.4	21.0	16.0	22 097	18.4
14203	詳細不明の腎不全	4 478	2 323	2 155	3.8	4.0	3.5	4 508	3.7
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	15 328	5 921	9 407	12.9	10.2	15.3	14 823	12.3
15000	妊娠，分娩及び産じょく[2]	23	・	23	0.0	・	0.0	30	0.0
16000	周産期に発生した病態	365	201	164	0.3	0.3	0.3	418	0.3
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	33	13	20	0.0	0.0	0.0	29	0.0
16200	出産外傷	11	6	5	0.0	0.0	0.0	9	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	207	121	86	0.2	0.2	0.1	241	0.2
16400	周産期に特異的な感染症	26	14	12	0.0	0.0	0.0	29	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	44	24	20	0.0	0.0	0.0	52	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	44	23	21	0.0	0.0	0.0	58	0.0
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	1 901	902	999	1.6	1.6	1.6	1 912	1.6
17100	神経系の先天奇形	89	44	45	0.1	0.1	0.1	76	0.1
17200	循環器系の先天奇形	751	334	417	0.6	0.6	0.7	732	0.6
17201	心臓の先天奇形	442	204	238	0.4	0.4	0.4	459	0.4
17202	その他の循環器系の先天奇形	309	130	179	0.3	0.2	0.3	273	0.2
17300	消化器系の先天奇形	78	39	39	0.1	0.1	0.1	94	0.1
17400	その他の先天奇形及び変形	569	289	280	0.5	0.5	0.5	592	0.5
17500	染色体異常，他に分類されないもの	414	196	218	0.3	0.3	0.4	418	0.3
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	256 545	88 301	168 244	215.3	152.7	274.4	247 238	205.5
18100	老衰	214 712	61 736	152 976	180.2	106.8	249.5	206 887	172.0
18200	乳幼児突然死症候群	62	38	24	0.1	0.1	0.0	58	0.0
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	41 771	26 527	15 244	35.1	45.9	24.9	40 293	33.5
20000	傷病及び死亡の外因	72 641	43 656	28 985	61.0	75.5	47.3	74 680	62.1
20100	不慮の事故	45 068	25 681	19 387	37.8	44.4	31.6	45 743	38.0
20101	交通事故	3 348	2 271	1 077	2.8	3.9	1.8	3 511	2.9
20102	転倒・転落・墜落	11 963	6 144	5 819	10.0	10.6	9.5	11 935	9.9
20103	不慮の溺死及び溺水	10 065	5 236	4 829	8.4	9.1	7.9	9 905	8.2
20104	不慮の窒息	8 059	4 262	3 797	6.8	7.4	6.2	8 186	6.8
20105	煙，火及び火炎への曝露	968	604	364	0.8	1.0	0.6	982	0.8
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	545	342	203	0.5	0.6	0.3	543	0.5
20107	その他の不慮の事故	10 120	6 822	3 298	8.5	11.8	5.4	10 681	8.9
20200	自殺	18 537	12 786	5 751	15.6	22.1	9.4	19 608	16.3
20300	他殺	211	94	117	0.2	0.2	0.2	222	0.2
20400	その他の外因	8 825	5 095	3 730	7.4	8.8	6.1	9 107	7.6
22000	特殊目的用コード	21 502	12 045	9 457	18.0	20.8	15.4	35 873	29.8
22100	重症急性呼吸器症候群［SARS］	－	－	－	－	－	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	21 502	12 045	9 457	18.0	20.8	15.4	35 873	29.8
22201	新型コロナウイルス感染症	21 496	12 042	9 454	18.0	20.8	15.4	35 865	29.8
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン	6	3	3	0.0	0.0	0.0	8	0.0
22203	その他の特殊目的用コード（22201及び22202を除く）	－	－	－	－	－	－	－	－

（別　　表）

日本における外国人の人口動態

令和７年(2025)

国　　籍	出　生　数（母の国籍別）（人）			死　　亡　　数（人）			乳　児死亡数（人）
	総　数	男	女	総　数	男	女	
総　　数	23 015	11 894	11 121	9 564	5 128	4 436	55
韓国・朝鮮	421	232	189	5 457	2 811	2 646	－
中　　国	3 682	1 943	1 739	1 107	589	518	2
フィリピン	1 849	914	935	375	93	282	7
タ　　イ	91	58	33	119	33	86	－
米　　国	247	120	127	336	232	104	7
英　　国	43	20	23	39	34	5	－
ブラジル	1 383	701	682	427	275	152	5
ペ　ル　ー	262	146	116	112	68	44	－
その他の国	15 037	7 760	7 277	1 592	993	599	34

国　　籍	死産数（母の国籍別）（胎）	婚　姻　件　数（組）		離　婚　件　数（組）	
		夫	妻	夫	妻
総　　数	758	6 151		1 188	
韓国・朝鮮	19	308	287	103	94
中　　国	105	1 080	1 096	568	584
フィリピン	88	357	763	10	99
タ　　イ	13	15	82	11	23
米　　国	25	866	474	21	12
英　　国	2	64	56	5	1
ブラジル	31	571	560	62	52
ペ　ル　ー	12	97	120	34	35
その他の国	463	2 793	2 713	374	288

注：外国人とは、「出生・死産」は両親とも外国籍のもの又は嫡出でない子のうち母が外国籍のもの、
「死亡・乳児死亡」は死亡した者が外国籍のもの、「婚姻・離婚」は夫妻とも外国籍のものをいう。

外国における日本人の人口動態

令和７年(2025)

出　　生　　数（人）			死　　亡　　数（人）			婚姻件数（組）	離婚件数（組）
総　　数	男	女	総　　数	男	女		
10 556	5 347	5 209	1 779	1 083	696	10 244	1 939

注：日本人とは、「出生」は両親又は両親の一方が日本国籍のもの及び嫡出でない子のうち母が日本国籍のもの、
「死亡」は死亡した者が日本国籍のもの、「婚姻・離婚」は夫妻又は夫妻の一方が日本国籍のものをいう。

前年以前発生分の人口動態

令和７年(2025)

出生数（人）	死亡数（人）	死産数（胎）	婚姻件数（組）	離婚件数（組）
932	3 613	5	7	766

注：前年以前発生分とは、日本における日本人、日本における外国人及び
外国における日本人の令和６(2024)年以前に発生したものをいう。

（人　　口）

諸率の算出に用いた人口

都道府県・男女別人口（日本人人口）

（単位：人）

都道府県	総数	男	女
全国	119 131 935	57 827 509	61 304 426
北海道	4 911 634	2 320 823	2 590 811
青森	1 131 343	535 427	595 916
岩手	1 113 287	538 279	575 008
宮城	2 194 881	1 067 910	1 126 971
秋田	875 723	414 787	460 936
山形	981 888	477 621	504 267
福島	1 690 821	832 337	858 484
茨城	2 687 901	1 340 884	1 347 017
栃木	1 805 611	901 002	904 609
群馬	1 781 882	879 005	902 877
埼玉	7 020 105	3 470 666	3 549 439
千葉	6 016 773	2 973 021	3 043 752
東京	13 452 388	6 578 557	6 873 831
神奈川	8 887 787	4 396 877	4 490 910
新潟	2 043 977	995 428	1 048 549
富山	958 987	466 916	492 071
石川	1 064 624	516 964	547 660
福井	709 105	346 338	362 767
山梨	755 673	370 901	384 772
長野	1 909 557	934 852	974 705
岐阜	1 817 685	882 108	935 577
静岡	3 344 233	1 645 751	1 698 482
愛知	7 109 457	3 539 070	3 570 387
三重	1 625 554	792 301	833 253
滋賀	1 348 638	662 709	685 929
京都	2 414 121	1 146 791	1 267 330
大阪	8 437 288	4 017 403	4 419 885
兵庫	5 169 859	2 449 317	2 720 542
奈良	1 249 257	585 761	663 496
和歌山	853 588	402 649	450 939
鳥取	516 926	247 942	268 984
島根	617 732	298 736	318 996
岡山	1 767 630	848 524	919 106
広島	2 614 743	1 265 319	1 349 424
山口	1 242 131	590 869	651 262
徳島	666 181	319 280	346 901
香川	886 746	427 738	459 008
愛媛	1 241 297	589 456	651 841
高知	636 362	300 646	335 716
福岡	4 957 468	2 343 955	2 613 513
佐賀	768 798	365 805	402 993
長崎	1 216 687	574 146	642 541
熊本	1 648 335	783 195	865 140
大分	1 054 496	502 433	552 063
宮崎	1 005 703	475 475	530 228
鹿児島	1 492 712	707 582	785 130
沖縄	1 434 361	703 953	730 408

資料：「令和７年国勢調査に関する不詳補完値（参考表）」（総務省統計局）

基準人口（平成27年モデル人口）

（単位：人）

年齢階級	基準人口	年齢階級	基準人口
0歳	978 000	50 ～ 54歳	8 451 000
1 ～ 4	4 048 000	55 ～ 59	8 793 000
5 ～ 9	5 369 000	60 ～ 64	9 135 000
10 ～ 14	5 711 000	65 ～ 69	9 246 000
15 ～ 19	6 053 000	70 ～ 74	7 892 000
20 ～ 24	6 396 000	75 ～ 79	6 306 000
25 ～ 29	6 738 000	80 ～ 84	4 720 000
30 ～ 34	7 081 000	85 ～ 89	3 134 000
35 ～ 39	7 423 000	90 ～ 94	1 548 000
40 ～ 44	7 766 000	95歳以上	423 000
45 ～ 49	8 108 000	総数	125 319 000

注：年齢調整死亡率の算出では、基準人口（平成27年モデル人口）の「0歳」、「1～4歳」を分離せずに「0～4歳」として使用している。

５歳階級・男女別人口（日本人人口）

（単位：人）

年齢階級	総数	男	女
総数	119 131 935	57 827 509	61 304 426
0 ～ 4歳	3 566 062	1 821 136	1 744 926
5 ～ 9	4 454 788	2 280 057	2 174 731
10 ～ 14	5 031 870	2 577 050	2 454 820
15 ～ 19	5 369 500	2 754 547	2 614 953
20 ～ 24	5 609 074	2 847 488	2 761 586
25 ～ 29	5 831 735	2 962 812	2 868 923
30 ～ 34	5 871 996	2 989 087	2 882 909
35 ～ 39	6 331 985	3 224 557	3 107 428
40 ～ 44	7 193 833	3 653 275	3 540 558
45 ～ 49	8 210 876	4 169 471	4 041 405
50 ～ 54	9 601 842	4 857 639	4 744 203
55 ～ 59	8 475 877	4 262 794	4 213 083
60 ～ 64	7 669 436	3 818 889	3 850 547
65 ～ 69	7 125 130	3 482 852	3 642 278
70 ～ 74	7 707 195	3 654 927	4 052 268
75 ～ 79	8 311 630	3 766 723	4 544 907
80 ～ 84	5 955 497	2 474 215	3 481 282
85 ～ 89	3 993 945	1 473 371	2 520 574
90 ～ 94	2 104 001	615 849	1 488 152
95 ～ 99	618 366	128 597	489 769
100歳以上	96 756	11 851	84 905

資料：「令和７年国勢調査に関する不詳補完値（参考表）」（総務省統計局）
注：総数には年齢不詳を含む。

特別区－指定都市・男女別人口（日本人人口）

（単位：人）

特別区－指定都市（再掲）	総数	男	女
東京都の区部	9 289 864	4 537 645	4 752 219
札幌市	1 939 099	903 042	1 036 057
仙台市	1 077 318	519 578	557 740
さいたま市	1 308 252	642 334	665 918
千葉市	951 930	468 993	482 937
横浜市	3 615 061	1 780 443	1 834 618
川崎市	1 499 449	753 806	745 643
相模原市	695 102	345 569	349 533
新潟市	751 462	361 371	390 091
静岡市	643 684	312 417	331 267
浜松市	735 424	364 589	370 835
名古屋市	2 235 578	1 099 248	1 136 330
京都市	1 365 464	641 427	724 037
大阪市	2 634 324	1 262 827	1 371 497
堺市	781 882	369 592	412 290
神戸市	1 432 763	670 617	762 146
岡山市	689 755	330 942	358 813
広島市	1 148 354	552 821	595 533
北九州市	884 653	417 101	467 552
福岡市	1 605 419	754 678	850 741
熊本市	719 650	339 930	379 720

資料：「令和７年国勢調査に関する不詳補完値（参考表）」（総務省統計局）

都道府県・５歳階級別人口（日本人女性人口）

（単位：人）

	15～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49
全国	2 614 953	2 761 586	2 868 923	2 882 909	3 107 428	3 540 558	4 041 405
北海道	98 838	99 148	98 948	107 730	121 569	144 004	169 009
青森	21 629	18 320	18 442	21 726	25 632	31 814	37 337
岩手	22 475	18 150	18 702	22 086	25 873	31 599	36 228
宮城	50 865	54 421	50 778	52 279	59 828	70 230	77 641
秋田	15 889	12 958	13 145	15 163	18 831	23 592	27 954
山形	20 296	17 344	16 815	19 097	23 358	27 875	31 446
福島	33 982	29 680	31 710	35 700	41 942	48 241	54 157
茨城	58 255	54 643	54 016	56 908	66 353	78 251	89 090
栃木	39 023	36 687	36 162	38 496	45 820	53 121	61 130
群馬	39 085	35 719	35 303	37 489	41 936	49 340	58 938
埼玉	154 029	171 295	177 457	178 836	185 866	208 493	238 215
千葉	130 609	147 848	150 671	149 780	157 887	177 918	202 261
東京	270 852	386 632	469 816	435 722	415 780	446 167	488 160
神奈川	194 500	231 275	241 955	229 597	233 488	267 073	308 274
新潟	43 129	37 823	37 230	41 792	49 407	57 612	67 789
富山	19 204	17 767	19 197	19 142	21 661	25 512	31 161
石川	24 534	24 250	22 825	23 483	25 794	29 554	35 497
福井	15 943	13 092	14 094	14 995	17 220	19 955	22 870
山梨	17 111	15 709	14 539	15 702	17 547	20 154	23 457
長野	39 759	34 046	36 590	39 540	45 029	52 129	63 125
岐阜	41 300	38 319	36 161	36 645	42 212	49 854	58 908
静岡	71 469	62 564	66 890	70 212	81 798	94 720	108 971
愛知	165 288	175 957	185 612	180 497	188 811	209 007	237 840
三重	36 120	33 053	33 271	34 234	39 223	44 965	53 031
滋賀	33 736	32 704	30 129	30 946	35 751	40 870	47 332
京都	59 683	72 340	57 269	54 363	59 873	69 201	82 670
大阪	187 416	228 648	247 930	231 122	230 256	249 512	288 661
兵庫	117 924	119 438	115 539	118 496	131 766	152 550	177 850
奈良	29 372	28 011	24 561	26 142	30 337	35 649	41 649
和歌山	17 348	14 869	16 212	17 350	20 449	23 557	26 962
鳥取	11 136	9 763	9 425	10 426	12 661	14 916	16 946
島根	13 309	11 112	11 004	12 179	14 406	16 829	19 140
岡山	40 573	41 791	40 008	40 018	44 828	50 975	57 685
広島	60 033	56 456	55 940	58 865	65 956	75 237	88 034
山口	26 863	23 689	22 295	23 760	27 893	33 856	39 781
徳島	13 528	12 460	11 844	12 743	15 506	18 795	21 371
香川	18 923	16 476	17 628	18 669	21 728	25 659	30 481
愛媛	26 456	22 335	23 088	24 818	29 434	34 944	40 797
高知	12 839	11 207	10 852	11 869	14 314	17 716	20 629
福岡	120 508	126 663	125 538	127 584	137 799	158 709	174 858
佐賀	18 566	15 869	15 332	16 409	19 649	23 230	25 436
長崎	26 337	21 543	21 208	24 102	28 985	34 661	38 809
熊本	38 533	33 410	32 606	35 871	42 322	49 282	53 751
大分	23 108	19 281	19 832	21 281	25 208	30 117	34 659
宮崎	22 975	17 420	18 266	20 344	25 058	30 189	33 335
鹿児島	33 252	26 846	27 454	30 839	37 761	45 554	48 720
沖縄	38 351	32 555	34 634	37 862	42 623	47 370	49 360

資料：「令和７年国勢調査に関する不詳補完値（参考表）」（総務省統計局）
注：合計特殊出生率の算出に用いた人口は、各歳別の日本人女性人口である。

年齢各歳別人口（日本人女性人口）

（単位：人）

年齢	令和７年 (2025)	令和６年 (2024)	対前年増減
15歳	512 308	514 942	△ 2 634
16	516 860	524 441	△ 7 581
17	525 379	520 908	4 471
18	529 824	517 694	12 130
19	530 582	516 501	14 081
20	526 995	535 683	△ 8 688
21	544 300	537 850	6 450
22	550 437	558 323	△ 7 886
23	567 950	567 337	613
24	571 904	569 917	1 987
25	574 051	572 483	1 568
26	572 137	580 432	△ 8 295
27	578 754	579 293	△ 539
28	574 204	578 483	△ 4 279
29	569 777	586 016	△ 16 239
30	580 978	584 644	△ 3 666
31	579 039	570 495	8 544
32	568 022	579 216	△ 11 194
33	577 803	577 953	△ 150
34	577 067	589 041	△ 11 974
35	586 753	602 699	△ 15 946
36	602 802	623 544	△ 20 742
37	623 052	642 839	△ 19 787
38	641 398	654 389	△ 12 991
39	653 423	682 057	△ 28 634
40	682 072	706 664	△ 24 592
41	704 933	716 180	△ 11 247
42	715 780	716 128	△ 348
43	714 294	724 627	△ 10 333
44	723 479	758 386	△ 34 907
45	756 750	776 874	△ 20 124
46	775 829	809 700	△ 33 871
47	807 446	831 873	△ 24 427
48	830 401	871 757	△ 41 356
49	870 979	909 782	△ 38 803
15～49歳計	21 817 762	22 189 151	△ 371 389

資料：令和６年は「人口推計（2024年10月１日現在）」（総務省統計局）
令和７年は「令和７年国勢調査に関する不詳補完値（参考表）」（総務省統計局）

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。