

5. 粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率


粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率は、年を追うごとに、高齢化に伴って上昇していく傾向にある。

粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率の年次推移を全死因及び三死因についてみると、昭和45年(1970)以降男女とも上昇している。また、男と女を比較すると、女の方が高齢化していることから、粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率は女の方が男より大きくなっている。(表1、図22)

表1 全死因・三死因別にみた粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率の年次推移

	昭和25年 (1950)	30年 (55)	35年 (60)	40年 (65)	45年 (70)	50年 (75)	55年 (80)	60年 (85)	平成2年 (90)	7年 (95)	12年 (2000)	17年 (05)	22年 (10)	27年 (15)	令和2年 (20)	
全死因																
男	0.27	0.23	0.22	0.22	0.24	0.24	0.27	0.30	0.35	0.40	0.49	0.57	0.66	0.76	0.89	
女	0.31	0.27	0.25	0.25	0.26	0.28	0.31	0.37	0.45	0.56	0.70	0.87	1.04	1.23	1.45	
女/男	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.14	1.18	1.23	1.30	1.39	1.43	1.51	1.58	1.62	1.64	
悪性新生物<腫瘍>																
男	0.30	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.36	0.39	0.44	0.49	0.56	0.65	0.73	0.83	0.93	
女	0.38	0.37	0.38	0.40	0.42	0.45	0.48	0.52	0.59	0.67	0.77	0.89	1.01	1.14	1.26	
女/男	1.25	1.23	1.23	1.24	1.27	1.30	1.32	1.33	1.34	1.37	1.37	1.38	1.39	1.37	1.35	
心疾患																
男	0.24	0.21	0.19	0.18	0.19	0.19	0.23	0.26	0.30	0.37	0.45	0.55	0.63	0.74	0.87	
女	0.30	0.27	0.24	0.23	0.23	0.24	0.28	0.34	0.41	0.53	0.67	0.85	1.05	1.27	1.54	
女/男	1.26	1.27	1.27	1.24	1.21	1.22	1.22	1.30	1.35	1.43	1.47	1.56	1.67	1.71	1.76	
脳血管疾患																
男	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.24	0.27	0.31	0.35	0.43	0.53	0.64	0.76	0.90	
女	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.30	0.35	0.43	0.53	0.67	0.85	1.05	1.25	1.47	
女/男	1.28	1.20	1.18	1.16	1.17	1.22	1.25	1.32	1.39	1.51	1.54	1.61	1.65	1.65	1.64	

図22 粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率の年次推移(全死因)



令和2年(2020)における粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率を主な死因別にみると、男は自殺、肝疾患、悪性新生物<腫瘍>、糖尿病等、女は脳梗塞、肺炎、心疾患、腎不全等で高くなっている(表2)。

表2 主な死因別にみた粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率 ー令和2年(2020)ー

	悪性新生物<腫瘍>			糖尿病	心疾患	脳血管疾患		肺炎	慢性閉塞性肺疾患	肝疾患	腎不全	不慮の事故	自殺		
	胃の悪性新生物	大腸の悪性新生物	肺の悪性新生物			急性心筋梗塞	脳梗塞								
男	0.93	0.93	0.93	0.94	0.93	0.87	0.92	0.90	0.86	0.83	0.87	0.96	0.85	0.90	1.00
女	1.26	1.31	1.30	1.29	1.41	1.54	1.42	1.47	1.59	1.58	1.46	1.23	1.52	1.40	1.02
女/男	1.35	1.40	1.39	1.37	1.52	1.76	1.54	1.64	1.85	1.91	1.68	1.28	1.78	1.56	1.02

令和2年(2020)における粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率を都道府県別にみると、男は沖縄の0.73から秋田の1.14の間、女は沖縄の1.17から島根の2.12の間に分布している。男は沖縄、東京等、女は沖縄、埼玉等で低い値となっている。(表3)

表3 都道府県別にみた粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率(全死因)及び65歳以上人口比率 ー令和2年(2020)ー

	男		女	
	粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率	65歳以上人口比率(%)	粗死亡率の年齢調整死亡率に対する比率	65歳以上人口比率(%)
全 国	0.89	25.9	1.45	32.0
北 海 道	0.99	28.7	1.58	35.6
青 森	0.99	29.6	1.69	37.7
岩 手	1.03	29.7	1.83	37.7
宮 城	0.86	25.4	1.44	31.2
秋 田	1.14	33.0	2.06	41.7
山 形	1.07	30.4	1.95	37.4
福 島	0.97	28.3	1.71	35.4
茨 城	0.90	27.4	1.44	33.1
栃 木	0.87	26.6	1.43	32.6
群 馬	0.94	27.9	1.55	34.0
埼 玉	0.81	25.0	1.19	30.1
千 葉	0.84	25.5	1.26	30.9
東 京	0.74	20.7	1.20	26.2
神 奈 川	0.80	23.2	1.24	28.9
新 潟	1.02	29.4	1.82	36.4
富 山	0.99	29.0	1.77	36.9
石 川	0.90	26.6	1.59	33.4
福 井	0.96	27.6	1.73	34.5
山 梨	0.99	28.1	1.71	34.5
山 崎	1.07	29.2	1.85	35.5
岐 阜	0.96	28.2	1.54	34.0
静 岡	0.94	27.6	1.54	33.9
愛 知	0.78	23.2	1.22	28.8
三 重	0.94	27.5	1.55	33.7
滋 賀	0.81	24.2	1.34	29.2
京 都	0.91	26.5	1.48	32.5
大 阪	0.85	25.1	1.28	30.6
兵 庫	0.91	26.7	1.44	32.1
奈 良	0.98	29.5	1.50	34.1
和 歌 山	1.04	30.0	1.75	36.6
鳥 取	1.00	28.6	1.92	36.0
島 根	1.10	30.5	2.12	38.4
岡 山	0.96	27.5	1.66	33.7
広 島	0.91	26.6	1.56	32.9
山 口	1.05	30.8	1.86	38.5
徳 島	1.06	31.0	1.83	37.6
香 川	1.01	28.8	1.72	35.3
愛 媛	1.04	29.8	1.77	36.8
高 知	1.12	31.7	2.02	39.3
福 岡	0.83	25.0	1.42	31.1
佐 賀	0.94	27.4	1.70	33.9
長 崎	1.01	29.6	1.77	36.3
熊 本	1.00	28.4	1.78	34.7
大 分	1.04	29.9	1.84	36.9
宮 崎	1.03	29.5	1.75	35.8
鹿 児 島	1.04	29.8	1.83	35.4
沖 縄	0.73	20.9	1.17	24.7

注：65歳以上人口比率は「令和2年(2020)国勢調査」(不詳補充人口)を基に算出