



平成 25 年 2 月 26 日

【照会先】

大臣官房統計情報部

人口動態・保健社会統計課 保健統計室

室長 澤村 佳代

室長補佐 岩崎 容子

(担当) 受療行動統計係 (内線: 7518)

(代表電話) 03 (5253) 1111

(直通電話) 03 (3595) 2958

平成 23 年受療行動調査（確定数）の概況

目 次

調査の概要 1 頁

結果の概要

1 病院を選んだ理由	5
2 病院を選択する際の情報源	7
3 予約の状況、診察までの待ち時間、診察時間（外来患者のみ）	7
4 自覚症状（外来患者のみ）	13
5 セカンドオピニオン（他の医師の意見）	16
6 医師からの説明の有無、理解度、説明に対する疑問や意見	19
7 入院中の他医療機関の受診状況（入院患者のみ）	20
8 複数科受診の状況（外来患者のみ）	21
9 今後の治療・療養の希望（入院患者のみ）	21
10 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し（入院患者のみ）	24
11 病院で請求された金額、世帯の収入、負担感（外来患者のみ）	27
12 医療機関に対する不満感、不満を感じたときの行動	30
13 満足度	31

統計表 38

参考表 49

平成 23 年受療行動調査の概況は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

ホームページアドレス（<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/34-17.html>）

調査の概要

1 調査の目的

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的とした。

2 調査対象及び客体

全国（岩手県、宮城県及び福島県を除く。）の一般病院を利用する患者（外来・入院）を対象として、層化無作為抽出した一般病院（500施設）を利用する患者を調査の客体とした。

ただし、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者を調査の客体とし、往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除いた。

3 調査の期日

平成23年10月18日(火)～20日(木)の3日間のうち医療施設ごとに指定した1日。

4 調査事項

外来患者票

診察までの待ち時間、診察時間、予約の状況、病院を選んだ理由、心身の状態、自覚症状、説明の理解度、セカンドオピニオン、満足度、病院で請求された金額、複数科受診の状況、医療機関に対する不満感、世帯の収入 等

入院患者票

病院を選んだ理由、心身の状態、説明の理解度、医師から受けた説明に対する行動、セカンドオピニオン、入院中の他医療機関の受診状況、今後の治療・療養の希望、退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し、同居の有無、満足度、医療機関に対する不満感 等


5 調査の方法

患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに調査員が行った。

記入は、原則として患者本人の記入方式としたが、記入できない場合については、家族の方などが補助して記入した。

調査票は、患者が回収用封筒に密封し、回収箱等により医療施設の調査員が回収した。なお、郵送による提出も可とした。

6 調査の系統



7 集計及び結果の公表

集計は厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。

平成 23 年受療行動調査の概況（平成 24 年 9 月 11 日公表）
数 値 : 概数

（病院報告（平成 23 年 10 月分概数）の外来患者延数と在院患者数を用いて全国推計を行ったもの）

掲載内容：基本集計
(受療行動調査の調査項目のみで集計したもの)

平成 23 年受療行動調査（確定数）の概況
数 値 : 確定数

（平成 23 年医療施設静態調査の外来患者延数と在院患者数及び平成 23 年患者調査の外来患者、入院患者の年齢構成を用いて全国推計を行ったもの）

掲載内容：基本集計
(平成 23 年医療施設静態調査とデータ・リンクエージを行った上で集計したもの)
: 関連集計
(平成 23 年患者調査とデータ・リンクエージを行った上で必要項目を集計したもの)

なお、病院の表章区分は以下のとおりとした。

- ・特定機能病院……………医療法第 4 条の 2 に規定する特定機能病院として厚生労働大臣の承認を得ている病院
- ・大病院……………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が 500 床以上の病院
- ・中病院……………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が 100 床～499 床の病院
- ・小病院……………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が 20 床～99 床の病院
- ・療養病床を有する病院……医療法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する病院の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床を有する病院

集計（基本集計、関連集計）に用いた有効回答数の状況及び調査実施施設数は次のとおりであった。

- （1）基本集計（平成 23 年受療行動調査と平成 23 年医療施設静態調査の調査票情報を利用してデータの結合（データ・リンクエージ）を行った上、調査項目を集計）

◆調査票配布数、回収数、有効回答数

	調査票配布数 (A)	回収数 (B)	回収率(%) (B)/(A)	有効回答数
総 数	192,885	152,455	79.0	150,620
外 来	126,939	99,886	78.7	98,988
入 院	65,946	52,569	79.7	51,632

◆病院の種類別調査実施施設数、有効回答数

	施設数	有効回答数	外来	入院
総 数	485	150,620	98,988	51,632
特 定 機 能 病 院	35	39,247	25,178	14,069
大 病 院	69	46,803	29,422	17,381
中 病 院	141	40,188	26,942	13,246
小 病 院	120	12,225	9,757	2,468
療養病床を有する病院	120	12,157	7,689	4,468


(2) 関連集計（平成 23 年受療行動調査及び平成 23 年患者調査の調査票情報を利用して、データの結合（データ・リンクエージ）が可能であった調査票のみを用いて調査項目を集計）

データの結合（データ・リンクエージ）が可能であった客体数

		客体数
総	数	50,479
外	来	31,795
入	院	18,684

8 利用上の注意

- (1) 計数の無い場合は、「-」で表している。
- (2) 推計値、比率等でまとめた結果が表章すべき最下位の桁の 1 に達しない場合は「0.0」で表している。
- (3) 概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。
- (4) **追加**と記載のある図表は、本概況において新たに追加掲載したものである。
- (5) 基本集計と関連集計では、同様の表章項目がある場合でも客体数の違いにより、同じ数値にならない場合がある。
- (6) 今回の調査では、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については調査を実施していないため、集計した数値は岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。
なお、前回（平成 20 年）調査の岩手県、宮城県及び福島県を除外した数値は、49 ページの参考表のとおりである。
- (7) 関連集計によって作成した表については、下記のように示した。



結果の概要

1 病院を選んだ理由

(1) 病院を選んだ理由（複数回答）

「病院を選んだ理由がある」と回答した者について、選んだ理由をみると、外来は「以前に来たことがある」が37.8%、次いで、「自宅や職場・学校に近い」が37.2%、入院は「医師による紹介」が49.6%、次いで、「医師や看護師が親切」が36.2%、「以前に来たことがある」が35.5%となっている。

病院の種類別にみると、外来は特定機能病院と大病院が「医師による紹介」、中病院は「以前に来たことがある」、小病院と療養病床を有する病院は「自宅や職場・学校に近い」が最も多く、入院はすべてにおいて「医師による紹介」が最も多くなっている。（表1、図1、統計表1、2）

表1 外来-入院、病院種類別にみた病院を選んだ理由の上位5位（複数回答）（基本集計）

平成23年10月


		1位	2位	3位	4位	5位
外 来	総 数	以前に来たことがある 37.8%	自宅や職場・学校に近い 37.2%	医師による紹介 33.8%	医師や看護師が親切 31.6%	大きな病院で安心そう 29.1%
	特定機能病院	医師による紹介 62.6%	専門性が高い医療を提供している 39.3%	大きな病院で安心そう 35.3%	技術の優れた医師がいる 32.3%	様々な症状に対応できる医療を提供している 28.3%
	大 病 院	医師による紹介 47.8%	大きな病院で安心そう 42.0%	以前に来たことがある 38.2%	自宅や職場・学校に近い 28.0%	専門性が高い医療を提供している 27.7%
	中 病 院	以前に来たことがある 39.1%	自宅や職場・学校に近い 38.0%	医師による紹介 33.7%	大きな病院で安心そう 32.8%	医師や看護師が親切 28.7%
	小 病 院	自宅や職場・学校に近い 41.3%	医師や看護師が親切 37.2%	以前に来たことがある 36.6%	家族・友人・知人からのすすめ 29.2%	技術の優れた医師がいる 27.7%
	療養病床を有する病院	自宅や職場・学校に近い 45.7%	以前に来たことがある 41.0%	医師や看護師が親切 40.8%	家族・友人・知人からのすすめ 24.0%	受けたい検査や治療を行っている 23.6%
	総 数	医師による紹介 49.6%	医師や看護師が親切 36.2%	以前に来たことがある 35.5%	自宅や職場・学校に近い 29.7%	技術の優れた医師がいる 25.7%
	特定機能病院	医師による紹介 71.4%	専門性が高い医療を提供している 38.7%	技術の優れた医師がいる 37.1%	大きな病院で安心そう 33.2%	様々な症状に対応できる医療を提供している 30.6%
	大 病 院	医師による紹介 56.8%	以前に来たことがある 39.0%	大きな病院で安心そう 36.3%	医師や看護師が親切 32.7%	技術の優れた医師がいる 32.3%
	中 病 院	医師による紹介 50.7%	以前に来たことがある 39.9%	医師や看護師が親切 35.0%	技術の優れた医師がいる 32.0%	大きな病院で安心そう 27.5%
入 院	小 病 院	医師による紹介 38.9%	医師や看護師が親切 38.9%	以前に来たことがある 35.7%	自宅や職場・学校に近い 29.9%	技術の優れた医師がいる 28.8%
	療養病床を有する病院	医師による紹介 45.4%	医師や看護師が親切 38.6%	自宅や職場・学校に近い 34.7%	以前に来たことがある 32.9%	家族・友人・知人からのすすめ 24.7%

注：1)「病院を選んだ理由がある」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

図1 外来-入院別にみた病院を選んだ理由（複数回答）（基本集計）

平成23年10月



注：1)「病院を選んだ理由がある」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(2) 病院を選ぶにあたり重視したもの

病院を選んだ理由の中で「重視したものがある」と回答した者について、重視した理由をみると、外来は「自宅や職場・学校に近い」が15.5%、入院は「医師による紹介」が19.2%で重視されている。

病院の種類別にみると、外来は特定機能病院と大病院が「医師による紹介」、中病院、小病院、療養病床を有する病院は「自宅や職場・学校に近い」が最も重視され、入院はすべてにおいて「医師による紹介」が最も重視されている。(表2、図2、統計表3、4)

表2 外来-入院、病院種類別にみた病院を選ぶにあたり重視したもの上位5位(基本集計)

平成23年10月


		1位	2位	3位	4位	5位
外 来	総 数	自宅や職場・学校に近い 15.5%	医師による紹介 12.6%	以前に来たことがある 9.9%	大きな病院で安心そう 8.6%	医師や看護師が親切 8.3%
	特定機能病院	医師による紹介 22.7%	専門性が高い医療を提供している 13.2%	技術の優れた医師がいる 11.0%	大きな病院で安心そう 10.2%	自宅や職場・学校に近い 7.2%
	大 病 院	医師による紹介 17.3%	大きな病院で安心そう 13.1%	自宅や職場・学校に近い 10.3%	以前に来たことがある 9.3%	技術の優れた医師がいる 8.6%
	中 病 院	自宅や職場・学校に近い 16.0%	医師による紹介 12.6%	以前に来たことがある 10.5%	大きな病院で安心そう 9.9%	技術の優れた医師がいる 8.0%
	小 病 院	自宅や職場・学校に近い 17.9%	医師や看護師が親切 10.5%	以前に来たことがある 10.0%	技術の優れた医師がいる 9.1%	家族・友人・知人からのすすめ 8.9%
入 院	疗 養 病 床 を 有 す る 病 院	自宅や職場・学校に近い 20.1%	医師や看護師が親切 11.7%	以前に来たことがある 11.0%	医師による紹介 7.9%	家族・友人・知人からのすすめ 7.4%
	総 数	医師による紹介 19.2%	自宅や職場・学校に近い 11.6%	医師や看護師が親切 10.1%	以前に来たことがある 9.9%	技術の優れた医師がいる 8.7%
	特定機能病院	医師による紹介 26.3%	技術の優れた医師がいる 13.1%	専門性が高い医療を提供している 12.4%	大きな病院で安心そう 8.1%	様々な症状に対応できる医療を提供している 7.1%
	大 病 院	医師による紹介 21.0%	技術の優れた医師がいる 11.2%	以前に来たことがある 9.8%	大きな病院で安心そう 9.4%	専門性が高い医療を提供している 8.6%
	中 病 院	医師による紹介 19.1%	技術の優れた医師がいる 11.3%	以前に来たことがある 11.0%	自宅や職場・学校に近い 10.1%	医師や看護師が親切 9.1%
小 病 院	医師による紹介 16.2%	自宅や職場・学校に近い 12.4%	以前に来たことがある 11.4%	医師や看護師が親切 11.0%	技術の優れた医師がいる 10.7%	技術の優れた医師がいる 10.7%
	医師による紹介 18.1%	自宅や職場・学校に近い 14.4%	医師や看護師が親切 11.9%	以前に来たことがある 9.7%	家族・友人・知人からのすすめ 8.7%	家族・友人・知人からのすすめ 8.7%

注：1)「最も重視」は3ポイント、「2番目に重視」は2ポイント、「3番目に重視」は1ポイントを重み付けし、総ポイントに対する割合を算出した。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

図2 外来-入院別にみた病院を選ぶにあたり重視したもの(基本集計)

平成23年10月



注：1)「最も重視」は3ポイント、「2番目に重視」は2ポイント、「3番目に重視」は1ポイントを重み付けし、総ポイントに対する割合を算出した。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2 病院を選択する際の情報源（複数回答）

病院を選択する際に「情報を入手した」と回答した者は、外来が51.8%、入院が55.2%となっており、「特に情報は入手していない」と回答した者は、外来が39.2%、入院が35.3%となっている。

病院を選択する際の情報源を項目別にみると、「その他」を除いた場合、「医療機関の相談窓口」が外来 26.3%、入院 43.7%と最も多く、次いで、「病院が発信するインターネットの情報」が外来 13.1%、入院 9.8%、「病院の看板やパンフレットなどの広告」が外来 11.8%、入院 8.8%となっている。

病院の種類別にみると、「その他」を除いた場合、外来、入院とも「医療機関の相談窓口」が最も多くなっており、次いで、特定機能病院、大病院、中病院、小病院は「病院が発信するインターネットの情報」、療養病床を有する病院は「病院の看板やパンフレットなどの広告」となっている。（表3）

表3 外来-入院、病院種類別にみた病院を選択する際の情報源（複数回答）（基本集計）

平成23年10月															
	総数	情報を入手した	医療機関の相談窓口	病院が発信するインターネットの情報	病院の看板やパンフレットなどの広告	行政機関の相談窓口	（医療機能情報提供制度などの情報）	医療機関が発信するインターネットの情報	行政機関が発行するパンフレット	広報誌やパンフレット	病院・行政機関以外が発信するインターネットの情報	新聞・雑誌・本の記事やテレビ・ラジオの番組	その他	特に情報は入手していない	無回答
外 来	100.0	51.8 (100.0)	(26.3)	(13.1)	(11.8)	(5.1)	(1.8)	(6.5)	(5.3)	(4.6)	(46.2)	39.2	9.0		
特 定 機 能 病 院	100.0	57.0 (100.0)	(32.0)	(18.4)	(5.0)	(3.0)	(1.8)	(3.2)	(7.6)	(8.4)	(42.2)	35.0	8.0		
大 病 院	100.0	51.2 (100.0)	(31.4)	(14.8)	(8.4)	(5.2)	(2.2)	(6.5)	(5.9)	(5.0)	(43.8)	41.1	7.7		
中 病 院	100.0	51.5 (100.0)	(26.2)	(13.8)	(11.4)	(5.4)	(1.9)	(7.7)	(5.5)	(4.5)	(45.3)	40.0	8.6		
小 病 院	100.0	54.9 (100.0)	(19.3)	(15.0)	(14.7)	(4.8)	(1.5)	(5.1)	(5.2)	(4.4)	(48.6)	35.4	9.7		
療養病床を有する病院	100.0	49.5 (100.0)	(24.6)	(8.2)	(15.5)	(5.8)	(1.7)	(6.8)	(4.0)	(3.1)	(49.2)	40.1	10.4		
入 院	100.0	55.2 (100.0)	(43.7)	(9.8)	(8.8)	(5.9)	(2.2)	(4.3)	(4.6)	(3.5)	(40.8)	35.3	9.5		
特 定 機 能 病 院	100.0	52.3 (100.0)	(31.9)	(19.0)	(4.8)	(3.2)	(3.0)	(3.2)	(8.2)	(7.2)	(44.3)	38.7	9.0		
大 病 院	100.0	50.0 (100.0)	(33.1)	(14.4)	(7.0)	(5.7)	(3.2)	(6.4)	(6.3)	(5.7)	(46.1)	40.7	9.3		
中 病 院	100.0	51.0 (100.0)	(34.7)	(11.9)	(8.9)	(5.7)	(3.0)	(5.9)	(5.9)	(4.3)	(45.0)	37.9	11.1		
小 病 院	100.0	54.0 (100.0)	(34.7)	(14.1)	(9.5)	(4.0)	(1.9)	(3.9)	(5.3)	(3.5)	(43.3)	35.5	10.5		
療養病床を有する病院	100.0	59.8 (100.0)	(53.2)	(6.1)	(9.5)	(6.7)	(1.5)	(3.2)	(3.0)	(2.2)	(36.7)	31.7	8.6		


注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

3 予約の状況、診察までの待ち時間、診察時間（外来患者のみ）

（1）予約の状況

外来患者の予約の状況をみると、「予約した」は65.1%、「予約していない」は27.7%となっている。病院の種類別にみると、「予約した」が最も高いのは特定機能病院で、88.1%となっている。（図3）

図3 病院種類別にみた外来患者の予約の状況（基本集計）



注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(2) 診察までの待ち時間、診察時間

外来患者の診察までの待ち時間及び診察時間をみると、待ち時間は「15分未満」が21.7%、「15分以上30分未満」が22.7%、「30分以上1時間未満」が21.1%となっており、1時間未満の待ち時間の割合が多くなっている。

診察時間は「3分以上10分未満」が38.3%と最も多く、次いで、「10分以上20分未満」が22.1%、「3分未満」が13.6%となっている。(表4、図4)

表4 病院種類別にみた外来患者の診察までの待ち時間、診察時間(基本集計)

(単位:%)


平成23年10月

		診 察 時 間						
		総 数	3 分 未 滿	3 分 以 上 10 分 未 滿	10 分 以 上 20 分 未 滿	20 分 以 上 30 分 未 滿	30 分 以 上	無 回 答
			100.0	13.6	38.3	22.1	3.8	17.5
診 察 ま で の 時 間	総 数	100.0	13.6	38.3	22.1	3.8	4.7	17.5
	15 分 未 滿	21.7	4.2	8.1	5.1	1.1	1.8	1.4
	15 分 以 上 30 分 未 滿	22.7	3.4	10.0	6.0	0.9	1.0	1.4
	30 分 以 上 1 時 間 未 滿	21.1	2.8	9.8	5.4	0.8	0.9	1.4
	1 時 間 以 上 1 時 間 30 分 未 滿	10.1	1.4	4.9	2.4	0.4	0.3	0.7
	1 時 間 30 分 以 上 2 時 間 未 滿	5.8	0.8	2.7	1.4	0.2	0.2	0.4
	2 時 間 以 上 3 時 間 未 滿	3.2	0.5	1.4	0.9	0.1	0.1	0.2
	3 時 間 以 上	1.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1
	無 回 答	14.2	0.4	1.0	0.5	0.2	0.3	11.8
	特 定 機能 病 院	100.0	8.2	37.1	28.7	4.8	6.2	14.9
待 ち 時 間	15 分 未 滿	19.6	1.9	6.9	6.0	1.2	2.5	1.0
	15 分 以 上 30 分 未 滿	20.4	1.9	8.6	6.7	1.0	1.2	1.0
	30 分 以 上 1 時 間 未 滿	22.3	1.8	9.7	7.4	1.1	1.1	1.1
	1 時 間 以 上 1 時 間 30 分 未 滿	12.2	1.1	5.5	3.9	0.6	0.5	0.6
	1 時 間 30 分 以 上 2 時 間 未 滿	7.4	0.7	3.3	2.2	0.4	0.3	0.4
	2 時 間 以 上 3 時 間 未 滿	4.3	0.4	1.8	1.4	0.2	0.2	0.2
	3 時 間 以 上	1.7	0.2	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
	無 回 答	12.1	0.2	0.8	0.5	0.1	0.2	10.3
	大 病 院	100.0	13.1	40.7	23.4	3.7	3.7	15.4
	15 分 未 滿	18.8	3.1	7.7	4.9	0.9	1.1	1.2
の 小 病 院	15 分 以 上 30 分 未 滿	21.1	3.0	9.6	5.8	0.8	0.7	1.2
	30 分 以 上 1 時 間 未 滿	22.4	3.0	10.5	5.9	0.8	0.8	1.4
	1 時 間 以 上 1 時 間 30 分 未 滿	12.3	1.6	6.0	3.0	0.5	0.4	0.8
	1 時 間 30 分 以 上 2 時 間 未 滿	7.0	1.1	3.2	1.8	0.2	0.2	0.5
	2 時 間 以 上 3 時 間 未 滿	4.4	0.7	2.0	1.1	0.2	0.2	0.3
	3 時 間 以 上	2.0	0.3	0.9	0.5	0.1	0.1	0.2
	無 回 答	11.9	0.3	0.8	0.5	0.1	0.2	10.0
	中 病 院	100.0	13.9	39.4	22.3	3.6	4.3	16.4
	15 分 未 滿	19.9	4.0	7.9	4.5	1.0	1.3	1.2
	15 分 以 上 30 分 未 滿	22.4	3.4	9.9	5.9	0.8	1.0	1.4
の 小 病 院	30 分 以 上 1 時 間 未 滿	22.1	3.0	10.3	5.6	0.9	0.9	1.4
	1 時 間 以 上 1 時 間 30 分 未 滿	11.1	1.6	5.5	2.7	0.4	0.4	0.6
	1 時 間 30 分 以 上 2 時 間 未 滿	6.5	0.9	3.1	1.7	0.2	0.2	0.4
	2 時 間 以 上 3 時 間 未 滿	3.2	0.5	1.4	0.9	0.1	0.1	0.2
	3 時 間 以 上	1.4	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1
	無 回 答	13.3	0.4	0.9	0.5	0.1	0.3	11.1
	小 病 院	100.0	15.7	35.1	18.8	3.9	6.2	20.5
	15 分 未 滿	24.8	5.1	8.1	5.2	1.5	3.1	1.8
	15 分 以 上 30 分 未 滿	23.8	4.2	9.7	5.4	1.1	1.3	2.1
	30 分 以 上 1 時 間 未 滿	19.4	3.2	8.8	4.2	0.7	1.0	1.5
の 療 養 病 床	1 時 間 以 上 1 時 間 30 分 未 滿	8.3	1.3	4.2	1.8	0.2	0.2	0.6
	1 時 間 30 分 以 上 2 時 間 未 滿	3.9	0.7	1.9	0.8	0.1	0.1	0.3
	2 時 間 以 上 3 時 間 未 滿	2.5	0.4	1.1	0.7	0.0	0.1	0.2
	3 時 間 以 上	0.7	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1
	無 回 答	16.7	0.7	1.0	0.6	0.1	0.4	13.9
	療養病床を有する病院	100.0	14.7	37.3	20.1	3.6	4.5	19.8
	15 分 未 滿	25.2	5.5	9.2	5.5	1.3	1.9	1.9
	15 分 以 上 30 分 未 滿	24.5	3.6	10.9	6.4	1.1	1.0	1.6
	30 分 以 上 1 時 間 未 滿	19.2	2.7	9.0	4.8	0.6	0.7	1.4
	1 時 間 以 上 1 時 間 30 分 未 滿	7.3	1.1	3.7	1.4	0.2	0.2	0.7

注：1)「診察までの待ち時間」及び「診察時間」は「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。




2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

図4 病院の種類別にみた外来患者の診察までの待ち時間、診察時間(基本集計)



注：1)「診察までの待ち時間」及び「診察時間」は「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。



関連集計 (患者調査)	初診－再来
----------------	-------


(3) 外来患者の初診－再来別にみた診察までの待ち時間

外来患者の診察までの待ち時間を初診・再来別にみると、「30分未満」では初診41.0%、再来44.8%、「30分以上」では初診42.0%、再来41.5%となっており、「30分未満」は再来の割合が高く、「30分以上」は初診も再来も同程度の割合となっている。

病院の種類別に初診と再来の「30分未満」の割合をみると、特定機能病院、大病院、中病院の順に初診と再来の差が大きく、小病院及び療養病床を有する病院は、初診と再来にあまり差はみられない。(図5)

追加 図5 病院種類、初診－再来別にみた外来患者の診察までの待ち時間(関連集計)

平成23年10月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。

関連集計 (患者調査)	初診－再来
----------------	-------

(4) 外来患者の初診－再来別にみた診察時間


外来患者の診察時間を初診・再来別にみると、「10分未満」では初診 46.9%、再来 53.7%と再来の方が高く、「10分以上」では初診 32.5%、再来 29.5%と初診の方が高くなっている。

病院の種類別にみると、特定機能病院の初診は「10分以上20分未満」が 31.1%と最も多いが、それ以外は、いずれの病院においても初診・再来ともに「3分以上10分未満」が最も多くなっている。(図6)

追加

図6 病院種類、初診－再来別にみた外来患者の診察時間(関連集計)

平成23年10月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。

4 自覚症状（外来患者のみ）

（1）自覚症状の有無、最初の受診場所、自覚症状はなかったが受診した理由（複数回答）


外来患者が受診した病気や症状を初めて医師に診てもらった時、「自覚症状があった」は 59.0%、「自覚症状がなかった」は 24.7%となっている（図7、統計表5）。

「自覚症状があった」と回答した者の最初の受診場所をみると、「今日来院した病院」が 49.1%、「他の病院」が 29.8%、「診療所・クリニック・医院」が 17.2%となっている（図8、統計表5）。

「自覚症状がなかった」と回答した者の受診した理由をみると、「健康診断（人間ドック含む）で指摘された」が 37.1%、「他の医療機関等で受診を勧められた」が 20.0%、「病気ではないかと不安に思った」が 12.9%、「その他」が 24.6%であった（図9、統計表5）。

図7 自覚症状の有無（基本集計）

平成 23 年 10 月




注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。
2) 外来患者について調査した数値である。

図8 最初の受診場所（基本集計）

（自覚症状があった者のみ）


平成 23 年 10 月



注：1) 「自覚症状があった」者を 100 とした割合である。
2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。
3) 外来患者について調査した数値である。

図9 自覚症状はなかったが受診した理由（複数回答）（基本集計）

平成 23 年 10 月



注：1) 「自覚症状はなかった」者を 100 とした割合である。
2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。
3) 外来患者について調査した数値である。

(2) 受診までの期間、受診までに時間がかかった理由（複数回答）

「自覚症状があった」と回答した者について、症状を自覚してから受診までに要した期間をみると、「1週間以上 1ヶ月未満」が 18.1%で最も多く、次いで、「1日～3日」が 17.8%となっている（図 10、統計表6）。

また、受診までに要した期間が「1週間以上」の者について、受診までに時間がかかった理由をみると、「まず様子をみようと思った」が 62.6%で最も多く、次いで、「医療機関に行く時間の都合がつかなかった」が 17.1%となっている（図 11、統計表7）。

図 10 受診までの期間（自覚症状があった者のみ）（基本集計）





図 11 受診までに時間がかかった理由（複数回答）（基本集計）
(自覚症状があった者で受診までに 1 週間以上かかった者のみ)



注：1) 「自覚症状があった者で受診までに 1 週間以上かかった」者を 100 とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

3) 外来患者について調査した数値である。

関連集計 (患者調査)	傷病分類
----------------	------


(3) 主な傷病分類別にみた自覚症状の有無

主な傷病分類別にみると、「自覚症状がなかった」の割合が多かったのは、「新生物」40.8%、「内分泌、栄養及び代謝疾患」40.4%などとなっており、新生物の中では、「気管、気管支及び肺の悪性新生物」54.9%、「前立腺の悪性新生物」53.8%、「胃の悪性新生物」49.9%、「肝及び肝内胆管の悪性新生物」42.9%、などとなっている(図 12、統計表8)。

追加

図 12 主な傷病分類別にみた外来患者の自覚症状の有無(関連集計)

平成 23 年 10 月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 傷病分類は「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10(2003年版)準拠」による。


5 セカンドオピニオン（他の医師の意見）

(1) セカンドオピニオンの必要性

外来患者は「調査日における病気や症状」、入院患者は「入院の原因となった病気や症状」におけるセカンドオピニオンの必要性をみると、「必要だと思う」は外来が 23.4%、入院が 33.8%、一方、「必要だと思わない」は外来が 53.3%、入院が 43.1%と入院の方が「必要だと思う」が高くなっている（図 13、統計表 9、10）。

図 13 外来-入院別にみたセカンドオピニオンの必要性（基本集計）

平成 23 年 10 月



注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


(2) セカンドオピニオンの経験の有無

5(1)でセカンドオピニオンが「必要だと思う」と回答した者について、セカンドオピニオンの経験の有無をみると、「受けたことがある」は外来が 30.4%、入院が 32.3%、「受けたことがない」は外来が 63.9%、入院が 61.3%となっており、入院と外来で大きな差はみられない（図 14、統計表 9、10）。

図 14 外来-入院別にみたセカンドオピニオンの経験の有無（基本集計）

（必要だと思う者のみ）

平成 23 年 10 月



注：1) 「必要だと思う」者を 100 とした割合である。


2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(3) セカンドオピニオンの満足度

5(2)でセカンドオピニオンを「受けたことがある」と回答した者について、セカンドオピニオンの満足度をみると、外来・入院ともに約8割が「良かった」としている(図15、統計表9、10)。

図15 外来-入院別にみたセカンドオピニオンの満足度(基本集計)
(受けたことがある者のみ)

平成23年10月



注：1)「必要だと思う」者で「受けたことがある」者を100とした割合である。


2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(4) セカンドオピニオンを受けなかった理由(複数回答)

5(2)でセカンドオピニオンを「受けたことがない」と回答した者について、セカンドオピニオンを受けなかった理由をみると、外来・入院ともに「受けた方がいいのか判断できない」、「どうすれば受けられるのかわからない」、「主治医に受けたいと言いつらい」が多くなっている(図16、統計表9、10)。

図16 外来-入院別にみたセカンドオピニオンを受けなかった理由(複数回答)(基本集計)
(受けたことがない者のみ)

平成23年10月



注：1)「必要だと思う」者で「受けたことがない」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

関連集計 (患者調査)	傷病分類
----------------	------

(5) 悪性新生物に関するセカンドオピニオンの必要性


「悪性新生物」の部位別にセカンドオピニオンが「必要だと思う」の割合をみると、外来が「肝及び肝内胆管の悪性新生物」及び「気管、気管支及び肺の悪性新生物」とともに34.6%、「胃の悪性新生物」31.2%などとなっている。

一方、入院は、「子宮の悪性新生物」51.7%、「乳房の悪性新生物」50.2%、「気管、気管支及び肺の悪性新生物」46.6%などとなっている。(図17、統計表11、12)

追加

図17 悪性新生物に関するセカンドオピニオンの必要性(関連集計)

平成23年10月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 傷病分類は「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10(2003年版)準拠」による。

6 医師からの説明の有無、理解度、説明に対する疑問や意見

(1) 医師からの説明の有無、説明の理解度

診察を受けた病気や症状に対する診断や治療方針について、医師から「説明を受けた」と回答した者は、外来で 86.1%、入院で 93.2% であった。また、医師から説明を受けた者について、医師の説明の内容が「わかった」は外来が 96.6%、入院が 93.7%、「わからなかつた」は外来が 3.4%、入院が 6.3% となっている。(表 5)

表5 外来-入院、病院種類別にみた医師からの説明の有無、説明の理解度(基本集計)

		総 数	説明を受けた	説明を受けた						説明を受けていない	無回答
				わかった	よくわかった	だいたいわかった	わからなかつた	あまりわからなかつた	まったくわからなかつた		
外 来		100.0	86.1 (100.0)	(96.6)	(58.2)	(38.4)	(3.4)	(3.1)	(0.3)	1.4	12.6
特 定 機 能 病 院		100.0	89.6 (100.0)	(96.7)	(56.8)	(39.9)	(3.3)	(3.1)	(0.2)	1.0	9.4
大 病 院		100.0	88.7 (100.0)	(96.5)	(55.8)	(40.6)	(3.5)	(3.2)	(0.3)	1.2	10.1
中 病 院		100.0	87.0 (100.0)	(96.6)	(57.8)	(38.7)	(3.4)	(3.1)	(0.3)	1.4	11.7
小 病 院		100.0	83.8 (100.0)	(97.1)	(62.0)	(35.1)	(2.9)	(2.6)	(0.3)	1.6	14.6
療養病床を有する病院		100.0	83.1 (100.0)	(96.6)	(59.2)	(37.4)	(3.4)	(3.0)	(0.4)	1.5	15.4
入 院		100.0	93.2 (100.0)	(93.7)	(51.9)	(41.8)	(6.3)	(5.3)	(1.0)	1.9	4.9
特 定 機 能 病 院		100.0	96.6 (100.0)	(96.8)	(55.5)	(41.3)	(3.2)	(2.8)	(0.4)	0.5	2.9
大 病 院		100.0	95.4 (100.0)	(96.0)	(54.7)	(41.3)	(4.0)	(3.4)	(0.6)	0.9	3.7
中 病 院		100.0	94.4 (100.0)	(95.4)	(54.6)	(40.8)	(4.6)	(3.9)	(0.6)	1.2	4.4
小 病 院		100.0	92.3 (100.0)	(94.3)	(54.8)	(39.5)	(5.7)	(4.9)	(0.8)	1.5	6.2
療養病床を有する病院		100.0	91.6 (100.0)	(91.4)	(48.5)	(42.9)	(8.6)	(7.1)	(1.5)	2.8	5.5

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(2) 医師から受けた説明に対する疑問や意見

診断や治療方針について、医師から説明を受けた者について、疑問や意見を医師に「十分に伝えられた」は外来が 68.7%、入院が 62.8%、「十分には伝えられなかつた」は外来が 13.5%、入院が 16.2% となっている。

「十分には伝えられなかつた」理由をみると、「質問しにくい雰囲気だった」は外来が 5.6%、入院が 5.8%、「的外れな疑問や意見のような気がした」は外来が 4.0%、入院が 4.3% となっている。(表 6)

表6 外来-入院、病院種類別にみた医師から受けた説明に対する疑問や意見(基本集計)

		総 数	十 分 に 伝 え ら れ た	十 分 に は れ た	質問しにくい雰囲気だった			的外れな疑問や意見のような気がした	その他の理由	疑問や意見は特になかつた	無回答
					伝えた	はれた	かつた				
外 来		100.0	68.7	13.5	5.6	4.0	3.9	13.2	4.7		
特 定 機 能 病 院		100.0	70.3	15.8	6.3	4.8	4.7	10.4	3.5		
大 病 院		100.0	67.6	15.7	6.5	4.8	4.4	12.5	4.1		
中 病 院		100.0	68.4	13.8	5.7	4.2	3.9	13.1	4.6		
小 病 院		100.0	69.1	11.6	5.2	3.4	3.1	14.0	5.3		
療養病床を有する病院		100.0	68.8	11.6	4.8	3.2	3.6	14.3	5.2		
入 院		100.0	62.8	16.2	5.8	4.3	6.1	15.6	5.4		
特 定 機 能 病 院		100.0	69.5	15.2	5.2	4.8	5.3	11.2	4.0		
大 病 院		100.0	67.3	16.1	6.1	4.7	5.4	12.2	4.4		
中 病 院		100.0	64.9	15.6	6.1	4.2	5.3	14.1	5.3		
小 病 院		100.0	63.1	15.9	5.8	4.4	5.7	15.8	5.2		
療養病床を有する病院		100.0	59.3	16.8	5.7	4.2	6.9	18.0	5.9		

注：1) 「医師から説明を受けた」者を 100 とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

7 入院中の他医療機関の受診状況（入院患者のみ）

入院中の他の医療機関の受診状況をみると、他の医療機関を「受診することがある」は 12.6%、「受診することはない」は 80.3%となっている。

受診の頻度については、「不定期」が 33.2%で最も多く、次いで、「1ヶ月に1回」が 26.9%、「3ヶ月に1回」が 12.1%となっている。

病院の種類別にみると、他の医療機関を「受診することがある」は、小病院が 15.6%と最も高く、次いで、療養病床を有する病院が 15.1%、中病院が 10.4%となっている。（表7、図18）


表7 病院種類別にみた入院中の他の医療機関の受診状況及び受診頻度（基本集計）

	総 数	受 診 す る こ と が あ る	平成23年10月							
			1週間に 3回以上	1週間に 2回	1週間に 1回	2週間に 1回	1ヶ月に 1回	3ヶ月に 1回	不定期	無回答
総 数	100.0	12.6 (100.0)	(4.1)	(2.6)	(8.3)	(7.3)	(26.9)	(12.1)	(33.2)	(5.5)
特定機能病院	100.0	8.3 (100.0)	(4.3)	(4.2)	(10.0)	(8.8)	(33.0)	(10.3)	(25.4)	(3.9)
大 病 院	100.0	8.9 (100.0)	(5.2)	(3.6)	(8.9)	(10.9)	(35.0)	(10.5)	(21.7)	(4.2)
中 病 院	100.0	10.4 (100.0)	(5.2)	(3.5)	(9.7)	(9.1)	(32.3)	(10.7)	(24.9)	(4.6)
小 病 院	100.0	15.6 (100.0)	(5.6)	(3.2)	(8.7)	(10.8)	(36.4)	(7.6)	(23.2)	(4.5)
療養病床を有する病院	100.0	15.1 (100.0)	(3.3)	(1.9)	(7.4)	(5.5)	(21.5)	(13.6)	(40.5)	(6.3)

注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 入院患者について調査した数値である。

図18 病院種類別にみた入院中の他の医療機関の受診頻度（基本集計）



注：1)「受診することがある」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

3) 入院患者について調査した数値である。

8 複数科受診の状況（外来患者のみ）

外来患者が調査日に受診した診療科数をみると、「単科受診」は79.9%、「複数科受診」は12.5%となっており、複数科受診の内訳は、「2科受診」が10.1%、「3科受診」が1.7%、「4科以上受診」が0.8%となっている。

病院の種類別にみると、「複数科受診」は特定機能病院が14.6%と最も高く、次いで、大病院が14.2%、中病院が13.1%となっている。（表8）

表8 病院種類別にみた外来患者の複数科受診の状況（基本集計）

(単位: %)								平成23年10月
	総 数	単科受診	複数科受診	2科受診	3科受診	4科以上受診	無回答	
総 数	100.0	79.9	12.5	10.1	1.7	0.8	7.6	
特 定 機 能 病 院	100.0	80.6	14.6	11.6	2.3	0.7	4.8	
大 病 院	100.0	80.3	14.2	11.4	2.0	0.8	5.5	
中 病 院	100.0	80.1	13.1	10.6	1.8	0.7	6.7	
小 病 院	100.0	80.8	10.1	7.8	1.5	0.8	9.0	
療養病床を有する病院	100.0	78.5	11.2	9.0	1.3	0.8	10.3	

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

9 今後の治療・療養の希望（入院患者のみ）

（1）病院の種類別

入院患者の今後の治療・療養の希望の状況をみると、「完治するまでこの病院に入院してみたい」が51.7%で最も多く、次いで、「自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい」が23.0%となっている。

病院の種類別にみると、「完治するまでこの病院に入院してみたい」は、療養病床を有する病院が54.2%と最も高く、次いで、特定機能病院の51.1%、中病院の49.7%となっている。また、「自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい」は特定機能病院が32.5%と最も高く、次いで、大病院の30.6%、中病院の27.8%となっている。（表9）

表9 病院種類別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望（基本集計）

(単位 : %)										平成23年10月
	総 数	完治するまでこの病院に 入院してみたい	より高度な医療を受けられる 病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで 治療・療養したい	定期的な訪問を受けて、 治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通院 しながら治療・療養したい	その他		無回答
総 数	100.0	51.7	1.7	0.8	6.0	3.2	23.0	5.4	8.3	
特 定 機 能 病 院	100.0	51.1	1.6	1.2	1.2	2.0	32.5	4.3	6.0	
大 病 院	100.0	49.3	1.7	1.0	2.9	2.7	30.6	4.7	7.0	
中 病 院	100.0	49.7	1.8	1.0	3.9	2.9	27.8	4.4	8.6	
小 病 院	100.0	47.5	1.5	0.8	5.6	3.0	27.5	5.2	9.0	
療養病床を有する病院	100.0	54.2	1.7	0.6	8.8	3.6	16.1	6.4	8.6	

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

関連集計 (患者調査)	病床の種類
----------------	-------

(2) 病床の種類別

病床の種類別にみると、療養病床では、「完治するまでこの病院に入院してみたい」が 59.5%、次いで、「介護を受けられる施設などで治療・療養したい」が 10.4%、「自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい」が 9.9%となっている。

一般病床では、「完治するまでこの病院に入院してみたい」が 49.6%、次いで、「自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい」が 27.7%となっている。(表 10)

追加 表 10 病床の種類別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望(関連集計)

(単位 : %)

平成23年10月

	総数	完治するまでの病院に 入院してみたい	より高度な医療を受ける 病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで 治療・療養したい	自宅で医師や看護師などの 定期的な訪問を受けて、 治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通 院しながら治療・療養したい	その他	無回答
総 数	100.0	51.7	1.8	0.9	6.1	3.0	23.4	5.1	8.0
療養病床（再掲）	100.0	59.5	1.4	0.9	10.4	2.6	9.9	7.0	8.3
一般病床（再掲）	100.0	49.6	1.9	0.8	4.7	3.2	27.7	4.4	7.8

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(3) 性・年齢階級別

性・年齢階級別にみると、男女ともに「完治するまでこの病院に入院してみたい」が男 51.1%、女 52.2%と最も多く、次いで、「自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい」が男 25.0%、女 21.3%、「介護を受けられる施設などで治療・療養したい」が男 4.7%、女 7.0%となっている。

また、いずれの年齢階級でも「完治するまでこの病院に入院してみたい」が最も多く、65 歳未満の各年齢階級では「自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい」が 男女とも3割を超えている。また、「介護を受けられる施設などで治療・療養したい」は、男女とも年齢階級が上がるにつれて割合が高くなる傾向となっている。(表 11)

追加

表 11 性・年齢階級別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望(基本集計)

(単位 : %)

平成23年10月

	総数	完治するまでのこの病院に	より高度な医療を受けられる病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで治療・療養したい	定期的な訪問を受けて、自宅で医師や看護師などの治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい	その他	無回答
総 数	100.0	51.7	1.7	0.8	6.0	3.2	23.0	5.4	8.3
0~14歳	100.0	55.3	1.2	1.7	0.4	1.8	31.1	5.3	3.0
15~39	100.0	44.5	1.6	0.9	0.8	1.1	37.9	10.3	2.9
40~64	100.0	49.4	2.5	1.1	1.7	1.7	33.1	5.5	5.0
65~74	100.0	51.0	2.1	1.1	3.2	3.0	26.1	4.6	8.9
75歳以上	100.0	53.3	1.3	0.6	8.9	3.9	17.2	5.2	9.7
男	100.0	51.1	2.1	0.9	4.7	3.4	25.0	4.7	8.1
0~14歳	100.0	55.4	1.2	2.4	0.7	2.1	30.0	5.7	2.5
15~39	100.0	42.2	2.1	1.2	1.1	1.5	42.2	7.4	2.4
40~64	100.0	48.9	3.0	1.2	2.0	1.9	32.8	5.4	4.9
65~74	100.0	52.1	2.2	1.2	3.1	3.3	25.6	4.3	8.2
75歳以上	100.0	52.4	1.6	0.6	7.5	4.4	18.9	4.1	10.5
女	100.0	52.2	1.4	0.7	7.0	3.0	21.3	6.0	8.4
0~14歳	100.0	55.2	1.3	0.8	0.1	1.5	32.5	4.9	3.7
15~39	100.0	46.1	1.2	0.8	0.5	0.9	35.1	12.2	3.2
40~64	100.0	50.1	1.9	0.9	1.3	1.4	33.6	5.7	5.2
65~74	100.0	49.6	1.8	1.0	3.3	2.5	26.9	5.1	9.8
75歳以上	100.0	53.7	1.2	0.6	9.7	3.6	16.1	5.8	9.2

注 : 1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 年齢の総数には年齢不詳を含む。

10 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し（入院患者のみ）

(1) 病院の種類別

入院患者の退院の許可が出た場合の自宅療養の見通しをみると、「自宅で療養できる」は 50.7%、「自宅で療養できない」は 30.4%となっている。

病院の種類別にみると、「自宅で療養できる」は特定機能病院が 72.4%と最も高く、「自宅で療養できない」は療養病床を有する病院が 46.0%と最も高かった。(表 12、図 19)

「自宅で療養できない」と回答した者について、自宅療養を可能にする条件をみると、「入浴や食事などの介護が受けられるサービス」が 44.9%と最も多く、次いで、「家族の協力」が 38.6%、「療養に必要な用具(車いす、ベッドなど)」が 31.6%となっている(表 12)。

表 12 病院種類別にみた退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し(基本集計)

(単位：%)

平成23年10月


	総数	自宅で療養できる	自宅で療養できない	自宅療養を可能にする条件(複数回答)										療養の必要がない	わからない	無回答	
				家族の協力	入浴や食事などの介護が受けられるサービス	通院手段の確保	医師、看護師などの定期的な訪問	診療所への連絡体制	(服薬・療養のためのハビリ指導など)	(手療養のための設備の改築など)	(車いす、ベッドなどの必要な用具)	その他	どの条件が整えばいいのか				
総 数	100.0	50.7	30.4 (100.0)	(38.6)	(44.9)	(23.2)	(29.0)	(28.0)	(27.3)	(24.1)	(31.6)	(17.2)	(11.7)	(8.6)	2.9	10.3	5.6
特 定 機能 病 院	100.0	72.4	10.9 (100.0)	(46.4)	(34.1)	(31.1)	(21.9)	(29.4)	(30.3)	(19.8)	(25.8)	(10.5)	(6.0)	(4.5)	4.6	8.5	3.7
大 病 院	100.0	67.8	14.6 (100.0)	(42.5)	(41.2)	(26.4)	(24.5)	(26.6)	(30.3)	(22.2)	(29.2)	(12.9)	(7.0)	(5.1)	4.0	9.1	4.5
中 病 院	100.0	63.3	18.0 (100.0)	(41.2)	(44.8)	(27.2)	(25.7)	(26.5)	(30.0)	(23.8)	(29.9)	(13.6)	(6.1)	(6.4)	4.0	9.1	5.7
小 病 院	100.0	56.9	22.8 (100.0)	(39.0)	(45.0)	(21.5)	(25.2)	(21.8)	(23.2)	(21.8)	(30.2)	(16.3)	(12.1)	(6.6)	3.5	10.5	6.3
療養病床を有する病院	100.0	34.7	46.0 (100.0)	(37.4)	(45.6)	(21.9)	(30.7)	(28.9)	(26.5)	(24.6)	(32.5)	(18.7)	(13.7)	(9.7)	1.6	11.6	6.1

注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 入院患者について調査した数値である。

図 19 病院種類別にみた退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し(基本集計)

平成 23 年 10 月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 入院患者について調査した数値である。

関連集計 (患者調査)	病床の種類
----------------	-------

(2) 病床の種類、同居の有無別

病床の種類別にみると、療養病床では「自宅で療養できる」が 19.9%、「自宅で療養できない」が 61.1%となっている。一方、一般病床では「自宅で療養できる」が 60.7%、「自宅で療養できない」が 20.7%となっている。

同居の有無別にみると、「同居人なし」は「同居人あり」に比べ、「自宅で療養できない」の割合が高く、特に療養病床の「同居人なし」は「自宅で療養できない」が 68.6%となっている。(表 13)

追加

表 13 病床の種類、同居の有無別にみた退院の許可が出た場合の
自宅療養の見通し(関連集計)

(単位 : %)

平成23年10月

	総数	自宅で療養できる	自宅で療養できない	自宅療養を可能にする条件(複数回答)												療養の必要がない	わからない	無回答
				家族の協力	入浴や食事などの介護が	通院手段の確保	医師、看護師などの定期的な訪問	診療所への連絡体制	療養のための指導(服薬・リハビリの指導など)	療養のための設置(手すりの改築など)	(車いすに必要なベッドなど)	その他	どの条件が整えられないのか	無回答				
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)				
総 数	100.0	50.7	30.3 (100.0)	(39.6)	(45.5)	(23.7)	(27.9)	(27.7)	(27.0)	(24.6)	(31.0)	(17.4)	(10.0)	(9.3)	3.0	10.5	5.5	
同居人あり	100.0	58.6	26.6 (100.0)	(43.9)	(48.7)	(25.2)	(31.1)	(30.0)	(30.6)	(28.0)	(35.5)	(16.1)	(8.5)	(7.7)	3.3	9.6	2.0	
夫婦のみ	100.0	60.7	24.6 (100.0)	(40.7)	(48.3)	(27.6)	(32.4)	(33.8)	(31.5)	(30.5)	(38.4)	(11.1)	(8.1)	(10.0)	3.4	9.5	1.8	
子と同居	100.0	55.7	29.6 (100.0)	(45.7)	(50.1)	(24.4)	(31.0)	(29.1)	(30.6)	(27.8)	(35.6)	(19.2)	(9.1)	(6.0)	3.0	9.6	2.2	
その他と同居	100.0	64.3	19.7 (100.0)	(43.8)	(41.2)	(22.4)	(27.3)	(23.9)	(28.0)	(21.2)	(25.8)	(12.8)	(6.0)	(10.4)	4.3	10.2	1.5	
同居人なし	100.0	33.9	46.5 (100.0)	(32.9)	(40.5)	(21.4)	(23.2)	(23.9)	(21.0)	(18.9)	(23.6)	(19.6)	(13.0)	(11.4)	2.5	14.4	2.7	
療養病床(再掲)	100.0	19.9	61.1 (100.0)	(38.4)	(44.7)	(21.0)	(30.6)	(29.4)	(25.5)	(24.6)	(33.9)	(20.7)	(12.0)	(11.8)	1.5	12.4	5.1	
同居人あり	100.0	25.1	60.9 (100.0)	(43.1)	(50.9)	(22.7)	(34.4)	(32.9)	(29.8)	(27.7)	(39.1)	(20.4)	(10.0)	(9.4)	1.1	11.2	1.6	
夫婦のみ	100.0	25.6	60.0 (100.0)	(37.2)	(54.1)	(26.9)	(36.0)	(33.7)	(31.9)	(31.1)	(42.1)	(15.7)	(9.7)	(11.4)	1.2	11.8	1.4	
子と同居	100.0	24.7	61.8 (100.0)	(46.4)	(50.9)	(21.7)	(33.7)	(33.3)	(28.5)	(27.9)	(39.6)	(23.8)	(10.5)	(7.5)	1.2	10.3	1.9	
その他と同居	100.0	26.1	58.0 (100.0)	(37.4)	(41.7)	(18.3)	(34.9)	(27.2)	(32.8)	(16.9)	(27.2)	(10.6)	(7.3)	(16.9)	-	15.9	-	
同居人なし	100.0	12.2	68.6 (100.0)	(32.0)	(35.4)	(19.5)	(25.5)	(23.7)	(18.5)	(19.8)	(25.6)	(21.2)	(16.0)	(15.0)	2.4	15.2	1.6	
一般病床(再掲)	100.0	60.7	20.7 (100.0)	(40.9)	(46.6)	(26.1)	(25.8)	(26.5)	(28.4)	(25.0)	(29.1)	(14.4)	(8.0)	(7.0)	3.5	9.7	5.4	
同居人あり	100.0	67.1	18.0 (100.0)	(44.4)	(46.9)	(27.2)	(28.0)	(27.5)	(31.0)	(28.3)	(32.9)	(12.3)	(7.3)	(6.3)	3.8	9.0	2.1	
夫婦のみ	100.0	67.7	17.6 (100.0)	(42.8)	(44.1)	(27.9)	(29.9)	(33.5)	(31.0)	(30.1)	(36.1)	(8.2)	(7.2)	(9.2)	3.8	9.0	1.9	
子と同居	100.0	65.5	19.6 (100.0)	(44.8)	(49.8)	(27.2)	(28.5)	(24.9)	(32.9)	(27.9)	(32.4)	(14.7)	(7.7)	(4.6)	3.5	9.2	2.2	
その他と同居	100.0	71.5	13.1 (100.0)	(48.0)	(41.0)	(25.0)	(19.5)	(21.2)	(21.2)	(24.4)	(25.3)	(13.9)	(5.5)	(6.0)	5.1	8.5	1.8	
同居人なし	100.0	45.7	35.0 (100.0)	(34.4)	(46.4)	(23.0)	(21.9)	(25.2)	(23.8)	(19.0)	(22.1)	(18.3)	(9.6)	(8.1)	2.5	13.6	3.1	

注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 入院患者について調査した数値である。

3) 病床の種類の総数には、同居の有無の無回答を含む。

(3) 性・年齢階級別

性・年齢階級別にみると、「自宅で療養できる」は、男女ともに年齢階級が上がるにしたがい割合が低下している。また、75歳以上の女は、「自宅で療養できる」よりも「自宅で療養できない」の割合が多くなっている。(表 14)

追加 表 14 性・年齢階級別にみた退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し(基本集計)

(単位 : %)

平成23年10月

	総数	自宅で療養できる	自宅で療養できない	自宅療養を可能にする条件(複数回答)											療養の必要がない	わからない	無回答
				家族の協力	入浴受けや食事などの介護が	通院手段の確保	医師、看護師などの定期的な訪問	診療所への連絡体制	療養のための指導(服薬・リハビリ指導など)	(手すりのための設置など)	(車いす、ベッドなど)	その他	どの条件が整えばいいのか	無回答			
総 数	100.0	50.7	30.4 (100.0)	(38.6)	(44.9)	(23.2)	(29.0)	(28.0)	(27.3)	(24.1)	(31.6)	(17.2)	(11.7)	(8.6)	2.9	10.3	5.6
0~14歳	100.0	84.9	4.4 (100.0)	(65.9)	(12.7)	(17.5)	(24.5)	(33.3)	(25.6)	(11.6)	(14.1)	(5.1)	(10.0)	(6.1)	6.1	3.6	0.9
15~39	100.0	76.2	7.7 (100.0)	(51.0)	(26.2)	(25.8)	(10.3)	(14.7)	(35.0)	(19.7)	(23.8)	(16.5)	(3.2)	(2.7)	7.6	7.1	1.4
40~64	100.0	67.8	14.1 (100.0)	(41.3)	(38.1)	(26.7)	(21.0)	(24.1)	(30.8)	(25.0)	(29.8)	(17.5)	(8.6)	(3.5)	5.9	9.3	2.9
65~74	100.0	60.1	20.2 (100.0)	(37.3)	(40.6)	(23.1)	(26.0)	(26.4)	(28.9)	(27.0)	(31.2)	(16.3)	(8.5)	(8.8)	3.1	10.8	5.9
75歳以上	100.0	38.8	41.9 (100.0)	(38.3)	(46.8)	(22.9)	(30.7)	(29.0)	(26.6)	(23.6)	(32.1)	(17.4)	(12.7)	(9.3)	1.4	11.0	6.9
男	100.0	55.8	25.4 (100.0)	(36.7)	(43.2)	(24.8)	(29.4)	(28.3)	(27.7)	(24.2)	(32.2)	(15.5)	(11.2)	(9.6)	3.5	9.9	5.5
0~14歳	100.0	85.0	4.2 (100.0)	(77.4)	(13.8)	(21.3)	(18.4)	(34.3)	(24.0)	(5.4)	(12.8)	(8.2)	(3.4)	(1.3)	6.4	3.5	0.9
15~39	100.0	74.0	10.3 (100.0)	(35.1)	(30.2)	(24.4)	(10.6)	(12.7)	(41.0)	(27.1)	(30.6)	(17.5)	(1.6)	(2.9)	5.2	8.9	1.7
40~64	100.0	65.9	14.6 (100.0)	(36.4)	(37.1)	(27.4)	(20.4)	(23.5)	(29.8)	(24.5)	(28.8)	(17.0)	(10.6)	(3.3)	6.5	10.0	3.0
65~74	100.0	60.8	19.5 (100.0)	(34.5)	(38.2)	(22.9)	(28.7)	(26.6)	(28.6)	(25.4)	(29.9)	(18.3)	(7.8)	(8.6)	3.4	10.7	5.5
75歳以上	100.0	44.6	36.6 (100.0)	(37.2)	(46.3)	(24.7)	(32.0)	(30.1)	(26.8)	(23.9)	(33.7)	(14.5)	(12.5)	(11.4)	1.6	9.8	7.4
女	100.0	46.6	34.6 (100.0)	(39.8)	(46.0)	(22.3)	(28.8)	(27.9)	(27.0)	(24.0)	(31.3)	(18.2)	(12.1)	(8.1)	2.4	10.7	5.7
0~14歳	100.0	84.8	4.6 (100.0)	(52.6)	(11.5)	(13.1)	(31.5)	(32.1)	(27.5)	(18.8)	(15.5)	(1.6)	(17.5)	(11.5)	5.8	3.8	1.0
15~39	100.0	77.6	6.1 (100.0)	(68.4)	(21.8)	(27.4)	(10.0)	(16.9)	(28.5)	(11.6)	(16.4)	(15.4)	(4.9)	(2.4)	9.2	5.9	1.1
40~64	100.0	70.5	13.4 (100.0)	(49.1)	(39.7)	(25.7)	(21.8)	(25.1)	(32.5)	(25.8)	(31.3)	(18.3)	(5.5)	(3.9)	4.9	8.4	2.8
65~74	100.0	59.1	21.0 (100.0)	(40.7)	(43.8)	(23.3)	(22.6)	(26.1)	(29.3)	(29.1)	(32.8)	(13.7)	(9.4)	(9.1)	2.6	10.8	6.4
75歳以上	100.0	35.5	45.0 (100.0)	(38.8)	(47.0)	(22.0)	(30.1)	(28.4)	(26.5)	(23.5)	(31.4)	(18.8)	(12.8)	(8.3)	1.2	11.6	6.6

注 : 1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 入院患者について調査した数値である。

3) 年齢の総数には年齢不詳を含む。


11 病院で請求された金額、世帯の収入、負担感（外来患者のみ）

(1) 病院で請求された金額

調査日に病院で請求された金額をみると、「0円」は10.7%、「1円～1千円未満」は26.7%、「1千円～3千円未満」は28.6%、「3千円～5千円未満」は7.3%、「5千円～1万円未満」は9.1%、「1万円以上」は4.5%となっている（図20）。

図20 病院種類別にみた病院で請求された金額（基本集計）

平成23年10月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


2) 外来患者について調査した数値である。

(2) 世帯の収入

世帯の収入（平成22年1月から12月までの世帯の収入）をみると、「200万円未満」は20.0%、「200万円～400万円未満」は27.0%、「400万円～600万円未満」は19.9%、「600万円～800万円未満」は7.4%、「800万円以上」は7.4%となっている（図21）。

図21 病院種類別にみた世帯の収入金額（基本集計）

平成23年10月



注：1) 「世帯の収入」は、平成22年1月から12月までの世帯の収入である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


3) 外来患者について調査した数値である。

(3) 病院で請求された金額に対する負担感

調査日に病院で請求された金額に対する負担感をみると、「負担に感じない」は36.1%、「ふつう」は33.4%、「負担に感じる」は20.3%となっている（図22）。

図22 病院種類別にみた病院で請求された金額に対する負担感（基本集計）

平成23年10月



注：1) 病院で請求された金額が「0円」の者を除いた数値である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


3) 外来患者について調査した数値である。

(4) 病院で請求された金額、世帯の収入階級別にみた請求金額に対する負担感

病院で請求された金額の負担感を世帯の収入階級別にみると、請求金額が「1円～1千円未満」はすべての世帯の収入階級において、「負担に感じない」が半数以上を占めていた。

また、「負担に感じる」の割合が「負担に感じない」の割合よりも多くなるのは、どの世帯の収入階級についても請求金額が「3千円～5千円未満」からとなっている。(図 23)

図 23 病院で請求された金額、世帯の収入階級別にみた請求金額に対する負担感(基本集計)



注：1) 病院で請求された金額が「0円」の患者を除いた数値である。

2) 「世帯の収入」は、平成 22 年 1 月から 12 までの世帯の収入である。

3) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


4) 外来患者について調査した数値である。

(5) 性・年齢階級別にみた病院から請求された金額に対する負担感

外来患者について、調査日に病院で請求された金額の負担感を性別にみると、「負担に感じない」は男が34.9%、女が37.2%、「負担に感じる」は男が21.6%、女は19.2%となっている。

年齢階級別にみると、男女ともに「15~39歳」、「40~64歳」では、他の年齢階級に比べ「負担に感じる」の割合が高くなっている。(図24)

追加 図24 性・年齢階級別にみた病院から請求された金額に対する負担感(基本集計)



注：1) 病院で請求された金額が「0円」の患者を除いた数値である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

3) 外来患者について調査した数値である。

4) 年齢の総数には不詳を含む。

12 医療機関に対する不満感、不満を感じたときの行動

およそ3年間でかかったことのある医療機関での不満感をみると、「不満を感じたことがある」は31.5%、「不満を感じたことはない」は61.5%となっている(図25)。

「不満を感じたことがある」者について、相談した相手をみると、「家族・友人・知人」が49.0%で最も多く、次いで、「主治医(担当していた医師)」が40.0%、「医師以外の病院スタッフ(相談窓口を含む)」が23.6%となっている(表15、図26)。

不満を相談した相手別に相談の結果をみると、「役立った」は、「家族・友人・知人」が24.5%で最も高く、次いで、「主治医(担当していた医師)」が20.4%となっている(表15)。

また、「主治医(担当していた医師)」に相談した者の相談内容をみると、「診療・治療内容に関する」とが61.0%で最も多く、次いで、「薬に関する」とが28.8%、「医師の対応」が20.7%となっている(図27)。

表15 不満を感じたときの相談相手別にみた相談の状況(基本集計)


(単位: %)

	総 数	相 談 し た	相 談 し た 結 果			相談をしたことはなかった	無 回 答
			役立った	どちらでもない	役立たなかつた		
主治医(担当していた医師)	100.0	40.0	20.4	9.2	10.3	40.5	19.5
別の医師(セカンドオピニオンなど)	100.0	21.2	11.7	5.6	3.8	60.9	18.0
医師以外の病院スタッフ(相談窓口を含む)	100.0	23.6	10.1	8.0	5.5	58.7	17.7
家族・友人・知人	100.0	49.0	24.5	18.1	6.4	35.6	15.3
行政機関(都道府県・市区町村・保健所など)	100.0	12.0	4.4	4.3	3.3	68.5	19.5
第三者機関・団体(医師会を含む)	100.0	8.6	2.5	3.9	2.1	71.1	20.4
そ の 他	100.0	6.0	2.0	2.9	1.1	62.6	31.4

注: 1)「不満を感じたことがある」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


図25 およそ3年間に受診した
医療機関に対する不満感(基本集計)



注: 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

図26 不満を感じたときの相談相手(基本集計)

平成23年10月




注: 1)「不満を感じたことがある」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

図27 主治医に相談した内容(複数回答)(基本集計)

平成23年10月



注: 1)「不満を感じたことがある」者を「主治医に相談した」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

13 満足度


(1) 全体的な満足度

① 外来患者の全体的な満足度

調査日に受診した病院について全体的な満足度をみると、「満足」は50.4%、「不満」は4.3%となっている。

病院の種類別にみると、「満足」は、特定機能病院が57.6%と最も高く、次いで、小病院が52.4%、大病院が51.6%となっている一方、「不満」は、中病院が5.2%と最も高く、次いで、大病院が5.0%、特定機能病院が4.5%となっている。(図28、統計表13)

図28 病院種類別にみた外来患者の病院に対する全体的な満足度(基本集計)




注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

②入院患者の全体的な満足度

調査日に入院している病院について全体的な満足度をみると、「満足」は 64.7%、「不満」は 4.2%となっている。

病院の種類別にみると、「満足」は、特定機能病院が 72.9%と最も高く、次いで、大病院が 69.5%、中病院が 64.8%となっている一方、「不満」は、小病院と療養病床を有する病院が 4.6%と最も高く、次いで、中病院が 4.2%となっている。(図 29、統計表 14)

図 29 病院種類別にみた入院患者の病院に対する全体的な満足度(基本集計)



注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

(2) 項目別の満足度


① 外来患者の項目別の満足度

外来患者の項目別の満足度をみると、「満足」の割合が最も高いのは「医師以外の病院スタッフの対応」で49.8%、次いで、「医師との対話」が49.4%、「医師による診療・治療内容」が47.3%となっている。

一方、「不満」の割合が最も高いのは「診察までの待ち時間」で25.5%、次いで、「診察時間」が7.8%、「精神的なケア」が5.9%となっている。(図30、統計表13)

図30 外来患者の項目別の満足度(基本集計)

平成23年10月



注：1)「診察までの待ち時間」及び「診察時間」は「医師による診療を受けていない者」を除いた数値である。


2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

②入院患者の項目別の満足度

入院患者の項目別の満足度をみると、「満足」の割合が最も高いのは「医師による診療・治療内容」が 68.4%、次いで、「医師以外の病院スタッフの対応」が 67.2%、「医師との対話」が 63.0%となっている。

一方、「不満」の割合が最も高いのは「食事の内容」で 13.8%、次いで、「病室・浴室・トイレ」が 10.3%、「病室でのプライバシー保護の対応」が 7.0%となっている。(図 31、統計表 14)

図 31 入院患者の項目別の満足度(基本集計)



注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


(3) 年齢階級別の満足度

① 外来患者の年齢階級別満足度

外来患者の満足度を年齢階級別にみると、「満足」の割合は「0～14歳」が56.0%、他の年齢階級では約5割となっている(図32)。

追加 図32 年齢階級別にみた外来患者の病院に対する満足度(基本集計)

平成23年10月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。


2) 年齢の総数には年齢不詳を含む。

② 入院患者の年齢階級別満足度

入院患者の満足度を年齢階級別にみると、「満足」の割合は「0～14歳」が69.0%、「15～39歳」が68.1%で、他の年齢階級よりやや高くなっている(図33)。

追加 図33 年齢階級別にみた入院患者の病院に対する満足度(基本集計)

平成23年10月



注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 年齢の総数には年齢不詳を含む。

関連集計 (患者調査)	入院期間
----------------	------


(4) 入院期間別にみた入院患者の満足度

入院患者の項目別満足度を入院期間別にみると、「医師による診療・治療内容」及び「医師以外の病院スタッフの対応」の「満足」の割合は、「0～14日」がそれぞれ74.1%、71.8%で、入院期間が長くなるにしたがい低下する傾向がみられる。また、「食事の内容」の「満足」の割合は、いずれの入院期間でも4割程度となっている。(図34)


追加 図34 入院期間別にみた入院患者の満足度(関連集計)

平成23年10月


① 医師による診療・治療内容



② 医師以外の病院スタッフの対応



③ 食事の内容



注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統 計 表

目 次

統計表 1 外来患者の構成割合、病院の種類、病院を選んだ理由別	39 頁
統計表 2 入院患者の構成割合、病院の種類、病院を選んだ理由別	39
統計表 3 外来患者のポイントの構成割合、病院の種類、 病院を選ぶにあたり重視したもの別	40
統計表 4 入院患者のポイントの構成割合、病院の種類、 病院を選ぶにあたり重視したもの別	40
統計表 5 外来患者の構成割合、病院の種類、自覚症状の有無、 最初の受診場所、自覚症状はなかったが受診した理由別	41
統計表 6 外来患者の構成割合、病院の種類、 症状を自覚したときから受診までの期間別	41
統計表 7 外来患者の構成割合、病院の種類、受診までに時間がかかった理由別	41
統計表 8 外来患者の構成割合、傷病分類（主傷病）、自覚症状の有無、 最初の受診場所、自覚症状はなかったが受診した理由別	42
統計表 9 外来患者の構成割合、病院の種類、セカンドオピニオンの必要性、 経験の有無、満足度、受けなかつた理由別	43
統計表 10 入院患者の構成割合、病院の種類、セカンドオピニオンの必要性、 経験の有無、満足度、受けなかつた理由別	44
統計表 11 外来患者の構成割合、傷病分類（主傷病）、セカンドオピニオンの必要性、 経験の有無、満足度、受けなかつた理由別	45
統計表 12 入院患者の構成割合、傷病分類（主傷病）、セカンドオピニオンの必要性、 経験の有無、満足度、受けなかつた理由別	46
統計表 13 外来患者の構成割合、病院の種類、満足度の項目、満足度別	47
統計表 14 入院患者の構成割合、病院の種類、満足度の項目、満足度別	48

統計表1 外来患者の構成割合、病院の種類、病院を選んだ理由別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	病院を選んだ理由がある	医師による紹介	家族から友人・めぐらし人	自宅や職場・学校に近い	交通機関の便がよい	以前に来たことがある	以前満足できなかつた医療機関に	大きな病院で安心そう	診療日・都合が診療時間の	待ち時間が短い	医師や看護師が親切	技術の優れた医師がいる	専門性が高い医療を提供している	様々な症状提供に対応できる	受けたい検査や治療をおこなっている	生存率、治療成績が発生いい率	受診にかかる経済的負担が少ない	連携している医療機関・福祉施設が充実	その他	特に理由はない	無回答
総 数	100.0	98.6 (100.0)	(33.8)	(21.3)	(37.2)	(18.4)	(37.8)	(6.5)	(29.1)	(12.4)	(8.8)	(31.6)	(25.1)	(21.3)	(19.9)	(24.0)	(2.2)	(8.9)	(8.3)	(6.0)	0.8	0.6
特定機能病院	100.0	99.6 (100.0)	(62.6)	(16.2)	(20.7)	(15.0)	(24.5)	(8.2)	(35.3)	(4.0)	(3.7)	(21.7)	(32.3)	(39.3)	(28.3)	(23.8)	(2.7)	(6.1)	(5.1)	(4.3)	0.2	0.2
大 病 院	100.0	99.2 (100.0)	(47.8)	(17.0)	(28.0)	(18.1)	(38.2)	(6.3)	(42.0)	(5.2)	(3.7)	(24.0)	(26.5)	(27.7)	(27.5)	(24.3)	(2.3)	(6.8)	(6.5)	(5.6)	0.4	0.4
中 病 院	100.0	98.5 (100.0)	(33.7)	(19.7)	(38.0)	(18.2)	(39.1)	(6.0)	(32.8)	(10.3)	(6.3)	(28.7)	(23.9)	(20.1)	(19.7)	(24.4)	(2.1)	(8.6)	(7.1)	(6.5)	0.8	0.6
小 病 院	100.0	98.5 (100.0)	(21.6)	(29.2)	(41.3)	(18.0)	(36.6)	(7.6)	(16.6)	(17.6)	(13.2)	(37.2)	(27.7)	(22.1)	(14.1)	(23.3)	(2.4)	(9.3)	(7.8)	(5.6)	0.8	0.7
療養病床を有する病院	100.0	98.2 (100.0)	(20.8)	(24.0)	(45.7)	(20.1)	(41.0)	(6.2)	(19.8)	(20.2)	(15.0)	(40.8)	(22.0)	(12.4)	(15.4)	(23.6)	(2.1)	(11.5)	(12.3)	(6.3)	1.0	0.8

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表2 入院患者の構成割合、病院の種類、病院を選んだ理由別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	病院を選んだ理由がある	医師による紹介	家族から友人・めぐらし人	自宅や職場・学校に近い	交通機関の便がよい	以前に来たことがある	以前満足できなかつた医療機関	大きな病院で安心しない	病室などだがきれない	医師や看護師が親切	技術の優れた医師がいる	専門性が高い医療を提供している	様々な症状提供に対応できる	受けたい検査や治療をおこなっている	生存率、治療成績が発生いい率	入院にかかる経済的負担が少ない	連携している医療機関・福祉施設が充実	その他	特に理由はない	無回答
総 数	100.0	97.8 (100.0)	(49.6)	(21.0)	(29.7)	(17.1)	(35.5)	(4.6)	(23.1)	(16.3)	(36.2)	(25.7)	(21.7)	(19.4)	(18.5)	(3.4)	(11.1)	(12.7)	(8.9)	1.4	0.8
特定機能病院	100.0	99.2 (100.0)	(71.4)	(13.8)	(16.8)	(13.9)	(27.3)	(5.5)	(33.2)	(11.5)	(28.2)	(37.1)	(38.7)	(30.6)	(21.8)	(4.8)	(6.0)	(6.1)	(5.0)	0.4	0.4
大 病 院	100.0	98.2 (100.0)	(56.8)	(15.5)	(23.7)	(17.4)	(39.0)	(5.0)	(36.3)	(14.9)	(32.7)	(32.3)	(29.6)	(28.3)	(21.7)	(4.3)	(8.9)	(8.0)	(8.0)	0.9	0.8
中 病 院	100.0	98.0 (100.0)	(50.7)	(17.9)	(27.1)	(16.7)	(39.9)	(5.1)	(27.5)	(15.0)	(35.0)	(32.0)	(24.6)	(21.3)	(20.3)	(3.7)	(9.6)	(9.6)	(9.3)	1.2	0.8
小 病 院	100.0	98.1 (100.0)	(38.9)	(25.3)	(29.9)	(17.0)	(35.7)	(5.2)	(11.7)	(16.2)	(38.9)	(28.8)	(22.6)	(12.6)	(19.4)	(2.6)	(9.9)	(11.3)	(10.0)	1.2	0.7
療養病床を有する病院	100.0	97.2 (100.0)	(45.4)	(24.7)	(34.7)	(17.8)	(32.9)	(4.0)	(16.9)	(18.1)	(38.6)	(18.2)	(15.4)	(15.1)	(15.9)	(2.9)	(13.4)	(17.1)	(9.3)	1.8	0.9

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表3 外来患者のポイントの構成割合、病院の種類、病院を選ぶにあたり重視したもの別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	重視したものがある	医師による紹介	家族から友人・すめ知人	自宅や職場・学校に近い	交通機関の便がよい	以前に来たことがある	以前に満足できなかつた医療機関に	大きな病院で安心そう	診療都合・診療時間の	待ち時間が短い	医師や看護師が親切	技術の優れた医師がいる	専門性が高い医療を提供している	様々な医療提供に対応できる	受けたい検査や治療を	おこなっている	生存率・合併症発生率	受診にかかる経済的負担	連携福祉施設が充実実験・	その他	無回答
総 数	100.0	76.1 (100.0)	(12.6)	(6.3)	(15.5)	(4.5)	(9.9)	(1.8)	(8.6)	(2.6)	(1.5)	(8.3)	(8.1)	(6.4)	(4.7)	(5.1)	(0.2)	(1.0)	(1.2)	(1.7)	23.9	
特定機能病院	100.0	78.9 (100.0)	(22.7)	(4.6)	(7.2)	(3.0)	(5.1)	(2.4)	(10.2)	(0.5)	(0.5)	(4.6)	(11.0)	(13.2)	(7.1)	(5.2)	(0.3)	(0.7)	(0.6)	(1.2)	21.1	
大 病 院	100.0	79.0 (100.0)	(17.3)	(4.7)	(10.3)	(4.0)	(9.3)	(1.8)	(13.1)	(0.8)	(0.5)	(5.2)	(8.6)	(8.6)	(7.2)	(5.3)	(0.2)	(0.8)	(0.8)	(1.5)	21.0	
中 病 院	100.0	75.9 (100.0)	(12.6)	(5.9)	(16.0)	(4.6)	(10.5)	(1.7)	(9.9)	(2.0)	(1.0)	(7.4)	(8.0)	(5.9)	(4.8)	(5.4)	(0.2)	(1.1)	(1.0)	(1.8)	24.1	
小 病 院	100.0	74.9 (100.0)	(8.0)	(8.9)	(17.9)	(4.6)	(10.0)	(2.1)	(3.9)	(4.0)	(2.6)	(10.5)	(9.1)	(7.1)	(2.7)	(4.9)	(0.2)	(0.9)	(1.2)	(1.4)	25.1	
療養病床を有する病院	100.0	74.2 (100.0)	(7.9)	(7.4)	(20.1)	(5.1)	(11.0)	(1.6)	(5.3)	(4.8)	(2.8)	(11.7)	(6.5)	(3.0)	(3.0)	(4.7)	(0.1)	(1.3)	(1.9)	(1.9)	25.8	

注：1)「最も重視」は3ポイント、「2番目に重視」は2ポイント、「3番目に重視」は1ポイントを重み付けし、総ポイントに対する割合を算出した。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表4 入院患者のポイントの構成割合、病院の種類、病院を選ぶにあたり重視したもの別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	重視したものがある	医師による紹介	家族から友人・すめ知人	自宅や職場・学校に近い	交通機関の便がよい	以前に来たことがある	以前に満足できなかつた医療機関に	大きな病院で安心そう	病室などだがきらいな	医師や看護師が親切	技術の優れた医師がいる	専門性が高い医療を提供している	様々な医療提供に対応できる	受けたい検査や治療を	おこなっている	生存率・合併症発生率	入院にかかる経済的負担	連携福祉施設が充実実験・	その他	無回答
総 数	100.0	73.6 (100.0)	(19.2)	(6.7)	(11.6)	(3.9)	(9.9)	(1.1)	(5.6)	(2.0)	(10.1)	(8.7)	(6.4)	(4.3)	(3.7)	(0.3)	(1.7)	(2.4)	(2.4)	(2.4)	26.4
特定機能病院	100.0	77.5 (100.0)	(26.3)	(3.9)	(5.5)	(2.6)	(6.0)	(1.3)	(8.1)	(0.8)	(5.7)	(13.1)	(12.4)	(7.1)	(4.3)	(0.5)	(0.6)	(0.6)	(1.3)	(1.3)	22.5
大 病 院	100.0	76.9 (100.0)	(21.0)	(4.2)	(7.9)	(3.4)	(9.8)	(1.2)	(9.4)	(1.2)	(7.3)	(11.2)	(8.6)	(6.6)	(3.9)	(0.3)	(1.0)	(0.8)	(2.0)	(2.0)	23.1
中 病 院	100.0	73.7 (100.0)	(19.1)	(5.2)	(10.1)	(3.7)	(11.0)	(1.3)	(6.8)	(1.6)	(9.1)	(11.3)	(7.2)	(4.7)	(3.8)	(0.3)	(1.1)	(1.3)	(2.4)	(2.4)	26.3
小 病 院	100.0	72.8 (100.0)	(16.2)	(7.8)	(12.4)	(4.5)	(11.4)	(1.5)	(2.2)	(2.2)	(11.0)	(10.7)	(7.8)	(1.9)	(3.8)	(0.2)	(1.5)	(2.0)	(2.8)	(2.8)	27.2
療養病床を有する病院	100.0	72.3 (100.0)	(18.1)	(8.7)	(14.4)	(4.3)	(9.7)	(1.0)	(3.8)	(2.7)	(11.9)	(5.6)	(4.2)	(3.3)	(3.4)	(0.2)	(2.4)	(3.8)	(2.5)	(2.5)	27.7

注：1)「最も重視」は3ポイント、「2番目に重視」は2ポイント、「3番目に重視」は1ポイントを重み付けし、総ポイントに対する割合を算出した。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

**統計表5 外来患者の構成割合、病院の種類、自覚症状の有無、最初の受診場所、
自覚症状はなかったが受診した理由（複数回答）別（基本集計）**

(単位:%)

平成23年10月

総 数	自覚症状が あつた	最初の受診場所				自覚症状が なかつた	自覚症状はなかつたが受診した理由（複数回答）						覚 え て い な い	無 回 答
		し今 た日 病來 院	他 の 病 院	ク リ 診 医 二 療 院 ッ 所 ク	無 回 答		指 （ 含 人 ） 摘 さ ー ム 健 康 一 ド 診 断 た ク	勧 め で 受 診 た れ た を 医 療 機 関	か 病 思 つ 不 安 な い	そ の 他	無 回 答			
		59.0 (100.0)	(49.1)	(29.8)	(17.2)		(3.8)	24.7 (100.0)	(37.1)	(20.0)	(12.9)	(24.6)	(10.0)	5.9
総 数	100.0	59.0 (100.0)	(49.1)	(29.8)	(17.2)	(3.8)	24.7 (100.0)	(37.1)	(20.0)	(12.9)	(24.6)	(10.0)	5.9	10.3
特 定 機 能 病 院	100.0	62.4 (100.0)	(26.9)	(41.4)	(29.2)	(2.5)	25.6 (100.0)	(35.0)	(34.8)	(9.9)	(20.0)	(7.1)	4.4	7.6
大 病 院	100.0	60.4 (100.0)	(39.3)	(30.5)	(27.3)	(2.9)	27.7 (100.0)	(39.0)	(27.2)	(12.2)	(20.2)	(7.6)	4.4	7.6
中 病 院	100.0	59.9 (100.0)	(50.8)	(28.1)	(17.3)	(3.7)	25.3 (100.0)	(40.6)	(19.4)	(12.4)	(23.6)	(8.7)	5.5	9.4
小 病 院	100.0	58.8 (100.0)	(57.1)	(27.8)	(10.7)	(4.5)	23.2 (100.0)	(31.4)	(15.6)	(13.8)	(28.9)	(13.2)	6.1	11.9
療養病床を有する病院	100.0	56.0 (100.0)	(57.7)	(28.4)	(9.1)	(4.8)	22.5 (100.0)	(34.1)	(11.9)	(14.7)	(29.2)	(13.2)	8.0	13.5

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

**統計表6 外来患者の構成割合、病院の種類、症状を自覚したときから受診までの
期間別（基本集計）**

(単位:%)

平成23年10月

	総 数	24時 間 未 満	1日～3日	4日～6日	1週間以上 1ヶ月未満	1ヶ月以上 3ヶ月未満	3ヶ月以上	覚 え て い な い	無 回 答
総 数	100.0	15.3	17.8	11.1	18.1	11.5	12.9	9.5	3.9
特 定 機 能 病 院	100.0	9.3	13.6	10.4	19.9	15.8	19.0	9.7	2.4
大 病 院	100.0	13.7	16.0	10.6	19.9	13.3	15.1	8.5	2.9
中 病 院	100.0	15.1	17.8	10.8	18.9	12.0	12.8	8.8	3.7
小 病 院	100.0	16.5	19.4	11.1	16.6	9.4	12.3	10.2	4.6
療養病床を有する病院	100.0	18.5	19.6	12.0	15.8	8.8	9.6	10.5	5.3

注：1)「自覚症状があつた」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

**統計表7 外来患者の構成割合、病院の種類、受診までに時間がかかった
理由別（複数回答）（基本集計）**

(単位:%)

平成23年10月

	総 数	ま ず と 様 子 を み よう	行 つく か な か の 都 合 に が	医 療 機 関 に た が	面 倒 く の 機 関 に た が	怖 行 か く の 機 関 に た が	負 担 経 済 を 感 じ た	（ 予 約 が 取 れ な ど ） 医 療 機 関 の 都 合 に た が	近 く 医 療 機 関 に な か か が た	そ の 他	無 回 答	
総 数	100.0	62.6	17.1	9.4	7.2	5.0	7.1	3.9	12.6	4.0		
特 定 機 能 病 院	100.0	58.1	17.2	7.6	7.5	4.6	10.6	4.2	15.5	3.6		
大 病 院	100.0	62.0	16.7	8.7	8.2	4.4	8.8	3.4	13.3	3.4		
中 病 院	100.0	63.7	18.7	10.0	7.2	5.1	7.0	3.5	11.7	3.7		
小 病 院	100.0	63.3	16.6	10.2	6.7	5.2	4.6	4.8	12.7	3.7		
療養病床を有する病院	100.0	63.4	14.6	9.4	6.3	5.4	5.0	4.4	11.6	5.5		

注：1)「自覚症状があつた者で受診までに1週間以上かかった」者を100とした割合である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表8 外来患者の構成割合、傷病分類(主傷病)、自覚症状の有無、最初の受診場所、
自覚症状はなかったが受診した理由別(関連集計)

	総数	自 覚 症 状 か が	最 初 の 受 診 場 所				自 覚 症 状 か が	自覚症状はなかったが受診した理由(複数回答)						覚 え て い な い	無 回 答
			し 今 日 病 院 来 院	他 の 病 院	ク リ 医 院 二 院 二 院 ツ 所 ク	無 回 答		指 摘 さ れ た 人 間 健 康 診 断 ク	勧 め で 受 診 さ れ た 医 療 機 関	他 の 医 療 機 関	病 気 不 安 な い	そ の 他	無 回 答		
総数	100.0	59.7 (100.0)	(48.6)	(30.3)	(17.4)	(3.7)	24.8 (100.0)	(37.5)	(19.9)	(12.5)	(24.3)	(10.5)	5.6	9.9	
I 感染症及び寄生虫症	100.0	54.7 (100.0)	(56.0)	(23.7)	(15.1)	(5.2)	30.9 (100.0)	(39.6)	(26.4)	(13.5)	(18.0)	(7.0)	5.8	8.5	
ウィルス性肝炎(再掲)	100.0	35.6 (100.0)	(36.5)	(41.9)	(12.3)	(9.3)	46.6 (100.0)	(47.0)	(24.9)	(8.0)	(15.9)	(8.2)	7.9	9.9	
II 新生物	100.0	49.0 (100.0)	(29.8)	(38.6)	(28.7)	(2.9)	40.8 (100.0)	(47.7)	(28.6)	(10.0)	(13.2)	(6.5)	2.9	7.4	
悪性新生物(再掲)	100.0	48.1 (100.0)	(28.6)	(39.9)	(28.2)	(3.3)	41.5 (100.0)	(48.3)	(28.2)	(10.1)	(12.1)	(7.5)	2.9	7.6	
胃の悪性新生物(再掲)	100.0	41.2 (100.0)	(30.9)	(29.4)	(36.0)	(3.7)	49.9 (100.0)	(57.6)	(18.9)	(10.3)	(8.7)	(9.4)	2.0	6.9	
結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	100.0	49.6 (100.0)	(30.7)	(35.5)	(30.7)	(3.1)	38.9 (100.0)	(49.4)	(22.0)	(12.3)	(13.7)	(8.0)	4.0	7.5	
肝及び肝内胆管の悪性新生物(再掲)	100.0	42.2 (100.0)	(26.9)	(64.3)	(6.3)	(2.4)	42.9 (100.0)	(30.6)	(36.8)	(7.7)	(13.4)	(15.4)	7.1	7.8	
気管、気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	100.0	34.8 (100.0)	(22.7)	(45.3)	(30.1)	(1.9)	54.9 (100.0)	(51.4)	(32.1)	(4.9)	(10.6)	(4.9)	3.1	7.2	
乳房の悪性新生物(再掲)	100.0	55.5 (100.0)	(32.2)	(34.9)	(28.0)	(4.9)	37.2 (100.0)	(57.7)	(16.6)	(15.3)	(11.7)	(6.5)	2.4	5.0	
子宮の悪性新生物(再掲)	100.0	56.7 (100.0)	(18.4)	(45.7)	(35.9)	(-)	35.1 (100.0)	(34.5)	(33.1)	(13.8)	(17.7)	(7.2)	2.5	5.7	
前立腺の悪性新生物(再掲)	100.0	33.5 (100.0)	(36.2)	(41.6)	(19.2)	(3.0)	53.8 (100.0)	(58.8)	(27.7)	(7.3)	(6.9)	(6.2)	3.3	9.5	
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	100.0	53.2 (100.0)	(38.5)	(40.1)	(21.3)	(-)	30.4 (100.0)	(54.6)	(20.0)	(7.8)	(12.7)	(8.0)	7.5	8.9	
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	100.0	42.3 (100.0)	(48.1)	(31.5)	(16.3)	(4.1)	40.4 (100.0)	(51.9)	(17.1)	(9.8)	(16.5)	(9.0)	7.7	9.6	
糖尿病(再掲)	100.0	40.9 (100.0)	(44.5)	(35.5)	(14.6)	(5.4)	40.0 (100.0)	(49.5)	(19.5)	(8.6)	(17.5)	(9.9)	8.6	10.5	
V 精神及び行動の障害	100.0	64.1 (100.0)	(39.7)	(39.6)	(19.6)	(1.1)	17.9 (100.0)	(7.7)	(18.5)	(18.1)	(44.9)	(12.9)	10.1	8.0	
VI 神経系の疾患	100.0	67.6 (100.0)	(41.8)	(39.7)	(17.1)	(1.5)	16.0 (100.0)	(11.8)	(25.6)	(20.8)	(32.2)	(15.4)	8.0	8.3	
VII 眼及び付属器の疾患	100.0	63.4 (100.0)	(44.8)	(28.8)	(21.8)	(4.6)	22.0 (100.0)	(34.4)	(23.3)	(12.0)	(25.1)	(8.8)	3.4	11.2	
VIII 耳及び乳様突起の疾患	100.0	74.4 (100.0)	(46.0)	(24.7)	(26.2)	(3.1)	14.1 (100.0)	(12.9)	(13.8)	(25.4)	(28.7)	(19.1)	5.3	6.1	
IX 循環器系の疾患	100.0	52.8 (100.0)	(51.8)	(30.4)	(12.9)	(4.9)	27.8 (100.0)	(34.3)	(15.1)	(14.1)	(25.0)	(15.4)	7.3	12.1	
高血圧性疾患(再掲)	100.0	48.5 (100.0)	(60.7)	(23.0)	(8.9)	(7.4)	31.1 (100.0)	(41.7)	(8.3)	(13.7)	(22.2)	(16.3)	7.6	12.8	
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲)	100.0	54.7 (100.0)	(40.6)	(34.1)	(21.6)	(3.6)	28.3 (100.0)	(32.6)	(23.8)	(12.0)	(22.9)	(14.4)	4.7	12.3	
脳血管疾患(再掲)	100.0	54.6 (100.0)	(49.2)	(39.7)	(8.4)	(2.7)	22.5 (100.0)	(17.1)	(18.7)	(16.9)	(36.3)	(14.7)	11.3	11.6	
X 呼吸器系の疾患	100.0	72.8 (100.0)	(58.4)	(21.4)	(17.2)	(2.9)	11.8 (100.0)	(23.5)	(14.8)	(24.6)	(27.4)	(13.0)	5.5	9.9	
X I 消化器系の疾患	100.0	58.8 (100.0)	(51.0)	(25.0)	(19.8)	(4.2)	26.7 (100.0)	(43.5)	(19.6)	(12.9)	(20.3)	(8.8)	4.5	10.0	
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	100.0	78.1 (100.0)	(49.0)	(25.7)	(23.0)	(2.4)	8.3 (100.0)	(6.8)	(19.1)	(20.0)	(42.8)	(14.5)	4.7	8.9	
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	100.0	75.5 (100.0)	(50.5)	(31.3)	(13.2)	(5.0)	9.2 (100.0)	(14.1)	(15.1)	(20.3)	(38.4)	(16.6)	3.7	11.7	
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	100.0	56.3 (100.0)	(43.5)	(35.1)	(18.4)	(3.1)	28.8 (100.0)	(45.7)	(22.0)	(11.4)	(20.1)	(7.2)	7.0	7.8	
腎不全(再掲)	100.0	52.7 (100.0)	(30.3)	(52.5)	(12.5)	(4.7)	25.9 (100.0)	(30.1)	(33.6)	(10.3)	(18.4)	(15.7)	12.0	9.4	
X V 妊娠、分娩及び産じょく	100.0	65.2 (100.0)	(52.6)	(13.0)	(33.5)	(0.9)	28.7 (100.0)	(12.5)	(27.1)	(-)	(62.1)	(-)	2.4	3.7	
X VI 周産期に発生した病態	100.0	41.6 (100.0)	(46.3)	(29.2)	(19.4)	(5.1)	38.2 (100.0)	(11.1)	(19.6)	(4.4)	(53.7)	(11.1)	8.1	12.1	
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常症、微候及び異常臨床所見・	100.0	55.4 (100.0)	(32.8)	(37.7)	(27.1)	(2.3)	29.0 (100.0)	(14.0)	(36.6)	(13.7)	(30.9)	(9.2)	10.4	5.2	
X VIII 異常検査所見で他に分類されないもの	100.0	60.1 (100.0)	(51.3)	(23.7)	(22.4)	(2.5)	28.3 (100.0)	(46.7)	(21.6)	(13.4)	(21.8)	(6.4)	4.2	7.3	
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	100.0	77.3 (100.0)	(60.3)	(28.1)	(8.5)	(3.1)	9.7 (100.0)	(5.1)	(8.4)	(9.1)	(59.5)	(18.6)	3.7	9.4	
X X 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	100.0	43.4 (100.0)	(54.1)	(26.0)	(15.8)	(4.2)	33.5 (100.0)	(22.5)	(8.9)	(4.2)	(55.1)	(10.7)	8.0	15.0	

注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 傷病分類は「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10(2003年版))」による。

統計表9 外来患者の構成割合、病院の種類、セカンドオピニオンの必要性、経験の有無、満足度、受けなかった理由別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	必要だと思う	受けたことが	満足度				受けある予定が	受けないことが	受けなかつた理由(複数回答)							無回答	必要だと思わない	オセカをンドオーナビニ	無回答		
				良かつた	良くなかった	どちらともいも	無回答			判断いでいたきの方ながい	受けいけられた医ながいと	言受け主い治づた医らいと	受わけどからうられするれいのばか	近医受く療けに機らな関れいがる	面手倒続そきうが	か費用が	その他					
143	総 数	100.0	23.4(100.0)	(30.4) <100.0>	<79.4>	<2.5>	<13.0>	<5.1>	(1.9)	(63.9) <100.0>	<30.8>	<25.5>	<28.9>	<13.5>	<12.2>	<12.6>	<10.5>	<8.8>	(3.8)	53.3	9.8	13.5
	特定機能病院	100.0	27.5(100.0)	(32.1) <100.0>	<79.7>	<2.5>	<14.0>	<3.8>	(1.7)	(64.2) <100.0>	<32.2>	<30.0>	<29.9>	<15.4>	<15.2>	<15.4>	<11.0>	<5.4>	(2.0)	55.8	7.1	9.6
	大 病 院	100.0	26.4(100.0)	(28.4) <100.0>	<79.1>	<2.6>	<13.8>	<4.4>	(1.8)	(67.1) <100.0>	<32.3>	<28.9>	<31.4>	<13.5>	<13.1>	<12.9>	<10.9>	<6.7>	(2.8)	54.1	9.1	10.4
	中 病 院	100.0	23.5(100.0)	(29.6) <100.0>	<79.5>	<2.6>	<13.3>	<4.6>	(2.1)	(64.7) <100.0>	<31.1>	<26.5>	<28.9>	<13.2>	<12.9>	<12.9>	<10.8>	<8.5>	(3.6)	54.1	10.0	12.5
	小 病 院	100.0	20.3(100.0)	(33.4) <100.0>	<78.9>	<1.9>	<13.3>	<5.9>	(1.8)	(60.2) <100.0>	<30.7>	<22.9>	<26.6>	<12.9>	<11.1>	<11.4>	<11.7>	<10.3>	(4.6)	54.6	9.7	15.4
	療養病床を有する病院	100.0	21.4(100.0)	(31.0) <100.0>	<79.8>	<2.5>	<11.5>	<6.2>	(2.0)	(61.6) <100.0>	<28.7>	<20.2>	<27.6>	<13.3>	<9.5>	<10.9>	<9.2>	<12.0>	(5.5)	50.3	10.8	17.4

注:岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表10 入院患者の構成割合、病院の種類、セカンドオピニオンの必要性、経験の有無、満足度、受けなかった理由別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	必要だと思う	受けたことがあることが	満足度				受けある予定が	受けないことが	受けなかつた理由(複数回答)							無回答	必要だと思わない	オセカンドオピニオンを知らない	無回答		
				良かつた	良くなかった	どちらともいえない	無回答			判断できないのかながい	受けいたの方なかがい	受けいけづいた医らいにいと	言主冶められた医にいと	受わけどからうられするれいのばか	近医受く療けに機らな関れいがる	面手倒続そきうが	か費用が	その他				
	総 数	100.0	33.8(100.0)	(32.3) <100.0>	<82.5>	<2.3>	<10.3>	<4.9>	(1.4)	(61.3) <100.0>	<32.0>	<20.4>	<33.4>	<12.9>	<12.4>	<9.1>	<14.9>	<7.3>	(5.0)	43.1	15.2	7.9
	特定機能病院	100.0	42.0(100.0)	(36.4) <100.0>	<85.1>	<1.7>	<9.6>	<3.6>	(1.5)	(59.0) <100.0>	<32.0>	<21.4>	<29.8>	<12.8>	<12.5>	<11.5>	<18.1>	<5.6>	(3.1)	39.1	13.2	5.7
	大 病 院	100.0	38.9(100.0)	(31.8) <100.0>	<84.6>	<2.8>	<9.1>	<3.5>	(1.6)	(62.4) <100.0>	<34.2>	<22.2>	<33.8>	<13.6>	<13.5>	<10.2>	<15.4>	<6.3>	(4.3)	39.8	15.2	6.1
	中 病 院	100.0	36.3(100.0)	(31.1) <100.0>	<83.9>	<2.6>	<8.7>	<4.8>	(1.4)	(62.0) <100.0>	<31.4>	<20.9>	<32.9>	<14.2>	<11.6>	<9.2>	<13.8>	<7.9>	(5.5)	40.1	15.8	7.8
	小 病 院	100.0	29.9(100.0)	(31.5) <100.0>	<79.6>	<2.5>	<13.5>	<4.4>	(1.5)	(60.6) <100.0>	<30.2>	<21.4>	<34.0>	<13.6>	<10.0>	<10.7>	<15.5>	<8.2>	(6.4)	42.8	18.1	9.1
	療養病床を有する病院	100.0	30.3(100.0)	(32.8) <100.0>	<80.6>	<2.0>	<11.6>	<5.8>	(1.2)	(61.0) <100.0>	<31.8>	<19.1>	<34.1>	<11.6>	<12.9>	<8.0>	<14.9>	<7.3>	(5.1)	46.4	14.7	8.6

注:岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表 11 外来患者の構成割合、傷病分類(主傷病)、セカンドオピニオンの必要性、経験の有無、満足度、受けなかつた理由別(関連集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	必要だとと思う	受けあること	満足度				受けある予定が	受けないことが	受けなかつた理由(複数回答)							無回答	必要だと思わない	オセカンを Nd オビナヒニ	無回答		
				良かつた	良くなかつた	どちらともいえないとも	無回答			判断いきのながい	受けでいたながが	言受けづいた医らいと	か受けどわからずられればなるのいがる	近医受けに機らなけれいがる	面手倒続そきうが	か費用がるが	その他					
				受けあること	が	ど	ら			い	う	か	れ	く	う	か	そ					
	総 数	100.0	23.0 (100.0)	(31.1) <100.0>	<80.4>	<2.5>	<12.4>	<4.7>	(2.0)	(63.0) <100.0>	<32.0>	<25.2>	<29.5>	<12.4>	<11.8>	<11.5>	<10.7>	<8.6>	(3.9)	54.1	10.0	12.9
I 感染症及び寄生虫症	100.0	24.5 (100.0)	(33.0) <100.0>	<83.9>	<1.4>	<10.1>	<4.5>	(1.9)	(62.5) <100.0>	<26.5>	<26.1>	<34.9>	<6.2>	<13.6>	<7.0>	<10.9>	<11.7>	(2.6)	54.8	9.5	11.2	
II 新生物	100.0	28.4 (100.0)	(31.5) <100.0>	<85.6>	<1.4>	<8.7>	<4.4>	(2.2)	(63.1) <100.0>	<33.3>	<27.9>	<29.6>	<10.5>	<12.9>	<13.6>	<13.0>	<6.4>	(3.1)	53.3	8.1	10.1	
悪性新生物(再掲)	100.0	29.6 (100.0)	(32.5) <100.0>	<85.8>	<1.2>	<8.1>	<4.8>	(1.6)	(62.6) <100.0>	<32.4>	<27.7>	<29.6>	<9.4>	<10.8>	<12.2>	<12.5>	<6.6>	(3.3)	51.6	8.3	10.5	
胃の悪性新生物(再掲)	100.0	31.2 (100.0)	(31.4) <100.0>	<90.3>	<1.9>	<7.8>	<->	(0.4)	(64.1) <100.0>	<36.8>	<34.5>	<34.7>	<6.6>	<19.6>	<10.2>	<5.2>	<4.3>	(4.1)	49.9	8.3	10.6	
結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	100.0	25.3 (100.0)	(27.4) <100.0>	<76.3>	<->	<15.2>	<8.5>	(0.9)	(68.0) <100.0>	<28.1>	<24.3>	<29.1>	<5.8>	<15.1>	<9.5>	<10.3>	<7.5>	(3.7)	51.3	11.8	11.6	
肝及び肝内胆管の悪性新生物(再掲)	100.0	34.6 (100.0)	(41.8) <100.0>	<87.7>	<->	<4.2>	<8.1>	(-)	(41.8) <100.0>	<30.2>	<26.1>	<36.5>	<15.4>	<20.3>	<->	<7.4>	<7.3>	(16.5)	42.9	6.0	16.6	
気管、気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	100.0	34.6 (100.0)	(41.9) <100.0>	<86.8>	<1.2>	<7.2>	<4.9>	(-)	(56.0) <100.0>	<31.1>	<16.6>	<35.9>	<8.3>	<7.1>	<9.0>	<12.4>	<9.3>	(2.1)	47.3	9.4	8.7	
乳房の悪性新生物(再掲)	100.0	29.9 (100.0)	(30.8) <100.0>	<90.5>	<->	<4.4>	<5.1>	(2.4)	(61.8) <100.0>	<36.3>	<27.7>	<22.6>	<8.8>	<8.5>	<21.3>	<16.3>	<6.3>	(5.0)	53.9	8.1	8.1	
子宮の悪性新生物(再掲)	100.0	29.9 (100.0)	(13.6) <100.0>	<100.0>	<->	<->	<->	(4.7)	(75.3) <100.0>	<26.5>	<21.5>	<31.3>	<1.6>	<7.6>	<18.7>	<13.2>	<10.7>	(6.4)	56.1	6.5	7.5	
前立腺の悪性新生物(再掲)	100.0	26.8 (100.0)	(35.4) <100.0>	<81.3>	<4.4>	<9.9>	<4.3>	(3.7)	(59.8) <100.0>	<36.4>	<32.2>	<25.7>	<11.7>	<6.7>	<1.7>	<15.4>	<1.7>	(1.0)	52.1	7.9	13.3	
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	100.0	20.5 (100.0)	(32.8) <100.0>	<80.5>	<3.4>	<10.5>	<5.7>	(1.7)	(63.0) <100.0>	<30.1>	<22.9>	<41.6>	<17.9>	<14.7>	<21.0>	<10.5>	<1.4>	(2.5)	58.7	8.5	12.4	
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	100.0	21.0 (100.0)	(30.1) <100.0>	<81.4>	<4.6>	<9.6>	<4.4>	(0.9)	(65.5) <100.0>	<29.3>	<20.6>	<27.9>	<13.6>	<12.3>	<14.2>	<11.2>	<12.2>	(3.6)	54.7	11.5	12.8	
V 精神及び行動の障害	100.0	26.1 (100.0)	(33.3) <100.0>	<66.8>	<3.9>	<19.6>	<9.7>	(2.5)	(60.4) <100.0>	<26.1>	<20.1>	<27.7>	<23.4>	<15.8>	<20.5>	<8.0>	<2.7>	(3.8)	49.5	13.9	10.5	
VI 神経系の疾患	100.0	26.1 (100.0)	(37.6) <100.0>	<78.9>	<0.4>	<15.2>	<5.5>	(2.3)	(57.8) <100.0>	<37.4>	<27.9>	<29.6>	<15.6>	<7.3>	<10.9>	<11.7>	<7.9>	(2.3)	52.5	9.4	12.0	
VII 眼及び付属器の疾患	100.0	22.2 (100.0)	(31.2) <100.0>	<81.5>	<3.4>	<12.9>	<2.2>	(1.2)	(63.8) <100.0>	<29.5>	<21.1>	<32.0>	<14.5>	<12.6>	<9.5>	<9.6>	<6.2>	(3.7)	56.6	8.2	13.0	
VIII 耳及び乳様突起の疾患	100.0	25.1 (100.0)	(33.1) <100.0>	<78.8>	<->	<21.2>	<->	(2.1)	(64.0) <100.0>	<38.2>	<20.9>	<19.7>	<23.9>	<14.3>	<12.8>	<13.1>	<6.8>	(0.9)	54.7	8.4	11.8	
IX 循環器系の疾患	100.0	20.3 (100.0)	(31.1) <100.0>	<78.3>	<2.2>	<11.1>	<8.4>	(1.7)	(62.9) <100.0>	<33.9>	<22.5>	<29.4>	<13.0>	<10.2>	<9.3>	<10.8>	<7.8>	(4.3)	52.3	11.5	15.8	
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲)	100.0	22.0 (100.0)	(31.5) <100.0>	<82.6>	<->	<10.6>	<6.9>	(1.8)	(60.9) <100.0>	<32.9>	<26.2>	<26.1>	<13.2>	<15.0>	<8.9>	<9.7>	<7.1>	(5.8)	50.6	10.5	16.9	
脳血管疾患(再掲)	100.0	24.4 (100.0)	(31.7) <100.0>	<75.3>	<3.0>	<13.0>	<8.7>	(2.7)	(60.8) <100.0>	<36.9>	<24.4>	<34.8>	<11.6>	<10.6>	<8.7>	<9.9>	<2.4>	(4.8)	49.5	12.2	13.9	
X 呼吸器系の疾患	100.0	20.6 (100.0)	(32.0) <100.0>	<75.7>	<2.1>	<14.7>	<7.4>	(1.2)	(59.8) <100.0>	<36.3>	<29.1>	<32.1>	<9.3>	<14.5>	<14.4>	<8.6>	<7.2>	(7.1)	59.4	8.5	11.5	
X I 消化器系の疾患	100.0	20.9 (100.0)	(26.7) <100.0>	<83.6>	<1.9>	<11.6>	<2.9>	(2.1)	(68.3) <100.0>	<30.8>	<29.0>	<31.7>	<13.2>	<12.2>	<13.4>	<11.4>	<7.3>	(2.9)	56.5	9.3	13.2	
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	100.0	21.3 (100.0)	(30.5) <100.0>	<84.1>	<3.9>	<10.3>	<1.7>	(2.1)	(64.6) <100.0>	<35.7>	<24.1>	<34.5>	<13.7>	<11.4>	<11.9>	<9.3>	<6.1>	(2.8)	57.5	10.2	11.0	
X III 骨筋格子系及び結合組織の疾患	100.0	26.6 (100.0)	(32.6) <100.0>	<76.3>	<4.8>	<16.9>	<2.0>	(2.1)	(60.5) <100.0>	<28.9>	<27.6>	<27.0>	<11.4>	<10.6>	<8.6>	<7.4>	<13.8>	(4.7)	47.9	9.7	15.8	
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	100.0	25.8 (100.0)	(29.0) <100.0>	<81.6>	<->	<11.5>	<6.9>	(2.7)	(65.1) <100.0>	<31.3>	<28.6>	<27.3>	<15.6>	<11.9>	<8.6>	<10.7>	<8.3>	(3.2)	52.9	10.5	10.7	
X V 妊娠、分娩及び産じよく	100.0	10.7 (100.0)	(20.4) <100.0>	<100.0>	<->	<->	<->	(-)	(79.6) <100.0>	<59.4>	<14.3>	<13.5>	<6.0>	<21.0>	<21.0>	<13.5>	(-)	77.3	5.3	6.6		
X VI 周産期に発生した病態	100.0	24.0 (100.0)	(32.4) <100.0>	<100.0>	<->	<->	<->	(-)	(67.6) <100.0>	<47.6>	<12.3>	<18.9>	<12.3>	<18.7>	<15.3>	<12.4>	<11.2>	(1.9)	53.7	9.5	10.4	
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	100.0	26.0 (100.0)	(46.6) <100.0>	<96.7>	<->	<3.3>	<->	(-)	(53.4) <100.0>	<49.0>	<25.8>	<18.4>	<16.4>	<8.1>	<15.4>	<10.1>	<2.6>	(-)	58.2	7.8	8.1	
X VIII 症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	100.0	26.4 (100.0)	(27.7) <100.0>	<72.7>	<6.7>	<20.7>	<->	(4.4)	(66.0) <100.0>	<31.6>	<16.6>	<33.7>	<11.2>	<18.7>	<15.3>	<12.4>	<11.2>	(1.9)	53.7	9.5	10.4	
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	100.0	19.0 (100.0)	(30.5) <100.0>	<88.1>	<0.7>	<10.2>	<1.0>	(2.3)	(61.7) <100.0>	<31.0>	<28.3>	<32.8>	<8.1>	<8.2>	<11.2>	<11.8>	<6.8>	(5.6)	59.3	10.9	10.9	
X XI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	100.0	14.4 (100.0)	(25.3) <100.0>	<77.4>	<5.4>	<8.7>	<8.6>	(0.8)	(67.2) <100.0>	<36.2>	<14.0>	<24.3>	<6.7>	<10.3>	<7.4>	<14.1>	<9.8>	(6.7)	58.4	10.0	17.2	

注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 傷病分類は「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10(2003年版))準拠」による。

統計表12 入院患者の構成割合、傷病分類(主傷病)、セカンドオピニオンの必要性、経験の有無、満足度、受けなかつた理由別(関連集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	必要だと思ふ 受けあることが	満足度				受けある予定が	受けないことが	受けなかつた理由(複数回答)							無回答	必要だと思わない オセカンをndらぬい	無回答			
			良かっただ	良くなかっただ	どちらともいえない	無回答			判断いききの方	受けでいたいと	言受けづいた医	か受けづくられらるい	近医受けに機られないがる	面手倒続そが	か費用が	その他					
									ないが	いと	主治医	うかられらるいの	に機られないがる	うが	が						
	総 数	34.2 (100.0)	(33.1) <100.0>	<82.9>	<2.0>	<10.5>	<4.6>	(1.5)	(60.5) <100.0>	<32.6>	<19.8>	<32.6>	<12.6>	<13.7>	<9.0>	<15.0>	<6.7>	(4.8)	42.9	15.2	7.7
I 感染症及び寄生虫症	100.0	30.8 (100.0)	(30.7) <100.0>	<75.9>	<3.4>	<18.2>	<2.5>	(1.9)	(62.7) <100.0>	<37.0>	<19.1>	<23.0>	<12.6>	<10.7>	<10.7>	<15.6>	<7.6>	(4.8)	43.9	16.2	9.1
II 新生物	100.0	44.5 (100.0)	(35.2) <100.0>	<86.4>	<1.5>	<8.2>	<3.9>	(1.6)	(60.7) <100.0>	<34.2>	<20.7>	<29.5>	<14.2>	<14.2>	<9.8>	<17.9>	<5.3>	(2.6)	35.6	13.6	6.4
悪性新生物(再掲)	100.0	45.0 (100.0)	(34.2) <100.0>	<85.8>	<1.5>	<8.7>	<4.1>	(1.6)	(61.5) <100.0>	<33.9>	<20.3>	<29.0>	<14.2>	<14.6>	<9.8>	<18.0>	<5.2>	(2.7)	34.9	13.7	6.5
胃の悪性新生物(再掲)	100.0	45.1 (100.0)	(35.0) <100.0>	<77.0>	<2.2>	<9.8>	<11.0>	(0.7)	(61.6) <100.0>	<26.9>	<17.8>	<22.9>	<8.1>	<20.4>	<7.5>	<25.9>	<4.4>	(2.7)	31.7	14.1	9.1
結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	100.0	43.6 (100.0)	(35.9) <100.0>	<82.4>	<->	<11.2>	<6.4>	(2.1)	(58.0) <100.0>	<32.4>	<12.4>	<31.2>	<6.3>	<11.8>	<8.1>	<20.4>	<4.3>	(4.0)	34.4	15.2	6.9
肝及び肝内胆管の悪性新生物(再掲)	100.0	44.1 (100.0)	(50.7) <100.0>	<94.0>	<->	<4.9>	<1.1>	(0.8)	(45.6) <100.0>	<27.6>	<13.0>	<44.8>	<27.6>	<5.8>	<6.8>	<10.2>	<9.0>	(2.9)	36.9	12.8	6.2
気管、気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	100.0	46.6 (100.0)	(27.1) <100.0>	<83.0>	<4.7>	<10.0>	<2.2>	(4.3)	(64.7) <100.0>	<38.3>	<24.6>	<26.3>	<11.5>	<13.9>	<9.3>	<16.9>	<2.1>	(4.0)	33.7	14.9	4.8
乳房の悪性新生物(再掲)	100.0	50.2 (100.0)	(32.0) <100.0>	<89.9>	<->	<8.8>	<1.2>	(1.0)	(65.7) <100.0>	<35.7>	<16.6>	<20.5>	<23.3>	<8.2>	<10.9>	<28.9>	<1.5>	(1.3)	30.2	12.2	7.3
子宮の悪性新生物(再掲)	100.0	51.7 (100.0)	(30.7) <100.0>	<92.3>	<->	<7.7>	<->	(1.5)	(67.2) <100.0>	<32.3>	<23.9>	<20.9>	<9.9>	<4.9>	<12.8>	<23.5>	<1.8>	(0.7)	32.6	12.1	3.6
前立腺の悪性新生物(再掲)	100.0	44.4 (100.0)	(47.4) <100.0>	<81.4>	<1.3>	<14.2>	<3.1>	(0.8)	(51.3) <100.0>	<17.6>	<18.1>	<36.7>	<12.8>	<8.4>	<1.8>	<6.0>	<19.4>	(0.5)	37.0	11.3	7.3
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	100.0	38.3 (100.0)	(49.8) <100.0>	<52.5>	<->	<40.7>	<6.7>	(2.5)	(45.7) <100.0>	<7.4>	<18.1>	<50.1>	<25.3>	<7.4>	<3.0>	<22.4>	<9.1>	(2.1)	48.7	9.5	3.5
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	100.0	26.4 (100.0)	(31.5) <100.0>	<86.9>	<0.5>	<10.0>	<2.6>	(1.6)	(59.5) <100.0>	<19.0>	<15.6>	<51.9>	<10.8>	<22.6>	<11.2>	<5.4>	<7.9>	(7.4)	49.0	17.1	7.4
V 精神及び行動の障害	100.0	32.8 (100.0)	(36.5) <100.0>	<77.5>	<4.3>	<15.0>	<3.2>	(1.8)	(60.4) <100.0>	<36.0>	<22.6>	<27.4>	<16.7>	<13.5>	<8.8>	<12.9>	<5.9>	(1.3)	43.6	17.3	6.4
VI 神経系の疾患	100.0	41.3 (100.0)	(40.4) <100.0>	<80.9>	<0.5>	<17.8>	<0.8>	(1.2)	(51.8) <100.0>	<30.6>	<10.8>	<35.6>	<12.6>	<10.4>	<4.4>	<17.0>	<5.5>	(6.6)	36.5	13.2	9.0
VII 眼及び付属器の疾患	100.0	31.1 (100.0)	(42.1) <100.0>	<95.2>	<->	<4.8>	<->	(-)	(55.0) <100.0>	<45.2>	<22.0>	<25.5>	<13.9>	<14.1>	<7.8>	<9.3>	<13.5>	(2.9)	45.5	17.4	6.0
VIII 耳及び乳様突起の疾患	100.0	36.7 (100.0)	(25.6) <100.0>	<92.8>	<->	<3.3>	<3.8>	(-)	(68.7) <100.0>	<25.8>	<9.2>	<42.4>	<29.1>	<18.6>	<8.2>	<11.9>	<9.8>	(5.7)	42.8	10.6	9.9
IX 循環器系の疾患	100.0	31.6 (100.0)	(31.5) <100.0>	<78.3>	<2.5>	<13.2>	<6.0>	(2.3)	(60.7) <100.0>	<34.7>	<17.9>	<34.3>	<11.1>	<9.8>	<7.0>	<13.6>	<4.9>	(5.6)	43.5	15.8	9.1
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲)	100.0	29.4 (100.0)	(31.7) <100.0>	<86.2>	<0.9>	<10.1>	<2.9>	(1.9)	(57.5) <100.0>	<43.6>	<16.7>	<29.2>	<6.4>	<9.4>	<6.9>	<10.4>	<7.2>	(8.9)	46.1	16.5	8.1
脳血管疾患(再掲)	100.0	31.5 (100.0)	(30.9) <100.0>	<74.7>	<3.9>	<13.7>	<7.8>	(2.9)	(63.0) <100.0>	<32.8>	<17.6>	<37.7>	<12.1>	<7.8>	<6.5>	<14.1>	<4.1>	(3.1)	43.6	15.2	9.7
X 呼吸器系の疾患	100.0	29.6 (100.0)	(29.8) <100.0>	<86.4>	<2.5>	<4.4>	<6.6>	(0.3)	(65.7) <100.0>	<38.3>	<25.9>	<38.7>	<14.6>	<14.9>	<5.5>	<14.0>	<6.6>	(4.2)	46.8	15.8	7.7
X I 消化器系の疾患	100.0	31.9 (100.0)	(29.5) <100.0>	<77.9>	<1.2>	<13.5>	<7.5>	(1.4)	(65.6) <100.0>	<36.5>	<25.0>	<33.1>	<8.7>	<13.5>	<9.2>	<15.3>	<4.7>	(3.4)	42.9	17.9	7.3
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	100.0	32.9 (100.0)	(25.1) <100.0>	<87.8>	<3.2>	<7.6>	<1.4>	(3.4)	(68.6) <100.0>	<33.1>	<13.0>	<40.0>	<15.7>	<15.6>	<13.9>	<13.9>	<3.3>	(2.9)	39.6	19.3	8.2
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	100.0	40.0 (100.0)	(38.6) <100.0>	<83.5>	<4.3>	<6.3>	<5.9>	(0.2)	(54.7) <100.0>	<31.8>	<22.3>	<30.9>	<10.1>	<12.4>	<13.2>	<12.2>	<8.8>	(6.5)	38.2	14.2	7.5
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	100.0	30.0 (100.0)	(32.1) <100.0>	<81.9>	<2.0>	<10.9>	<5.2>	(3.8)	(59.9) <100.0>	<22.3>	<13.9>	<36.5>	<10.3>	<12.4>	<4.7>	<19.8>	<13.8>	(4.2)	47.9	12.9	9.2
X V 妊娠、分娩及び産じょく	100.0	22.2 (100.0)	(24.2) <100.0>	<93.7>	<->	<6.3>	<->	(-)	(75.3) <100.0>	<29.6>	<23.0>	<38.2>	<9.2>	<20.1>	<12.6>	<17.0>	<4.3>	(0.5)	65.3	10.4	2.0
X VI 周産期に発生した病態	100.0	29.5 (100.0)	(-)<100.0>	<->	<->	<->	<->	(-)	(100.0) <100.0>	<40.3>	<40.3>	<34.6>	<26.3>	<21.7>	<->	<5.8>	<->	(-)	58.5	1.7	10.3
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	100.0	42.6 (100.0)	(30.4) <100.0>	<89.9>	<->	<10.1>	<->	(12.8)	(54.4) <100.0>	<24.3>	<15.5>	<15.7>	<25.4>	<13.1>	<2.7>	<24.6>	<4.3>	(2.3)	38.5	10.6	8.3
X VIII 症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	100.0	29.7 (100.0)	(28.2) <100.0>	<73.0>	<4.1>	<22.9>	<->	(-)	(67.8) <100.0>	<27.8>	<12.2>	<15.4>	<7.2>	<27.7>	<11.3>	<20.9>	<9.5>	(3.9)	40.9	16.7	12.7
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	100.0	28.4 (100.0)	(29.9) <100.0>	<85.3>	<1.4>	<8.6>	<4.7>	(0.7)	(60.3) <100.0>	<28.4>	<20.3>	<31.0>	<12.3>	<15.9>	<10.0>	<14.1>	<9.6>	(9.0)	48.1	15.9	7.6
X X 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	100.0	34.7 (100.0)	(18.5) <100.0>	<100.0>	<->	<->	<->	(-)	(78.2) <100.0>	<9.2>	<12.0>	<15.3>	<24.5>	<25.7>	<30.7>	<12.9>	<6.2>	(3.3)	49.6	10.7	5.0

注：1) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

2) 傷病分類は「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10(2003年版))準拠」による。

統計表13 外来患者の構成割合、病院の種類、満足度の項目、満足度別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	満足			ふつう	不満			その他	無回答
			非常に満足	やや満足			やや不満	非常に不満		
総数										
待ち時間	100.0	25.0	10.4	14.6	36.5	25.5	18.6	7.0	0.2	12.7
診察時間	100.0	33.2	14.3	18.9	44.1	7.8	6.5	1.2	0.1	14.8
医師による診療・治療内容	100.0	47.3	21.7	25.6	32.6	5.1	4.3	0.8	0.3	14.6
医師との対話	100.0	49.4	24.2	25.2	30.1	5.8	4.8	1.0	0.2	14.5
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	49.8	23.0	26.8	31.0	4.1	3.2	0.9	0.2	14.8
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	34.5	14.4	20.1	37.3	5.5	4.5	1.0	4.5	18.2
精神的なケア	100.0	31.4	14.1	17.3	41.9	5.9	4.7	1.2	3.0	17.7
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	38.4	19.0	19.5	40.4	3.4	2.6	0.8	1.2	16.5
全体	100.0	50.4	20.9	29.5	31.2	4.3	3.5	0.8	0.3	13.9
特定機能病院										
待ち時間	100.0	20.8	7.8	13.0	33.9	35.7	25.1	10.5	0.2	9.5
診察時間	100.0	33.6	13.6	20.0	46.0	9.4	8.0	1.5	0.1	10.8
医師による診療・治療内容	100.0	52.6	23.9	28.7	30.5	6.0	5.1	0.9	0.3	10.6
医師との対話	100.0	54.4	26.2	28.2	28.1	6.7	5.6	1.1	0.1	10.6
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	51.1	22.4	28.7	33.0	4.8	3.8	1.1	0.2	10.9
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	35.3	14.4	20.9	37.6	6.3	5.1	1.2	6.2	14.6
精神的なケア	100.0	33.3	14.5	18.8	41.5	8.2	6.4	1.8	3.5	13.5
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	42.2	20.6	21.6	40.3	3.9	3.1	0.8	1.3	12.3
全体	100.0	57.6	23.0	34.6	27.5	4.5	3.7	0.8	0.3	10.2
大病院										
待ち時間	100.0	19.2	6.6	12.6	35.9	34.8	24.4	10.4	0.1	9.9
診察時間	100.0	29.6	11.1	18.5	48.6	10.2	8.5	1.6	0.1	11.5
医師による診療・治療内容	100.0	47.5	20.2	27.3	34.3	6.2	5.1	1.1	0.3	11.7
医師との対話	100.0	49.1	22.4	26.7	31.9	7.2	5.9	1.3	0.2	11.5
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	49.4	20.5	28.9	33.5	5.2	4.1	1.1	0.2	11.7
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	31.4	12.4	19.0	40.7	6.2	5.2	1.1	5.9	15.8
精神的なケア	100.0	29.2	12.1	17.1	44.9	7.7	6.1	1.5	3.6	14.7
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	38.5	17.7	20.7	43.1	3.8	3.1	0.8	1.3	13.2
全体	100.0	51.6	18.9	32.7	32.2	5.0	4.1	0.9	0.3	10.9
中病院										
待ち時間	100.0	22.7	8.3	14.4	36.8	28.6	20.8	7.8	0.2	11.8
診察時間	100.0	31.7	12.4	19.3	46.1	8.4	7.0	1.4	0.1	13.8
医師による診療・治療内容	100.0	46.5	20.1	26.4	34.0	5.6	4.6	1.0	0.3	13.6
医師との対話	100.0	48.7	22.4	26.3	31.3	6.3	5.1	1.2	0.2	13.4
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	49.3	21.6	27.7	32.2	4.4	3.4	1.0	0.3	13.8
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	33.4	12.8	20.6	38.5	5.9	4.7	1.2	4.8	17.4
精神的なケア	100.0	30.3	12.7	17.6	43.5	6.3	4.9	1.4	3.2	16.7
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	37.3	17.4	19.9	42.1	3.9	3.0	0.9	1.3	15.4
全体	100.0	49.1	18.6	30.5	32.7	5.2	4.2	1.0	0.3	12.8
小病院										
待ち時間	100.0	31.4	14.7	16.7	36.9	17.0	13.2	3.8	0.2	14.4
診察時間	100.0	38.1	18.1	20.0	38.8	5.9	5.2	0.8	0.1	17.1
医師による診療・治療内容	100.0	49.8	25.4	24.4	29.2	4.3	3.6	0.6	0.3	16.5
医師との対話	100.0	50.7	27.2	23.4	27.8	4.8	4.0	0.8	0.4	16.3
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	52.4	27.0	25.4	27.5	3.1	2.4	0.7	0.2	16.7
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	38.1	18.0	20.1	34.4	4.2	3.4	0.8	3.5	19.8
精神的なケア	100.0	34.3	17.4	16.8	39.4	4.3	3.5	0.8	2.5	19.6
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	40.1	22.0	18.1	37.3	3.1	2.4	0.6	1.0	18.5
全体	100.0	52.4	25.5	26.8	28.4	3.1	2.5	0.6	0.3	15.8
療養病床を有する病院										
待ち時間	100.0	30.4	14.6	15.7	37.4	16.1	12.1	3.9	0.2	15.9
診察時間	100.0	35.0	17.2	17.8	40.4	5.7	4.8	0.9	0.2	18.7
医師による診療・治療内容	100.0	45.5	22.3	23.1	31.9	4.0	3.5	0.6	0.3	18.3
医師との対話	100.0	48.1	25.6	22.5	29.1	4.4	3.6	0.8	0.2	18.2
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	49.1	24.7	24.4	28.9	3.1	2.5	0.6	0.2	18.6
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	35.8	16.2	19.6	34.8	5.0	4.2	0.9	3.0	21.4
精神的なケア	100.0	32.3	15.6	16.7	39.3	4.4	3.6	0.8	2.3	21.6
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	37.9	19.9	17.9	37.9	2.5	1.9	0.6	1.1	20.5
全体	100.0	48.0	22.3	25.7	31.0	3.3	2.8	0.5	0.3	17.5

注：1) 「診察までの待ち時間」及び「診察時間」は「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。

2) 岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

統計表14 入院患者の構成割合、病院の種類、満足度の項目、満足度別(基本集計)

(単位:%)

平成23年10月

	総数	満足	非常に	やや満足	ふつう	不満	やや不満	非常に	その他	無回答
			満足				不満	不満		
総数										
医師による診療・治療内容	100.0	68.4	42.0	26.4	21.9	3.9	3.0	0.9	0.5	5.4
医師との対話	100.0	63.0	39.1	23.9	23.5	6.1	4.8	1.3	0.8	6.6
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	67.2	40.0	27.2	20.3	4.8	3.9	0.9	0.3	7.4
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	56.5	30.7	25.8	26.8	5.4	4.4	0.9	1.8	9.5
精神的なケア	100.0	49.2	27.2	22.0	32.8	6.6	5.3	1.3	1.5	10.0
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	48.9	27.6	21.3	34.7	7.0	5.7	1.3	0.6	8.7
病室・浴室・トイレなど	100.0	51.3	28.8	22.5	29.7	10.3	8.0	2.4	0.8	7.8
食事の内容	100.0	41.6	22.1	19.6	32.9	13.8	10.3	3.5	3.0	8.6
全体	100.0	64.7	33.5	31.2	24.7	4.2	3.4	0.8	0.3	6.1
特定機能病院										
医師による診療・治療内容	100.0	78.5	48.9	29.5	15.2	2.6	2.0	0.5	0.2	3.6
医師との対話	100.0	74.6	46.6	28.1	17.5	3.6	3.0	0.6	0.1	4.2
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	74.8	45.0	29.8	16.7	3.1	2.5	0.6	0.3	5.2
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	63.6	35.3	28.4	23.0	4.2	3.4	0.8	2.1	7.1
精神的なケア	100.0	55.3	30.4	24.9	30.4	5.9	4.6	1.3	1.4	6.9
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	52.8	29.2	23.6	33.1	7.8	6.3	1.4	0.4	5.8
病室・浴室・トイレなど	100.0	53.5	28.9	24.7	28.8	12.2	9.4	2.8	0.4	5.0
食事の内容	100.0	41.9	20.4	21.5	32.8	17.3	12.8	4.5	2.2	5.7
全体	100.0	72.9	36.5	36.3	19.7	3.0	2.6	0.4	0.2	4.2
大病院										
医師による診療・治療内容	100.0	75.5	47.2	28.2	17.4	3.1	2.4	0.7	0.3	3.7
医師との対話	100.0	71.0	44.5	26.5	19.3	4.7	3.7	1.0	0.2	4.7
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	71.7	43.4	28.3	18.4	3.9	2.9	1.0	0.3	5.7
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	61.7	34.2	27.4	24.4	4.2	3.3	0.9	1.9	7.8
精神的なケア	100.0	52.9	28.9	24.0	32.4	5.7	4.3	1.3	1.1	7.9
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	51.4	29.3	22.0	33.8	7.5	5.8	1.6	0.5	6.9
病室・浴室・トイレなど	100.0	52.3	28.7	23.6	29.5	11.2	8.9	2.3	0.7	6.3
食事の内容	100.0	39.0	19.1	19.9	34.2	16.8	12.5	4.3	3.2	6.8
全体	100.0	69.5	34.8	34.7	21.8	3.5	2.8	0.7	0.3	4.9
中病院										
医師による診療・治療内容	100.0	71.7	43.8	27.9	19.5	3.4	2.6	0.8	0.3	5.1
医師との対話	100.0	67.0	41.5	25.5	21.4	5.3	4.1	1.2	0.3	6.0
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	68.7	41.2	27.6	19.4	4.3	3.5	0.8	0.3	7.3
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	59.2	32.1	27.1	25.8	4.4	3.6	0.8	1.5	9.1
精神的なケア	100.0	50.3	27.6	22.7	33.0	6.1	4.9	1.2	1.0	9.6
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	49.1	27.8	21.3	34.8	7.3	5.9	1.4	0.4	8.4
病室・浴室・トイレなど	100.0	50.1	27.8	22.3	29.7	12.2	9.5	2.7	0.7	7.3
食事の内容	100.0	39.3	19.5	19.8	34.1	16.2	12.0	4.2	2.5	7.9
全体	100.0	64.8	32.0	32.8	24.9	4.2	3.3	0.9	0.2	5.9
小病院										
医師による診療・治療内容	100.0	69.6	44.6	25.0	20.6	3.9	3.2	0.7	0.4	5.6
医師との対話	100.0	65.1	39.8	25.4	22.0	5.4	4.3	1.1	0.8	6.8
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	65.9	40.0	25.9	20.4	5.2	4.0	1.2	0.3	8.2
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	57.0	32.4	24.6	24.6	5.7	5.0	0.7	1.9	10.7
精神的なケア	100.0	49.8	29.4	20.5	30.7	6.8	5.4	1.3	1.8	10.9
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	50.6	31.2	19.4	33.1	6.3	5.2	1.1	0.5	9.5
病室・浴室・トイレなど	100.0	52.8	31.3	21.6	29.0	8.9	7.1	1.7	1.2	8.2
食事の内容	100.0	44.3	25.4	18.9	32.0	12.6	9.8	2.8	2.7	8.5
全体	100.0	64.6	35.5	29.1	24.4	4.6	3.6	1.0	0.5	6.0
療養病床を有する病院										
医師による診療・治療内容	100.0	62.9	38.3	24.6	25.6	4.6	3.5	1.1	0.7	6.2
医師との対話	100.0	56.6	35.0	21.6	27.0	7.3	5.7	1.6	1.3	7.8
医師以外の病院スタッフの対応	100.0	64.2	37.8	26.4	21.9	5.5	4.5	1.0	0.3	8.1
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	52.4	28.1	24.3	28.9	6.4	5.3	1.1	1.9	10.4
精神的なケア	100.0	46.7	25.8	20.9	33.3	7.2	5.8	1.4	1.8	11.0
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	47.4	26.4	21.0	35.4	6.8	5.6	1.2	0.8	9.7
病室・浴室・トイレなど	100.0	51.3	29.2	22.2	30.0	8.9	6.7	2.3	0.8	8.9
食事の内容	100.0	43.4	24.2	19.2	32.0	11.2	8.5	2.7	3.5	9.9
全体	100.0	62.3	33.5	28.7	26.1	4.6	3.8	0.8	0.4	6.7

注：岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値である。

参考表

◆前回（平成20年）との比較について

平成23年受療行動調査は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については調査を実施していないため、これらの県を除いた平成20年受療行動調査の数値を参考として掲載します。

1. 診察までの待ち時間

外来患者の診察までの待ち時間は、「30分未満」が0.3ポイント低下、「30分以上1時間未満」が3.4ポイント低下、「1時間以上1時間30分未満」が3.2ポイント低下した。

参考表1 外来患者の構成割合、病院種類、診察までの待ち時間別(基本集計)

(単位:%) 各年10月										
	総 数	30分未満	15分未満	15分以上 30分未満	30分以上 1時間未満	1時間以上 1時間30分未満	1時間30分以上 2時間未満	2時間以上 3時間未満	3時間以上	無回答
平成20年										
総 数	100.0	44.7	21.0	23.7	24.4	13.3	6.2	3.8	1.4	6.2
特 定 機 能 病 院	100.0	41.2	20.2	21.0	25.5	15.0	6.7	4.2	1.5	5.9
大 病 院	100.0	40.1	18.7	21.5	24.6	14.7	7.2	4.8	2.4	6.2
中 病 院	100.0	41.5	18.9	22.6	25.2	14.2	6.9	4.2	1.6	6.5
小 病 院	100.0	50.4	24.9	25.5	23.9	11.8	4.8	2.4	0.5	6.2
療養病床を有する病院	100.0	50.2	23.8	26.4	23.3	11.4	5.2	3.3	0.9	5.7
平成23年										
総 数	100.0	44.4	21.7	22.7	21.1	10.1	5.8	3.2	1.2	14.2
特 定 機 能 病 院	100.0	40.0	19.6	20.4	22.3	12.2	7.4	4.3	1.7	12.1
大 病 院	100.0	39.9	18.8	21.1	22.4	12.3	7.0	4.4	2.0	11.9
中 病 院	100.0	42.3	19.9	22.4	22.1	11.1	6.5	3.2	1.4	13.3
小 病 院	100.0	48.6	24.8	23.8	19.4	8.3	3.9	2.5	0.7	16.7
療養病床を有する病院	100.0	49.8	25.2	24.5	19.2	7.3	4.4	2.4	0.7	16.2
対前回増減										
総 数		△ 0.3	0.7	△ 0.9	△ 3.4	△ 3.2	△ 0.4	△ 0.6	△ 0.1	8.0
特 定 機 能 病 院		△ 1.3	△ 0.6	△ 0.7	△ 3.2	△ 2.7	0.7	0.0	0.2	6.2
大 病 院		△ 0.2	0.2	△ 0.4	△ 2.1	△ 2.3	△ 0.2	△ 0.4	△ 0.4	5.6
中 病 院		0.8	1.0	△ 0.2	△ 3.1	△ 3.0	△ 0.3	△ 0.9	△ 0.2	6.8
小 病 院		△ 1.8	△ 0.1	△ 1.7	△ 4.5	△ 3.6	△ 0.9	0.1	0.1	10.5
療養病床を有する病院		△ 0.4	1.5	△ 1.9	△ 4.2	△ 4.1	△ 0.8	△ 0.9	△ 0.2	10.6

注：1)「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。

2) 各年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。

2. 診察時間

外来患者の診察時間は、「3分未満」が前回より0.2ポイント上昇、「3分以上10分未満」が15.0ポイント低下、「10分以上20分未満」が5.6ポイント上昇した。

参考表2 外来患者の構成割合、病院種類、診察時間別(基本集計)

(単位:%) 各年10月							
	総 数	3分未満	3分以上 10分未満	10分以上 20分未満	20分以上 30分未満	30分以上	無回答
平成20年							
総 数	100.0	13.4	53.4	16.5	4.5	3.8	8.4
特 定 機 能 病 院	100.0	8.0	51.7	22.1	6.0	4.4	7.8
大 病 院	100.0	13.3	54.9	16.4	4.2	2.9	8.3
中 病 院	100.0	14.0	53.8	15.9	4.1	3.2	8.9
小 病 院	100.0	15.6	50.4	14.7	5.0	5.4	9.0
療養病床を有する病院	100.0	13.5	53.6	16.3	4.7	4.1	7.9
平成23年							
総 数	100.0	13.6	38.3	22.1	3.8	4.7	17.5
特 定 機 能 病 院	100.0	8.2	37.1	28.7	4.8	6.2	14.9
大 病 院	100.0	13.1	40.7	23.4	3.7	3.7	15.4
中 病 院	100.0	13.9	39.4	22.3	3.6	4.3	16.4
小 病 院	100.0	15.7	35.1	18.8	3.9	6.2	20.5
療養病床を有する病院	100.0	14.7	37.3	20.1	3.6	4.5	19.8
対前回増減							
総 数		0.2	△ 15.0	5.6	△ 0.7	0.9	9.0
特 定 機 能 病 院		0.2	△ 14.6	6.7	△ 1.1	1.8	7.0
大 病 院		△ 0.2	△ 14.2	7.0	△ 0.6	0.8	7.1
中 病 院		△ 0.2	△ 14.4	6.4	△ 0.4	1.1	7.5
小 病 院		0.1	△ 15.3	4.1	△ 1.1	0.8	11.4
療養病床を有する病院		1.2	△ 16.3	3.8	△ 1.0	0.4	12.0

注：1)「医師による診察を受けていない」者を除いた数値である。

2) 各年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。

3. 満足度

外来患者の病院についての全体的な満足度は、「満足」が前回より 7.9 ポイント低下、「不満」が 1.0 ポイント低下、入院患者の全体としての病院の満足度は、「満足」が 1.4 ポイント低下、「不満」が 0.4 ポイント低下した。

参考表3 患者の構成割合、外来一入院、病院種類、全体的な満足度別(基本集計)

(単位:%)

	総 数	満 足	非 常 に 足		ふ つ う	不 满	やや 不 満	非 常 に 不	そ の 他	各年10月 無 回 答
			満	足						
平成 20 年										
外 来	100.0	58.3	26.5	31.8	28.8	5.3	4.2	1.1	0.8	6.8
特 定 機 能 病 院	100.0	63.4	27.7	35.7	26.3	5.0	4.2	0.9	0.5	4.8
大 病 院	100.0	59.5	24.8	34.7	28.6	5.8	4.7	1.2	0.7	5.4
中 病 院	100.0	57.2	25.1	32.1	29.4	5.9	4.7	1.2	0.8	6.6
小 病 院	100.0	61.2	30.0	31.2	26.9	3.7	3.0	0.7	0.9	7.4
療養病床を有する病院	100.0	56.2	27.2	29.0	29.7	5.1	3.9	1.2	1.0	8.0
入 院	100.0	66.1	36.6	29.5	22.5	4.6	3.6	1.0	1.1	5.7
特 定 機 能 病 院	100.0	73.7	40.0	33.6	18.4	3.3	2.7	0.6	0.7	3.9
大 病 院	100.0	70.8	38.0	32.8	20.3	3.9	3.1	0.8	0.6	4.4
中 病 院	100.0	68.0	36.3	31.7	21.9	4.3	3.5	0.9	0.8	5.0
小 病 院	100.0	70.1	41.6	28.5	18.5	4.3	3.1	1.1	1.0	6.1
療養病床を有する病院	100.0	62.4	35.3	27.1	24.4	5.1	4.0	1.1	1.5	6.5
平成 23 年										
外 来	100.0	50.4	20.9	29.5	31.2	4.3	3.5	0.8	0.3	13.9
特 定 機 能 病 院	100.0	57.6	23.0	34.6	27.5	4.5	3.7	0.8	0.3	10.2
大 病 院	100.0	51.6	18.9	32.7	32.2	5.0	4.1	0.9	0.3	10.9
中 病 院	100.0	49.1	18.6	30.5	32.7	5.2	4.2	1.0	0.3	12.8
小 病 院	100.0	52.4	25.5	26.8	28.4	3.1	2.5	0.6	0.3	15.8
療養病床を有する病院	100.0	48.0	22.3	25.7	31.0	3.3	2.8	0.5	0.3	17.5
入 院	100.0	64.7	33.5	31.2	24.7	4.2	3.4	0.8	0.3	6.1
特 定 機 能 病 院	100.0	72.9	36.5	36.3	19.7	3.0	2.6	0.4	0.2	4.2
大 病 院	100.0	69.5	34.8	34.7	21.8	3.5	2.8	0.7	0.3	4.9
中 病 院	100.0	64.8	32.0	32.8	24.9	4.2	3.3	0.9	0.2	5.9
小 病 院	100.0	64.6	35.5	29.1	24.4	4.6	3.6	1.0	0.5	6.0
療養病床を有する病院	100.0	62.3	33.5	28.7	26.1	4.6	3.8	0.8	0.4	6.7
対前回増減										
外 来		△ 7.9	△ 5.6	△ 2.3	2.4	△ 1.0	△ 0.7	△ 0.3	△ 0.5	7.1
特 定 機 能 病 院		△ 5.8	△ 4.7	△ 1.1	1.2	△ 0.5	△ 0.5	△ 0.1	△ 0.2	5.4
大 病 院		△ 7.9	△ 5.9	△ 2.0	3.6	△ 0.8	△ 0.6	△ 0.3	△ 0.4	5.5
中 病 院		△ 8.1	△ 6.5	△ 1.6	3.3	△ 0.7	△ 0.5	△ 0.2	△ 0.5	6.2
小 病 院		△ 8.8	△ 4.5	△ 4.4	1.5	△ 0.6	△ 0.5	△ 0.1	△ 0.6	8.4
療養病床を有する病院		△ 8.2	△ 4.9	△ 3.3	1.3	△ 1.8	△ 1.1	△ 0.7	△ 0.7	9.5
入 院		△ 1.4	△ 3.1	1.7	2.2	△ 0.4	△ 0.2	△ 0.2	△ 0.8	0.4
特 定 機 能 病 院		△ 0.8	△ 3.5	2.7	1.3	△ 0.3	△ 0.1	△ 0.2	△ 0.5	0.3
大 病 院		△ 1.3	△ 3.2	1.9	1.5	△ 0.4	△ 0.3	△ 0.1	△ 0.3	0.5
中 病 院		△ 3.2	△ 4.3	1.1	3.0	△ 0.1	△ 0.2	0.0	△ 0.6	0.9
小 病 院		△ 5.5	△ 6.1	0.6	5.9	0.3	0.5	△ 0.1	△ 0.5	△ 0.1
療養病床を有する病院		△ 0.1	△ 1.8	1.6	1.7	△ 0.5	△ 0.2	△ 0.3	△ 1.1	0.2

注：各年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。