

統計表

- 第1表 各種世帯別にみた世帯の状況
- 第2表 各種世帯別にみた所得の状況
- 第3表 性・年齢階級別にみた65歳以上の者の家族形態
- 第4表 末子の年齢階級別にみた末子の母の仕事の状況
- 第5表 末子の年齢階級別にみた仕事ありの母の1日の平均就業時間の状況
- 第6表 母の仕事の有無・末子の乳幼児の年齢別にみた日中の保育の状況（複数回答）
- 第7表 都道府県－21大都市（再掲）別にみた世帯構造・65歳以上の者のいる世帯・高齢者世帯・児童のいる世帯別世帯数
- 第8表 各種世帯別にみた所得金額階級別世帯数の分布及び中央値
- 第9表 等価可処分所得金額階級別世帯員数の相対度数分布
- 第10表 性・年齢階級・症状（複数回答）別にみた有訴者率（人口千対）
- 第11表 性・年齢階級・傷病（複数回答）別にみた通院者率（人口千対）
- 第12表 性・年齢階級別にみた12歳以上の者のこころの状態（点数階級）
- 第13表 性・年齢階級別にみた20歳以上のがん検診受診状況（複数回答）
- 第14表 性・都道府県－21大都市（再掲）別にみた有訴者率及び通院者率（人口千対）
- 第15表 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

第1表 各種世帯別にみた世帯の状況

平成28年

	全世帯	高齢者世帯	母子世帯	児童のいる世帯	65歳以上の者のいる世帯
世帯数(千世帯)	49 945	13 271	712	11 666	24 165
全世帯に占める割合(%)	100.0	26.6	1.4	23.4	48.4
平均世帯人員(人)	2.47	1.53	2.61	3.97	2.31
平均有業人員(人)	1.22	0.32	0.97	1.72	0.90
仕事ありの者がいる世帯の割合(%)	72.5	25.9	87.1	95.5	52.7
平均家計支出額(万円)	23.7	19.1	18.1	27.8	22.9

注：1) 熊本県を除いたものである。なお、平成25年の熊本県及び同県分を除いた46都道府県の数値は、50頁の参考表6に掲載している。

2) 「平均有業人員」とは、世帯における仕事ありの平均世帯人員をいう。

3) 「家計支出額」とは、平成28年5月中の家計上の支出金額(飲食費(外食費・嗜好品費を含む。)、住居費、光熱・水道費、被服費、保健医療費、教育費、教養娯楽費、交際費、冠婚葬祭費、その他諸雑費など)をいい、税金、社会保険料は含まない。

第2表 各種世帯別にみた所得の状況

平成28年調査

	全世帯	高齢者世帯	母子世帯	児童のいる世帯	65歳以上の者のいる世帯	
1世帯当たり平均所得金額(万円)	545.4	308.1	270.1	707.6	479.9	
1世帯当たり平均可処分所得金額(万円)	416.4	258.1	221.4	551.6	372.6	
世帯人員1人当たり平均所得金額(万円)	212.2	197.1	105.6	173.2	200.4	
有業人員1人当たり平均稼働所得金額(万円)	311.4	179.7	212.0	357.8	247.0	
構成割合	所得五分位階級	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	第I五分位 (第I五分位値) 200万円	20.0	39.3	38.3	6.4	25.7
	第II五分位 (第II五分位値) 346万円	20.0	32.2	42.8	9.7	25.4
	第III五分位 (第III五分位値) 529万円	20.0	17.9	13.7	20.4	19.1
	第IV五分位 (第IV五分位値) 800万円	20.0	6.8	4.2	32.2	14.3
合(%)	生活意識	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	大変苦しい	23.4	20.9	45.1	26.8	23.1
	やや苦しい	33.1	31.1	37.6	35.2	32.8
	普通	38.4	43.4	16.4	33.7	39.8
	ややゆとりがある	4.5	4.0	0.9	4.0	3.8
	大変ゆとりがある	0.6	0.6	-	0.3	0.5

注：熊本県を除いたものである。

第3表 性・年齢階級別にみた65歳以上の者の家族形態

(単位：千人)

平成28年

性 年齢階級	65歳以上の者	単独世帯	夫婦のみの世帯	子と同居			その他の親族と同居	非同居	親族と同居
				子夫婦同居	夫婦と配偶者のいない子同居				
男	15 741	2 095	7 357	5 576	1 315	4 261	690	23	
65～69	5 283	744	2 239	1 881	241	1 640	411	9	
70～74	3 711	459	1 873	1 233	213	1 021	139	7	
75～79	3 100	385	1 609	1 031	240	791	72	4	
80歳以上	3 647	507	1 636	1 430	620	810	69	4	
女	19 575	4 464	6 365	7 995	2 720	5 275	730	21	
65～69	5 666	840	2 399	2 075	341	1 735	345	6	
70～74	4 290	855	1 765	1 534	361	1 173	132	4	
75～79	3 701	955	1 275	1 381	435	946	86	5	
80歳以上	5 918	1 814	926	3 004	1 583	1 421	167	6	

注：熊本県を除いたものである。

第4表 末子の年齢階級別にみた末子の母の仕事の状況

(単位：千人)

平成28年

末子の年齢階級	総数	仕事あり	正 規 の 職 員 従 業 員			仕事なし
			正 規 の 職 員 従 業 員	非 正 規 の 職 員 従 業 員	そ の 他	
児 童 あ り	11 221	7 536	2 464	4 068	1 004	3 685
0歳	865	340	222	78	40	525
1	837	420	216	151	53	417
2	738	398	169	173	56	340
3	667	398	147	200	51	268
4	613	393	128	219	47	220
5	600	388	121	207	60	213
6	583	392	126	211	55	191
7～8	1 141	813	221	492	100	328
9～11	1 667	1 264	332	766	167	403
12～14	1 726	1 329	385	764	180	397
15～17	1 784	1 401	398	807	196	383

注：1) 熊本県を除いたものである。
 2) 「総数」には、「仕事の有無不詳」を含まない。
 3) 「その他」には、会社・団体等の役員、自営業主、家族従業者、内職、その他、勤めか自営か不詳及び勤め先での呼称不詳を含む。

第5表 末子の年齢階級別にみた仕事ありの母の1日の平均就業時間の状況

(単位：%)

平成28年

末子の年齢階級	総数	正 規 の 職 員 ・ 従 業 員				
		0～4 時間未満	4～6	6～8	8～10	10時間以上
児 童 あ り	100.0	8.9	2.3	19.4	57.7	11.8
0歳	100.0	65.0	2.3	9.9	20.1	2.6
1	100.0	12.6	3.9	32.9	45.3	5.3
2	100.0	5.8	5.9	32.7	48.7	6.9
3	100.0	4.4	2.8	30.0	54.0	8.7
4	100.0	3.5	1.7	23.0	62.3	9.5
5	100.0	2.5	1.7	24.8	59.2	11.8
6	100.0	2.8	1.2	21.6	64.0	10.3
7～8	100.0	3.0	2.6	18.3	62.8	13.4
9～11	100.0	2.5	1.0	14.3	67.1	15.0
12～14	100.0	2.3	1.8	13.8	66.6	15.5
15～17	100.0	2.2	1.8	14.3	64.7	16.9
児 童 あ り	100.0	10.9	40.3	30.7	16.6	1.5
0歳	100.0	37.2	21.4	22.1	18.5	0.8
1	100.0	13.7	33.6	32.9	19.3	0.6
2	100.0	7.3	36.3	39.4	15.2	1.7
3	100.0	10.7	38.8	33.6	16.3	0.6
4	100.0	12.0	42.2	30.9	14.4	0.5
5	100.0	13.4	45.4	28.2	11.9	1.0
6	100.0	10.1	45.5	29.8	12.5	2.1
7～8	100.0	11.7	44.7	29.9	12.5	1.1
9～11	100.0	11.4	43.1	28.4	15.7	1.4
12～14	100.0	10.0	39.1	30.5	18.4	2.0
15～17	100.0	8.2	37.0	32.4	20.5	1.9

注：1) 熊本県を除いたものである。
 2) 1日の平均就業時間は、5月16～22日の間の就業時間を就業日数で除したものである。
 3) 「平均就業時間不詳」を含まない。
 4) 会社・団体等の役員、自営業主、家族従業者、内職、その他、勤めか自営か不詳及び勤め先での呼称不詳を含まない。

第6表 母の仕事の有無・末子の乳幼児の年齢別にみた日中の保育の状況（複数回答）

(単位：%)

平成28年

母の仕事の有無 末子の乳幼児の年齢	総数	乳 幼 児 の 保 育 の 状 況						
		乳幼児の 父 母	乳幼児の 祖 父 母	認 可 保 育 所	認 可 外 保 育 施 設	幼 稚 園	認 定 こ ど も 園	そ の 他
仕 事 あ り	100.0	25.1	8.4	52.7	3.5	13.2	9.9	2.4
0歳	100.0	70.0	12.6	22.6	1.5	•	2.9	4.7
1	100.0	29.2	12.2	59.8	5.5	•	8.2	4.0
2	100.0	21.7	11.3	63.9	5.1	•	10.8	3.0
3	100.0	13.8	5.6	61.7	3.9	15.6	11.9	1.1
4	100.0	11.5	4.8	54.7	1.9	28.5	12.4	0.8
5	100.0	11.9	4.6	48.8	2.6	32.6	11.4	0.8
6	100.0	13.1	4.5	50.5	2.5	26.8	13.9	1.9
仕 事 な し	100.0	62.8	6.6	5.9	0.6	23.9	4.3	6.5
0歳	100.0	85.3	8.9	1.8	0.3	•	0.3	8.9
1	100.0	84.9	8.8	4.8	0.2	•	1.2	7.4
2	100.0	78.3	7.5	6.7	0.8	•	3.7	8.3
3	100.0	39.6	4.5	9.8	1.1	50.6	8.9	4.6
4	100.0	21.1	3.4	9.8	0.7	70.7	10.6	2.9
5	100.0	19.2	2.3	7.8	0.8	76.4	8.1	2.5
6	100.0	23.6	0.8	7.7	3.4	75.3	6.6	2.6

注：熊本県を除いたものである。

第7表 都道府県-21大都市（再掲）別にみた世帯構造・

(単位：千世帯)

都道府県 21大都市(再掲)	総数	単独世帯	核家族世帯	夫婦のみの子		
				夫婦のみ世帯	夫婦の子世帯	ひとり親の子世帯
全 国	49 945	13 434	30 234	11 850	14 744	3 640
北海道	2 475	887	1 374	624	591	159
青森県	519	147	267	105	115	47
岩手県	488	133	232	102	99	32
宮城県	875	211	495	182	243	69
秋田県	398	105	196	91	76	29
山形県	374	71	183	73	83	26
福島県	698	156	378	159	169	50
茨城県	1 068	240	640	246	318	76
栃木県	732	164	437	161	216	60
群馬県	751	183	455	168	230	57
埼玉県	2 879	724	1 862	708	954	200
千葉県	2 433	527	1 652	652	803	197
東京都	5 915	1 942	3 574	1 403	1 705	466
神奈川県	3 671	994	2 362	853	1 267	242
新潟県	816	173	446	167	215	64
富山県	371	69	216	84	109	23
石川県	436	107	254	98	128	29
福井県	262	47	144	55	72	16
山梨県	313	66	194	79	92	23
長野県	791	190	451	185	218	48
岐阜県	693	121	430	160	228	42
静岡県	1 348	295	789	301	394	94
愛知県	2 871	736	1 802	648	969	185
三重県	690	164	420	170	209	41
滋賀県	526	127	324	119	172	33
京都府	1 068	295	675	267	328	80
大阪府	3 653	1 087	2 240	819	1 106	314
兵庫県	2 166	533	1 425	533	739	153
奈良県	513	102	336	133	167	36
和歌山県	388	100	235	99	106	29
鳥取県	207	46	113	46	53	15
島根県	261	67	131	61	54	16
岡山県	737	191	428	164	213	50
広島県	1 171	326	699	301	324	75
山口県	593	176	352	160	154	38
徳島県	299	78	172	70	80	22
香川県	393	105	232	97	107	28
愛媛県	579	166	342	143	157	42
高知県	326	111	173	77	69	26
福岡県	2 088	573	1 268	512	575	181
佐賀県	303	70	164	67	74	23
長崎県	568	165	327	145	144	38
熊本県
大分県	480	136	281	129	126	26
宮崎県	462	130	283	124	126	33
鹿児島県	749	257	430	202	178	50
沖縄県	547	138	347	105	187	55
(再掲)						
東京都区部	4 096	1 380	2 433	953	1 154	326
札幌市	899	321	510	207	240	63
仙台市	442	121	266	101	130	35
さいたま市	513	138	337	118	184	35
千葉市	395	93	270	112	130	28
横浜市	1 481	372	1 008	362	551	95
川崎市	646	235	365	125	205	35
相模原市	288	75	190	68	102	19
新潟市	303	66	182	65	90	27
静岡市	273	69	157	60	77	20
浜松市	285	56	177	66	90	21
名古屋市	936	261	597	221	314	63
京都市	611	177	387	146	188	53
大阪市	1 198	446	646	247	298	102
堺市	326	75	217	84	108	25
神戸市	666	221	407	151	202	53
岡山市	281	76	169	62	89	18
広島市	498	144	312	124	159	29
北九州市	411	122	245	114	105	27
福岡市	670	210	404	159	191	53
熊本市

注：熊本県を除いたものである。

65歳以上の者のいる世帯・高齢者世帯・児童のいる世帯別世帯数

平成28年

三世代世帯	その他の世帯	65歳以上の者のいる世帯	高齢者世帯	児童のいる世帯	都道府県 21大都市(再掲)
2 947	3 330	24 165	13 271	11 666	全 国
62	152	1 041	673	552	北海道
55	50	275	124	113	青森県
64	59	273	116	105	岩手県
89	81	460	210	217	宮城県
50	47	240	108	79	秋田県
72	48	237	83	96	山形県
89	74	395	170	160	福島県
112	76	528	243	272	茨城県
75	56	372	167	186	栃木県
53	60	359	180	185	群馬県
137	155	1 365	727	645	埼玉県
109	145	1 170	638	568	千葉県
132	267	2 624	1 651	1 197	東京都
124	190	1 569	920	933	神奈川県
111	85	448	178	213	新潟県
53	34	208	89	100	富山県
40	35	224	109	109	石川県
44	26	154	63	72	福井県
29	24	172	82	71	山梨県
81	69	434	202	184	長野県
82	60	394	174	191	岐阜県
139	125	706	323	343	静岡県
160	174	1 184	620	816	愛知県
54	51	381	210	165	三重県
41	34	246	121	133	滋賀県
41	57	519	311	248	京都府
139	187	1 746	1 053	831	大阪府
89	118	1 006	595	545	兵庫県
38	37	281	146	116	奈良県
24	30	223	131	76	和歌山県
27	20	113	51	56	鳥取県
34	28	156	74	54	島根県
57	61	372	201	184	岡山県
55	90	589	351	247	広島県
26	39	302	186	121	山口県
23	26	156	84	69	徳島県
25	30	186	105	92	香川県
26	45	282	170	128	愛媛県
15	27	181	113	55	高知県
108	138	1 049	609	449	福岡県
39	30	170	76	74	佐賀県
34	42	293	170	120	長崎県
...	熊本県
28	35	236	138	108	大分県
19	30	222	139	106	宮崎県
19	44	391	263	137	鹿児島県
23	39	234	123	145	沖縄県
91	192	1 781	1 125	817	(再掲)
18	50	363	247	216	東京都 区部
23	32	199	107	106	札幌市
14	23	192	106	136	仙台市
12	19	208	124	79	さいたま市
34	66	587	362	413	千葉市
18	27	241	145	153	横浜市
10	13	126	73	67	横浜市
28	27	151	68	79	相模原市
24	22	149	73	63	新潟市
29	23	138	63	81	静岡市
33	44	412	244	235	浜松市
18	30	291	176	133	名古屋
39	67	536	353	247	松屋
18	17	171	98	77	京都
10	28	293	190	145	大阪
17	19	128	72	75	大塚
15	27	206	130	115	神戸
19	24	214	137	74	戸山
20	36	292	181	148	岡山
...	北九州
...	福岡
...	熊本

第8表 各種世帯別にみた所得金額階級別世帯数の分布及び中央値

平成28年調査

所得金額階級	全世帯		高齢者世帯		母子世帯		児童のいる世帯		65歳以上の者のいる世帯	
	累積度数分布 (%)	相対度数分布 (%)								
	総数	.	100.0	.	100.0	.	100.0	.	100.0	.
50万円未満	1.0	1.0	1.8	1.8	-	-	0.1	0.1	1.0	1.0
50～100	6.2	5.2	13.1	11.3	7.3	7.3	1.4	1.3	8.1	7.0
100～150	12.7	6.5	25.7	12.6	18.9	11.6	3.8	2.4	16.2	8.2
150～200	19.6	6.9	38.7	13.1	37.6	18.7	6.2	2.5	25.3	9.1
200～250	26.9	7.3	51.1	12.3	51.3	13.7	9.4	3.2	34.8	9.5
250～300	33.3	6.4	61.7	10.6	68.3	17.1	12.4	3.0	43.2	8.4
300～350	40.3	7.0	72.1	10.4	81.9	13.6	16.3	3.9	51.5	8.4
350～400	46.5	6.2	79.8	7.6	87.3	5.4	20.4	4.1	58.5	7.0
400～450	52.2	5.6	84.6	4.8	90.2	2.9	25.9	5.5	64.0	5.4
450～500	57.0	4.8	87.9	3.3	92.4	2.2	32.0	6.1	68.0	4.0
500～600	65.8	8.8	92.5	4.7	97.0	4.6	44.4	12.5	74.9	6.9
600～700	73.4	7.7	94.8	2.3	97.9	0.9	57.4	12.9	80.4	5.5
700～800	79.7	6.3	96.2	1.4	99.0	1.1	68.4	11.1	84.4	4.0
800～900	84.7	4.9	97.0	0.8	99.0	-	76.9	8.4	87.9	3.5
900～1000	88.4	3.7	97.6	0.7	99.0	-	83.1	6.2	90.7	2.8
1000万円以上	100.0	11.6	100.0	2.4	100.0	1.0	100.0	16.9	100.0	9.3
平均所得金額 (545万4千円) 以下の割合 (%)		61.5		90.1		95.1		38.6		71.4
中央値 (万円)		427		244		246		637		338

注:熊本県を除いたものである。

第9表 等価可処分所得金額階級別世帯員数の相対度数分布

(単位: %)

	全世帯員		子ども		子どもがいる現役世帯						
							大人が一人		大人が二人以上		
	平成24年	平成27年	平成24年	平成27年	平成24年	平成27年	平成24年	平成27年	平成24年	平成27年	
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
40万円未満	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	2.7	2.3	0.9	0.9	
40～60	2.5	2.7	2.6	2.7	2.4	2.6	8.4	8.4	2.0	2.3	
60～80	3.2	3.1	3.3	2.5	3.1	2.4	13.8	13.5	2.4	1.8	
80～100	3.9	3.7	4.3	3.5	3.8	3.1	16.0	12.4	3.0	2.6	
100～120	4.4	4.2	4.4	3.6	4.1	3.3	12.8	13.3	3.5	2.7	
120～140	4.7	4.7	4.8	3.7	4.4	3.5	12.3	7.8	3.8	3.3	
140～160	5.1	5.4	4.8	4.8	4.8	4.6	7.5	9.1	4.6	4.3	
160～180	5.7	5.8	5.6	6.0	5.1	5.6	7.5	9.5	5.0	5.4	
180～200	6.3	6.0	7.3	6.2	7.1	6.1	6.0	5.4	7.2	6.1	
200～240	11.7	11.9	12.1	12.4	11.9	12.1	5.3	4.7	12.4	12.5	
240～280	10.2	10.4	12.2	13.1	12.5	13.2	3.9	4.8	13.1	13.7	
280～320	8.9	9.1	10.4	11.2	10.5	11.4	0.3	2.5	11.1	12.0	
320～360	7.4	7.1	8.3	8.9	8.6	9.1	-	1.5	9.2	9.5	
360～400	5.9	5.6	6.1	6.1	6.6	6.7	0.9	1.4	7.0	7.0	
400～500	9.7	9.0	7.6	7.5	8.5	8.3	1.6	1.4	9.0	8.7	
500～600	4.3	4.9	2.9	4.0	3.2	4.1	0.7	0.8	3.4	4.3	
600～700	2.3	2.2	1.2	1.4	1.3	1.6	0.1	0.7	1.3	1.7	
700～800	1.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	0.4	0.4	
800～900	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	-	0.7	0.3	0.3	
900～1000	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	
1000万円以上	0.7	0.9	0.3	0.4	0.2	0.3	-	-	0.3	0.3	

注: 1) 平成27年の数値は、熊本県を除いたものである。

2) 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。

3) 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。

第10表 性・年齢階級・症状（複数回答）別にみた有訴者率（人口千対）

性 症状	総数	平成28年									(再掲) 65歳以上	(再掲) 75歳以上
		9歳以下	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上		
男	271.9	198.1	162.4	167.7	209.0	224.9	263.0	330.6	432.2	499.1	417.5	480.5
熱がある	6.8	24.0	5.6	7.7	7.2	5.6	4.2	3.7	4.0	4.4	4.0	4.3
体がだるい	38.0	4.5	16.4	34.4	43.7	42.6	46.9	40.8	46.1	62.9	47.8	56.3
眠れない	21.9	1.0	3.8	14.1	18.1	21.8	23.5	26.4	41.9	46.5	38.3	45.3
いらいらしやすい	19.5	3.0	9.9	20.4	25.1	23.8	21.3	16.8	24.1	31.5	23.5	29.6
もの忘れする	27.6	0.6	3.2	5.6	9.1	11.4	18.2	31.5	75.6	129.0	74.5	113.0
頭痛	21.3	4.5	18.0	25.6	32.9	30.2	24.3	15.1	16.8	19.9	17.0	18.9
めまい	13.2	0.1	4.5	6.0	9.3	11.4	13.4	16.0	25.7	35.8	25.0	31.9
目のかすみ	35.3	1.1	2.9	8.5	13.1	22.7	35.3	53.6	87.0	99.7	80.6	100.7
物を見づらい	30.9	2.4	4.3	4.6	7.8	21.7	35.7	47.1	68.6	92.2	67.4	84.7
耳なりがする	26.3	0.2	2.1	4.8	8.0	12.9	24.5	50.0	70.6	58.6	62.7	65.8
きこえにくい	30.4	3.7	2.7	4.0	5.2	7.3	14.7	38.5	84.1	164.0	89.2	136.0
動悸	13.9	0.1	1.1	5.1	6.4	10.0	14.9	21.6	28.7	40.7	29.4	36.9
息切れ	18.2	0.3	1.4	3.0	3.7	7.6	13.0	27.9	50.0	71.3	48.7	64.6
前胸部に痛みがある	8.2	0.0	1.7	4.4	6.7	7.1	7.1	10.4	17.0	21.2	15.9	19.9
せきやたんが出る	50.5	70.7	25.0	31.0	37.1	32.5	39.2	55.8	85.4	105.2	80.8	100.9
鼻がつまる・鼻汁が出る	49.5	114.2	54.9	42.3	39.3	31.9	32.9	39.7	56.8	68.1	54.4	66.7
ゼイゼイする	9.4	16.6	4.4	4.2	4.6	5.3	6.6	9.1	16.4	27.2	16.7	23.1
胃のもたれ・むねやけ	19.2	0.7	2.2	9.2	12.6	18.5	23.4	28.6	36.1	36.4	33.5	37.3
下痢	18.2	11.1	10.3	18.9	21.8	20.8	19.7	16.9	20.4	22.9	19.9	22.2
便秘	24.5	5.8	4.6	6.5	9.0	10.4	13.8	27.2	67.1	107.6	65.0	96.2
食欲不振	7.4	3.3	2.7	5.1	3.7	4.2	5.5	8.9	14.3	25.9	15.5	21.5
腹痛・胃痛	13.4	4.6	9.1	15.0	13.7	14.1	14.4	13.3	17.8	18.2	16.1	17.8
痔による痛み・出血など	7.9	0.7	0.9	5.0	6.1	8.2	9.2	10.4	14.6	13.9	13.3	14.6
歯が痛い	17.3	3.9	4.2	14.4	18.7	15.4	18.1	22.2	29.9	25.8	26.4	28.6
歯ぐきのはれ・出血	16.2	2.3	2.4	7.6	10.7	12.9	19.2	26.6	30.1	29.1	28.7	30.1
かみにくい	17.3	0.3	0.9	2.5	2.3	4.6	9.8	28.5	48.0	76.4	49.8	66.3
発疹(じんま疹・できものなど)	16.0	23.3	11.9	13.9	13.5	14.2	13.1	15.1	21.2	23.2	20.1	23.6
かゆみ(湿疹・水虫など)	36.9	34.3	20.3	21.5	24.6	22.5	26.6	42.6	73.1	87.0	67.5	85.8
肩こり	57.0	0.4	7.6	33.5	54.5	66.6	78.2	79.1	83.1	81.3	80.3	85.1
腰痛	91.8	0.1	12.6	41.0	70.1	83.6	103.9	133.4	170.1	200.5	166.3	192.4
手足の関節が痛む	40.7	1.8	11.5	7.9	16.9	27.3	45.4	63.0	87.1	109.9	85.2	103.1
手足の動きが悪い	24.4	0.4	1.9	2.3	4.5	9.3	17.5	31.4	62.9	122.7	67.7	102.8
手足のしびれ	32.8	0.2	2.0	4.0	10.6	20.2	36.8	54.4	76.8	93.2	74.2	88.3
手足が冷える	14.6	0.1	0.9	3.3	2.8	5.0	9.3	19.0	42.4	65.9	41.3	58.2
足のむくみやだるさ	17.4	0.3	1.1	4.0	6.0	10.8	14.4	23.0	39.8	72.9	42.3	63.1
尿が出にくい・排尿時痛い	12.4	0.4	0.1	1.0	1.3	3.2	7.9	18.4	40.0	49.7	36.2	48.1
頻尿(尿の出る回数が多い)	33.4	0.7	0.5	3.5	4.5	9.6	20.4	51.8	104.9	131.4	96.4	126.0
尿失禁(尿がもれる)	8.3	0.3	0.2	0.3	0.8	1.2	3.0	9.4	25.1	52.6	26.8	43.5
月経不順・月経痛
骨折・ねんざ・脱ぎゅう	9.3	3.7	21.5	5.0	6.6	6.9	9.1	7.7	11.3	13.5	10.6	12.9
切り傷・やけどなどのけが	7.0	14.2	11.7	6.7	6.5	4.8	4.8	4.7	6.5	8.1	6.3	7.4
その他	14.9	7.4	13.9	11.1	11.0	14.1	16.1	16.2	20.9	23.7	20.3	22.4
(再掲) 足腰に痛み	113.1	1.9	22.3	45.2	78.3	97.8	126.2	167.1	214.4	255.5	210.1	243.6
女	337.3	172.8	170.7	250.3	291.2	313.6	352.8	373.5	477.2	533.2	468.9	522.5
熱がある	8.2	24.4	5.8	11.7	9.9	7.0	6.5	4.4	5.1	6.8	5.3	6.6
体がだるい	53.9	5.7	23.6	60.9	67.2	68.6	66.2	47.6	58.2	69.1	58.2	66.6
眠れない	34.9	1.4	7.2	24.0	24.4	28.4	33.7	40.8	67.8	69.0	61.3	70.3
いらいらしやすい	33.9	2.3	19.2	50.4	55.3	46.3	34.8	25.3	33.7	31.3	30.7	32.8
もの忘れする	40.8	0.3	5.1	13.7	16.0	18.5	25.3	37.6	90.3	155.6	96.6	138.6
頭痛	50.6	5.4	33.7	69.6	80.8	78.7	64.8	36.0	37.1	34.9	35.4	36.7
めまい	30.2	0.7	10.5	26.3	33.4	35.2	31.6	29.1	41.9	50.6	41.0	50.6
目のかすみ	48.8	0.7	4.6	14.1	14.3	32.1	54.2	66.8	101.6	117.9	98.4	116.2
物を見づらい	40.8	1.8	6.0	8.6	9.0	28.8	47.4	54.3	78.1	107.7	81.2	99.8
耳なりがする	31.8	0.4	7.1	14.7	19.5	23.3	33.9	45.0	64.6	54.6	57.3	59.4
きこえにくい	34.7	2.7	3.7	8.0	7.9	10.7	16.9	30.6	78.0	155.5	89.3	132.7
動悸	22.9	0.1	2.4	10.7	16.9	22.3	25.5	25.3	39.1	50.3	38.7	48.1
息切れ	19.0	0.4	2.0	8.3	8.5	12.9	13.2	21.4	39.0	58.5	40.5	53.2
前胸部に痛みがある	9.8	0.2	2.6	6.7	7.3	8.6	9.1	9.8	18.9	21.2	17.3	21.0
せきやたんが出る	46.9	63.3	21.6	37.5	47.7	39.2	41.5	48.3	58.3	67.0	58.7	64.5
鼻がつまる・鼻汁が出る	50.5	87.4	49.9	56.4	59.5	47.4	44.9	39.1	43.6	46.7	43.1	46.1
ゼイゼイする	9.5	10.7	4.0	6.2	8.7	7.9	7.0	8.0	13.3	21.0	14.2	18.4
胃のもたれ・むねやけ	27.4	0.5	4.2	17.7	21.0	23.9	30.5	36.1	48.6	45.7	44.8	47.9
下痢	14.8	9.4	9.0	21.7	19.9	17.4	14.2	11.8	12.7	18.3	14.3	16.4
便秘	45.7	6.6	14.5	35.2	35.5	34.8	38.3	45.6	82.2	108.3	80.5	104.6
食欲不振	10.5	2.5	3.9	10.6	9.8	7.2	7.0	8.2	16.5	30.4	18.5	26.6
腹痛・胃痛	21.9	5.1	17.8	31.0	29.2	26.6	24.3	18.0	22.3	19.8	20.5	21.6
痔による痛み・出血など	5.6	0.4	0.8	5.1	7.3	4.7	4.8	5.4	10.9	8.9	8.9	10.2
歯が痛い	18.4	5.3	6.7	17.4	19.8	20.1	22.1	18.4	25.0	23.5	22.7	25.6
歯ぐきのはれ・出血	20.6	1.7	2.9	11.2	13.5	17.0	28.5	31.2	34.0	29.1	32.0	31.6
かみにくい	21.7	0.4	1.6	2.5	4.6	6.4	15.1	27.1	52.6	77.0	54.0	70.2
発疹(じんま疹・できものなど)	20.7	19.7	17.5	26.4	26.0	24.2	21.6	15.6	19.0	18.3	17.6	18.9
かゆみ(湿疹・水虫など)	37.5	28.9	21.1	35.2	34.7	30.8	33.2	39.3	54.4	57.3	51.6	57.6
肩こり	117.5	0.5	23.6	98.0	130.1	150.5	164.2	135.9	147.3	123.3	136.5	133.4
腰痛	115.5	0.2	15.9	59.6	87.3	101.8	129.2	143.7	202.9	225.8	195.5	224.2
手足の関節が痛む	70.2	1.6	10.3	12.5	22.2	42.2	84.2	98.6	139.4	173.0	138.8	163.8
手足の動きが悪い	35.5	0.2	0.9	3.1	4.6	10.5	24.0	37.3	77.2	157.8	91.0	132.6
手足のしびれ	38.5	0.3	2.5	8.1	14.9	24.7	40.8	49.5	80.5	102.0	79.0	99.0
手足が冷える	32.7	0.2	6.2	17.9	22.1	22.5	23.5	35.3	65.5	90.8	65.2	85.6
足のむくみやだるさ	45.8	0.2	4.8	28.6	36.8	46.6	49.4	42.0	74.2	111.5	76.7	101.9
尿が出にくい・排尿時痛い	4.9	0.1	0.2	1.8	2.3	2.9	3.6	5.0	9.8	17.0	10.6	15.1
頻尿(尿の出る回数が多い)	25.5	0.6	0.5	6.1	7.5	11.3	18.5	31.9	58.1	84.5	59.8	78.6
尿失禁(尿がもれる)	16.1	0.2	0.5	1.1	2.8	5.2	11.6	15.9	36.3	69.3	41.5	60.0
月経不順・月経痛	17.0	-	15.4	50.7	43.0	41.2	9.4	-	-	-	-	-
骨折・ねんざ・脱ぎゅう	11.7	4.3	14.5	4.4	4.6	5.9	9.9	10.2	23.4	28.2	21.1	27.4
切り傷・やけどなどのけが	7.7	13.3	10.6	9.2	7.4	7.5	7.6	5.1	5.5	6.9	5.7	6.6
その他	17.3	6.8	10.5	12.3	17.7	17.6	22.5	17.1	21.5	24.2	21.1	23.5
(再掲) 足腰に痛み	152.5	1.8	24.1	66.5	97.3	125.1	174.0	199.0	271.9	313.6	266.6	305.5

注: 1) 有訴者には入院者には含まないが、分母となる世帯人員には入院者を含む。
 2) 「総数」には、年齢不詳を含む。
 3) 熊本県を除いたものである。
 4) (再掲)「足腰に痛み」とは、「腰痛」か「手足の関節が痛む」のいずれかもしくは両方の有訴者である。

第11表 性・年齢階級・傷病（複数回答）別にみた通院者率（人口千対）

(単位:人口千対)

性 傷病	総数	平成28年										
		9歳以下	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	(再掲) 65歳以上	(再掲) 75歳以上
男	372.5	172.5	144.3	129.8	180.1	264.3	411.5	583.3	704.2	729.1	681.7	725.1
糖尿病	58.1	0.2	0.6	2.7	7.3	26.5	65.6	122.8	151.1	123.3	139.5	133.8
肥満症	5.0	0.1	0.4	0.5	2.0	5.6	7.8	8.9	9.2	5.6	8.0	7.5
脂質異常症(高コレステロール血症等)	37.0	0.0	0.1	1.9	6.3	26.0	62.0	80.2	75.0	45.5	70.7	55.3
甲状腺の病気	4.7	1.3	0.7	1.8	2.4	3.7	5.5	7.5	9.5	8.8	8.9	9.2
うつ病やその他のこころの病気	14.9	1.3	5.4	12.9	23.4	26.5	22.0	12.1	9.7	10.4	10.0	10.1
認知症	4.7	-	-	0.0	0.1	0.1	0.4	2.3	12.3	46.6	17.0	33.4
パーキンソン病	1.7	-	-	-	0.0	0.1	0.9	2.1	5.7	9.1	5.5	8.3
その他の神経の病気(神経痛・麻痺等)	6.3	2.2	2.9	4.3	4.4	5.3	6.0	8.1	11.0	13.8	10.9	13.0
眼の病気	42.4	8.1	5.1	3.1	5.8	13.2	28.3	66.4	127.3	153.5	116.8	147.7
耳の病気	9.1	9.4	2.7	2.1	2.4	3.2	6.0	11.2	22.9	31.3	21.6	29.2
高血圧症	120.0	0.0	0.2	1.5	9.0	50.1	140.7	251.9	301.4	295.8	291.8	298.0
脳卒中(脳出血、脳梗塞等)	13.8	-	0.1	0.2	1.1	3.2	10.1	23.4	41.4	53.8	39.7	50.7
狭心症・心筋梗塞	23.0	0.0	0.0	0.2	1.1	5.0	16.6	39.7	71.6	87.6	65.8	83.6
その他の循環器系の病気	20.0	4.7	3.2	1.7	2.3	5.8	14.7	32.6	53.6	76.7	53.6	69.2
急性鼻咽頭炎(かぜ)	3.9	19.4	2.8	2.2	2.2	1.4	1.8	2.3	3.9	4.0	3.4	3.9
アレルギー性鼻炎	19.1	30.7	29.7	11.7	11.3	11.4	16.6	20.4	24.3	21.0	22.4	23.1
慢性閉塞性肺疾患(COPD)	2.3	-	0.0	0.2	0.1	0.1	1.1	3.6	6.9	11.6	7.1	9.9
喘息	11.2	23.3	12.0	4.9	6.1	7.8	8.9	10.6	14.9	19.5	14.8	17.7
その他の呼吸器系の病気	11.6	7.0	1.6	2.3	3.7	6.2	10.0	15.3	29.3	35.0	26.7	33.8
胃・十二指腸の病気	16.0	0.4	0.8	3.3	3.8	8.3	15.5	26.6	42.3	46.6	38.4	45.1
肝臓・胆のうの病気	9.8	0.4	0.3	0.9	2.8	6.2	12.0	16.9	22.7	24.4	21.4	23.7
その他の消化器系の病気	12.5	2.4	2.0	3.7	4.4	8.8	12.2	20.2	27.0	33.7	26.8	32.1
歯の病気	47.4	20.4	17.5	25.6	35.5	40.0	47.7	69.2	86.2	74.6	79.9	81.4
アトピー性皮膚炎	11.2	28.1	18.1	19.8	16.0	9.7	5.0	3.5	4.2	5.9	4.3	5.0
その他の皮膚の病気	18.1	23.5	10.5	12.0	10.1	13.0	14.4	21.2	32.0	32.7	29.3	32.8
痛風	17.7	-	0.0	1.4	6.2	15.3	26.3	36.8	33.4	23.2	32.3	27.0
関節リウマチ	3.3	-	0.1	0.1	0.8	1.0	2.9	5.9	8.7	11.5	8.6	10.5
関節症	12.6	0.3	2.5	1.9	3.4	6.3	12.1	18.8	31.3	43.6	30.4	40.2
肩こり症	16.1	-	1.1	4.8	11.4	14.2	19.6	22.1	33.6	37.0	30.4	37.1
腰痛症	41.4	0.2	5.3	10.8	20.8	27.7	39.3	57.4	99.9	126.2	92.9	121.5
骨粗しょう症	2.4	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.7	1.7	8.0	17.0	8.1	14.3
腎臓の病気	11.3	1.4	1.4	1.3	2.4	5.5	10.4	17.5	30.1	36.8	28.5	34.9
前立腺肥大症	24.5	-	-	0.4	0.2	0.8	6.5	33.4	87.0	132.9	82.9	119.3
閉経期又は閉経後障害(更年期障害等)
骨折	5.0	2.5	7.6	2.3	2.7	3.4	4.3	4.2	7.9	13.9	8.2	11.7
骨折以外のけが・やけど	6.3	3.9	19.0	5.0	5.0	4.2	4.8	4.3	5.9	6.6	5.4	5.8
貧血・血液の病気	3.7	0.5	1.5	0.7	0.8	1.3	2.5	5.0	10.2	14.4	9.7	13.5
悪性新生物(がん)	7.9	0.3	0.2	1.0	0.5	1.4	5.8	15.0	23.8	26.1	22.0	25.9
妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等)
不妊症	0.0	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-
その他	17.6	21.3	19.3	11.6	13.2	16.6	19.3	16.8	17.8	26.3	19.5	22.4
不明	1.2	0.5	0.6	0.8	1.4	1.7	1.2	0.9	1.4	2.5	1.5	2.0
女	406.6	147.0	137.6	183.4	231.3	286.3	425.9	581.1	711.2	731.0	690.6	729.6
糖尿病	35.7	0.1	0.6	1.6	4.4	10.5	28.9	67.5	96.3	77.6	85.2	85.9
肥満症	4.3	0.1	0.5	0.5	0.9	2.5	5.4	8.1	9.9	5.9	8.4	7.9
脂質異常症(高コレステロール血症等)	56.3	-	0.1	0.9	2.3	12.0	60.7	133.6	140.4	84.8	125.7	100.3
甲状腺の病気	18.7	0.9	2.3	5.4	12.4	16.9	25.5	30.7	33.0	22.0	29.1	25.8
うつ病やその他のこころの病気	20.3	0.6	5.6	22.7	31.1	29.2	26.2	20.4	20.2	14.6	18.8	16.4
認知症	8.1	-	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	1.6	12.2	67.7	26.1	49.1
パーキンソン病	2.0	-	-	0.1	0.0	0.2	0.6	2.3	6.0	8.1	5.6	8.1
その他の神経の病気(神経痛・麻痺等)	6.7	0.8	2.1	3.9	4.7	4.1	5.1	8.2	12.2	17.1	12.9	15.8
眼の病気	59.5	8.4	6.7	5.2	6.9	13.1	36.5	87.2	161.9	178.5	149.5	176.6
耳の病気	11.7	8.0	2.7	2.8	4.8	5.7	8.3	13.3	25.1	32.0	23.8	30.7
高血圧症	116.1	0.2	0.2	0.7	4.0	24.1	96.1	203.5	293.9	334.6	288.6	323.5
脳卒中(脳出血、脳梗塞等)	7.6	0.0	0.1	0.4	0.3	1.6	4.7	10.8	19.3	28.4	20.5	26.2
狭心症・心筋梗塞	12.7	-	0.0	0.2	0.5	1.9	4.5	14.2	33.0	58.3	36.1	51.2
その他の循環器系の病気	16.5	4.0	2.5	3.2	2.6	5.0	7.6	20.7	38.8	60.4	41.2	54.3
急性鼻咽頭炎(かぜ)	4.9	18.0	2.5	3.2	5.4	3.1	3.1	3.8	4.7	4.4	4.4	4.6
アレルギー性鼻炎	22.3	20.5	23.5	14.0	18.6	22.2	27.3	25.8	26.3	15.9	23.0	20.1
慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.5	0.0	-	-	-	0.1	0.2	0.8	1.7	1.4	1.4	1.7
喘息	13.6	15.5	8.2	6.1	10.3	14.4	12.5	17.1	17.0	17.6	17.5	17.9
その他の呼吸器系の病気	7.7	4.5	1.4	2.6	3.6	3.9	6.5	11.5	15.3	16.3	14.7	16.5
胃・十二指腸の病気	14.9	0.1	0.8	3.7	5.2	8.3	14.9	22.0	32.7	35.6	31.5	35.6
肝臓・胆のうの病気	7.8	0.3	0.2	0.4	1.9	3.9	8.1	13.0	19.4	16.1	16.6	17.5
その他の消化器系の病気	11.2	1.9	1.8	3.4	4.9	7.9	10.2	15.0	21.4	28.0	21.8	24.9
歯の病気	57.3	24.4	23.0	34.5	40.8	50.3	66.6	83.8	96.4	57.3	82.3	72.3
アトピー性皮膚炎	9.7	21.2	15.5	18.1	15.4	10.0	6.9	3.6	4.0	2.7	3.6	3.3
その他の皮膚の病気	19.9	22.6	14.1	18.8	17.0	17.5	23.6	20.0	21.5	24.4	22.0	23.4
痛風	0.9	-	0.0	0.1	0.3	0.2	0.8	1.1	2.3	2.7	2.1	2.8
関節リウマチ	9.3	0.2	0.4	0.8	1.8	4.6	11.2	16.5	20.5	18.9	19.1	19.8
関節症	27.7	0.4	1.8	1.4	3.7	8.8	27.7	37.2	64.5	89.8	64.8	81.8
肩こり症	36.3	-	2.9	15.0	24.0	32.7	47.9	45.7	69.4	60.5	60.5	66.1
腰痛症	56.6	0.2	5.6	13.2	21.9	31.0	50.5	67.4	133.5	156.9	123.8	154.7
骨粗しょう症	31.1	-	-	-	0.1	0.8	6.6	37.6	97.1	130.3	92.5	122.7
腎臓の病気	7.1	0.6	1.5	1.7	2.2	4.0	7.1	8.6	15.3	19.7	15.0	18.2
前立腺肥大症
閉経期又は閉経後障害(更年期障害等)	3.4	-	-	-	-	4.9	16.8	1.9	1.1	1.0	1.1	1.1
骨折	8.4	2.0	3.1	1.2	1.1	2.0	5.8	7.7	21.2	30.6	20.2	28.6
骨折以外のけが・やけど	6.7	2.8	12.1	3.9	4.8	6.7	6.5	5.7	8.2	9.0	7.8	8.8
貧血・血液の病気	8.2	0.6	2.1	3.4	7.1	15.7	8.1	4.5	9.4	19.5	11.3	16.1
悪性新生物(がん)	9.4	0.2	0.4	0.8	3.0	7.8	15.5	18.0	16.6	10.5	15.5	12.1
妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等)	2.4	-	0.3	10.0	13.8	0.9	0.0	-	-	-	-	-
不妊症	1.7	-	0.0	4.5	9.6	2.4	0.0	-	-	-	-	-
その他	29.6	16.9	21.7	28.9	33.2	41.0	35.9	25.1	24.1	33.6	27.3	30.5
不明	1.7	0.8	0.9	1.4	1.8	2.0	2.1	1.4	1.9	3.1	2.1	2.8

注: 1) 通院者には入院者は含まないが、分母となる世帯人員には入院者を含む。

2) 「総数」には、年齢不詳を含む。

3) 熊本県を除いたものである。

第12表 性・年齢階級別にみた12歳以上の者のこころの状態（点数階級）

(単位:%)		平成28年				
性 年齢階級	総数	0～4点	5～9点	10～14点	15点以上	不詳
総数	100.0	67.6	17.4	7.2	2.5	5.2
12～19歳	100.0	74.9	12.3	5.6	1.7	5.5
20～29	100.0	65.6	18.3	9.4	4.3	2.4
30～39	100.0	66.1	18.8	9.2	3.5	2.3
40～49	100.0	66.1	19.4	8.6	3.1	2.7
50～59	100.0	66.9	20.1	7.6	2.4	2.9
60～69	100.0	72.6	16.0	4.9	1.5	5.1
70～79	100.0	67.3	15.3	5.2	1.5	10.7
80歳以上	100.0	58.7	17.7	7.9	2.3	13.4
(再掲)65歳以上	100.0	66.9	15.9	5.7	1.6	9.9
(再掲)75歳以上	100.0	61.2	17.0	6.9	2.0	12.8
男	100.0	70.3	15.9	6.5	2.2	5.0
12～19歳	100.0	76.5	11.5	4.9	1.3	5.8
20～29	100.0	67.0	17.6	8.7	4.0	2.7
30～39	100.0	68.0	17.2	8.9	3.3	2.6
40～49	100.0	68.4	17.6	8.1	3.0	3.0
50～59	100.0	70.1	18.1	6.8	2.1	2.9
60～69	100.0	75.1	14.6	4.3	1.3	4.7
70～79	100.0	70.3	14.3	4.8	1.3	9.4
80歳以上	100.0	62.7	15.4	6.1	1.8	14.0
(再掲)65歳以上	100.0	70.4	14.4	4.7	1.4	9.1
(再掲)75歳以上	100.0	64.9	15.3	5.6	1.6	12.7
女	100.0	65.2	18.8	7.8	2.7	5.5
12～19歳	100.0	73.3	13.2	6.2	2.2	5.1
20～29	100.0	64.3	19.1	10.2	4.5	2.0
30～39	100.0	64.2	20.4	9.6	3.8	2.1
40～49	100.0	63.9	21.2	9.2	3.3	2.4
50～59	100.0	63.9	22.0	8.4	2.7	2.9
60～69	100.0	70.2	17.2	5.5	1.6	5.4
70～79	100.0	64.7	16.2	5.6	1.7	11.8
80歳以上	100.0	56.2	19.2	9.0	2.6	13.0
(再掲)65歳以上	100.0	64.1	17.1	6.4	1.9	10.5
(再掲)75歳以上	100.0	58.6	18.3	7.9	2.3	12.9

注:1)入院者は含まない。
2)熊本県を除いたものである。

第13表 性・年齢階級別にみた20歳以上のがん検診受診状況（複数回答）

(単位:千人)		(過去1年間)					平成28年
性 年齢階級	総数	胃がん 検診	肺がん 検診	子宮がん (子宮頸がん) 検診	乳がん 検診	大腸がん 検診	
総数	97 483	31 680	37 342	14 479	13 556	31 939	
20～29歳	9 510	451	1 523	992	311	496	
30～39	13 092	2 460	3 400	2 619	1 456	2 141	
40～49	17 644	6 928	7 725	3 793	3 683	6 876	
50～59	15 338	6 828	7 729	2 947	3 209	6 845	
60～69	19 009	7 499	8 579	2 503	2 938	7 824	
70～79	14 151	5 311	5 745	1 292	1 569	5 575	
80歳以上	8 739	2 203	2 640	333	391	2 183	
(再掲)40歳以上	74 881	28 768	32 418	10 869	11 789	29 302	
(再掲)65歳以上	33 483	11 538	13 011	2 901	3 455	11 967	
(再掲)75歳以上	15 207	4 532	5 140	833	1 000	4 636	
男	46 374	17 169	19 849	・	・	16 570	
20～29歳	4 714	260	847	・	・	276	
30～39	6 458	1 474	2 012	・	・	1 230	
40～49	8 652	3 928	4 239	・	・	3 662	
50～59	7 501	3 805	4 149	・	・	3 595	
60～69	9 170	4 024	4 524	・	・	4 016	
70～79	6 509	2 624	2 865	・	・	2 737	
80歳以上	3 370	1 054	1 213	・	・	1 054	
(再掲)40歳以上	35 201	15 435	16 989	・	・	15 064	
(再掲)65歳以上	14 993	5 777	6 476	・	・	5 917	
(再掲)75歳以上	6 319	2 221	2 477	・	・	2 276	
女	51 110	14 511	17 493	14 479	13 556	15 370	
20～29歳	4 796	192	676	992	311	220	
30～39	6 634	986	1 388	2 619	1 456	911	
40～49	8 992	3 000	3 486	3 793	3 683	3 214	
50～59	7 837	3 023	3 580	2 947	3 209	3 250	
60～69	9 840	3 475	4 056	2 503	2 938	3 808	
70～79	7 641	2 686	2 880	1 292	1 569	2 838	
80歳以上	5 369	1 149	1 427	333	391	1 129	
(再掲)40歳以上	39 680	13 333	15 429	10 869	11 789	14 239	
(再掲)65歳以上	18 490	5 761	6 535	2 901	3 455	6 049	
(再掲)75歳以上	8 888	2 312	2 663	833	1 000	2 360	

(単位:千人)		平成28年調査	
総数	子宮がん (子宮頸がん) 検診	乳がん 検診	
51 110	18 206	16 498	
4 796	1 273	390	
6 634	3 416	1 757	
8 992	4 709	4 483	
7 837	3 580	3 856	
9 840	3 158	3 624	
7 641	1 645	1 906	
5 369	426	482	
39 680	13 517	14 351	
18 490	3 674	4 224	
8 888	1 050	1 217	

注:1)入院者は含まない。
2)過去1年間の各種検診受診状況である。
3)熊本県を除いたものである。

注:1)入院者は含まない。
2)過去2年間の子宮がん、乳がん検診受診状況である。
3)熊本県を除いたものである。

第14表 性・都道府県－21大都市（再掲）別にみた有訴者率及び通院者率（人口千対）

(単位:人口千対)

平成28年

都道府県 21大都市(再掲)	有訴者率			通院者率		
	総数	男	女	総数	男	女
全 国	305.9	271.9	337.3	390.2	372.5	406.6
北海道	301.3	256.6	339.9	401.0	379.4	419.7
青森	282.4	239.3	321.2	405.4	375.0	432.8
岩手	299.9	263.0	334.2	445.2	420.0	468.6
宮城	309.5	269.3	347.0	422.8	403.7	440.7
秋田	300.7	272.9	325.6	448.4	424.2	470.1
山形	274.6	237.7	308.9	425.8	408.7	441.7
福島	298.6	267.1	328.9	419.4	404.0	434.3
茨城	276.5	244.8	307.3	372.6	359.8	384.9
栃木	272.3	244.6	299.3	392.8	372.8	412.3
群馬	284.0	247.7	318.7	370.3	355.4	384.6
埼玉県	296.5	262.7	329.3	382.8	364.8	400.4
千葉県	314.2	281.8	345.7	396.2	381.1	410.9
東京都	311.1	276.9	342.4	388.6	369.0	406.6
神奈川県	309.0	269.9	347.1	373.1	359.3	386.6
新潟県	292.1	256.3	325.8	410.8	387.7	432.5
富山県	297.5	269.6	323.8	374.8	351.6	396.6
石川県	289.9	251.0	325.1	365.0	347.6	380.8
福井県	306.1	273.4	337.1	373.4	352.2	393.5
山梨県	281.8	251.9	310.1	387.3	370.4	403.1
長野県	307.3	284.8	329.0	403.6	388.4	418.3
岐阜県	316.8	287.5	343.6	387.5	372.5	401.2
静岡県	300.3	266.9	331.9	400.4	383.3	416.5
愛知県	291.6	269.9	312.7	357.7	347.7	367.5
三重県	316.3	289.2	341.3	403.6	390.3	415.8
滋賀県	314.0	284.1	343.5	368.7	364.5	372.7
京都府	321.3	279.4	359.2	395.0	373.4	414.6
大阪府	317.5	278.2	352.9	389.5	367.9	408.9
兵庫県	316.1	284.3	344.7	378.7	367.2	389.1
奈良県	338.4	312.3	361.7	416.9	408.4	424.5
和歌山県	304.0	264.6	339.5	420.7	406.8	433.3
鳥取県	306.4	278.4	331.3	386.9	370.6	401.5
島根県	315.4	281.6	346.1	412.1	387.1	434.6
岡山県	310.6	278.1	341.0	381.1	362.9	398.0
広島県	324.4	284.3	361.5	402.5	375.5	427.4
山口県	305.3	277.3	330.6	389.8	363.9	413.2
徳島県	313.8	274.9	348.9	375.7	352.0	396.9
香川県	310.6	269.3	349.1	380.5	354.2	405.1
愛媛県	310.9	283.6	335.5	400.7	379.2	420.0
高知県	311.5	274.8	343.3	420.7	394.6	443.3
福岡県	326.5	298.2	351.0	405.0	390.9	417.2
佐賀県	291.4	258.7	320.2	396.7	367.7	422.3
長崎県	308.6	269.9	342.5	425.6	397.7	449.9
熊本県
大分県	305.8	279.7	329.3	388.9	384.4	392.9
宮崎県	296.4	258.2	331.1	377.6	358.3	395.0
鹿児島県	306.1	267.5	339.8	398.2	376.1	417.6
沖縄県	272.3	247.1	295.9	329.4	322.9	335.6
(再掲)						
東京都	310.7	278.5	340.1	384.9	363.0	404.9
札幌市	317.8	273.7	353.9	387.5	373.7	398.8
仙台市	330.3	288.1	369.3	417.0	402.0	431.0
さいたま市	284.1	257.1	309.9	369.6	354.0	384.4
千葉市	336.1	301.8	367.9	415.0	394.6	434.1
横浜市	315.9	285.9	344.5	357.2	342.4	371.3
浜崎市	288.6	252.0	325.5	355.2	339.5	371.1
相模原市	321.3	296.9	345.9	381.2	370.3	392.2
新潟市	297.7	265.7	326.7	400.1	381.5	417.0
静岡市	306.5	267.2	342.7	415.0	406.4	423.0
浜松市	288.7	257.1	319.0	390.4	374.2	405.9
名古屋市	297.3	279.1	314.5	359.9	349.0	370.2
京都市	328.7	279.6	373.3	396.2	368.4	421.4
大阪市	324.2	281.0	360.9	398.6	372.6	420.6
堺市	327.0	290.9	358.8	401.2	384.6	416.0
神戸市	320.0	282.7	352.6	394.5	381.9	405.4
岡山市	301.6	266.6	333.7	371.6	353.7	388.1
広島市	323.1	285.8	357.7	375.2	350.3	398.3
北九州市	338.9	299.0	374.2	426.9	404.1	446.9
福岡市	317.4	297.0	334.7	373.6	367.7	378.7
熊本市

注:1)有訴者、通院者には入院者は含まないが、分母となる世帯人員には入院者を含む。

2)熊本県を除いたものである。

第15表 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合

(単位：%)

平成28年

	総数	要支援者		要介護者						
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5		
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
認知症	18.0	4.6	5.6	3.8	24.8	24.8	22.8	30.3	25.4	20.4
脳血管疾患（脳卒中）	16.6	13.1	11.5	14.6	18.4	11.9	17.9	19.8	23.1	30.8
高齢による衰弱	13.3	16.2	18.4	14.2	12.1	13.6	13.3	12.8	9.1	6.7
骨折・転倒	12.1	15.2	11.4	18.4	10.8	11.5	10.9	8.9	12.0	10.2
関節疾患	10.2	17.2	20.0	14.7	7.0	10.7	7.0	6.4	4.0	1.1
心疾患（心臓病）	4.6	6.7	5.8	7.4	3.8	4.3	4.3	3.3	4.2	0.9
パーキンソン病	3.1	2.4	1.6	3.2	3.4	2.8	3.7	3.2	4.2	3.5
糖尿病	2.7	3.3	3.0	3.6	2.4	2.6	2.5	1.9	3.7	0.9
悪性新生物（がん）	2.4	2.0	1.5	2.3	2.7	3.0	2.5	2.1	1.4	5.5
脊髄損傷	2.3	2.5	2.9	2.1	2.2	2.0	1.3	2.5	2.3	4.4
呼吸器疾患	2.2	2.1	3.0	1.3	2.3	2.9	2.6	1.0	1.9	2.3
視覚・聴覚障害	1.3	1.8	1.7	2.0	1.0	1.1	1.2	1.3	0.9	-
その他	8.2	9.2	9.1	9.3	7.7	7.3	8.2	5.4	7.0	12.3
わからない	1.1	1.4	1.1	1.6	0.8	1.1	0.6	0.9	0.2	0.9
不詳	2.0	2.3	3.3	1.4	0.7	0.6	1.2	0.3	0.6	0.2

注：1）「総数」には、要介護度不詳を含む。

2）熊本県を除いたものである。