

平成 29 年



患 者 調 査
(傷 病 分 類 編)

Patient Survey 2017
(Disease and Injury)

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

DIRECTOR-GENERAL FOR STATISTICS,
INFORMATION POLICY AND POLICY EVALUATION,
MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

調 査 担 当 係
政策統括官付参事官付保健統計室 患者統計係
TEL (03) 5253-1111 内線 7516, 7517
<https://www.mhlw.go.jp/>

平成29年

患者調査

(傷病分類編)

目次

I 調査の概要

1 患者調査の概要	5
2 用語の解説及び使用上の注意	5

II 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次	11
2 傷病別年次推移表	19

I
調査の概要

1 患者調査の概要

調査の目的及び沿革

この調査は、病院及び診療所（以下「医療施設」という。）を利用する患者について、その属性、入院・来院時の状況及び傷病名等の実態を明らかにし、併せて地域別患者数を推計することにより、医療行政の基礎資料を得ることを目的とした。

その前身は昭和23年11月に1週間にわたって実施された「施設面からみた医療調査」である。その後、おおむね毎年調査が実施され、昭和28年に「患者調査」となった。

患者調査は、患者の診療録の内容に基づく1日調査として毎年実施されたが、昭和59年からは、調査内容を充実し地域別表章が可能となるよう客体数を拡大するとともに、調査を3年に1回、医療施設静態調査と同時期に実施することとなった。

平成5年調査からは、病院の入院患者及び病院の退院患者の状況を二次医療圏別に表すことが可能となっている。

調査の期日


調査各年の10月の3日間のうち医療施設ごとに指定した1日とした。

退院患者については、調査各年の9月1日～30日までの1か月間とした。

調査の方法

医療施設の管理者が記入する方式によった。

調査の系統



2 用語の解説及び使用上の注意

傷病分類

本調査における傷病は、世界保健機関（WHO）の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類（ICD）」に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類」（平成27年2月13日総務省告示第35号）を適用して分類している。

ICDは、医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、本調査においては、昭和59年～平成5年は「疾病、傷害及び死因統計分類（ICD-9）」を、平成8年～平成17年は「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10準拠）」を、平成20年～平成26年は「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10(2003年版)準拠）」を、平成29年から「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10(2013年版)準拠）」を用いている。

ICD-10においては、分類体系の大幅な変更等があったため、ICD-9とICD-10については、傷病によっては時系列的に比較できない部分もある。（「○ 傷病分類年次比較について」参照）

傷病名

入院患者においては、調査日現在、入院の理由となっている傷病、外来患者においては、調査日現在、主として治療又は検査をしている傷病をいう。

推計患者数

調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数。

千人単位で表章している。（0.0は該当件数50人未満をあらわす。）

数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数と合わない場合もある。

受療率

推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。

$$\text{受療率（人口10万対）} = \text{推計患者数} \div \text{推計人口} \times 100,000$$


$$\left[\begin{array}{l} \text{平成2年は確定人口} \\ \text{平成17年は国勢調査人口} \end{array} \right]$$

総患者数

調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設を受療していない者も含む。）の数を次の算式により推計したものである。

千人単位で表章している。（0は該当件数500人未満をあらわす。）

$$\text{総患者数} = \text{入院患者数} + \text{初診外来患者数} + (\text{再来外来患者数} \times \text{平均診療間隔} \times \text{調整係数 (6/7)})$$



表章記号の規約


計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合	...
推計値、比率等でまらめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合	0又は0.0

○ 傷病分類年次比較について

昭和59年～平成5年と平成8～29年調査の比較を行う場合、平成5年以前のデータにICD-10でのコードを付与し同じ分類で比較する必要があるが、平成5年以前のデータはICD-9のコードに変換済みのものしか現存しないため、ICD-9コードをICD-10コードへ変換する方法を採らざるを得ない。

その場合、次のような問題が生じる。

(問題例)



これは、調査票記載の傷病名が異なるが、ICD-9では同じコード（011.9）が付与されていたものであっても、ICD-10ではA16.2とA16.9の2つに分類される場合があることを示した図である。

このような場合、コード（011.9）だけに注目すると、A16.2とA16.9のどちらのコードに変換すべきか判断できないため、事実上コード変換は不可能であることから、年次比較はできないものである。

○ 平成23年患者調査について

平成23年は、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県は調査を実施していないため、これらの地域を除いた数値となっている。

調査設計の推移

	昭和59年	昭和62年	平成2年	平成5年	平成8年	平成11年	平成14年	平成17年	平成20年	平成23年	平成26年	平成29年
調査対象施設数	6,053	9,941	12,054	13,732	13,519	13,348	13,763	13,675	13,634	13,423	13,573	13,594
病院	2,377	3,080	5,086	6,865	6,649	6,463	6,452	6,594	6,543	6,428	6,402	6,427
	…	…	…	…	6,649	6,463	6,452	6,594	6,543	6,428	6,402	6,427
入院	…	…	…	…	3,172	3,076	3,076	3,189	3,226	3,303	3,363	3,391
外来	…	…	…	…	5,875	5,973	6,037	5,806	5,825	5,738	5,893	5,887
一般診療所	2,905	5,875	5,973	5,884	5,879	5,902	6,037	5,806	5,825	5,738	5,893	5,887
歯科診療所	771	986	995	983	991	983	1,274	1,275	1,266	1,257	1,278	1,280
客体数(万人)												
病院	67.5	95.4	131.4	235.3	179.5	203.8	197.3	212.8	204.7	202.5	199.5	197.2
	17.5	24.0	25.5	58.5	63.5	78.7	82.8	92.5	95.4	101.0	104.9	113.9
一般診療所	15.9	30.7	30.0	29.1	29.1	26.0	24.2	27.7	28.0	28.3	27.5	28.1
退院	0.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9
外来	2.1	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	2.3	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
傷病分類												
	ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2013)
病院	2.5/10	3/10	5/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7.3/10	7.5/10	7.6/10	7.6/10	7.7/10
	2.5/10	3/10	3.3/10	7/10	3.3/10	3.3/10	3.3/10	3.8/10	3.9/10	3.9/10	4.0/10	4.0/10
外来	4/100	7.5/100	7.5/100	7.5/100	7.5/100	7/100	7/100	6.5/100	6.4/100	6.3/100	6.3/100	6.2/100
一般診療所	2/100	2/100	2/100	2/100	2/100	1.6/100	2/100	2/100	2/100	1.9/100	1.9/100	1.9/100
歯科診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
病院	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
一般診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
歯科診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
(退院票)病院	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
(退院票)一般診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県

注：1) 「傷病分類」は、世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類」を適用して分類。

2) 平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

Ⅱ 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次

(目次掲載例)

傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類									
			ICD-9					ICD-10				
き 気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	C33-C34	25			中	小		傷	大	中	小	
急性気管支炎	J20	41					基				小	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	43				小	基			中	小	基
慢性気管支炎	J41-J42, J44	43		大	中	小						基計
脂質異常症	E78	31							(大)	(中)	(小)	基計(-)

平成8年から平成29年まで使用されているICD-10コード。
()内は2013年版コード。

昭和59年から平成5年まで使用されている傷病分類。

平成8年から平成29年まで使用されている傷病分類。
()内は2013年版コード。
下記「脂質異常症」の例では、ICD-10(2003年版)まで「基計」だったが、2013年版で「基計」ではなくなり、傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類となったことを表す。

傷病分類は患者調査で用いている傷病の分類である。

傷・傷病分類 (社会的に関心の強い傷病について選定したもの)
 大・傷病大分類
 中・傷病中分類
 小・傷病小分類
 基・傷病基本分類

大計・傷病大分類で表す疾病を複数合計したもの
 中計・傷病中分類で表す疾病を複数合計したもの
 小計・傷病小分類で表す疾病を複数合計したもの
 基計・傷病基本分類で表す疾病を複数合計したもの

※ICD-9の傷病分類は、昭和59年と昭和62年から平成5年までの分類が異なるため昭和62年から平成5年までの分類で掲載している。

※ICD-10の傷病分類は、
 平成8～17年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10準拠)」
 平成20～26年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10 (2003年版) 準拠)」
 平成29年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10 (2013年版) 準拠)」
 を用いている。

1 傷病別年次推移表の目次

傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類																	
			ICD-9					ICD-10												
あ	悪性新生物(腫瘍) ※がん	C00-C97	24																	
	中枢神経系の悪性新生物(腫瘍) ※脳の悪性新生物, 悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	27																	小
	ざ瘡(アクネ)	L70	49																	小
	足白せん(癬) ※水虫を含む	B35.3	23																	基
	汗疹, 詳細不明 ※あせも	L74.3	49																	基
	アトピー性皮膚炎	L20	49																	小
	アルコール依存症	F10.2	31																	基
	アルコール性肝炎	K70.1	47																	基
	アルコール性肝硬変	K70.3	47																	基
	アルコール性肝疾患	K70	46																中	小
	アルコール性脂肪肝	K70.0	47																	基
	※急性アルコール中毒	F10.0	31																	基
	アルツハイマー病	G30	33																中	小
アレルギー性鼻炎	J30	41																中	小	
花粉によるアレルギー性鼻炎(鼻アレルギー) ※花粉症, 枯草熱	J30.1	42																	基	
い	胃炎及び十二指腸炎	K29	45																	大
	胃潰瘍	K25	44																	小
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	44																	大
	医学的人工流産	O04	57																	基計
	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20																	基計
	遺伝性第Ⅷ因子欠乏症 ※血友病Aを含む	D66	29																	基
	遺伝性第Ⅸ因子欠乏症 ※血友病Bを含む	D67	29																	基
	遺伝性第Ⅹ I 因子欠乏症 ※血友病Cを含む	D68.1	29																	基
	胃の悪性新生物(腫瘍)	C16	24																	大
	急性咽頭炎	J02	40																	小
	慢性咽頭炎	J31.2	42																	基
インフルエンザ	J10-J11 (J09-J11)	41																	中	
う	B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	22																	小
	C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	22																	小
	ウイルス性肝炎	B15-B19	22																	中
	ウエゲ(ジ)ナー肉芽腫	M31.3	51																	基
	う蝕 ※虫歯	K02	44																	中
	※うつ病	F32-F33	32																	基
	運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む	G12.2	33																	基
え	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 ※AIDS(エイズ)を含む	B20-B24	22																	小
	乳幼児突然死症候群 ※SIDS	R95	60																	基
	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病] ※MCLS	M30.3	51																	基
	全身性エリテマトーデス(SLE) ※紅斑性狼瘡	M32	52																	小
	えん(嚙)下障害	R13	59																	基
	発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22																	基
お	ムンプス ※おたふくかぜを含む	B26	23																	小
か	外耳炎	H60	36																	基計
	かいせん(疥癬) ※ひぜん	B86	23																	基
	外反母趾(後天性)	M20.1	51																	基
	潰瘍性大腸炎	K51	45																	小
	角膜炎	H16	35																	基計
	下肢の静脈瘤	I83	39																	小
	急性鼻咽頭炎[かぜ]感冒	J00	40																	小
	肩の傷害(損傷)	M75	53																	中
	滑膜炎及び腱鞘炎	M65	53																	基
	花粉によるアレルギー性鼻炎(鼻アレルギー) ※花粉症, 枯草熱	J30.1	42																	基
	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病] ※MCLS	M30.3	51																	基
	悪性新生物(腫瘍) ※がん	C00-C97	24																	中計
	肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)	C22	25																	小
	ガングリオン	M67.4	53																	基
	肝硬変	K74.3-K74.6	47																	中
	カンジダ症	B37	23																	小
	肝疾患	K70-K77	46																	大
関節症	M15-M19	50																	中	

傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類																	
			ICD-9						ICD-10											
骨及び関節軟骨の悪性新生物(腫瘍)	C40-C41	25																		
関節リウマチ	M05-M06	50		大	中	小														小
汗疹, 詳細不明 ※あせも	L74.3	49																		基
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20																		小
乾燥症候群[シェーグレン症候群]	M35.0	52																		基
き																				
気管, 気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	C33-C34	25			中	小							傷	大	中	小				
急性気管支炎	J20	41																		小
急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	43				小	基								中	小				基
慢性気管支炎	J41-J42, J44	43		大	中	小														基計
気管支拡張症	J47	43				小	基													小
気胸	J93	44					基													小
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	F30-F39	32											傷	大	中	小				
※急性アルコール中毒	F10.0	31																		基
急性咽頭炎	J02	40				小	基													基計
急性及び急速進行性腎炎症候群	N00-N01	54				小														小
急性気管支炎	J20	41					基													小
急性細気管支炎	J21	41					基													小
急性上気道感染症	J00-J06	40		大	中								傷	大						
急性心筋梗塞	I21-I22	37				小	基													小
急性腎不全	N17	55				小														基計
急性膀胱炎	K85	48					基													小
急性灰白髄炎(ポリオ)	A80	21					基計													基計
急性鼻咽頭炎[かぜ](感冒)	J00	40				小	基								中	小				基
急性副鼻腔炎	J01	40				小														小
急性扁桃炎	J03	41				小	基													基計
狭心症	I20	37					基													小
虚血性心疾患	I20-I25	37		大	中								傷	大	中					
運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む	G12.2	33					基													基
筋ジストロフィー	G71.0	34					基													基
く																				
くも膜下出血	I60, I69.0	38				小	基								中	小				
クローン病	K50	45					基計													小
け																				
頸腕症候群	M53.1	52				小	基								中	小				基
結核	A15-A19	20		大	中								傷	大	中					
血管性及び詳細不明の認知症	F01, F03	31			中	小									中	小				
月経障害	N91-N92, N94.0, N94.3-N94.9	56																		小
尿路結石症	N20-N23	55			中	小									中	小				
結節性多発(性)動脈炎	M30.0	51					基													基
動脈の塞栓症及び血栓症	I74	39					基計													小
結腸及び直腸の悪性新生物(腫瘍) ※大腸の悪性新生物	C18-C20	24					基計						傷	大						
結腸の悪性新生物(腫瘍)	C18	24				小									中	小				
結膜炎	H10	35			中	小									中	小				
遺伝性第Ⅷ因子欠乏症 ※血友病Aを含む	D66	29					基													基
遺伝性第Ⅸ因子欠乏症 ※血友病Bを含む	D67	29					基													基
遺伝性第Ⅹ I 因子欠乏症 ※血友病Cを含む	D68.1	29					基													基
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20					基計													小
滑膜炎及び腱鞘炎	M65	53					基													基計
こ																				
唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	58				小														小
高血圧性疾患	I10-I15	37		大	中								傷	大	中					
高脂血症	E78.0-E78.5	31					基計													小
甲状腺炎	E06	30					基計													小
甲状腺障害	E00-E07	30		大	中								傷	大	中					
甲状腺中毒症	E05	30				小														小
慢性喉頭炎	J37.0	42					基													基
喉頭の悪性新生物(腫瘍)	C32	25				小														小
声帯及び喉頭のポリープ	J38.1	43					基													基
閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む	N95	57					基計													小
全身性エリテマトーデス(SLE) ※紅斑性狼瘡	M32	52					基													小
股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む	Q65	59			中	小	基													小
骨髄炎	M86	53				小														小
多発性骨髄腫	C90.0	27					基													基
骨髄性白血病	C92	28					基計													基計

傷病名		ICD-10 コード	頁	傷病分類																
				ICD-9						ICD-10										
	骨折	S02.S12.S22, S32.S42.S52, S62.S72.S82, S92, T02.T08.T10, T12.T14.2	60								小計				傷	大	中			
	骨粗しょう症	M80-M82	53																	小
	離断性骨軟骨炎	M93.2	54																	基
	腹痛及び骨盤痛	R10	59									小								小
さ	急性細気管支炎	J21	41																	小
	その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む	D61	29																	基計
	腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	52									小計							中	小
	ざ瘡(アクネ)	L70	49																	小
	さん(霰)粒腫	H00.1	35																	基
し	C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	22																	小
	乾燥症候群[シェーグレン症候群]	M35.0	52																	小
	痔核	I84 (K64)	46																	中
	色素異常症	L80-L81	50																	小
	子宮平滑筋腫 ※子宮筋腫	D25	28																	小
	子宮頸(部)の悪性新生物(腫瘍)	C53	26																	小
	子宮頸(部)の異形成	N87	56																	基計
	子宮頸(部)の炎症性疾患	N72	56																	小
	糸球体疾患, 腎尿管間質性疾患及び腎不全	N00-N19	54													大				傷
	子宮体(部)の悪性新生物(腫瘍)	C54	26																	小
	子宮内膜症	N80	56																	小
	子宮の悪性新生物(腫瘍)	C53-C55	26																	中
	脂質異常症	E78	31																	(大)(中)(小)
	四肢の後天性変形	M20-M21	50																	基計
	単胎自然分娩	O80	57																	大
	自然流産	O03	57																	中
	自閉症	F84.0	32																	小
	周産期に特異的な感染症	P35-P39	58																	基
	重症筋無力症	G70.0	34																	小
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	44																	大
	十二指腸潰瘍	K26	44																	中
	胃炎及び十二指腸炎	K29	45																	小
	出産外傷	P10-P15	58																	小
	主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症	A50-A64	20																	基計
	部位不明の消化性潰瘍	K27	45																	中
	急性上気道感染症	J00-J06	40																	大
	じょく(褥)瘡性潰瘍及び圧迫領域	L89	50																	中
	食道静脈瘤	I85	40																	基
	食道の悪性新生物(腫瘍)	C15	24																	基計
	女性不妊症	N97	57																	小
	自律神経系の障害	G90	34																	中
	裂肛及び痔瘻	K60	46																	小
	腎及び腎盂の悪性新生物(腫瘍)	C64-C65	27																	小
	真菌症	B35-B49	23																	大
	心筋症	I42-I43	38																	基計
	神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	32																	大
	心疾患(高血圧性のものを除く)	I01-I02.0, I05-I09,I20-I25, I27,I30-I52	37																	大計
	心臓の先天奇形	Q20-Q24	58																	中
	慢性腎臓病	N18	55																	小
	不整脈 ※心停止を含む	I46-I49	38																	基計
	じん肺(症)	J60-J65	44																	基計
	心不全	I50	38																	基計
	腎不全	N17-N19	54																	中
	急性腎不全	N17	55																	小
じんま疹	L50	49																	基計	
唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	58																	小	
す	急性肺炎	K85	48																	基
	慢性肺炎	K86.0-K86.1	48																	基
	肺炎患	K85-K86	48																	基計

傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類											
			ICD-9				ICD-10							
水痘 ※みずぼうそう	B01	21				小	基					小		
膵の悪性新生物(腫瘍)	C25	25				小						小		
髄膜炎	G00-G03	33				小						小		
睡眠障害	G47	34					基					小		
頭痛	R51	60				小	基					小	基	
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	32		大	中	小		傷	大	中	小			
せ 主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症	A50-A64	20					基計				中			
知的障害(精神遅滞)	F70-F79	32			中	小					中	小		
声帯及び喉頭のポリープ	J38.1	43					基						基	
摂食障害	F50	32					基計						基計	
全身性エリテマトーデス(SLE) ※紅斑性狼瘡	M32	52					基					小		
喘息	J45-J46	43		大	中	小		傷	大	中	小			
心臓の先天奇形	Q20-Q24	58			中	小					中	小		
股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む	Q65	59			中	小	基					小		
先天性風疹症候群	P35.0	58					基						基	
前立腺の悪性新生物(腫瘍)	C61	27				小	基					小	基	
前立腺の炎症性疾患	N41	55					基計						基計	
前立腺肥大(症)	N40	55			中	小	基	傷			中	小	基	
そ 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	F30-F39	32					基計	傷	大	中	小			
鼠径ヘルニア	K40	45					基計					小		
外側上顆炎 ※テニス肘	M77.1	53					基						基	
その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む	D61	29					基計						基計	
た 帯状疱疹	B02	21				小						小		
潰瘍性大腸炎	K51	45					基					小		
結腸及び直腸の悪性新生物(腫瘍) ※大腸の悪性新生物	C18-C20	24					基計	傷	大					
大動脈弓症候群[高安病]	M31.4	51					基						基	
ダウン症候群	Q90	59					基						基計	
発汗過多(多汗)(症)	R61	60					基						基計	
脱毛症	L63-L65	49					基					小		
多発性硬化症	G35	33				小	基					小	基	
多発性骨髄腫	C90.0	27					基						基	
胆管炎	K83.0	48					基						基	
男性不妊(症)	N46	56					基						基	
胆石症	K80	47				小						小		
単胎自然分娩	O80	57					基		大	中	小			
胆のう炎	K81	48				小						小		
ち 慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	42			中	小					中	小		
膣の悪性新生物(腫瘍)	C52	26					基						基	
知的障害(精神遅滞)	F70-F79	32			中	小					中	小		
中耳炎	H65-H67	36			中	小			大	中	小			
虫垂の疾患 ※虫垂炎を含む	K35-K38	45		大	中	小						小		
中枢神経系の悪性新生物(腫瘍) ※脳の悪性新生物、悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	27					基計					小		
中枢神経系のその他の新生物(腫瘍) ※脳の良性腫瘍を含む	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	28					基計					小		
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍) ※直腸の悪性新生物を含む	C19-C20	24					基計				中	小		
腸閉塞	K56	46				小						小		
結腸及び直腸の悪性新生物(腫瘍) ※大腸の悪性新生物	C18-C20	24					基計	傷	大					
陳旧性心筋梗塞	I25.2	37					基					小	基	
つ 椎間板障害	M50-M51	52				小					中	小		
痛風	M10	50			中	小						小		
爪の障害	L60-L62	49					基計					小		
て 発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22					基						基	
帝王切開による単胎分娩	O82	58					基						基計	
低血圧(症)	I95	40				小					中	小		
停留精巣(睾丸)	Q53	59					基					小		
鉄欠乏性貧血	D50	29				小	基					小		
外側上顆炎 ※テニス肘	M77.1	53					基						基	
てんかん	G40-G41	33			中	小					中	小		
と 統合失調症	F20	31		大	中	小							基計	
糖尿病	E10-E14	30		大	中			傷	大	中				
結節性多発(性)動脈炎	M30.0	51					基						基	
動脈硬化(症)	I70	39			中	小					中	小		

傷病名		頁	傷病分類											
			ICD-9						ICD-10					
	ICD-10 コード													
	動脈の塞栓症及び血栓症	I74	39					基計					小	
	膿か(痲)疹 ※とびひ	L01	48					基					基計	
な	難聴	H90-H91	36			小							小	
	老人性難聴	H91.1	36					基					基	
に	ざ瘡(アクネ)	L70	49					基計					小	
	ウエゲ(ジ)ナー肉芽腫	M31.3	51					基					基	
	乳房の悪性新生物(腫瘍) ※女性のみ	C50	26		中	小					中	小		
	乳幼児突然死症候群 ※SIDS	R95	60					基					基 (基計)	
	尿路結石症	N20-N23	55		中	小					中	小		
	妊娠高血圧症候群	O10-O16	57					基計	傷	大	中	小		
	血管性及び詳細不明の認知症	F01, F03	31		中	小					中	小		
ね	熱傷及び腐食 ※やけどを含む	T20-T32	60		中	小					中	小		
	ネフローゼ症候群	N04	54			小							小	
の	膿か(痲)疹 ※とびひ	L01	48					基					基計	
	脳血管疾患 ※脳卒中を含む	I60-I69	38	大					傷	大				
	脳梗塞	I63, I69.3	39			小					大	中	小	
	脳性麻痺	G80	34					基計					基計	
	脳血管疾患 ※脳卒中を含む	I60-I69	38	大					傷	大				
	脳内出血	I61, I69.1	39					基			中	小		
	中枢神経系の悪性新生物(腫瘍) ※脳の悪性新生物, 悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	27					基計					小	
	中枢神経系のその他の新生物(腫瘍) ※脳の良性腫瘍を含む	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	28					基計					小	
は	パーキンソン病	G20	33			小					中	小	基	
	肺炎	J12-J18	41	大	中	小			傷	大	中	小		
	肺気腫	J43	43			小		基					基計	
	敗血症	A40-A41	20			小							小	
	肺塞栓症	I26	38					基計					小	
	梅毒	A50-A53	20			小計							小	
	気管, 気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)	C33-C34	25		中	小			傷	大	中	小		
	白内障	H25-H26	35		中	小			傷	大	中	小		
	麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む	H00.0	35					基					基	
	麻疹 ※はしか	B05	21			小							小	
	発汗過多(多汗)(症)	R61	60					基					基計	
	白血病	C91-C95	28		中	小					中	小		
	リンパ性白血病	C91	28					基計					基計	
	骨髄性白血病	C92	28					基計					基計	
	歯の補てつ	Z46.3	61	大	中	小	基		傷	大	中	小	基	
	ハンセン病	A30	20					基計					基計	
ひ	B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	22			小							小	
	急性鼻咽頭炎[かぜ]〈感冒〉	J00	40			小		基			中	小	基	
	アレルギー性鼻炎	J30	41		中	小					中	小		
	慢性鼻炎	J31.0	42					基					基	
	かいせん(疥癬) ※ひぜん	B86	23					基					基	
	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 ※AIDS(エイズ)を含む	B20-B24	22										小	
	皮膚糸状菌症	B35	23			小							小	
	皮膚粘膜リンパ節症候群[川崎病] ※MCLS	M30.3	51					基					基	
	皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物(腫瘍)	C43-C44	25			小							小計	
	肥満(症)	E66	30					基					小	
	貧血	D50-D64	28	大	中						大	中		
ふ	フォン ウ(ヴ)イルブランド(ト)病	D68.0	29					基					基	
	部位不明の消化性潰瘍	K27	45			小							小	
	風疹 ※三日はしか	B06	22			小							小	
	先天性風疹症候群	P35.0	58					基					基	
	腹痛及び骨盤痛	R10	59			小		基					小	
	急性副鼻腔炎	J01	40			小							小	
	慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	42		中	小					中	小		
	不整脈 ※心停止を含む	I46-I49	38			小							基計	
	男性不妊(症)	N46	56					基					基	
	女性不妊症	N97	57			小							小	
	不明熱	R50	59					基					小	
へ	閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む	N95	57					基計					小	
	ペーチェット病	M35.2	52					基					小	

傷病名	ICD-10 コード	頁	傷病分類														
			ICD-9				ICD-10										
鼠径ヘルニア	K40	45															
ヘルペスウイルス感染症	B00	21											小				
片頭痛	G43	34															基計
急性扁桃炎	J03	41											小				基計
扁桃周囲膿瘍	J36	42															基
便秘	K59.0	46															基
扁平足(後天性)	M21.4	51															基
ほ 膀胱炎	N30	55															小
膀胱の悪性新生物(腫瘍)	C67	27															小
ホジキンリンパ腫	C81	27															基計
発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22															基
骨及び関節軟骨の悪性新生物(腫瘍)	C40-C41	25															小
急性灰白髄炎(ポリオ)	A80	21															基計
ま 麻疹 ※はしか	B05	21															小
慢性咽頭炎	J31.2	42															基
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	K73	47					中									中	小
慢性気管支炎	J41-J42, J44	43					大	中									基計
慢性腎炎症候群	N03	54															基計
慢性腎臓病	N18	55															小
慢性隣炎	K86.0-K86.1	48															小
慢性鼻炎	J31.0	42															基
慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	42											中				小
み 水痘 ※みずぼうそう	B01	21															小
足白せん(癬) ※水虫を含む	B35.3	23															基
風疹 ※三日はしか	B06	22															小
む う蝕 ※虫歯	K02	44							中								小
ムンプス ※おたふくかぜを含む	B26	23															小
め メニエール病	H81.0	36														中	小
も 網膜剥離及び裂孔	H33	35															小
麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む	H00.0	35															基
や 熱傷及び腐食 ※やけどを含む	T20-T32	60								中						中	小
よ 腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	52														中	小
ら 卵管炎及び卵巣炎	N70	56															小
卵巣機能障害	E28	30															小
卵巣の悪性新生物(腫瘍)	C56	26															小
り 離断性骨軟骨炎	M93.2	54															基
自然流産	O03	57															小
医学的人工流産	O04	57															基計
緑内障	H40-H42	36															小
淋菌感染症 ※りん病	A54	21															小
リンパ性白血病	C91	28															基計
れ レイノー症候群	I73.0	39															小
裂肛及び痔瘻	K60	46															小
ろ 老人性難聴	H91.1	36															基
老衰	R54	60															小

2 傷病別年次推移表

昭和59年～平成5年はICD-9、平成8年から平成17年まではICD-10準拠、平成20年から平成26年まではICD-10（2003年版準拠）、平成29年からはICD-10（2013年版準拠）による分類である。
 また、表中の「傷病分類」は“傷”は傷病分類、“大”は傷病大分類、“中”は傷病中分類、“小”は傷病小分類、“基”は傷病基本分類による表章をいう。
 “大中小基”に“計”の付いたものは各分類の複数合計による表章をいう。

【掲載例】

脂質異常症

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		総患者数 （単位：千人）	各年10月	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年									
昭和62年									
平成2年									
平成5年									
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966		基計	平成8年～ E78 ← ICD-10のコード
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1 142			
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1 393			
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1 530			
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1 444			
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1 898			
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2 113			
平成29年	148.2	0.2	148.0	0	117	2 205			

ICDで定められた傷病の分類名
 「※」以下は当該分類に含まれる主な傷病や、一般的な傷病名などの補足説明。

()付の(大)(中)(小)は、ICD-10(2013年版準拠)で分類に変更があった場合を表す。
 例では、ICD-10(2003年版)まで「基計」だったが、2013年版で「基計」ではなくなり、傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類となったことを表す。

ICD-9では傷病小分類による表章であり、ICD-10では基本分類の複数合計による表章であることを表す。

不整脈 ※心停止を含む

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		総患者数 （単位：千人）	各年10月	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	19.4	4.5	14.9	4	12	...			
昭和62年	25.7	5.8	19.9	5	16	179			
平成2年	32.9	6.8	26.1	6	21	242			
平成5年	37.5	6.8	30.7	5	25	296			
平成8年	43.7	7.1	36.6			
平成11年	40.8	6.7	34.1			
平成14年	35.9	6.0	29.9			
平成17年	39.0	6.1	32.9			
平成20年	34.7	5.3	29.4			
平成23年	40.6	5.2	35.5			
平成26年	43.6	5.9	37.7			
平成29年	46.0	6.7	39.3			

ICD-9では傷病小分類による表章であり、ICD-10では傷病中分類及び傷病小分類であることを表す。

痔核

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		総患者数 （単位：千人）	各年10月	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...			
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111			
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124			
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126			
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131			
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104			
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94			
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96			
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118			
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116			
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102			
平成29年	11.7	1.0	10.6	1	8	97			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

感染症と推定される下痢及び胃腸炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	40.2	2.6	37.7	昭和59年～平成5年 009	
昭和62年	40.4	3.0	37.5		
平成2年	39.3	3.5	35.9		
平成5年	36.0	3.3	32.7		
平成8年	34.8	4.1	30.7	3	24	97		平成8年～ A09 赤痢後関節障害を除く
平成11年	33.4	4.6	28.7	4	23	103		
平成14年	36.0	4.6	31.4	4	25	94		
平成17年	35.9	4.5	31.4	4	25	103		
平成20年	31.9	3.9	28.0	3	22	89		
平成23年	31.8	3.2	28.7	3	23	87		
平成26年	31.7	3.1	28.6	2	23	86		
平成29年	28.4	3.0	25.4	2	20	85		
						(一)		

結核

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	45.7	30.3	15.4	25	13	...	昭和59年～平成5年 010-018,137 珪肺・塵肺結核・結核後遺症を含む	
昭和62年	43.7	29.2	14.5	24	12	...		
平成2年	33.0	21.7	11.3	18	9	127		
平成5年	26.1	16.5	9.6	13	8	103		
平成8年	18.8	11.9	6.9	9	5	91		平成8年～ A15-A19
平成11年	17.4	11.2	6.2	9	5	71		
平成14年	12.4	8.4	4.0	7	3	47		
平成17年	9.2	6.1	3.1	5	2	39		
平成20年	7.1	4.6	2.4	4	2	27		
平成23年	5.9	3.9	2.0	3	2	26		
平成26年	5.1	3.4	1.7	3	1	20		
平成29年	4.3	2.8	1.5	2	1	18		

ハンセン病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	昭和59年～平成5年 030	
昭和62年	-	-	-		
平成2年	-	-	-		
平成5年	-	-	-		
平成8年	2.5	1.4	1.1		平成8年～ A30
平成11年	1.9	1.9	0.0		
平成14年	3.0	3.0	0.0		
平成17年	2.2	2.2	-		
平成20年	1.8	1.8	0.0		
平成23年	1.6	1.6	-		
平成26年	0.7	0.7	-		
平成29年	0.6	0.6	0.0		

敗血症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...	昭和59年～平成5年 038	
昭和62年	0.7	0.6	0.1	1	0	1		
平成2年	0.6	0.5	0.1	0	0	1		
平成5年	0.5	0.4	0.1	0	0	1		
平成8年	0.6	0.6	0.0	0	0	1		平成8年～ A40-A41 外傷の記載のないショックを含む
平成11年	0.8	0.7	0.1	1	0	2		
平成14年	0.8	0.8	0.1	1	0	1		
平成17年	1.4	1.2	0.2	1	0	2		
平成20年	2.7	2.5	0.1	2	0	3		
平成23年	3.8	3.6	0.2	3	0	5		
平成26年	4.1	3.9	0.2	3	0	5		
平成29年	4.6	4.4	0.2	3	0	6		

主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	18.6	2.3	16.3	昭和59年～平成5年 078.1,090-098,099.0-099.2,099.4-099.9,131	
昭和62年	15.8	1.9	14.0		
平成2年	16.0	1.5	14.4		
平成5年	12.7	1.0	11.6		
平成8年	3.9	0.9	3.0	1	2	18		平成8年～ A50-A64 肛門性器ヘルペスウイルス感染症を含む
平成11年	3.1	0.7	2.5	1	2	17		
平成14年	3.2	0.5	2.7	0	2	15		
平成17年	3.0	0.4	2.5	0	2	14		
平成20年	3.0	0.3	2.6	0	2	17		
平成23年	2.8	0.3	2.5	0	2	16		
平成26年	2.9	0.2	2.6	0	2	20		
平成29年	3.4	0.2	3.2	0	3	25		

梅毒

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.1	2.3	1.8	昭和59年～平成5年 090-097	
昭和62年	3.2	1.8	1.4		
平成2年	2.4	1.5	1.0		
平成5年	1.6	1.0	0.6		
平成8年	1.3	0.8	0.5	1	0	5		平成8年～ A50-A53
平成11年	0.8	0.6	0.3	0	0	3		
平成14年	0.7	0.4	0.3	0	0	2		
平成17年	0.6	0.4	0.3	0	0	3		
平成20年	0.9	0.3	0.6	0	0	4		
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	3		
平成26年	0.4	0.2	0.2	0	0	2		
平成29年	0.4	0.1	0.2	0	0	2		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

淋菌感染症 ※りん病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	1.1	-	1.1	-	-	1	...		
昭和62年	0.4	-	0.4	-	-	0	1		
平成2年	0.3	-	0.3	-	-	0	1		
平成5年	0.1	-	0.1	-	-	0	0		
平成8年	0.3	-	0.3	-	-	0	1		
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	0	2		
平成14年	0.4	0.0	0.4	0	0	0	2		
平成17年	0.7	0.0	0.7	0	1	1	3		
平成20年	0.2	0.0	0.2	0	0	0	1		
平成23年	0.3	-	0.3	-	-	0	2		
平成26年	0.2	0.0	0.2	0	0	0	2		
平成29年	0.1	-	0.1	-	-	0	1		

急性灰白髄炎(ポリオ)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.0	0.0	0.0		
昭和62年	0.2	0.1	0.1		
平成2年	0.2	0.1	0.1		
平成5年	0.1	0.0	0.1		
平成8年	0.1	0.1	0.1		
平成11年	0.2	0.1	0.1		
平成14年	0.1	0.1	0.0		
平成17年	0.1	0.1	0.1		
平成20年	0.1	0.0	0.1		
平成23年	0.2	0.0	0.2		
平成26年	0.1	0.0	0.1		
平成29年	0.2	0.0	0.2		

ヘルペスウイルス感染症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	3.9	0.2	3.7	0	3		
昭和62年	4.1	0.3	3.7	0	3	16	...		
平成2年	5.2	0.5	4.8	0	4	17	...		
平成5年	4.7	0.4	4.3	0	3	19	...		
平成8年	5.3	0.4	4.9	0	4	21	...		
平成11年	5.8	0.4	5.4	0	4	20	...		
平成14年	4.5	0.4	4.2	0	3	18	...		
平成17年	4.7	0.3	4.4	0	3	19	...		
平成20年	5.9	0.3	5.6	0	4	23	...		
平成23年	5.0	0.3	4.7	0	4	23	...		
平成26年	6.6	0.2	6.4	0	5	23	...		
平成29年	4.9	0.2	4.6	0	4	21	...		

水痘 ※みずぼうそう

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	2.8	0.1	2.6	0	2		
昭和62年	3.1	0.1	3.0	0	2	8	...		
平成2年	2.0	0.1	1.9	0	2	6	...		
平成5年	2.8	0.1	2.7	0	2	8	...		
平成8年	2.5	0.1	2.4	0	2	6	...		
平成11年	2.1	0.1	2.0	0	2	5	...		
平成14年	2.2	0.0	2.2	0	2	6	...		
平成17年	1.9	0.0	1.8	0	1	5	...		
平成20年	1.5	0.1	1.5	0	1	4	...		
平成23年	2.5	0.0	2.5	0	2	7	...		
平成26年	1.8	0.0	1.7	0	1	5	...		
平成29年	0.7	0.0	0.7	0	1	2	...		

帯状疱疹

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	8.4	1.2	7.2	1	6		
昭和62年	11.3	1.9	9.4	2	8	26	...		
平成2年	11.3	1.9	9.4	2	8	30	...		
平成5年	10.4	1.6	8.8	1	7	30	...		
平成8年	12.0	2.0	10.0	2	8	37	...		
平成11年	12.1	1.8	10.3	1	8	34	...		
平成14年	11.2	1.7	9.5	1	7	38	...		
平成17年	12.5	1.4	11.1	1	9	50	...		
平成20年	11.3	1.2	10.0	1	8	42	...		
平成23年	11.4	1.2	10.3	1	8	45	...		
平成26年	13.2	1.1	12.1	1	10	61	...		
平成29年	13.9	1.2	12.7	1	10	67	...		

麻疹 ※はしか

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.8	0.1	0.7	0	1		
昭和62年	1.0	0.2	0.9	0	1	3	...		
平成2年	0.5	0.2	0.4	0	0	1	...		
平成5年	0.8	0.1	0.7	0	1	2	...		
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1	...		
平成11年	0.2	0.0	0.1	0	0	1	...		
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1	...		
平成17年	0.2	0.0	0.2	0	0	1	...		
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1	...		
平成23年	0.1	0.0	0.0	0	0	0	...		
平成26年	0.1	0.0	0.0	0	0	0	...		
平成29年	0.1	0.0	0.0	0	0	0	...		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

風疹 ※三日はしか

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	0.3	-	0.3	-	-	0	...		
昭和62年	0.8	0.0	0.8	0	1	1	4		
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	0	2		
平成5年	0.4	0.0	0.4	0	0	0	2		
平成8年	0.5	0.0	0.5	0	0	0	3		
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	0	1		
平成14年	0.2	0.0	0.1	0	0	0	0		
平成17年	0.1	0.0	0.1	0	0	0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	0	1		
平成23年	0.1	-	0.1	-	-	0	0		
平成26年	0.1	-	0.1	-	-	0	1		
平成29年	0.0	-	0.0	-	-	0	0		

発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	0.9	0.0	0.8		
昭和62年	3.8	0.1	3.7		
平成2年	1.4	0.0	1.4		
平成5年	1.4	0.0	1.4	3		
平成8年	0.5	0.0	0.5	1		
平成11年	0.5	0.0	0.5	1		
平成14年	0.9	0.0	0.9	2		
平成17年	0.5	0.0	0.5	2		
平成20年	1.3	0.0	1.3	2		
平成23年	1.6	0.0	1.6	4		
平成26年	0.7	0.0	0.7	2		
平成29年	2.9	0.0	2.8	9		

ウイルス性肝炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	5.2	1.5	3.8		
昭和62年	7.5	2.3	5.2		
平成2年	10.0	2.1	7.9		
平成5年	48.1	9.2	38.9	207		
平成8年	81.5	8.2	73.3	7	58	65	405		
平成11年	82.6	5.9	76.6	5	60	65	380		
平成14年	86.6	6.1	80.5	5	63	68	412		
平成17年	84.1	4.6	79.4	4	62	66	410		
平成20年	58.6	3.3	55.3	3	43	46	313		
平成23年	34.8	1.5	33.2	1	26	27	206		
平成26年	29.7	1.4	28.3	1	22	23	184		
平成29年	18.9	0.9	18.0	1	14	15	156		

B型肝炎ウイルス性肝炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	4.5	1.2	3.3	1	3	4	...		
昭和62年	6.7	1.9	4.7	2	4	6	31		
平成2年	7.0	1.4	5.6	1	5	6	37		
平成5年	8.0	1.4	6.6	1	5	6	40		
平成8年	10.8	1.3	9.4	1	8	9	59		
平成11年	10.8	1.0	9.8	1	8	9	61		
平成14年	9.7	0.8	8.9	1	7	8	62		
平成17年	9.4	0.6	8.9	0	7	7	58		
平成20年	6.7	0.4	6.3	0	5	5	52		
平成23年	4.9	0.3	4.6	0	4	4	43		
平成26年	5.1	0.2	5.0	0	4	4	49		
平成29年	5.6	0.1	5.5	0	4	4	51		

C型肝炎ウイルス性肝炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年		
昭和62年		
平成2年		
平成5年		
平成8年	66.7	6.5	60.2	5	48	53	327		
平成11年	69.0	4.6	64.4	4	51	55	307		
平成14年	74.8	5.1	69.7	4	55	59	341		
平成17年	73.1	3.9	69.2	3	54	57	347		
平成20年	51.1	2.8	48.3	2	38	40	260		
平成23年	29.0	1.2	27.8	1	22	23	163		
平成26年	24.1	1.2	22.9	1	18	19	137		
平成29年	12.2	0.4	11.8	0	9	9	100		

ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 ※AIDS(エイズ)を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年		
昭和62年		
平成2年		
平成5年		
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	0	1		
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	0	2		
平成14年	0.4	0.1	0.3	0	0	0	5		
平成17年	0.4	0.1	0.3	0	0	0	4		
平成20年	1.3	0.1	1.2	0	1	1	14		
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	0	6		
平成26年	0.6	0.2	0.4	0	0	0	5		
平成29年	0.8	0.2	0.6	0	0	0	9		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

ムンプス ※おたふくかぜを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							小				
昭和59年	2.0	0.0	2.0	0	2	...					昭和59年～平成5年 072
昭和62年	1.5	0.0	1.5	0	1	4					
平成2年	1.1	0.0	1.0	0	1	3					
平成5年	2.4	0.1	2.3	0	2	6					
平成8年	3.2	0.1	3.1	0	2	10				小	平成8年～ B26
平成11年	1.4	0.0	1.4	0	1	3					
平成14年	2.1	0.0	2.0	0	2	6					
平成17年	4.0	0.1	3.9	0	3	10					
平成20年	1.1	0.0	1.1	0	1	3					
平成23年	2.1	0.0	2.1	0	2	7					
平成26年	0.6	0.0	0.6	0	0	3					
平成29年	1.0	0.0	1.0	0	1	2					

真菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							大				
昭和59年	52.9	0.3	52.6	0	44	...					昭和59年～平成5年 110-118
昭和62年	61.7	0.5	61.2	0	50	...					
平成2年	52.4	0.5	52.0	0	42	...					
平成5年	46.9	0.5	46.5	0	37	305					
平成8年	45.7	0.5	45.2	0	36	352	傷	大	中		平成8年～ B35-B49
平成11年	48.1	0.5	47.5	0	38	385					
平成14年	53.2	0.6	52.7	0	41	444					
平成17年	51.6	0.6	51.0	1	40	460					
平成20年	47.7	0.7	47.0	1	37	430					
平成23年	37.7	0.8	36.9	1	29	322					
平成26年	35.5	0.9	34.6	1	27	337					
平成29年	39.9	0.9	39.0	1	31	384					

皮膚糸状菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							小				
昭和59年	30.1	0.1	30.0	0	25	...					昭和59年～平成5年 110
昭和62年	35.2	0.1	35.1	0	29	...					
平成2年	32.5	0.1	32.4	0	26	...					
平成5年	26.5	0.1	26.5	0	21	231					
平成8年	30.8	0.1	30.8	0	24	283				小	平成8年～ B35
平成11年	33.7	0.0	33.7	0	27	309					
平成14年	36.4	0.1	36.3	0	28	375					
平成17年	38.5	0.1	38.4	0	30	402					
平成20年	35.3	0.0	35.3	0	28	383					
平成23年	25.8	0.0	25.8	0	21	274					
平成26年	25.0	0.0	25.0	0	20	287					
平成29年	30.6	0.0	30.5	0	24	342					

足白せん(癬) ※水虫を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							基				
昭和59年	13.9	0.1	13.9				基	昭和59年～平成5年 110.4
昭和62年	11.6	0.0	11.5					
平成2年	14.1	0.0	14.1					
平成5年	12.7	0.0	12.6	112					
平成8年	17.0	0.0	17.0	160				基	平成8年～ B35.3
平成11年	18.9	0.0	18.9	180					
平成14年	22.8	0.0	22.8	237					
平成17年	23.0	0.0	23.0	243					
平成20年	17.8	0.0	17.8	195					
平成23年	16.6	0.0	16.6	178					
平成26年	12.5	0.0	12.5	138					
平成29年	12.5	0.0	12.5	130					

カンジダ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							小				
昭和59年	20.9	0.1	20.9	0	17	...				小	昭和59年～平成5年 112 新生児カンジダ症を除く
昭和62年	24.2	0.0	24.2	0	20	87					
平成2年	17.7	0.0	17.6	0	14	67					
平成5年	18.5	0.1	18.4	0	15	73					
平成8年	12.2	0.1	12.1	0	10	61				小	平成8年～ B37 新生児カンジダ症を除く
平成11年	10.9	0.1	10.8	0	9	58					
平成14年	14.3	0.1	14.2	0	11	71					
平成17年	10.0	0.1	9.9	0	8	56					
平成20年	10.0	0.1	9.9	0	8	53					
平成23年	9.4	0.1	9.3	0	7	49					
平成26年	7.5	0.1	7.3	0	6	46					
平成29年	6.6	0.2	6.4	0	5	42					

かいせん(疥癬) ※ひぜん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							基				
昭和59年	0.6	0.0	0.6				基	昭和59年～平成5年 133.0
昭和62年	0.6	-	0.6					
平成2年	0.7	0.0	0.7					
平成5年	0.7	0.0	0.6	3					
平成8年	0.5	0.0	0.5	3				基	平成8年～ B86
平成11年	1.0	0.1	0.9	6					
平成14年	1.1	0.1	1.0	7					
平成17年	0.6	0.0	0.6	5					
平成20年	0.6	0.0	0.6	4					
平成23年	1.0	0.0	1.0	6					
平成26年	0.8	0.0	0.7	5					
平成29年	0.7	0.0	0.7	5					

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

悪性新生物(腫瘍) ※がん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
昭和59年	132.0	82.7	49.3	69	傷	大			昭和59年～平成5年 140-208
昭和62年	152.6	94.6	58.0	77					
平成2年	185.4	112.2	73.2	91	...	751					
平成5年	206.1	117.0	89.1	94	...	908					
平成8年	261.4	134.4	127.0	107	101	1 363					
平成11年	256.7	136.8	119.9	108	95	1 270					
平成14年	259.1	139.4	119.7	109	94	1 280					
平成17年	285.0	144.9	140.1	113	110	1 423					
平成20年	297.8	141.4	156.4	111	123	1 518					
平成23年	298.3	134.8	163.5	107	130	1 526					
平成26年	300.8	129.4	171.4	102	135	1 626					
平成29年	309.8	126.1	183.6	100	145	1 782					

食道の悪性新生物(腫瘍)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
昭和59年	3.9	3.0	1.0	2	1	...	傷	大		小	昭和59年～平成5年 150
昭和62年	4.4	3.3	1.1	3	1	10					
平成2年	5.5	4.1	1.4	3	1	15					
平成5年	5.9	4.2	1.7	3	1	16					
平成8年	7.4	4.8	2.6	4	2	25					
平成11年	7.3	5.1	2.2	4	2	23					
平成14年	7.6	5.5	2.1	4	2	24					
平成17年	8.4	5.5	2.8	4	2	28					
平成20年	8.2	5.3	2.9	4	2	29					
平成23年	8.0	4.9	3.2	4	3	28					
平成26年	8.3	4.9	3.4	4	3	31					
平成29年	9.2	4.7	4.5	4	4	43					

胃の悪性新生物(腫瘍)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
昭和59年	38.3	22.2	16.1	18	13	...	傷	大	中	小	昭和59年～平成5年 151
昭和62年	39.3	22.5	16.8	18	14	164					
平成2年	44.7	24.5	20.2	20	16	201					
平成5年	47.5	24.7	22.7	20	18	235					
平成8年	53.0	24.2	28.8	19	23	305					
平成11年	46.9	22.7	24.1	18	19	260					
平成14年	40.1	20.0	20.2	16	16	222					
平成17年	38.1	18.8	19.3	15	15	208					
平成20年	38.5	17.1	21.4	13	17	213					
平成23年	34.1	14.9	19.2	12	15	186					
平成26年	32.7	13.5	19.2	11	15	185					
平成29年	32.4	12.5	19.9	10	16	196					

結腸及び直腸の悪性新生物(腫瘍) ※大腸の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
昭和59年	16.7	9.5	7.2	傷	大			昭和59年～平成5年 153,154.0-154.1
昭和62年	21.1	11.8	9.3					
平成2年	27.7	15.4	12.3	130					
平成5年	33.5	16.7	16.8	167					
平成8年	42.0	18.4	23.6	15	19	256					
平成11年	40.3	18.6	21.7	15	17	227					
平成14年	39.1	18.3	20.7	14	16	221					
平成17年	39.4	19.2	20.2	15	16	213					
平成20年	43.1	19.6	23.5	15	18	235					
平成23年	43.2	19.2	24.0	15	19	233					
平成26年	46.9	18.9	28.0	15	22	261					
平成29年	48.4	18.7	29.7	15	23	288					

結腸の悪性新生物(腫瘍)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
昭和59年	8.5	4.6	3.9	4	3	...	傷			小	昭和59年～平成5年 153
昭和62年	11.7	6.5	5.1	5	4	49					
平成2年	16.9	9.0	7.9	7	6	81					
平成5年	21.6	10.3	11.4	8	9	108					
平成8年	26.8	11.5	15.3	9	12	163					
平成11年	26.6	11.6	15.0	9	12	150					
平成14年	25.6	11.4	14.2	9	11	145					
平成17年	26.3	12.0	14.3	9	11	145					
平成20年	28.1	12.0	16.1	9	13	157					
平成23年	28.7	12.1	16.6	10	13	159					
平成26年	31.2	11.6	19.5	9	15	179					
平成29年	32.5	11.8	20.7	9	16	196					

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍) ※直腸の悪性新生物を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	8.2	4.9	3.3	傷			中	小	昭和59年～平成5年 154.0-154.1
昭和62年	9.5	5.2	4.2						
平成2年	10.7	6.3	4.4						
平成5年	11.9	6.5	5.4						
平成8年	15.2	6.9	8.3	6	7	93						
平成11年	13.7	7.0	6.7	6	5	78						
平成14年	13.5	6.9	6.5	5	5	76						
平成17年	13.1	7.2	5.9	6	5	68						
平成20年	15.1	7.6	7.5	6	6	78						
平成23年	14.5	7.2	7.3	6	6	74						
平成26年	15.7	7.3	8.5	6	7	82						
平成29年	16.0	7.0	9.0	6	7	92						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肝及び肝内胆管の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.4	3.9	1.5	3	1	...	昭和59年～平成5年 155	
昭和62年	8.3	6.1	2.3	5	2	22		
平成2年	10.9	8.0	2.9	6	2	31		
平成5年	13.5	8.8	4.7	7	4	42		
平成8年	18.7	10.7	8.0	8	6	67		
平成11年	18.2	10.8	7.3	9	6	61		
平成14年	17.8	10.9	6.9	9	5	59		
平成17年	19.2	11.2	8.0	9	6	68		
平成20年	17.0	9.8	7.3	8	6	66		
平成23年	14.0	7.9	6.1	6	5	52		
平成26年	12.3	6.9	5.5	5	4	47		
平成29年	11.4	5.9	5.5	5	4	56		

膵の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.6	2.1	0.5	2	0	...	昭和59年～平成5年 157	
昭和62年	3.8	3.0	0.8	2	1	8		
平成2年	4.3	3.2	1.1	3	1	11		
平成5年	4.4	3.1	1.3	2	1	14		
平成8年	5.5	3.7	1.8	3	1	18		
平成11年	5.7	4.0	1.7	3	1	17		
平成14年	6.1	4.4	1.7	3	1	18		
平成17年	7.3	4.7	2.5	4	2	22		
平成20年	8.7	5.2	3.5	4	3	30		
平成23年	8.9	5.2	3.7	4	3	34		
平成26年	9.5	5.6	3.8	4	3	35		
平成29年	11.8	6.3	5.4	5	4	51		

喉頭の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.7	0.5	1	0	...	昭和59年～平成5年 161	
昭和62年	0.8	0.5	0.4	0	0	4		
平成2年	1.3	0.8	0.5	1	0	5		
平成5年	1.3	0.6	0.7	1	1	7		
平成8年	2.0	0.9	1.1	1	1	10		
平成11年	1.9	0.9	1.1	1	1	11		
平成14年	1.7	0.8	0.9	1	1	10		
平成17年	1.9	0.9	1.0	1	1	10		
平成20年	1.9	0.9	1.1	1	1	9		
平成23年	1.9	0.8	1.2	1	1	11		
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	10		
平成29年	2.0	0.8	1.2	1	1	11		

気管、気管支及び肺の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.1	10.1	3.0	8	2	...	昭和59年～平成5年 162	
昭和62年	16.8	12.9	3.9	11	3	40		
平成2年	19.6	14.0	5.7	11	5	56		
平成5年	22.8	16.2	6.7	13	5	66		
平成8年	26.1	17.2	8.9	14	7	90		
平成11年	27.2	18.2	9.0	14	7	90		
平成14年	29.1	19.0	10.1	15	8	99		
平成17年	33.3	20.3	12.9	16	10	123		
平成20年	35.0	20.3	14.6	16	11	131		
平成23年	34.7	19.3	15.4	15	12	138		
平成26年	34.9	18.8	16.1	15	13	146		
平成29年	34.9	17.8	17.1	14	13	169		

骨及び関節軟骨の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.3	0.3	0	0	...	昭和59年～平成5年 170	
昭和62年	0.6	0.5	0.2	0	0	2		
平成2年	0.6	0.4	0.2	0	0	2		
平成5年	0.4	0.3	0.1	0	0	1		
平成8年	0.6	0.5	0.1	0	0	1		
平成11年	0.6	0.4	0.2	0	0	1		
平成14年	0.6	0.4	0.1	0	0	2		
平成17年	0.6	0.5	0.1	0	0	2		
平成20年	0.7	0.5	0.2	0	0	2		
平成23年	0.8	0.5	0.3	0	0	3		
平成26年	0.6	0.4	0.2	0	0	2		
平成29年	0.5	0.3	0.2	0	0	2		

皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.3	0.5	0	0	...	昭和59年～平成5年 172-173	
昭和62年	0.9	0.5	0.4	0	0	2		
平成2年	1.0	0.6	0.5	0	0	3		
平成5年	1.1	0.6	0.5	0	0	4		
平成8年	1.4	0.8	0.6		
平成11年	1.7	1.0	0.7		
平成14年	2.0	0.9	1.0		
平成17年	2.2	1.1	1.1		
平成20年	2.2	1.0	1.2		
平成23年	2.5	1.2	1.3		
平成26年	2.8	1.2	1.6		
平成29年	2.7	1.0	1.6		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

乳房の悪性新生物(腫瘍) ※女性のみ

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.6	5.2	5.5	8	9	...	昭和59年～平成5年 174 女性のみの数値	
昭和62年	12.5	5.0	7.5	8	12	...		
平成2年	14.8	5.9	8.9	9	14	87		
平成5年	17.6	6.6	11.1	10	17	114		
平成8年	24.5	7.0	17.5	11	27	192		
平成11年	23.5	7.4	16.1	11	25	167		
平成14年	22.4	6.7	15.6	10	24	158		
平成17年	24.0	6.7	17.3	10	26	154		
平成20年	27.0	5.9	21.1	9	32	177		
平成23年	29.3	5.4	23.9	8	37	192		
平成26年	29.5	5.3	24.1	8	37	206		
平成29年	32.9	5.6	27.2	9	42	229		

膣の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.0	昭和59年～平成5年 184.0	
昭和62年	0.1	0.0	0.0		
平成2年	0.1	0.1	0.0		
平成5年	0.1	0.1	0.0	0		
平成8年	0.1	0.1	0.1	1		
平成11年	0.1	0.1	0.1	1		
平成14年	0.1	0.1	0.1	0		
平成17年	0.1	0.1	0.1	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	1		
平成23年	0.1	0.1	0.1	1		
平成26年	0.1	0.0	0.1	1		
平成29年	0.1	0.0	0.1	1		

子宮の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.9	5.0	4.0	昭和59年～平成5年 179-182 胎盤の悪性新生物を含む	
昭和62年	9.5	4.6	4.8		
平成2年	10.1	5.1	5.0		
平成5年	9.5	4.4	5.1	49		
平成8年	11.0	5.1	5.9	4	5	59		
平成11年	10.2	4.8	5.4	4	4	55		
平成14年	9.7	4.6	5.0	4	4	54		
平成17年	10.1	4.4	5.7	3	4	53		
平成20年	10.3	3.8	6.5	3	5	57		
平成23年	9.9	3.3	6.6	3	5	55		
平成26年	9.7	3.3	6.3	3	5	61		
平成29年	9.7	3.1	6.6	2	5	58		

子宮頸(部)の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.3	2.6	1.8	2	1	...	昭和59年～平成5年 180	
昭和62年	4.6	2.2	2.4	2	2	20		
平成2年	4.5	2.4	2.1	2	2	20		
平成5年	4.1	2.1	1.9	2	2	23		
平成8年	5.4	2.7	2.7	2	2	32		
平成11年	5.2	2.5	2.6	2	2	29		
平成14年	5.0	2.5	2.4	2	2	27		
平成17年	4.9	2.3	2.6	2	2	25		
平成20年	5.1	2.0	3.1	2	2	28		
平成23年	4.7	1.5	3.2	1	3	25		
平成26年	4.8	1.7	3.1	1	2	31		
平成29年	4.5	1.5	3.0	1	2	26		

子宮体(部)の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.7	0.4	0.3	昭和59年～平成5年 182	
昭和62年	1.2	0.6	0.6		
平成2年	1.7	0.8	0.9		
平成5年	2.3	1.0	1.2	13		
平成8年	2.8	1.2	1.6	1	1	16		
平成11年	3.1	1.5	1.6	1	1	19		
平成14年	3.7	1.6	2.1	1	2	23		
平成17年	4.1	1.7	2.4	1	2	23		
平成20年	4.2	1.5	2.7	1	2	25		
平成23年	4.1	1.4	2.6	1	2	24		
平成26年	4.4	1.5	2.9	1	2	29		
平成29年	4.5	1.3	3.2	1	3	30		

卵巣の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	1.6	0.5	昭和59年～平成5年 183.0	
昭和62年	2.3	1.7	0.5		
平成2年	3.8	2.9	0.9		
平成5年	4.4	3.1	1.3	16		
平成8年	5.4	3.7	1.7	3	1	21		
平成11年	5.5	3.7	1.8	3	1	21		
平成14年	6.1	3.7	2.4	3	2	26		
平成17年	5.5	3.3	2.2	3	2	22		
平成20年	5.6	2.8	2.8	2	2	24		
平成23年	5.2	2.4	2.8	2	2	24		
平成26年	5.0	2.2	2.8	2	2	26		
平成29年	4.6	1.9	2.7	2	2	25		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

前立腺の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	1.4	0.8	1	1	...	昭和59年～平成5年 185	
昭和62年	3.0	1.6	1.4	1	1	15		
平成2年	5.0	2.6	2.4	2	2	26		
平成5年	5.3	2.6	2.7	2	2	31		
平成8年	8.9	3.7	5.2	3	4	66		
平成11年	10.1	4.1	6.0	3	5	70		
平成14年	12.8	4.7	8.1	4	6	102		
平成17年	20.4	5.5	14.9	4	12	182		
平成20年	21.1	5.3	15.8	4	12	183		
平成23年	23.3	5.6	17.7	4	14	181		
平成26年	24.9	4.9	20.0	4	16	211		
平成29年	25.0	5.1	19.9	4	16	197		

腎及び腎盂の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...	昭和59年～平成5年 189.0-189.1	
昭和62年	1.0	0.6	0.3	1	0	3		
平成2年	1.6	1.0	0.6	1	0	5		
平成5年	2.0	1.0	1.1	1	1	9		
平成8年	2.8	1.3	1.5	1	1	15		
平成11年	3.0	1.3	1.7	1	1	17		
平成14年	3.5	1.7	1.8	1	1	17		
平成17年	4.2	1.7	2.5	1	2	24		
平成20年	4.4	2.0	2.5	2	2	24		
平成23年	4.7	2.1	2.6	2	2	25		
平成26年	4.8	1.9	2.9	1	2	28		
平成29年	5.2	2.1	3.1	2	2	31		

膀胱の悪性新生物(腫瘍)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.6	1.1	0.5	1	0	...	昭和59年～平成5年 188	
昭和62年	2.0	1.2	0.8	1	1	9		
平成2年	3.0	1.8	1.2	1	1	13		
平成5年	3.9	2.1	1.8	2	1	20		
平成8年	6.1	2.9	3.2	2	3	39		
平成11年	6.0	3.2	2.8	3	2	35		
平成14年	6.9	3.5	3.4	3	3	43		
平成17年	9.5	4.0	5.6	3	4	59		
平成20年	9.6	4.2	5.5	3	4	64		
平成23年	9.8	4.2	5.7	3	5	58		
平成26年	10.8	4.3	6.4	3	5	66		
平成29年	11.1	4.5	6.6	4	5	75		

中枢神経系の悪性新生物(腫瘍) ※脳の悪性新生物, 悪性脳腫瘍を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.3	0.1	昭和59年～平成5年 191,192,194.3-194.4	
昭和62年	0.5	0.4	0.1		
平成2年	0.7	0.5	0.2		
平成5年	0.4	0.3	0.1	1		
平成8年	0.9	0.7	0.2	1	0	4		
平成11年	0.8	0.6	0.2	0	0	3		
平成14年	1.1	0.8	0.3	1	0	3		
平成17年	1.4	1.0	0.5	1	0	6		
平成20年	1.9	1.3	0.6	1	0	6		
平成23年	2.1	1.5	0.6	1	0	7		
平成26年	2.2	1.7	0.6	1	0	6		
平成29年	2.4	1.7	0.6	1	1	8		

(参考) P28 中枢神経系のその他の新生物(腫瘍)

ホジキンリンパ腫

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.2	0.0	昭和59年～平成5年 201	
昭和62年	0.3	0.2	0.1		
平成2年	0.2	0.1	0.1		
平成5年	0.2	0.1	0.1		
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		
平成11年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	2		
平成17年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	1		
平成26年	0.5	0.2	0.2	0	0	2		
平成29年	0.5	0.2	0.2	0	0	2		

多発性骨髄腫

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	1.1	0.4	昭和59年～平成5年 203.0	
昭和62年	1.7	1.3	0.4		
平成2年	2.1	1.4	0.7		
平成5年	2.1	1.4	0.7	9		
平成8年	2.6	1.8	0.8	11		
平成11年	2.6	1.7	0.9	11		
平成14年	2.8	1.9	1.0	13		
平成17年	2.8	1.9	0.9	11		
平成20年	3.2	2.1	1.1	13		
平成23年	3.2	1.9	1.3	14		
平成26年	3.5	2.0	1.5	18		
平成29年	4.2	2.1	2.1	25		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

白血病

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					
	総数	入院	外来	入院	外来	入院			
昭和59年	4.3	3.2	1.1	3	1	...	中	昭和59年～平成5年 204-208	
昭和62年	4.5	3.7	0.9	3	1	11	小		
平成2年	5.4	4.0	1.4	3	1	18			
平成5年	5.7	4.3	1.4	3	1	17			
平成8年	6.8	4.9	1.9	4	1	24	中	平成8年～ C91-C95 毛様細胞性白血病、急性骨髄繊維症を含む	
平成11年	6.7	4.7	2.0	4	2	26			
平成14年	6.5	4.6	1.9	4	1	25			
平成17年	6.5	4.9	1.6	4	1	24			
平成20年	6.9	4.8	2.1	4	2	29			
平成23年	6.9	4.6	2.3	4	2	30			
平成26年	7.0	4.6	2.4	4	2	30			
平成29年	7.4	4.8	2.6	4	2	32			

リンパ性白血病

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					
	総数	入院	外来	入院	外来	入院			
昭和59年	1.2	0.8	0.4	基計	昭和59年～平成5年 204	
昭和62年	1.5	1.1	0.3			
平成2年	1.7	1.2	0.5			
平成5年	1.9	1.5	0.4			
平成8年	2.1	1.5	0.6	基計	平成8年～ C91 毛様細胞性白血病を含む	
平成11年	2.1	1.5	0.6			
平成14年	2.1	1.5	0.6			
平成17年	2.0	1.5	0.5			
平成20年	2.2	1.6	0.6			
平成23年	2.2	1.5	0.7			
平成26年	2.2	1.5	0.7			
平成29年	2.3	1.5	0.8			

骨髄性白血病

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					
	総数	入院	外来	入院	外来	入院			
昭和59年	2.0	1.6	0.4	基計	昭和59年～平成5年 205	
昭和62年	1.7	1.5	0.2			
平成2年	2.4	1.9	0.6			
平成5年	2.7	2.0	0.7			
平成8年	3.8	2.8	1.0	基計	平成8年～ C92	
平成11年	3.9	2.7	1.2			
平成14年	3.8	2.7	1.1			
平成17年	4.0	3.0	1.0			
平成20年	4.2	2.9	1.3			
平成23年	4.3	2.9	1.5			
平成26年	4.3	2.8	1.6			
平成29年	4.5	2.9	1.6			

子宮平滑筋腫 ※子宮筋腫

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					
	総数	入院	外来	入院	外来	入院			
昭和59年	11.5	5.5	6.0	基	昭和59年～平成5年 218	
昭和62年	13.0	6.3	6.8			
平成2年	13.2	6.0	7.2			
平成5年	14.7	5.2	9.5	81			
平成8年	14.3	4.5	9.7	4	8	89	小	平成8年～ D25	
平成11年	12.2	3.2	9.1	2	7	87			
平成14年	12.0	2.7	9.3	2	7	82			
平成17年	11.3	2.2	9.2	2	7	79			
平成20年	12.7	1.8	10.9	1	9	92			
平成23年	12.3	1.9	10.4	1	8	95			
平成26年	12.2	1.5	10.6	1	8	104			
平成29年	13.5	1.7	11.8	1	9	116			

中枢神経系のその他の新生物(腫瘍) ※脳の良性腫瘍を含む

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					
	総数	入院	外来	入院	外来	入院			
昭和59年	6.7	4.5	2.2	基計	昭和59年～平成5年 225,227.3-227.4,237.0-237.1,237.5-237.6,237.9,239.6	
昭和62年	6.8	4.2	2.6			
平成2年	7.8	4.8	3.0			
平成5年	8.2	4.7	3.5	36			
平成8年	10.3	5.4	4.9	4	4	53	小	平成8年～ D32-D33,D35.2-D35.4,D42-D43,D44.3-D44.5	
平成11年	10.5	5.7	4.8	4	4	56			
平成14年	9.5	5.2	4.3	4	3	46			
平成17年	9.5	5.1	4.3	4	3	39			
平成20年	9.1	4.3	4.7	3	4	41			
平成23年	8.3	3.6	4.8	3	4	43			
平成26年	7.9	3.7	4.3	3	3	39			
平成29年	8.0	3.4	4.6	3	4	39			

(参考) P27 中枢神経系の悪性新生物(腫瘍)

貧血

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					
	総数	入院	外来	入院	外来	入院			
昭和59年	31.7	3.9	27.8	3	23	...	大 中	昭和59年～平成5年 280-285	
昭和62年	31.3	3.9	27.4	3	22	...			
平成2年	33.5	4.3	29.2	3	24	...			
平成5年	30.3	3.8	26.5	3	21	201			
平成8年	32.4	4.2	28.2	3	22	239	大 中	平成8年～ D50-D64	
平成11年	26.4	4.1	22.3	3	18	188			
平成14年	25.8	3.8	22.1	3	17	184			
平成17年	24.3	3.8	20.4	3	16	159			
平成20年	19.9	3.4	16.5	3	13	139			
平成23年	20.1	3.5	16.6	3	13	139			
平成26年	18.5	3.2	15.3	3	12	142			
平成29年	18.0	3.0	15.0	2	12	139			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

鉄欠乏性貧血

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	小	基			
昭和59年	11.6	0.6	11.0	1	9					昭和59年～平成5年 280	
昭和62年	12.4	0.6	11.8	1	10	...	80					平成8年～ D50 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成2年	13.5	0.7	12.8	1	10	...	97						
平成5年	13.8	0.7	13.1	1	11	...	99						
平成8年	14.9	0.7	14.2	1	11	...	118			小			
平成11年	13.5	0.8	12.6	1	10	...	106						
平成14年	15.2	0.8	14.3	1	11	...	119						
平成17年	14.6	0.9	13.6	1	11	...	101						
平成20年	11.8	0.8	11.0	1	9	...	90						
平成23年	12.3	0.9	11.5	1	9	...	91						
平成26年	11.7	0.8	10.9	1	9	...	103						
平成29年	12.2	0.8	11.3	1	9	...	103						

その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来				基計	
昭和59年	1.7	1.0	0.7					昭和59年～平成5年 284	
昭和62年	1.2	0.9	0.4					平成8年～ D61 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成2年	1.8	1.0	0.7						
平成5年	1.6	1.0	0.6						
平成8年	1.9	1.0	0.9				基計		
平成11年	1.8	0.9	0.9						
平成14年	1.5	0.7	0.7						
平成17年	1.4	0.7	0.7						
平成20年	1.5	0.7	0.9						
平成23年	1.3	0.6	0.7						
平成26年	1.4	0.6	0.8						
平成29年	1.4	0.6	0.8						

遺伝性第八因子欠乏症 ※血友病Aを含む

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来				基	
昭和59年	0.5	0.1	0.4					昭和59年～平成5年 286.0	
昭和62年	0.3	0.1	0.2					平成8年～ D66 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成2年	0.3	0.1	0.2						
平成5年	0.3	0.1	0.3	2						
平成8年	0.4	0.1	0.3	3				基		
平成11年	0.4	0.0	0.4	3						
平成14年	0.4	0.1	0.3	3						
平成17年	0.3	0.1	0.2	2						
平成20年	0.4	0.1	0.3	2						
平成23年	0.2	0.1	0.2	1						
平成26年	0.4	0.1	0.3	2						
平成29年	0.3	0.1	0.2	2						

遺伝性第九因子欠乏症 ※血友病Bを含む

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来				基	
昭和59年	0.0	0.0	0.0					昭和59年～平成5年 286.1	
昭和62年	0.0	0.0	0.0					平成8年～ D67 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成2年	0.0	-	0.0						
平成5年	0.0	0.0	0.0	0						
平成8年	0.1	0.0	0.0	0				基		
平成11年	0.1	0.0	0.0	0						
平成14年	0.0	0.0	0.0	0						
平成17年	0.0	0.0	0.0	0						
平成20年	0.1	0.0	0.0	0						
平成23年	0.0	0.0	0.0	0						
平成26年	0.0	0.0	0.0	0						
平成29年	0.0	0.0	0.0	0						

フォン ウィルブラント病

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来				基	
昭和59年	0.0	0.0	0.0					昭和59年～平成5年 286.4	
昭和62年	0.0	0.0	0.0					平成8年～ D68.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成2年	0.0	-	0.0						
平成5年	0.0	0.0	0.0	0						
平成8年	0.0	0.0	0.0	0				基		
平成11年	0.0	-	0.0	0						
平成14年	0.0	-	0.0	0						
平成17年	-	-	-	-						
平成20年	-	-	-	-						
平成23年	0.0	-	0.0	0						
平成26年	0.0	-	0.0	0						
平成29年	0.0	-	0.0	0						

遺伝性第XI因子欠乏症 ※血友病Cを含む

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来				基	
昭和59年	0.0	-	0.0					昭和59年～平成5年 286.2	
昭和62年	0.0	0.0	-					平成8年～ D68.1 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成2年	-	-	-						
平成5年	-	-	-						
平成8年	-	-	-	-				基		
平成11年	0.0	0.0	-	0						
平成14年	-	-	-	-						
平成17年	-	-	-	-						
平成20年	0.0	0.0	0.0	0						
平成23年	0.0	-	0.0	0						
平成26年	0.0	-	0.0	0						
平成29年	-	-	-	-						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

甲状腺障害

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				大	中				
	総数	入院	外来	入院	外来								
昭和59年	15.9	2.7	13.1	2	11	...						昭和59年～平成5年 240-246	
昭和62年	17.0	2.5	14.5	2	12	...							
平成2年	25.3	3.2	22.0	3	18	...							
平成5年	24.3	2.6	21.8	2	17	250							
平成8年	30.4	2.4	28.0	2	22	332	傷	大	中				平成8年～ E00-E07 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成11年	32.0	1.9	30.1	2	24	353							
平成14年	28.3	1.9	26.4	1	21	323							
平成17年	27.6	1.4	26.1	1	20	300							
平成20年	28.3	1.1	27.2	1	21	309							
平成23年	30.1	1.2	28.9	1	23	349							
平成26年	39.9	0.9	39.0	1	31	442							
平成29年	33.1	0.9	32.2	1	25	389							

甲状腺中毒症

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				小					
	総数	入院	外来	入院	外来								
昭和59年	6.9	1.2	5.7	1	5	...						昭和59年～平成5年 242	
昭和62年	7.3	1.1	6.2	1	5	71							
平成2年	10.5	1.3	9.2	1	7	121							
平成5年	9.6	0.9	8.6	1	7	107							
平成8年	11.3	0.9	10.4	1	8	139						平成8年～ E05 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	13.4	0.7	12.7	1	10	154							
平成14年	10.7	0.6	10.1	0	8	130							
平成17年	10.4	0.6	9.8	0	8	118							
平成20年	9.9	0.4	9.4	0	7	120							
平成23年	10.4	0.3	10.0	0	8	133							
平成26年	15.1	0.3	14.7	0	12	186							
平成29年	10.6	0.3	10.3	0	8	132							

甲状腺炎

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計					
	総数	入院	外来	入院	外来								
昭和59年	2.6	0.3	2.3						昭和59年～平成5年 245	
昭和62年	2.5	0.2	2.3							
平成2年	3.4	0.3	3.1							
平成5年	3.4	0.2	3.2							
平成8年	5.4	0.3	5.2	0	4	61						平成8年～ E06 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	5.6	0.2	5.4	0	4	66							
平成14年	4.7	0.2	4.5	0	4	54							
平成17年	4.2	0.1	4.2	0	3	48							
平成20年	4.7	0.1	4.6	0	4	51							
平成23年	5.1	0.1	5.0	0	4	59							
平成26年	7.8	0.1	7.8	0	6	87							
平成29年	5.8	0.1	5.7	0	4	65							

糖尿病

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				大	中				
	総数	入院	外来	入院	外来								
昭和59年	143.1	35.8	107.3	30	89	...						昭和59年～平成5年 250	
昭和62年	156.2	38.2	118.1	31	97	...							
平成2年	198.6	44.7	153.8	36	124	1 494							
平成5年	198.6	42.8	155.7	34	125	1 565							
平成8年	237.4	42.6	194.9	34	155	2 175	傷	大	中			平成8年～ E10-E14 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	226.0	40.7	185.3	32	146	2 115							
平成14年	219.9	34.1	185.8	27	146	2 284							
平成17年	232.7	30.3	202.4	24	158	2 469							
平成20年	214.2	26.2	188.0	20	147	2 371							
平成23年	232.4	23.9	208.5	19	166	2 700							
平成26年	243.3	20.9	222.3	16	175	3 166							
平成29年	242.9	18.9	224.0	15	177	3 289							

卵巣機能障害

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				小					
	総数	入院	外来	入院	外来								
昭和59年	12.4	0.1	12.3	0	10	...						昭和59年～平成5年 256	
昭和62年	11.4	0.1	11.3	0	9	77							
平成2年	12.3	0.2	12.1	0	10	107							
平成5年	11.2	0.2	11.1	0	9	88							
平成8年	11.8	0.1	11.7	0	9	106						平成8年～ E28 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	10.6	0.1	10.6	0	8	94							
平成14年	12.2	0.0	12.2	0	10	111							
平成17年	7.9	0.0	7.9	0	6	68							
平成20年	8.5	0.0	8.5	0	7	71							
平成23年	9.4	0.0	9.4	0	7	77							
平成26年	8.2	0.0	8.2	0	6	76							
平成29年	15.3	0.1	15.3	0	12	131							

肥満(症)

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基					
	総数	入院	外来	入院	外来								
昭和59年	0.8	0.2	0.6						昭和59年～平成5年 278.0	
昭和62年	0.9	0.1	0.8							
平成2年	1.2	0.2	1.0							
平成5年	1.2	0.3	0.9	10							
平成8年	1.2	0.4	0.8	0	1	8						平成8年～ E66 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	6							
平成14年	0.5	0.2	0.3	0	0	3							
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	5							
平成20年	1.2	0.2	1.0	0	1	12							
平成23年	0.8	0.2	0.6	0	0	5							
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	8							
平成29年	1.0	0.2	0.8	0	1	10							

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

脂質異常症

年次	各年10月						ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年								
昭和62年								
平成2年								
平成5年								
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966	平成8年～ E78 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1 142		
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1 393		
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1 530		
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1 444		
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1 898		
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2 113		
平成29年	148.2	0.2	148.0	0	117	2 205		
								基計
								(大) (中) (小) (一)

高脂血症

年次	各年10月						ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.9	0.4	10.5	昭和59年～平成5年 272.0-272.4	
昭和62年	16.8	0.6	16.2		
平成2年	32.6	0.6	31.9		
平成5年	54.3	0.9	53.4		
平成8年	90.3	0.8	89.4	1	71	964		
平成11年	101.9	0.9	101.0	1	80	1 140	平成8年～ E78.0-E78.5 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	119.4	0.7	118.7	1	93	1 391		
平成17年	127.4	0.6	126.8	0	99	1 530		
平成20年	118.9	0.4	118.5	0	93	1 433		
平成23年	149.1	0.4	148.7	0	118	1 886		
平成26年	144.1	0.3	143.7	0	113	2 062		
平成29年	146.5	0.2	146.3		
								小
								(一) (基計)

血管性及び詳細不明の認知症

年次	各年10月						ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	27.9	24.7	3.3	21	3	...	昭和59年～平成5年 290 アルツハイマー病における認知症を含む	
昭和62年	35.1	31.4	3.6	26	3	60		
平成2年	44.1	37.6	6.5	30	5	84		
平成5年	40.7	36.1	4.6	29	4	71		
平成8年	45.4	36.5	8.8	29	7	91		
平成11年	63.0	45.7	17.3	36	14	121	平成8年～ F01,F03 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	64.7	53.6	11.0	42	9	138		
平成17年	66.0	54.0	12.0	42	9	145		
平成20年	57.1	44.4	12.7	35	10	143		
平成23年	51.3	39.0	12.3	31	10	146		
平成26年	41.7	29.8	11.9	23	9	144		
平成29年	39.5	27.8	11.7	22	9	142		
								中 小
								(参考)P33 アルツハイマー病

※急性アルコール中毒

年次	各年10月						ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	昭和59年～平成5年 291.4,305.0	
昭和62年	0.2	0.1	0.1		
平成2年	0.2	0.1	0.1		
平成5年	0.2	0.1	0.1		
平成8年	0.7	0.5	0.1	1		
平成11年	0.6	0.4	0.2	1	平成8年～ F10.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	0.4	0.3	0.1	1		
平成17年	0.3	0.1	0.2	1		
平成20年	0.2	0.1	0.1	0		
平成23年	0.3	0.1	0.2	1		
平成26年	0.2	0.1	0.1	0		
平成29年	0.2	0.1	0.1	0		
								基計

アルコール依存症

年次	各年10月						ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	17.9	16.4	1.4	14	1	...	昭和59年～平成5年 303 慢性アルコール症を含む	
昭和62年	19.6	17.9	1.8	15	1	34		
平成2年	19.3	16.6	2.7	13	2	41		
平成5年	16.9	14.6	2.2	12	2	32		
平成8年	21.7	14.0	7.7	47		
平成11年	17.1	13.5	3.6	37	平成8年～ F10.2 アルコール慢性中毒を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	17.1	12.2	4.8	42		
平成17年	16.7	12.1	4.6	43		
平成20年	13.1	9.1	4.0	44		
平成23年	12.7	8.6	4.1	37		
平成26年	13.8	8.7	5.1	49		
平成29年	13.3	8.4	4.9	46		
								中 小

統合失調症

年次	各年10月						ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	220.8	202.7	18.0	169	15	...	昭和59年～平成5年 295	
昭和62年	225.9	206.9	19.0	169	16	431		
平成2年	238.6	213.8	24.8	173	20	485		
平成5年	226.2	202.7	23.6	162	19	449		
平成8年	235.7	200.6	35.1	569		
平成11年	235.8	199.5	36.3	平成8年～ F20 統合失調症型障害、急性一過性精神病性障害、 統合失調感情障害を除く 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	239.0	191.6	47.4		
平成17年	245.6	189.7	55.9		
平成20年	237.4	178.6	58.8		
平成23年	220.1	165.3	54.8		
平成26年	221.5	157.2	64.3		
平成29年	203.6	145.5	58.1		
								大 中 小
								基計

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

気分[感情]障害(躁うつ病を含む)

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計	大	中	小	傷	
	総数	入院	外来	入院	外来	入院							
昭和59年	55.5	29.2	26.3						昭和59年～平成5年 296.0-296.9,298.0-298.1,300.4,300.9,301.1,311	
昭和62年	72.6	31.8	40.9							
平成2年	87.4	29.8	57.6							
平成5年	77.1	29.5	47.7							
平成8年	60.3	22.3	38.0	18	30	433	傷	大	中	小		平成8年～ F30-F39	
平成11年	64.0	25.5	38.6	20	30	441							
平成14年	91.3	26.4	64.9	21	51	711							
平成17年	104.8	27.8	77.0	22	60	924							
平成20年	108.8	28.7	80.1	22	63	1 041							
平成23年	103.6	29.1	74.5	23	59	958							
平成26年	112.2	28.8	83.4	23	66	1 116						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年	119.5	29.9	89.6	24	71	1 276							

※うつ病

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計	大	中	小	傷	
	総数	入院	外来	入院	外来	入院							
昭和59年	11.0	5.0	6.0						昭和59年～平成5年 296.1	
昭和62年	17.4	7.1	10.2							
平成2年	23.1	6.9	16.2							
平成5年	19.5	7.3	12.2	133							
平成8年	27.2	8.9	18.4	7	15	207						平成8年～ F32-F33	
平成11年	33.5	11.9	21.6	9	17	243							
平成14年	54.6	13.5	41.2	11	32	444							
平成17年	66.6	14.4	52.2	11	41	631							
平成20年	70.0	16.0	54.0	13	42	704							
平成23年	70.1	16.1	53.9	13	43	708							
平成26年	68.8	15.0	53.8	12	42	729						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年	82.5	17.3	65.2	14	51	957							

(参考)躁病:F30 躁うつ病:F31 うつ病:F32-F33

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計	大	中	小	傷	
	総数	入院	外来	入院	外来	入院							
昭和59年	44.0	20.7	23.3	17	19	...						昭和59年～平成5年 300	
昭和62年	55.6	21.1	34.6	17	28	353							
平成2年	62.6	17.7	44.9	14	36	483							
平成5年	57.0	16.1	40.9	13	33	440							
平成8年	50.5	7.2	43.3	6	34	466	傷	大	中	小		平成8年～ F40-F48 重度ストレスへの反応及び適応障害を含む	
平成11年	45.8	7.0	38.8	6	31	424							
平成14年	53.1	5.8	47.3	5	37	500							
平成17年	55.6	5.4	50.2	4	39	585							
平成20年	54.5	4.9	49.6	4	39	589							
平成23年	52.9	5.6	47.4	4	38	571							
平成26年	59.0	5.6	53.4	4	42	724						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年	65.0	5.5	59.4	4	47	833							

摂食障害

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計	大	中	小	傷	
	総数	入院	外来	入院	外来	入院							
昭和59年	0.6	0.4	0.2						昭和59年～平成5年 307.1,307.5	
昭和62年	0.8	0.5	0.3							
平成2年	0.9	0.5	0.4							
平成5年	0.9	0.5	0.4							
平成8年	1.9	1.1	0.9						平成8年～ F50 食欲不振、多食(症)を除き、 心因性食欲不振を含む	
平成11年	2.7	1.4	1.3							
平成14年	4.1	1.3	2.8							
平成17年	2.9	1.6	1.3							
平成20年	2.8	1.7	1.0							
平成23年	3.3	2.1	1.2							
平成26年	3.0	2.0	1.0						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年	3.0	1.9	1.1							

知的障害(精神遅滞)

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計	大	中	小	傷	
	総数	入院	外来	入院	外来	入院							
昭和59年	16.4	13.6	2.8	11	2	...			中	小		昭和59年～平成5年 317-319	
昭和62年	16.9	15.0	1.9	12	2	33							
平成2年	16.1	14.5	1.6	12	1	32							
平成5年	15.7	13.3	2.4	11	2	34							
平成8年	15.2	12.3	2.9	10	2	42			中	小		平成8年～ F70-F79	
平成11年	13.1	10.1	3.0	8	2	41							
平成14年	12.9	10.0	3.0	8	2	40							
平成17年	15.0	9.5	5.5	7	4	68							
平成20年	11.7	8.7	3.1	7	2	41							
平成23年	10.6	7.2	3.5	6	3	44							
平成26年	10.0	6.9	3.0	5	2	37						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年	11.5	7.0	4.4	6	3	68							

自閉症

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				基計	大	中	小	傷	
	総数	入院	外来	入院	外来	入院							
昭和59年	0.3	0.2	0.1						昭和59年～平成5年 299.0	
昭和62年	0.4	0.1	0.2							
平成2年	1.0	0.5	0.5							
平成5年	0.6	0.3	0.3	4							
平成8年	0.9	0.3	0.6	8						平成8年～ F84.0	
平成11年	0.9	0.2	0.6	8							
平成14年	1.3	0.3	1.0	11							
平成17年	1.5	0.2	1.3	17							
平成20年	2.5	0.3	2.2	27							
平成23年	1.8	0.3	1.5	21							
平成26年	2.9	0.4	2.5	27						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年	2.0	0.4	1.6	21							

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

髄膜炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	1.2	0.3	1	0	...	昭和59年～平成5年 320-322 細菌性髄膜炎及び髄膜脊髄炎を含む	
昭和62年	1.4	1.1	0.3	1	0	3		
平成2年	1.7	1.3	0.4	1	0	4		
平成5年	1.1	0.9	0.3	1	0	2		
平成8年	1.1	0.9	0.2	1	0	2		
平成11年	1.3	0.9	0.3	1	0	3		
平成14年	1.1	0.9	0.2	1	0	2		
平成17年	0.9	0.7	0.3	1	0	2		
平成20年	0.9	0.7	0.2	1	0	2		
平成23年	0.8	0.6	0.1	0	0	2		
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2		
平成29年	0.8	0.6	0.2	0	0	2		

運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	1.2	0.3	昭和59年～平成5年 335.2	
昭和62年	2.1	1.6	0.5		
平成2年	2.2	1.7	0.6		
平成5年	1.9	1.5	0.4	5		
平成8年	2.3	1.8	0.5	6		
平成11年	2.4	1.9	0.6	7		
平成14年	2.6	2.1	0.6	8		
平成17年	2.9	2.3	0.7	7		
平成20年	3.5	2.6	0.8	9		
平成23年	3.7	2.7	1.0	10		
平成26年	4.0	2.9	1.1	12		
平成29年	3.9	3.1	0.8	8		

パーキンソン病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	6.8	6.7	6	6	...	昭和59年～平成5年 332	
昭和62年	16.7	9.1	7.6	7	6	75		
平成2年	20.5	11.0	9.4	9	8	93		
平成5年	19.5	10.4	9.1	8	7	95		
平成8年	24.1	12.1	12.0	10	10	131		
平成11年	25.5	13.8	11.8	11	9	126		
平成14年	27.8	15.9	11.9	12	9	141		
平成17年	30.3	17.1	13.2	13	10	145		
平成20年	31.8	20.3	11.5	16	9	139		
平成23年	32.5	19.4	13.2	15	10	141		
平成26年	32.8	18.8	14.1	15	11	163		
平成29年	31.6	18.3	13.3	14	10	162		

アルツハイマー病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.4	0.1	昭和59年～平成5年 331.0	
昭和62年	0.8	0.7	0.1		
平成2年	1.3	1.1	0.2		
平成5年	1.4	1.2	0.3	3		
平成8年	8.6	6.9	1.7	6	1	20		
平成11年	13.0	10.0	3.0	8	2	29		
平成14年	26.2	18.7	7.6	15	6	89		
平成17年	44.5	29.0	15.6	23	12	176		
平成20年	55.0	33.0	22.0	26	17	240		
平成23年	73.2	41.0	32.3	33	26	366		
平成26年	92.1	47.0	45.1	37	35	534		
平成29年	96.0	49.3	46.7	39	37	562		

(参考)P31 血管性及び詳細不明の認知症

多発性硬化症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.6	0.1	1	0	...	昭和59年～平成5年 340	
昭和62年	1.1	0.8	0.3	1	0	4		
平成2年	0.8	0.6	0.3	0	0	4		
平成5年	1.1	0.6	0.4	1	0	6		
平成8年	1.1	0.7	0.3	1	0	4		
平成11年	1.2	0.7	0.5	1	0	6		
平成14年	1.5	0.9	0.6	1	0	8		
平成17年	1.5	0.9	0.5	1	0	7		
平成20年	1.6	0.9	0.7	1	1	7		
平成23年	1.8	0.9	0.9	1	1	8		
平成26年	1.6	0.8	0.8	1	1	8		
平成29年	1.4	0.7	0.8	1	1	8		

てんかん

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	29.7	12.5	17.2	10	14	...	昭和59年～平成5年 345	
昭和62年	29.5	11.7	17.8	10	15	248		
平成2年	32.4	12.6	19.7	10	16	285		
平成5年	30.3	12.0	18.3	10	15	253		
平成8年	30.9	8.1	22.8	6	18	317		
平成11年	24.7	7.8	16.9	6	13	235		
平成14年	26.8	7.4	19.5	6	15	258		
平成17年	27.6	7.3	20.4	6	16	273		
平成20年	23.5	7.0	16.5	5	13	219		
平成23年	23.1	7.1	16.1	6	13	216		
平成26年	25.0	7.1	17.9	6	14	252		
平成29年	22.5	7.2	15.3	6	12	218		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

片頭痛

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	5.7	0.1	5.6	昭和59年～平成5年 346		
昭和62年	7.6	0.1	7.5			
平成2年	6.2	0.1	6.2			
平成5年	4.4	0.1	4.3			
平成8年	4.3	0.0	4.3		平成8年～ G43 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	3.9	0.1	3.8			
平成14年	3.8	0.0	3.8			
平成17年	4.8	0.0	4.7			
平成20年	5.5	0.1	5.5			
平成23年	5.8	0.0	5.8			
平成26年	7.8	0.0	7.8			
平成29年	7.6	0.1	7.5			

睡眠障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	3.9	0.2	3.7	昭和59年～平成5年 780.5 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む		
昭和62年	5.8	0.1	5.7			
平成2年	7.4	0.1	7.3			
平成5年	8.6	0.1	8.5	73			
平成8年	13.2	0.2	12.9	0	10	125		平成8年～ G47 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	14.6	0.3	14.3	0	11	153			
平成14年	22.1	1.4	20.6	1	16	236			
平成17年	29.4	0.8	28.6	1	22	346			
平成20年	24.9	0.7	24.1	1	19	307			
平成23年	27.8	0.8	27.0	1	22	380			
平成26年	36.0	1.0	35.1	1	28	551			
平成29年	36.8	1.0	35.8	1	28	571			

重症筋無力症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.8	0.4	0.4	昭和59年～平成5年 358.0		
昭和62年	1.0	0.6	0.5			
平成2年	1.2	0.5	0.7			
平成5年	1.0	0.5	0.5	7			
平成8年	1.2	0.4	0.8	12		平成8年～ G70.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	1.1	0.4	0.7	10			
平成14年	1.2	0.4	0.8	11			
平成17年	1.2	0.4	0.8	11			
平成20年	1.2	0.5	0.7	10			
平成23年	1.4	0.5	0.9	11			
平成26年	1.5	0.5	1.0	15			
平成29年	1.4	0.5	0.9	11			

筋ジストロフィー

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	1.0	0.7	0.2	昭和59年～平成5年 359.1		
昭和62年	1.1	0.7	0.4			
平成2年	1.5	1.2	0.3			
平成5年	1.6	1.3	0.3	4			
平成8年	2.1	1.6	0.5	7		平成8年～ G71.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	2.0	1.6	0.4	5			
平成14年	1.8	1.5	0.3	5			
平成17年	2.0	1.5	0.5	6			
平成20年	1.8	1.4	0.4	5			
平成23年	2.0	1.4	0.6	6			
平成26年	1.8	1.4	0.4	6			
平成29年	1.7	1.2	0.5	6			

脳性麻痺

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	15.4	12.0	3.4	昭和59年～平成5年 343		
昭和62年	15.6	12.8	2.8			
平成2年	14.2	11.8	2.4			
平成5年	15.7	12.5	3.2			
平成8年	15.8	12.1	3.7		平成8年～ G80 ジスキネジア性脳性麻痺を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	16.1	12.5	3.6			
平成14年	14.2	11.5	2.7			
平成17年	17.2	11.4	5.8			
平成20年	17.1	11.4	5.6			
平成23年	18.0	12.6	5.4			
平成26年	17.2	11.3	5.8			
平成29年	13.8	10.5	3.3			

自律神経系の障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	20.1	1.2	18.9	1	16	...	昭和59年～平成5年 337		
昭和62年	23.7	1.2	22.4	1	18	154			
平成2年	22.2	1.2	21.0	1	17	165			
平成5年	17.0	0.9	16.1	1	13	132			
平成8年	16.8	0.9	15.9	1	13	146		平成8年～ G90 家族性自律神経異常症・多系統変性を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	12.9	0.9	12.0	1	9	121			
平成14年	8.5	0.7	7.8	1	6	72			
平成17年	8.8	0.5	8.4	0	7	88			
平成20年	5.8	0.4	5.4	0	4	52			
平成23年	3.9	0.3	3.6	0	3	34			
平成26年	6.5	2.2	4.3	2	3	49			
平成29年	5.5	2.6	2.9	2	2	36			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等		
	総数	入院	外来	入院	外来		各年10月							
							入院	外来	入院	外来	入院		外来	入院
昭和59年	13.4	0.0	13.3						基	昭和59年～平成5年 373.1	
昭和62年	8.9	0.0	8.8								
平成2年	7.3	0.1	7.2								
平成5年	7.3	0.0	7.3	21								
平成8年	7.4	0.0	7.4	17						基	平成8年～ H00.0	
平成11年	7.5	0.0	7.5	22								
平成14年	5.8	0.0	5.8	18								
平成17年	6.7	0.0	6.7	20								
平成20年	5.1	0.0	5.1	15								
平成23年	4.6	-	4.6	15								平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	5.0	0.0	5.0	15								
平成29年	5.8	0.0	5.8	15								

さん(霰)粒腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等		
	総数	入院	外来	入院	外来		各年10月							
							入院	外来	入院	外来	入院		外来	入院
昭和59年	6.7	-	6.7						基	昭和59年～平成5年 373.2	
昭和62年	6.2	0.0	6.2								
平成2年	5.7	0.0	5.7								
平成5年	5.6	0.0	5.5	18								
平成8年	5.8	0.0	5.8	19						基	平成8年～ H00.1	
平成11年	6.6	0.0	6.6	20								
平成14年	5.3	-	5.3	16								
平成17年	4.8	0.0	4.8	18								
平成20年	4.0	-	4.0	17								
平成23年	3.3	-	3.3	13								平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.8	-	4.8	20								
平成29年	3.5	0.0	3.5	16								

結膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等		
	総数	入院	外来	入院	外来		各年10月							
							入院	外来	入院	外来	入院		外来	入院
昭和59年	69.2	0.2	69.0	0	57	...			中	小			昭和59年～平成5年 372.0-372.3	
昭和62年	59.1	0.1	59.0	0	48	344								
平成2年	51.3	0.1	51.2	0	41	309								
平成5年	47.9	0.1	47.8	0	38	322								
平成8年	50.7	0.1	50.7	0	40	370			中	小			平成8年～ H10	
平成11年	46.4	0.0	46.4	0	37	345								
平成14年	42.4	0.0	42.4	0	33	325								
平成17年	46.1	0.0	46.1	0	36	323								
平成20年	33.9	0.0	33.9	0	27	271								
平成23年	32.0	0.0	32.0	0	25	237								平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	35.1	0.0	35.0	0	28	278								
平成29年	36.5	0.0	36.5	0	29	277								

角膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等		
	総数	入院	外来	入院	外来		各年10月							
							入院	外来	入院	外来	入院		外来	入院
昭和59年	14.5	0.2	14.3						基計	昭和59年～平成5年 370	
昭和62年	11.4	0.2	11.2								
平成2年	8.7	0.2	8.5								
平成5年	10.1	0.2	9.9								
平成8年	15.0	0.2	14.7	0	12	101				小			平成8年～ H16	
平成11年	16.9	0.2	16.7	0	13	109								
平成14年	13.1	0.2	12.9	0	10	88								
平成17年	15.0	0.2	14.8	0	12	86								
平成20年	12.9	0.2	12.8	0	10	94								
平成23年	11.9	0.1	11.8	0	9	84								平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	20.1	0.1	20.0	0	16	180								
平成29年	15.6	0.1	15.5	0	12	137								

白内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等		
	総数	入院	外来	入院	外来		各年10月							
							入院	外来	入院	外来	入院		外来	入院
昭和59年	116.5	7.2	109.2	6	91	...			中	小			昭和59年～平成5年 366	
昭和62年	109.3	7.4	101.9	6	83	1 054								
平成2年	111.0	7.6	103.4	6	84	1 138								
平成5年	120.4	8.9	111.5	7	89	1 331								
平成8年	130.8	9.4	121.4	7	96	1 581	傷	大	中	小			平成8年～ H25-H26	
平成11年	133.9	10.5	123.4	8	97	1 457								
平成14年	107.8	10.0	97.9	8	77	1 292								
平成17年	109.6	8.0	101.6	6	80	1 288								
平成20年	79.2	6.2	73.1	5	57	917								
平成23年	91.5	7.5	84.0	6	67	962								平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	85.1	7.4	77.7	6	61	856								
平成29年	90.8	7.5	83.4	6	66	947								

網膜剥離及び裂孔

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等		
	総数	入院	外来	入院	外来		各年10月							
							入院	外来	入院	外来	入院		外来	入院
昭和59年	2.3	1.0	1.4						基計	昭和59年～平成5年 361	
昭和62年	3.1	1.3	1.7								
平成2年	3.5	1.2	2.3								
平成5年	3.6	1.2	2.4								
平成8年	4.2	1.4	2.8	1	2	32				小			平成8年～ H33	
平成11年	4.7	1.3	3.4	1	3	39								
平成14年	4.9	1.1	3.8	1	3	44								
平成17年	4.6	1.1	3.5	1	3	40								
平成20年	4.1	0.9	3.2	1	3	35								
平成23年	4.9	1.0	3.9	1	3	39								平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.8	0.8	4.0	1	3	44								
平成29年	6.3	0.8	5.5	1	4	58								

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

緑内障

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	13.0	0.7	12.3	1	10	...	昭和59年～平成5年 365	
昭和62年	15.1	0.8	14.3	1	12	143		
平成2年	17.8	0.8	17.1	1	14	197		
平成5年	20.8	0.8	20.0	1	16	219		
平成8年	31.6	0.8	30.8	1	24	393		
平成11年	31.8	0.7	31.1	1	25	409		
平成14年	40.2	0.7	39.6	1	31	558		
平成17年	39.9	0.6	39.3	0	31	544		
平成20年	44.8	0.6	44.3	0	35	637		
平成23年	49.9	0.7	49.2	1	39	723		
平成26年	69.5	0.7	68.9	1	54	1 060		
平成29年	76.0	0.7	75.3	1	59	1 077		

外耳炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	29.0	0.1	29.0	昭和59年～平成5年 380.1-380.2	
昭和62年	24.0	0.0	24.0		
平成2年	22.3	0.1	22.2		
平成5年	18.7	0.1	18.6		
平成8年	19.7	0.0	19.7	0	16	63		
平成11年	19.6	0.0	19.6	0	15	68		
平成14年	13.6	0.0	13.6	0	11	51		
平成17年	17.9	0.0	17.9	0	14	66		
平成20年	14.6	0.1	14.6	0	11	61		
平成23年	12.6	0.1	12.6	0	10	52		
平成26年	14.6	0.0	14.5	0	11	64		
平成29年	15.0	0.0	14.9	0	12	72		

中耳炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	95.6	1.4	94.2	1	78	...	昭和59年～平成5年 381.0-381.4,382	
昭和62年	106.2	1.5	104.8	1	86	319		
平成2年	93.9	1.4	92.6	1	75	329		
平成5年	86.3	1.1	85.2	1	68	305		
平成8年	64.5	0.8	63.7	1	51	255		
平成11年	64.6	0.7	63.8	1	50	281		
平成14年	45.2	0.6	44.6	0	35	203		
平成17年	50.5	0.5	50.0	0	39	221		
平成20年	61.3	0.4	60.8	0	48	297		
平成23年	49.8	0.4	49.3	0	39	237		
平成26年	40.7	0.3	40.4	0	32	219		
平成29年	37.3	0.3	37.0	0	29	218		

メニエール病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	11.5	1.1	10.4	昭和59年～平成5年 386.0 レルモワイエ症候群を含む	
昭和62年	13.4	1.1	12.3		
平成2年	12.3	1.3	10.9		
平成5年	10.8	0.9	10.0	54		
平成8年	13.2	1.1	12.1	1	10	68		
平成11年	11.4	1.1	10.3	1	8	59		
平成14年	11.3	0.9	10.4	1	8	61		
平成17年	10.0	0.7	9.3	1	7	57		
平成20年	10.3	0.4	9.9	0	8	66		
平成23年	10.8	0.3	10.5	0	8	83		
平成26年	8.4	0.4	8.0	0	6	68		
平成29年	7.4	0.2	7.2	0	6	59		

難聴

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	10.4	0.1	10.4	0	9	...	昭和59年～平成5年 389	
昭和62年	15.1	0.1	15.0	0	12	57		
平成2年	14.4	0.2	14.2	0	11	64		
平成5年	12.9	0.2	12.8	0	10	68		
平成8年	14.8	0.7	14.1	1	11	82		
平成11年	14.9	0.8	14.1	1	11	88		
平成14年	12.9	0.9	12.0	1	9	79		
平成17年	15.6	0.8	14.8	1	12	86		
平成20年	16.1	0.8	15.4	1	12	96		
平成23年	17.2	0.7	16.5	1	13	118		
平成26年	16.0	0.7	15.4	1	12	104		
平成29年	15.1	0.6	14.5	0	11	96		

老人性難聴

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.3	-	0.3	昭和59年～平成5年 388.0 耳の変性性障害及び血管障害を含む	
昭和62年	0.2	-	0.2		
平成2年	0.2	-	0.2		
平成5年	0.1	-	0.1	1		
平成8年	0.1	-	0.1	1		
平成11年	0.1	-	0.1	1		
平成14年	0.4	-	0.4	3		
平成17年	0.2	-	0.2	1		
平成20年	0.1	-	0.1	1		
平成23年	0.1	-	0.1	1		
平成26年	0.3	-	0.3	3		
平成29年	0.6	-	0.6	4		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

心疾患(高血圧性のものを除く)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	213.8	59.3	154.5	49	128	...	昭和59年～平成5年 390-398.410-429 心臓併発症の記載のないリウマチ熱を含む	
昭和62年	216.3	63.4	152.9	52	125	...		
平成2年	240.2	67.7	172.5	55	140	1 596		
平成5年	228.2	64.8	163.4	52	131	1 606		
平成8年	250.2	66.4	183.8	53	146	2 039		
平成11年	228.7	63.5	165.2	50	130	1 845		
平成14年	200.2	59.4	140.8	47	110	1 667		
平成17年	202.8	60.2	142.6	47	112	1 658		
平成20年	188.5	58.2	130.3	46	102	1 542		
平成23年	192.3	58.1	134.1	46	107	1 612		
平成26年	193.9	59.9	133.9	47	105	1 729		
平成29年	198.2	64.0	134.2	50	106	1 732		

高血圧性疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	658.8	44.9	613.8	37	511	...	昭和59年～平成5年 401-405	
昭和62年	642.7	41.0	601.8	33	492	...		
平成2年	685.2	38.9	646.3	32	523	6 104		
平成5年	699.9	34.6	665.3	28	533	6 395		
平成8年	739.4	29.1	710.3	23	564	7 492		
平成11年	672.6	21.6	651.0	17	514	7 186		
平成14年	607.5	13.7	593.9	11	466	6 985		
平成17年	655.8	11.6	644.2	9	504	7 809		
平成20年	610.1	8.7	601.3	7	471	7 967		
平成23年	670.6	7.1	663.5	6	529	9 067		
平成26年	677.8	6.4	671.4	5	528	10 108		
平成29年	652.5	5.6	646.9	4	511	9 937		

虚血性心疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	126.1	30.5	95.5	25	79	...	昭和59年～平成5年 410-414	
昭和62年	124.4	32.6	91.8	27	75	...		
平成2年	138.7	34.4	104.3	28	84	...		
平成5年	124.8	32.3	92.5	26	74	913		
平成8年	139.1	32.3	106.8	26	85	1 190		
平成11年	123.8	28.6	95.2	23	75	1 067		
平成14年	100.5	24.3	76.1	19	60	911		
平成17年	94.6	20.9	73.7	16	58	863		
平成20年	86.8	18.9	68.0	15	53	808		
平成23年	77.4	16.1	61.3	13	49	756		
平成26年	75.0	15.3	59.7	12	47	779		
平成29年	70.7	15.3	55.3	12	44	720		

狭心症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	39.3	8.5	30.7	昭和59年～平成5年 413	
昭和62年	43.5	10.3	33.2		
平成2年	57.6	12.4	45.2		
平成5年	70.1	15.1	55.0	547		
平成8年	86.3	16.5	69.8	13	55	780		
平成11年	80.0	15.7	64.3	12	51	727		
平成14年	71.9	13.7	58.2	11	46	691		
平成17年	67.8	11.8	56.0	9	44	648		
平成20年	62.1	10.9	51.3	8	40	604		
平成23年	54.6	9.0	45.6	7	36	558		
平成26年	53.7	8.4	45.3	7	36	584		
平成29年	48.5	8.3	40.1	7	32	510		

急性心筋梗塞

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	18.0	8.1	9.9	7	8	...	昭和59年～平成5年 410	
昭和62年	17.6	8.3	9.3	7	8	94		
平成2年	19.4	9.3	10.2	7	8	109		
平成5年	17.6	8.4	9.2	7	7	110		
平成8年	15.6	7.8	7.8	6	6	103		
平成11年	12.5	6.2	6.3	5	5	82		
平成14年	9.3	5.7	3.7	4	3	51		
平成17年	8.4	5.3	3.1	4	2	41		
平成20年	8.5	4.7	3.8	4	3	49		
平成23年	7.5	4.2	3.3	3	3	41		
平成26年	6.6	3.7	2.9	3	2	33		
平成29年	7.3	3.8	3.6	3	3	47		

陈旧性心筋梗塞

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.9	1.0	1.9	昭和59年～平成5年 412	
昭和62年	3.5	1.2	2.2		
平成2年	5.4	1.8	3.6		
平成5年	6.0	2.2	3.7	47		
平成8年	10.9	3.1	7.8	2	6	104		
平成11年	9.6	2.8	6.8	2	5	96		
平成14年	7.9	2.4	5.4	2	4	81		
平成17年	9.6	2.2	7.4	2	6	105		
平成20年	8.4	1.8	6.6	1	5	89		
平成23年	9.8	1.7	8.1	1	6	110		
平成26年	9.7	1.6	8.0	1	6	127		
平成29年	9.4	1.5	7.9	1	6	113		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肺塞栓症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.0	昭和59年～平成5年 415	
昭和62年	0.1	0.1	0.1		
平成2年	0.3	0.2	0.1		
平成5年	0.5	0.3	0.2		
平成8年	0.5	0.3	0.3	0	0	3		
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	4	平成8年～ I26 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	0.9	0.5	0.4	0	0	6		
平成17年	0.9	0.4	0.5	0	0	7		
平成20年	1.0	0.6	0.4	0	0	7		
平成23年	1.4	0.6	0.7	1	1	8		
平成26年	1.4	0.8	0.6	1	0	7		
平成29年	1.5	0.9	0.6	1	1	10		

心筋症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.1	0.7	1.4	昭和59年～平成5年 425.0-425.5,425.9	
昭和62年	2.7	1.0	1.7		
平成2年	3.6	1.1	2.5		
平成5年	3.5	1.0	2.5		
平成8年	4.5	1.3	3.2	1	3	44		
平成11年	4.1	1.3	2.8	1	2	38	平成8年～ I42-I43 レフレル心内膜炎を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	4.2	1.2	3.0	1	2	41		
平成17年	3.8	1.1	2.7	1	2	36		
平成20年	3.7	1.1	2.6	1	2	35		
平成23年	4.4	1.0	3.3	1	3	44		
平成26年	4.2	1.2	2.9	1	2	40		
平成29年	4.3	1.2	3.1	1	2	43		

不整脈 ※心停止を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	19.4	4.5	14.9	4	12	...	昭和59年～平成5年 427 心停止を含む	
昭和62年	25.7	5.8	19.9	5	16	179		
平成2年	32.9	6.8	26.1	6	21	242		
平成5年	37.5	6.8	30.7	5	25	296		
平成8年	43.7	7.1	36.6		
平成11年	40.8	6.7	34.1	平成8年～ I46-I49 心停止を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	35.9	6.0	29.9		
平成17年	39.0	6.1	32.9		
平成20年	34.7	5.3	29.4		
平成23年	40.6	5.2	35.5		
平成26年	43.6	5.9	37.7		
平成29年	46.0	6.7	39.3		

心不全

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	34.6	13.5	21.0	昭和59年～平成5年 428	
昭和62年	33.6	14.6	19.0		
平成2年	35.9	16.7	19.2		
平成5年	36.8	17.3	19.5		
平成8年	38.6	18.7	19.9	15	16	207		
平成11年	37.7	20.7	17.0	16	13	189	平成8年～ I50 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	41.8	22.5	19.3	18	15	225		
平成17年	47.6	26.6	21.0	21	16	242		
平成20年	47.5	27.9	19.6	22	15	227		
平成23年	52.7	30.7	22.1	24	18	252		
平成26年	55.0	31.6	23.3	25	18	302		
平成29年	59.7	34.3	25.4	27	20	336		

脳血管疾患 ※脳卒中を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	272.1	157.5	114.6	131	95	...	昭和59年～平成5年 430-438	
昭和62年	334.7	198.4	136.3	162	111	...		
平成2年	377.5	216.6	160.9	175	130	1 432		
平成5年	368.5	211.6	156.9	170	126	1 418		
平成8年	389.8	215.9	173.9	172	138	1 729		
平成11年	364.9	217.6	147.3	172	116	1 474	平成8年～ I60-I69 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	350.1	226.7	123.5	178	97	1 374		
平成17年	356.5	233.6	122.9	183	96	1 365		
平成20年	319.3	199.4	119.9	156	94	1 339		
平成23年	283.8	172.2	111.6	137	89	1 235		
平成26年	253.4	159.4	94.0	125	74	1 179		
平成29年	231.9	146.0	85.9	115	68	1 115		

くも膜下出血

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.8	2.8	1.0	2	1	...	昭和59年～平成5年 430	
昭和62年	6.9	5.3	1.6	4	1	20		
平成2年	8.5	6.4	2.1	5	2	27		
平成5年	9.7	7.1	2.6	6	2	35		
平成8年	13.9	9.7	4.2	8	3	56		
平成11年	14.6	11.0	3.6	9	3	51	平成8年～ I60,I69.0 くも膜下出血後遺症を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	15.2	11.9	3.3	9	3	50		
平成17年	16.7	13.3	3.4	10	3	45		
平成20年	16.5	12.7	3.7	10	3	47		
平成23年	14.7	11.8	2.9	9	2	36		
平成26年	14.2	11.3	2.9	9	2	42		
平成29年	13.9	11.1	2.7	9	2	42		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

脳内出血

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	23.2	17.3	5.9	昭和59年～平成5年 431	
昭和62年	30.7	22.4	8.4		
平成2年	31.1	22.2	8.8		
平成5年	33.1	23.7	9.3	102		
平成8年	54.9	36.5	18.5	29	15	194	平成8年～ I61,I69.1 脳内出血後遺症を含む	
平成11年	56.5	40.0	16.5	32	13	173		
平成14年	58.0	43.7	14.3	34	11	158		
平成17年	64.4	49.6	14.8	39	12	170		
平成20年	59.3	46.1	13.2	36	10	164		
平成23年	57.4	43.1	14.3	34	11	152		
平成26年	51.2	40.5	10.7	32	8	138		
平成29年	49.3	39.2	10.1	31	8	145		

脳梗塞

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	99.6	63.4	36.2	53	30	...	昭和59年～平成5年 433,434	
昭和62年	126.7	82.3	44.4	67	36	400		
平成2年	159.2	99.6	59.6	81	48	563		
平成5年	173.2	103.4	69.8	83	56	653		
平成8年	278.8	152.5	126.3	121	100	1 247	平成8年～ I63,I69.3 脳梗塞後遺症を含む	
平成11年	269.3	155.6	113.7	123	90	1 120		
平成14年	257.1	161.5	95.5	127	75	1 064		
平成17年	256.7	161.5	95.2	126	75	1 052		
平成20年	216.8	129.8	87.0	102	68	964		
平成23年	187.6	104.7	82.9	83	66	924		
平成26年	166.8	99.5	67.4	78	53	860		
平成29年	150.6	90.4	60.2	71	48	786		

動脈硬化(症)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	33.9	5.7	28.2	5	23	...	昭和59年～平成5年 440	
昭和62年	26.4	4.4	22.0	4	18	162		
平成2年	24.2	3.7	20.5	3	17	171		
平成5年	18.3	3.5	14.8	3	12	108		
平成8年	16.6	3.6	12.9	3	10	114	平成8年～ I70	
平成11年	13.3	3.3	10.0	3	8	92		
平成14年	11.1	2.9	8.3	2	6	78		
平成17年	10.8	3.0	7.8	2	6	73		
平成20年	10.9	3.3	7.6	3	6	69		
平成23年	9.2	3.0	6.3	2	5	58		
平成26年	8.7	2.9	5.9	2	5	61		
平成29年	7.6	3.0	4.6	2	4	49		

レイノー症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	7.0	0.2	6.7	昭和59年～平成5年 443.0	
昭和62年	7.7	0.1	7.6		
平成2年	10.1	0.2	9.9		
平成5年	8.0	0.2	7.8	15		
平成8年	8.1	0.8	7.4	1	6	14	平成8年～ I73.0	
平成11年	7.3	0.1	7.1	0	6	16		
平成14年	5.6	0.1	5.5	0	4	11		
平成17年	4.5	0.0	4.4	0	3	7		
平成20年	4.1	0.0	4.1	0	3	7		
平成23年	3.4	0.0	3.4	0	3	5		
平成26年	0.1	0.0	0.1	0	0	1		
平成29年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		

動脈の塞栓症及び血栓症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.6	0.4	昭和59年～平成5年 444	
昭和62年	1.0	0.6	0.4		
平成2年	1.9	0.9	1.0		
平成5年	2.7	0.8	1.9		
平成8年	3.7	1.2	2.6	1	2	21	平成8年～ I74	
平成11年	3.5	1.0	2.5	1	2	18		
平成14年	2.8	0.8	2.0	1	2	18		
平成17年	2.8	1.0	1.8	1	1	14		
平成20年	2.1	0.8	1.4	1	1	12		
平成23年	2.6	0.8	1.8	1	1	15		
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	11		
平成29年	1.4	0.6	0.9	0	1	9		

下肢の静脈瘤

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.0	0.3	0.7	0	1	...	昭和59年～平成5年 454	
昭和62年	1.4	0.6	0.9	0	1	7		
平成2年	1.4	0.5	0.9	0	1	8		
平成5年	1.9	0.7	1.2	1	1	9		
平成8年	2.3	0.7	1.6	1	1	14	平成8年～ I83	
平成11年	2.3	0.6	1.7	0	1	13		
平成14年	2.5	0.5	2.0	0	2	18		
平成17年	2.8	0.6	2.3	0	2	18		
平成20年	3.2	0.6	2.6	0	2	21		
平成23年	3.2	0.5	2.7	0	2	26		
平成26年	3.7	0.7	3.1	1	2	28		
平成29年	3.8	0.5	3.3	0	3	31		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

食道静脈瘤

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.0	0.7	0.3	昭和59年～平成5年 456.0-456.1	
昭和62年	1.0	0.8	0.2		
平成2年	1.4	1.0	0.4		
平成5年	1.4	0.9	0.5		
平成8年	1.6	1.1	0.5	1	0	6	平成8年～ I85	
平成11年	1.5	1.0	0.4	1	0	5		
平成14年	1.4	1.0	0.4	1	0	5		
平成17年	1.3	1.0	0.2	1	0	4		
平成20年	1.2	0.9	0.3	1	0	3		
平成23年	1.1	0.8	0.2	1	0	3		
平成26年	0.9	0.7	0.2	1	0	2		
平成29年	0.9	0.6	0.2	0	0	3		

低血圧(症)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	15.9	0.5	15.4	0	13	...	昭和59年～平成5年 458	
昭和62年	14.4	0.6	13.9	0	11	82		
平成2年	12.2	0.3	11.9	0	10	79		
平成5年	8.2	0.2	8.0	0	6	54		
平成8年	6.6	0.3	6.3	0	5	46	平成8年～ I95	
平成11年	4.3	0.2	4.1	0	3	34		
平成14年	2.6	0.2	2.4	0	2	20		
平成17年	2.9	0.2	2.7	0	2	24		
平成20年	1.6	0.2	1.4	0	1	12		
平成23年	1.7	0.2	1.5	0	1	16		
平成26年	1.5	0.3	1.3	0	1	12		
平成29年	1.7	0.3	1.4	0	1	13		

急性上気道感染症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	509.3	2.4	506.9	2	422	...	昭和59年～平成5年 460-465	
昭和62年	440.8	2.1	438.7	2	359	...		
平成2年	451.8	3.8	448.0	3	362	...		
平成5年	412.5	2.4	410.0	2	329	1 188		
平成8年	347.5	2.3	345.2	2	274	967	平成8年～ J00-J06 連鎖球菌による咽頭炎・扁桃炎を含む	
平成11年	342.6	2.6	340.0	2	268	1 122		
平成14年	282.5	2.9	279.6	2	219	812		
平成17年	287.5	2.2	285.3	2	223	885		
平成20年	262.1	1.5	260.6	1	204	825		
平成23年	272.5	1.4	271.1	1	216	842		
平成26年	249.6	1.3	248.3	1	195	868		
平成29年	249.8	1.2	248.5	1	196	866		

急性鼻咽喉炎[かぜ]〈感冒〉

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	152.6	0.3	152.3	0	127	...	昭和59年～平成5年 460	
昭和62年	116.0	0.2	115.7	0	95	300		
平成2年	101.6	0.6	101.0	0	82	278		
平成5年	77.7	0.2	77.4	0	62	218		
平成8年	51.5	0.1	51.4	0	41	147	平成8年～ J00	
平成11年	43.7	0.2	43.5	0	34	156		
平成14年	33.8	0.1	33.7	0	26	113		
平成17年	33.0	0.0	32.9	0	26	106		
平成20年	38.0	0.1	37.9	0	30	135		
平成23年	30.2	0.1	30.1	0	24	101		
平成26年	31.4	0.0	31.3	0	25	124		
平成29年	24.1	0.0	24.0	0	19	96		

急性副鼻腔炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	22.0	0.1	21.9	0	18	...	昭和59年～平成5年 461	
昭和62年	22.7	0.0	22.7	0	19	67		
平成2年	24.4	0.1	24.3	0	20	75		
平成5年	37.5	0.0	37.4	0	30	135		
平成8年	22.3	0.1	22.2	0	18	77	平成8年～ J01	
平成11年	22.7	0.0	22.6	0	18	96		
平成14年	20.3	0.0	20.3	0	16	73		
平成17年	34.2	0.0	34.2	0	27	131		
平成20年	33.6	0.0	33.6	0	26	132		
平成23年	32.7	0.0	32.7	0	26	146		
平成26年	35.8	0.0	35.8	0	28	179		
平成29年	36.5	0.0	36.5	0	29	187		

急性咽頭炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	65.6	0.2	65.5	0	54	...	昭和59年～平成5年 462	
昭和62年	54.9	0.2	54.7	0	45	136		
平成2年	56.8	0.5	56.3	0	46	149		
平成5年	51.3	0.3	51.0	0	41	137		
平成8年	87.3	0.2	87.1	平成8年～ J02 連鎖球菌による咽頭炎を含む	
平成11年	92.0	0.4	91.7		
平成14年	96.5	0.4	96.1		
平成17年	87.1	0.4	86.7		
平成20年	61.6	0.3	61.3		
平成23年	70.2	0.3	69.9		
平成26年	58.0	0.2	57.8		
平成29年	75.3	0.2	75.1		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性扁桃炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	67.6	1.0	66.5	1	55	...	昭和59年～平成5年 463	
昭和62年	53.8	1.0	52.8	1	43	...		
平成2年	51.5	1.1	50.4	1	41	...		
平成5年	39.4	0.9	38.5	1	31	98		
平成8年	32.7	1.1	31.6		
平成11年	28.6	1.1	27.5	平成8年～ J03 連鎖球菌による扁桃炎を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	25.1	1.2	23.9		
平成17年	20.9	0.8	20.1		
平成20年	17.5	0.4	17.1		
平成23年	16.5	0.4	16.1		
平成26年	16.5	0.3	16.2		
平成29年	12.7	0.4	12.2		

インフルエンザ

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.7	-	0.7	-	1	...	昭和59年～平成5年 487	
昭和62年	0.5	-	0.5	-	0	2		
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2		
平成5年	0.6	-	0.6	-	0	1		
平成8年	0.2	-	0.2	-	0	1		
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1	平成8年～平成26年 J10-J11 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 平成29年～ J09-J11	
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		
平成17年	0.6	0.0	0.6	0	0	3		
平成20年	0.9	0.0	0.8	0	1	3		
平成23年	0.8	0.1	0.8	0	1	2		
平成26年	0.8	0.1	0.7	0	1	2		
平成29年	2.6	0.2	2.4	0	2	8		

肺炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	27.0	16.0	10.9	13	9	...	昭和59年～平成5年 480-486	
昭和62年	21.7	13.4	8.3	11	7	41		
平成2年	23.0	16.1	6.9	13	6	42		
平成5年	24.2	16.2	8.0	13	6	46		
平成8年	29.9	20.9	9.1	17	7	52		
平成11年	30.7	23.9	6.8	19	5	49	平成8年～ J12-J18 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	35.4	27.3	8.1	21	6	59		
平成17年	42.8	34.2	8.6	27	7	68		
平成20年	46.1	37.0	9.1	29	7	77		
平成23年	50.3	38.3	12.0	31	10	79		
平成26年	42.8	34.6	8.2	27	6	69		
平成29年	43.4	35.6	7.8	28	6	71		

急性気管支炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	84.5	0.9	83.6	昭和59年～平成5年 466.0	
昭和62年	74.0	1.1	72.9		
平成2年	88.8	1.2	87.7		
平成5年	94.4	1.4	93.0	270		
平成8年	117.8	1.6	116.2	1	92	337		
平成11年	114.4	2.5	111.9	2	88	355	平成8年～ J20 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	120.4	2.7	117.7	2	92	339		
平成17年	126.6	2.7	123.9	2	97	376		
平成20年	101.9	2.2	99.8	2	78	321		
平成23年	118.7	1.8	116.9	1	93	365		
平成26年	102.6	1.8	100.8	1	79	339		
平成29年	92.3	1.9	90.5	1	71	315		

急性細気管支炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.2	0.2	昭和59年～平成5年 466.1 細気管支肺炎を含む	
昭和62年	0.6	0.3	0.3		
平成2年	0.7	0.2	0.5		
平成5年	0.4	0.2	0.3	2		
平成8年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	0	平成8年～ J21 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	0.1	0.1	0.0	0	0	0		
平成17年	0.6	0.2	0.3	0	0	1		
平成20年	0.4	0.2	0.2	0	0	1		
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	2		
平成26年	0.9	0.4	0.5	0	0	2		
平成29年	1.2	0.4	0.8	0	1	2		

アレルギー性鼻炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	65.0	0.1	64.8	0	54	...	昭和59年～平成5年 477	
昭和62年	80.3	0.1	80.2	0	66	444		
平成2年	72.0	0.1	72.0	0	58	417		
平成5年	78.4	0.1	78.3	0	63	476		
平成8年	74.1	0.1	74.0	0	59	438		
平成11年	76.8	0.1	76.8	0	61	469	平成8年～ J30 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成14年	60.0	0.0	59.9	0	47	402		
平成17年	68.8	0.0	68.8	0	54	446		
平成20年	67.8	0.0	67.7	0	53	512		
平成23年	80.0	0.0	80.0	0	64	557		
平成26年	85.6	0.0	85.6	0	67	663		
平成29年	79.4	0.1	79.3	0	63	658		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

花粉によるアレルギー性鼻炎(鼻アレルギー) ※花粉症、枯草熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.3	-	0.3						昭和59年～平成5年 477.0
昭和62年	0.4	-	0.4						
平成2年	0.7	-	0.7						
平成5年	0.9	-	0.9	7						
平成8年	1.3	-	1.3	14						
平成11年	0.6	-	0.6	5						
平成14年	1.1	-	1.1	9						
平成17年	1.1	-	1.1	10						
平成20年	0.9	0.0	0.9	9						
平成23年	1.0	-	1.0	11						
平成26年	1.3	-	1.3	13						
平成29年	1.0	0.0	1.0	11						

慢性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	7.4	0.1	7.3						昭和59年～平成5年 472.0
昭和62年	5.8	0.0	5.7						
平成2年	4.7	0.0	4.7						
平成5年	4.3	0.0	4.3	21						
平成8年	3.9	0.0	3.8	15						
平成11年	2.7	0.0	2.7	13						
平成14年	1.8	0.0	1.8	8						
平成17年	2.9	0.0	2.9	15						
平成20年	2.4	0.0	2.4	12						
平成23年	2.7	0.0	2.7	9						
平成26年	2.9	0.0	2.9	13						
平成29年	2.4	0.0	2.4	12						

慢性咽喉炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	1.2	0.0	1.2						昭和59年～平成5年 472.1
昭和62年	1.0	-	1.0						
平成2年	0.9	0.0	0.9						
平成5年	1.5	0.0	1.5	7						
平成8年	1.1	0.0	1.1	6						
平成11年	0.9	0.0	0.9	5						
平成14年	0.7	-	0.7	5						
平成17年	0.9	0.0	0.8	4						
平成20年	1.0	-	1.0	4						
平成23年	0.4	0.0	0.4	3						
平成26年	0.4	-	0.4	2						
平成29年	1.1	0.0	1.0	7						

慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	86.0	1.6	84.3	1	70	...			中	小		昭和59年～平成5年 473
昭和62年	88.1	1.4	86.7	1	71	364						
平成2年	73.3	1.2	72.2	1	58	346						
平成5年	76.9	1.2	75.8	1	61	341						
平成8年	66.6	0.9	65.6	1	52	357			中	小		
平成11年	60.0	1.1	58.9	1	46	325						
平成14年	49.8	0.8	49.0	1	38	273						
平成17年	56.1	0.8	55.4	1	43	308						
平成20年	41.0	0.6	40.4	0	32	244						
平成23年	42.8	0.7	42.1	1	34	258						
平成26年	42.5	0.7	41.8	1	33	283						
平成29年	33.0	0.7	32.3	1	25	229						

扁桃周囲膿瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.7	0.1	0.6						昭和59年～平成5年 475
昭和62年	0.5	0.1	0.4						
平成2年	0.6	0.2	0.4						
平成5年	0.6	0.2	0.4	1						
平成8年	0.9	0.3	0.7	2						
平成11年	1.3	0.4	1.0	3						
平成14年	1.1	0.3	0.8	3						
平成17年	1.0	0.2	0.8	2						
平成20年	1.3	0.3	1.1	4						
平成23年	0.7	0.2	0.5	1						
平成26年	1.0	0.2	0.7	3						
平成29年	1.3	0.3	1.1	3						

慢性喉頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	1.8	0.0	1.8						昭和59年～平成5年 476.0
昭和62年	2.4	0.0	2.4						
平成2年	2.0	0.0	1.9						
平成5年	1.9	0.0	1.9	7						
平成8年	7.6	0.0	7.5	40						
平成11年	9.0	0.0	8.9	50						
平成14年	6.5	0.0	6.5	40						
平成17年	7.2	0.0	7.2	45						
平成20年	4.4	0.0	4.3	24						
平成23年	4.4	0.0	4.4	32						
平成26年	4.3	0.0	4.3	26						
平成29年	4.2	-	4.2	26						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

声帯及び喉頭のポリープ

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.3	0.8	
昭和62年	1.2	0.4	0.8	
平成2年	1.2	0.4	0.8	
平成5年	1.3	0.4	1.0	6	...	
平成8年	1.4	0.3	1.0	7	...	
平成11年	1.2	0.3	0.9	6	...	
平成14年	0.8	0.2	0.6	4	...	
平成17年	0.9	0.2	0.7	4	...	
平成20年	0.9	0.1	0.7	5	...	
平成23年	0.7	0.1	0.6	4	...	
平成26年	0.6	0.1	0.5	3	...	
平成29年	0.5	0.1	0.4	4	...	

急性又は慢性と明示されない気管支炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	58.9	1.2	57.7	1	48	
昭和62年	46.5	1.5	45.0	1	37	156	...	
平成2年	53.7	1.4	52.3	1	42	170	...	
平成5年	41.9	1.4	40.5	1	32	146	...	
平成8年	30.0	1.1	28.9	1	23	107	...	
平成11年	22.8	1.3	21.6	1	17	86	...	
平成14年	16.0	0.9	15.1	1	12	57	...	
平成17年	17.6	1.1	16.6	1	13	64	...	
平成20年	16.1	1.4	14.7	1	12	52	...	
平成23年	13.8	1.2	12.6	1	10	48	...	
平成26年	9.9	0.4	9.5	0	7	40	...	
平成29年	5.0	0.3	4.7	0	4	21	...	

慢性気管支炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	29.2	3.3	25.9	3	22	
昭和62年	28.7	3.6	25.1	3	21	146	...	
平成2年	23.8	3.4	20.4	3	17	133	...	
平成5年	26.3	2.9	23.4	2	19	146	...	
平成8年	23.5	3.7	19.7	
平成11年	20.1	3.3	16.8	
平成14年	18.7	2.9	15.7	
平成17年	19.8	3.1	16.6	
平成20年	16.0	4.5	11.5	
平成23年	19.8	5.4	14.4	
平成26年	21.7	5.9	15.8	
平成29年	19.4	6.5	12.9	

肺炎腫

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.7	2.6	4.1	2	3	
昭和62年	7.7	3.6	4.0	3	3	31	...	
平成2年	8.5	3.7	4.7	3	4	41	...	
平成5年	8.8	3.4	5.4	3	4	50	...	
平成8年	10.5	4.1	6.5	
平成11年	11.2	4.1	7.1	
平成14年	10.9	3.9	7.0	
平成17年	11.2	3.2	7.9	
平成20年	9.1	3.1	6.0	
平成23年	7.8	2.5	5.4	
平成26年	8.3	2.1	6.3	
平成29年	6.3	1.7	4.6	

喘息

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	138.6	20.4	118.1	17	98	
昭和62年	150.7	20.1	130.5	16	107	764	...	
平成2年	157.1	19.7	137.4	16	111	850	...	
平成5年	175.1	17.5	157.6	14	126	1 066	...	
平成8年	171.7	16.8	154.9	13	123	1 146	...	
平成11年	167.4	14.9	152.5	12	120	1 096	...	
平成14年	152.8	11.6	141.2	9	111	1 069	...	
平成17年	155.8	8.7	147.1	7	115	1 092	...	
平成20年	118.6	5.7	112.9	4	88	888	...	
平成23年	134.0	4.4	129.7	3	103	1 045	...	
平成26年	131.4	3.8	127.6	3	100	1 177	...	
平成29年	124.6	3.5	121.1	3	96	1 117	...	

気管支拡張症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.2	1.5	3.7	1	3	
昭和62年	4.6	1.4	3.2	1	3	25	...	
平成2年	4.6	1.4	3.3	1	3	27	...	
平成5年	3.8	0.9	2.9	1	2	29	...	
平成8年	3.7	0.7	3.0	1	2	29	...	
平成11年	3.3	0.8	2.6	1	2	25	...	
平成14年	2.6	0.5	2.1	0	2	27	...	
平成17年	2.7	0.4	2.3	0	2	25	...	
平成20年	2.3	0.4	1.9	0	1	25	...	
平成23年	1.8	0.3	1.5	0	1	19	...	
平成26年	2.0	0.4	1.6	0	1	17	...	
平成29年	1.8	0.3	1.5	0	1	16	...	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

じん肺(症)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.8	1.2	1.5	昭和59年～平成5年 500-505	
昭和62年	4.8	2.4	2.4		
平成2年	4.2	1.4	2.8		
平成5年	4.0	1.3	2.7		
平成8年	3.1	1.1	2.1	1	2	16		
平成11年	2.8	0.8	1.9	1	2	16		
平成14年	2.4	0.7	1.7	1	1	17		
平成17年	1.4	0.5	0.9	0	1	8		
平成20年	1.8	0.4	1.4	0	1	10		
平成23年	2.0	0.3	1.6	0	1	14		
平成26年	1.3	0.3	1.0	0	1	10		
平成29年	1.1	0.3	0.7	0	1	7		

気胸

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.9	1.5	0.4	昭和59年～平成5年 512	
昭和62年	2.0	1.5	0.5		
平成2年	2.5	1.9	0.6		
平成5年	2.4	1.8	0.7	5		
平成8年	2.5	1.8	0.6	1	1	6		
平成11年	2.5	1.8	0.7	1	1	6		
平成14年	2.2	1.6	0.6	1	0	4		
平成17年	2.4	1.8	0.6	1	1	6		
平成20年	2.6	1.9	0.7	1	1	6		
平成23年	2.3	1.6	0.7	1	1	5		
平成26年	2.4	1.7	0.7	1	1	6		
平成29年	2.3	1.7	0.6	1	0	6		

う蝕 ※虫歯

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	260.5	0.0	260.5	0	217	...	昭和59年～平成5年 521.0	
昭和62年	301.2	0.0	301.2	0	246	1 444		
平成2年	321.6	0.0	321.6	0	260	1 462		
平成5年	328.4	0.1	328.3	0	263	1 737		
平成8年	314.4	0.1	314.3	0	250	1 694		
平成11年	295.3	0.2	295.2	0	233	1 559		
平成14年	266.8	0.2	266.6	0	209	1 480		
平成17年	315.3	0.1	315.1	0	247	1 814		
平成20年	280.7	0.1	280.5	0	220	1 656		
平成23年	314.4	0.1	314.3	0	250	1 945		
平成26年	283.6	0.1	283.6	0	223	1 846		
平成29年	277.1	0.0	277.1	0	219	1 907		

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	164.3	29.2	135.1	24	112	...	昭和59年～平成5年 531-533	
昭和62年	148.0	23.2	124.8	19	102	...		
平成2年	148.5	20.7	127.9	17	103	1 030		
平成5年	149.9	18.9	131.0	15	105	1 099		
平成8年	134.0	15.4	118.6	12	94	1 164		
平成11年	105.1	12.9	92.2	10	73	965		
平成14年	85.0	10.0	75.0	8	59	782		
平成17年	70.2	8.1	62.2	6	49	632		
平成20年	57.3	6.5	50.8	5	40	520		
平成23年	44.0	5.0	39.0	4	31	406		
平成26年	34.5	4.3	30.3	3	24	318		
平成29年	23.7	3.2	20.5	3	16	226		

胃潰瘍

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	112.8	21.3	91.5	18	76	...	昭和59年～平成5年 531	
昭和62年	105.4	17.5	87.9	14	72	613		
平成2年	109.8	16.2	93.6	13	76	751		
平成5年	114.1	15.2	98.8	12	79	816		
平成8年	106.0	12.1	93.9	10	75	916		
平成11年	81.7	10.2	71.5	8	56	734		
平成14年	70.6	8.0	62.6	6	49	649		
平成17年	58.9	6.3	52.6	5	41	529		
平成20年	48.2	5.0	43.2	4	34	435		
平成23年	38.2	3.6	34.6	3	28	355		
平成26年	29.2	3.1	26.2	2	21	272		
平成29年	20.1	2.1	18.0	2	14	197		

十二指腸潰瘍

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	45.2	6.6	38.6	5	32	...	昭和59年～平成5年 532	
昭和62年	37.2	4.9	32.3	4	26	237		
平成2年	32.5	3.6	28.9	3	23	236		
平成5年	28.8	3.0	25.8	2	21	226		
平成8年	23.5	2.6	20.8	2	17	208		
平成11年	18.6	2.2	16.4	2	13	187		
平成14年	11.9	1.6	10.3	1	8	110		
平成17年	9.5	1.5	8.0	1	6	89		
平成20年	7.3	1.4	5.9	1	5	67		
平成23年	5.0	1.3	3.8	1	3	42		
平成26年	4.4	1.1	3.3	1	3	39		
平成29年	3.3	1.0	2.2	1	2	27		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

部位不明の消化性潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							小				
昭和59年	6.4	1.3	5.0	1	4	...					昭和59年～平成5年 533
昭和62年	5.4	0.8	4.6	1	4	34					
平成2年	6.2	0.9	5.3	1	4	43					
平成5年	7.0	0.7	6.4	1	5	58					
平成8年	4.5	0.7	3.9	1	3	40			小		平成8年～ K27
平成11年	4.8	0.6	4.2	0	3	45					
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	24					
平成17年	1.8	0.3	1.5	0	1	14					
平成20年	1.8	0.2	1.6	0	1	18					
平成23年	0.8	0.1	0.7	0	1	9					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.9	0.1	0.8	0	1	8					
平成29年	0.3	0.1	0.3	0	0	2					

胃炎及び十二指腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							大	中	小	傷	
昭和59年	154.2	4.3	149.9	4	125	...					昭和59年～平成5年 535
昭和62年	145.6	3.8	141.7	3	116	938					
平成2年	145.1	3.8	141.3	3	114	966					
平成5年	155.3	3.5	151.7	3	122	1114					
平成8年	138.6	3.0	135.6	2	108	1096	傷	大	中	小	平成8年～ K29
平成11年	105.8	2.4	103.5	2	82	864					
平成14年	87.9	1.7	86.2	1	68	704					
平成17年	85.3	1.4	83.9	1	66	719					
平成20年	66.8	1.1	65.7	1	51	583					
平成23年	61.6	0.7	60.9	1	49	571					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	74.2	0.6	73.6	0	58	735					
平成29年	66.6	0.6	66.1	0	52	666					

虫垂の疾患 ※虫垂炎を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							大	中	小	傷	
昭和59年	8.7	5.6	3.1	5	3	...					昭和59年～平成5年 540-543
昭和62年	8.1	5.5	2.6	4	2	14					
平成2年	7.3	5.0	2.3	4	2	12					
平成5年	6.1	3.9	2.3	3	2	12					
平成8年	5.3	3.6	1.7	3	1	11				小	平成8年～ K35-K38
平成11年	4.4	2.9	1.5	2	1	9					
平成14年	4.3	2.8	1.5	2	1	9					
平成17年	3.3	2.2	1.1	2	1	6					
平成20年	3.1	1.9	1.2	1	1	7					
平成23年	2.9	1.9	1.0	2	1	6					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	3.0	1.9	1.2	1	1	8					
平成29年	3.1	2.1	1.0	2	1	8					

鼠径ヘルニア

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							基計				
昭和59年	3.8	2.3	1.5					昭和59年～平成5年 550
昭和62年	3.8	2.3	1.5					
平成2年	3.8	2.6	1.2					
平成5年	3.7	2.5	1.3					
平成8年	4.2	2.8	1.5	2	1	13				小	平成8年～ K40
平成11年	4.2	2.7	1.4	2	1	12					
平成14年	4.4	2.7	1.6	2	1	12					
平成17年	4.8	2.8	1.9	2	2	16					
平成20年	5.0	2.6	2.4	2	2	20					
平成23年	4.4	2.4	2.0	2	2	17					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.9	2.5	2.4	2	2	19					
平成29年	4.7	2.2	2.5	2	2	21					

クローン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							基計				
昭和59年	1.1	0.5	0.5					昭和59年～平成5年 555
昭和62年	1.0	0.6	0.4					
平成2年	1.3	0.6	0.7					
平成5年	1.2	0.6	0.6					
平成8年	2.1	0.9	1.2	1	1	14				小	平成8年～ K50
平成11年	2.1	1.0	1.1	1	1	13					
平成14年	2.1	0.9	1.2	1	1	16					
平成17年	2.0	0.9	1.1	1	1	12					
平成20年	2.4	0.9	1.5	1	1	19					
平成23年	1.9	0.6	1.2	1	1	16					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	2.2	0.7	1.5	1	1	19					
平成29年	2.4	0.6	1.8	0	1	24					

潰瘍性大腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類				
							基				
昭和59年	2.1	0.8	1.3					昭和59年～平成5年 556
昭和62年	2.5	1.0	1.5					
平成2年	3.6	1.1	2.5					
平成5年	3.7	1.1	2.6	32					
平成8年	5.0	1.4	3.6	1	3	46				小	平成8年～ K51
平成11年	5.4	1.5	3.8	1	3	50					
平成14年	4.7	1.4	3.3	1	3	49					
平成17年	4.8	1.3	3.5	1	3	48					
平成20年	5.8	1.3	4.5	1	3	57					
平成23年	6.0	1.3	4.7	1	4	64					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	6.7	1.1	5.5	1	4	76					
平成29年	8.4	1.1	7.3	1	6	99					

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

腸閉塞

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.6	4.1	1.5	3	1	...	昭和59年～平成5年 560	
昭和62年	6.8	5.0	1.8	4	1	19		
平成2年	8.0	6.1	1.9	5	2	22		
平成5年	8.7	6.3	2.4	5	2	26		
平成8年	10.2	7.7	2.4	6	2	30		
平成11年	11.0	8.7	2.3	7	2	27		
平成14年	10.0	8.1	1.9	6	1	26		
平成17年	11.2	9.1	2.1	7	2	25		
平成20年	10.2	8.5	1.7	7	1	22		
平成23年	9.1	7.6	1.5	6	1	20		
平成26年	9.6	7.9	1.7	6	1	25		
平成29年	8.8	7.0	1.8	6	1	25		

便秘

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.0	0.1	9.9	昭和59年～平成5年 564.0	
昭和62年	11.3	0.1	11.1		
平成2年	12.2	0.2	12.0		
平成5年	12.6	0.2	12.4	103		
平成8年	13.7	0.2	13.5	0	11	130		
平成11年	13.3	0.4	12.9	0	10	124		
平成14年	14.2	0.3	13.9	0	11	133		
平成17年	17.3	0.3	16.9	0	13	157		
平成20年	16.7	0.3	16.4	0	13	158		
平成23年	18.2	0.3	17.9	0	14	166		
平成26年	20.3	0.4	19.9	0	16	209		
平成29年	22.7	0.4	22.3	0	18	219		

裂肛及び痔瘻

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.6	1.1	2.5	1	2	...	昭和59年～平成5年 565	
昭和62年	3.0	1.1	1.9	1	2	13		
平成2年	3.5	1.3	2.2	1	2	16		
平成5年	3.2	1.2	2.0	1	2	15		
平成8年	3.3	1.5	1.8	1	1	14		
平成11年	2.8	1.0	1.8	1	1	12		
平成14年	2.8	1.1	1.7	1	1	14		
平成17年	2.7	0.6	2.1	0	2	16		
平成20年	3.5	0.6	2.8	0	2	18		
平成23年	4.3	0.5	3.8	0	3	26		
平成26年	2.9	0.6	2.3	0	2	18		
平成29年	3.0	0.7	2.3	1	2	18		

痔核

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...	昭和59年～平成5年 455	
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111		
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124		
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126		
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131		
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104		
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94		
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96		
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118		
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116		
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102		
平成29年	11.7	1.0	10.6	1	8	97		

肝疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	151.4	40.8	110.6	34	92	...	昭和59年～平成5年 570-573	
昭和62年	159.4	38.2	121.3	31	99	...		
平成2年	168.7	35.9	132.8	29	107	803		
平成5年	149.6	28.1	121.4	23	97	738		
平成8年	110.6	22.9	87.7	18	70	606		
平成11年	89.5	19.6	69.9	15	55	459		
平成14年	69.5	15.1	54.4	12	43	350		
平成17年	60.6	12.7	47.9	10	37	312		
平成20年	46.0	9.8	36.2	8	28	247		
平成23年	50.4	8.7	41.6	7	33	276		
平成26年	40.6	8.0	32.6	6	26	251		
平成29年	34.3	7.4	26.9	6	21	249		

アルコール性肝疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.2	1.4	2.8	昭和59年～平成5年 571.0-571.3 ラエンネック肝硬変を含む	
昭和62年	4.2	1.5	2.7		
平成2年	5.6	1.5	4.1		
平成5年	5.1	1.2	3.9		
平成8年	11.6	2.6	9.1	2	7	59		
平成11年	10.3	2.7	7.7	2	6	54		
平成14年	9.8	2.2	7.7	2	6	52		
平成17年	10.6	2.1	8.5	2	7	54		
平成20年	7.0	1.7	5.3	1	4	35		
平成23年	5.5	1.5	4.1	1	3	33		
平成26年	5.4	1.7	3.7	1	3	35		
平成29年	5.8	1.7	4.0	1	3	37		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

アルコール性脂肪肝

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	-	-	-	昭和59年～平成5年 571.0	
昭和62年	0.0	-	0.0	平成8年～ K70.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。		
平成2年	0.0	0.0	-			
平成5年	-	-	-			
平成8年	0.1	0.0	0.1			
平成11年	0.1	-	0.1			
平成14年	0.0	0.0	0.0			
平成17年	0.1	0.0	0.1			
平成20年	0.0	0.0	0.0			
平成23年	0.0	0.0	0.0			
平成26年	0.1	0.0	0.1			
平成29年	0.1	0.0	0.1			

アルコール性肝炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	2.2	0.7	1.4	昭和59年～平成5年 571.1	
昭和62年	2.0	0.7	1.3	平成8年～ K70.1 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。		
平成2年	2.6	0.5	2.1			
平成5年	2.0	0.5	1.6	9			
平成8年	8.1	1.2	6.9	40			
平成11年	6.2	1.1	5.1	31			
平成14年	6.0	0.7	5.3	31			
平成17年	6.5	0.5	5.9	32			
平成20年	3.6	0.4	3.2	17			
平成23年	2.5	0.2	2.2	18			
平成26年	1.6	0.2	1.3	11			
平成29年	1.4	0.2	1.2	8			

アルコール性肝硬変

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.3	0.1	0.2	昭和59年～平成5年 571.2 ラエンネック肝硬変を含む	
昭和62年	0.3	0.2	0.1	平成8年～ K70.3 ラエンネック肝硬変を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。		
平成2年	0.5	0.1	0.4			
平成5年	0.2	0.1	0.1	1			
平成8年	1.0	0.5	0.5	4			
平成11年	1.4	0.8	0.7	6			
平成14年	1.7	0.9	0.8	7			
平成17年	2.1	1.0	1.1	9			
平成20年	1.8	0.8	1.0	10			
平成23年	1.8	0.9	0.9	8			
平成26年	2.1	1.0	1.0	13			
平成29年	2.3	1.1	1.1	14			

慢性肝炎(アルコール性のものを除く)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	66.1	11.0	55.1	9	46	昭和59年～平成5年 571.4 ウイルス性、アルコール性、薬物性のものを除く	
昭和62年	76.7	10.4	66.3	9	54	358	平成8年～ K73 ウイルス性、アルコール性、薬物性のものを除く 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。		
平成2年	77.4	9.7	67.7	8	55	383			
平成5年	74.1	7.5	66.6	6	53	381			
平成8年	43.1	4.4	38.7	3	31	249			
平成11年	31.6	3.0	28.6	2	23	167			
平成14年	23.3	2.0	21.3	2	17	120			
平成17年	17.2	1.3	15.9	1	12	100			
平成20年	12.9	0.7	12.1	1	10	74			
平成23年	20.5	0.6	19.8	1	16	116			
平成26年	12.9	0.4	12.5	0	10	83			
平成29年	7.4	0.3	7.1	0	6	65			

肝硬変

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	27.7	13.7	14.0	11	12	昭和59年～平成5年 571.2, 571.5-571.6 アルコール性を含む	
昭和62年	30.1	14.3	15.8	12	13	108	平成8年～ K74.3-K74.6 アルコール性のものを除く 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。		
平成2年	33.4	13.7	19.7	11	16	137			
平成5年	30.2	11.2	19.0	9	15	120			
平成8年	28.9	10.2	18.7	8	15	134			
平成11年	25.7	8.7	17.0	7	13	115			
平成14年	19.7	6.5	13.3	5	10	88			
平成17年	16.4	5.4	11.0	4	9	73			
平成20年	12.0	3.8	8.2	3	6	59			
平成23年	11.3	3.3	8.0	3	6	56			
平成26年	9.6	2.9	6.7	2	5	54			
平成29年	8.1	2.5	5.6	2	4	54			

胆石症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	24.6	12.2	12.4	10	10	昭和59年～平成5年 574	
昭和62年	25.7	12.2	13.5	10	11	121	平成8年～ K80 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。		
平成2年	26.1	11.6	14.5	9	12	141			
平成5年	23.8	10.6	13.3	8	11	131			
平成8年	21.9	9.6	12.3	8	10	131			
平成11年	18.6	9.5	9.0	8	7	95			
平成14年	15.1	8.0	7.1	6	6	78			
平成17年	14.4	7.5	6.9	6	5	73			
平成20年	12.5	6.7	5.8	5	5	59			
平成23年	11.3	6.3	5.0	5	4	51			
平成26年	13.6	8.0	5.6	6	4	59			
平成29年	13.9	8.3	5.6	7	4	63			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

胆のう炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	7.2	2.6	4.6	2	4	...	昭和59年～平成5年 575.0-575.1	
昭和62年	5.2	2.4	2.8	2	2	17		
平成2年	4.5	2.5	2.0	2	2	16		
平成5年	3.8	2.1	1.7	2	1	15		
平成8年	3.6	2.3	1.3	2	1	12		
平成11年	3.6	2.6	1.0	2	1	11		
平成14年	3.6	2.8	0.8	2	1	7		
平成17年	4.2	3.3	0.9	3	1	11		
平成20年	4.0	3.2	0.8	2	1	8		
平成23年	3.8	3.0	0.7	2	1	10		
平成26年	4.1	3.2	0.9	3	1	9		
平成29年	3.9	3.2	0.7	3	1	9		

胆管炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.4	0.1	昭和59年～平成5年 576.1	
昭和62年	0.6	0.4	0.2		
平成2年	0.8	0.5	0.3		
平成5年	0.7	0.5	0.2	2		
平成8年	0.9	0.6	0.3	3		
平成11年	1.1	0.8	0.3	3		
平成14年	1.4	1.2	0.3	3		
平成17年	1.7	1.4	0.3	4		
平成20年	2.5	2.2	0.4	5		
平成23年	3.4	3.0	0.4	7		
平成26年	2.8	2.5	0.3	5		
平成29年	3.1	2.6	0.5	7		

膵疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.6	4.3	8.2	昭和59年～平成5年 577	
昭和62年	16.5	5.6	10.9		
平成2年	16.0	5.5	10.5		
平成5年	14.4	4.3	10.1		
平成8年	14.1	4.5	9.6	4	8	89		
平成11年	8.9	2.1	6.8	2	5	63		
平成14年	9.8	3.7	6.1	3	5	53		
平成17年	10.2	3.3	6.9	3	5	67		
平成20年	6.8	2.9	4.0	2	3	39		
平成23年	6.1	2.6	3.4	2	3	37		
平成26年	6.9	2.7	4.2	2	3	44		
平成29年	7.5	2.6	4.9	2	4	53		

急性膵炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.0	2.5	3.5	昭和59年～平成5年 577.0	
昭和62年	5.7	2.8	2.9		
平成2年	5.7	2.6	3.1		
平成5年	4.4	2.2	2.2	16		
平成8年	3.5	2.0	1.5	2	1	12		
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	3		
平成14年	2.9	2.1	0.7	2	1	8		
平成17年	3.0	2.1	1.0	2	1	9		
平成20年	2.5	1.8	0.8	1	1	6		
平成23年	2.6	1.8	0.8	1	1	8		
平成26年	2.8	2.0	0.8	2	1	8		
平成29年	2.3	1.7	0.6	1	0	7		

慢性膵炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.3	1.7	4.6	昭和59年～平成5年 577.1	
昭和62年	10.2	2.6	7.6		
平成2年	9.9	2.7	7.2		
平成5年	9.7	2.0	7.7	67		
平成8年	10.1	2.3	7.9	2	6	75		
平成11年	7.9	1.6	6.2	1	5	58		
平成14年	6.3	1.4	5.0	1	4	43		
平成17年	6.7	1.1	5.6	1	4	55		
平成20年	3.8	0.9	2.9	1	2	30		
平成23年	2.8	0.7	2.1	1	2	24		
平成26年	2.9	0.5	2.4	0	2	27		
平成29年	3.4	0.7	2.7	1	2	31		

膿か(痲)疹 ※とびひ

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.0	0.0	6.0	昭和59年～平成5年 684 新生児天疱瘡を含む	
昭和62年	7.2	0.1	7.2		
平成2年	6.2	0.0	6.1		
平成5年	4.8	0.0	4.7	14		
平成8年	4.8	0.0	4.8		
平成11年	7.5	0.1	7.4		
平成14年	5.2	0.0	5.2		
平成17年	5.4	0.0	5.4		
平成20年	4.9	0.0	4.9		
平成23年	4.7	0.0	4.7		
平成26年	4.2	0.0	4.2		
平成29年	4.8	0.0	4.8		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

アトピー性皮膚炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.3	0.1	20.2	0	17	...	昭和59年～平成5年 691 おむつかぶれ・おむつ皮膚炎を含む	
昭和62年	28.5	0.1	28.4	0	23	224		
平成2年	28.2	0.2	28.0	0	23	235		
平成5年	33.7	0.4	33.3	0	27	283		
平成8年	36.3	0.4	35.9	0	28	318		
平成11年	44.3	0.5	43.8	0	35	399		
平成14年	29.5	0.2	29.3	0	23	279		
平成17年	38.9	0.3	38.7	0	30	384		
平成20年	35.3	0.2	35.1	0	27	349		
平成23年	36.9	0.1	36.7	0	29	369		
平成26年	42.0	0.1	41.9	0	33	456		
平成29年	45.0	0.1	44.9	0	35	513		

じんま疹

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	23.0	0.2	22.8	0	19	...	昭和59年～平成5年 708	
昭和62年	24.0	0.2	23.9	0	20	132		
平成2年	21.7	0.1	21.6	0	17	130		
平成5年	19.0	0.1	18.8	0	15	116		
平成8年	21.1	0.1	21.0	0	17	158		
平成11年	20.8	0.2	20.6	0	16	153		
平成14年	19.9	0.1	19.8	0	16	153		
平成17年	20.7	0.2	20.6	0	16	173		
平成20年	20.0	0.1	19.9	0	16	156		
平成23年	21.0	0.1	20.9	0	17	174		
平成26年	24.7	0.1	24.7	0	19	228		
平成29年	25.1	0.1	25.0	0	20	249		

爪の障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	0.1	1.3	昭和59年～平成5年 703	
昭和62年	2.7	0.1	2.6		
平成2年	4.3	0.1	4.1		
平成5年	3.5	0.1	3.4		
平成8年	4.8	0.1	4.7	0	4	11		
平成11年	4.9	0.1	4.8	0	4	11		
平成14年	4.4	0.1	4.3	0	3	14		
平成17年	5.0	0.1	5.0	0	4	16		
平成20年	5.9	0.0	5.8	0	5	26		
平成23年	5.3	0.0	5.3	0	4	24		
平成26年	6.0	0.0	6.0	0	5	36		
平成29年	5.1	0.0	5.0	0	4	25		

脱毛症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.4	-	5.4	昭和59年～平成5年 704.0	
昭和62年	5.8	0.0	5.7		
平成2年	4.5	0.0	4.4		
平成5年	3.6	0.0	3.5	27		
平成8年	4.6	0.0	4.6	0	4	41		
平成11年	4.1	0.0	4.0	0	3	32		
平成14年	3.8	0.0	3.8	0	3	39		
平成17年	3.4	0.0	3.4	0	3	31		
平成20年	5.8	0.0	5.8	0	5	51		
平成23年	5.8	0.0	5.8	0	5	56		
平成26年	9.8	0.0	9.7	0	8	108		
平成29年	8.3	0.0	8.2	0	7	91		

ざ瘡(アクネ)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.8	0.0	8.8	昭和59年～平成5年 706.0-706.1	
昭和62年	11.4	0.0	11.4		
平成2年	12.8	0.0	12.7		
平成5年	13.2	0.0	13.2		
平成8年	11.8	0.0	11.8	0	9	94		
平成11年	14.0	0.1	13.9	0	11	118		
平成14年	12.5	0.0	12.4	0	10	111		
平成17年	17.7	0.0	17.6	0	14	147		
平成20年	10.7	0.1	10.6	0	8	100		
平成23年	13.5	0.0	13.5	0	11	124		
平成26年	17.4	0.0	17.4	0	14	157		
平成29年	19.8	0.0	19.8	0	16	202		

汗疹 詳細不明 ※あせも

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.1	昭和59年～平成5年 705.1	
昭和62年	0.1	-	0.1		
平成2年	0.3	-	0.3		
平成5年	0.2	-	0.2	1		
平成8年	0.2	0.0	0.2	1		
平成11年	0.5	-	0.5	3		
平成14年	0.3	-	0.3	2		
平成17年	0.3	-	0.3	2		
平成20年	0.4	-	0.4	2		
平成23年	0.3	-	0.3	3		
平成26年	0.2	-	0.2	1		
平成29年	0.4	-	0.4	4		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

色素異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							ICDコード等					
昭和59年	3.9	0.1	3.8						昭和59年～平成5年 709.0
昭和62年	3.8	0.3	3.5						平成8年～ L80-L81 蛇行状血管腫を含む
平成2年	3.3	0.0	3.3						
平成5年	4.0	0.0	4.0	37						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成8年	4.0	0.0	3.9	0	3	35				小		
平成11年	2.8	0.0	2.8	0	2	26						
平成14年	4.1	0.0	4.1	0	3	42						
平成17年	6.4	0.0	6.4	0	5	65						
平成20年	5.9	0.0	5.9	0	5	56						
平成23年	5.5	0.0	5.5	0	4	45						
平成26年	6.5	-	6.5	-	5	59						
平成29年	8.2	0.0	8.2	0	6	67						

じょく(褥)瘡性潰瘍及び圧迫領域

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							ICDコード等					
昭和59年	1.1	0.4	0.8						昭和59年～平成5年 707.0
昭和62年	1.2	0.6	0.6						平成8年～ L89
平成2年	1.2	0.7	0.5						
平成5年	1.4	0.8	0.7	3						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成8年	4.0	1.3	2.7	13						
平成11年	4.5	1.8	2.7	15						
平成14年	3.8	2.1	1.7	12						
平成17年	4.6	2.5	2.0	15						
平成20年	5.1	3.4	1.7	16						
平成23年	6.0	3.7	2.2	19						
平成26年	5.2	3.8	1.4	13						
平成29年	5.9	3.9	2.1				(基計)		

関節リウマチ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							ICDコード等					
昭和59年	59.0	12.6	46.4	10	39	...						昭和59年～平成5年 714 若年性関節リウマチを含む
昭和62年	54.4	12.4	42.0	10	34	268						平成8年～ M05-M06
平成2年	54.8	11.9	42.9	10	35	293						
平成5年	50.4	10.6	39.8	8	32	279						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成8年	47.8	10.6	37.3	8	30	326					小	
平成11年	44.2	10.2	34.1	8	27	306						
平成14年	42.8	9.0	33.8	7	27	321						
平成17年	41.6	7.8	33.8	6	26	317						
平成20年	39.4	6.3	33.1	5	26	336						
平成23年	37.6	4.3	33.2	3	26	332						
平成26年	33.6	4.1	29.4	3	23	336						
平成29年	33.3	3.2	30.1	3	24	373						

痛風

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							ICDコード等					
昭和59年	10.6	0.3	10.3	0	9	...						昭和59年～平成5年 274
昭和62年	11.5	0.3	11.2	0	9	98						平成8年～ M10 鉛誘発性痛風を含む
平成2年	12.7	0.4	12.3	0	10	110						
平成5年	13.3	0.3	13.1	0	10	131						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成8年	14.3	0.2	14.2	0	11	153					小	
平成11年	13.6	0.2	13.5	0	11	145						
平成14年	11.2	0.2	11.0	0	9	126						
平成17年	12.0	0.1	11.9	0	9	139						
平成20年	10.6	0.1	10.5	0	8	105						
平成23年	9.5	0.1	9.4	0	8	114						
平成26年	9.1	0.1	9.0	0	7	111						
平成29年	8.6	0.1	8.5	0	7	108						

関節症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							ICDコード等					
昭和59年	68.6	6.4	62.2	5	52	...						昭和59年～平成5年 715
昭和62年	103.2	8.3	94.9	7	78	402						平成8年～ M15-M19
平成2年	111.8	10.1	101.7	8	82	438						
平成5年	128.2	10.4	117.8	8	94	501						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成8年	178.1	12.8	165.3	10	131	773					傷	
平成11年	180.3	13.5	166.8	11	132	749						
平成14年	196.2	13.9	182.3	11	143	864						
平成17年	218.3	12.9	205.4	10	161	993						
平成20年	221.6	15.0	206.6	12	162	1185						
平成23年	253.4	13.9	239.5	11	191	1310						
平成26年	209.7	15.7	194.0	12	153	1250						
平成29年	219.4	15.9	203.5	13	161	1431						

四肢の後天性変形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							ICDコード等					
昭和59年	1.1	0.2	0.8						昭和59年～平成5年 735-736
昭和62年	1.4	0.3	1.1						平成8年～ M20-M21
平成2年	1.5	0.5	1.0						
平成5年	1.8	0.4	1.3						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成8年	2.4	0.5	1.9	0	2	8					小	
平成11年	2.2	0.5	1.8	0	1	10						
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	12						
平成17年	2.0	0.3	1.7	0	1	9						
平成20年	2.2	0.3	1.9	0	1	10						
平成23年	2.7	0.3	2.3	0	2	11						
平成26年	3.2	0.4	2.8	0	2	19						
平成29年	3.7	0.5	3.2	0	3	20						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

外反母趾(後天性)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.2	0.1	0.1	昭和59年～平成5年 735.0		
昭和62年	0.3	0.1	0.2			
平成2年	0.4	0.1	0.3			
平成5年	0.7	0.2	0.5	3			
平成8年	0.8	0.3	0.5	4			
平成11年	0.8	0.2	0.6	3			
平成14年	0.7	0.2	0.5	2			
平成17年	0.6	0.1	0.5	3			
平成20年	0.7	0.2	0.5	4			
平成23年	0.9	0.2	0.7	3			
平成26年	0.8	0.3	0.5	3			
平成29年	1.6	0.3	1.3	8			

扁平足(後天性)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.1	-	0.1	昭和59年～平成5年 734		
昭和62年	0.1	0.0	0.1			
平成2年	0.2	0.0	0.2			
平成5年	0.1	-	0.1	0			
平成8年	0.3	0.0	0.3	1			
平成11年	0.3	-	0.3	1			
平成14年	0.3	0.0	0.3	3			
平成17年	0.3	0.0	0.3	2			
平成20年	0.4	0.0	0.4	2			
平成23年	0.7	0.0	0.7	3			
平成26年	0.7	0.0	0.7	5			
平成29年	0.5	0.0	0.5	3			

結節性多発(性)動脈炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.1	0.1	0.1	昭和59年～平成5年 446.0		
昭和62年	0.1	0.0	0.1			
平成2年	0.2	0.1	0.1			
平成5年	0.2	0.1	0.2	1			
平成8年	0.3	0.1	0.1	2			
平成11年	0.3	0.2	0.1	2			
平成14年	0.3	0.2	0.2	2			
平成17年	0.5	0.3	0.2	2			
平成20年	0.7	0.5	0.2	3			
平成23年	0.7	0.3	0.4	7			
平成26年	0.8	0.4	0.4	5			
平成29年	0.3	0.1	0.2	3			

皮膚粘膜炎[川崎病] ※MCLS

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	1.0	0.3	0.7	昭和59年～平成5年 446.1		
昭和62年	1.5	0.6	0.9			
平成2年	1.2	0.4	0.8			
平成5年	0.9	0.4	0.5	5			
平成8年	1.2	0.3	0.9	9			
平成11年	0.9	0.3	0.7	8			
平成14年	1.0	0.3	0.7	7			
平成17年	1.0	0.3	0.6	7			
平成20年	0.9	0.3	0.5	4			
平成23年	1.1	0.3	0.7	7			
平成26年	1.1	0.4	0.6	5			
平成29年	1.3	0.5	0.8	7			

ウエグ(ジ)ナー肉芽腫

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.1	0.0	0.1	昭和59年～平成5年 446.4		
昭和62年	0.1	0.1	0.1			
平成2年	0.1	0.0	0.0			
平成5年	0.1	0.0	0.0	0			
平成8年	0.1	0.0	0.0	1			
平成11年	0.1	0.1	0.1	1			
平成14年	0.1	0.1	0.1	1			
平成17年	0.1	0.1	0.1	1			
平成20年	0.2	0.1	0.1	1			
平成23年	0.2	0.1	0.1	1			
平成26年	0.2	0.1	0.1	2			
平成29年	0.4	0.2	0.2	2			

大動脈弓症候群[高安病]

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数(単位:千人)			受療率(人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.4	0.1	0.3	昭和59年～平成5年 446.7		
昭和62年	0.5	0.2	0.3			
平成2年	0.6	0.1	0.5			
平成5年	0.5	0.1	0.4	5			
平成8年	0.4	0.1	0.3	3			
平成11年	0.4	0.1	0.2	4			
平成14年	0.4	0.1	0.3	5			
平成17年	0.3	0.0	0.3	4			
平成20年	0.2	0.1	0.2	2			
平成23年	0.3	0.1	0.2	2			
平成26年	0.4	0.1	0.3	4			
平成29年	0.3	0.1	0.2	3			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

全身性エリテマトーデス(SLE) ※紅斑性狼瘡

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.8	1.2	1.5	昭和59年～平成5年 710.0	
昭和62年	3.4	1.5	2.0		
平成2年	3.8	1.5	2.3		
平成5年	3.8	1.4	2.4	30		
平成8年	4.8	1.4	3.4	1	3	47		
平成11年	4.1	1.2	2.9	1	2	41		
平成14年	4.0	1.1	2.9	1	2	42		
平成17年	4.0	1.0	3.0	1	2	46		
平成20年	3.8	0.9	2.8	1	2	38		
平成23年	3.8	0.8	3.0	1	2	42		
平成26年	3.8	0.8	2.9	1	2	37		
平成29年	3.8	0.8	3.0	1	2	40		

乾燥症候群[シェーグレン症候群]

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.1	0.5	昭和59年～平成5年 710.2	
昭和62年	1.0	0.1	0.8		
平成2年	1.4	0.2	1.2		
平成5年	1.6	0.2	1.4	17		
平成8年	3.5	0.2	3.3	0	3	42		
平成11年	4.2	0.3	3.9	0	3	43		
平成14年	6.1	0.3	5.9	0	5	78		
平成17年	6.8	0.2	6.6	0	5	73		
平成20年	7.9	0.2	7.7	0	6	79		
平成23年	8.9	0.2	8.7	0	7	101		
平成26年	2.3	0.2	2.1	0	2	29		
平成29年	2.7	0.2	2.5	0	2	32		

ベーチェット病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	0.5	0.9	昭和59年～平成5年 136.1	
昭和62年	2.1	0.5	1.6		
平成2年	2.0	0.5	1.5		
平成5年	1.4	0.4	1.1	12		
平成8年	1.9	0.4	1.5	0	1	18		
平成11年	1.8	0.4	1.4	0	1	17		
平成14年	1.3	0.3	1.0	0	1	13		
平成17年	1.2	0.3	0.9	0	1	9		
平成20年	0.9	0.2	0.7	0	1	9		
平成23年	0.9	0.2	0.7	0	1	9		
平成26年	1.2	0.3	0.9	0	1	14		
平成29年	0.9	0.3	0.6	0	0	9		

椎間板障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	55.2	8.4	46.8	7	39	...	昭和59年～平成5年 722	
昭和62年	67.5	9.0	58.5	7	48	207		
平成2年	68.3	9.8	58.5	8	47	220		
平成5年	80.6	10.0	70.5	8	57	255		
平成8年	98.8	10.3	88.5	8	70	347		
平成11年	92.5	9.3	83.2	7	66	332		
平成14年	94.2	7.3	86.9	6	68	342		
平成17年	113.9	6.3	107.6	5	84	423		
平成20年	91.0	4.9	86.1	4	67	377		
平成23年	103.0	3.9	99.1	3	79	432		
平成26年	86.0	3.7	82.3	3	65	411		
平成29年	78.0	3.2	74.8	3	59	412		

頸腕症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	34.5	0.4	34.2	0	28	...	昭和59年～平成5年 723.3	
昭和62年	38.4	0.5	38.0	0	31	133		
平成2年	37.4	0.4	37.1	0	30	154		
平成5年	35.1	0.3	34.8	0	28	137		
平成8年	33.2	0.2	33.0	0	26	149		
平成11年	28.6	0.1	28.5	0	22	124		
平成14年	27.8	0.3	27.6	0	22	106		
平成17年	30.8	0.3	30.5	0	24	119		
平成20年	26.6	0.2	26.4	0	21	110		
平成23年	25.9	0.1	25.8	0	21	106		
平成26年	16.1	0.0	16.1	0	13	85		
平成29年	12.9	0.0	12.9	0	10	70		

腰痛症及び坐骨神経痛

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	116.7	5.9	110.7	昭和59年～平成5年 724.2-724.3	
昭和62年	123.9	6.7	117.2		
平成2年	112.7	6.5	106.3		
平成5年	116.8	4.9	111.9		
平成8年	102.5	4.3	98.2	3	78	424		
平成11年	89.4	4.6	84.8	4	67	343		
平成14年	72.7	3.7	69.0	3	54	291		
平成17年	74.6	3.4	71.2	3	56	310		
平成20年	78.8	2.5	76.3	2	60	342		
平成23年	56.8	1.9	54.9	2	44	264		
平成26年	59.3	2.1	57.3	2	45	305		
平成29年	44.1	1.6	42.5	1	34	244		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

滑膜炎及び腱鞘炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	7.2	0.1	7.1	昭和59年～平成5年 727.0		
昭和62年	10.6	0.1	10.5			
平成2年	8.4	0.1	8.3			
平成5年	7.6	0.1	7.5	27			
平成8年	9.4	0.1	9.2		平成8年～ M65 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	8.1	0.1	8.0			
平成14年	9.0	0.1	8.9			
平成17年	10.3	0.1	10.2			
平成20年	10.2	0.1	10.1			
平成23年	10.8	0.2	10.6			
平成26年	8.0	0.2	7.8			
平成29年	10.0	0.3	9.6			

ガングリオン

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	1.3	0.1	1.2	昭和59年～平成5年 727.4 滑液のう・滑膜のう腫を含む		
昭和62年	1.6	0.1	1.6			
平成2年	1.6	0.1	1.5			
平成5年	1.6	0.1	1.5	4			
平成8年	1.7	0.1	1.6	5		平成8年～ M67.4 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	1.3	0.1	1.2	5			
平成14年	1.2	0.1	1.2	4			
平成17年	1.5	0.0	1.5	5			
平成20年	1.8	0.1	1.7	7			
平成23年	1.4	0.1	1.3	4			
平成26年	1.5	0.0	1.4	5			
平成29年	1.5	0.0	1.4	6			

肩の傷害(損傷)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	35.6	0.4	35.2	0	29	...	昭和59年～平成5年 726.0-726.2		
昭和62年	38.9	0.2	38.7	0	32	143			
平成2年	39.7	0.4	39.3	0	32	145			
平成5年	43.1	0.3	42.8	0	34	157			
平成8年	46.4	0.3	46.2	0	37	181		平成8年～ M75 肩の石灰(性)腱炎を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	44.6	0.3	44.3	0	35	166			
平成14年	44.0	0.3	43.8	0	34	172			
平成17年	52.4	0.2	52.1	0	41	220			
平成20年	50.3	0.3	50.1	0	39	234			
平成23年	64.1	0.2	64.0	0	51	279			
平成26年	55.3	0.3	55.0	0	43	269			
平成29年	69.2	2.3	66.9	2	53	358			

外側上顆炎 ※テニス肘

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	4.4	0.0	4.3	昭和59年～平成5年 726.3 上顆炎を含む		
昭和62年	5.4	0.0	5.4			
平成2年	5.7	0.0	5.7			
平成5年	5.7	0.0	5.7	24			
平成8年	4.5	0.0	4.5	21		平成8年～ M77.1 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	3.5	0.0	3.5	15			
平成14年	3.2	0.0	3.2	15			
平成17年	3.5	0.0	3.5	14			
平成20年	0.9	0.0	0.9	5			
平成23年	3.5	0.0	3.5	17			
平成26年	3.5	0.0	3.5	18			
平成29年	3.7	0.0	3.7	19			

骨粗しょう症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	20.8	3.3	17.5	昭和59年～平成5年 733.0		
昭和62年	45.5	5.6	40.0			
平成2年	64.5	6.5	57.9			
平成5年	80.5	6.4	74.1	349			
平成8年	85.6	4.8	80.8	4	64	489		平成8年～ M80-M82 病的骨折を伴うものを含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	64.1	3.8	60.2	3	48	397			
平成14年	64.3	2.8	61.5	2	48	447			
平成17年	63.9	2.3	61.6	2	48	451			
平成20年	59.7	1.2	58.5	1	46	494			
平成23年	54.7	0.8	53.9	1	43	439			
平成26年	56.0	1.0	55.0	1	43	544			
平成29年	59.1	1.0	58.1	1	46	629			

骨髄炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	2.2	0.9	1.3	1	1	...	昭和59年～平成5年 730		
昭和62年	2.2	0.8	1.4	1	1	7			
平成2年	1.9	0.7	1.3	1	1	6			
平成5年	1.6	0.6	1.0	0	1	5			
平成8年	1.7	0.6	1.0	0	1	5		平成8年～ M86 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成11年	1.5	0.6	0.9	0	1	5			
平成14年	1.4	0.7	0.7	1	1	3			
平成17年	1.6	0.8	0.8	1	1	5			
平成20年	1.5	0.8	0.7	1	1	5			
平成23年	1.5	0.8	0.7	1	1	6			
平成26年	2.0	0.7	1.3	1	1	8			
平成29年	1.8	0.8	1.0	1	1	7			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

離断性骨軟骨炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.1
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.1	0.0	0.1
平成5年	0.1	0.0	0.1	0
平成8年	0.3	0.0	0.3	2
平成11年	0.3	0.1	0.3	1
平成14年	0.4	0.0	0.4	2
平成17年	0.3	0.0	0.3	2
平成20年	0.8	0.0	0.8	3
平成23年	0.9	0.0	0.9	6
平成26年	0.4	0.1	0.3	2
平成29年	0.3	0.0	0.3	3

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 732.7
平成8年～ M93.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	47.9	17.0	30.9	14	26	...
昭和62年	59.2	18.7	40.5	15	33	...
平成2年	66.5	21.5	45.0	17	36	...
平成5年	72.6	22.8	49.8	18	40	237
平成8年	97.7	28.7	69.0	23	55	331
平成11年	102.1	29.7	72.4	23	57	323
平成14年	115.8	34.0	81.8	27	64	342
平成17年	132.6	33.3	99.3	26	78	363
平成20年	170.2	34.4	135.8	27	106	414
平成23年	160.5	35.2	125.3	28	100	418
平成26年	152.0	33.7	118.4	26	93	374
平成29年	188.6	35.1	153.6	28	121	478

傷病分類				
	大			
傷	大			

ICDコード等
昭和59年～平成5年 580-586
平成8年～ N00-N19 反復性及び持続性血尿・水腎症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

急性及び急速進行性腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	0.6	0.9	0	1	...
昭和62年	0.6	0.3	0.4	0	0	3
平成2年	0.6	0.3	0.3	0	0	2
平成5年	0.4	0.2	0.2	0	0	2
平成8年	0.5	0.2	0.3	0	0	2
平成11年	0.5	0.2	0.3	0	0	2
平成14年	0.8	0.2	0.6	0	0	4
平成17年	0.5	0.2	0.3	0	0	3
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2
平成23年	0.5	0.2	0.3	0	0	3
平成26年	0.5	0.2	0.3	0	0	2
平成29年	1.0	0.2	0.7	0	1	5

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 580
平成8年～ N00-N01
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

慢性腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.0	2.5	9.4	2	8	...
昭和62年	10.2	2.0	8.3	2	7	68
平成2年	8.0	1.3	6.6	1	5	63
平成5年	6.9	1.1	5.7	1	5	57
平成8年	6.9	1.0	5.9
平成11年	6.4	0.8	5.6
平成14年	4.8	0.5	4.3
平成17年	4.7	0.4	4.3
平成20年	3.5	0.4	3.1
平成23年	3.0	0.3	2.7
平成26年	3.8	0.2	3.6
平成29年	2.3	0.2	2.1

傷病分類				
				小
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 582
平成8年～ N03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

ネフローゼ症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.8	3.5	2.3	3	2	...
昭和62年	5.0	3.1	1.9	3	2	23
平成2年	4.9	2.6	2.3	2	2	29
平成5年	4.7	2.5	2.2	2	2	31
平成8年	4.7	2.3	2.4	2	2	32
平成11年	4.0	2.0	2.0	2	2	28
平成14年	3.7	1.6	2.0	1	2	32
平成17年	3.6	1.6	2.0	1	2	30
平成20年	3.2	1.4	1.8	1	1	23
平成23年	2.8	1.2	1.6	1	1	22
平成26年	3.0	1.2	1.8	1	1	26
平成29年	3.0	1.2	1.9	1	1	27

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 581
平成8年～ N04
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	23.7	9.2	14.4
昭和62年	39.4	12.7	26.7
平成2年	49.8	16.9	33.0
平成5年	57.7	18.5	39.2	133
平成8年	76.3	21.7	54.7	17	43	188
平成11年	82.3	23.2	59.1	18	47	194
平成14年	98.7	28.2	70.5	22	55	231
平成17年	114.1	27.0	87.1	21	68	266
平成20年	153.6	27.7	125.9	22	99	337
平成23年	144.5	28.4	116.2	23	93	348
平成26年	134.7	26.3	108.4	21	85	305
平成29年	170.7	26.6	144.1	21	114	401

傷病分類				
		中		
		中		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 584-586
平成8年～ N17-N19
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性腎不全

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.3	0.0	0	0	...	昭和59年～平成5年 584	
昭和62年	0.3	0.3	0.0	0	0	0		
平成2年	0.5	0.4	0.1	0	0	1		
平成5年	0.5	0.5	0.1	0	0	1		
平成8年	0.8	0.6	0.1		
平成11年	0.8	0.8	0.1		
平成14年	0.8	0.8	0.1		
平成17年	1.1	1.0	0.1		
平成20年	1.3	1.2	0.1		
平成23年	1.5	1.4	0.2		
平成26年	1.6	1.5	0.1		
平成29年	1.8	1.6	0.2		
							小	平成8年～ N17 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
							基計	

慢性腎臓病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.1	7.2	12.9	昭和59年～平成5年 585	
昭和62年	36.1	10.3	25.8		
平成2年	44.7	13.9	30.9		
平成5年	53.1	15.6	37.5	121		
平成8年	72.6	19.4	53.2	15	42	177		
平成11年	78.8	21.0	57.8	17	46	185		
平成14年	95.6	26.2	69.4	21	54	223		
平成17年	111.1	25.0	86.1	20	67	257		
平成20年	151.1	25.8	125.2	20	98	331		
平成23年	142.0	26.4	115.6	21	92	343		
平成26年	131.4	24.1	107.3	19	84	296		
平成29年	167.2	24.0	143.3	19	113	393		
							小	平成8年～ N18 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
							基	

尿路結石症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.3	4.2	8.1	3	7	...	昭和59年～平成5年 592,594	
昭和62年	12.8	4.3	8.5	4	7	67		
平成2年	12.3	3.6	8.6	3	7	71		
平成5年	12.1	3.4	8.8	3	7	73		
平成8年	12.3	3.2	9.0	3	7	79		
平成11年	11.7	3.5	8.2	3	6	72		
平成14年	10.7	2.7	8.0	2	6	65		
平成17年	11.6	2.3	9.3	2	7	82		
平成20年	9.9	2.2	7.7	2	6	59		
平成23年	9.3	1.9	7.4	2	6	63		
平成26年	8.3	1.9	6.4	2	5	56		
平成29年	9.2	2.2	7.0	2	5	66		
							中 小	平成8年～ N20-N23 腎仙痛を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

膀胱炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	26.2	0.8	25.4	1	21	...	昭和59年～平成5年 595	
昭和62年	24.6	0.7	23.9	1	20	88		
平成2年	21.9	0.5	21.4	0	17	98		
平成5年	20.1	0.5	19.6	0	16	90		
平成8年	17.7	0.6	17.1	0	14	91		
平成11年	14.0	0.5	13.5	0	11	70		
平成14年	14.0	0.6	13.5	0	11	70		
平成17年	17.2	0.7	16.5	1	13	85		
平成20年	13.8	0.6	13.2	0	10	70		
平成23年	12.6	0.5	12.1	0	10	65		
平成26年	12.1	0.6	11.5	0	9	63		
平成29年	10.9	0.7	10.3	1	8	55		
							小	平成8年～ N30 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

前立腺肥大(症)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	15.5	4.6	10.9	4	9	...	昭和59年～平成5年 600	
昭和62年	18.7	4.6	14.1	4	12	134		
平成2年	21.2	4.5	16.6	4	13	172		
平成5年	24.5	4.2	20.3	3	16	211		
平成8年	29.6	4.1	25.5	3	20	319		
平成11年	29.7	3.9	25.8	3	20	334		
平成14年	31.6	3.0	28.5	2	22	398		
平成17年	38.1	2.6	35.5	2	28	459		
平成20年	33.9	2.2	31.7	2	25	442		
平成23年	31.8	1.5	30.3	1	24	418		
平成26年	35.4	1.3	34.1	1	27	510		
平成29年	33.3	1.3	32.0	1	25	473		
							中 小 基	平成8年～ N40 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
							傷 中 小 基	

前立腺の炎症性疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.0	0.3	3.7	昭和59年～平成5年 601	
昭和62年	3.5	0.2	3.4		
平成2年	3.7	0.2	3.5		
平成5年	5.0	0.3	4.7		
平成8年	3.4	0.3	3.2		
平成11年	2.8	0.2	2.6		
平成14年	2.7	0.2	2.5		
平成17年	3.9	0.3	3.6		
平成20年	2.8	0.3	2.6		
平成23年	2.1	0.2	1.9		
平成26年	2.7	0.3	2.4		
平成29年	2.2	0.4	1.8		
							基計	平成8年～ N41 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
							基計	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

男性不妊(症)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.4	-	0.4	昭和59年～平成5年 606	
昭和62年	0.7	0.0	0.7		
平成2年	0.7	0.0	0.6		
平成5年	1.0	0.0	1.0	10		
平成8年	0.7	0.0	0.7	8		
平成11年	0.7	0.0	0.7	7		
平成14年	0.6	0.0	0.5	5		
平成17年	0.4	0.0	0.4	3		
平成20年	0.9	0.0	0.9	11		
平成23年	0.9	0.0	0.8	7		
平成26年	0.8	0.0	0.8	8		
平成29年	1.2	0.1	1.1	10		

卵管炎及び卵巣炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	2.0	0.1	1.9	0	2	...	昭和59年～平成5年 614.0-614.2	
昭和62年	1.2	0.2	1.0	0	1	3		
平成2年	1.0	0.1	0.9	0	1	5		
平成5年	0.9	0.1	0.9	0	1	4		
平成8年	0.9	0.2	0.7	0	1	4		
平成11年	0.7	0.1	0.6	0	0	3		
平成14年	0.9	0.1	0.8	0	1	7		
平成17年	0.6	0.1	0.5	0	0	3		
平成20年	0.5	0.1	0.4	0	0	2		
平成23年	0.3	0.0	0.2	0	0	1		
平成26年	0.3	0.0	0.2	0	0	1		
平成29年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		

子宮頸(部)の炎症性疾患

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	3.5	0.1	3.5	昭和59年～平成5年 616.0	
昭和62年	2.4	0.0	2.3		
平成2年	2.4	0.0	2.4		
平成5年	1.8	0.0	1.7	8		
平成8年	1.8	0.0	1.8	0	1	10		
平成11年	1.7	0.0	1.6	0	1	9		
平成14年	3.0	0.0	3.0	0	2	19		
平成17年	2.1	0.0	2.1	0	2	13		
平成20年	2.3	0.0	2.3	0	2	19		
平成23年	1.1	0.0	1.1	0	1	8		
平成26年	1.1	-	1.1	-	1	8		
平成29年	0.4	0.0	0.4	0	0	3		

子宮内膜炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	2.4	0.2	2.2	昭和59年～平成5年 617	
昭和62年	2.4	0.3	2.2		
平成2年	3.2	0.4	2.8		
平成5年	4.0	0.3	3.7		
平成8年	4.7	0.4	4.3	0	3	46		
平成11年	4.2	0.3	3.8	0	3	42		
平成14年	3.8	0.4	3.4	0	3	33		
平成17年	3.5	0.3	3.2	0	3	33		
平成20年	4.1	0.3	3.7	0	3	38		
平成23年	4.4	0.3	4.0	0	3	52		
平成26年	4.7	0.4	4.3	0	3	54		
平成29年	5.8	0.4	5.4	0	4	67		

子宮頸(部)の異形成

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.3	0.1	0.2	昭和59年～平成5年 622.1	
昭和62年	0.2	0.0	0.2		
平成2年	0.6	0.1	0.5		
平成5年	0.9	0.1	0.7	7		
平成8年	1.1	0.1	1.0		
平成11年	1.3	0.2	1.1		
平成14年	1.5	0.1	1.4		
平成17年	1.8	0.1	1.6		
平成20年	2.8	0.3	2.6		
平成23年	3.9	0.3	3.6		
平成26年	5.6	0.3	5.3		
平成29年	5.3	0.3	5.0		

月経障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	9.9	0.1	9.8	昭和59年～平成5年 625.2-625.4,626.0-626.6,626.8-626.9,627.0	
昭和62年	8.0	0.2	7.9		
平成2年	8.1	0.2	7.9		
平成5年	8.2	0.1	8.0		
平成8年	6.6	0.1	6.5	0	5	55		
平成11年	5.4	0.1	5.3	0	4	43		
平成14年	5.8	0.1	5.7	0	4	42		
平成17年	5.2	0.1	5.1	0	4	41		
平成20年	7.2	0.0	7.2	0	6	60		
平成23年	7.0	0.0	6.9	0	6	60		
平成26年	10.7	0.1	10.6	0	8	132		
平成29年	10.9	0.0	10.8	0	9	130		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							基計					
昭和59年	12.1	0.1	12.0						ICDコード等
昭和62年	11.4	0.2	11.2						昭和59年～平成5年 627.1-627.9
平成2年	9.8	0.1	9.8						
平成5年	12.6	0.1	12.5						
平成8年	15.2	0.1	15.1	0	12	150			小			平成8年～ N95
平成11年	12.3	0.1	12.3	0	10	134						
平成14年	15.5	0.1	15.4	0	12	166						
平成17年	11.6	0.0	11.6	0	9	135						
平成20年	9.6	0.0	9.6	0	8	93						
平成23年	11.3	0.0	11.3	0	9	105						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	14.5	0.0	14.5	0	11	136						
平成29年	17.9	-	17.9	-	14	145						

女性不妊症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							小					
昭和59年	9.7	0.1	9.7	0	8	...						ICDコード等
昭和62年	7.1	0.2	7.0	0	6	45						昭和59年～平成5年 628
平成2年	8.1	0.3	7.8	0	6	54						
平成5年	10.4	0.4	10.0	0	8	61						
平成8年	11.6	0.3	11.3	0	9	70			小			平成8年～ N97
平成11年	12.9	0.2	12.7	0	10	77						
平成14年	12.2	0.1	12.1	0	9	69						
平成17年	12.7	0.1	12.6	0	10	71						
平成20年	18.5	0.1	18.4	0	14	108						
平成23年	16.3	0.1	16.2	0	13	110						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	19.6	0.0	19.5	0	15	124						
平成29年	28.0	0.1	27.9	0	22	201						

自然産産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							小					
昭和59年	1.3	0.6	0.8						ICDコード等
昭和62年	1.1	0.3	0.8	0	1	...						昭和59年～平成5年 634
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...						
平成5年	1.0	0.3	0.7	0	1	6						
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	3			小			平成8年～ O03
平成11年	0.9	0.2	0.7	0	1	4						
平成14年	1.0	0.2	0.8	0	1	3						
平成17年	0.5	0.1	0.5	0	0	3						
平成20年	0.8	0.1	0.7	0	1	3						
平成23年	0.5	0.0	0.5	0	0	3						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.4	0.0	0.4	0	0	2						
平成29年	0.5	0.1	0.5	0	0	3						

医学的人工流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							基計					
昭和59年	0.3	0.0	0.3						ICDコード等
昭和62年	1.8	0.3	1.5	0	1	...						昭和59年～平成5年 635
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...						
平成5年	0.9	0.2	0.7	0	1	3						
平成8年	0.7	0.3	0.5	0	0	2			小			平成8年～ O04
平成11年	0.9	0.2	0.6	0	0	2						
平成14年	0.8	0.3	0.5	0	0	2						
平成17年	0.4	0.2	0.3	0	0	1						
平成20年	0.4	0.1	0.3	0	0	1						
平成23年	0.4	0.1	0.3	0	0	1						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.2	0.1	0.1	0	0	1						
平成29年	0.2	0.1	0.1	0	0	1						

妊娠高血圧症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							傷	大	中	小	基計	
昭和59年	2.0	1.1	0.9						ICDコード等
昭和62年	2.5	1.3	1.2						昭和59年～平成5年 642
平成2年	1.5	1.0	0.5						
平成5年	1.5	1.0	0.5						
平成8年	1.8	1.3	0.5	1	0	7	傷	大	中	小		平成8年～ O10-O16 高血圧(症)を伴わない妊娠浮腫及び 妊娠タンパク(蛋白)尿を含む
平成11年	1.4	0.9	0.5	1	0	5						
平成14年	1.1	0.7	0.4	1	0	3						
平成17年	0.7	0.5	0.2	0	0	2						
平成20年	0.7	0.4	0.3	0	0	2						
平成23年	0.6	0.4	0.2	0	0	2						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2						
平成29年	0.7	0.5	0.3	0	0	3						

単胎自然分娩

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
							基					
昭和59年						ICDコード等
昭和62年	15.8	14.8	1.0	12	1	23						昭和59年～平成5年 650
平成2年	8.5	8.1	0.4	7	0	13						
平成5年	6.4	6.0	0.5	5	0	12						
平成8年	8.9	8.3	0.5	7	0	14						
平成11年	7.6	7.4	0.2	6	0	10						
平成14年	10.4	9.5	0.9	7	1	17						
平成17年	7.8	6.8	1.0	5	1	19						
平成20年	7.5	6.9	0.6	5	1	13						
平成23年	6.9	5.7	1.2	5	1	18						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	6.5	5.8	0.7	5	1	13						
平成29年	7.4	6.6	0.8	5	1	14						

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

帝王切開による単胎分娩

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	1.1	0.0	基	
昭和62年	1.8	1.7	0.1		
平成2年	1.2	1.1	0.0		
平成5年	1.3	1.3	0.1	2		
平成8年	1.4	1.3	0.1		
平成11年	1.3	1.3	0.1	基計	
平成14年	1.8	1.7	0.1		
平成17年	1.3	1.2	0.1		
平成20年	1.6	1.5	0.1		
平成23年	1.4	1.3	0.1		
平成26年	1.1	1.1	0.1		
平成29年	0.9	0.8	0.1		
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。								

出産外傷

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	0	0	...	小	
昭和62年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成8年	0.1	0.0	0.0	0	0	0		
平成11年	0.1	0.0	0.1	0	0	1	小	
平成14年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	0	0	1		
平成23年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
平成29年	0.1	0.0	0.0	0	0	1		
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。								

周産期に特異的な感染症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.1	0.3	0	0	...	小	
昭和62年	0.5	0.1	0.4	0	0	2		
平成2年	0.4	0.1	0.2	0	0	1		
平成5年	0.5	0.3	0.3	0	0	2		
平成8年	0.5	0.3	0.2	0	0	2		
平成11年	0.5	0.3	0.3	0	0	2	小	
平成14年	0.5	0.3	0.1	0	0	1		
平成17年	0.4	0.3	0.1	0	0	1		
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成23年	0.3	0.2	0.1	0	0	0		
平成26年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成29年	0.6	0.3	0.3	0	0	3		
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。								

先天性風疹症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	基	
昭和62年	-	-	-		
平成2年	0.0	0.0	0.0		
平成5年	0.0	-	0.0	0		
平成8年	0.0	-	0.0	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	0	基	
平成14年	0.0	0.0	-	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	0		
平成20年	0.0	0.0	-	0		
平成23年	0.0	0.0	-	0		
平成26年	0.0	0.0	-	0		
平成29年	0.0	0.0	0.0	0		
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。								

心臓の先天奇形

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.1	1.5	2.7	1	2	...	中 小	
昭和62年	4.5	2.2	2.3	2	2	27		
平成2年	4.6	1.6	3.0	1	2	37		
平成5年	4.0	1.7	2.3	1	2	28		
平成8年	4.4	1.5	2.9	1	2	38		
平成11年	3.8	1.4	2.4	1	2	32	中 小	
平成14年	3.2	1.2	2.0	1	2	24		
平成17年	2.9	1.0	1.9	1	2	22		
平成20年	3.2	1.0	2.2	1	2	23		
平成23年	3.2	1.1	2.1	1	2	25		
平成26年	2.9	1.0	1.9	1	1	21		
平成29年	3.3	1.1	2.2	1	2	27		
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。								

唇裂及び口蓋裂

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		総患者数 (単位:千人)		
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.5	0.3	0	0	...	小	
昭和62年	0.8	0.3	0.5	0	0	7		
平成2年	1.0	0.3	0.7	0	1	9		
平成5年	0.8	0.2	0.6	0	0	9		
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	8		
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	7	小	
平成14年	0.6	0.3	0.4	0	0	5		
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	6		
平成20年	0.8	0.2	0.6	0	0	7		
平成23年	0.6	0.2	0.4	0	0	5		
平成26年	0.7	0.2	0.5	0	0	7		
平成29年	0.5	0.1	0.4	0	0	4		
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。								

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

停留精巣(睾丸)

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.3	0.2	0.1	昭和59年～平成5年 752.5	
昭和62年	0.6	0.3	0.3		
平成2年	0.3	0.1	0.2		
平成5年	0.3	0.1	0.2	1		
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成11年	0.4	0.1	0.2	0	0	3		
平成14年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成17年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		
平成20年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成23年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成26年	0.3	0.1	0.3	0	0	2		
平成29年	0.4	0.0	0.3	0	0	2		

股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	2.2	0.6	1.7	0	1	...	昭和59年～平成5年 754.3	
昭和62年	1.7	0.6	1.1	1	1	7		
平成2年	1.3	0.4	0.9	0	1	9		
平成5年	1.4	0.4	1.1	0	1	6		
平成8年	1.8	0.3	1.5	0	1	10		
平成11年	1.5	0.3	1.2	0	1	8		
平成14年	1.1	0.2	0.8	0	1	8		
平成17年	1.0	0.2	0.8	0	1	5		
平成20年	1.1	0.2	0.9	0	1	5		
平成23年	1.2	0.2	1.0	0	1	6		
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	5		
平成29年	1.0	0.2	0.8	0	1	5		

ダウン症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.6	0.2	0.4	昭和59年～平成5年 758.0	
昭和62年	0.6	0.4	0.2		
平成2年	0.7	0.4	0.3		
平成5年	0.8	0.3	0.5	5		
平成8年	1.0	0.4	0.6	6		
平成11年	0.9	0.4	0.4		
平成14年	0.9	0.5	0.4		
平成17年	1.2	0.5	0.7		
平成20年	1.6	0.5	1.1		
平成23年	1.3	0.5	0.8		
平成26年	2.4	0.5	1.9		
平成29年	1.5	0.5	0.9		

腹痛及び骨盤痛

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	7.0	2.1	5.0	2	4	...	昭和59年～平成5年 789.0	
昭和62年	6.7	2.1	4.5	2	4	17		
平成2年	6.8	2.1	4.7	2	4	15		
平成5年	5.9	1.8	4.1	1	3	16		
平成8年	5.3	1.6	3.6	1	3	14		
平成11年	4.6	1.7	2.9	1	2	12		
平成14年	4.4	1.3	3.0	1	2	16		
平成17年	3.9	1.2	2.8	1	2	12		
平成20年	3.8	0.8	3.0	1	2	11		
平成23年	3.3	0.5	2.8	0	2	12		
平成26年	3.7	0.4	3.4	0	3	14		
平成29年	3.9	0.3	3.6	0	3	17		

えん(嚔)下障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	0.7	0.0	0.7	昭和59年～平成5年 787.2	
昭和62年	0.8	0.1	0.8		
平成2年	0.9	0.0	0.9		
平成5年	1.5	0.1	1.4	6		
平成8年	0.2	0.1	0.1	1		
平成11年	0.3	0.2	0.1	1		
平成14年	0.5	0.3	0.2	2		
平成17年	1.1	0.8	0.3	3		
平成20年	1.4	1.0	0.4	3		
平成23年	1.7	1.3	0.4	4		
平成26年	2.4	1.5	1.0	8		
平成29年	2.4	1.7	0.7	6		

不明熱

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	2.5	1.5	1.0	昭和59年～平成5年 780.6	
昭和62年	3.1	1.6	1.4		
平成2年	2.5	1.5	1.0		
平成5年	2.3	1.3	0.9	5		
平成8年	2.4	1.4	1.0	1	1	6		
平成11年	2.5	1.6	0.9	1	1	5		
平成14年	2.0	1.4	0.6	1	0	4		
平成17年	2.2	1.6	0.6	1	0	5		
平成20年	2.2	1.1	1.0	1	1	5		
平成23年	2.0	1.0	1.0	1	1	5		
平成26年	2.0	0.8	1.2	1	1	5		
平成29年	2.1	0.6	1.5	0	1	7		

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

頭痛

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	小	基			
昭和59年	6.8	0.3	6.5	0	5	...						昭和59年～平成5年 784.0	
昭和62年	9.5	0.5	9.1	0	7	51							
平成2年	10.1	0.3	9.7	0	8	60							
平成5年	9.7	0.3	9.4	0	8	65							
平成8年	6.4	0.2	6.2	0	5	43				小	基	平成8年～ R51	
平成11年	6.6	0.2	6.4	0	5	40							
平成14年	6.6	0.2	6.4	0	5	40							
平成17年	6.6	0.2	6.4	0	5	32							
平成20年	8.0	0.1	7.9	0	6	39							
平成23年	6.2	0.1	6.1	0	5	29						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	6.4	0.0	6.3	0	5	38							
平成29年	5.8	0.0	5.8	0	5	30							

老衰

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	小	基			
昭和59年	0.4	0.1	0.3					基	昭和59年～平成5年 797	
昭和62年	0.6	0.2	0.4							
平成2年	0.3	0.1	0.2							
平成5年	0.4	0.1	0.2	1							
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1				小	基	平成8年～ R54	
平成11年	0.5	0.2	0.4	0	0	3							
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	1							
平成17年	0.6	0.2	0.4	0	0	3							
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2							
平成23年	0.8	0.4	0.4	0	0	3						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	0.5	0.4	0.2	0	0	1							
平成29年	0.7	0.4	0.3	0	0	3							

発汗過多(多汗)(症)

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	小	基			
昭和59年	0.0	-	0.0					基	昭和59年～平成5年 780.8	
昭和62年	0.0	-	0.0							
平成2年	0.1	0.0	0.1							
平成5年	0.1	0.0	0.1	0							
平成8年	0.2	0.0	0.2					基計	平成8年～ R61	
平成11年	0.2	0.0	0.1							
平成14年	0.3	0.0	0.2							
平成17年	0.3	0.0	0.3							
平成20年	0.2	0.0	0.2							
平成23年	0.2	0.0	0.2						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	0.3	-	0.3							
平成29年	0.5	0.0	0.5							

乳幼児突然死症候群 ※SIDS

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	小	基			
昭和59年	0.0	0.0	-					基	昭和59年～平成5年 798.0	
昭和62年	0.0	0.0	-							
平成2年	0.0	0.0	-							
平成5年	0.0	0.0	-	0							
平成8年	0.0	0.0	0.0	0					基	平成8年～ R95	
平成11年	0.0	0.0	0.0	0							
平成14年	0.0	0.0	-	0							
平成17年	0.0	-	0.0	0							
平成20年	-	-	-	-							
平成23年	-	-	-	-						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	-	-	-	-							
平成29年	-	-	-	-					(基計)		

骨折

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	小計				
昭和59年	145.3	65.0	80.2	52						昭和59年～平成5年 800-829	
昭和62年	154.4	70.1	84.4	57	69	...							
平成2年	165.4	78.9	86.5	64	70	384							
平成5年	152.4	70.4	82.0	56	66	373							
平成8年	151.9	73.1	78.8	58	63	404	傷	大	中			平成8年～ S02.S12.S22.S32.S42.S52.S62 S72.S82.S92.T02.T08.T10.T12.T14.2 歯の骨折を含む	
平成11年	160.5	77.0	83.6	61	66	409							
平成14年	155.5	79.2	76.3	62	60	406							
平成17年	167.8	82.5	85.3	65	67	455							
平成20年	179.7	85.2	94.6	67	74	510							
平成23年	182.3	85.6	96.7	68	77	542						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	183.4	91.4	92.0	72	72	580							
平成29年	196.0	97.4	98.6	77	78	677							

熱傷及び腐食 ※やけどを含む

年次	各年10月						総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)									
	総数	入院	外来	入院	外来	入院		外来	中	小			
昭和59年	17.3	1.9	15.4	2	13	...						昭和59年～平成5年 940-949	
昭和62年	15.4	1.6	13.8	1	11	27							
平成2年	13.0	1.7	11.4	1	9	24							
平成5年	11.3	1.3	10.0	1	8	22							
平成8年	11.3	1.2	10.0	1	8	21						平成8年～ T20-T32	
平成11年	10.4	1.1	9.2	1	7	24							
平成14年	8.5	1.1	7.4	1	6	17							
平成17年	7.8	0.9	6.9	1	5	17							
平成20年	7.3	0.8	6.5	1	5	19							
平成23年	6.8	0.8	6.0	1	5	16						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	6.9	0.7	6.3	1	5	20							
平成29年	6.5	0.7	5.8	1	5	16							

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

歯の補てつ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		各年10月 総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基		
昭和59年	198.1	0.0	198.1	0	165	...						昭和59年～平成5年 V52.3
昭和62年	218.9	0.0	218.9	0	179	1 085						
平成2年	235.8	0.0	235.7	0	191	1 148						
平成5年	241.8	0.1	241.8	0	194	1 356						
平成8年	254.1	0.0	254.0	0	202	1 467	傷					
平成11年	222.4	0.0	222.4	0	176	1 206						
平成14年	246.7	0.0	246.7	0	194	1 420						
平成17年	267.5	0.0	267.5	0	209	1 565						
平成20年	302.6	0.0	302.6	0	237	1 916						
平成23年	313.0	0.0	313.0	0	249	2 024						
平成26年	305.7	0.0	305.7	0	241	2 128						
平成29年	292.4	0.0	292.4	0	231	2 243						