

平成25年10月22日
大臣官房統計情報部
人口動態・保健社会統計課 保健統計室
室長 瀧村 佳代
室長補佐 岩崎 容子
(担当) 患者統計係 (内線 7516, 7517)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2958

平成24年
(2012)

福島県患者調査の概況

目次

| | |
|-----------------------|-----|
| 調査の概要 | 1 頁 |
| 結果の概要 | 3 |
| 1 推計患者数 | |
| (1) 施設の種類・性・年齢階級別 | 3 |
| (2) 傷病分類別 | 4 |
| (3) 在宅医療の状況 | 5 |
| (4) 来院時の状況 | 5 |
| (5) 入院(重症度等)の状況 | 6 |
| 2 受療率 | |
| (1) 性・年齢階級別 | 7 |
| (2) 傷病分類別 | 8 |
| 3 退院患者の平均在院日数等 | |
| (1) 施設の種類・年齢階級別 | 9 |
| (2) 傷病分類別 | 10 |
| (3) 病床の種類別 | 11 |
| 統計表 | 13 |
| 参考表 | 16 |
| 受療率の算出に用いた人口 | 28 |

平成24年福島県患者調査の結果は厚生労働省のホームページにも掲載されています。
厚生労働省ホームページ(URL) (<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20.html>)

(4) 受療率

推計患者数を人口 10 万対であらわした数である。

受療率（人口 10 万対）＝推計患者数／推計人口×100,000

(5) 総患者数（傷病別推計）

調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋（再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））

(6) 病床の種類

精神病床

精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。

療養病床

病院の病床（精神病床、感染症病床、結核病床を除く。）又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。

一般病床

精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。

(7) 医療圏

本概況の医療圏とは、二次医療圏である。二次医療圏とは、医療法の規定により都道府県において設定される区域（概ね広域市町村圏）で、主として一般の入院医療を提供する病院の病床の整備を図るべき区域をいう。

8 利用上の注意

(1) 本調査における傷病は、世界保健機関(WHO)の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類しており、「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD-10(2003年版)準拠)」を適用している。

(2) 表章記号の規約

計数のない場合

—

統計項目のありえない場合

・

推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0又は0.0

(3) 掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。

(4) 受療率の算出に用いた人口は、総務省統計局「人口推計(総人口)」(平成24年10月1日現在)(福島県1,962千人)である。(28頁「受療率の算出に用いた人口」)

(5) 傷病分類別の数値については、主傷病(※2)について表章したものである。

※2「主傷病」入院患者…調査日現在、入院の理由となっている傷病

外来患者…調査日現在、主として治療又は検査をしている傷病

退院患者…退院時に入院の理由となっていた傷病

(6) 本概況の数値の比較の参考として、平成20年及び平成23年患者調査の結果より、全国(宮城県の石巻医療圏(石巻市、東松島市、女川町)、気仙沼医療圏(気仙沼市、南三陸町)及び福島県を除く。)及び福島県の数値を「参考表」(16～27頁)に掲載した。

結 果 の 概 要

1 推計患者数

調査日に福島県内の医療施設で受療した推計患者数は、「入院」21.0千人、「外来」108.6千人である。

(1) 施設の種類の性別・年齢階級別

「入院」21.0千人について、施設の種類の別みると「病院」20.3千人、「一般診療所」0.7千人、性別にみると「男」9.9千人、「女」11.1千人、年齢階級別にみると「65歳以上」13.8千人、「75歳以上」9.9千人となっている。

「外来」108.6千人について、施設の種類の別みると「病院」25.9千人、「一般診療所」64.6千人、「歯科診療所」18.1千人、性別にみると「男」48.4千人、「女」60.2千人、年齢階級別にみると「65歳以上」46.2千人、「75歳以上」26.1千人となっている。（表1）

表1 年齢階級別にみた施設の種類の推計患者数

(単位：千人)

平成24年10月

| 性 年齢階級 | 入 院 | | | 外 来 | | | |
|-----------|------|------|--------------|-------|------|--------------|--------------|
| | 総 数 | 病 院 | 一 般 診 療 所 | 総 数 | 病 院 | 一 般 診 療 所 | 歯 科 診 療 所 |
| 総 数 | 21.0 | 20.3 | 0.7 | 108.6 | 25.9 | 64.6 | 18.1 |
| 男 | 9.9 | 9.7 | 0.2 | 48.4 | 12.2 | 27.8 | 8.3 |
| 女 | 11.1 | 10.6 | 0.5 | 60.2 | 13.7 | 36.8 | 9.7 |
| 0 ～ 4歳 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | 0.8 | 6.1 | 0.3 |
| 5 ～ 14 | 0.2 | 0.2 | - | 7.5 | 0.7 | 5.6 | 1.2 |
| 15 ～ 24 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.0 | 0.8 | 2.4 | 0.8 |
| 25 ～ 34 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 7.3 | 1.4 | 4.4 | 1.4 |
| 35 ～ 44 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 8.6 | 2.0 | 4.6 | 2.0 |
| 45 ～ 54 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 10.5 | 2.7 | 5.1 | 2.6 |
| 55 ～ 64 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 17.4 | 4.6 | 9.5 | 3.4 |
| 65 ～ 74 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 20.0 | 5.4 | 11.0 | 3.6 |
| 75 ～ 84 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 19.1 | 5.4 | 11.5 | 2.2 |
| 85 歳以上 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 7.0 | 2.2 | 4.3 | 0.6 |
| 不 詳 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.2 | - |
| (再 掲) | | | | | | | |
| 65 歳以上 | 13.8 | 13.4 | 0.3 | 46.2 | 13.0 | 26.8 | 6.4 |
| 70 歳以上 | 12.0 | 11.7 | 0.3 | 36.8 | 10.5 | 21.9 | 4.4 |
| 75 歳以上 | 9.9 | 9.6 | 0.3 | 26.1 | 7.6 | 15.8 | 2.7 |

注：平成20年及び平成23年患者調査の数値は、16頁の参考表1に掲載している。

(2) 傷病分類別

傷病分類別にみると、入院患者では多い順に、「V 精神及び行動の障害」4.8千人、「IX 循環器系の疾患」3.4千人、「II 新生物」2.6千人となっている。

外来患者では多い順に、「XI 消化器系の疾患」17.5千人、「IX 循環器系の疾患」14.3千人、「X 呼吸器系の疾患」14.1千人となっている。（表2、統計表）

表2 傷病分類別にみた施設の種別推計患者数

平成24年10月

| 傷病分類 | 入院 | | | 外来 | | | |
|--|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | 総数 | 病院 | 一般診療所 | 総数 | 病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 |
| 総数 | 21.0 | 20.3 | 0.7 | 108.6 | 25.9 | 64.6 | 18.1 |
| I 感染症及び寄生虫症 | 0.2 | 0.2 | - | 2.1 | 0.5 | 1.6 | . |
| 結核 (再掲) | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | . |
| ウイルス肝炎 (再掲) | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | . |
| II 新生物 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | . |
| 胃の悪性新生物 (再掲) | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . |
| 乳房の悪性新生物 (再掲) | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | . |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 5.6 | 1.8 | 3.8 | . |
| 糖尿病 (再掲) | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | . |
| 高脂血症 (再掲) | 0.0 | 0.0 | - | 1.8 | 0.3 | 1.4 | . |
| V 精神及び行動の障害 | 4.8 | 4.8 | - | 5.1 | 2.5 | 2.6 | . |
| 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 0.5 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) | 3.2 | 3.2 | - | 1.6 | 1.1 | 0.5 | . |
| VI 神経系の疾患 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | . |
| アルツハイマー病 (再掲) | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 | 0.3 | 0.2 | . |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 0.1 | 0.1 | - | 4.3 | 0.9 | 3.4 | . |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 0.1 | 0.1 | - | 1.3 | 0.2 | 1.2 | . |
| IX 循環器系の疾患 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 14.3 | 4.3 | 10.0 | . |
| 高血圧性疾患 (再掲) | 0.1 | 0.1 | - | 10.2 | 2.1 | 8.2 | . |
| 心疾患 (高血圧性のものを除く) (再掲) | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | . |
| 脳血管疾患 (再掲) | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | . |
| X 呼吸器系の疾患 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | 1.8 | 12.3 | . |
| 喘息 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | . |
| X I 消化器系の疾患 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 17.5 | 1.6 | 2.1 | 13.8 |
| う蝕 (再掲) | 0.0 | 0.0 | - | 3.7 | 0.1 | - | 3.6 |
| 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | 0.0 | 0.0 | - | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 5.4 |
| 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | . |
| 肝疾患 (再掲) | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.2 | 0.3 | . |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 0.2 | 0.2 | - | 3.6 | 0.4 | 3.2 | . |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 12.2 | 2.0 | 10.2 | . |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | . |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . |
| X VI 周産期に発生した病態 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | . |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 3.7 | 1.1 | 2.5 | 0.0 |
| 骨折 (再掲) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | . |
| X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 9.6 | 1.6 | 3.8 | 4.2 |

注：平成20年及び平成23年患者調査の数値は、17～20頁の参考表2に掲載している。

(3) 在宅医療の状況

調査日に在宅医療を受けた推計外来患者数は1.8千人であり、「65歳以上」が1.4千人となっている(表3)。

表3 年齢階級別にみた在宅医療を受けた推計外来患者数

(単位：千人)

平成24年10月

| 年齢階級 | 推計外来患者数 総数 | 在宅医療(再掲) | | | |
|-------|---------------|----------|-----|-------|-------|
| | | 総数 | 病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 |
| 総数 | 108.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 0～14歳 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 15～34 | 11.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - |
| 35～64 | 36.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 65歳以上 | 46.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| (再掲) | | | | | |
| 70歳以上 | 36.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 75歳以上 | 26.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |

注：1) 総数には、年齢不詳を含む。

2) 「在宅医療」とは、外来の種別が「往診」「訪問診療」「医師・歯科医師以外の訪問」で受診したものをいう。

3) 平成20年及び平成23年患者調査の数値は、21頁の参考表3に掲載している。

(4) 来院時の状況

来院時の状況を見ると、救急の受診による推計患者数は、「入院」4.4千人(入院総数に対する割合21.1%)、「外来」0.6千人(外来総数に対する割合0.6%)となっている。

また、救急の受診の内訳をみると、救急車により搬送された推計患者数は、「入院」2.3千人(入院「救急の受診」に対する割合51.2%)、「外来」0.2千人(外来「救急の受診」に対する割合25.9%)となっている。(表4)

表4 来院時の状況別にみた推計患者数

平成24年10月

| 来院時の状況 | 推計患者数(単位：千人) | | 構成割合(単位：%) | |
|------------------|--------------|------|-----------------|----------------|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 総数 | 21.0 | 90.5 | 100.0 | 100.0 |
| 通常の受診 | 16.6 | 90.0 | 78.9 | 99.4 |
| 救急の受診 | 4.4 | 0.6 | 21.1 (100.0) | 0.6 (100.0) |
| 救急車により搬送 | 2.3 | 0.2 | (51.2) | (25.9) |
| 徒歩や自家用車等による救急の受診 | 2.2 | 0.4 | (48.8) | (74.1) |

注：1) 外来には、歯科診療所の推計患者数は含まない。

2) 「救急車により搬送」とは、救急車で搬送され受診したものをいう。

3) 「徒歩や自家用車等による救急の受診」とは、徒歩や自家用車等で来院し、救急で受診したものをいう。


4) 平成23年患者調査の全国の数値は、21頁の参考表4に掲載している。

(5) 入院（重症度等）の状況

入院（重症度等）の状況をみると、「生命の危険がある」4.8%、「生命の危険は少ないが入院治療を要する」72.4%、「受け入れ条件が整えば退院可能」16.5%、「検査入院」1.2%となっている（図1）。

図1 入院(重症度等)の状況別にみた推計入院患者数の構成割合

平成24年10月



- 注：1) 「生命の危険がある」とは、生命の危険がある重篤な患者をいう。
2) 「生命の危険は少ないが入院治療を要する」には、退院が決定している患者を含む。
3) 「受け入れ条件が整えば退院可能」とは、退院は決まっていないが退院可能な状態にある患者をいう。
4) 「検査入院」とは、検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者を含む。
5) 「その他」とは、上記1)～4)以外の入院患者をいう。
6) ()内は、推計入院患者数である。
7) 平成23年患者調査の全国の数値は、22頁の参考表5に掲載している。

2 受療率

福島県の受療率（人口 10 万対）は、「入院」1,031、「外来」5,441 である。

(1) 性・年齢階級別

性別にみると、入院では「男」997、「女」1,065 となっており、外来では「男」4,963、「女」5,899 となっている。年齢階級別にみると、入院では、「5～14 歳」が 134 と最も低く、年齢階級が上がるに従い高くなっている。外来では、「15～24 歳」が 2,152 と最も低く、「0～4 歳」が 9,746 と最も高くなっている。（表 5）

表 5 性・年齢階級別にみた受療率（人口 10 万対）

平成24年10月

| 年齢階級 | 入 院 | | | 外 来 | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 1 031 | 997 | 1 065 | 5 441 | 4 963 | 5 899 |
| 0 ～ 4歳 | 443 | 488 | 396 | 9 746 | 10 398 | 9 058 |
| 5 ～ 14 | 134 | 160 | 107 | 4 123 | 4 321 | 3 916 |
| 15 ～ 24 | 170 | 129 | 214 | 2 152 | 1 463 | 2 887 |
| 25 ～ 34 | 334 | 225 | 448 | 3 486 | 2 045 | 5 010 |
| 35 ～ 44 | 349 | 356 | 340 | 3 409 | 2 800 | 4 020 |
| 45 ～ 54 | 526 | 614 | 437 | 4 092 | 3 726 | 4 464 |
| 55 ～ 64 | 992 | 1 192 | 786 | 5 394 | 5 052 | 5 744 |
| 65 ～ 74 | 1 645 | 1 974 | 1 358 | 8 615 | 8 293 | 8 983 |
| 75 歳以上 | 3 405 | 3 402 | 3 387 | 9 127 | 10 124 | 8 497 |
| (再 掲) | | | | | | |
| 65 歳以上 | 2 616 | 2 671 | 2 577 | 8 898 | 9 187 | 8 691 |
| 70 歳以上 | 2 964 | 3 012 | 2 932 | 9 201 | 9 933 | 8 726 |

注：1）総数には、年齢不詳を含む。

2）患者の住所地が福島県の者を集計対象とした。

3）平成20年及び平成23年患者調査の数値は、22頁の参考表 6 に掲載している。

(2) 傷病分類別

傷病分類別にみると、入院では、高い順に「V 精神及び行動の障害」238、「IX 循環器系の疾患」169、「II 新生物」126となっている。外来では、「XI 消化器系の疾患」880、「IX 循環器系の疾患」721、「X 呼吸器系の疾患」709となっている。(表6、統計表)

表6 傷病分類別にみた受療率(人口10万対)

平成24年10月

| 傷 病 分 類 | | 入 院 | 外 来 |
|---------|---------------------------------|-------|-------|
| 総 数 | | 1 031 | 5 441 |
| I | 感染症及び寄生虫症 | 11 | 105 |
| | 結核 (再掲) | 1 | 1 |
| | ウイルス肝炎 (再掲) | 1 | 13 |
| II | 新生物 | 126 | 185 |
| | 胃の悪性新生物 (再掲) | 15 | 22 |
| | 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 16 | 20 |
| | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 4 | 2 |
| | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 13 | 10 |
| | 乳房の悪性新生物 (再掲) | 4 | 20 |
| III | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 5 | 16 |
| IV | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 27 | 281 |
| | 糖尿病 (再掲) | 17 | 153 |
| | 高脂血症 (再掲) | 0 | 90 |
| V | 精神及び行動の障害 | 238 | 253 |
| | 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 25 | 8 |
| | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) | 156 | 78 |
| VI | 神経系の疾患 | 83 | 134 |
| | アルツハイマー病 (再掲) | 32 | 24 |
| VII | 眼及び付属器の疾患 | 6 | 217 |
| VIII | 耳及び乳様突起の疾患 | 3 | 67 |
| IX | 循環器系の疾患 | 169 | 721 |
| | 高血圧性疾患 (再掲) | 5 | 517 |
| | 心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲) | 43 | 113 |
| | 脳血管疾患 (再掲) | 110 | 59 |
| X | 呼吸器系の疾患 | 81 | 709 |
| | 喘息 (再掲) | 4 | 167 |
| X I | 消化器系の疾患 | 62 | 880 |
| | う蝕 (再掲) | 0 | 186 |
| | 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | - | 277 |
| | 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 8 | 89 |
| | 肝疾患 (再掲) | 6 | 24 |
| X II | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 10 | 180 |
| X III | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 44 | 615 |
| X IV | 腎尿路生殖器系の疾患 | 41 | 330 |
| X V | 妊娠、分娩及び産じょく | 14 | 17 |
| X VI | 周産期に発生した病態 | 5 | 3 |
| X VII | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 4 | 6 |
| X VIII | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 14 | 58 |
| X IX | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 78 | 185 |
| | 骨折 (再掲) | 52 | 56 |
| X X I | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 9 | 478 |

注：1) 患者の住所地が福島県の者を集計対象とした。

2) 平成20年及び平成23年患者調査の数値は、23頁の参考表7に掲載している。

3 退院患者の平均在院日数等

(1) 施設の種類の年齢階級別

平成24年9月中に退院した福島県の推計患者について、在院日数の平均である平均在院日数を施設の種類の別に見ると、「病院」30.4日、「一般診療所」10.6日となっている（表7）。

年齢階級別に見ると、年齢階級が上がるに従い退院患者の平均在院日数は長くなる傾向にある（図2）。

表7 施設の種類の別に見た退院患者の平均在院日数


(単位：日) 平成24年9月

| 施設の種類の別 | 退院患者の平均在院日数 |
|---------|-------------|
| 総数 | 28.3 |
| 病院 | 30.4 |
| 一般診療所 | 10.6 |

注：1) 平成24年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

2) 平成20年及び平成23年患者調査の数値は、24頁の参考表8に掲載している。

図2 年齢階級別に見た退院患者の平均在院日数



注：1) 平成24年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

2) 平成20年及び平成23年患者調査の数値は、24頁の参考表9に掲載している。

(2) 傷病分類別

退院患者の平均在院日数を傷病分類別にみると、長い順に「V 精神及び行動の障害」290.1日、「VI 神経系の疾患」45.1日、「IX 循環器系の疾患」37.4日となっている（表8、統計表）。

表8 傷病分類別にみた退院患者の平均在院日数

(単位：日)

平成24年9月

| 傷病分類 | 退院患者の平均在院日数 |
|--|-------------|
| 総数 | 28.3 |
| I 感染症及び寄生虫症 | 17.7 |
| 結核 (再掲) | 73.8 |
| ウイルス肝炎 (再掲) | 13.2 |
| II 新生物 | 19.6 |
| 胃の悪性新生物 (再掲) | 19.3 |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 13.4 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 19.8 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 23.7 |
| 乳房の悪性新生物 (再掲) | 11.3 |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 19.8 |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 30.5 |
| 糖尿病 (再掲) | 37.9 |
| 高脂血症 (再掲) | - |
| V 精神及び行動の障害 | 290.1 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 243.5 |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) | 479.4 |
| VI 神経系の疾患 | 45.1 |
| アルツハイマー病 (再掲) | 229.8 |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 4.8 |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 8.2 |
| IX 循環器系の疾患 | 37.4 |
| 高血圧性疾患 (再掲) | 68.4 |
| 心疾患 (高血圧性のものを除く) (再掲) | 21.5 |
| 脳血管疾患 (再掲) | 71.0 |
| X 呼吸器系の疾患 | 20.3 |
| 喘息 (再掲) | 10.6 |
| X I 消化器系の疾患 | 11.9 |
| う蝕 (再掲) | 12.9 |
| 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | 2.0 |
| 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 13.6 |
| 肝疾患 (再掲) | 20.5 |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 29.5 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 29.4 |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 29.7 |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 7.3 |
| X VI 周産期に発生した病態 | 12.8 |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 17.1 |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 19.5 |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 28.7 |
| 骨折 (再掲) | 38.0 |
| X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 5.4 |


注：1) 平成24年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

2) 平成20年及び平成23年患者調査の数値は、25頁の参考表10に掲載している。

(3) 病床の種類別

在院期間別に推計退院患者数の構成割合をみると、病院は「0～14日」が65.7%、「15～30日」16.9%、一般診療所は「0～14日」が88.0%、「15～30日」6.3%となっている（図3）。

図3 病床の種類別にみた在院期間別推計退院患者数の構成割合



- 注：1) 平成24年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) ()内は、推計退院患者数である。
 3) 平成20年及び平成23年患者調査の数値は、26頁の参考表11に掲載している。

統計表

推計患者数・受療率・退院患者の

| 傷病大分類 | 推計患者数 | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| | 総数 | 入院 | | | | | | 外来 | | |
| | | 0～14歳 | 15～34 | 35～64 | 65歳以上 | 70歳以上(再掲) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 0～14歳 | |
| 総数 | 21.0 | 0.6 | 1.1 | 5.6 | 13.8 | 12.0 | 9.9 | 108.6 | 14.6 | |
| I 感染症及び寄生虫症 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | |
| 腸管感染症 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 結核 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | |
| 真菌症 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | |
| その他の感染症及び寄生虫症 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| II 新生物 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 悪性新生物 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | |
| 胃の悪性新生物 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - | |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - | |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 0.3 | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | |
| その他の悪性新生物 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 良性新生物及びその他の新生物 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 貧血 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5.6 | 0.1 | |
| 甲状腺障害 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 糖尿病 | 0.3 | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | - | |
| その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | |
| V 精神及び行動の障害 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 5.1 | 0.1 | |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む） | 0.5 | - | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | - | |
| 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | |
| その他の精神及び行動の障害 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |
| VI 神経系の疾患 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | |
| 白内障 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | - | |
| その他の眼及び付属器の疾患 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.2 | 0.3 | |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | |
| 外耳疾患 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | |
| 中耳炎 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.7 | 0.4 | |
| その他の中耳及び乳様突起の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |
| 内耳疾患 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | |
| その他の耳疾患 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | |
| IX 循環器系の疾患 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 14.3 | 0.0 | |
| 高血圧性疾患 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.2 | 0.0 | |
| 心疾患（高血圧性のものを除く） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 虚血性心疾患 | 0.3 | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | - | |
| その他の心疾患 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | |
| 脳血管疾患 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | - | |
| 脳梗塞 | 1.3 | - | - | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | - | |
| その他の脳血管疾患 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | - | |
| その他の循環器系の疾患 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | |
| X 呼吸器系の疾患 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 14.1 | 8.1 | |
| 急性上気道感染症 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | |
| 肺炎 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.6 | |
| 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 喘息 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | |
| その他の呼吸器系の疾患 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | |
| X I 消化器系の疾患 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 17.5 | 1.4 | |
| う蝕 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.6 | |
| 歯肉炎及び歯周疾患 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 5.5 | 0.2 | |
| その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.5 | |
| 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | |
| 胃炎及び十二指腸炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 肝疾患 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| その他の消化器系の疾患 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 1.1 | |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 12.2 | 0.1 | |
| 炎症性多発性関節障害 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 脊柱障害 | 0.3 | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | - | |
| 骨の密度及び構造の障害 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | 0.1 | |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 6.6 | 0.1 | |
| 糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | 0.0 | |
| 乳房及び女性生殖器の疾患 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | |
| その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | |
| 流産 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | |
| 妊娠高血圧症候群 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 単胎自然分娩 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | |
| その他の妊娠、分娩及び産じょく | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 0.3 | 0.0 | |
| X VI 周産期に発生した病態 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.7 | 0.4 | |
| 骨折 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | |
| その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | |
| X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.5 | |
| 正常妊娠・産じょくの管理 | 0.2 | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 1.3 | - | |
| 歯の補てつ | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 0.0 | |
| その他の保健サービス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | |

注：1）「受療率」は、患者の住所地が福島県の者を集計対象とした。
 2）「退院患者の平均在院日数」は、平成24年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

平均在院日数，傷病大分類

| (単位：千人) (平成24年10月) | | | | | 受療率(人口10万対) (平成24年10月) | | 退院患者の平均 在院日数 (単位：日) (平成24年9月) | 傷病大分類 |
|--------------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------------------|-------|--|-------------------------------------|
| 15～34 | 35～64 | 65歳以上 | 70歳以上 (再掲) | 75歳以上 (再掲) | 入院 | 外来 | | |
| 11.2 | 36.4 | 46.2 | 36.8 | 26.1 | 1 031 | 5 441 | 28.3 | 総数 |
| 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 11 | 105 | 17.7 | I 感染症及び寄生虫症 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 26 | 8.6 | 腸管感染症 |
| - | 0.0 | 0.0 | - | - | 1 | 1 | 73.8 | 結核 |
| 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 34 | 10.7 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 |
| 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 24 | 21.3 | 真菌症 |
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5 | 21 | 23.9 | その他の感染症及び寄生虫症 |
| 0.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 126 | 185 | 19.6 | II 新生物 |
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 113 | 142 | 20.9 | 悪性新生物 |
| - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 15 | 22 | 19.3 | 胃の悪性新生物 |
| - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 16 | 20 | 13.4 | 結腸及び直腸の悪性新生物 |
| - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 13 | 10 | 23.7 | 気管，気管支及び肺の悪性新生物 |
| 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 68 | 90 | 23.1 | その他の悪性新生物 |
| 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13 | 43 | 10.5 | 良性新生物及びその他の新生物 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5 | 16 | 19.8 | III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3 | 13 | 20.1 | 貧血 |
| - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 19.2 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
| 0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 27 | 281 | 30.5 | IV 内分泌，栄養及び代謝疾患 |
| 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 13 | 11.7 | 甲状腺障害 |
| 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 17 | 153 | 37.9 | 糖尿病 |
| 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 10 | 114 | 24.3 | その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 |
| 0.9 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 238 | 253 | 290.1 | V 精神及び行動の障害 |
| 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 156 | 78 | 479.4 | 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 |
| 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 24 | 73 | 97.3 | 気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む） |
| 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4 | 68 | 72.0 | 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害 |
| 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 55 | 34 | 268.5 | その他の精神及び行動の障害 |
| 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 83 | 134 | 45.1 | VI 神経系の疾患 |
| 0.5 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 6 | 217 | 4.8 | VII 眼及び付属器の疾患 |
| - | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 57 | 2.8 | 白内障 |
| 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2 | 159 | 10.0 | その他の眼及び付属器の疾患 |
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 3 | 67 | 8.2 | VIII 耳及び乳様突起の疾患 |
| 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 9 | 20.3 | 外耳疾患 |
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 35 | 6.9 | 中耳炎 |
| - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1 | 11.2 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 |
| 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 11 | 6.0 | 内耳疾患 |
| 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1 | 11 | 12.3 | その他の耳疾患 |
| 0.1 | 4.0 | 10.2 | 8.4 | 6.5 | 169 | 721 | 37.4 | IX 循環器系の疾患 |
| 0.0 | 3.1 | 7.1 | 5.8 | 4.4 | 5 | 517 | 68.4 | 高血圧性疾患 |
| 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 43 | 113 | 21.5 | 心疾患（高血圧性のものを除く） |
| - | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 13 | 55 | 9.5 | 虚血性心疾患 |
| 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 30 | 58 | 32.7 | その他の心疾患 |
| 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 110 | 59 | 71.0 | 脳血管疾患 |
| - | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 66 | 47 | 78.3 | 脳梗塞 |
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 44 | 13 | 60.6 | その他の脳血管疾患 |
| 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 12 | 32 | 17.3 | その他の循環器系の疾患 |
| 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 81 | 709 | 20.3 | X 呼吸器系の疾患 |
| 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3 | 201 | 5.2 | 急性上気道感染症 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 16 | 18.5 | 肺炎 |
| 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 187 | 9.9 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 |
| 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9 | 16 | 17.0 | 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 |
| 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4 | 167 | 10.6 | 喘息 |
| 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 27 | 123 | 31.7 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 2.4 | 8.1 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | 62 | 880 | 11.9 | X I 消化器系の疾患 |
| 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 186 | 12.9 | う蝕 |
| 0.5 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | - | 277 | 2.0 | 歯肉炎及び歯周疾患 |
| 0.7 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 226 | 3.2 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 |
| 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5 | 25 | 20.3 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 |
| 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 43 | 11.5 | 胃炎及び十二指腸炎 |
| 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 6 | 24 | 20.5 | 肝疾患 |
| 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 50 | 100 | 11.4 | その他の消化器系の疾患 |
| 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 10 | 180 | 29.5 | X II 皮膚及び皮下組織の疾患 |
| 0.3 | 2.8 | 8.9 | 7.6 | 5.5 | 44 | 615 | 29.4 | X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 |
| 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4 | 28 | 21.4 | 炎症性多発性関節障害 |
| 0.2 | 1.3 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 16 | 285 | 28.0 | 脊柱障害 |
| - | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 48 | 19.9 | 骨の密度及び構造の障害 |
| 0.1 | 1.1 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 24 | 253 | 33.5 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 |
| 0.6 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 41 | 330 | 29.7 | X IV 腎尿路生殖器系の疾患 |
| 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 30 | 213 | 51.0 | 糸球体疾患，腎尿管間質性疾患及び腎不全 |
| 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2 | 53 | 5.6 | 乳房及び女性生殖器の疾患 |
| 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 10 | 64 | 10.1 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 |
| 0.2 | 0.1 | - | - | - | 14 | 17 | 7.3 | X V 妊娠，分娩及び産じょく |
| 0.0 | 0.0 | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 流産 |
| - | - | - | - | - | 0 | - | 8.0 | 妊娠高血圧症候群 |
| 0.0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5.5 | 単胎自然分娩 |
| 0.2 | 0.1 | - | - | - | 8 | 15 | 10.7 | その他の妊娠，分娩及び産じょく |
| 0.0 | 0.0 | - | - | - | 5 | 3 | 12.8 | X VI 周産期に発生した病態 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 6 | 17.1 | X VII 先天奇形，変形及び染色体異常 |
| 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 14 | 58 | 19.5 | X VIII 症状，徴候及び異常臨床所見 で他に分類されないもの |
| 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 78 | 185 | 28.7 | X IX 損傷，中毒及びその他の外因の影響 |
| 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 52 | 56 | 38.0 | 骨折 |
| 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 26 | 129 | 18.3 | その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響 |
| 1.8 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 9 | 478 | 5.4 | X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 |
| 1.1 | 0.1 | - | - | - | 7 | 60 | 5.8 | 正常妊娠・産じょくの管理 |
| 0.1 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | - | 211 | 2.0 | 歯の補てつ |
| 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2 | 207 | 5.2 | その他の保健サービス |

参考表

「平成24年福島県患者調査」は、平成24年に実施した1回限りの調査ですが、本概況の結果の概要（3～11頁）に掲載した図表について、3年周期で実施している「患者調査」の結果より、平成20年の福島県の数値及び、平成20年と平成23年の全国（宮城県、石巻医療圏（石巻市、東松島市、女川町）、気仙沼医療圏（気仙沼市、南三陸町）及び福島県を除く。）の数値を参考として掲載します。

参考表1 年齢階級別にみた施設の種別推計患者数

(単位：千人) 各年10月

| 性 年齢階級 | 福 島 県 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 入 院 | | | | | | 外 来 | | | | | | | |
| | 総 数 | | 病 院 | | 一般診療所 | | 総 数 | | 病 院 | | 一般診療所 | | 歯科診療所 | |
| | 平成24年 | 平成20年 |
| 総 数 | 21.0 | 23.9 | 20.3 | 23.0 | 0.7 | 0.9 | 108.6 | 102.4 | 25.9 | 25.8 | 64.6 | 61.1 | 18.1 | 15.5 |
| 男 | 9.9 | 11.2 | 9.7 | 10.9 | 0.2 | 0.3 | 48.4 | 42.5 | 12.2 | 11.7 | 27.8 | 24.1 | 8.3 | 6.7 |
| 女 | 11.1 | 12.7 | 10.6 | 12.1 | 0.5 | 0.6 | 60.2 | 59.9 | 13.7 | 14.1 | 36.8 | 37.0 | 9.7 | 8.8 |
| 0～4歳 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 5.7 | 0.8 | 0.9 | 6.1 | 4.5 | 0.3 | 0.3 |
| 5～14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 7.5 | 5.9 | 0.7 | 0.8 | 5.6 | 3.8 | 1.2 | 1.2 |
| 15～24 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0.8 |
| 25～34 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 7.3 | 6.3 | 1.4 | 1.4 | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 1.5 |
| 35～44 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 7.2 | 2.0 | 1.7 | 4.6 | 3.9 | 2.0 | 1.7 |
| 45～54 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 9.7 | 2.7 | 2.6 | 5.1 | 5.2 | 2.6 | 2.0 |
| 55～64 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 17.4 | 16.2 | 4.6 | 4.2 | 9.5 | 8.6 | 3.4 | 3.3 |
| 65～74 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 20.3 | 5.4 | 5.6 | 11.0 | 12.0 | 3.6 | 2.7 |
| 75～84 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 0.1 | 0.2 | 19.1 | 21.0 | 5.4 | 5.8 | 11.5 | 13.4 | 2.2 | 1.8 |
| 85歳以上 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 7.0 | 5.9 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 3.8 | 0.6 | 0.2 |
| 不詳 (再掲) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 65歳以上 | 13.8 | 15.6 | 13.4 | 14.9 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 47.1 | 13.0 | 13.2 | 26.8 | 29.2 | 6.4 | 4.7 |
| 70歳以上 | 12.0 | 13.7 | 11.7 | 13.1 | 0.3 | 0.6 | 36.8 | 38.4 | 10.5 | 10.8 | 21.9 | 23.9 | 4.4 | 3.7 |
| 75歳以上 | 9.9 | 11.3 | 9.6 | 10.7 | 0.3 | 0.6 | 26.1 | 26.9 | 7.6 | 7.7 | 15.8 | 17.2 | 2.7 | 2.0 |

(単位：千人) 各年10月

| 性 年齢階級 | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 入 院 | | | | | | 外 来 | | | | | | | |
| | 総 数 | | 病 院 | | 一般診療所 | | 総 数 | | 病 院 | | 一般診療所 | | 歯科診療所 | |
| | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 1 341.0 | 1 365.3 | 1 290.1 | 1 306.7 | 50.9 | 58.6 | 7 260.5 | 6 743.9 | 1 659.2 | 1 696.9 | 4 238.8 | 3 755.7 | 1 362.5 | 1 291.3 |
| 男 | 613.6 | 627.1 | 597.4 | 609.1 | 16.2 | 18.0 | 3 062.5 | 2 867.6 | 765.9 | 785.9 | 1 713.6 | 1 532.9 | 583.0 | 548.9 |
| 女 | 727.5 | 738.3 | 692.7 | 697.6 | 34.8 | 40.6 | 4 198.0 | 3 876.2 | 893.3 | 911.0 | 2 525.2 | 2 222.8 | 779.5 | 742.5 |
| 0～4歳 | 18.2 | 19.5 | 17.7 | 19.2 | 0.5 | 0.4 | 367.6 | 319.0 | 50.5 | 51.5 | 296.4 | 248.7 | 20.6 | 18.7 |
| 5～14 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 422.1 | 366.1 | 50.3 | 49.8 | 283.3 | 224.0 | 88.5 | 92.4 |
| 15～24 | 19.1 | 20.6 | 18.1 | 19.3 | 1.0 | 1.3 | 262.0 | 264.0 | 48.6 | 53.3 | 156.8 | 142.9 | 56.6 | 67.7 |
| 25～34 | 42.2 | 47.6 | 37.7 | 42.6 | 4.6 | 5.0 | 433.4 | 463.5 | 94.1 | 106.9 | 238.1 | 240.0 | 101.2 | 116.6 |
| 35～44 | 61.8 | 61.8 | 59.4 | 59.4 | 2.4 | 2.4 | 616.6 | 567.2 | 139.4 | 136.5 | 317.1 | 282.7 | 160.1 | 148.0 |
| 45～54 | 82.4 | 90.8 | 81.1 | 88.5 | 1.3 | 2.3 | 644.8 | 611.2 | 155.2 | 161.2 | 322.2 | 294.1 | 167.4 | 155.9 |
| 55～64 | 188.0 | 197.6 | 184.4 | 192.9 | 3.7 | 4.7 | 1 149.9 | 1 110.2 | 288.4 | 302.3 | 588.6 | 555.3 | 272.9 | 252.6 |
| 65～74 | 253.3 | 274.0 | 246.7 | 266.5 | 6.7 | 7.5 | 1 500.0 | 1 460.1 | 371.8 | 401.4 | 847.8 | 800.6 | 280.4 | 258.2 |
| 75～84 | 365.6 | 363.1 | 351.6 | 346.5 | 13.9 | 16.6 | 1 395.1 | 1 217.3 | 348.7 | 338.7 | 871.5 | 732.3 | 174.9 | 146.3 |
| 85歳以上 | 296.0 | 276.6 | 279.4 | 258.6 | 16.6 | 18.0 | 434.8 | 343.7 | 109.2 | 92.4 | 291.1 | 219.1 | 34.5 | 32.2 |
| 不詳 (再掲) | 3.2 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 34.3 | 21.6 | 3.1 | 2.8 | 25.7 | 15.9 | 5.4 | 2.8 |
| 65歳以上 | 914.9 | 913.7 | 877.7 | 871.6 | 37.2 | 42.2 | 3 329.9 | 3 021.1 | 829.7 | 832.5 | 2 010.4 | 1 752.0 | 489.8 | 436.7 |
| 70歳以上 | 803.1 | 790.1 | 768.6 | 750.8 | 34.5 | 39.4 | 2 649.4 | 2 344.3 | 660.0 | 644.2 | 1 639.1 | 1 396.9 | 350.3 | 303.2 |
| 75歳以上 | 661.6 | 639.7 | 631.0 | 605.1 | 30.5 | 34.6 | 1 829.9 | 1 561.0 | 457.9 | 431.1 | 1 162.6 | 951.4 | 209.4 | 178.5 |

注：1) 平成20年及び平成23年は、「患者調査」の数値である。
 2) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 3) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表2 傷病分類別にみた施設

(単位：千人)

| 傷病分類 | | 福 島 県 | | | | | | 総 数 |
|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 入 院 | | | | | | |
| | | 総 数 | | 病 院 | | 一般診療所 | | |
| | | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | |
| 総 数 | | 21.0 | 23.9 | 20.3 | 23.0 | 0.7 | 0.9 | 108.6 |
| I | 感染症及び寄生虫症 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 0.0 | 2.1 |
| | 結核 (再掲) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.0 |
| | ウイルス肝炎 (再掲) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.2 |
| II | 新生物 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 4.0 |
| | 胃の悪性新生物 (再掲) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.4 |
| | 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | 0.0 | 0.4 |
| | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 |
| | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.0 | 0.2 |
| | 乳房の悪性新生物 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.4 |
| III | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.3 |
| IV | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| | 糖尿病 (再掲) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| | 高脂血症 (再掲) | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 1.8 |
| V | 精神及び行動の障害 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | - | 0.0 | 5.1 |
| | 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | - | 0.0 | 0.2 |
| | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | - | - | 1.6 |
| VI | 神経系の疾患 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| | アルツハイマー病 (再掲) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.0 | 0.5 |
| VII | 眼及び付属器の疾患 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 4.3 |
| VIII | 耳及び乳様突起の疾患 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 1.3 |
| IX | 循環器系の疾患 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 14.3 |
| | 高血圧性疾患 (再掲) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | 10.2 |
| | 心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲) | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| | 脳血管疾患 (再掲) | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| X | 呼吸器系の疾患 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 14.1 |
| | 喘息 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| X I | 消化器系の疾患 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 17.5 |
| | う蝕 (再掲) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.7 |
| | 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 5.5 |
| | 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | 1.8 |
| | 肝疾患 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 0.5 |
| X II | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.0 | 3.6 |
| X III | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 12.2 |
| X IV | 腎尿路生殖器系の疾患 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 6.6 |
| X V | 妊娠、分娩及び産じょく | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| X VI | 周産期に発生した病態 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| X VII | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 |
| X VIII | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| X IX | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 3.7 |
| | 骨折 (再掲) | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| X X I | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.6 |

注：1) 平成20年及び平成23年は、「患者調査」の数値である。
 2) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 3) 全国の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

の種類別推計患者数 (2-1)

各年10月

| 外 来 | | | | | | | 傷 病 分 類 |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|---|
| 病 院 | | 一 般 診 療 所 | | | 歯 科 診 療 所 | | |
| 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | |
| 102.4 | 25.9 | 25.8 | 64.6 | 61.1 | 18.1 | 15.5 | 総 数 |
| 2.7 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | . | . | I 感染症及び寄生虫症 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | . | . | 結核 (再掲) |
| 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | . | . | ウイルス肝炎 (再掲) |
| 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | . | . | II 新生物 |
| 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | . | . | 胃の悪性新生物 (再掲) |
| 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | . | . | 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) |
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | . | . | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) |
| 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | . | 気管, 気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) |
| 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | . | . | 乳房の悪性新生物 (再掲) |
| 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . | III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
| 5.8 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 3.8 | . | . | IV 内分泌, 栄養及び代謝疾患 |
| 3.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | . | . | 糖尿病 (再掲) |
| 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | . | . | 高脂血症 (再掲) |
| 3.6 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | . | . | V 精神及び行動の障害 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | . | . | 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) |
| 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | . | . | 統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) |
| 2.1 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | . | . | VI 神経系の疾患 |
| 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | . | . | アルツハイマー病 (再掲) |
| 4.7 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 3.8 | . | . | VII 眼及び付属器の疾患 |
| 2.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | . | . | VIII 耳及び乳様突起の疾患 |
| 17.7 | 4.3 | 4.6 | 10.0 | 13.1 | . | . | IX 循環器系の疾患 |
| 12.8 | 2.1 | 2.5 | 8.2 | 10.2 | . | . | 高血圧性疾患 (再掲) |
| 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | . | . | 心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲) |
| 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | . | . | 脳血管疾患 (再掲) |
| 11.3 | 1.8 | 1.8 | 12.3 | 9.5 | . | . | X 呼吸器系の疾患 |
| 1.6 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 1.1 | . | . | 喘息 (再掲) |
| 16.3 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 13.8 | 11.9 | X I 消化器系の疾患 |
| 3.8 | 0.1 | 0.2 | - | - | 3.6 | 3.6 | う蝕 (再掲) |
| 4.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | - | 5.4 | 3.8 | 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) |
| 2.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | . | . | 食道, 胃及び十二指腸の疾患 (再掲) |
| 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | . | . | 肝疾患 (再掲) |
| 3.4 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | . | . | X II 皮膚及び皮下組織の疾患 |
| 13.1 | 2.0 | 2.7 | 10.2 | 10.4 | . | . | X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 |
| 3.8 | 2.4 | 1.9 | 4.2 | 1.8 | . | . | X IV 腎尿路生殖器系の疾患 |
| 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | . | . | X V 妊娠, 分娩及び産じょく |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | . | . | X VI 産産期に発生した病態 |
| 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | . | X VII 先天奇形, 変形及び染色体異常 |
| 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | . | . | X VIII 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの |
| 4.2 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | - | X IX 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 |
| 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | . | . | 骨折 (再掲) |
| 6.9 | 1.6 | 1.2 | 3.8 | 2.1 | 4.2 | 3.6 | X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 |

参考表2 傷病分類別にみた施設

(単位：千人)

| 傷病分類 | 全 国 | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | 入 院 | | | | | | 総 数 |
| | 総 数 | | 病 院 | | 一般診療所 | | |
| | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | |
| 総 数 | 1 341.0 | 1 365.3 | 1 290.1 | 1 306.7 | 50.9 | 58.6 | 7 260.5 |
| I 感染症及び寄生虫症 | 22.4 | 24.2 | 21.8 | 23.6 | 0.6 | 0.6 | 169.9 |
| 結核 (再掲) | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ウイルス肝炎 (再掲) | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 33.2 |
| II 新生物 | 150.6 | 156.1 | 147.8 | 152.7 | 2.7 | 3.4 | 219.9 |
| 胃の悪性新生物 (再掲) | 14.9 | 16.7 | 14.7 | 16.3 | 0.2 | 0.4 | 19.2 |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.7 | 0.5 | 0.5 | 24.0 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 7.9 | 9.7 | 7.7 | 9.4 | 0.1 | 0.3 | 6.1 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 19.3 | 20.0 | 19.2 | 19.8 | 0.2 | 0.2 | 15.4 |
| 乳房の悪性新生物 (再掲) | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 24.2 |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 0.3 | 0.2 | 22.3 |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 36.0 | 36.2 | 34.2 | 34.3 | 1.8 | 1.9 | 414.4 |
| 糖尿病 (再掲) | 23.9 | 25.7 | 22.6 | 24.2 | 1.3 | 1.5 | 208.5 |
| 高脂血症 (再掲) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 148.7 |
| V 精神及び行動の障害 | 282.3 | 294.4 | 280.6 | 292.5 | 1.7 | 1.9 | 221.2 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 39.0 | 43.6 | 38.3 | 42.5 | 0.7 | 1.1 | 12.3 |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) | 174.1 | 182.8 | 174.1 | 182.7 | 0.1 | 0.1 | 60.6 |
| VI 神経系の疾患 | 114.9 | 103.7 | 111.6 | 100.8 | 3.3 | 2.9 | 149.8 |
| アルツハイマー病 (再掲) | 41.0 | 32.4 | 39.5 | 31.5 | 1.5 | 0.9 | 32.3 |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 11.9 | 10.1 | 10.5 | 9.3 | 1.4 | 0.8 | 294.1 |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 114.7 |
| IX 循環器系の疾患 | 251.3 | 275.1 | 241.6 | 262.1 | 9.6 | 13.0 | 948.3 |
| 高血圧性疾患 (再掲) | 7.1 | 8.6 | 5.9 | 6.6 | 1.2 | 2.0 | 663.5 |
| 心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲) | 58.1 | 56.9 | 56.1 | 54.4 | 2.0 | 2.6 | 134.1 |
| 脳血管疾患 (再掲) | 172.2 | 195.8 | 166.4 | 188.7 | 5.8 | 7.1 | 111.6 |
| X 呼吸器系の疾患 | 89.7 | 82.0 | 86.1 | 79.1 | 3.6 | 2.9 | 708.0 |
| 喘息 (再掲) | 4.4 | 5.6 | 4.1 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 129.7 |
| X I 消化器系の疾患 | 64.3 | 67.0 | 62.3 | 64.2 | 2.1 | 2.8 | 1 300.3 |
| う蝕 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 314.3 |
| 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 400.5 |
| 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 8.0 | 9.8 | 7.6 | 9.1 | 0.4 | 0.7 | 126.6 |
| 肝疾患 (再掲) | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 9.1 | 0.5 | 0.6 | 41.6 |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 15.8 | 12.0 | 15.4 | 11.6 | 0.4 | 0.4 | 254.0 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 63.1 | 67.4 | 58.2 | 59.8 | 5.0 | 7.6 | 1 001.8 |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 47.6 | 46.3 | 43.5 | 43.1 | 4.2 | 3.3 | 266.0 |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 17.6 | 19.1 | 13.4 | 14.5 | 4.2 | 4.6 | 13.9 |
| X VI 周産期に発生した病態 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 0.3 | 0.2 | 2.6 |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 11.4 |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 18.6 | 18.4 | 17.4 | 17.5 | 1.3 | 0.9 | 83.7 |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 124.8 | 123.5 | 118.1 | 114.1 | 6.7 | 9.4 | 317.6 |
| 骨折 (再掲) | 85.6 | 83.9 | 80.5 | 77.1 | 5.1 | 6.8 | 96.7 |
| X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 8.3 | 9.7 | 6.6 | 7.9 | 1.8 | 1.8 | 746.5 |

注：1) 平成20年及び平成23年は、「患者調査」の数値である。
 2) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 3) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

の種類別推計患者数 (2-2)

各年10月

| (宮城県石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | | | | | | | 傷病分類 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 外 来 | | | | | | | |
| 病 院 | | 一般診療所 | | | 歯科診療所 | | |
| 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | |
| 6 743.9 | 1 659.2 | 1 696.9 | 4 238.8 | 3 755.7 | 1 362.5 | 1 291.3 | 総 数 |
| 191.7 | 42.5 | 53.8 | 127.4 | 137.9 | . | . | I 感染症及び寄生虫症 |
| 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | . | . | 結核 (再掲) |
| 54.6 | 15.4 | 24.5 | 17.8 | 30.1 | . | . | ウイルス肝炎 (再掲) |
| 214.7 | 177.0 | 167.9 | 42.9 | 46.7 | . | . | II 新生物 |
| 21.0 | 15.4 | 16.9 | 3.9 | 4.2 | . | . | 胃の悪性新生物 (再掲) |
| 23.1 | 20.4 | 19.6 | 3.6 | 3.5 | . | . | 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) |
| 7.2 | 4.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | . | . | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) |
| 14.4 | 13.4 | 12.7 | 1.9 | 1.8 | . | . | 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) |
| 21.1 | 21.6 | 17.8 | 2.6 | 3.3 | . | . | 乳房の悪性新生物 (再掲) |
| 22.1 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 11.6 | . | . | III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
| 353.3 | 124.4 | 129.9 | 290.0 | 223.4 | . | . | IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 |
| 184.4 | 77.9 | 80.7 | 130.6 | 103.7 | . | . | 糖尿病 (再掲) |
| 116.0 | 22.3 | 26.6 | 126.4 | 89.5 | . | . | 高脂血症 (再掲) |
| 227.7 | 112.4 | 106.9 | 108.8 | 120.9 | . | . | V 精神及び行動の障害 |
| 12.5 | 3.8 | 3.9 | 8.5 | 8.6 | . | . | 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) |
| 65.1 | 44.8 | 44.8 | 15.8 | 20.4 | . | . | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) |
| 130.7 | 67.9 | 62.9 | 81.9 | 67.8 | . | . | VI 神経系の疾患 |
| 21.6 | 12.0 | 8.1 | 20.2 | 13.5 | . | . | アルツハイマー病 (再掲) |
| 264.4 | 59.4 | 55.2 | 234.7 | 209.2 | . | . | VII 眼及び付属器の疾患 |
| 119.4 | 16.2 | 17.3 | 98.5 | 102.1 | . | . | VIII 耳及び乳様突起の疾患 |
| 874.2 | 250.7 | 268.0 | 697.6 | 606.2 | . | . | IX 循環器系の疾患 |
| 586.4 | 110.3 | 120.9 | 553.3 | 465.5 | . | . | 高血圧性疾患 (再掲) |
| 127.8 | 70.2 | 72.3 | 63.9 | 55.5 | . | . | 心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲) |
| 117.2 | 51.8 | 56.2 | 59.9 | 61.0 | . | . | 脳血管疾患 (再掲) |
| 636.0 | 101.8 | 110.0 | 606.2 | 526.0 | . | . | X 呼吸器系の疾患 |
| 110.8 | 27.3 | 31.6 | 102.3 | 79.3 | . | . | 喘息 (再掲) |
| 1 231.3 | 121.8 | 120.0 | 160.3 | 156.3 | 1 018.2 | 955.0 | X I 消化器系の疾患 |
| 276.0 | 4.7 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 307.7 | 270.9 | う蝕 (再掲) |
| 362.3 | 5.4 | 6.3 | 3.1 | 1.2 | 391.9 | 354.7 | 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) |
| 137.3 | 39.3 | 45.2 | 87.2 | 92.1 | . | . | 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) |
| 35.8 | 13.1 | 13.7 | 28.6 | 22.1 | . | . | 肝疾患 (再掲) |
| 248.8 | 47.9 | 49.7 | 206.1 | 199.1 | . | . | X II 皮膚及び皮下組織の疾患 |
| 929.3 | 189.3 | 194.9 | 812.5 | 734.4 | . | . | X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 |
| 283.9 | 103.8 | 112.1 | 162.2 | 171.8 | . | . | X IV 腎尿路生殖器系の疾患 |
| 16.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 9.5 | . | . | X V 妊娠、分娩及び産じょく |
| 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | . | . | X VI 周産期に発生した病態 |
| 12.7 | 9.1 | 9.1 | 2.3 | 3.7 | . | . | X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 |
| 85.4 | 37.1 | 47.5 | 46.5 | 37.9 | . | . | X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの |
| 314.1 | 102.0 | 106.5 | 212.8 | 204.5 | 2.8 | 3.1 | X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 |
| 93.2 | 38.6 | 38.1 | 58.1 | 55.2 | . | . | 骨折 (再掲) |
| 584.7 | 76.5 | 65.4 | 328.6 | 186.1 | 341.5 | 333.2 | X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 |

参考表3 年齢階級別にみた在宅医療を受けた推計外来患者数

(単位：千人)

各年10月

| 年齢階級 | 福 島 県 | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 在宅医療 | | 病院 | | 一般診療所 | | 歯科診療所 | |
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 |
| 総 数 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| 0～14歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 15～34 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 35～64 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 65歳以上 (再掲) | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
| 70歳以上 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 75歳以上 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |

(単位：千人)

各年10月

| 年齢階級 | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 在宅医療 | | 病院 | | 一般診療所 | | 歯科診療所 | |
| | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 110.7 | 97.4 | 15.3 | 10.7 | 78.9 | 61.4 | 16.5 | 25.3 |
| 0～14歳 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | - |
| 15～34 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.1 |
| 35～64 | 13.2 | 8.6 | 3.8 | 2.5 | 6.4 | 5.2 | 3.1 | 1.0 |
| 65歳以上 (再掲) | 93.7 | 85.5 | 10.6 | 7.5 | 70.5 | 53.8 | 12.7 | 24.2 |
| 70歳以上 | 89.8 | 81.6 | 9.9 | 6.9 | 67.8 | 51.4 | 12.1 | 23.3 |
| 75歳以上 | 82.9 | 75.2 | 9.0 | 6.2 | 63.2 | 47.0 | 10.7 | 22.1 |

- 注：1) 総数には、年齢不詳を含む。
 2) 「在宅医療」とは、外来の種別が「往診」「訪問診療」「医師・歯科医師以外の訪問」で受診したものをいう。
 3) 平成20年及び平成23年は、「患者調査」の数値である。
 4) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 5) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表4 来院時の状況別にみた推計患者数

| 来院時の状況 | 福 島 県 (平成24年10月) | | | | 全 国 (平成23年10月) (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | | | |
|------------------|------------------|------|-----------------|----------------|---|---------|-----------------|----------------|
| | 推計患者数(単位：千人) | | 構成割合 (単位：%) | | 推計患者数(単位：千人) | | 構成割合 (単位：%) | |
| | 入 院 | 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | 外 来 |
| 総 数 | 21.0 | 90.5 | 100.0 | 100.0 | 1 341.0 | 5 898.0 | 100.0 | 100.0 |
| 通常 の 受 診 | 16.6 | 90.0 | 78.9 | 99.4 | 1 070.7 | 5 852.3 | 79.8 | 99.2 |
| 救 急 の 受 診 | 4.4 | 0.6 | 21.1 (100.0) | 0.6 (100.0) | 270.3 | 45.7 | 20.2 (100.0) | 0.8 (100.0) |
| 救急車により搬送 | 2.3 | 0.2 | (51.2) | (25.9) | 138.6 | 15.3 | (51.3) | (33.4) |
| 徒歩や自家用車等による救急の受診 | 2.2 | 0.4 | (48.8) | (74.1) | 131.7 | 30.4 | (48.7) | (66.6) |

- 注：1) 外来には、歯科診療所の推計患者数は含まない。
 2) 「救急車により搬送」とは、救急車で搬送され受診したものをいう。
 3) 「徒歩や自家用車等による救急の受診」とは、徒歩や自家用車等で来院し、救急で受診したものをいう。
 4) 全国は「患者調査」の数値であり、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。
 5) 平成20年患者調査は調査事項が異なるため掲載していない。

参考表5 入院（重症度等）の状況別にみた推計入院患者数の構成割合

（単位：％）

| 入院（重症度等）の状況 | 福島県 （平成24年10月） | 全 国 （平成23年10月） （宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏 及び福島県を除く。） |
|--------------------|-------------------|--|
| | 総 数 （推計入院患者数） | 100.0 （ 21.0 千人） |
| 生命の危険がある | 4.8 | 5.8 |
| 生命の危険は少ないが入院治療を要する | 72.4 | 73.8 |
| 受け入れ条件を整えば退院可能 | 16.5 | 13.5 |
| 検査入院 | 1.2 | 1.1 |
| その他 | 5.2 | 5.8 |

- 注：1）「生命の危険がある」とは、生命の危険がある重篤な患者をいう。
 2）「生命の危険は少ないが入院治療を要する」には、退院が決定している患者を含む。
 3）「受け入れ条件を整えば退院可能」とは、退院は決まっていないが退院可能な状態にある患者をいう。
 4）「検査入院」とは、検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者を含む。
 5）「その他」とは、上記1）～4）以外の入院患者をいう。
 6）全国は「患者調査」の数値であり、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。
 7）平成20年患者調査は調査事項が異なるため掲載していない。

参考表6 性・年齢階級別にみた受療率（人口10万対）

各年10月

| 年齢階級 | 福 島 県 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | 入 院 | | | | | | 外 来 | | | | | |
| | 総 数 | | 男 | | 女 | | 総 数 | | 男 | | 女 | |
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 |
| 総 数 | 1 031 | 1 127 | 997 | 1 092 | 1 065 | 1 159 | 5 441 | 4 890 | 4 963 | 4 171 | 5 899 | 5 567 |
| 0 ～ 4歳 | 443 | 485 | 488 | 507 | 396 | 462 | 9 746 | 6 474 | 10 398 | 6 375 | 9 058 | 6 578 |
| 5 ～ 14 | 134 | 89 | 160 | 93 | 107 | 87 | 4 123 | 2 881 | 4 321 | 2 863 | 3 916 | 2 929 |
| 15 ～ 24 | 170 | 171 | 129 | 153 | 214 | 191 | 2 152 | 1 904 | 1 463 | 1 436 | 2 887 | 2 419 |
| 25 ～ 34 | 334 | 312 | 225 | 211 | 448 | 418 | 3 486 | 2 574 | 2 045 | 1 755 | 5 010 | 3 442 |
| 35 ～ 44 | 349 | 363 | 356 | 373 | 340 | 353 | 3 409 | 2 867 | 2 800 | 2 428 | 4 020 | 3 317 |
| 45 ～ 54 | 526 | 659 | 614 | 775 | 437 | 545 | 4 092 | 3 443 | 3 726 | 2 958 | 4 464 | 3 963 |
| 55 ～ 64 | 992 | 1 155 | 1 192 | 1 413 | 786 | 891 | 5 394 | 5 298 | 5 052 | 4 597 | 5 744 | 6 018 |
| 65 ～ 74 | 1 645 | 1 760 | 1 974 | 2 114 | 1 358 | 1 458 | 8 615 | 8 361 | 8 293 | 7 711 | 8 983 | 8 914 |
| 75歳以上 （再 掲） | 3 405 | 4 260 | 3 402 | 4 299 | 3 387 | 4 212 | 9 127 | 10 185 | 10 124 | 9 895 | 8 497 | 10 292 |
| 65歳以上 | 2 616 | 3 065 | 2 671 | 3 137 | 2 577 | 3 004 | 8 898 | 9 313 | 9 187 | 8 733 | 8 691 | 9 688 |
| 70歳以上 | 2 964 | 3 545 | 3 012 | 3 597 | 2 932 | 3 496 | 9 201 | 9 993 | 9 933 | 9 453 | 8 726 | 10 299 |

各年10月

| 年齢階級 | 全 国（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。） | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 入 院 | | | | | | 外 来 | | | | | |
| | 総 数 | | 男 | | 女 | | 総 数 | | 男 | | 女 | |
| | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 1 068 | 1 089 | 1 005 | 1 026 | 1 129 | 1 149 | 5 784 | 5 380 | 5 014 | 4 692 | 6 514 | 6 035 |
| 0 ～ 4歳 | 349 | 368 | 370 | 395 | 326 | 340 | 7 047 | 6 009 | 7 280 | 6 164 | 6 800 | 5 849 |
| 5 ～ 14 | 100 | 97 | 110 | 107 | 90 | 87 | 3 772 | 3 172 | 3 851 | 3 289 | 3 690 | 3 048 |
| 15 ～ 24 | 156 | 159 | 149 | 150 | 163 | 167 | 2 142 | 2 027 | 1 714 | 1 615 | 2 590 | 2 460 |
| 25 ～ 34 | 280 | 291 | 205 | 219 | 357 | 366 | 2 876 | 2 834 | 2 002 | 1 986 | 3 776 | 3 712 |
| 35 ～ 44 | 330 | 349 | 330 | 368 | 329 | 329 | 3 290 | 3 199 | 2 526 | 2 541 | 4 074 | 3 870 |
| 45 ～ 54 | 538 | 594 | 625 | 695 | 451 | 492 | 4 210 | 3 998 | 3 554 | 3 441 | 4 869 | 4 555 |
| 55 ～ 64 | 1 012 | 1 071 | 1 223 | 1 305 | 806 | 845 | 6 188 | 6 018 | 5 507 | 5 437 | 6 849 | 6 578 |
| 65 ～ 74 | 1 713 | 1 861 | 2 002 | 2 167 | 1 457 | 1 590 | 10 145 | 9 919 | 9 382 | 9 324 | 10 831 | 10 450 |
| 75歳以上 （再 掲） | 4 598 | 4 952 | 4 389 | 4 640 | 4 725 | 5 141 | 12 717 | 12 082 | 12 816 | 12 196 | 12 657 | 12 014 |
| 65歳以上 | 3 136 | 3 306 | 3 052 | 3 188 | 3 199 | 3 394 | 11 414 | 10 930 | 10 891 | 10 509 | 11 805 | 11 245 |
| 70歳以上 | 3 745 | 4 002 | 3 607 | 3 811 | 3 841 | 4 134 | 12 355 | 11 875 | 12 076 | 11 668 | 12 549 | 12 019 |

- 注：1）総数には、年齢不詳を含む。
 2）平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 3）福島県の数値は、施設所在地及び患者の住所地が福島県の者を集計対象とした。
 4）全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表7 傷病分類別にみた受療率(人口10万対)

各年10月

| 傷病分類 | 福島県 | | | | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏 及び福島県を除く。) | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| | 入 院 | | 外 来 | | 入 院 | | 外 来 | |
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 1 031 | 1 127 | 5 441 | 4 890 | 1 068 | 1 089 | 5 784 | 5 380 |
| I 感染症及び寄生虫症 | 11 | 14 | 105 | 130 | 18 | 19 | 135 | 153 |
| 結核 (再掲) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ウイルス肝炎 (再掲) | 1 | 1 | 13 | 29 | 1 | 3 | 26 | 44 |
| II 新生物 | 126 | 131 | 185 | 141 | 120 | 124 | 175 | 171 |
| 胃の悪性新生物 (再掲) | 15 | 16 | 22 | 19 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 16 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 19 | 18 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 13 | 15 | 10 | 8 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| 乳房の悪性新生物 (再掲) | 4 | 5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 19 | 17 |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 5 | 4 | 16 | 16 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 27 | 29 | 281 | 278 | 29 | 29 | 330 | 282 |
| 糖尿病 (再掲) | 17 | 21 | 153 | 147 | 19 | 20 | 166 | 147 |
| 高脂血症 (再掲) | 0 | - | 90 | 97 | 0 | 0 | 118 | 93 |
| V 精神及び行動の障害 | 238 | 287 | 253 | 173 | 225 | 235 | 176 | 182 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 25 | 36 | 8 | 7 | 31 | 35 | 10 | 10 |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び 妄想性障害 (再掲) | 156 | 185 | 78 | 51 | 139 | 146 | 48 | 52 |
| VI 神経系の疾患 | 83 | 71 | 134 | 99 | 92 | 83 | 119 | 104 |
| アルツハイマー病 (再掲) | 32 | 27 | 24 | 15 | 33 | 26 | 26 | 17 |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 6 | 7 | 217 | 225 | 10 | 8 | 234 | 211 |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 3 | 2 | 67 | 109 | 2 | 2 | 91 | 95 |
| IX 循環器系の疾患 | 169 | 222 | 721 | 849 | 200 | 219 | 755 | 697 |
| 高血圧性疾患 (再掲) | 5 | 7 | 517 | 612 | 6 | 7 | 529 | 468 |
| 心疾患 (高血圧性のものを除く) (再掲) | 43 | 52 | 113 | 108 | 46 | 45 | 107 | 102 |
| 脳血管疾患 (再掲) | 110 | 154 | 59 | 107 | 137 | 156 | 89 | 94 |
| X 呼吸器系の疾患 | 81 | 75 | 709 | 524 | 71 | 65 | 564 | 507 |
| 喘息 (再掲) | 4 | 6 | 167 | 75 | 3 | 4 | 103 | 88 |
| X I 消化器系の疾患 | 62 | 56 | 880 | 783 | 51 | 53 | 1 036 | 982 |
| う蝕 (再掲) | 0 | 0 | 186 | 181 | 0 | 0 | 250 | 220 |
| 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | - | 0 | 277 | 195 | 0 | 0 | 319 | 289 |
| 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 8 | 8 | 89 | 102 | 6 | 8 | 101 | 110 |
| 肝疾患 (再掲) | 6 | 7 | 24 | 11 | 7 | 8 | 33 | 29 |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 10 | 12 | 180 | 166 | 13 | 10 | 202 | 198 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 44 | 44 | 615 | 626 | 50 | 54 | 798 | 741 |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 41 | 39 | 330 | 178 | 38 | 37 | 212 | 227 |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 14 | 12 | 17 | 17 | 14 | 15 | 11 | 13 |
| X VI 周産期に発生した病態 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査 所見で他に分類されないもの | 14 | 18 | 58 | 39 | 15 | 15 | 67 | 68 |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 78 | 84 | 185 | 199 | 99 | 99 | 253 | 251 |
| 骨折 (再掲) | 52 | 55 | 56 | 54 | 68 | 67 | 77 | 74 |
| XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健 サービスの利用 | 9 | 8 | 478 | 330 | 7 | 8 | 595 | 467 |

注：1) 平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 2) 福島県の数値は、施設所在地及び患者の住所地が福島県の者を集計対象とした。
 3) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表 8 施設の種類の別みた退院患者の平均在院日数

(単位：日)

各年9月

| 施設の種類 | 福 島 県 | | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏 及び福島県を除く。) | |
|-----------|-------|-------|--|-------|
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 28.3 | 35.0 | 32.8 | 35.6 |
| 病 院 | 30.4 | 37.9 | 34.3 | 37.3 |
| 一 般 診 療 所 | 10.6 | 12.5 | 17.5 | 18.7 |

- 注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 3) 平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 4) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表 9 年齢階級別にみた退院患者の平均在院日数

(単位：日)

各年9月

| 年齢階級 | 福 島 県 | | | | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏 及び福島県を除く。) | | | |
|------------|-------|-------|-----------|-------|--|-------|-----------|-------|
| | 病 院 | | 一 般 診 療 所 | | 病 院 | | 一 般 診 療 所 | |
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 30.4 | 37.9 | 10.6 | 12.5 | 34.3 | 37.3 | 17.5 | 18.7 |
| 0 ～ 14 歳 | 8.4 | 7.6 | 5.6 | 2.5 | 8.9 | 9.4 | 3.6 | 3.6 |
| 15 ～ 34 | 11.2 | 13.4 | 5.7 | 6.2 | 14.0 | 14.8 | 6.0 | 6.3 |
| 35 ～ 64 | 22.1 | 28.0 | 7.1 | 13.3 | 27.3 | 31.1 | 11.6 | 11.1 |
| 65 歳以上 | 40.5 | 52.3 | 22.4 | 17.6 | 44.8 | 48.9 | 32.4 | 33.1 |
| 75 歳以上(再掲) | 47.6 | 56.2 | 34.4 | 18.1 | 50.2 | 55.7 | 40.3 | 39.3 |

- 注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 3) 平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 4) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表 10 傷病分類別にみた退院患者の平均在院日数

(単位：日)

各年9月

| 傷病分類 | 福島県 | | 全 国 (宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | |
|--|-------|-------|------------------------------------|-------|
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 | 28.3 | 35.0 | 32.8 | 35.6 |
| I 感染症及び寄生虫症 | 17.7 | 15.9 | 20.5 | 22.8 |
| 結核 (再掲) | 73.8 | 74.9 | 65.4 | 60.2 |
| ウイルス肝炎 (再掲) | 13.2 | 28.7 | 15.4 | 16.8 |
| II 新生物 | 19.6 | 26.4 | 19.5 | 22.3 |
| 胃の悪性新生物 (再掲) | 19.3 | 25.2 | 22.6 | 26.9 |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) | 13.4 | 17.3 | 17.5 | 19.2 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲) | 19.8 | 23.6 | 18.6 | 22.3 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) | 23.7 | 36.2 | 21.7 | 27.1 |
| 乳房の悪性新生物 (再掲) | 11.3 | 14.4 | 11.8 | 15.6 |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 19.8 | 23.6 | 30.0 | 25.1 |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 30.5 | 44.1 | 29.4 | 31.8 |
| 糖尿病 (再掲) | 37.9 | 61.5 | 36.1 | 38.3 |
| 高脂血症 (再掲) | - | 8.2 | 21.2 | 34.6 |
| V 精神及び行動の障害 | 290.1 | 212.4 | 296.1 | 292.0 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 (再掲) | 243.5 | 250.9 | 359.2 | 329.0 |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) | 479.4 | 404.6 | 561.1 | 546.1 |
| VI 神経系の疾患 | 45.1 | 44.7 | 76.2 | 74.6 |
| アルツハイマー病 (再掲) | 229.8 | 173.8 | 236.3 | 223.1 |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 4.8 | 14.1 | 5.3 | 7.3 |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 8.2 | 6.8 | 8.2 | 10.2 |
| IX 循環器系の疾患 | 37.4 | 71.1 | 45.3 | 52.4 |
| 高血圧性疾患 (再掲) | 68.4 | 50.7 | 41.2 | 45.7 |
| 心疾患 (高血圧性のものを除く) (再掲) | 21.5 | 46.9 | 21.9 | 23.9 |
| 脳血管疾患 (再掲) | 71.0 | 111.3 | 93.0 | 104.6 |
| X 呼吸器系の疾患 | 20.3 | 24.1 | 26.5 | 27.4 |
| 喘息 (再掲) | 10.6 | 9.9 | 12.7 | 12.2 |
| X I 消化器系の疾患 | 11.9 | 16.8 | 12.9 | 14.6 |
| う蝕 (再掲) | 12.9 | 2.0 | 15.4 | 7.2 |
| 歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) | 2.0 | 27.0 | 4.0 | 7.3 |
| 食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲) | 13.6 | 13.4 | 15.9 | 19.7 |
| 肝疾患 (再掲) | 20.5 | 21.3 | 27.4 | 30.0 |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 29.5 | 29.2 | 26.8 | 25.8 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 29.4 | 31.2 | 32.2 | 36.0 |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 29.7 | 28.6 | 22.1 | 24.1 |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 7.3 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
| X VI 周産期に発生した病態 | 12.8 | 9.9 | 11.4 | 10.9 |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 17.1 | 11.8 | 16.5 | 20.0 |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 19.5 | 13.5 | 19.7 | 20.7 |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 28.7 | 39.0 | 33.4 | 34.7 |
| 骨折 (再掲) | 38.0 | 53.5 | 41.1 | 43.1 |
| XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 5.4 | 10.4 | 7.4 | 9.0 |

- 注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 3) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 4) 全国の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表 11 病床の種類別にみた在院期間別推計退院患者数の構成割合

(単位：％)

各年9月

| 在院期間 | 福 島 県 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 病 院 | | 精神病床 (再掲) | | 療養病床 (再掲) | | 一般病床 (再掲) | | 一般診療所 | |
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 |
| 総 数 (推計退院患者数) | 100.0 (18.9千人) | 100.0 (18.7千人) | 100.0 (0.5千人) | 100.0 (0.6千人) | 100.0 (0.4千人) | 100.0 (0.6千人) | 100.0 (17.9千人) | 100.0 (17.5千人) | 100.0 (2.2千人) | 100.0 (2.4千人) |
| 0～14日 | 65.7 | 63.6 | 16.0 | 23.2 | 15.3 | 16.2 | 68.3 | 66.5 | 88.0 | 77.7 |
| 15～30日 | 16.9 | 17.5 | 11.8 | 13.8 | 8.8 | 7.5 | 17.3 | 17.9 | 6.3 | 12.5 |
| 1～ 3月 | 13.1 | 13.5 | 38.0 | 32.9 | 31.5 | 27.7 | 12.0 | 12.4 | 4.9 | 7.9 |
| 3～ 6月 | 2.5 | 3.2 | 14.9 | 14.8 | 22.9 | 22.8 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.5 |
| 6月以上 | 1.6 | 2.1 | 19.4 | 15.3 | 21.4 | 25.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | - |
| 不 詳 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

(単位：％)

各年9月

| 在院期間 | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 病 院 | | 精神病床 (再掲) | | 療養病床 (再掲) | | 一般病床 (再掲) | | 一般診療所 | |
| | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 総 数 (推計退院患者数) | 100.0 (1182.8千人) | 100.0 (1118.7千人) | 100.0 (31.3千人) | 100.0 (30.3千人) | 100.0 (42.7千人) | 100.0 (42.6千人) | 100.0 (1107.3千人) | 100.0 (1044.0千人) | 100.0 (113.6千人) | 100.0 (117.1千人) |
| 0～14日 | 66.0 | 64.3 | 17.6 | 18.1 | 14.8 | 16.3 | 69.3 | 67.7 | 82.5 | 79.5 |
| 15～30日 | 16.4 | 16.9 | 14.3 | 14.3 | 10.1 | 9.9 | 16.8 | 17.3 | 7.8 | 9.1 |
| 1～ 3月 | 12.8 | 13.5 | 34.5 | 33.4 | 33.7 | 32.1 | 11.4 | 12.1 | 7.3 | 8.2 |
| 3～ 6月 | 2.9 | 3.1 | 15.3 | 15.3 | 21.2 | 20.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.8 |
| 6月以上 | 1.8 | 1.9 | 18.3 | 18.5 | 19.9 | 20.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| 不 詳 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |

- 注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 3) 平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 4) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表 12 主な傷病の総患者数

(単位：千人)

各年10月

| 主な傷病 | 福島県 | | | | | | 全 国 (宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。) | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 総 数 | | 男 | | 女 | | 総 数 | | 男 | | 女 | |
| | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成24年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 | 平成23年 | 平成20年 |
| 結 核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 14 | 16 | 12 | 11 |
| ウイルス肝炎 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 206 | 310 | 98 | 148 | 108 | 161 |
| 悪性新生物 | 35 | 23 | 22 | 13 | 13 | 10 | 1 526 | 1 490 | 830 | 821 | 695 | 669 |
| 胃の悪性新生物 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 186 | 208 | 123 | 138 | 63 | 71 |
| 結腸及び直腸の悪性新生物 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 233 | 230 | 132 | 132 | 101 | 98 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 65 | 36 | 40 | 17 | 25 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 138 | 129 | 88 | 82 | 50 | 48 |
| 乳房の悪性新生物 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 194 | 176 | 2 | 2 | 192 | 174 |
| 糖 尿 病 | 47 | 47 | 28 | 25 | 19 | 22 | 2 700 | 2 317 | 1 487 | 1 283 | 1 215 | 1 036 |
| 高 脂 血 症 | 27 | 26 | 9 | 6 | 17 | 20 | 1 886 | 1 400 | 525 | 403 | 1 361 | 1 000 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 146 | 139 | 43 | 37 | 103 | 102 |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 16 | 11 | 8 | 7 | 8 | 5 | 713 | 780 | 354 | 377 | 360 | 404 |
| アルツハイマー病 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 366 | 235 | 104 | 66 | 262 | 169 |
| 高血圧性疾患 | 155 | 189 | 68 | 80 | 88 | 110 | 9 067 | 7 742 | 3 822 | 3 244 | 5 259 | 4 514 |
| 心疾患（高血圧性のものを除く） | 32 | 33 | 16 | 17 | 16 | 16 | 1 612 | 1 506 | 882 | 829 | 734 | 683 |
| 脳血管疾患 | 17 | 31 | 8 | 14 | 9 | 17 | 1 235 | 1 302 | 616 | 632 | 620 | 669 |
| 喘 息 | 26 | 14 | 13 | 7 | 13 | 7 | 1 045 | 870 | 521 | 428 | 523 | 442 |
| う 蝕 | 21 | 22 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 945 | 1 630 | 828 | 690 | 1 117 | 939 |
| 歯肉炎及び歯周疾患 | 50 | 26 | 23 | 11 | 27 | 15 | 2 657 | 2 564 | 1 084 | 1 005 | 1 572 | 1 559 |
| 食道、胃及び十二指腸の疾患 | 20 | 22 | 9 | 9 | 12 | 13 | 1 246 | 1 321 | 526 | 554 | 720 | 768 |
| 肝 疾 患 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 276 | 243 | 142 | 130 | 133 | 114 |
| 骨 折 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 542 | 501 | 208 | 194 | 334 | 307 |

- 注：1) 総患者数は、表章単位ごとの平均診療間隔を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。
 2) 平成20年及び平成23年の数値は、「患者調査」の数値である。
 3) 福島県の数値は、施設所在地が福島県の数値である。
 4) 全国の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

※ 総患者数（傷病別推計）とは

総患者数とは、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

$$\text{総患者数} = \text{入院患者数} + \text{初診外来患者数} + (\text{再来外来患者数} \times \text{平均診療間隔} \times \text{調整係数 (6/7)})$$

