

5 傷病分類別の総患者数

総患者数を傷病分類別でみると、多い順に「IX 循環器系の疾患」20,411千人、「XI 消化器系の疾患」17,619千人、「IV 内分泌、栄養及び代謝疾患」11,479千人となっている。（表7）。

表7 傷病分類別に応じた総患者数

（単位：千人）

令和2年10月


| 傷病分類 | 総数 | 男 | 女 |
|--|--------|-------|--------|
| I 感染症及び寄生虫症 | 1 801 | 841 | 959 |
| II 新生物<腫瘍> | 4 656 | 2 086 | 2 572 |
| III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 346 | 105 | 241 |
| IV 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 11 479 | 5 287 | 6 192 |
| V 精神及び行動の障害 | 5 025 | 2 242 | 2 782 |
| VI 神経系の疾患 | 3 667 | 1 721 | 1 948 |
| VII 眼及び付属器の疾患 | 7 974 | 3 019 | 4 960 |
| VIII 耳及び乳様突起の疾患 | 964 | 396 | 569 |
| IX 循環器系の疾患 | 20 411 | 9 825 | 10 587 |
| X 呼吸器系の疾患 | 5 666 | 2 769 | 2 897 |
| X I 消化器系の疾患 | 17 619 | 7 387 | 10 232 |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患 | 5 519 | 2 486 | 3 033 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 9 945 | 3 234 | 6 711 |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患 | 4 061 | 1 914 | 2 150 |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく | 150 | . | 150 |
| X VI 周産期に発生した病態 | 68 | 38 | 30 |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常 | 280 | 138 | 143 |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 940 | 372 | 568 |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 2 061 | 907 | 1 155 |
| X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 9 151 | 3 373 | 5 777 |
| X X II 特殊目的用コード | 19 | 11 | 7 |

注：総患者数は、表章単位ごとの平均診療間隔を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。

※ 総患者数（傷病別推計）とは

ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮した調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

総患者数＝推計入院患者数＋推計初診外来患者数＋（推計再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））



※※ 総患者数の推計方法の見直し

総患者数の推計には推計患者数、平均診療間隔及び調整係数を用いている。このうち、平均診療間隔は、診療間隔が極端に長い場合は継続的に医療を受けているとせず、再来ではなく初診とみなす方が適当であるとの考え方により、推計の対象となる「前回診療日から調査日までの日数」に算出上限を設け算出している。

この算出方法は、集計開始当時の受療状況を加味して設定されたが、近年の疾病構造の変化や医療技術の向上などにより診療状況に変化が生じていることを踏まえ「患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直しに関するワーキンググループ」において検討し、平成29年調査まで算出上限日数を30日（31日以上は除外する）と設定していたものについて、令和2年調査以降は、算出の上限日数を98日（99日以上は除外する）にする見直しを行った。

詳細はこちら

「患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直し方法や、令和2年調査の方法と同様の方法で推計した平成23年から平成29年調査までの結果について」

<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20-oshirase-2022-1.html>

統計表

目次

| | 頁 |
|---|----|
| 【推計患者数】 | |
| 統計表 1 推計患者数, 総数—入院—外来・施設の種類の種類・年次・性・年齢階級別 …………… | 19 |
| 統計表 2 推計患者数, 総数—入院—外来・年次・傷病大分類別 …………… | 22 |
| 統計表 3 推計患者数, 総数—入院—外来・年齢階級・傷病大分類別 …………… | 24 |
| 【受療率】 | |
| 統計表 4 受療率(人口10万対), 総数—入院—外来・年次・性・年齢階級別 …………… | 26 |
| 統計表 5 受療率(人口10万対), 総数—入院—外来・年次・傷病大分類別 …………… | 27 |
| 【退院患者の平均在院日数】 | |
| 統計表 6 退院患者の平均在院日数, 施設の種類の種類・年次・年齢階級別 …………… | 29 |
| 統計表 7 退院患者の平均在院日数, 年次・傷病大分類別 …………… | 30 |
| 【推計退院患者数】 | |
| 統計表 8 推計退院患者数・構成割合, 入院前の場所・退院後の行き先別 …………… | 31 |

| 傷病大分類 | 総数 | | | | | | 入院 | | | | | | 外来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|------|-----|------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | 0～14歳 | | 15～34歳 | | 35～64歳 | | 65歳以上 | | 70歳以上(再掲) | | 75歳以上(再掲) | | 総数 | | 0～14歳 | | 15～34歳 | | 35～64歳 | | 65歳以上 | | 70歳以上(再掲) | | 75歳以上(再掲) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 呼吸器系の疾患 急性上気道感染症 肺炎 気管支炎及び急性細気管支炎 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 喘息 その他の呼吸器系の疾患 | 543.1 | 215.0 | 57.7 | 109.4 | 160.2 | 138.9 | 109.7 | 74.9 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | 67.2 | 64.2 | 58.2 | 468.1 | 213.1 | 56.2 | 105.1 | 92.9 | 74.6 | 51.4 | 162.2 | 92.4 | 24.5 | 31.2 | 13.8 | 10.6 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 161.4 | 92.2 | 24.2 | 31.0 | 13.7 | 10.5 | 6.6 | 28.1 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 25.2 | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 22.6 | 21.7 | 19.9 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 47.1 | 32.3 | 4.7 | 6.2 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 32.1 | 46.4 | 4.7 | 6.2 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 23.7 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 20.0 | 18.3 | 14.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 17.2 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 13.7 | 12.3 | 9.3 | 91.8 | 38.1 | 6.7 | 25.0 | 21.9 | 17.6 | 12.3 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 89.9 | 37.4 | 6.6 | 24.8 | 21.0 | 16.8 | 11.6 | 190.2 | 51.3 | 20.7 | 42.3 | 75.5 | 57.9 | 42.3 | 41.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 37.0 | 35.2 | 31.9 | 149.1 | 51.0 | 14.7 | 39.6 | 38.5 | 30.4 | 20.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XI I 消化器系の疾患 うつ病 骨肉炎及び骨関節炎 その他の骨及び骨の支持組織の障害 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 胃炎及び十二指腸炎 肝疾患 その他の消化器系の疾患 | 1331.3 | 106.7 | 190.5 | 482.5 | 578.9 | 458.3 | 303.1 | 60.5 | 0.9 | 2.6 | 12.4 | 44.6 | 39.8 | 32.7 | 1270.8 | 105.8 | 148.0 | 480.1 | 534.3 | 418.6 | 270.4 | 291.3 | 49.3 | 38.7 | 110.9 | 85.1 | 64.2 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291.3 | 49.3 | 38.7 | 110.9 | 85.1 | 64.2 | 38.7 | 505.5 | 34.1 | 52.6 | 180.6 | 236.9 | 186.6 | 120.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.4 | 34.1 | 52.5 | 180.6 | 236.8 | 186.6 | 120.8 | 228.7 | 11.2 | 32.2 | 101.9 | 83.2 | 62.4 | 38.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 11.1 | 31.7 | 101.6 | 83.0 | 62.3 | 38.8 | 14.3 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 9.1 | 7.6 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 11.7 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 7.1 | 5.7 | 4.2 | 60.6 | 0.4 | 4.0 | 23.3 | 33.0 | 26.4 | 18.1 | 0.5 | - | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 60.2 | 0.4 | 4.0 | 23.2 | 32.6 | 26.0 | 17.7 | 31.0 | 0.1 | 2.0 | 11.9 | 16.9 | 13.5 | 9.0 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 24.8 | 0.1 | 2.0 | 10.2 | 12.5 | 9.9 | 6.3 | 199.8 | 11.6 | 13.8 | 59.6 | 114.8 | 97.6 | 71.8 | 50.0 | 0.8 | 1.9 | 9.8 | 37.5 | 33.7 | 27.9 | 149.9 | 10.8 | 11.9 | 49.8 | 77.3 | 63.9 | 43.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | XII 皮膚及び皮下組織の疾患 XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 炎症性多発性関節症 脊柱障害 骨の密度及び構造の障害 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 323.5 | 60.7 | 63.7 | 100.6 | 98.0 | 79.5 | 56.9 | 12.0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 9.8 | 9.1 | 7.9 | 311.6 | 60.5 | 63.3 | 98.9 | 88.2 | 70.4 | 49.0 | 980.3 | 13.7 | 27.4 | 686.2 | 435.6 | 74.3 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 59.9 | 53.4 | 43.6 | 906.0 | 12.9 | 26.3 | 239.0 | 626.3 | 532.9 | 391.9 | 56.5 | 1.0 | 2.1 | 19.5 | 33.9 | 27.6 | 19.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 52.6 | 1.0 | 2.0 | 19.1 | 30.5 | 24.4 | 17.0 | 459.4 | 3.0 | 13.8 | 118.5 | 323.3 | 277.8 | 206.8 | 24.1 | 0.0 | 0.4 | 4.5 | 19.2 | 16.9 | 13.7 | 435.3 | 3.0 | 13.4 | 114.0 | 304.2 | 260.9 | 193.1 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 5.3 | 59.9 | 54.0 | 42.5 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 65.0 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 58.4 | 52.6 | 41.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | XIV 腎臓病 XV 妊娠、分娩及び産じょく XVI 閉経期に発生した病態 XVII 先天畸形、変形及び染色体異常 XVIII 症状、徴候及び異常検査所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 355.8 | 3.5 | 33.4 | 118.4 | 200.0 | 167.7 | 121.3 | 51.5 | 0.7 | 1.0 | 6.7 | 43.2 | 39.4 | 33.4 | 304.3 | 2.9 | 32.4 | 111.7 | 156.9 | 128.2 | 88.0 | 168.5 | 1.6 | 2.2 | 44.0 | 120.7 | 99.8 | 71.2 | 34.2 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 29.1 | 26.3 | 21.7 | 134.3 | 1.2 | 1.8 | 39.7 | 91.6 | 73.5 | 49.4 | 90.6 | 0.2 | 27.1 | 53.4 | 9.7 | 7.4 | 4.5 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 88.4 | 0.2 | 26.6 | 52.4 | 8.9 | 6.8 | 4.0 | 96.7 | 1.7 | 4.1 | 21.0 | 69.6 | 60.5 | 45.7 | 15.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 81.6 | 1.5 | 4.0 | 19.6 | 56.4 | 48.0 | 34.5 | 27.5 | 0.0 | 17.9 | 9.5 | - | - | - | 14.5 | 0.0 | 9.4 | 5.1 | - | - | - | 13.0 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | - | - | - | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 1.3 | - | 0.7 | 0.6 | - | - | - | 0.8 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 6.4 | 0.0 | 4.7 | 1.6 | - | - | - | 4.7 | 0.0 | 3.4 | 1.3 | - | - | - | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | - | - | - | 18.7 | 0.0 | 12.0 | 6.6 | - | - | - | 9.0 | 0.0 | 5.6 | 3.4 | - | - | - | 9.7 | 0.0 | 6.4 | 3.3 | - | - | - |
| | | | | XIX 中毒及びその他の外因の影響 骨折 その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響 X XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保護サービスの利用 X XX II 特殊目的用コード 重症急性呼吸器症候群 [SARS] その他の特殊目的用コード | 423.4 | 40.0 | 44.6 | 116.1 | 222.0 | 193.4 | 155.1 | 134.5 | 1.3 | 4.1 | 16.7 | 112.1 | 104.6 | 92.3 | 289.0 | 38.7 | 40.4 | 99.4 | 109.9 | 88.8 | 62.8 | 194.2 | 11.2 | 8.6 | 37.3 | 136.8 | 124.9 | 106.4 | 97.4 | 0.5 | 1.7 | 9.3 | 85.8 | 81.1 | 73.0 | 96.8 | 10.7 | 6.9 | 28.0 | 51.0 | 43.7 | 33.4 | 229.3 | 28.8 | 36.0 | 78.9 | 85.2 | 68.5 | 48.8 | 37.0 | 0.8 | 2.4 | 7.4 | 26.3 | 23.5 | 19.3 | 192.2 | 28.0 | 33.6 | 71.4 | 58.8 | 45.0 | 29.5 | 1011.4 | 157.1 | 116.8 | 260.2 | 474.1 | 369.1 | 245.8 | 10.1 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 1001.3 | 156.7 | 114.8 | 257.8 | 468.9 | 364.6 | 242.1 | 30.1 | 0.0 | 22.1 | 8.0 | - | - | - | 2.2 | - | 1.6 | 0.6 | - | - | - | 27.9 | 0.0 | 20.5 | 7.4 | - | - | - | 246.2 | 0.4 | 10.5 | 75.7 | 159.3 | 130.3 | 92.3 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 246.2 | 0.4 | 10.5 | 75.7 | 159.3 | 130.3 | 92.3 | 735.1 | 156.7 | 84.3 | 176.4 | 314.8 | 238.8 | 153.5 | 7.9 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 727.2 | 156.3 | 83.8 | 174.7 | 309.6 | 234.3 | 149.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6.7 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：総数には、年齢不詳を含む。

【推計退院患者数】

統計表 8 推計退院患者数・構成割合、入院前の場所・退院後の行き先別

令和2年9月

| 退院後の行き先 | 入院前の場所 | | | | | | | その他 | |
|----------|---------|---------|----------|----------------|----------|----------|--------|-------|--|
| | 総数 | 家庭 | 他の病院・診療所 | 介護医療院 | 介護老人保健施設 | 介護老人福祉施設 | 社会福祉施設 | | |
| 総数 | 1 340.9 | 1 167.2 | 88.8 | 0.8 | 15.0 | 22.9 | 19.4 | 26.7 | |
| 家庭 | 1 104.7 | 1 041.8 | 38.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 21.7 | |
| 他の病院・診療所 | 91.4 | 62.1 | 22.4 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | |
| 介護医療院 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 介護老人保健施設 | 19.9 | 6.9 | 4.1 | 0.0 | 8.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 介護老人福祉施設 | 21.5 | 3.9 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 14.0 | 0.4 | 0.1 | |
| 社会福祉施設 | 23.1 | 5.6 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 12.7 | 0.2 | |
| その他 | 78.5 | 46.3 | 17.9 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | |
| | | | | 推計退院患者数（単位：千人） | | | | | |
| | | | | 構成割合（単位：％） | | | | | |
| 総数 | 100.0 | 87.0 | 6.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | |
| 家庭 | 100.0 | 94.3 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | |
| 他の病院・診療所 | 100.0 | 68.0 | 24.5 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
| 介護医療院 | 100.0 | 30.3 | 38.2 | 19.2 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 0.2 | |
| 介護老人保健施設 | 100.0 | 34.7 | 20.6 | 0.1 | 40.5 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | |
| 介護老人福祉施設 | 100.0 | 18.2 | 11.9 | 0.2 | 2.3 | 65.1 | 1.9 | 0.3 | |
| 社会福祉施設 | 100.0 | 24.4 | 13.5 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | 54.9 | 0.9 | |
| その他 | 100.0 | 58.9 | 22.8 | 0.3 | 4.3 | 5.5 | 3.7 | 4.5 | |
| 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 家庭 | 82.4 | 89.3 | 42.9 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 5.4 | 81.2 | |
| 他の病院・診療所 | 6.8 | 5.3 | 25.2 | 7.5 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 4.5 | |
| 介護医療院 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 42.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 介護老人保健施設 | 1.5 | 0.6 | 4.6 | 3.4 | 53.6 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | |
| 介護老人福祉施設 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 4.6 | 3.3 | 61.2 | 2.2 | 0.2 | |
| 社会福祉施設 | 1.7 | 0.5 | 3.5 | 7.1 | 3.4 | 3.9 | 65.4 | 0.8 | |
| その他 | 5.9 | 4.0 | 20.1 | 29.1 | 22.5 | 19.0 | 14.9 | 13.2 | |

注：1) 令和2年9月1日～30日に退院した者を対象とした。
 2) 「家庭」には、病院・一般診療所への通院、在宅医療も含む。
 3) 入院前の場所における「その他」とは、入院前の場所が特定できない者で、当該医療施設内で出生した新生児・不明等も含む。
 4) 退院後の行き先における「その他」とは、退院後の行き先が特定できない者で、死亡・不明等も含む。

受療率の算出に用いた人口

全国人口, 性・年齢階級別

(単位:人)

| | 総 数 | 男 | 女 |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 総 数 | 126 146 099 | 61 349 581 | 64 796 518 |
| 0 歳 | 837 131 | 428 005 | 409 126 |
| 1 ~ 4 歳 | 3 704 229 | 1 896 571 | 1 807 658 |
| 5 ~ 9 歳 | 5 114 175 | 2 619 882 | 2 494 293 |
| 10 ~ 14 歳 | 5 376 067 | 2 755 578 | 2 620 489 |
| 15 ~ 19 歳 | 5 706 306 | 2 927 618 | 2 778 688 |
| 20 ~ 24 歳 | 6 319 959 | 3 233 994 | 3 085 965 |
| 25 ~ 29 歳 | 6 384 151 | 3 279 149 | 3 105 002 |
| 30 ~ 34 歳 | 6 713 773 | 3 431 250 | 3 282 523 |
| 35 ~ 39 歳 | 7 498 375 | 3 805 952 | 3 692 423 |
| 40 ~ 44 歳 | 8 476 244 | 4 298 675 | 4 177 569 |
| 45 ~ 49 歳 | 9 868 454 | 4 993 896 | 4 874 558 |
| 50 ~ 54 歳 | 8 738 079 | 4 394 401 | 4 343 678 |
| 55 ~ 59 歳 | 7 940 132 | 3 966 900 | 3 973 232 |
| 60 ~ 64 歳 | 7 442 392 | 3 676 742 | 3 765 650 |
| 65 ~ 69 歳 | 8 236 274 | 3 999 342 | 4 236 932 |
| 70 ~ 74 歳 | 9 188 550 | 4 336 923 | 4 851 627 |
| 75 ~ 79 歳 | 7 064 625 | 3 146 183 | 3 918 442 |
| 80 ~ 84 歳 | 5 403 785 | 2 231 780 | 3 172 005 |
| 85 ~ 89 歳 | 3 742 060 | 1 324 348 | 2 417 712 |
| 90 歳以上 | 2 391 338 | 602 392 | 1 788 946 |
| (再掲) | | | |
| 65 歳以上 | 36 026 632 | 15 640 968 | 20 385 664 |
| 70 歳以上 | 27 790 358 | 11 641 626 | 16 148 732 |
| 75 歳以上 | 18 601 808 | 7 304 703 | 11 297 105 |

都道府県別人口

(単位:人)

| | 総 数 |
|-------|-------------|
| 全 国 | 126 146 099 |
| 北 海 道 | 5 224 614 |
| 青 森 | 1 237 984 |
| 岩 手 | 1 210 534 |
| 宮 城 | 2 301 996 |
| 秋 田 | 959 502 |
| 山 形 | 1 068 027 |
| 福 島 | 1 833 152 |
| 茨 城 | 2 867 009 |
| 栃 木 | 1 933 146 |
| 群 馬 | 1 939 110 |
| 埼 玉 | 7 344 765 |
| 千 葉 | 6 284 480 |
| 東 京 | 14 047 594 |
| 神 奈 川 | 9 237 337 |
| 新 潟 | 2 201 272 |
| 富 山 | 1 034 814 |
| 石 川 | 1 132 526 |
| 福 井 | 766 863 |
| 山 梨 | 809 974 |
| 長 野 | 2 048 011 |
| 岐 阜 | 1 978 742 |
| 静 岡 | 3 633 202 |
| 愛 知 | 7 542 415 |
| 三 重 | 1 770 254 |
| 滋 賀 | 1 413 610 |
| 京 都 | 2 578 087 |
| 大 阪 | 8 837 685 |
| 兵 庫 | 5 465 002 |
| 奈 良 | 1 324 473 |
| 和 歌 山 | 922 584 |
| 鳥 取 | 553 407 |
| 島 根 | 671 126 |
| 岡 山 | 1 888 432 |
| 広 島 | 2 799 702 |
| 山 口 | 1 342 059 |
| 徳 島 | 719 559 |
| 香 川 | 950 244 |
| 愛 媛 | 1 334 841 |
| 高 知 | 691 527 |
| 福 岡 | 5 135 214 |
| 佐 賀 | 811 442 |
| 長 崎 | 1 312 317 |
| 熊 本 | 1 738 301 |
| 大 分 | 1 123 852 |
| 宮 崎 | 1 069 576 |
| 鹿 児 島 | 1 588 256 |
| 沖 縄 | 1 467 480 |

資料:「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果(参考表)」(総務省統計局)