

付表1 厚生省所管一般会計予算額

付表1 厚生省所管一般会計予算額 (単位: 百万円)

|               | 23年度      | 24年度      | 25年度<br>概算 | 備 | 考  |
|---------------|-----------|-----------|------------|---|--|
| 生活保護費         | 38,222    | 41,638    | 3,750      |   |  |
| 児童福祉費         | 7,635     | 8,202     | 139        |   | (母子福祉貸付金に必要な経費である。   |
| 母子福祉費         | 540       | 400       |            |   |  |
| 自費療養費         | 407       | 417       |            |   | (自費療養費貸付補助、低所得者医療費貸付補助等に要する経費である。  |
| 社会福祉費         | 600       | 616       | 150        |   |  |
| 障害者福祉費        | 233       | 233       |            |   | (障害者福祉等に要する経費である。  |
| その他           | 7,199     | 7,752     | 1,648      |   |  |
| 社会保険費         | 6,177     | 7,214     |            |   | (健康保険、国民年金、厚生年金、国民健康保険、国民年金基金、国民健康保険組合補助、国民年金基金補助、国民年金基金積立金補助、国民年金基金積立金補助等に要する経費である。 |
| 国民健康保険助成費     | 15,659    | 21,492    | 1,648      |   |  |
| 国民年金基金        | 0         | 11,053    |            |   |  |
| 国民年金基金積立金     | 15,790    | 16,453    |            |   |  |
| 企業年金          | 914       | 952       | 97         |   |  |
| 医療費           | 900       | 899       | 126        |   | (医療費学生貸付金を含む。衛生保健費と重複部分を除く。  |
| 保健費           | 2,170     | 2,252     |            |   |  |
| 性病費           | 45        | 42        |            |   |  |
| 性病対策費         | 1,755     | 2,008     | 200        |   | (性病対策費貸付補助、性病対策費貸付補助等に要する経費である。へき地診療所に要する補助等に要する経費である。                               |
| 医療機関整備費       | 1,286     | 1,270     | 29         |   |  |
| 家族計画費         | 78        | 54        |            |   |  |
| 国立企業等費        | 156       | 171       |            |   |  |
| その他           | 6,555     | 6,553     |            |   |  |
| 厚生省所管一般会計予算総額 | 107,258   | 136,543   | 8,591      |   |  |
| 一般会計予算総額      | 1,312,131 | 1,419,248 |            |   |  |
| A/B×100       | 8.2       | 9.2       |            |   |  |

厚生省所管一般会計予算額は、おおむね各年度一般会計予算書の数字を重要項目ごとにまとめられたものである。  
 2. 項目の分類は、できるだけ大蔵省主計局の編成に従って行なわれている。  
 3. 各年度は、増減分を含まない。  
 4. 百万円未満は、四捨五入してある。

付表2 主要経済指標の推移

付表2 主要経済指標の推移

|       | 消費               |          | 外貨為替             |          | 総工業              |          | 雇用               |          | 基準消費             |          |
|-------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|       | 指数<br>(1955=100) | 1955=100 |
| 31年平均 | 164.1            | 101.0    | 14               | 122.4    | 106.9            | 105.2    |                  |          |                  |          |
| 32年平均 | 168.0            | 103.9    | ▲ 34             | 144.5    | 117.2            | 109.8    |                  |          |                  |          |
| 33年平均 | 156.8            | 104.9    | 44               | 145.5    | 120.3            | 116.9    |                  |          |                  |          |
| 34年1月 | 161.4            | 103.8    | 9                | 131.9    | 118.4            | 99.9     |                  |          |                  |          |
| 2月    | 159.3            | 103.4    | 20               | 145.3    | 118.2            | 107.2    |                  |          |                  |          |
| 3月    | 158.4            | 102.8    | 39               | 155.1    | 119.4            | 111.9    |                  |          |                  |          |
| 4月    | 158.0            | 103.7    | 41               | 149.0    | 121.9            | 115.3    |                  |          |                  |          |
| 5月    | 156.4            | 103.6    | 21               | 140.1    | 121.6            | 110.0    |                  |          |                  |          |
| 6月    | 154.4            | 103.6    | 14               | 139.8    | 123.0            | 116.9    |                  |          |                  |          |
| 7月    | 153.9            | 104.1    | 35               | 142.3    | 122.1            | 117.1    |                  |          |                  |          |
| 8月    | 153.2            | 105.5    | 42               | 140.7    | 122.1            | 116.0    |                  |          |                  |          |
| 9月    | 153.6            | 105.3    | 77               | 145.2    | 122.4            | 109.7    |                  |          |                  |          |
| 10月   | 156.2            | 108.0    | 66               | 149.2    | 122.4            | 113.4    |                  |          |                  |          |
| 11月   | 157.2            | 106.9    | 79               | 147.9    | 123.7            | 115.6    |                  |          |                  |          |
| 12月   | 157.3            | 106.5    | 62               | 157.4    | 123.9            | 175.6    |                  |          |                  |          |
| 34年1月 | 157.9            | 106.1    | 16               | 147.1    | 122.5            | 106.8    |                  |          |                  |          |
| 2月    | 161.0            | 105.3    | 65               | 164.6    | 129.1            | 112.3    |                  |          |                  |          |
| 3月    | 158.7            | 105.4    | 40               | 156.9    | 125.3            | 113.5    |                  |          |                  |          |
| 4月    | 160.2            | 105.9    | 7                | 168.4    | 129.3            | 120.1    |                  |          |                  |          |
| 5月    | 158.2            | 105.4    | ▲ 5              | 174.0    | 130.3            | 117.5    |                  |          |                  |          |
| 6月    | 156.4            | 105.1    | 33               | 180.3    | 130.7            | 123.0    |                  |          |                  |          |
| 7月    | 157.5            | 105.3    | 45               | 181.0    | 131.3            | 124.9    |                  |          |                  |          |
| 8月    | 160.1            | 107.1    | ▲ 15             | 181.0    | 131.6            | 114.3    |                  |          |                  |          |
| 9月    | 160.6            | 106.5    | 52               | 188.4    | 132.3            | 113.7    |                  |          |                  |          |

資料: 経済企画庁「経済月報」

付表3 平均寿命の推移

付表3 平均寿命の推移

|          | 男    |       | 女    |       | 男女平均 |
|----------|------|-------|------|-------|------|
|          | 平均寿命 | 前年との差 | 平均寿命 | 前年との差 |      |
| 昭和10-11年 | 46.9 | —     | 49.6 | —     | —    |
| 昭和20年    | 53.9 | —     | 57.5 | —     | —    |
| 21       | 42.6 | 18.7  | 51.1 | 13.6  | 136  |
| 22       | 50.1 | 7.5   | 54.0 | 2.9   | 106  |
| 23       | 55.6 | 5.5   | 59.4 | 5.4   | 110  |
| 24       | 56.2 | 0.6   | 59.8 | 0.4   | 101  |
| 25       | 58.0 | 1.8   | 61.5 | 1.7   | 103  |
| 26       | 60.8 | 2.8   | 64.9 | 3.4   | 106  |
| 27       | 61.9 | 1.1   | 65.5 | 0.6   | 101  |
| 28       | 61.9 | 0.0   | 65.7 | 0.2   | 100  |
| 29       | 63.4 | 1.5   | 67.7 | 2.0   | 103  |
| 30       | 63.9 | 0.5   | 68.4 | 0.7   | 101  |
| 31       | 63.6 | ▲ 0.3 | 67.5 | ▲ 0.9 | 99   |
| 32       | 63.2 | ▲ 0.4 | 67.6 | 0.1   | 100  |
| 33       | 65.0 | 1.8   | 69.6 | 2.0   | 103  |

厚生省統計課提供  
 (注) 昭和11-11は第6回生命表、他の年次は厚生省統計課提供「簡易生命表」による。平均寿命とは9歳の平均寿命をいう。

付表4 人口動態(実数・率・年次別)

付表4 人口動態(実数・年次別)

|           | 人口         | 出生        |         | 死亡        |         |
|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
|           |            | 実数        | 率(人口千分) | 実数        | 率(人口千分) |
| 1905 明治38 | 46,620,000 | 1,452,779 | 31.2    | 1,004,661 | 21.6    |
| 1910 43   | 49,184,000 | 1,712,857 | 34.8    | 1,064,234 | 21.6    |
| 1915 大正4  | 52,782,000 | 1,799,326 | 34.1    | 1,093,793 | 20.7    |
| 1920 9    | 56,963,653 | 2,025,564 | 36.2    | 1,422,096 | 25.1    |
| 1925 14   | 59,736,822 | 2,086,091 | 34.9    | 1,210,706 | 20.3    |
| 1930 昭和5  | 64,450,005 | 2,085,101 | 32.4    | 1,170,867 | 18.2    |
| 1935 10   | 69,254,148 | 2,190,704 | 31.6    | 1,161,936 | 16.8    |
| 1940 15   | 71,933,000 | 2,115,867 | 29.4    | 1,186,399 | 16.5    |
| 1947 22   | 78,101,473 | 2,678,792 | 34.3    | 1,138,238 | 14.6    |
| 1948 23   | 80,002,500 | 2,681,624 | 33.5    | 950,610   | 11.9    |
| 1949 24   | 81,772,600 | 2,696,638 | 33.0    | 945,444   | 11.6    |
| 1950 25   | 83,199,637 | 2,337,507 | 28.1    | 904,876   | 10.9    |
| 1951 26   | 84,573,000 | 2,137,689 | 25.3    | 838,998   | 9.9     |
| 1952 27   | 85,852,000 | 2,005,162 | 23.4    | 765,068   | 8.9     |
| 1953 28   | 87,033,000 | 1,868,040 | 21.5    | 772,547   | 8.9     |
| 1954 29   | 88,253,000 | 1,760,500 | 20.0    | 721,491   | 8.2     |
| 1955 30   | 89,274,900 | 1,730,692 | 19.4    | 693,523   | 7.8     |
| 1956 31   | 90,253,000 | 1,665,278 | 18.5    | 724,460   | 8.0     |
| 1957 32   | 91,085,000 | 1,566,713 | 17.2    | 732,445   | 8.3     |
| 1958 33   | 92,007,000 | 1,649,843 | 17.9    | 683,700   | 7.4     |

資料：厚生省統計調査部「人口動態統計」  
 (注) 1. 昭和33年は推定である。  
 2. 昭和15年以前は推定値を含む。

付表5 年次別死因順位の変動

付表5 年次別死因順位の変動

(人口10万別死亡率)

|       | 第1位 |       | 第2位   |       | 第3位   |       | 第4位   |       | 第5位   |       |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 死因  | 死亡率   | 死因    | 死亡率   | 死因    | 死亡率   | 死因    | 死亡率   | 死因    | 死亡率   |
| 昭和10年 | 全結核 | 190.8 | 肺炎・腸炎 | 186.7 | 胃腸炎   | 173.2 | 脳卒中   | 165.4 | 老衰    | 114.0 |
| 15    | ・   | 212.9 | ・     | 185.8 | 脳卒中   | 177.7 | 胃腸炎   | 159.2 | ・     | 124.5 |
| 22    | ・   | 187.2 | ・     | 174.8 | 胃腸炎   | 136.6 | 脳卒中   | 129.4 | ・     | 100.3 |
| 23    | ・   | 179.9 | 脳卒中   | 117.9 | ・     | 109.9 | 胃腸炎   | 98.6  | ・     | 79.5  |
| 24    | ・   | 168.8 | ・     | 122.6 | 肺炎・腸炎 | 100.0 | 胃腸炎   | 92.6  | ・     | 80.2  |
| 25    | ・   | 146.4 | ・     | 127.1 | ・     | 92.2  | ・     | 82.4  | 肺炎・腸炎 | 77.4  |
| 26    | 脳卒中 | 125.2 | 全結核   | 110.3 | ・     | 82.2  | 肺炎・腸炎 | 78.5  | 老衰    | 70.7  |
| 27    | ・   | 128.5 | ・     | 82.2  | 肺炎・腸炎 | 80.9  | 老衰    | 69.3  | 肺炎・腸炎 | 67.1  |
| 28    | ・   | 133.7 | 肺炎・腸炎 | 82.2  | 老衰    | 77.6  | 胃腸炎   | 71.3  | 全結核   | 66.5  |
| 29    | ・   | 122.4 | ・     | 85.3  | ・     | 69.5  | 全結核   | 62.4  | 心臓の疾患 | 60.2  |
| 30    | ・   | 136.1 | ・     | 87.1  | ・     | 67.1  | 心臓の疾患 | 60.9  | 全結核   | 52.3  |
| 31    | ・   | 148.4 | ・     | 90.7  | ・     | 73.8  | ・     | 66.0  | ・     | 48.6  |
| 32    | ・   | 151.7 | ・     | 91.3  | ・     | 80.5  | ・     | 73.1  | 肺炎・腸炎 | 59.2  |
| 33    | ・   | 148.4 | ・     | 94.9  | 心臓の疾患 | 64.2  | 老衰    | 55.4  | ・     | 47.6  |

資料：厚生省統計調査部「人口動態統計」

(注) 1. 昭和15年以前はすべて推定値を含む。  
 2. 脳卒中とは、「脳神経系疾患(脳出血、脳梗塞、脳炎、脳炎および大脳炎)」の総称である。

付表6 年齢階級別死因順位

付表6 年齢階級別死因順位

(%＝死亡割合) 20年

|       | 第1位   |      | 第2位   |      | 第3位   |      | 第4位   |      | 第5位   |     |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|
|       | 死因    | %    | 死因    | %    | 死因    | %    | 死因    | %    | 死因    | %   |
| 総数    | 脳卒中   | 34.4 | 肺炎・腸炎 | 11.1 | 老衰    | 9.7  | 心臓の疾患 | 8.4  | 肺炎・腸炎 | 7.2 |
| 0才    | 肺炎・腸炎 | 34.4 | 肺炎・腸炎 | 26.6 | 胃腸炎   | 7.2  | 先天性   | 4.1  | 出生時の傷 | 3.0 |
| 1-4才  | ・     | 29.5 | ・     | 17.3 | ・     | 12.5 | 赤痢    | 8.4  | 麻疹    | 5.3 |
| 5-9   | ・     | 23.9 | ・     | 10.0 | 赤痢    | 8.1  | 胃腸炎   | 6.5  | 肺炎・腸炎 | 5.8 |
| 10-14 | ・     | 18.3 | 心臓の疾患 | 8.3  | 肺炎・腸炎 | 8.3  | 胃腸炎   | 7.0  | 全結核   | 5.9 |
| 15-19 | 自殺    | 22.8 | 肺炎・腸炎 | 18.1 | 全結核   | 9.5  | 心臓の疾患 | 7.9  | 肺炎・腸炎 | 5.2 |
| 20-24 | ・     | 28.6 | ・     | 16.7 | ・     | 13.1 | ・     | 5.7  | ・     | 3.5 |
| 25-29 | 全結核   | 21.2 | 自殺    | 16.5 | 不慮の死  | 14.8 | ・     | 7.8  | 肺炎・腸炎 | 4.9 |
| 30-34 | ・     | 25.7 | 不慮の死  | 11.6 | 肺炎・腸炎 | 8.9  | 自殺    | 8.7  | 心臓の疾患 | 7.9 |
| 35-39 | ・     | 23.3 | 肺炎・腸炎 | 13.6 | 不慮の死  | 9.9  | 心臓の疾患 | 9.7  | 自殺    | 6.0 |
| 40-44 | 肺炎・腸炎 | 18.2 | 全結核   | 17.8 | 脳卒中   | 10.5 | ・     | 9.4  | 不慮の死  | 8.0 |
| 45-49 | ・     | 21.2 | 脳卒中   | 16.9 | 全結核   | 12.9 | ・     | 9.5  | ・     | 6.5 |
| 50-54 | 脳卒中   | 23.2 | 肺炎・腸炎 | 22.2 | 心臓の疾患 | 9.7  | 全結核   | 9.4  | ・     | 4.4 |
| 55-59 | ・     | 26.2 | ・     | 22.0 | ・     | 10.3 | ・     | 7.5  | ・     | 3.1 |
| 60-64 | ・     | 28.8 | ・     | 20.7 | ・     | 11.0 | ・     | 5.9  | 肺炎・腸炎 | 3.6 |
| 65-69 | ・     | 30.1 | ・     | 16.6 | ・     | 11.8 | 肺炎・腸炎 | 4.7  | 全結核   | 4.1 |
| 70-74 | ・     | 28.4 | ・     | 12.2 | ・     | 11.9 | 老衰    | 10.1 | 肺炎・腸炎 | 5.8 |
| 75-79 | ・     | 24.4 | 老衰    | 20.8 | ・     | 10.9 | 肺炎・腸炎 | 7.5  | ・     | 6.8 |
| 80-84 | 老衰    | 34.1 | 脳卒中   | 19.0 | ・     | 9.3  | 肺炎・腸炎 | 7.0  | 胃腸炎   | 4.3 |
| 85-   | ・     | 49.3 | ・     | 12.2 | ・     | 7.2  | ・     | 7.0  | ・     | 4.3 |

資料：厚生省統計調査部「人口動態統計」

(注) 1. 脳卒中とは、「脳神経系疾患(脳出血、脳梗塞、脳炎、脳炎および大脳炎)」の総称である。  
 2. 死亡割合(%)は、各年齢階級別死亡数に対する百分率である。

付表7 傷病大分類別有病・リ患者および病日数ならびに医療費

付表7 傷病大分類別有病・り患率および  
り病日数ならびに医療費 33年10月

| 病名                    | 有病率<br>(%) | り患率<br>(%) | り病日数<br>(日) | 医療費<br>(万円) | 人口千人対  |     |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|-----|
|                       |            |            |             |             | 有病率    | り患率 |
| 総 数                   | 46.3       | 2,648.8    | 25,009.7    | 12.3        | 385    |     |
| 1. 伝染病および寄生虫病         | 6.9        | 59.2       | 2,770.4     | 46.8        | 1,671  |     |
| 結核(再発)                | 5.2        | 4.2        | 1,984.1     | 473.9       | 17,195 |     |
| 2. 新 生 病              | 0.7        | 6.1        | 242.6       | 39.5        | 8,621  |     |
| 3. 伝染病以外の急性内臓病および皮膚病  | 1.8        | 19.8       | 770.4       | 38.9        | 1,461  |     |
| 4. 血液および造血系の疾患        | 0.2        | 2.5        | 103.6       | 41.2        | 1,540  |     |
| 5. 精神神経系疾患および人格異常     | 0.5        | 1.7        | 222.7       | 133.0       | 14,699 |     |
| 6. 神経系および感覚器の疾患       | 5.9        | 110.5      | 2,887.9     | 26.1        | 1,100  |     |
| 7. 循環器系の疾患            | 4.2        | 26.5       | 1,817.2     | 68.5        | 3,937  |     |
| 8. 呼吸器系の疾患            | 6.0        | 838.7      | 4,747.5     | 5.7         | 217    |     |
| 9. 泌尿器系の疾患            | 4.2        | 749.2      | 3,785.6     | 5.1         | 164    |     |
| 10. 消化器系の疾患           | 10.1       | 330.8      | 5,496.6     | 16.3        | 877    |     |
| 11. 泌尿器系の疾患           | 1.2        | 20.7       | 584.8       | 28.3        | 2,635  |     |
| 12. 正常分娩ならびに妊娠合併症     | 0.2        | 3.3        | 89.0        | 26.6        | 4,915  |     |
| 13. 皮膚および性結合組織の疾患     | 2.6        | 98.3       | 1,292.4     | 13.7        | 385    |     |
| 14. 骨および運動器の疾患        | 1.8        | 108.3      | 1,074.7     | 9.9         | 517    |     |
| 15. 先天畸形              | 0.1        | 0.6        | 35.2        | 63.0        | 1,902  |     |
| 16. 新生児の主要疾患(出生後5日以内) | -          | 0.6        | 6.1         | 11.0        | 1,765  |     |
| 17. 症状不明および診断不明の疾患    | 1.2        | 212.7      | 981.7       | 4.6         | 176    |     |
| 18. 不適当な手術および薬力       | 2.8        | 201.0      | 1,829.7     | 9.1         | 385    |     |
| 19. 原因不明の死因および原因不明    | 0.3        | 7.5        | 147.1       | 19.5        | 2,182  |     |

資料：厚生省統計調査部「国民健康調査報告」

付表8 日本人の食糧構成(37年の目標値)

付表8 日本人の食糧構成(37年の目標値)

| 品名  | 数量    | 熱量<br>(kcal) | たんぱく質<br>(g) | 脂肪<br>(g) | 炭水化物<br>(g) | ビタミン  |                |                | ミネラル |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------------|------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|     |       |              |              |           |             | A     | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | Ca   | P | Na |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 穀類  |       |              |              |           |             |       |                |                |      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 米   | 350   | 1164.0       | 21.1         | 2.8       | 21          | 0     | 0.27           | 0.13           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 小麦  | 40    | 136.0        | 3.8          | 0.5       | 11          | 0     | 0.11           | 0.04           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 大豆  | 80    | 208.0        | 5.8          | 0.9       | 12          | 0     | 0.11           | 0.04           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 雑穀  | 2     | 6.0          | 0.2          | 0.1       | 0           | 0     | 0.00           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 豆類  | 0.7   | 2.7          | 0.1          | 0.2       | 4           | 0     | 0.00           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 油類  | 20    | 35.2         | 0.4          | 0.1       | 7           | 20    | 0.04           | 0.01           | 9    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| いも類 | 40    | 31.4         | 0.8          | 0.0       | 2           | 0     | 0.04           | 0.01           | 6    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 薯類  | 20    | 17.1         | 0.4          | 0.2       | 3           | 4     | 0.01           | 0.01           | 1    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 砂糖  | 15    | 58.2         | 0.1          | 0.0       | 10          | 0     | 0.00           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 調味料 |       |              |              |           |             |       |                |                |      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 加塩品 | 15    | 58.2         | 0.1          | 0.0       | 10          | 0     | 0.00           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 油脂  |       |              |              |           |             |       |                |                |      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 油   | 6     | 51.5         | 0.0          | 5.7       | 0           | 15    | 0.00           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 調味料 | 6     | 51.5         | 0.0          | 5.7       | 0           | 15    | 0.00           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 肉類  |       |              |              |           |             |       |                |                |      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 大豆  | 2     | 7.9          | 0.8          | 0.4       | 4           | 0     | 0.01           | 0.00           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 肉類  | 28    | 44.7         | 3.3          | 0.9       | 29          | 0     | 0.01           | 0.01           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 魚介類 | 40    | 48.1         | 3.9          | 3.1       | 69          | 0     | 0.01           | 0.02           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 野菜類 | 7     | 22.6         | 1.3          | 0.4       | 4           | 2     | 0.02           | 0.01           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 卵類  | 80    | 116.7        | 18.5         | 3.8       | 77          | 55    | 0.07           | 0.11           | 1    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 乳類  | 20    | 34.4         | 4.1          | 1.9       | 2           | 28    | 0.07           | 0.02           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 果糖類 | 16    | 24.2         | 2.1          | 1.7       | 10          | 121   | 0.03           | 0.05           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 乳   | 70    | 41.3         | 2.1          | 2.2       | 70          | 84    | 0.03           | 0.11           | 1    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 野菜類 | 80    | 25.7         | 1.6          | 0.2       | 58          | 4,600 | 0.06           | 0.11           | 38   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 野果類 | 140   | 33.5         | 2.2          | 0.2       | 40          | 120   | 0.10           | 0.10           | 31   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 海藻類 | 30    | 10.8         | 0.3          | 0.1       | 4           | 316   | 0.03           | 0.01           | 9    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 雑穀類 | 70    | 26.5         | 0.3          | 0.2       | 4           | 62    | 0.02           | 0.02           | 8    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 油   | 3     | 5            | 0.0          | 0.0       | 25          | 83    | 0.00           | 0.01           | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 計   | 1,200 | 2,219        | 73.3         | 31.3      | 477         | 2,118 | 1.14           | 0.85           | 104  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 標準  | 2,180 | 73.0         | 30           | 1,000     | 5,700       | 1.20  | 1.20           | 60             | 0    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

資料：厚生省食糧調査部「国民健康調査報告」

付表9 身長平均値

付表9 身長平均値

| 年齢    | 全 国   |       | 生産者世帯 |       | 消費者世帯 |       | その他の世帯 |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|       | 男     | 女     | 男     | 女     | 男     | 女     | 男      | 女     |
| 1才未満  | 64.9  | 63.7  | 64.2  | 62.6  | 65.4  | 64.8  | 63.6   | 63.7  |
| 1     | 76.9  | 75.6  | 75.9  | 74.9  | 77.9  | 76.2  | 75.2   | 73.3  |
| 2     | 85.4  | 83.7  | 84.5  | 82.8  | 86.1  | 84.4  | 83.0   | 81.2  |
| 3     | 92.2  | 91.5  | 91.8  | 91.0  | 92.9  | 91.9  | 90.0   | 90.3  |
| 4     | 98.4  | 97.7  | 97.6  | 97.4  | 99.0  | 98.2  | 96.9   | 96.0  |
| 5     | 104.5 | 103.7 | 104.3 | 103.3 | 104.7 | 104.2 | 103.9  | 101.6 |
| 6     | 110.3 | 109.2 | 109.3 | 108.6 | 111.0 | 109.7 | 110.5  | 108.0 |
| 7     | 115.8 | 114.6 | 115.2 | 114.5 | 116.1 | 114.9 | 116.1  | 113.8 |
| 8     | 120.9 | 119.7 | 119.7 | 118.8 | 121.8 | 120.3 | 119.4  | 117.9 |
| 9     | 125.4 | 124.1 | 124.8 | 124.5 | 126.0 | 125.4 | 125.1  | 123.7 |
| 10    | 128.2 | 128.8 | 129.3 | 128.7 | 130.8 | 130.8 | 129.7  | 128.5 |
| 11    | 134.4 | 134.2 | 133.8 | 133.3 | 135.0 | 134.8 | 133.5  | 132.7 |
| 12    | 139.3 | 141.3 | 139.3 | 140.4 | 139.8 | 142.7 | 138.6  | 139.8 |
| 13    | 146.4 | 146.1 | 144.3 | 145.9 | 147.0 | 146.7 | 145.5  | 144.2 |
| 14    | 152.7 | 149.4 | 151.8 | 149.7 | 153.0 | 149.7 | 154.9  | 147.6 |
| 15    | 157.5 | 150.6 | 156.2 | 150.3 | 157.8 | 150.9 | 159.0  | 151.8 |
| 16    | 160.8 | 151.2 | 160.2 | 151.8 | 161.1 | 150.9 | 159.9  | 154.8 |
| 17    | 162.0 | 151.8 | 161.7 | 151.2 | 162.3 | 152.1 | 160.8  | 156.4 |
| 18    | 162.0 | 151.5 | 161.4 | 150.9 | 162.3 | 151.5 | 161.2  | 155.6 |
| 19    | 162.9 | 152.1 | 162.6 | 151.2 | 163.2 | 152.7 | 166.9  | 153.6 |
| 20    | 162.3 | 151.8 | 162.0 | 151.2 | 162.3 | 152.1 | 165.6  | 150.2 |
| 21    | 162.8 | 151.5 | 161.7 | 151.2 | 163.2 | 152.1 | 161.6  | 150.0 |
| 22    | 162.0 | 151.8 | 161.7 | 151.5 | 162.3 | 152.4 | 162.3  | 151.8 |
| 23    | 162.9 | 150.9 | 162.3 | 150.9 | 163.2 | 150.9 | 162.3  | 148.2 |
| 24    | 162.3 | 150.6 | 161.1 | 150.0 | 163.5 | 151.2 | 162.6  | 147.3 |
| 25    | 161.4 | 150.9 | 160.2 | 150.3 | 162.3 | 150.9 | 165.6  | 152.1 |
| 26-29 | 162.0 | 150.6 | 161.4 | 149.7 | 162.6 | 150.9 | 162.0  | 150.2 |
| 30-39 | 161.4 | 150.0 | 160.8 | 149.4 | 162.0 | 150.6 | 160.2  | 149.1 |
| 40-49 | 159.9 | 148.5 | 159.0 | 148.2 | 160.3 | 148.8 | 160.5  | 148.4 |
| 50-59 | 158.4 | 146.4 | 157.8 | 146.8 | 158.6 | 147.0 | 157.2  | 146.9 |
| 60-69 | 156.0 | 143.7 | 156.0 | 143.4 | 157.5 | 144.0 | 156.1  | 144.0 |
| 70才以上 | 153.3 | 140.7 | 152.7 | 139.9 | 154.5 | 141.6 | 153.6  | 141.3 |

資料：厚生省食糧調査部「国民健康調査報告」

付表10 体重平均値

付表10 体重平均値 33年(単位 kg)

|       | 全 国   |       | 生産者世帯 |       | 消費者世帯 |       | その他の世帯 |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|       | 男     | 女     | 男     | 女     | 男     | 女     | 男      | 女     |
| 1才未満  | 7.24  | 6.88  | 7.04  | 6.70  | 7.44  | 7.10  | 6.59   | 6.16  |
| 1     | 10.11 | 9.49  | 9.82  | 9.24  | 10.32 | 9.66  | 10.21  | 9.59  |
| 2     | 12.62 | 11.43 | 11.80 | 11.27 | 12.18 | 11.34 | 11.96  | 11.41 |
| 3     | 13.90 | 13.45 | 13.92 | 13.45 | 13.96 | 13.50 | 13.25  | 12.90 |
| 4     | 15.29 | 15.01 | 15.14 | 15.05 | 15.47 | 15.35 | 14.47  | 14.46 |
| 5     | 16.53 | 16.50 | 16.78 | 16.39 | 17.02 | 16.61 | 17.15  | 15.99 |
| 6     | 18.74 | 18.34 | 18.51 | 18.30 | 18.90 | 18.34 | 18.82  | 18.71 |
| 7     | 20.76 | 20.64 | 20.82 | 19.94 | 20.72 | 20.16 | 20.68  | 19.36 |
| 8     | 22.88 | 22.38 | 22.68 | 22.52 | 23.18 | 22.32 | 23.00  | 21.80 |
| 9     | 25.10 | 24.88 | 25.20 | 24.44 | 24.88 | 24.64 | 24.72  | 24.28 |
| 10    | 27.44 | 27.18 | 27.08 | 26.72 | 27.64 | 27.24 | 27.56  | 27.43 |
| 11    | 29.92 | 30.96 | 29.96 | 30.60 | 29.92 | 31.30 | 29.50  | 31.50 |
| 12    | 32.48 | 34.96 | 32.68 | 35.16 | 32.28 | 34.88 | 34.60  | 33.76 |
| 13    | 35.42 | 38.92 | 35.66 | 40.00 | 35.46 | 40.08 | 39.52  | 38.18 |
| 14    | 43.40 | 44.40 | 43.26 | 44.82 | 43.60 | 44.16 | 42.00  | 44.88 |
| 15    | 48.48 | 46.56 | 47.88 | 46.78 | 48.76 | 46.30 | 46.76  | 46.80 |
| 16    | 52.04 | 48.12 | 51.78 | 49.44 | 52.08 | 47.82 | 53.22  | 47.28 |
| 17    | 53.78 | 49.56 | 53.30 | 49.82 | 53.90 | 49.26 | 56.50  | 52.34 |
| 18    | 55.66 | 49.88 | 55.16 | 50.08 | 55.92 | 50.96 | 54.72  | 47.98 |
| 19    | 55.58 | 50.40 | 56.18 | 50.56 | 55.42 | 50.34 | 51.80  | 49.88 |
| 20    | 55.54 | 50.36 | 55.44 | 51.10 | 55.56 | 49.84 | 58.34  | 50.34 |
| 21    | 55.88 | 50.76 | 56.24 | 51.58 | 55.24 | 50.94 | 55.76  | 53.08 |
| 22    | 55.76 | 50.82 | 56.30 | 51.12 | 55.46 | 50.74 | 53.80  | 48.00 |
| 23    | 56.60 | 49.68 | 56.36 | 50.14 | 55.50 | 48.68 | 53.76  | 45.60 |
| 24    | 56.46 | 48.96 | 56.76 | 49.08 | 56.10 | 49.12 | 58.00  | 42.60 |
| 25    | 55.74 | 49.00 | 54.84 | 49.52 | 56.22 | 48.74 | 60.14  | 49.36 |
| 26-29 | 55.38 | 48.74 | 56.08 | 48.22 | 55.60 | 48.46 | 54.04  | 48.98 |
| 30-39 | 56.04 | 48.50 | 55.90 | 48.22 | 56.50 | 48.76 | 54.28  | 48.10 |
| 40-49 | 55.10 | 49.28 | 55.06 | 48.78 | 55.18 | 49.48 | 54.60  | 48.94 |
| 50-59 | 54.60 | 47.78 | 53.90 | 47.34 | 54.62 | 48.12 | 53.18  | 47.48 |
| 60-69 | 53.32 | 45.30 | 52.16 | 45.46 | 52.50 | 45.12 | 52.18  | 45.74 |
| 70才以上 | 49.18 | 41.86 | 49.00 | 41.34 | 49.46 | 42.22 | 48.92  | 43.62 |

資料：厚生省公衆衛生局「国民健康調査」

(注) 別表9については、付表9の(注)を参照

付表11 国民総医療費推計額

付表11 国民総医療費推計額

| 医 療 費 目 録     | 32年度  |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 推 計 額 | 百 分 率 |
| 医 療 費 目 録     | 3,243 | 100.0 |
| 公 費           | 242   | 7.5   |
| 私 費           | 2,999 | 92.5  |
| 保 険 者 負 担 分   | 1,889 | 58.5  |
| 被 保 険 者 負 担 分 | 815   | 25.1  |
| 未 保 険 者 負 担 分 | 300   | 9.2   |
| 医 療 費 目 録     | 1,451 | 44.7  |
| 公 費           | 1,103 | 34.1  |
| 私 費           | 348   | 10.6  |
| 保 険 者 負 担 分   | 281   | 8.7   |
| 被 保 険 者 負 担 分 | 68    | 2.0   |
| 未 保 険 者 負 担 分 | 1,489 | 45.9  |
| 被 保 険 者 負 担 分 | 1,145 | 35.3  |
| 未 保 険 者 負 担 分 | 815   | 25.1  |
| 被 保 険 者 負 担 分 | 330   | 10.2  |
| 未 保 険 者 負 担 分 | 279   | 8.5   |
| 保 険 者 負 担 分   | 60    | 1.9   |
| 被 保 険 者 負 担 分 | 8     | 0.2   |

厚生省統計調査課提供

- (注) 1. 各項目の割合は合計額と合致しないところがあるのは四捨五入の誤差による。  
 2. この医療費は、療養の目的で入院して診療を受けた費用である。入院のための費用、生活費等は含まれていない。また、医療機関で診療を受けたもののうち、療養の目的でないものは含まれていない。  
 3. 公費負担の割合には、未保険者等医療費等負担法、戦傷病者戦没者遺族等医療費、身体障害者福祉法、児童福祉法、精神保健法、伝染病予防法、結核予防法による医療費が含まれている。  
 4. 保険者負担分のうちには国民健康保険法、社会保険法、労働者災害補償法、労働者災害補償法(一部)による医療費が含まれている。

付表12 推計将来人口および人口動態

付表12 推計将来人口および人口動態

| 昭 和 | 年 次 | 総 人 口<br>(千人) | 前年次に対する増加   |            |
|-----|-----|---------------|-------------|------------|
|     |     |               | 人 数<br>(千人) | 率 率<br>(%) |
| 昭 和 | 30  | 89,275        |             |            |
|     | 31  | 90,253        | 979         | 11.0       |
|     | 32  | 91,129        | 876         | 9.7        |
|     | 33  | 91,942        | 813         | 8.9        |
|     | 34  | 92,687        | 745         | 8.1        |
|     | 35  | 93,371        | 684         | 7.4        |
|     | 36  | 94,005        | 634         | 6.8        |
|     | 37  | 94,595        | 591         | 6.3        |
|     | 38  | 95,187        | 591         | 6.3        |
|     | 39  | 95,790        | 604         | 6.4        |
|     | 40  | 96,398        | 608         | 6.4        |
| 昭 和 | 30  | 89,275        |             |            |
|     | 35  | 93,371        | 4,096       | 45.9       |
|     | 40  | 96,398        | 3,027       | 32.4       |
|     | 45  | 99,579        | 3,181       | 33.0       |
|     | 50  | 102,729       | 3,151       | 31.6       |
|     | 55  | 104,592       | 1,862       | 18.1       |
|     | 60  | 104,864       | 272         | 2.6        |
|     | 65  | 104,187       | - 677       | - 6.5      |
|     | 70  | 103,092       | - 1,095     | - 10.5     |
|     | 75  | 101,389       | - 1,704     | - 16.5     |
|     | 80  | 98,533        | - 2,856     | - 28.2     |
|     | 85  | 94,518        | - 4,015     | - 40.8     |
|     | 90  | 89,861        | - 4,657     | - 49.3     |

厚生省人口問題研究所

(注) 本推計は、昭和30年10月1日国勢調査の1%抽出集計による男女、年齢各才別常住人口による。最近までの死亡率の国勢調査集計による男女、年齢各才別死亡率の傾向を考慮した仮定によつて、昭和35年に算出したもの。

付表13 都道府県別流出人口の超過

付表13 都道府県別被出入口の超過

|     | 昭和25年~30年 |        | 昭和25年~30年 |        |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|
|     | 実数        | (人口千対) | 実数        | (人口千対) |
| 全国  | 5,998     | - 0.1  | 58,479    | - 40.0 |
| 北海道 | 48,856    | 11.4   | 52,397    | - 60.8 |
| 青森  | 31,601    | - 24.6 | 16,483    | 9.9    |
| 岩手  | 45,494    | - 33.8 | 515,390   | 133.6  |
| 宮城  | 84,064    | - 50.5 | 108,459   | 32.8   |
| 秋田  | 70,502    | - 53.9 | 27,299    | - 33.7 |
| 山形  | 99,533    | - 73.3 | 27,221    | - 27.7 |
| 福島  | 149,197   | - 72.3 | 23,594    | - 42.6 |
| 茨城  | 124,655   | - 61.1 | 27,446    | - 41.0 |
| 栃木  | 118,407   | - 76.4 | 57,530    | - 34.6 |
| 群馬  | 97,575    | - 60.9 | 51,186    | - 24.6 |
| 埼玉  | 33,242    | - 15.5 | 27,526    | - 17.9 |
| 千葉  | 66,626    | - 31.2 | 57,352    | - 65.3 |
| 東京  | 1,352,835 | 215.5  | 53,958    | - 56.1 |
| 神奈川 | 257,867   | 103.7  | 89,770    | - 59.0 |
| 新潟  | 146,473   | - 67.7 | 37,204    | - 43.6 |
| 富山  | 44,903    | - 44.5 | 46,625    | 13.7   |
| 石川  | 42,185    | - 44.1 | 51,070    | - 54.0 |
| 福井  | 43,950    | - 38.4 | 56,956    | - 34.4 |
| 山梨  | 60,283    | - 74.3 | 77,276    | - 42.3 |
| 長野  | 149,562   | - 72.6 | 59,004    | - 47.1 |
| 岐阜  | 59,790    | - 38.7 | 49,651    | - 45.5 |
| 静岡  | 12,041    | - 4.9  | 121,969   | - 43.8 |
| 愛知  | 166,133   | 43.0   |           |        |


厚生省人口調査研究部編  
 (注) 1. 当表は、各都道府県の人口増加から自然増加を差引いたもので、移動による純増加とみなされるものである。  
 2. 本表は、各都府県の被出入口平均の半である。  
 3. —は、統計不足を示す。

付表14 厚生省の関係を主要国際機関・国際会議

付表14 厚生省の関係を主要国際機関・国際会議

1. 主要国際機関


付 国際連合



2. 主要国際会議(30年度分)

| 会議名                         | 期日     | 場所            | 主要議題                        |
|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|
| 世界保健機関<br>第11回世界保健総会        | 33年5月  | アメリカ・シカゴ      | 1950年度WHO事業計画・予算および50周年記念行事 |
| 第9回西太平洋地域保健委員会              | 33年9月  | フィリピン・マニラ     | 1951年度WHO西太平洋地域の事業計画および予算   |
| わい-お世帯担当省会議                 | 33年11月 | 東京            | わい-お世帯担当に関する問題              |
| 補給者訓練研究会<br>研究会             |        | インド・ニューデリー    | 補給者訓練の養成訓練                  |
| 国際連合<br>第14回国連産業委員会         | 33年4月  | スイス・ジュネーブ     | 産業委員会に関する問題                 |
| 国際社会保健委員会<br>第3回国連社会保健協会委員会 | 33年10月 | オーストラリア・ブリスベン | 1950年度の事業計画・予算              |
| ・ 衛生保健センター                  | 34年2月  | オーストラリア・ブリスベン | 衛生保健事業の発展および内容的向上ならびに福利事業   |
| ・ 女性保健委員会                   | 34年3月  | フィリピン・マニラ     | 母性保健に関する行政的技術的問題            |
| 国際社会事業会議<br>第9回会議           | 33年11月 | 東京            | 社会福祉と社会責任に関する問題             |
| 国際社会事業教育会議                  |        |               | 社会事業教育に関する問題                |
| 国際児童福祉連合<br>第2回研究会議         |        |               | 家庭における児童に関する問題              |

付表一五 厚生省の機構および所掌事務



付表一五 厚生省の機構および所掌事務 (昭和34年度版)

