

5

使用上の注意の改訂について (その263)

平成27年2月17日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせします。

1 その他のアレルギー用薬 モンテルカストナトリウム

[販売名] シングレア錠5mg, 同錠10mg, 同チュアブル錠5mg, 同細粒4mg (MSD), キプレス錠5mg, 同錠10mg, 同チュアブル錠5mg, 同細粒4mg (杏林製薬)

[副作用
(重大な副作用)] 血小板減少：血小板減少（初期症状：紫斑，鼻出血，歯肉出血等の出血傾向）があらわれることがあるので，このような症状があらわれた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。

2 抗ウイルス剤 テラプレビル

[販売名] テラビック錠250mg (田辺三菱製薬)

[用法・用量に
関連する使用
上の注意] 高齢者，腎機能障害，高血圧，糖尿病の患者では，重篤な腎機能障害の発現リスクが高くなるおそれがあるため，本剤の開始用量の減量を考慮すること。なお，減量によりHCV RNA陰性化率が低くなる可能性があることから，リスクとベネフィットを十分に勘案すること。

〈医薬品・医療機器等安全性情報No.320の正誤表〉

ページ	26
誤	[販売名] ⑤ランサップ400，同700（武田薬品工業）
正	[販売名] ⑤ランサップ400，同800（武田薬品工業）