

平成 20 年度

慢性期入院医療の包括評価に関する調査 集計結果

# 患者特性調査 (追加集計)

○地域特性について  
(級地別集計)

平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査  
《患者特性調査(病院)集計結果(級地別比較)》

平成 20 年度調査集計対象：平成 20 年度調査対象病院（136 病院：1～6 級地 56 病院、その他の地域 80 病院）で療養病棟入院基本料を算定している患者

（注）本集計における「医療区分」は、患者調査票の回答に基づくものであるため診療報酬上の医療区分と一致しない場合がある。

## 1 医療区分・ADL区分の状況

### ■医療区分・ADL 区分 [図表1]

	1～6 級地				その他の地域			
	医療区分 1 (n=1,055)	医療区分 2 (n=1,811)	医療区分 3 (n=789)	合 計 (n=3,655)	医療区分 1 (n=1,443)	医療区分 2 (n=1,970)	医療区分 3 (n=761)	合 計 (n=4,174)
ADL区分 3	9.2%	27.4%	17.3%	54.0%	11.5%	25.5%	12.9%	49.9%
ADL区分 2	8.1%	13.5%	3.0%	24.6%	10.8%	12.6%	3.6%	26.9%
ADL区分 1	11.5%	8.6%	1.3%	21.5%	12.3%	9.1%	1.7%	23.2%
全 体	28.9%	49.5%	21.6%	100.0%	34.6%	47.2%	18.2%	100.0%
無回答(n)	(26)	(20)	(9)	(55)	(19)	(19)	(4)	(42)

## 2 医療区分採用項目の該当状況

■医療区分採用項目【図表2】

	1～6級地				その他の地域			
	医療区分1 (n=1,081)	医療区分2 (n=1,831)	医療区分3 (n=798)	合 計 (n=3,710)	医療区分1 (n=1,462)	医療区分2 (n=1,989)	医療区分3 (n=765)	合 計 (n=4,216)
1. 24時間持続して点滴を実施	0.0%	0.0%	44.6%	9.6%	0.0%	0.0%	37.4%	6.8%
2. 尿路感染症に対する治療	0.0%	15.1%	17.7%	11.2%	0.0%	9.8%	9.7%	6.4%
3. 傷病等によりリハビリテーションを必要とする状態	0.0%	3.9%	3.3%	2.6%	0.0%	3.4%	0.7%	1.7%
4. 脱水に対する治療[×発熱]	0.0%	2.4%	11.5%	3.7%	0.0%	1.0%	5.8%	1.5%
（4. 脱水に対する治療[×発熱 38度以上]	0.0%	1.0%	7.3%	2.1%	0.0%	0.3%	3.0%	0.7%
5. 消化管等の体内から出血が反復継続している状態	0.0%	0.9%	2.6%	1.0%	0.0%	0.6%	2.4%	0.7%
6. 頻回の嘔吐に対する治療[×発熱]	0.0%	0.2%	0.8%	0.2%	0.0%	0.1%	0.5%	0.1%
（6. 頻回の嘔吐に対する治療[×発熱 38度以上]	0.0%	0.1%	0.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%
7. せん妄に対する治療	0.0%	3.3%	2.8%	2.2%	0.0%	2.6%	1.8%	1.5%
8. 経鼻胃管・胃瘻等の経腸栄養が行われ、発熱又は嘔吐を伴う状態	0.0%	7.1%	21.1%	8.0%	0.0%	6.9%	18.7%	6.6%
9. 頻回の血糖検査を実施（1日3回以上）	0.0%	15.3%	12.0%	10.2%	0.0%	11.7%	8.4%	7.0%
10. スモンに罹患	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%
12. 医師及び看護師により、常時、監視・管理を実施	0.0%	0.0%	3.8%	0.8%	0.0%	0.0%	7.2%	1.3%
13. 中心静脈栄養を実施	0.0%	0.0%	31.6%	6.8%	0.0%	0.0%	19.3%	3.5%
14. 人工呼吸器を使用	0.0%	0.0%	5.3%	1.1%	0.0%	0.0%	6.8%	1.2%
15. ドレーン法・胸腹腔の洗浄	0.0%	0.0%	1.1%	0.2%	0.0%	0.0%	1.6%	0.3%
16. 気管切開・気管内挿管の実施が行われ、発熱を伴う状態	0.0%	0.0%	13.0%	2.8%	0.0%	0.0%	9.2%	1.7%
（16. 気管切開・気管内挿管の実施[×発熱 38度以上]	0.0%	0.0%	7.3%	1.6%	0.0%	0.0%	3.5%	0.6%
17. 酸素療法の実施	0.0%	0.0%	49.6%	10.7%	0.0%	0.0%	56.2%	10.2%
18. 感染隔離室での管理を実施	0.0%	0.0%	7.9%	1.7%	0.0%	0.0%	8.8%	1.6%
19・21 筋ジストロフィー症・筋萎縮性側索硬化症に罹患	0.0%	3.6%	2.1%	2.2%	0.0%	2.1%	1.8%	1.3%
20. 多発性硬化症に罹患	0.0%	0.8%	0.0%	0.4%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%
22. パーキンソン病関連疾患に罹患	0.0%	14.4%	7.4%	8.7%	0.0%	13.3%	5.5%	7.3%
23. その他の難病に罹患	0.0%	2.1%	0.8%	1.2%	0.0%	0.6%	0.7%	0.4%
24. 脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる）	0.0%	0.7%	0.5%	0.5%	0.0%	1.2%	0.7%	0.7%
25. 慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度以上）	0.0%	1.9%	5.5%	2.1%	0.0%	1.2%	6.7%	1.8%
26. 透析を実施	0.0%	1.7%	0.5%	1.0%	0.0%	9.0%	1.4%	4.5%
29. 悪性腫瘍（疼痛コントロールが必要な場合に限る）	0.0%	1.0%	1.4%	0.8%	0.0%	1.0%	2.1%	0.9%
30. 肺炎に対する治療	0.0%	10.3%	25.2%	10.5%	0.0%	11.3%	19.9%	8.9%
31. 褥瘡に対する治療（2度以上または2箇所以上）	0.0%	4.7%	7.0%	3.8%	0.0%	5.2%	5.4%	3.4%
32. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療	0.0%	1.9%	1.6%	1.3%	0.0%	1.8%	0.8%	1.0%
33. うつ症状に対する治療	0.0%	11.3%	4.3%	6.5%	0.0%	16.1%	5.1%	8.5%
34. 他者に対する暴行が毎日認められる状態	0.0%	2.6%	0.9%	1.5%	0.0%	2.8%	1.3%	1.5%
35. 1日8回以上の喀痰吸引を実施	0.0%	28.4%	49.2%	24.6%	0.0%	28.4%	47.5%	22.0%
36. 気管切開・気管内挿管の実施（発熱を伴う場合を除く）	0.0%	12.0%	23.4%	10.9%	0.0%	9.2%	19.0%	7.8%
37. 創傷、皮膚潰瘍、下腿、足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療	0.0%	20.9%	22.8%	15.2%	0.0%	15.6%	17.0%	10.5%