


(3) 身体抑制実施の3要件（切迫性・非代替性・一時性）に該当し、その記録のある患者数


	合計 (人)	対象患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	4390	85.2
介護療養病床	2803	83.2
全体	7205	84.4



(4) 本人および家族に対する説明を行っているか

	全体 (病棟)	医療療養病床 (病棟)	介護療養病床 (病棟)
行っている	1184	729	454
行っていない	6	3	3
合計	1190	732	457

	全体 (%)	医療療養病床 (%)	介護療養病床 (%)
行っている	99.5	99.6	99.3
行っていない	0.5	0.4	0.7
合計	100.0	100.0	100.0



説明を行っている場合、その方法「①口頭のみ」


	合計 (人)	対象患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	474	9.2
介護療養病床	70	2.1
全体	544	6.4

説明を行っている場合、その方法「②文書のみ」

	合計 (人)	対象患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	12	0.2
介護療養病床	8	0.2
全体	20	0.2

説明を行っている場合、その方法「③口頭+文書」

	合計 (人)	対象患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	4341	84.2
介護療養病床	3090	91.7
全体	7436	87.1




4 尿路感染症について

(1) 尿路感染症に対する治療を実施した患者数

	合計 (人)	全患者数に 占める割合 (%)
医療療養病床	3306	8.3
介護療養病床	701	1.8
全体	4012	5.1

尿路感染症治療を実施した延日数

	合計 (日)	患者一人あたり 平均 (日)
医療療養病床	38254	11.6
介護療養病床	4522	6.5
全体	42918	10.7




尿路感染症の治療を実施した病棟数

	合計 (病棟)	割合 (%)
医療療養病床	561	14.0
介護療養病床	333	8.3
全体	895	22.3

尿路感染症治療を実施した患者の内訳

	全体 (人)	医療療養病床 (人)	介護療養病床 (人)
初発	858	707	151
再発	3133	2581	547
合計	3991	3288	698


割合	全体 (%)	医療療養病床 (%)	介護療養病床 (%)
初発	21.5	21.5	21.6
再発	78.5	78.5	78.4
合計	100.0	100.0	100.0



(2) 実施した治療・ケアについて


	全体 (人)	医療療養病床 (人)	介護療養病床 (人)
水分投与のみ(経口・点滴含む)	1415	1365	46
抗生物質投与のみ(経口・点滴含む)	862	656	205
水分・抗生物質投与の両方	1729	1286	443
合計	4006	3307	694

割合	全体 (%)	医療療養病床 (%)	介護療養病床 (%)
水分投与のみ(経口・点滴含む)	35.3	41.3	6.6
抗生物質投与のみ(経口・点滴含む)	21.5	19.8	29.5
水分・抗生物質投与の両方	43.2	38.9	63.8
合計	100.0	100.0	100.0



(3) 初発患者の治癒に至るまでの平均治療期間


	合計 (日)	平均 (日)
医療療養病床	3229	4.6
介護療養病床	1385	9.2
全体	4614	5.4



5 経口摂取への移行について

(1) 中心静脈栄養施行 患者数

	合計 (人)	全患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	3051	7.6
介護療養病床	428	1.1
全体	3491	4.4



(2) 前月と比較して、中心静脈栄養から経消化管栄養が可能になった患者数

	合計 (人)	全患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	266	0.7
介護療養病床	20	0.1
全体	291	0.4

(3) 前月と比較して、経管栄養のみから経口摂取が可能になった患者数

	合計 (人)	全患者数に 占める割合(%)
医療療養病床	123	0.3
介護療養病床	131	0.3
全体	254	0.3

