

2021（令和3）年11月12日

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
 - ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年10月24日報告分まで）
 - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年10月24日報告分まで）
- コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）
 - ・ バキサゼブリア筋注（アストラゼネカ）（令和3年8月3日から令和3年10月24日報告分まで）

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 医療機関から「関連有り」として報告されたもの
- ③ 医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの
- ④ 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ⑤ 性別報告件数
- ⑥ 年齢別報告件数
- ⑦ 症状別報告件数
 - (ア) コミナティ筋注
 - (イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注
 - (ウ) バキサゼブリア筋注
- ⑧ 接種回数別報告件数
 - (ア) 1回目接種者数と副反応報告件数
 - (イ) 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑨ ロット別報告件数
 - (ア) コミナティ筋注
 - (イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注
 - (ウ) バキサゼブリア筋注

2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

〇コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

販売名：コミュニティ筋注

製造販売業者：ファイザー株式会社

販売開始年月：2021年2月

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

〇コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注

製造販売業者：武田薬品工業株式会社

販売開始年月：2021年5月

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

〇コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）

販売名：パキセゼブリア筋注

製造販売業者：アストラゼネカ株式会社

販売開始年月：2021年5月

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

| 接種日 | コミュニティ筋注 | | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | | パキセゼブリア筋注 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------------------|------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-------|
| | 推定接種者数 | | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数（内数） | | 死亡報告数（内数） | | 推定接種者数 | | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数（内数） | | 死亡報告数（内数） | | 推定接種者数 | | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数（内数） | | 死亡報告数（内数） | | |
| | （回分） | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | （回分） | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | （回分） | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 |
| 2/17-3/14 | 230 | 542 | 687 | 0.30% | 126 | 0.05% | 2 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/15-4/11 | 1,361 | 975 | 3,740 | 0.27% | 391 | 0.03% | 8 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/12-5/9 | 3,068 | 570 | 4,447 | 0.14% | 510 | 0.02% | 53 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/10-6/6 | 12,363 | 954 | 7,014 | 0.06% | 1,212 | 0.01% | 277 | 0.00% | 229 | 639 | 70 | 0.03% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | |
| 6/7-7/4 | 30,792 | 152 | 3,647 | 0.01% | 1,269 | 0.00% | 355 | 0.00% | 1,076 | 115 | 501 | 0.05% | 76 | 0.01% | 6 | 0.00% | | | | | | | | | |
| 7/5-8/1 | 34,656 | 408 | 2,192 | 0.01% | 714 | 0.00% | 172 | 0.00% | 3,602 | 307 | 1,611 | 0.04% | 181 | 0.01% | 13 | 0.00% | | | | | | | | | |
| 8/2-8/29 | 26,176 | 377 | 1,306 | 0.00% | 379 | 0.00% | 51 | 0.00% | 13,856 | 369 | 921 | 0.01% | 152 | 0.00% | 14 | 0.00% | 6,166 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8/30-9/26 | 26,321 | 054 | 1,147 | 0.00% | 301 | 0.00% | 28 | 0.00% | 7,536 | 194 | 436 | 0.01% | 81 | 0.00% | 5 | 0.00% | 41,615 | 5 | 0.01% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9/27-10/24 | 20,483 | 641 | 525 | 0.00% | 121 | 0.00% | 13 | 0.00% | 4,331 | 917 | 194 | 0.00% | 55 | 0.00% | 2 | 0.00% | 16,932 | 3 | 0.02% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不明 | - | - | 61 | - | 40 | - | 18 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合計 (2021年10月24日現在) | 155,454 | 673 | 24,766 | 0.02% | 5,063 | 0.00% | 977 | 0.00% | 30,632 | 541 | 3,737 | 0.01% | 554 | 0.00% | 40 | 0.00% | 64,713 | 8 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとされているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※重篤報告数は、全報告数から、非重篤及び重篤度が不明な報告数を除いたもの。

※推定接種回数（首相官邸Webサイト（10/27時点掲載データ参照））

〇コミュニティ：155,454,673回（1回目81,189,009回、2回目74,265,664回）、うち高齢者63,231,265回（1回目31,784,971回、2回目31,446,294回）。
 〇モデルナ：30,632,541回（1回目16,003,111回、2回目14,629,430回）、うち高齢者1,813,460回（1回目915,623回、2回目897,837回）。
 〇パキセゼブリア：64,713回（1回目52,975回、2回目11,738回）、うち高齢者3,350回（1回目2,877回、2回目473回）。

（参考）

表中の推定接種者数は、医療従事者等の接種回数（8/2公表時点、V-SYS）、一般接種の接種回数（10/24時点、VRS）及び職域接種の接種回数（10/24集計、V-SYS）の合算。
 職域接種の接種回数は、V-SYSとVRSで一部重複があるため、総合計の算出に当たっては重複（10/24集計）を除外。（首相官邸Webサイト（10/27 17:00時点掲載データ参照））。

〇コミュニティ：医療従事者等12,087,433回、一般接種143,367,240回（うち高齢者63,231,265回）
 〇モデルナ：医療従事者等206,682回、一般接種28,766,798回（うち高齢者1,813,460回）、職域接種18,962,749回、重複17,303,688回
 〇パキセゼブリア：医療従事者等0回、一般接種64,713回（うち高齢者3,350回）
 なお、表中の推定接種者数が0（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②医療機関から「関連有り」として報告されたもの

| 接種日 | コミュニティ筋注 | | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | | パキセゼブリア筋注 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|----------|-----------|------------|-------|------------|-------|-----|-------|--|
| | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | | | |
| | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | |
| 2/17-3/14 | 230,542 | 473 | 0.21% | 89 | 0.04% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/15-4/11 | 1,361,975 | 2,576 | 0.19% | 282 | 0.02% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/12-5/9 | 3,068,570 | 3,087 | 0.10% | 336 | 0.01% | 3 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/10-6/6 | 12,363,954 | 4,388 | 0.04% | 516 | 0.00% | 27 | 0.00% | 229,639 | 45 | 0.02% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 6/7-7/4 | 30,792,152 | 1,799 | 0.01% | 427 | 0.00% | 28 | 0.00% | 1,076,115 | 231 | 0.02% | 29 | 0.00% | 1 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 7/5-8/1 | 34,656,408 | 1,055 | 0.00% | 293 | 0.00% | 14 | 0.00% | 3,602,307 | 729 | 0.02% | 107 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 8/2-8/29 | 26,176,377 | 638 | 0.00% | 191 | 0.00% | 8 | 0.00% | 13,856,369 | 497 | 0.00% | 77 | 0.00% | 1 | 0.00% | 6,166 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 8/30-9/26 | 26,321,054 | 630 | 0.00% | 178 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7,536,194 | 206 | 0.00% | 50 | 0.00% | 1 | 0.00% | 41,615 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 9/27-10/24 | 20,483,641 | 281 | 0.00% | 66 | 0.00% | 3 | 0.00% | 4,331,917 | 104 | 0.00% | 37 | 0.00% | 0 | 0.00% | 16,932 | 3 | 0.02% | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | |
| 不明 | - | 4 | - | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 合計 (2021年10月24日現在) | 155,454,673 | 14,931 | 0.01% | 2,380 | 0.00% | 85 | 0.00% | 30,632,541 | 1,812 | 0.01% | 304 | 0.00% | 3 | 0.00% | 64,713 | 5 | 0.01% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | |

③医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの

| 接種日 | コミュニティ筋注 | | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | | パキセゼブリア筋注 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------|----------|-----------|------------|-------|------------|-------|-----|-------|--|
| | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | | | |
| | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | |
| 2/17-3/14 | 230,542 | 214 | 0.09% | 37 | 0.02% | 2 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/15-4/11 | 1,361,975 | 1,164 | 0.09% | 109 | 0.01% | 8 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/12-5/9 | 3,068,570 | 1,360 | 0.04% | 174 | 0.01% | 50 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/10-6/6 | 12,363,954 | 2,626 | 0.02% | 696 | 0.01% | 250 | 0.00% | 229,639 | 25 | 0.01% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 6/7-7/4 | 30,792,152 | 1,848 | 0.01% | 842 | 0.00% | 327 | 0.00% | 1,076,115 | 270 | 0.03% | 47 | 0.00% | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 7/5-8/1 | 34,656,408 | 1,137 | 0.00% | 421 | 0.00% | 158 | 0.00% | 3,602,307 | 882 | 0.02% | 74 | 0.00% | 13 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 8/2-8/29 | 26,176,377 | 668 | 0.00% | 188 | 0.00% | 43 | 0.00% | 13,856,369 | 424 | 0.00% | 75 | 0.00% | 13 | 0.00% | 6,166 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 8/30-9/26 | 26,321,054 | 517 | 0.00% | 123 | 0.00% | 26 | 0.00% | 7,536,194 | 230 | 0.00% | 31 | 0.00% | 4 | 0.00% | 41,615 | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 9/27-10/24 | 20,483,641 | 244 | 0.00% | 55 | 0.00% | 10 | 0.00% | 4,331,917 | 90 | 0.00% | 18 | 0.00% | 2 | 0.00% | 16,932 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 不明 | - | 57 | - | 38 | - | 18 | - | - | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 合計 (2021年10月24日現在) | 155,454,673 | 9,835 | 0.01% | 2,683 | 0.00% | 892 | 0.00% | 30,632,541 | 1,925 | 0.01% | 250 | 0.00% | 31 | 0.00% | 64,713 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |

※因果関係の記載のないものも含む。

④副反応疑い報告の報告基準別報告件数

| | コミナティ筋注 | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | パキスゼブリア筋注 |
|----------|---------|--------------------|-----------|
| アナフィラキシー | 2,505 | 428 | 3 |
| TTS | 35 | 9 | 1 |

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】
 アナフィラキシーショック
 アナフィラキシー様ショック
 アナフィラキシー反応
 アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver.24.1）にて、TTS関連事象を集計。

⑤性別報告件数

| 性別等 | コミュニティ筋注 | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | パキスゼブリア筋注 | | | | | | |
|-----|----------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | |
| | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 |
| 男性 | 69,456,626 | 6,141 | 0.01% | 1,812 | 0.00% | 527 | 0.00% | 17,793,984 | 1,614 | 0.01% | 304 | 0.00% | 35 | 0.00% | 43,667 | 6 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 女性 | 85,187,389 | 18,568 | 0.02% | 3,237 | 0.00% | 450 | 0.00% | 12,711,968 | 2,114 | 0.02% | 250 | 0.00% | 5 | 0.00% | 20,954 | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不明 | 810,656 | 57 | 0.01% | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% | 126,587 | 9 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 91 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※年齢・性別別の推定接種回数は、10/24接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（10/27時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

⑥年齢別報告件数

| 年齢 | コミュニティ筋注 | | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | | パクスゼブリア筋注 | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|----------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-------|
| | 推定接種者数 | | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数（内数） | | 死亡報告数（内数） | | 推定接種者数 | | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数（内数） | | 死亡報告数（内数） | | 推定接種者数 | | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数（内数） | | 死亡報告数（内数） | | |
| | （回分） | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | （回分） | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | （回分） | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 |
| 0～9歳 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 10～19歳 | 8,778,764 | 754 | 0.01% | 162 | 0.00% | 2 | 0.00% | 1,751,587 | 447 | 0.03% | 56 | 0.00% | 1 | 0.00% | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20～29歳 | 10,443,643 | 3,704 | 0.04% | 455 | 0.00% | 11 | 0.00% | 6,722,358 | 1,293 | 0.02% | 148 | 0.00% | 4 | 0.00% | 331 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30～39歳 | 14,066,153 | 4,338 | 0.03% | 535 | 0.00% | 10 | 0.00% | 6,061,215 | 695 | 0.01% | 113 | 0.00% | 6 | 0.00% | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40～49歳 | 21,664,422 | 5,516 | 0.03% | 707 | 0.00% | 28 | 0.00% | 6,947,924 | 625 | 0.01% | 93 | 0.00% | 10 | 0.00% | 31,973 | 4 | 0.01% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50～59歳 | 23,332,232 | 3,865 | 0.02% | 549 | 0.00% | 48 | 0.00% | 5,747,030 | 400 | 0.01% | 87 | 0.00% | 12 | 0.00% | 23,344 | 3 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60～69歳 | 25,440,216 | 2,298 | 0.01% | 542 | 0.00% | 79 | 0.00% | 2,251,359 | 188 | 0.01% | 34 | 0.00% | 3 | 0.00% | 6,380 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70～79歳 | 29,526,296 | 2,031 | 0.01% | 819 | 0.00% | 234 | 0.00% | 872,634 | 73 | 0.01% | 14 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1,556 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80歳以上 | 21,510,146 | 2,254 | 0.01% | 1,290 | 0.01% | 565 | 0.00% | 176,887 | 12 | 0.01% | 9 | 0.01% | 3 | 0.00% | 481 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不明 | 692,692 | 6 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101,478 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 88 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| （参考）65歳以上 | 64,704,685 | 5,436 | 0.01% | 2,440 | 0.00% | 853 | 0.00% | 1,859,050 | 172 | 0.01% | 41 | 0.00% | 5 | 0.00% | 3,328 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パクスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※コミュニティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は12歳以上。パクスゼブリア筋注の接種対象者は、必要がある場合を除き、40歳以上。推定接種者数は、全てのワクチンで「10～19歳」以降の階級の接種者数を表示。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

※年齢・性別別の推定接種回数、10/24接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（10/27時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

⑦症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

| 胃腸障害 | |
|----------------------|------|
| アフタ性潰瘍(アフタ性潰瘍) | 1 |
| イレウス(イレウス) | 4 |
| おくび(おくび) | 1 |
| レッチング(レッチング) | 1 |
| 悪心・嘔吐(悪心) | 1631 |
| 異常便(異常便) | 2 |
| 胃炎(胃炎) | 3 |
| 胃障害(胃障害) | 1 |
| 胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患) | 3 |
| 胃腸音異常(胃腸音異常) | 2 |
| 消化管出血(胃腸出血) | 10 |
| 胃腸障害(胃腸障害) | 4 |
| 胃腸粘膜障害(胃腸粘膜障害) | 1 |
| 胃潰瘍(胃潰瘍) | 1 |
| 腹痛(下腹部痛) | 16 |
| 下痢・軟便(下痢) | 486 |
| 過敏性腸症候群(過敏性腸症候群) | 1 |
| 壊死性大腸炎(壊死性大腸炎) | 1 |
| 壊死性膀胱炎(壊死性膀胱炎) | 2 |
| イレウス(機械的イレウス) | 1 |
| 機能的胃腸障害(機能的胃腸障害) | 1 |
| 急性腹症(急性腹症) | 3 |
| 急性膀胱炎(急性膀胱炎) | 4 |
| 虚血性大腸炎(虚血性大腸炎) | 9 |
| 下血・血便(血便排泄) | 33 |
| 鼓腸(鼓腸) | 1 |
| 後腹膜血腫(後腹膜血腫) | 1 |
| 後腹膜線維症(後腹膜線維症) | 1 |
| 口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻) | 111 |
| 口の錯感覚(口の錯感覚) | 27 |
| 口蓋浮腫(口蓋浮腫) | 1 |
| 口腔そう痒症(口腔そう痒症) | 12 |
| 口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹) | 4 |
| 口腔障害(口腔障害) | 1 |
| 口腔知覚異常(口腔知覚不全) | 2 |
| 口腔内出血(口腔内出血) | 5 |
| 口腔内痛(口腔内痛) | 5 |
| 口内炎(口腔内潰瘍形成) | 1 |
| 口腔内被膜(口腔内被膜) | 1 |
| 口腔咽頭不快感(口腔内不快感) | 8 |
| 口腔粘膜びらん(口腔粘膜びらん) | 2 |
| 口腔粘膜血腫(口腔粘膜血腫) | 1 |
| 口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑) | 3 |
| 口腔粘膜剥脱(口腔粘膜剥脱) | 1 |
| 口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫) | 4 |
| そう痒症(口唇そう痒症) | 7 |
| 口唇びらん(口唇びらん) | 1 |
| 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎) | 3 |
| 口唇乾燥(口唇乾燥) | 1 |
| 口唇紅斑(口唇紅斑) | 3 |
| 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹) | 49 |
| 口唇痛(口唇痛) | 1 |
| 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫) | 9 |
| 口内炎(口内炎) | 25 |
| 口内乾燥(口内乾燥) | 2 |
| 歯痛(歯痛) | 6 |
| 歯肉腫脹(歯肉腫脹) | 5 |
| 歯肉出血(歯肉出血) | 5 |
| 歯肉痛(歯肉痛) | 3 |
| 耳下腺腫大(耳下腺腫大) | 2 |
| 十二指腸潰瘍(十二指腸潰瘍) | 1 |
| 出血性十二指腸潰瘍(出血性十二指腸潰瘍) | 1 |
| 出血性腸憩室(出血性腸憩室) | 3 |
| 小腸炎(小腸炎) | 2 |
| 消化管出血(小腸出血) | 2 |
| 小腸閉塞(小腸閉塞) | 1 |
| 消化管運動過剰(消化管運動過剰) | 1 |
| 消化管穿孔(消化管穿孔) | 1 |
| 消化管浮腫(消化管浮腫) | 1 |
| 消化器痛(消化器痛) | 2 |
| 消化不良(消化不良) | 7 |
| 消化管出血(上部消化管出血) | 1 |
| 腹痛(上腹部痛) | 75 |
| 食道潰瘍(食道潰瘍) | 1 |
| 心窩部不快感(心窩部不快感) | 12 |
| 舌炎(舌炎) | 1 |

| | |
|----------------------------|------|
| 舌乾燥(舌乾燥) | 1 |
| 舌紅斑(舌紅斑) | 1 |
| 舌腫脹(舌腫脹) | 4 |
| 舌痛(舌痛) | 3 |
| 舌不快感(舌不快感) | 1 |
| 舌浮腫(舌浮腫) | 2 |
| 舌変色(舌変色) | 1 |
| 唾液腺結石(唾液腺結石) | 1 |
| 唾液腺痛(唾液腺痛) | 2 |
| 大腸炎(大腸炎) | 1 |
| 消化管穿孔(大腸穿孔) | 1 |
| 腸捻転(腸の軸捻転) | 2 |
| 腸炎(腸炎) | 13 |
| 腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症) | 2 |
| 腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞) | 2 |
| 腸重積症(腸重積症) | 1 |
| イレウス(腸閉塞) | 3 |
| 潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎) | 2 |
| 悪心・嘔吐(吐き戻し) | 1 |
| 吐血(吐血) | 12 |
| 下痢・軟便(軟便) | 25 |
| 粘液便(粘液便) | 1 |
| 排便回数増加(排便回数増加) | 3 |
| 腹腔動脈血栓(腹腔動脈血栓) | 1 |
| 腹腔内出血(腹腔内出血) | 1 |
| 腹水(腹水) | 5 |
| 腹痛(腹痛) | 242 |
| 腹部圧痛(腹部圧痛) | 5 |
| 腹部症状(腹部症状) | 3 |
| 腹部不快感(腹部不快感) | 94 |
| 腹部膨満(腹部膨満) | 11 |
| 腹膜穿孔(腹膜穿孔) | 1 |
| 閉鎖孔ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア) | 1 |
| 変色便(変色便) | 3 |
| 便意切迫(便意切迫) | 4 |
| 便秘(便秘) | 1 |
| 麻痺性イレウス(麻痺性イレウス) | 1 |
| 門脈ガス血症(門脈ガス血症) | 1 |
| 流涎過多(流涎過多) | 4 |
| 裂孔ヘルニア(裂孔ヘルニア) | 1 |
| 悪心・嘔吐(嘔吐) | 666 |
| 嚥下障害(嚥下障害) | 24 |
| 肛門失禁(肛門失禁) | 2 |
| 肺炎(肺炎) | 1 |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | |
| アレルギー様反応(アレルギー様反応) | 6 |
| インフルエンザ様疾患(インフルエンザ様疾患) | 10 |
| びくびく感(びくびく感) | 1 |
| ヘルニア(ヘルニア) | 1 |
| 接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感) | 91 |
| 接種部位びらん(ワクチン接種部位びらん) | 1 |
| 接種部位リンパ節腫脹(ワクチン接種部位リンパ節腫脹) | 2 |
| 注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死) | 1 |
| ワクチン接種部位関節痛(ワクチン接種部位関節痛) | 1 |
| 接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫) | 1 |
| 接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結) | 21 |
| 接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑) | 5 |
| 接種部位湿疹(ワクチン接種部位湿疹) | 1 |
| 接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹) | 184 |
| 接種部位腫瘍(ワクチン接種部位腫瘍) | 1 |
| 接種部位出血(ワクチン接種部位出血) | 3 |
| ワクチン接種部位石灰化(ワクチン接種部位石灰化) | 1 |
| 知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常) | 153 |
| 接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下) | 1 |
| 注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位潰瘍) | 1 |
| 接種部位内出血(ワクチン接種部位内出血) | 9 |
| 接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感) | 68 |
| 接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹) | 7 |
| 接種部位反応(ワクチン接種部位反応) | 1 |
| 接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感) | 3 |
| 接種部位変色(ワクチン接種部位変色) | 1 |
| 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) | 1368 |
| 接種部位尋麻疹(ワクチン接種部位尋麻疹) | 4 |
| ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷) | 14 |
| 悪寒(悪寒) | 1572 |
| 疼痛(圧痛) | 20 |
| 異常感(異常感) | 1107 |
| 発熱(異常高熱) | 1 |
| 異物感(異物感) | 31 |

| | |
|--------------------|------|
| 炎症(炎症) | 27 |
| 活動状態低下(活動状態低下) | 2 |
| 顔面腫脹(顔面腫脹) | 36 |
| 顔面痛(顔面痛) | 6 |
| 顔面浮腫(顔面浮腫) | 41 |
| 気腫(気腫) | 1 |
| 急性期反応(急性期反応) | 1 |
| 泣き(泣き) | 1 |
| 狭窄(狭窄) | 5 |
| 胸痛(胸痛) | 146 |
| 胸部不快感(胸部不快感) | 208 |
| 局所反応(局所反応) | 2 |
| 苦悶感(苦悶感) | 8 |
| 空腹(空腹) | 1 |
| 倦怠感(倦怠感) | 4575 |
| 浮腫(限局性浮腫) | 1 |
| 口渴(口渴) | 40 |
| 口腔内泡沫(口腔内泡沫) | 6 |
| 硬結(硬結) | 15 |
| 死亡(死亡) | 109 |
| 治療効果短縮(治療効果短縮) | 1 |
| 疾患再発(疾患再発) | 1 |
| 腫脹(腫脹) | 215 |
| 腫瘤(腫瘤) | 11 |
| 結節(小結節) | 1 |
| 状態悪化(状態悪化) | 13 |
| 心原性心停止(心臓死) | 10 |
| 心突然死(心突然死) | 4 |
| 石灰沈着症(石灰沈着症) | 1 |
| 接種部位腫脹(穿刺部位腫脹) | 1 |
| 接種部位疼痛(穿刺部位疼痛) | 1 |
| 全身健康状態低下(全身健康状態悪化) | 2 |
| 全身症状(全身症状) | 2 |
| 全身性浮腫(全身性浮腫) | 12 |
| 多臓器不全(多臓器機能不全症候群) | 7 |
| 体温調節障害(体温調節障害) | 1 |
| 体温変動(体温変動感) | 1 |
| 体調不良(体調不良) | 43 |
| 接種部位そう痒感(注射部位そう痒感) | 2 |
| 接種部位紅斑(注射部位紅斑) | 108 |
| 接種部位腫脹(注射部位腫脹) | 2 |
| 接種部位知覚低下(注射部位知覚低下) | 6 |
| 接種部位熱感(注射部位熱感) | 3 |
| 接種部位発疹(注射部位発疹) | 1 |
| 接種部位冷感(注射部位冷感) | 1 |
| 接種部位疼痛(注射部位疼痛) | 112 |
| 接種部位蕁麻疹(注射部位蕁麻疹) | 5 |
| 接種部位紅斑(注入部位紅斑) | 5 |
| 低体温(低体温) | 2 |
| 溺死(溺死) | 4 |
| 突然死(突然死) | 27 |
| 内臓痛(内臓痛) | 1 |
| 軟部組織の炎症(軟部組織の炎症) | 1 |
| 熱感(熱感) | 339 |
| 粘膜障害(粘膜障害) | 1 |
| 粘膜疹(粘膜疹) | 2 |
| 粘膜浮腫(粘膜浮腫) | 4 |
| 脳死(脳死) | 1 |
| 発熱(発熱) | 7322 |
| 疲労(疲労) | 67 |
| 気分障害(不快感) | 127 |
| 不活発(不活発) | 4 |
| 浮腫(浮腫) | 39 |
| 閉塞(閉塞) | 1 |
| 歩行障害(歩行障害) | 39 |
| 歩行不能(歩行不能) | 14 |
| 末梢腫脹(末梢腫脹) | 45 |
| 浮腫(末梢性浮腫) | 42 |
| 無力症(無力症) | 213 |
| 癒着(癒着) | 1 |
| 冷感(冷感) | 56 |
| 呻吟(呻吟) | 3 |
| 漿膜炎(漿膜炎) | 1 |
| 滲出液(滲出液) | 1 |
| 疼痛(疼痛) | 1526 |
| 縊死(縊死) | 2 |
| 腋窩痛(腋窩痛) | 48 |
| 酩酊感(酩酊感) | 10 |
| 外科および内科処置 | |

| | |
|------------------------------|----|
| 入院(入院) | 1 |
| 感染症および寄生虫症 | |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 2 |
| COVID-19肺炎(COVID-19肺炎) | 2 |
| アレルギー性気管支肺真菌症(アレルギー性気管支肺真菌症) | 1 |
| インフルエンザ(インフルエンザ) | 1 |
| ウイルス性心筋炎(ウイルス性心筋炎) | 1 |
| 皮疹・発疹・紅斑(ウイルス性発疹) | 2 |
| EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染再燃) | 1 |
| カンジダ感染(カンジダ感染) | 1 |
| クラミジア性肺炎(クラミジア性肺炎) | 1 |
| コロナウイルス感染(コロナウイルス感染) | 1 |
| シュードモナス感染(シュードモナス感染) | 1 |
| ブドウ球菌性敗血症・菌血症(ブドウ球菌性菌血症) | 1 |
| ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染) | 1 |
| 湿疹(ヘルペス性状湿疹) | 1 |
| ヘルペス性髄膜炎(ヘルペス性髄膜炎) | 1 |
| 接種部位膿疱(ワクチン接種部位膿疱) | 1 |
| 易感染(易感染性亢進) | 1 |
| 胃腸炎(胃腸炎) | 13 |
| 咽頭炎(咽頭炎) | 7 |
| 陰部ヘルペス(陰部ヘルペス) | 1 |
| 外陰部炎(外陰部炎) | 1 |
| 感染(感染) | 3 |
| 感染性胸水(感染性胸水) | 1 |
| 気管支炎(気管支炎) | 3 |
| 腎盂腎炎(急性腎盂腎炎) | 1 |
| 筋膿瘍(筋膿瘍) | 1 |
| 敗血症・菌血症(菌血症) | 3 |
| 憩室炎(憩室炎) | 1 |
| 結核性髄膜炎(結核性髄膜炎) | 1 |
| 誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎) | 20 |
| 口腔ヘルペス(口腔ヘルペス) | 6 |
| 口腔内膿疱(口腔膿疱) | 1 |
| 喉頭蓋炎(喉頭蓋炎) | 1 |
| B C G 骨炎(骨髄炎、骨膜炎)(骨髄炎) | 1 |
| 細菌感染(細菌感染) | 2 |
| 細菌性肺炎(細菌性肺炎) | 8 |
| 耳下腺炎(耳下腺炎) | 2 |
| Ramsay Hunt症候群(耳帯状疱疹) | 1 |
| 咽頭炎(上咽頭炎) | 25 |
| 心内膜炎(心内膜炎) | 2 |
| 腎盂腎炎(腎盂炎) | 1 |
| 腎盂腎炎(腎盂腎炎) | 2 |
| 水痘(水痘) | 1 |
| 髄膜炎(髄膜炎) | 6 |
| 脊髄炎(脊髄炎) | 27 |
| 前庭神経炎(前庭神経炎) | 2 |
| 唾液腺炎(唾液腺炎) | 2 |
| 帯状疱疹(帯状疱疹) | 70 |
| 帯状疱疹再燃(帯状疱疹再燃) | 1 |
| 単純ヘルペス(単純ヘルペス) | 2 |
| 単純ヘルペス脳炎(単純ヘルペス脳炎) | 1 |
| 中耳炎(中耳炎) | 3 |
| 虫垂炎(虫垂炎) | 1 |
| 伝染性単核症(伝染性単核症) | 1 |
| 尿路感染(尿路感染) | 15 |
| 脳炎・脳症(脳炎) | 24 |
| 脊髄炎(脳脊髄炎) | 1 |
| 膿性痰(膿性痰) | 1 |
| 膿瘍(膿瘍) | 2 |
| 敗血症・菌血症(敗血症) | 15 |
| 敗血症性ショック(敗血症性ショック) | 6 |
| 肺炎(肺炎) | 69 |
| 麦粒腫(麦粒腫) | 1 |
| 膿瘍(皮下組織膿瘍) | 1 |
| 非定型マイコプラズマ感染(非定型マイコプラズマ感染) | 1 |
| 鼻炎(鼻炎) | 2 |
| 副鼻腔炎(副鼻腔炎) | 1 |
| 腹膜炎(腹膜炎) | 2 |
| 蜂巣炎(蜂巣炎) | 33 |
| 無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎) | 24 |
| 網膜炎(網膜炎) | 1 |
| 扁桃炎(扁桃炎) | 1 |
| 膀胱炎(膀胱炎) | 4 |
| 肝胆道系障害 | |
| アルコール性肝硬変(アルコール性肝硬変) | 1 |
| 黄疸(黄疸) | 7 |
| 肝炎・肝不全(肝炎) | 1 |

| | |
|------------------------|----|
| 肝機能障害(肝機能異常) | 73 |
| 肝梗塞(肝梗塞) | 1 |
| 肝硬変(肝硬変) | 1 |
| 肝機能障害(肝障害) | 12 |
| 肝臓痛(肝臓痛) | 1 |
| 肝炎・肝不全(肝不全) | 1 |
| 肝炎・肝不全(急性肝炎) | 4 |
| 急性胆嚢炎(急性胆嚢炎) | 1 |
| 劇症肝炎(劇症肝炎) | 1 |
| 高ビリルビン血症(高ビリルビン血症) | 1 |
| 自己免疫性肝炎(自己免疫性肝炎) | 1 |
| 胆管炎(胆管炎) | 2 |
| 胆管拡張(胆管拡張) | 1 |
| 胆管結石(胆管結石) | 1 |
| 胆石症(胆石症) | 1 |
| 胆道仙痛(胆道仙痛) | 3 |
| 胆嚢炎(胆嚢炎) | 2 |
| 胆嚢腫大(胆嚢腫大) | 2 |
| 門脈血栓症(門脈血栓症) | 4 |
| 門脈塞栓症(門脈塞栓症) | 1 |
| 肝機能障害(薬物性肝障害) | 2 |
| 眼障害 | |
| アレルギー性結膜炎(アレルギー性結膜炎) | 1 |
| トロサ・ハント症候群(トロサ・ハント症候群) | 1 |
| ぶどう膜炎(ぶどう膜炎) | 2 |
| 一過性黒内障(一過性黒内障) | 1 |
| 黄斑浮腫(黄斑浮腫) | 3 |
| 角膜炎(角膜炎) | 1 |
| 角膜異常(角膜混濁) | 1 |
| そう痒症(眼そう痒症) | 23 |
| 眼の異常感(眼の異常感) | 7 |
| 眼球運動障害(眼運動障害) | 8 |
| 眼球浮腫(眼球浮腫) | 5 |
| 眼充血(眼充血) | 42 |
| 眼症状(眼症状) | 2 |
| 眼精疲労(眼精疲労) | 2 |
| 眼痛(眼痛) | 21 |
| 眼部腫脹(眼部腫脹) | 7 |
| そう痒症(眼瞼そう痒症) | 7 |
| 眼瞼下垂(眼瞼下垂) | 1 |
| 眼瞼機能障害(眼瞼機能障害) | 10 |
| 眼瞼紅斑(眼瞼紅斑) | 12 |
| 眼瞼刺激(眼瞼刺激) | 2 |
| 眼瞼腫脹(眼瞼腫脹) | 28 |
| 眼瞼障害(眼瞼障害) | 3 |
| 眼瞼浮腫(眼瞼浮腫) | 36 |
| 眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣) | 14 |
| 眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹) | 9 |
| 眼窩周囲痛(眼窩周囲痛) | 2 |
| 眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫) | 2 |
| 強膜炎(強膜炎) | 1 |
| 結膜充血(結膜充血) | 24 |
| 結膜出血(結膜出血) | 4 |
| 結膜浮腫(結膜浮腫) | 1 |
| 光視症(光視症) | 5 |
| 散瞳(散瞳) | 4 |
| 視神経障害(視神経障害) | 1 |
| 視野異常(視野欠損) | 9 |
| 視力障害・低下(視力障害) | 63 |
| 視力障害・低下(視力低下) | 7 |
| 失明(失明) | 1 |
| 硝子体出血(硝子体出血) | 1 |
| 硝子体浮遊物(硝子体浮遊物) | 3 |
| 閃輝暗点(閃輝暗点) | 29 |
| 全眼球炎(全眼球炎) | 1 |
| 注視麻痺(注視麻痺) | 6 |
| 糖尿病性網膜浮腫(糖尿病性網膜浮腫) | 1 |
| 動揺視(動揺視) | 1 |
| 瞳孔反射障害(瞳孔反射障害) | 4 |
| 瞳孔不同(瞳孔不同) | 1 |
| 虹彩炎(虹彩炎) | 2 |
| 虹彩毛様体炎(虹彩毛様体炎) | 1 |
| 複視(複視) | 10 |
| 霧視(霧視) | 44 |
| 網膜下液(網膜下液) | 1 |
| 網膜出血(網膜出血) | 5 |
| 網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) | 6 |
| 網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞) | 6 |
| 網膜裂孔(網膜裂孔) | 1 |

| | |
|--|------|
| 流涙障害(流涙増加) | 18 |
| 眼球運動障害(両眼球運動障害) | 1 |
| 羞明(羞明) | 5 |
| 筋骨格系および結合組織障害 | |
| スチル病(スチル病) | 2 |
| ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症(ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症) | 1 |
| リウマチ性多発筋痛(リウマチ性多発筋痛) | 8 |
| 横紋筋融解症(横紋筋融解症) | 14 |
| 開口障害(開口障害) | 1 |
| 顎関節症候群(顎関節症候群) | 2 |
| 顎痛(顎痛) | 3 |
| 滑液貯留(滑液貯留) | 1 |
| 滑液包炎(滑液包炎) | 3 |
| 滑膜炎(滑膜炎) | 1 |
| 関節リウマチ(関節リウマチ) | 1 |
| 関節炎(関節炎) | 114 |
| 関節可動域低下(関節可動域低下) | 2 |
| 関節硬直・強直(関節硬直) | 1 |
| 関節腫脹(関節腫脹) | 8 |
| 関節周囲炎(関節周囲炎) | 3 |
| 関節障害(関節障害) | 1 |
| 関節痛(関節痛) | 1738 |
| 筋炎・筋膜炎(筋炎) | 7 |
| 筋緊張(筋緊張) | 17 |
| 筋固縮(筋固縮) | 2 |
| 筋硬化症(筋硬化症) | 1 |
| 胸痛(筋骨格系胸痛) | 2 |
| 筋骨格硬直(筋骨格硬直) | 54 |
| 筋骨格痛(筋骨格痛) | 8 |
| 筋骨格不快感(筋骨格不快感) | 3 |
| 筋障害(筋障害) | 1 |
| 筋肉痛(筋肉痛) | 776 |
| 筋肉内出血(筋肉内出血) | 2 |
| 筋炎・筋膜炎(筋膜炎) | 3 |
| 筋力低下(筋力低下) | 197 |
| 筋攣縮(筋攣縮) | 6 |
| 筋痙縮(筋痙縮) | 40 |
| 頸部腫瘍(頸部腫瘍) | 1 |
| 頸部痛(頸部痛) | 59 |
| 血清反応陰性関節炎(血清反応陰性関節炎) | 3 |
| 肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群) | 2 |
| 脊柱管狭窄症(腰部脊柱管狭窄症) | 1 |
| 四肢痛(四肢痛) | 314 |
| 四肢不快感(四肢不快感) | 7 |
| 指変形(指変形) | 1 |
| 手関節変形(手関節変形) | 1 |
| 脊柱管狭窄症(脊柱管狭窄症) | 1 |
| 仙腸骨炎(仙腸骨炎) | 1 |
| 線維筋痛症(線維筋痛症) | 5 |
| 全身性エリテマトーデス(全身性エリテマトーデス) | 1 |
| 腹痛(側腹部痛) | 3 |
| 関節炎(多発性関節炎) | 1 |
| 椎間板突出(椎間板突出) | 2 |
| 背部痛(背部痛) | 283 |
| 関節炎(反応性関節炎) | 1 |
| 腋窩腫瘍(腋窩腫瘍) | 1 |
| 腱炎(腱炎) | 1 |
| 腱鞘炎(腱鞘炎) | 2 |
| 鼠径部痛(鼠径部痛) | 1 |
| 血液およびリンパ系障害 | |
| ヘパリン起因性血小板減少症(ヘパリン起因性血小板減少症) | 2 |
| リンパ節炎(リンパ節炎) | 17 |
| リンパ節腫脹(リンパ節腫脹) | 142 |
| リンパ節痛(リンパ節痛) | 24 |
| 悪性貧血(悪性貧血) | 1 |
| 凝固能異常(凝血異常) | 9 |
| 凝固因子異常(凝固因子異常) | 1 |
| 血球減少症(血球減少症) | 1 |
| 血小板減少症(血小板減少症) | 37 |
| TTS(血小板減少症を伴う血栓症) | 10 |
| 血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病) | 51 |
| 血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病) | 1 |
| 後天性血友病(後天性血友病) | 2 |
| 好酸球増加症候群(好酸球増加症候群) | 1 |
| 好中球減少症(好中球減少症) | 1 |
| TTS(抗リン脂質抗体症候群) | 1 |
| 自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血) | 3 |
| 出血性素因(出血性素因) | 3 |
| 特発性好中球減少症(特発性好中球減少症) | 1 |

| | |
|----------------------|-----|
| DIC(播種性血管内凝固) | 8 |
| 白血球減少症(白血球減少症) | 1 |
| 白血球障害(白血球障害) | 1 |
| 発熱性好中球減少症(発熱性好中球減少症) | 1 |
| 汎血球減少症(汎血球減少症) | 7 |
| 貧血(貧血) | 21 |
| 腹部リンパ節腫脹(腹部リンパ節腫脹) | 1 |
| 無顆粒球症(無顆粒球症) | 2 |
| 血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症) | 2 |
| 溶血(溶血) | 2 |
| 溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群) | 1 |
| 溶血性貧血(溶血性貧血) | 2 |
| 脾腫(脾腫) | 4 |
| 脾臓梗塞(脾臓梗塞) | 3 |
| 血管障害 | |
| ショック(ショック) | 21 |
| ショック(ショック症状) | 13 |
| チアノーゼ(チアノーゼ) | 23 |
| ペーチェット症候群(ペーチェット症候群) | 1 |
| ほてり(ほてり) | 149 |
| リンパ管拡張症(リンパ管拡張症) | 1 |
| リンパ浮腫(リンパ浮腫) | 2 |
| レイノー現象(レイノー現象) | 1 |
| 間欠性跛行(間欠性跛行) | 2 |
| 起立性低血圧(起立性低血圧) | 4 |
| 血圧変動(血圧変動) | 3 |
| 血管炎(血管炎) | 31 |
| 血管拡張(血管拡張) | 1 |
| 血管痛(血管痛) | 2 |
| 血管痙攣(血管痙攣) | 1 |
| 血行動態不安定(血行動態不安定) | 1 |
| 血腫(血腫) | 7 |
| 血栓症(血栓症) | 41 |
| 血栓性静脈炎(血栓性静脈炎) | 4 |
| 顕微鏡的多発血管炎(顕微鏡的多発血管炎) | 1 |
| 梗塞(梗塞) | 2 |
| 紅痛症(紅痛症) | 1 |
| 血圧上昇(高血圧) | 94 |
| 高血圧緊急症(高血圧緊急症) | 5 |
| 塞栓症(塞栓症) | 3 |
| 四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症) | 10 |
| 充血(充血) | 4 |
| 出血(出血) | 33 |
| 出血性ショック(出血性ショック) | 3 |
| 出血性梗塞(出血性梗塞) | 1 |
| ショック(循環虚脱) | 6 |
| 深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) | 29 |
| 静脈炎(静脈炎) | 2 |
| 静脈血栓症(静脈血栓症) | 3 |
| 静脈瘤(静脈瘤) | 2 |
| 蒼白(蒼白) | 178 |
| 大静脈血栓症(大静脈血栓症) | 1 |
| 大動脈炎(大動脈炎) | 1 |
| 大動脈解離(大動脈解離) | 35 |
| 大動脈解離破裂(大動脈解離破裂) | 2 |
| 大動脈破裂(大動脈破裂) | 1 |
| 大動脈瘤破裂(大動脈瘤破裂) | 9 |
| 潮紅(潮紅) | 162 |
| 血圧低下(低血圧) | 19 |
| 動脈解離(動脈解離) | 2 |
| 動脈血栓症(動脈血栓症) | 15 |
| 動脈硬化症(動脈硬化症) | 5 |
| 動脈塞栓症(動脈塞栓症) | 4 |
| 動脈出血(動脈出血) | 1 |
| 動脈閉塞性疾患(動脈閉塞性疾患) | 2 |
| 動脈瘤破裂(動脈瘤破裂) | 5 |
| 内出血(内出血) | 14 |
| 内臓うっ血(内臓うっ血) | 1 |
| 表在性静脈血栓症(表在性静脈血栓症) | 1 |
| 不安定血圧(不安定血圧) | 1 |
| 末梢血管障害(末梢血管障害) | 3 |
| 末梢循環不全(末梢循環不全) | 2 |
| 末梢循環不全(末梢循環不良) | 1 |
| 末梢静脈疾患(末梢静脈疾患) | 1 |
| 末梢動脈血栓症(末梢動脈血栓症) | 1 |
| 末梢動脈閉塞(末梢動脈閉塞) | 1 |
| 末梢動脈閉塞性疾患(末梢動脈閉塞性疾患) | 1 |
| 冷感(末梢冷感) | 84 |
| 毛細血管漏出症候群(毛細血管漏出症候群) | 3 |

| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | |
|----------------------------|-----|
| あくび(あくび) | 15 |
| アレルギー性咽喉炎(アレルギー性咽喉炎) | 3 |
| アレルギー性気管支炎(アレルギー性気管支炎) | 1 |
| アレルギー性鼻炎(アレルギー性鼻炎) | 1 |
| いびき呼吸(いびき呼吸) | 2 |
| くしゃみ(くしゃみ) | 10 |
| う音(う音) | 3 |
| 咽喉乾燥(咽喉乾燥) | 2 |
| 咽喉絞扼感(咽喉絞扼感) | 76 |
| 咽喉刺激感(咽喉刺激感) | 79 |
| 咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻) | 2 |
| 咽頭狭窄(咽頭狭窄) | 2 |
| 咽頭紅斑(咽頭紅斑) | 5 |
| 咽頭腫脹(咽頭腫脹) | 25 |
| 咽頭浮腫(咽頭浮腫) | 19 |
| 過換気(過換気) | 132 |
| 過敏性肺炎(過敏性肺炎) | 1 |
| 咳払い(咳払い) | 1 |
| 咳喘息(咳喘息) | 4 |
| 咳嗽(咳嗽) | 500 |
| 間質性肺炎(間質性肺炎) | 51 |
| 器質性肺炎(器質性肺炎) | 1 |
| 気管狭窄(気管狭窄) | 2 |
| 気管支拡張症(気管支拡張症) | 1 |
| 気管支けいれん(気管支痙攣) | 28 |
| 気胸(気胸) | 3 |
| 気縦隔症(気縦隔症) | 1 |
| 起坐呼吸(起坐呼吸) | 1 |
| 急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群) | 7 |
| 呼吸障害・呼吸不全(急性呼吸不全) | 11 |
| 胸水(胸水) | 12 |
| 胸膜炎(胸膜炎) | 6 |
| 血胸(血胸) | 2 |
| 呼吸障害・呼吸不全(減呼吸) | 6 |
| 呼吸延長(呼吸延長) | 1 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常) | 20 |
| 呼吸器症状(呼吸器症状) | 8 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫) | 6 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) | 803 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害) | 19 |
| 呼吸性アルカローシス(呼吸性アルカローシス) | 2 |
| 呼吸停止(呼吸停止) | 53 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全) | 26 |
| 誤嚥(誤嚥) | 9 |
| 口呼吸(口呼吸) | 4 |
| 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) | 144 |
| 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感) | 513 |
| 口腔咽頭浮腫(口腔咽頭浮腫) | 1 |
| 喉頭狭窄(喉頭狭窄) | 4 |
| 喉頭刺激感(喉頭刺激感) | 9 |
| 喉頭痛(喉頭痛) | 1 |
| 喉頭不快感(喉頭不快感) | 11 |
| 喉頭浮腫(喉頭浮腫) | 16 |
| 喉頭閉塞(喉頭閉塞) | 10 |
| 好酸球性肺炎(好酸球性肺炎) | 2 |
| 高炭酸ガス血症(高炭酸ガス血症) | 1 |
| 失声症(失声症) | 2 |
| 咳嗽(湿性咳嗽) | 29 |
| 縦隔出血(縦隔出血) | 1 |
| 上気道炎(上気道の炎症) | 5 |
| 上気道咳症候群(上気道咳症候群) | 1 |
| 上気道性喘鳴(上気道性喘鳴) | 1 |
| 上気道閉塞(上気道閉塞) | 2 |
| 窒息感(息詰まり感) | 13 |
| 窒息(窒息) | 17 |
| 低酸素症(低酸素症) | 15 |
| 特発性肺線維症(特発性肺線維症) | 1 |
| 肺うっ血(肺うっ血) | 3 |
| 肺サルコイドーシス(肺サルコイドーシス) | 1 |
| 肺陰影(肺陰影) | 3 |
| 肺気腫(肺気腫) | 1 |
| 肺血栓症(肺血栓症) | 3 |
| 肺梗塞(肺梗塞) | 2 |
| 肺塞栓症(肺塞栓症) | 33 |
| 肺障害(肺障害) | 1 |
| 肺浸潤(肺浸潤) | 1 |
| 肺水腫(肺水腫) | 8 |
| 肺石灰化(肺石灰化) | 1 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 肺線維症(肺線維症) | 2 |
| 胸痛(胸痛) | 1 |
| 肺動脈血栓症(肺動脈血栓症) | 7 |
| 肺出血(肺泡出血) | 7 |
| 発声障害(発声障害) | 90 |
| 鼻そう痒症(鼻そう痒症) | 2 |
| 鼻出血(鼻出血) | 11 |
| 鼻痛(鼻痛) | 1 |
| 鼻粘膜びらん(鼻粘膜びらん) | 1 |
| 鼻部不快感(鼻部不快感) | 2 |
| 鼻閉(鼻閉) | 37 |
| 鼻閉(鼻閉塞) | 1 |
| 鼻漏(鼻漏) | 79 |
| 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸) | 22 |
| 閉塞性気道障害(閉塞性気道障害) | 13 |
| 変色痰(変色痰) | 1 |
| 慢性気管支炎(慢性気管支炎) | 1 |
| 慢性呼吸疾患(慢性呼吸疾患) | 1 |
| 慢性呼吸不全(慢性呼吸不全) | 1 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性閉塞性肺疾患) | 3 |
| 無気肺(無気肺) | 1 |
| 無呼吸(無呼吸) | 29 |
| 無呼吸(無呼吸発作) | 1 |
| 呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難) | 8 |
| 喀血(喀血) | 7 |
| 喀痰増加(喀痰増加) | 5 |
| 喘息発作(喘息) | 280 |
| 喘鳴(喘鳴) | 84 |
| 扁桃炎(扁桃の炎症) | 1 |
| 扁桃肥大(扁桃肥大) | 4 |
| 痰貯留(痰貯留) | 15 |
| 耳および迷路障害 | |
| メニエール病(メニエール病) | 1 |
| 一過性難聴(一過性難聴) | 1 |
| 回転性めまい(回転性めまい) | 23 |
| 感音性難聴(感音性難聴) | 9 |
| そう痒症(耳そう痒症) | 6 |
| 耳痛(耳痛) | 15 |
| 耳不快感(耳不快感) | 23 |
| 耳閉(耳閉) | 1 |
| 耳鳴(耳鳴) | 28 |
| 乗物酔い(乗物酔い) | 3 |
| 聴覚障害(聴覚障害) | 3 |
| 聴力低下(聴力低下) | 6 |
| 回転性めまい(頭位性回転性めまい) | 3 |
| 突発性難聴(突発性難聴) | 17 |
| 難聴(難聴) | 13 |
| 難聴(片耳難聴) | 5 |
| 社会環境 | |
| 運転能力障害者(運転能力障害者) | 1 |
| 運動不能(運動不能) | 1 |
| 就労能力障害者(就労能力障害者) | 2 |
| 寝たきり(寝たきり) | 4 |
| 日常活動における個人の自立の喪失(日常活動における個人の自立の喪失) | 7 |
| 傷害、中毒および処置合併症 | |
| シャント閉塞(シャント閉塞) | 1 |
| ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症) | 4 |
| 引っかき傷(引っかき傷) | 3 |
| 骨折(下肢骨折) | 1 |
| 化学性肺炎(化学性肺炎) | 1 |
| 各種物質毒性(各種物質毒性) | 1 |
| 顔面損傷(顔面損傷) | 1 |
| 骨折(胸椎骨折) | 1 |
| 筋損傷(筋損傷) | 1 |
| 交通事故(交通事故) | 1 |
| 口唇損傷(口唇損傷) | 1 |
| 硬膜下血腫(硬膜下血腫) | 8 |
| 硬膜下出血(硬膜下出血) | 1 |
| 硬膜外血腫(硬膜外血腫) | 1 |
| 骨折(腰椎骨折) | 1 |
| 腰椎穿刺後症候群(腰椎穿刺後症候群) | 1 |
| 挫傷(挫傷) | 12 |
| 脊椎圧迫骨折(脊椎圧迫骨折) | 2 |
| 節足動物刺傷(節足動物刺傷) | 1 |
| 舌損傷(舌損傷) | 1 |
| 創傷(創傷) | 4 |
| 損傷(損傷) | 1 |
| 骨折(大腿骨骨折) | 1 |
| 第8神経損傷(第8神経損傷) | 1 |

| | |
|----------------------|-----|
| 溺水(溺水) | 9 |
| 転倒(転倒) | 132 |
| 動脈損傷(動脈損傷) | 1 |
| 内臓損傷(内臓損傷) | 1 |
| 熱中症(熱中症) | 8 |
| 脳ヘルニア(脳ヘルニア) | 1 |
| 皮下血腫(皮下血腫) | 7 |
| 皮膚裂傷(皮膚裂傷) | 1 |
| 癬痕(癬痕) | 2 |
| 脾破裂(脾破裂) | 1 |
| 靱帯損傷(靱帯損傷) | 1 |
| 心臓障害 | |
| うっ血性心不全(うっ血性心不全) | 10 |
| ストレス心筋症(ストレス心筋症) | 7 |
| 狭心症(プリンツメタル狭心症) | 2 |
| 冠動脈狭窄(冠動脈狭窄) | 2 |
| 冠動脈血栓症(冠動脈血栓症) | 2 |
| 冠動脈硬化症(冠動脈硬化症) | 3 |
| 冠動脈閉塞(冠動脈閉塞) | 1 |
| 房室ブロック(完全房室ブロック) | 4 |
| 期外収縮(期外収縮) | 3 |
| 起立性頻脈症候群(起立性頻脈症候群) | 1 |
| 急性冠症候群(急性冠動脈症候群) | 7 |
| 心筋梗塞(急性心筋梗塞) | 41 |
| 急性心不全(急性心不全) | 43 |
| 狭心症(狭心症) | 12 |
| 高血圧性心疾患(高血圧性心疾患) | 2 |
| 収縮機能障害(収縮機能障害) | 1 |
| 徐脈(徐脈) | 50 |
| 期外収縮(上室性期外収縮) | 1 |
| 頻脈(上室性頻脈) | 5 |
| 心タンポナーデ(心タンポナーデ) | 7 |
| 心拡大(心拡大) | 1 |
| 心機能障害(心機能障害) | 2 |
| 心筋炎(心筋炎) | 104 |
| 心筋梗塞(心筋虚血) | 7 |
| 心筋梗塞(心筋梗塞) | 38 |
| 心筋症(心筋症) | 9 |
| 心筋線維症(心筋線維症) | 1 |
| 心筋断裂(心筋断裂) | 2 |
| 心筋浮腫(心筋浮腫) | 1 |
| 心血管症状(心血管症状) | 1 |
| 心血管障害(心血管障害) | 3 |
| 心原性ショック(心原性ショック) | 2 |
| 心室細動(心室細動) | 15 |
| 期外収縮(心室性期外収縮) | 12 |
| 心室性頻脈(心室性頻脈) | 6 |
| 心室性不整脈(心室性不整脈) | 1 |
| 心室壁運動低下(心室壁運動低下) | 1 |
| 心障害(心障害) | 1 |
| 心臓弁狭窄(心臓弁狭窄) | 1 |
| 心肺停止(心肺停止) | 64 |
| 心嚢液貯留(心嚢液貯留) | 6 |
| 心肺停止(心肺停止) | 179 |
| 心肺不全(心肺不全) | 1 |
| 心肥大(心肥大) | 2 |
| 心不全(心不全) | 55 |
| 心房血栓症(心房血栓症) | 2 |
| 心房細動(心房細動) | 33 |
| 心房粗動(心房粗動) | 1 |
| 心膜炎(心膜炎) | 44 |
| 僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症) | 1 |
| 胎児心停止(胎児心停止) | 1 |
| 大動脈弁狭窄(大動脈弁狭窄) | 1 |
| 大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁閉鎖不全症) | 1 |
| 第一度房室ブロック(第一度房室ブロック) | 1 |
| 房室ブロック(第二度房室ブロック) | 1 |
| 動悸(動悸) | 553 |
| 徐脈(洞性徐脈) | 2 |
| 洞性頻脈(洞性頻脈) | 12 |
| 肺動脈弁閉鎖不全症(肺動脈弁閉鎖不全症) | 1 |
| 頻脈(発作性頻脈) | 1 |
| 頻脈(頻脈) | 178 |
| 頻脈性不整脈(頻脈性不整脈) | 2 |
| 不安定狭心症(不安定狭心症) | 5 |
| 不整脈(不整脈) | 37 |
| 房室ブロック(房室ブロック) | 1 |
| 慢性心不全(慢性心不全) | 8 |
| 無脈性電気活動(無脈性電気活動) | 2 |

| 神経系障害 | |
|--|-----|
| アテトーゼ(アテトーゼ) | 2 |
| ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) | 74 |
| くも膜下出血(くも膜下出血) | 69 |
| ケルニッヒ徴候(ケルニッヒ徴候) | 1 |
| コリン作動性症候群(コリン作動性症候群) | 1 |
| ジスキネジア(ジスキネジア) | 21 |
| ジストニア(ジストニア) | 1 |
| てんかん(てんかん) | 20 |
| てんかん重積(てんかん重積状態) | 2 |
| パーキンソン病(パーキンソン病) | 1 |
| 顔面神経麻痺(ベル麻痺) | 2 |
| ミオクロヌス(ミオクロヌス) | 5 |
| 筋強直(ミオトニー) | 1 |
| ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群) | 3 |
| もやもや病(もやもや病) | 1 |
| よだれ(よだれ) | 1 |
| ラクナ梗塞(ラクナ梗塞) | 2 |
| 悪性症候群(悪性症候群) | 1 |
| 意識障害(意識レベルの低下) | 140 |
| 意識消失(意識消失) | 192 |
| 意識障害(意識変容状態) | 132 |
| 異常感覚(異常感覚) | 9 |
| 一過性全健忘(一過性全健忘) | 2 |
| 一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作) | 8 |
| 運動過多(運動過多) | 1 |
| 運動低下(運動緩慢) | 3 |
| 運動障害(運動機能障害) | 270 |
| 運動失調(運動失調) | 3 |
| 運動障害(運動障害) | 17 |
| 運動低下(運動低下) | 1 |
| 温度覚異常(温度覚鈍麻) | 1 |
| 過眠症(過眠症) | 2 |
| 会話障害(会話障害) | 10 |
| 感覚消失(感覚消失) | 1 |
| 感覚異常(感覚障害) | 33 |
| 感覚異常(感覚鈍麻) | 848 |
| けいれん(間代性痙攣) | 4 |
| 眼振(眼振) | 7 |
| 顔面神経障害(顔面神経障害) | 1 |
| 顔面神経麻痺(顔面麻痺) | 113 |
| 顔面痙攣(顔面痙攣) | 4 |
| 記憶障害(記憶障害) | 12 |
| 起立障害(起立障害) | 60 |
| 起立不耐性(起立不耐性) | 4 |
| 弓なり緊張(弓なり緊張) | 1 |
| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) | 27 |
| けいれん(強直性痙攣) | 5 |
| 筋緊張亢進(筋緊張亢進) | 1 |
| 頭痛(群発頭痛) | 1 |
| 傾眠(傾眠) | 131 |
| 神経根障害(頸髄神経根障害) | 1 |
| 頸動脈解離(頸動脈解離) | 2 |
| 頸動脈狭窄(頸動脈狭窄) | 3 |
| 頸動脈閉塞(頸動脈閉塞) | 3 |
| 頸腕症候群(頸腕症候群) | 2 |
| 血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞) | 13 |
| 健忘(健忘) | 8 |
| 言語緩慢(言語緩慢) | 1 |
| 言語障害(言語障害) | 9 |
| 固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難) | 24 |
| 後頭神経痛(後頭神経痛) | 1 |
| 交感神経緊張(交感神経緊張) | 1 |
| 抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患(抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患) | 2 |
| 構音障害(構音障害) | 30 |
| 構語障害(構語障害) | 28 |
| 高血圧性脳症(高血圧性脳症) | 1 |
| 昏睡(昏睡) | 1 |
| 昏迷(昏迷) | 4 |
| 塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞) | 4 |
| 塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中) | 6 |
| 幻視・幻聴・錯覚(錯覚) | 42 |
| 三叉神経障害(三叉神経障害) | 4 |
| 三叉神経痛(三叉神経痛) | 3 |
| 三叉神経麻痺(三叉神経麻痺) | 1 |
| 刺激反応低下(刺激反応低下) | 22 |
| 刺激無反応(刺激無反応) | 12 |
| 四肢不全麻痺(四肢不全麻痺) | 1 |
| 四肢麻痺(四肢麻痺) | 6 |

| | |
|----------------------------|------|
| 視覚保続(視覚保続) | 1 |
| 視床梗塞(視床梗塞) | 3 |
| 視床出血(視床出血) | 12 |
| 視神経炎(視神経炎) | 12 |
| 視神経髄炎(NMO)(視神経髄炎スペクトラム障害) | 2 |
| 自律神経ニューロパチー(自律神経ニューロパチー) | 1 |
| 自律神経失調(自律神経失調) | 16 |
| 失語症(失語症) | 9 |
| 失書症(失書症) | 1 |
| 血管迷走神経反射_失神を伴う(失神) | 56 |
| 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) | 1019 |
| 尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺) | 2 |
| 灼熱感(灼熱感) | 7 |
| 重症筋無力症(重症筋無力症) | 4 |
| 重症筋無力症クリーゼ(重症筋無力症クリーゼ) | 1 |
| 出血性脳梗塞(出血性脳梗塞) | 3 |
| 除脳姿勢(除脳姿勢) | 1 |
| 小脳梗塞(小脳梗塞) | 15 |
| 小脳出血(小脳出血) | 8 |
| 小脳性運動失調(小脳性運動失調) | 2 |
| 心因性発作(心因性発作) | 2 |
| 振戦(振戦) | 137 |
| 振動覚低下(振動覚低下) | 1 |
| 神経学的無視症候群(神経学的無視症候群) | 2 |
| 神経系障害(神経系障害) | 9 |
| 神経根障害(神経根障害) | 4 |
| 神経痛(神経痛) | 22 |
| 神経痛性筋萎縮症(神経痛性筋萎縮症) | 3 |
| 水頭症(水頭症) | 1 |
| 精神障害(精神的機能障害) | 4 |
| 脊髄梗塞(脊髄梗塞) | 1 |
| 脊髄出血(脊髄出血) | 1 |
| 脊髄症(脊髄症) | 1 |
| 舌の麻痺(舌の麻痺) | 2 |
| 片頭痛(前兆を伴う片頭痛) | 1 |
| 全身硬直症候群(全身硬直症候群) | 2 |
| けいれん(全身性強直性間代性発作) | 1 |
| 多系統萎縮症(多系統萎縮症) | 1 |
| 多発ニューロパチー(多発ニューロパチー) | 1 |
| 多発性硬化症(多発性硬化症) | 11 |
| 多発性単神経炎(多発性単ニューロパチー) | 1 |
| 多発性脳神経麻痺(多発性脳神経麻痺) | 1 |
| 体位性めまい(体位性めまい) | 26 |
| 大脳萎縮(大脳萎縮) | 1 |
| 大脳基底核梗塞(大脳基底核梗塞) | 1 |
| 大脳基底核出血(大脳基底核出血) | 1 |
| 大脳障害(大脳障害) | 1 |
| 大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症) | 4 |
| 大脳動脈狭窄(大脳動脈狭窄) | 1 |
| 大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症) | 4 |
| 大脳動脈閉塞(大脳動脈閉塞) | 5 |
| 動眼神経障害(第3脳神経障害) | 1 |
| 動眼神経麻痺(第3脳神経麻痺) | 5 |
| 外転神経障害(第6脳神経障害) | 1 |
| 外転神経麻痺(第6脳神経麻痺) | 1 |
| 脱髄(脱髄) | 3 |
| 脱髄性多発ニューロパチー(脱髄性多発ニューロパチー) | 1 |
| 脱力発作(脱力発作) | 2 |
| 単ニューロパチー(単ニューロパチー) | 1 |
| 単神経炎(単神経炎) | 3 |
| 単麻痺(単麻痺) | 9 |
| 知覚過敏(知覚過敏) | 3 |
| 注意力障害(注意力障害) | 3 |
| 鎮静(鎮静) | 6 |
| 椎骨動脈解離(椎骨動脈解離) | 2 |
| 低血糖性意識消失(低血糖性意識消失) | 1 |
| 低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症) | 3 |
| 糖尿病性昏睡(糖尿病性昏睡) | 2 |
| 頭蓋内出血(頭蓋内出血) | 2 |
| 頭蓋内動脈瘤(頭蓋内動脈瘤) | 1 |
| 頭痛(頭痛) | 4252 |
| 頭部不快感(頭部不快感) | 134 |
| 同名半盲(同名性半盲) | 1 |
| 認知症(認知症) | 2 |
| 認知障害(認知障害) | 5 |
| 脳幹梗塞(脳幹梗塞) | 15 |
| 脳幹出血(脳幹出血) | 10 |
| 脳虚血(脳虚血) | 1 |
| 脳血管収縮(脳血管収縮) | 1 |

| | |
|------------------------|-----|
| 脳血管障害(脳血管障害) | 5 |
| 脳血管発作(脳血管発作) | 3 |
| 脳血腫(脳血腫) | 1 |
| 脳血栓症(脳血栓症) | 3 |
| 脳梗塞(脳梗塞) | 244 |
| 脳室穿破(脳室穿破) | 1 |
| 脳室内出血(脳室内出血) | 4 |
| 脳出血(脳出血) | 99 |
| 脳炎・脳症(脳症) | 25 |
| 脳神経障害(脳神経障害) | 1 |
| 脳底動脈狭窄(脳底動脈狭窄) | 1 |
| 脳底動脈血栓症(脳底動脈血栓症) | 1 |
| 脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞) | 1 |
| 脳微小出血(脳微小出血) | 1 |
| 脳浮腫(脳浮腫) | 2 |
| 破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤) | 1 |
| 馬尾症候群(馬尾症候群) | 1 |
| 発作後麻痺(発作後麻痺) | 1 |
| 判断力低下(判断力低下) | 1 |
| 半盲(半盲) | 1 |
| 反回神経麻痺(反回神経麻痺) | 1 |
| 反射減弱(反射減弱) | 2 |
| 反射消失(反射消失) | 2 |
| 反射亢進(反射亢進) | 1 |
| 被殻出血(被殻出血) | 15 |
| 微細運動機能障害(微細運動機能障害) | 4 |
| 微小脳梗塞(微小脳梗塞) | 1 |
| 無表情(表情減少) | 1 |
| 睡眠障害(不規則睡眠覚醒リズム障害) | 1 |
| 不随意性筋収縮(不随意性筋収縮) | 1 |
| 単麻痺(不全単麻痺) | 3 |
| 片麻痺(不全片麻痺) | 26 |
| 麻痺(不全麻痺) | 2 |
| 浮動性めまい(浮動性めまい) | 903 |
| 複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群) | 7 |
| 平衡障害(平衡障害) | 2 |
| 頭痛(片頭痛) | 8 |
| 片麻痺(片麻痺) | 46 |
| 脳炎・脳症(辺縁系脳炎) | 1 |
| 麻痺(麻痺) | 14 |
| 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) | 221 |
| 味覚減退(味覚減退) | 1 |
| 味覚消失(味覚消失) | 3 |
| 味覚障害(味覚障害) | 31 |
| 味覚不全(味覚不全) | 6 |
| 無表情(無表情) | 1 |
| 両麻痺(両麻痺) | 3 |
| 嗅覚錯誤(嗅覚錯誤) | 8 |
| 睡眠障害(嗜眠) | 3 |
| 橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺) | 2 |
| けいれん(痙攣発作) | 249 |
| 腓骨神経麻痺(腓骨神経麻痺) | 1 |
| 腎および尿路障害 | |
| I g A腎症(I g A腎症) | 4 |
| ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群) | 12 |
| ビリルビン尿(ビリルビン尿) | 1 |
| 腎機能障害・腎不全(急性腎障害) | 8 |
| 血尿(血尿) | 20 |
| 糸球体腎炎(糸球体腎炎) | 1 |
| 失禁(失禁) | 10 |
| 出血性膀胱炎(出血性膀胱炎) | 1 |
| 腎炎(腎炎) | 1 |
| 腎機能障害・腎不全(腎機能障害) | 8 |
| 腎梗塞(腎梗塞) | 1 |
| 腎出血(腎出血) | 1 |
| 腎機能障害・腎不全(腎不全) | 8 |
| 腎盂腎杯拡張症(腎盂腎杯拡張症) | 1 |
| 水腎症(水腎症) | 1 |
| 多尿・頻尿(多尿) | 2 |
| 蛋白尿(蛋白尿) | 4 |
| 着色尿(着色尿) | 1 |
| 尿管狭窄(尿管狭窄) | 1 |
| 尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎) | 1 |
| 失禁(尿失禁) | 5 |
| 尿閉(尿閉) | 4 |
| 尿路結石症(尿路結石) | 2 |
| 排尿障害(排尿困難) | 3 |
| 多尿・頻尿(頻尿) | 6 |
| 乏尿(乏尿) | 3 |

| | |
|------------------------------|----|
| 慢性腎臓病(慢性腎臓病) | 1 |
| 生殖系および乳房障害 | |
| 月経異常(月経障害) | 3 |
| 月経異常(月経遅延) | 1 |
| 骨盤痛(骨盤痛) | 1 |
| 性器出血(子宮出血) | 2 |
| 子宮付属器痛(子宮付属器痛) | 1 |
| 重度月経出血(重度月経出血) | 2 |
| 性器出血(性器出血) | 8 |
| 性器発疹(性器発疹) | 1 |
| 前立腺炎(前立腺炎) | 1 |
| 乳房腫瘍(乳房腫瘍) | 1 |
| 乳房痛(乳房痛) | 2 |
| 月経異常(不規則月経) | 3 |
| 無月経(無月経) | 1 |
| 膣分泌物(膣分泌物) | 1 |
| 精神障害 | |
| うつ病(うつ病) | 1 |
| ストレス(ストレス) | 6 |
| チック(チック) | 1 |
| ねごと(ねごと) | 1 |
| 不安障害(パニック障害) | 6 |
| パニック発作(パニック発作) | 7 |
| 不安障害(パニック反応) | 3 |
| 睡眠障害(悪夢) | 1 |
| 異常行動(異常行動) | 7 |
| 解離性障害(解離性障害) | 7 |
| 気分障害(感情不安定) | 1 |
| 気分障害(気分変化) | 1 |
| 急性ストレス反応(急性ストレス反応) | 6 |
| 不安症状(恐怖) | 3 |
| 凝視(凝視) | 1 |
| 緊張(緊張) | 13 |
| 不安症状(激越) | 3 |
| 幻視・幻聴・錯覚(幻覚) | 1 |
| 幻視・幻聴・錯覚(幻視) | 2 |
| 幻視・幻聴・錯覚(幻聴) | 2 |
| 言葉もれ(言葉もれ) | 1 |
| 自傷行動(故意の自傷行為) | 1 |
| 行動障害(行動障害) | 1 |
| 幻視・幻聴・錯覚(錯覚) | 4 |
| 錯乱状態(錯乱状態) | 3 |
| 思考異常(思考異常) | 1 |
| 自殺企図(自殺企図) | 1 |
| 自殺既遂(自殺既遂) | 4 |
| 構語障害(自発発語の減少) | 1 |
| 失見当識(失見当識) | 3 |
| 神経過敏(神経過敏) | 3 |
| 神経症(神経症) | 1 |
| 身体疾患による睡眠障害(身体疾患による睡眠障害) | 1 |
| 睡眠障害(睡眠の質低下) | 1 |
| 精神緩慢(精神緩慢) | 1 |
| 精神障害(精神障害) | 1 |
| 摂食障害(摂食障害) | 4 |
| 不眠症(早朝覚醒型不眠症) | 4 |
| 不眠症(中期不眠症) | 5 |
| 注射恐怖(注射恐怖) | 1 |
| 独語(独語) | 1 |
| 発語の乏しさ(発語の乏しさ) | 6 |
| 不安症状(不安) | 20 |
| 不安障害(不安障害) | 4 |
| 気分障害(不快気分) | 13 |
| 不自然な姿勢(不自然な姿勢) | 6 |
| 不眠症(不眠症) | 46 |
| 無感情(無感情) | 2 |
| 抑うつ症状(抑うつ気分) | 1 |
| 抑うつ症状(抑うつ症状) | 1 |
| 落ち着きのなさ(落ち着きのなさ) | 19 |
| 譫妄(譫妄) | 5 |
| 先天性、家族性および遺伝性障害 | |
| あざ(あざ) | 3 |
| 多小脳回(多小脳回) | 1 |
| 胎児奇形(胎児奇形) | 2 |
| 第V I I I因子欠乏症(第V I I I因子欠乏症) | 2 |
| 単一臍動脈(単一臍動脈) | 1 |
| 動静脈奇形(動静脈奇形) | 1 |
| 表皮水疱症(表皮水疱症) | 1 |
| 彎足(彎足) | 1 |
| 代謝および栄養障害 | |

| | |
|--------------------------------------|------|
| 1型糖尿病(1型糖尿病) | 1 |
| アシドーシス(アシドーシス) | 2 |
| ケトアシドーシス(ケトアシドーシス) | 1 |
| テタニー(テタニー) | 5 |
| マクロアミラーゼ血症(マクロアミラーゼ血症) | 1 |
| 栄養障害(マラスムス) | 7 |
| 栄養障害(栄養補給障害) | 45 |
| 摂食障害(過小食) | 6 |
| 高カリウム血症(高カリウム血症) | 1 |
| 高コレステロール血症(高コレステロール血症) | 1 |
| 高ナトリウム血症(高ナトリウム血症) | 1 |
| 高血糖(高血糖) | 4 |
| 高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群(高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群) | 3 |
| 食欲減退(食欲減退) | 206 |
| 水分摂取量減少(水分摂取量減少) | 1 |
| 代謝性アシドーシス(代謝性アシドーシス) | 1 |
| 脱水(脱水) | 45 |
| 低カリウム血症(低カリウム血症) | 3 |
| 低ナトリウム血症(低ナトリウム血症) | 11 |
| 低血糖(低血糖) | 3 |
| 電解質異常(電解質失調) | 2 |
| 糖尿病(糖尿病) | 3 |
| 糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス) | 3 |
| 乳酸アシドーシス(乳酸アシドーシス) | 1 |
| 内分泌障害 | |
| 甲状腺機能亢進症(バセドウ病) | 1 |
| 亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎) | 4 |
| 下垂体出血(下垂体出血) | 1 |
| 急性副腎皮質機能不全(急性副腎皮質機能不全) | 2 |
| 甲状腺炎(甲状腺炎) | 1 |
| 甲状腺機能低下症(甲状腺機能低下症) | 1 |
| 甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症) | 4 |
| 甲状腺腫(甲状腺腫) | 1 |
| 甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ) | 1 |
| 甲状腺嚢腫(甲状腺嚢腫) | 1 |
| 副腎機能不全(副腎機能不全) | 1 |
| 無痛性甲状腺炎(無痛性甲状腺炎) | 1 |
| 妊娠、産褥および周産期の状態 | |
| つわり(つわり) | 1 |
| 死産(死産) | 1 |
| 陣痛(陣痛) | 1 |
| 早産(早産) | 2 |
| 早産児(早産児) | 1 |
| 胎児死亡(胎児死亡) | 3 |
| 頭血腫(頭血腫) | 1 |
| 妊娠時の子宮収縮(妊娠時の子宮収縮) | 1 |
| 流産(流産) | 2 |
| 皮膚および皮下組織障害 | |
| アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎) | 2 |
| アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎) | 29 |
| コリン性蕁麻疹(コリン性蕁麻疹) | 1 |
| スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群) | 3 |
| そう痒症(そう痒症) | 1175 |
| そう痒症(そう痒性皮疹) | 21 |
| ばら色靴襠疹(ばら色靴襠疹) | 2 |
| ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(ヘノッホ・シェーンライン紫斑病) | 6 |
| 脱毛症(円形脱毛症) | 7 |
| 寒冷蕁麻疹(寒冷蕁麻疹) | 2 |
| 皮疹・発疹・紅斑(環状紅斑) | 1 |
| 丘疹(丘疹) | 16 |
| 丘疹(丘疹性皮疹) | 4 |
| 好中球性皮膚症(急性熱性好中球性皮膚症) | 2 |
| 急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症) | 2 |
| 結節性紅斑(結節性紅斑) | 7 |
| ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(血管性紫斑病) | 1 |
| 血管浮腫(血管浮腫) | 18 |
| 光線過敏症(光線過敏性反応) | 3 |
| 口周囲腫脹(口周囲腫脹) | 1 |
| 口周囲浮腫(口周囲浮腫) | 1 |
| 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) | 1086 |
| 皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹) | 15 |
| 紫斑(紫斑) | 31 |
| 脂肪織炎(脂肪織炎) | 1 |
| 湿疹(湿疹) | 93 |
| 手掌紅斑(手掌紅斑) | 2 |
| 皮膚炎(手皮膚炎) | 2 |
| 水疱(小水疱性皮疹) | 2 |
| 掌蹠膿疱症(掌蹠膿疱症) | 1 |
| 寝汗(寝汗) | 6 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| 水疱(水疱) | 14 |
| 水疱(水疱性皮膚炎) | 1 |
| 接触皮膚炎(接触皮膚炎) | 2 |
| 全身性剥脱性皮膚炎(全身性剥脱性皮膚炎) | 7 |
| 全頭脱毛症(全頭脱毛症) | 1 |
| 多汗症(多汗症) | 201 |
| 多形紅斑(多形紅斑) | 28 |
| 脱毛症(脱毛症) | 11 |
| 皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹) | 24 |
| 点状出血(点状出血) | 8 |
| 凍瘡様紅斑(凍瘡様紅斑) | 1 |
| 膿疱性乾癬(膿疱性乾癬) | 2 |
| 白斑(白斑) | 1 |
| 皮疹・発疹・紅斑(発疹) | 884 |
| 斑(斑) | 1 |
| 皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹) | 2 |
| 皮下気腫(皮下気腫) | 2 |
| 皮下出血(皮下出血) | 33 |
| 皮膚びらん(皮膚びらん) | 2 |
| 皮膚炎(皮膚炎) | 12 |
| 皮膚壊死(皮膚壊死) | 1 |
| 皮膚乾燥(皮膚乾燥) | 1 |
| 皮膚陥凹(皮膚陥凹) | 2 |
| 皮膚硬結(皮膚硬結) | 3 |
| 皮膚症状(皮膚症状) | 22 |
| 皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群) | 39 |
| 皮膚粘膜障害(皮膚粘膜障害) | 2 |
| 皮膚囊腫(皮膚囊腫) | 1 |
| 皮膚剥脱(皮膚剥脱) | 10 |
| 皮膚反応(皮膚反応) | 1 |
| 皮膚症状(皮膚病変) | 1 |
| 皮膚不快感(皮膚不快感) | 1 |
| 皮膚浮腫(皮膚浮腫) | 1 |
| 皮膚変色(皮膚変色) | 3 |
| 皮膚疼痛(皮膚疼痛) | 4 |
| 表皮壊死(表皮壊死) | 1 |
| 網状皮斑(網状皮斑) | 1 |
| 薬疹(薬疹) | 66 |
| 類天疱瘡(類天疱瘡) | 2 |
| 冷汗(冷汗) | 229 |
| 扁平苔癬(扁平苔癬) | 1 |
| 痂皮(痂皮) | 2 |
| 痒疹(痒疹) | 10 |
| 蕁麻疹(蕁麻疹) | 1033 |
| 免疫系障害 | |
| 過敏症(1型過敏症) | 1 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) | 65 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) | 2438 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシー様ショック) | 1 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) | 15 |
| アレルギー性浮腫(アレルギー性浮腫) | 1 |
| ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー) | 15 |
| 過敏症(過敏症) | 170 |
| 感作(感作) | 6 |
| 季節性アレルギー(季節性アレルギー) | 1 |
| 金属アレルギー(金属アレルギー) | 1 |
| 血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症) | 5 |
| 血清病(血清病) | 1 |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症) | 1 |
| 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎(抗好中球細胞質抗体陽性血管炎) | 1 |
| 多臓器炎症症候群(多臓器炎症症候群) | 1 |
| 免疫系障害(免疫系障害) | 1 |
| 免疫反応(免疫反応) | 2 |
| 薬疹(薬物過敏症) | 14 |
| 良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | |
| キャッスルマン病(キャッスルマン病) | 1 |
| びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) | 1 |
| 悪性リンパ腫(リンパ腫) | 6 |
| 悪性新生物(悪性新生物) | 1 |
| 肝細胞癌(肝癌) | 1 |
| 肝癌破裂(肝癌破裂) | 1 |
| 急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病) | 1 |
| 白血病(急性白血病) | 1 |
| 脂肪腫(脂肪腫) | 1 |
| 消化管間質性腫瘍(消化管間質性腫瘍) | 1 |
| 食道癌(食道癌) | 1 |
| 悪性新生物(新生物) | 2 |
| 組織球性壊死性リンパ節炎(組織球性壊死性リンパ節炎) | 2 |
| 脳新生物(脳新生物) | 2 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 肺転移(肺転移) | 1 |
| 臨床検査 | |
| CD4/CD8比増加(CD4/CD8比増加) | 1 |
| 髄液細胞数増加(CSF細胞数増加) | 3 |
| 髄液蛋白増加(CSF蛋白増加) | 1 |
| C-反応性蛋白減少(C-反応性蛋白減少) | 1 |
| CRP値の異常(C-反応性蛋白増加) | 21 |
| 肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加) | 2 |
| 肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加) | 6 |
| アデノシンデアミナーゼ増加(アデノシンデアミナーゼ増加) | 1 |
| アミラーゼ異常(アミラーゼ異常) | 1 |
| アミラーゼ増加(アミラーゼ増加) | 1 |
| 肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加) | 5 |
| カルジオリピン抗体(カルジオリピン抗体) | 1 |
| コロナウイルス検査陽性(コロナウイルス検査陽性) | 1 |
| 画像検査異常(コンピュータ断層撮影異常) | 5 |
| 肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇) | 1 |
| トリプターゼ増加(トリプターゼ増加) | 1 |
| トロポニンT増加(トロポニンT増加) | 5 |
| トロポニン異常(トロポニン異常) | 1 |
| トロポニン増加(トロポニン増加) | 3 |
| ハプトグロビン減少(ハプトグロビン減少) | 1 |
| ヒスタミン濃度増加(ヒスタミン濃度増加) | 1 |
| フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加) | 11 |
| ブドウ球菌感染(ブドウ球菌検査陽性) | 1 |
| プロカルシトニン異常(プロカルシトニン異常) | 1 |
| プロカルシトニン増加(プロカルシトニン増加) | 1 |
| 貧血(ヘモグロビン減少) | 1 |
| リンパ球数減少(リンパ球数減少) | 1 |
| リンパ球数増加(リンパ球数増加) | 1 |
| リンパ節触知(リンパ節触知) | 1 |
| 握力低下(握力低下) | 17 |
| 炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇) | 2 |
| 画像検査異常(画像検査異常) | 1 |
| 肝酵素上昇(肝酵素上昇) | 2 |
| 筋酵素上昇(筋酵素上昇) | 1 |
| 血圧異常(血圧異常) | 3 |
| 血圧上昇(血圧上昇) | 366 |
| 血圧測定不能(血圧測定不能) | 26 |
| 血圧低下(血圧低下) | 240 |
| 血液検査異常(血液検査異常) | 2 |
| 血小板凝集異常(血小板凝集異常) | 1 |
| TTS(血小板数異常) | 1 |
| 血小板減少症(血小板数減少) | 31 |
| 血小板数増加(血小板数増加) | 1 |
| 血清フェリチン増加(血清フェリチン増加) | 1 |
| 血中エストロゲン増加(血中エストロゲン増加) | 3 |
| 高カリウム血症(血中カリウム増加) | 1 |
| 血中クレアチニン増加(血中クレアチニン増加) | 2 |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加) | 11 |
| 高血糖(血中ブドウ糖増加) | 1 |
| 血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加) | 3 |
| 血中尿素増加(血中尿素増加) | 1 |
| 血中免疫グロブリンE増加(血中免疫グロブリンE増加) | 2 |
| 検査異常(検査異常) | 1 |
| 呼吸音異常(呼吸音異常) | 8 |
| 呼吸数減少(呼吸数減少) | 2 |
| 呼吸数増加(呼吸数増加) | 5 |
| 好塩基球数増加(好塩基球数増加) | 1 |
| 好酸球数増加(好酸球数増加) | 6 |
| 好中球減少症(好中球数減少) | 2 |
| 好中球増加(好中球数増加) | 1 |
| 抗アクアポリン4抗体陽性(抗アクアポリン4抗体陽性) | 1 |
| 抗ミトコンドリア抗体陽性(抗ミトコンドリア抗体陽性) | 1 |
| 抗甲状腺抗体陽性(抗甲状腺抗体陽性) | 1 |
| 細菌検査(細菌検査) | 1 |
| 酸素飽和度異常(酸素飽和度異常) | 13 |
| 酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能) | 3 |
| 酸素飽和度異常(酸素飽和度低下) | 79 |
| 画像検査異常(磁気共鳴画像異常) | 1 |
| 血圧上昇(収縮期血圧上昇) | 2 |
| 血圧低下(収縮期血圧低下) | 2 |
| 心エコー検査異常(心エコー像異常) | 1 |
| 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇) | 2 |
| 心電図QRS群延長(心電図QRS群延長) | 1 |
| 心電図ST-T変化(心電図ST-T変化) | 2 |
| 心電図ST低下(心電図ST部分下降) | 7 |
| 心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇) | 7 |
| 心電図異常(心電図異常) | 2 |

| | |
|--|---------------|
| 心電図変化(心電図変化) | 1 |
| 心内圧上昇(心内圧上昇) | 1 |
| 徐脈(心拍数減少) | 10 |
| 頻脈(心拍数増加) | 21 |
| 脈拍異常(心拍数不整) | 2 |
| 水痘ウイルス感染(水痘ウイルス検査陽性) | 1 |
| 生体機能異常(生体機能異常) | 1 |
| 静脈血酸素飽和度低下(静脈血酸素飽和度低下) | 1 |
| 発熱(体温上昇) | 219 |
| 低体温(体温低下) | 1 |
| 体温変動(体温変動) | 3 |
| 体重減少(体重減少) | 2 |
| 単核球数増加(単核球数増加) | 1 |
| 単球数増加(単球数増加) | 1 |
| 直接クームス試験陽性(直接クームス試験陽性) | 1 |
| 頭部CT異常(頭部コンピュータ断層撮影異常) | 1 |
| 頭部MRI異常(頭部磁気共鳴画像異常) | 2 |
| 血尿(尿潜血) | 4 |
| 蛋白尿(尿蛋白) | 2 |
| 尿中亜硝酸塩陽性(尿中亜硝酸塩陽性) | 1 |
| 蛋白尿(尿中蛋白陽性) | 1 |
| 尿中白血球陽性(尿中白血球陽性) | 1 |
| 尿量減少(尿量減少) | 3 |
| 脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加) | 1 |
| BNP増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド増加) | 2 |
| 脳波異常(脳波異常) | 2 |
| 白血球数(白血球数) | 1 |
| 白血球数減少(白血球数減少) | 6 |
| 白血球数増加(白血球数増加) | 11 |
| 負荷心エコー像(負荷心エコー像) | 1 |
| 便培養陽性(便培養陽性) | 1 |
| 脈圧低下(脈圧低下) | 1 |
| 脈拍異常(脈拍異常) | 8 |
| 脈拍異常(脈拍欠損) | 12 |
| 遊離サイロキシン増加(遊離サイロキシン増加) | 1 |
| 遊離トリヨードチロニン増加(遊離トリヨードチロニン増加) | 1 |
| 脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常) | 7 |
| 総計 | 56,414 |

※接種開始日(コナチ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料2-1-2-1「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑦症状別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

| 胃腸障害 | |
|--------------------------|-----|
| 悪心・嘔吐(悪心) | 200 |
| 腹痛(下腹部痛) | 3 |
| 下痢・軟便(下痢) | 17 |
| 顎下腺腫大(顎下腺腫大) | 1 |
| 虚血性大腸炎(虚血性大腸炎) | 1 |
| 下血・血便(血便排泄) | 4 |
| 口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻) | 6 |
| 口の錯感覚(口の錯感覚) | 3 |
| 口腔そう痒症(口腔そう痒症) | 1 |
| 口内炎(口腔内潰瘍形成) | 1 |
| 口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫) | 1 |
| そう痒症(口唇そう痒症) | 1 |
| 口唇紅斑(口唇紅斑) | 1 |
| 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹) | 6 |
| 口内炎(口内炎) | 1 |
| 歯肉腫脹(歯肉腫脹) | 2 |
| 歯肉出血(歯肉出血) | 1 |
| 腹痛(上腹部痛) | 5 |
| 心窩部不快感(心窩部不快感) | 1 |
| 大腸炎(大腸炎) | 1 |
| 大網出血(大網出血) | 1 |
| 腸炎(腸炎) | 1 |
| 潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎) | 1 |
| 下痢・軟便(軟便) | 4 |
| 腹痛(腹痛) | 20 |
| 腹部不快感(腹部不快感) | 10 |
| 悪心・嘔吐(嘔吐) | 51 |
| 嚥下障害(嚥下障害) | 1 |
| 肛門失禁(肛門失禁) | 1 |
| 肛門直腸障害(肛門直腸障害) | 1 |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | |
| 接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感) | 11 |
| 接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症) | 1 |
| 接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫) | 1 |
| 接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結) | 2 |
| 接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑) | 5 |
| 接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹) | 18 |
| 知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常) | 60 |
| 接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感) | 10 |
| 接種部位反応(ワクチン接種部位反応) | 11 |
| 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) | 23 |
| 接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹) | 2 |
| 悪寒(悪寒) | 57 |
| 疼痛(圧痛) | 3 |
| 異常感(異常感) | 189 |
| 異物感(異物感) | 2 |
| 炎症(炎症) | 2 |
| 顔面痛(顔面痛) | 2 |
| 顔面浮腫(顔面浮腫) | 3 |
| 泣き(泣き) | 1 |
| 胸痛(胸痛) | 54 |
| 胸部不快感(胸部不快感) | 36 |
| 苦悶感(苦悶感) | 1 |
| 倦怠感(倦怠感) | 197 |
| 口渇(口渇) | 7 |
| 死亡(死亡) | 7 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 腫脹(腫脹) | 26 |
| 心突然死(心突然死) | 1 |
| 全身症状(全身症状) | 1 |
| 全身性浮腫(全身性浮腫) | 1 |
| 体調不良(体調不良) | 2 |
| 接種部位紅斑(注射部位紅斑) | 12 |
| 接種部位知覚低下(注射部位知覚低下) | 1 |
| 接種部位疼痛(注射部位疼痛) | 2 |
| 接種部位紅斑(注入部位紅斑) | 1 |
| 低体温(低体温) | 1 |
| 突然死(突然死) | 3 |
| 熱感(熱感) | 13 |
| 粘膜浮腫(粘膜浮腫) | 1 |
| 発熱(発熱) | 474 |
| 疲労(疲労) | 1 |
| 肥大(肥大) | 1 |
| 気分障害(不快感) | 19 |
| 浮腫(浮腫) | 3 |
| 歩行障害(歩行障害) | 4 |
| 歩行不能(歩行不能) | 3 |
| 末梢腫脹(末梢腫脹) | 9 |
| 浮腫(末梢性浮腫) | 1 |
| 無力症(無力症) | 18 |
| 冷感(冷感) | 6 |
| 疼痛(疼痛) | 75 |
| 腋窩痛(腋窩痛) | 3 |
| 感染症および寄生虫症 | |
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 7 |
| ウイルス感染(ウイルス感染) | 1 |
| サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染) | 2 |
| ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染) | 1 |
| レンサ球菌感染(レンサ球菌感染) | 1 |
| 蜂巣炎(ワクチン接種部位蜂巣炎) | 1 |
| 胃腸炎(胃腸炎) | 1 |
| 陰部ヘルペス(陰部ヘルペス) | 1 |
| 壊死性筋膜炎(壊死性筋膜炎) | 1 |
| 気管支炎(気管支炎) | 1 |
| 結膜炎(結膜炎) | 1 |
| 誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎) | 2 |
| 口腔カンジダ症(口腔カンジダ症) | 1 |
| 口腔ヘルペス(口腔ヘルペス) | 1 |
| 喉頭炎(喉頭炎) | 1 |
| 咽頭炎(上咽頭炎) | 2 |
| 髄膜炎(髄膜炎) | 1 |
| 脊髄炎(脊髄炎) | 5 |
| 帯状疱疹(帯状疱疹) | 4 |
| 脳炎・脳症(脳炎) | 8 |
| 敗血症・菌血症(敗血症) | 2 |
| 肺炎(肺炎) | 3 |
| 副鼻腔炎(副鼻腔炎) | 1 |
| 蜂巣炎(蜂巣炎) | 3 |
| 無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎) | 6 |
| 肝胆道系障害 | |
| 肝炎・肝不全(肝炎) | 1 |
| 肝機能障害(肝機能異常) | 8 |
| 肝機能障害(肝障害) | 2 |
| 眼障害 | |
| そう痒症(眼そう痒症) | 4 |
| 眼の異常感(眼の異常感) | 2 |

| | |
|------------------------|----|
| 眼充血(眼充血) | 2 |
| 眼出血(眼出血) | 1 |
| 眼精疲労(眼精疲労) | 1 |
| 眼痛(眼痛) | 3 |
| 眼部腫脹(眼部腫脹) | 2 |
| 眼瞼炎(眼瞼炎) | 1 |
| 眼瞼紅斑(眼瞼紅斑) | 3 |
| 眼瞼腫脹(眼瞼腫脹) | 4 |
| 眼瞼障害(眼瞼障害) | 1 |
| 眼瞼浮腫(眼瞼浮腫) | 5 |
| 眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹) | 2 |
| 強膜炎(強膜炎) | 1 |
| 強膜出血(強膜出血) | 1 |
| 結膜充血(結膜充血) | 3 |
| 光視症(光視症) | 2 |
| 視野異常(視野欠損) | 4 |
| 視力障害・低下(視力障害) | 19 |
| 視力障害・低下(視力低下) | 5 |
| 斜視(斜視) | 2 |
| 閃輝暗点(閃輝暗点) | 4 |
| 注視麻痺(注視麻痺) | 3 |
| 瞳孔反射障害(瞳孔反射障害) | 1 |
| 複視(複視) | 1 |
| 霧視(霧視) | 7 |
| 網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) | 2 |
| 網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞) | 1 |
| 流涙障害(流涙増加) | 2 |
| 羞明(羞明) | 2 |
| 筋骨格系および結合組織障害 | |
| 関節炎(関節炎) | 10 |
| 関節可動域低下(関節可動域低下) | 1 |
| 関節腫脹(関節腫脹) | 1 |
| 関節周囲炎(関節周囲炎) | 1 |
| 関節痛(関節痛) | 62 |
| 筋緊張(筋緊張) | 2 |
| 筋固縮(筋固縮) | 1 |
| 筋骨格硬直(筋骨格硬直) | 3 |
| 筋腫脹(筋腫脹) | 1 |
| 筋肉痛(筋肉痛) | 10 |
| 筋力低下(筋力低下) | 21 |
| 筋痙縮(筋痙縮) | 2 |
| 頸部痛(頸部痛) | 7 |
| 四肢痛(四肢痛) | 8 |
| 四肢不快感(四肢不快感) | 1 |
| 線維筋痛症(線維筋痛) | 1 |
| 腹痛(側腹部痛) | 3 |
| 背部痛(背部痛) | 14 |
| 血液およびリンパ系障害 | |
| リンパ節炎(リンパ節炎) | 2 |
| リンパ節腫脹(リンパ節症) | 10 |
| リンパ節痛(リンパ節痛) | 3 |
| 悪性貧血(悪性貧血) | 1 |
| 血小板減少症(血小板減少症) | 3 |
| TTS(血小板減少症を伴う血栓症) | 6 |
| 血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病) | 8 |
| 好酸球増加症(好酸球増加症) | 1 |
| 好中球減少症(好中球減少症) | 1 |
| 再生不良性貧血(再生不良性貧血) | 1 |
| 自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血) | 1 |

| | |
|----------------------|-----|
| 出血性素因(出血性素因) | 1 |
| DIC(播種性血管内凝固) | 1 |
| 汎血球減少症(汎血球減少症) | 1 |
| 貧血(貧血) | 12 |
| 血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症) | 1 |
| 溶血(溶血) | 1 |
| 溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群) | 1 |
| 溶血性貧血(溶血性貧血) | 1 |
| 脾臓梗塞(脾臓梗塞) | 1 |
| 血管障害 | |
| ショック(ショック) | 5 |
| チアノーゼ(チアノーゼ) | 2 |
| ほてり(ほてり) | 4 |
| 起立性低血圧(起立性低血圧) | 2 |
| 血管炎(血管炎) | 3 |
| 血栓症(血栓症) | 4 |
| 血圧上昇(高血圧) | 18 |
| 高血圧緊急症(高血圧緊急症) | 3 |
| 四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症) | 1 |
| ショック(循環虚脱) | 1 |
| 深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) | 1 |
| 静脈血栓症(静脈血栓症) | 4 |
| 蒼白(蒼白) | 25 |
| 大動脈解離(大動脈解離) | 2 |
| 潮紅(潮紅) | 6 |
| 血圧低下(低血圧) | 5 |
| 動脈解離(動脈解離) | 1 |
| 動脈血栓症(動脈血栓症) | 3 |
| 動脈硬化症(動脈硬化症) | 1 |
| 動脈瘤破裂(動脈瘤破裂) | 1 |
| 内出血(内出血) | 1 |
| 末梢血管障害(末梢血管障害) | 1 |
| 末梢循環不全(末梢循環不全) | 1 |
| 末梢循環不全(末梢循環不良) | 1 |
| 冷感(末梢冷感) | 12 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | |
| 咽喉絞扼感(咽喉絞扼感) | 1 |
| 咽喉刺激感(咽喉刺激感) | 14 |
| 咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻) | 2 |
| 咽頭腫脹(咽頭腫脹) | 1 |
| 咽頭浮腫(咽頭浮腫) | 2 |
| 過換気(過換気) | 28 |
| 咳嗽(咳嗽) | 41 |
| 間質性肺炎(間質性肺疾患) | 2 |
| 気管支けいれん(気管支痙攣) | 5 |
| 胸膜炎(胸膜炎) | 3 |
| 呼吸障害・呼吸不全(減呼吸) | 1 |
| 呼吸器症状(呼吸器症状) | 1 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫) | 1 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) | 106 |
| 呼吸時疼痛(呼吸時疼痛) | 2 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害) | 1 |
| 呼吸停止(呼吸停止) | 1 |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全) | 2 |
| 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) | 10 |
| 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感) | 53 |
| 喉頭刺激感(喉頭刺激感) | 1 |
| 喉頭浮腫(喉頭浮腫) | 3 |
| 窒息感(息詰まり感) | 3 |

| | |
|----------------------|-----|
| 肺陰影(肺陰影) | 1 |
| 肺塞栓症(肺塞栓症) | 2 |
| 発声障害(発声障害) | 7 |
| 鼻出血(鼻出血) | 1 |
| 鼻閉(鼻閉) | 1 |
| 鼻漏(鼻漏) | 5 |
| 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸) | 2 |
| 無呼吸(無呼吸) | 1 |
| 喘息発作(喘息) | 20 |
| 喘鳴(喘鳴) | 5 |
| 痰貯留(痰貯留) | 1 |
| 耳および迷路障害 | |
| 回転性めまい(回転性めまい) | 3 |
| 感音性難聴(感音性難聴) | 1 |
| そう痒症(耳そう痒症) | 2 |
| 耳痛(耳痛) | 1 |
| 耳不快感(耳不快感) | 1 |
| 耳部腫脹(耳部腫脹) | 1 |
| 耳鳴(耳鳴) | 8 |
| 乗物酔い(乗物酔い) | 1 |
| 聴力低下(聴力低下) | 2 |
| 突発性難聴(突発性難聴) | 1 |
| 難聴(難聴) | 2 |
| 社会環境 | |
| 就労能力障害者(就労能力障害者) | 1 |
| 傷害、中毒および処置合併症 | |
| ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症) | 5 |
| 過量投与(過量投与) | 1 |
| 硬膜下血腫(硬膜下血腫) | 1 |
| 挫傷(挫傷) | 5 |
| 歯牙損傷(歯牙損傷) | 1 |
| 創傷(創傷) | 1 |
| 転倒(転倒) | 20 |
| 熱中症(熱中症) | 1 |
| 脳挫傷(脳挫傷) | 1 |
| 皮膚擦過傷(皮膚擦過傷) | 1 |
| 心臓障害 | |
| 狭心症(プリンツメタル狭心症) | 1 |
| ブルガダ症候群(ブルガダ症候群) | 2 |
| 冠動脈狭窄(冠動脈狭窄) | 1 |
| 冠動脈攣縮(冠動脈攣縮) | 1 |
| 期外収縮(期外収縮) | 1 |
| 心筋梗塞(急性心筋梗塞) | 6 |
| 急性心不全(急性心不全) | 1 |
| 狭心症(狭心症) | 4 |
| 左室機能不全(左室機能不全) | 1 |
| 徐脈(徐脈) | 12 |
| 頻脈(上室性頻脈) | 1 |
| 心筋炎(心筋炎) | 108 |
| 心筋梗塞(心筋虚血) | 1 |
| 心筋梗塞(心筋梗塞) | 3 |
| 心筋症(心筋症) | 1 |
| 心血管障害(心血管障害) | 1 |
| 心室血栓症(心室血栓症) | 1 |
| 心室細動(心室細動) | 2 |
| 期外収縮(心室性期外収縮) | 1 |
| 心室壁運動低下(心室壁運動低下) | 1 |
| 心肺停止(心停止) | 3 |
| 心嚢液貯留(心嚢液貯留) | 2 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 心肺停止(心肺停止) | 9 |
| 心不全(心不全) | 1 |
| 心房頻脈(心房頻脈) | 1 |
| 心膜炎(心膜炎) | 19 |
| 僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症) | 1 |
| 動悸(動悸) | 104 |
| 頻脈(頻脈) | 17 |
| 不安定狭心症(不安定狭心症) | 1 |
| 不整脈(不整脈) | 2 |
| 神経系障害 | |
| ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) | 10 |
| くも膜下出血(くも膜下出血) | 8 |
| ジスキネジア(ジスキネジア) | 4 |
| てんかん(てんかん) | 2 |
| ミオクローヌス(ミオクローヌス) | 1 |
| 意識障害(意識レベルの低下) | 13 |
| 意識消失(意識消失) | 36 |
| 意識障害(意識変容状態) | 9 |
| 異常感覚(異常感覚) | 2 |
| 運動障害(運動機能障害) | 6 |
| 運動失調(運動失調) | 2 |
| 運動障害(運動障害) | 1 |
| 脊髄炎(横断性脊髄炎) | 1 |
| 感覚異常(感覚障害) | 7 |
| 感覚異常(感覚鈍麻) | 181 |
| 眼振(眼振) | 1 |
| 顔面神経麻痺(顔面麻痺) | 14 |
| 起立障害(起立障害) | 1 |
| 起立不耐性(起立不耐性) | 1 |
| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) | 5 |
| 球麻痺(球麻痺) | 1 |
| 傾眠(傾眠) | 4 |
| 血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞) | 2 |
| 健忘(健忘) | 2 |
| 固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難) | 2 |
| 構音障害(構音障害) | 3 |
| 構語障害(構語障害) | 2 |
| 幻視・幻聴・錯覚(錯感覚) | 8 |
| 刺激無反応(刺激無反応) | 1 |
| 視床出血(視床出血) | 2 |
| 視神経炎(視神経炎) | 3 |
| 自己免疫性脱髄性疾患(自己免疫性脱髄性疾患) | 1 |
| 自律神経失調(自律神経失調) | 9 |
| 失語症(失語症) | 1 |
| 血管迷走神経反射_失神を伴う(失神) | 8 |
| 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) | 978 |
| 尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺) | 1 |
| 小脳梗塞(小脳梗塞) | 1 |
| 振戦(振戦) | 15 |
| 神経系障害(神経系障害) | 1 |
| 神経痛(神経痛) | 1 |
| 精神障害(精神的機能障害) | 1 |
| 脊髄梗塞(脊髄梗塞) | 1 |
| 脊髄障害(脊髄障害) | 1 |
| 多発性硬化症(多発性硬化症) | 2 |
| 体位性めまい(体位性めまい) | 10 |
| 大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症) | 2 |
| 大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症) | 1 |
| 第3脳神経不全麻痺(第3脳神経不全麻痺) | 1 |

| | |
|--------------------|-----|
| 脱力発作(脱力発作) | 1 |
| 中枢神経系病変(中枢神経系病変) | 1 |
| 注意力障害(注意力障害) | 1 |
| 椎骨動脈解離(椎骨動脈解離) | 1 |
| 頭蓋内圧上昇(頭蓋内圧上昇) | 1 |
| 頭蓋内腫瘍(頭蓋内腫瘍) | 1 |
| 頭痛(頭痛) | 213 |
| 頭部不快感(頭部不快感) | 12 |
| 認知障害(認知障害発作) | 1 |
| 脳血管収縮(脳血管収縮) | 1 |
| 脳血管障害(脳血管障害) | 1 |
| 脳血管発作(脳血管発作) | 1 |
| 脳梗塞(脳梗塞) | 11 |
| 脳出血(脳出血) | 4 |
| 脳炎・脳症(脳症) | 9 |
| 破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤) | 1 |
| 反回神経麻痺(反回神経麻痺) | 1 |
| 反射減弱(反射減弱) | 3 |
| 被殻出血(被殻出血) | 1 |
| 不随意性筋収縮(不随意性筋収縮) | 2 |
| 片麻痺(不全片麻痺) | 3 |
| 浮動性めまい(浮動性めまい) | 227 |
| 平衡障害(平衡障害) | 1 |
| 片麻痺(片麻痺) | 1 |
| 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) | 59 |
| 味覚障害(味覚障害) | 2 |
| 味覚不全(味覚不全) | 2 |
| 迷走神経障害(迷走神経障害) | 1 |
| 嗅覚錯誤(嗅覚錯誤) | 1 |
| けいれん(痙攣発作) | 68 |
| 腎および尿路障害 | |
| I g A腎症(I g A腎症) | 1 |
| ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群) | 2 |
| 血尿(血尿) | 5 |
| 失禁(失禁) | 2 |
| 腎機能障害・腎不全(腎機能障害) | 1 |
| 腎尿細管障害(腎尿細管障害) | 1 |
| 腎機能障害・腎不全(腎不全) | 1 |
| 蛋白尿(蛋白尿) | 1 |
| 尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎) | 1 |
| 排尿障害(排尿困難) | 1 |
| 多尿・頻尿(頻尿) | 1 |
| 生殖系および乳房障害 | |
| 月経異常(月経困難症) | 1 |
| 月経異常(月経中間期出血) | 1 |
| 骨盤痛(骨盤痛) | 1 |
| 乳頭浮腫(乳頭浮腫) | 2 |
| 精神障害 | |
| ストレス(ストレス) | 3 |
| チック(チック) | 1 |
| 不安障害(パニック障害) | 5 |
| パニック発作(パニック発作) | 1 |
| 不安障害(パニック反応) | 2 |
| 異常行動(異常行動) | 1 |
| 急性ストレス反応(急性ストレス反応) | 2 |
| 急性精神病(急性精神病) | 1 |
| 緊張(緊張) | 6 |
| 錯乱状態(錯乱状態) | 1 |
| 失見当識(失見当識) | 1 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 双極性障害(双極性障害) | 1 |
| 不安症状(不安) | 3 |
| 不自然な姿勢(不自然な姿勢) | 1 |
| 代謝および栄養障害 | |
| 1型糖尿病(1型糖尿病) | 1 |
| 栄養障害(栄養補給障害) | 1 |
| 高血糖(高血糖) | 1 |
| 脂質異常症(脂質異常症) | 1 |
| 食欲減退(食欲減退) | 5 |
| 脱水(脱水) | 3 |
| 痛風(痛風) | 1 |
| 低ナトリウム血症(低ナトリウム血症) | 1 |
| 低血糖(低血糖) | 1 |
| 糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス) | 1 |
| 内分泌障害 | |
| 甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症) | 1 |
| 甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ) | 1 |
| 妊娠、産褥および周産期の状態 | |
| 流産(流産) | 1 |
| 皮膚および皮下組織障害 | |
| アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎) | 3 |
| スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群) | 1 |
| そう痒症(そう痒症) | 89 |
| 脱毛症(円形脱毛症) | 2 |
| 汗疹(汗疹) | 1 |
| 急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症) | 1 |
| 血管浮腫(血管浮腫) | 1 |
| 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) | 95 |
| 紫斑(紫斑) | 2 |
| 湿疹(湿疹) | 9 |
| 手掌・足底発赤知覚不全症候群(手掌・足底発赤知覚不全症候群) | 1 |
| 手掌紅斑(手掌紅斑) | 1 |
| 水疱(小水疱性皮疹) | 1 |
| 水疱(水疱) | 1 |
| 多汗症(多汗症) | 18 |
| 多形紅斑(多形紅斑) | 7 |
| 脱毛症(脱毛症) | 5 |
| 皮疹・発疹・紅斑(発疹) | 93 |
| 斑(斑) | 1 |
| 皮下出血(皮下出血) | 2 |
| 皮膚炎(皮膚炎) | 2 |
| 皮膚硬結(皮膚硬結) | 1 |
| 皮膚腫脹(皮膚腫脹) | 1 |
| 皮膚症状(皮膚症状) | 3 |
| 皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群) | 8 |
| 皮膚反応(皮膚反応) | 2 |
| 皮膚変色(皮膚変色) | 2 |
| 薬疹(薬疹) | 4 |
| 類天疱瘡(類天疱瘡) | 1 |
| 冷汗(冷汗) | 63 |
| 蕁麻疹(蕁麻疹) | 104 |
| 免疫系障害 | |
| アトピー性皮膚炎(アトピー) | 1 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) | 2 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) | 426 |
| アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) | 1 |
| ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー) | 1 |
| 過敏症(過敏症) | 38 |
| 血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症) | 3 |

| | |
|--|--------------|
| 薬疹(薬物過敏症) | 5 |
| 良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | |
| 形質細胞性骨髄腫(形質細胞性骨髄腫) | 1 |
| 白血病(白血病) | 1 |
| 白血病再発(白血病再発) | 1 |
| 臨床検査 | |
| CRP値の異常(C-反応性蛋白増加) | 3 |
| トロポニンI増加(トロポニンI増加) | 1 |
| トロポニン増加(トロポニン増加) | 3 |
| 握力低下(握力低下) | 5 |
| 眼科検査異常(眼科検査異常) | 1 |
| 血圧上昇(血圧上昇) | 31 |
| 血圧測定不能(血圧測定不能) | 3 |
| 血圧低下(血圧低下) | 26 |
| 血小板減少症(血小板数減少) | 2 |
| 血中クレアチンホスホキナーゼMB増加(血中クレアチンホスホキナーゼMB増加) | 2 |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加) | 5 |
| 酸素飽和度異常(酸素飽和度低下) | 4 |
| 画像検査異常(磁気共鳴画像異常) | 1 |
| 血圧上昇(収縮期血圧上昇) | 1 |
| 血圧低下(収縮期血圧低下) | 1 |
| 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇) | 2 |
| 心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇) | 5 |
| 徐脈(心拍数減少) | 2 |
| 頻脈(心拍数増加) | 1 |
| 脈拍異常(心拍数不整) | 1 |
| 発熱(体温上昇) | 1 |
| 血尿(尿潜血) | 1 |
| 蛋白尿(尿蛋白) | 1 |
| 白血球数減少(白血球数減少) | 1 |
| 白血球数増加(白血球数増加) | 1 |
| 便潜血(便潜血) | 1 |
| 脈拍異常(脈拍欠損) | 1 |
| 脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常) | 3 |
| 総計 | 6,097 |

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、パキスゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料2-1-2-2「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑦症状別報告件数

(ウ) バキサゼブリア筋注

| | |
|--------------------------|-----------|
| 胃腸障害 | |
| 腹痛(腹痛) | 1 |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | |
| 異常感(異常感) | 1 |
| 熱感(熱感) | 1 |
| 末梢腫脹(末梢腫脹) | 1 |
| 筋骨格系および結合組織障害 | |
| 四肢痛(四肢痛) | 1 |
| 血液およびリンパ系障害 | |
| TTS(血小板減少症を伴う血栓症) | 1 |
| 血管障害 | |
| 深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) | 2 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | |
| 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) | 1 |
| 肺塞栓症(肺塞栓症) | 2 |
| 神経系障害 | |
| 運動障害(運動機能障害) | 1 |
| 頭痛(頭痛) | 3 |
| 皮膚および皮下組織障害 | |
| 皮疹・発疹・紅斑(発疹) | 1 |
| 蕁麻疹(蕁麻疹) | 1 |
| 免疫系障害 | |
| アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) | 3 |
| 総計 | 20 |

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、バキサゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料2-1-2-3「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑧接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

| 接種日 | コミナティ筋注 | | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | | パキセゼブリア筋注 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|--------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------|--|
| | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | | | |
| | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | |
| 2/17-3/14 | 227,194 | 681 | 0.30% | 121 | 0.05% | 2 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/15-4/11 | 874,504 | 1,690 | 0.19% | 278 | 0.03% | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/12-5/9 | 2,390,850 | 3,178 | 0.13% | 424 | 0.02% | 49 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/10-6/6 | 9,226,060 | 2,488 | 0.03% | 818 | 0.01% | 230 | 0.00% | 229,639 | 70 | 0.03% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 6/7-7/4 | 17,759,153 | 1,860 | 0.01% | 715 | 0.00% | 183 | 0.00% | 914,374 | 483 | 0.05% | 67 | 0.01% | 5 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 7/5-8/1 | 16,283,554 | 1,114 | 0.01% | 344 | 0.00% | 71 | 0.00% | 2,451,467 | 1,254 | 0.05% | 114 | 0.00% | 6 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 8/2-8/29 | 12,732,913 | 787 | 0.01% | 206 | 0.00% | 19 | 0.00% | 7,603,610 | 349 | 0.00% | 39 | 0.00% | 5 | 0.00% | 6,162 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 8/30-9/26 | 13,120,679 | 752 | 0.01% | 174 | 0.00% | 16 | 0.00% | 3,842,298 | 310 | 0.01% | 40 | 0.00% | 3 | 0.00% | 41,530 | 5 | 0.01% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 9/27-10/24 | 8,574,102 | 329 | 0.00% | 63 | 0.00% | 5 | 0.00% | 961,723 | 53 | 0.01% | 8 | 0.00% | 1 | 0.00% | 5,283 | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 不明 | - | 23 | - | 12 | - | 5 | - | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 合計 (2021年10月24日現在) | 81,189,009 | 12,902 | 0.02% | 3,155 | 0.00% | 585 | 0.00% | 16,003,111 | 2,521 | 0.02% | 276 | 0.00% | 20 | 0.00% | 52,975 | 7 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |

⑧接種回数別報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

| 接種日 | コミュニティ筋注 | | | | | | | | COVID-19ワクチンモデルナ筋注 | | | | | | | | パキセゼブリア筋注 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|--------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------|--|
| | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | 推定接種者数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | | | |
| | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | |
| 2/17-3/14 | 3,348 | 6 | 0.18% | 5 | 0.15% | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/15-4/11 | 487,471 | 2,050 | 0.42% | 113 | 0.02% | 3 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/12-5/9 | 677,720 | 1,269 | 0.19% | 86 | 0.01% | 4 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/10-6/6 | 3,137,894 | 4,526 | 0.14% | 394 | 0.01% | 47 | 0.00% | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | | | | | | | | |
| 6/7-7/4 | 13,032,999 | 1,787 | 0.01% | 554 | 0.00% | 172 | 0.00% | 161,741 | 18 | 0.01% | 9 | 0.01% | 1 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 7/5-8/1 | 18,372,854 | 1,078 | 0.01% | 370 | 0.00% | 101 | 0.00% | 1,150,840 | 357 | 0.03% | 67 | 0.01% | 7 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 8/2-8/29 | 13,443,464 | 519 | 0.00% | 173 | 0.00% | 32 | 0.00% | 6,252,759 | 572 | 0.01% | 113 | 0.00% | 9 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 8/30-9/26 | 13,200,375 | 395 | 0.00% | 127 | 0.00% | 12 | 0.00% | 3,693,896 | 126 | 0.00% | 41 | 0.00% | 2 | 0.00% | 85 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 9/27-10/24 | 11,909,539 | 196 | 0.00% | 58 | 0.00% | 8 | 0.00% | 3,370,194 | 141 | 0.00% | 47 | 0.00% | 1 | 0.00% | 11,649 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 不明 | - | 38 | - | 28 | - | 13 | - | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 合計 (2021年10月24日現在) | 74,265,664 | 11,864 | 0.02% | 1,908 | 0.00% | 392 | 0.00% | 14,629,430 | 1,216 | 0.01% | 278 | 0.00% | 20 | 0.00% | 11,738 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |

⑨ロット別報告件数
(ア) コミナティ筋注

| ロット | 出荷開始日 | ロット別納入数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | アナフィラキシー報告数* (内数) | | TTS報告数* (内数) | |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------------|-------|--------------|-------|
| | | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 |
| EP2163 | 2021年2月16日 | 384,930 | 625 | 0.16% | 113 | 0.03% | 6 | 0.00% | 99 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| EP9605 | 2021年3月5日 | 976,950 | 1,812 | 0.19% | 284 | 0.03% | 4 | 0.00% | 328 | 0.03% | 1 | 0.00% |
| ER2659 | 2021年3月24日 | 993,330 | 2,092 | 0.21% | 146 | 0.01% | 4 | 0.00% | 137 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| ER9480 | 2021年4月1日 | 998,010 | 1,337 | 0.13% | 130 | 0.01% | 14 | 0.00% | 128 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| ER7449 | 2021年4月13日 | 1,110,330 | 1,366 | 0.12% | 156 | 0.01% | 16 | 0.00% | 168 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| ET3674 | 2021年4月16日 | 728,910 | 782 | 0.11% | 94 | 0.01% | 10 | 0.00% | 70 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| ET9096 | 2021年4月16日 | 298,350 | 484 | 0.16% | 50 | 0.02% | 11 | 0.00% | 42 | 0.01% | 1 | 0.00% |
| EW4811 | 2021年4月21日 | 3,057,210 | 1,963 | 0.06% | 251 | 0.01% | 41 | 0.00% | 199 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| EX3617 | 2021年4月29日 | 3,412,890 | 778 | 0.02% | 235 | 0.01% | 65 | 0.00% | 74 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EY2173 | 2021年5月4日 | 3,621,150 | 2,256 | 0.06% | 239 | 0.01% | 43 | 0.00% | 133 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EY4834 | 2021年5月9日 | 2,144,610 | 779 | 0.04% | 115 | 0.01% | 33 | 0.00% | 42 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EY0779 | 2021年5月10日 | 3,415,230 | 885 | 0.03% | 131 | 0.00% | 33 | 0.00% | 55 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EY5420 | 2021年5月14日 | 3,567,330 | 712 | 0.02% | 181 | 0.01% | 38 | 0.00% | 60 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EK6564 | 2021年5月14日 | 207,090 | 24 | 0.01% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FA2453 | 2021年5月16日 | 3,554,460 | 396 | 0.01% | 128 | 0.00% | 42 | 0.00% | 35 | 0.00% | 3 | 0.00% |
| FA4597 | 2021年5月18日 | 2,934,360 | 397 | 0.01% | 109 | 0.00% | 33 | 0.00% | 25 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FA5715 | 2021年5月20日 | 961,740 | 72 | 0.01% | 30 | 0.00% | 9 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FA5829 | 2021年5月20日 | 1,691,820 | 273 | 0.02% | 61 | 0.00% | 16 | 0.00% | 14 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| FA7338 | 2021年5月22日 | 3,989,700 | 320 | 0.01% | 117 | 0.00% | 27 | 0.00% | 34 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FA5765 | 2021年5月23日 | 4,157,010 | 383 | 0.01% | 139 | 0.00% | 42 | 0.00% | 37 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FA7812 | 2021年5月27日 | 1,161,810 | 74 | 0.01% | 28 | 0.00% | 7 | 0.00% | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FC3661 | 2021年5月28日 | 4,071,600 | 341 | 0.01% | 113 | 0.00% | 45 | 0.00% | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EY5422 | 2021年5月30日 | 3,116,880 | 218 | 0.01% | 73 | 0.00% | 18 | 0.00% | 18 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| EY5423 | 2021年6月1日 | 3,469,050 | 305 | 0.01% | 87 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| EY3860 | 2021年6月2日 | 3,436,290 | 274 | 0.01% | 90 | 0.00% | 27 | 0.00% | 31 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FC5295 | 2021年6月8日 | 2,847,780 | 150 | 0.01% | 48 | 0.00% | 9 | 0.00% | 26 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FC5947 | 2021年6月10日 | 3,382,470 | 198 | 0.01% | 68 | 0.00% | 20 | 0.00% | 21 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| EW0201 | 2021年6月12日 | 3,338,010 | 249 | 0.01% | 76 | 0.00% | 24 | 0.00% | 23 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EW0203 | 2021年6月15日 | 3,130,920 | 149 | 0.00% | 46 | 0.00% | 7 | 0.00% | 22 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| EW0207 | 2021年6月17日 | 3,167,190 | 192 | 0.01% | 60 | 0.00% | 17 | 0.00% | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| EY0573 | 2021年6月20日 | 2,867,670 | 170 | 0.01% | 65 | 0.00% | 17 | 0.00% | 17 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| FC8736 | 2021年6月24日 | 2,515,500 | 145 | 0.01% | 49 | 0.00% | 10 | 0.00% | 22 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FD0889 | 2021年6月26日 | 3,494,790 | 198 | 0.01% | 60 | 0.00% | 13 | 0.00% | 31 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| EY0572 | 2021年6月28日 | 2,827,890 | 135 | 0.00% | 37 | 0.00% | 11 | 0.00% | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FC9880 | 2021年6月30日 | 2,695,680 | 152 | 0.01% | 32 | 0.00% | 6 | 0.00% | 13 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| EY0583 | 2021年7月2日 | 2,665,260 | 121 | 0.00% | 45 | 0.00% | 9 | 0.00% | 16 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FC9909 | 2021年7月3日 | 1,695,330 | 119 | 0.01% | 26 | 0.00% | 5 | 0.00% | 7 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| FC9873 | 2021年7月5日 | 821,340 | 33 | 0.00% | 10 | 0.00% | 2 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FD0348 | 2021年7月7日 | 1,996,020 | 87 | 0.00% | 27 | 0.00% | 3 | 0.00% | 11 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| FF0843 | 2021年7月11日 | 3,485,430 | 177 | 0.01% | 51 | 0.00% | 8 | 0.00% | 21 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| FD1945 | 2021年7月12日 | 1,786,590 | 81 | 0.00% | 20 | 0.00% | 9 | 0.00% | 7 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| FF4204 | 2021年7月15日 | 3,987,360 | 188 | 0.00% | 46 | 0.00% | 7 | 0.00% | 21 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| FE8206 | 2021年7月17日 | 3,469,050 | 173 | 0.00% | 37 | 0.00% | 6 | 0.00% | 20 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FE8162 | 2021年7月23日 | 3,395,340 | 131 | 0.00% | 36 | 0.00% | 6 | 0.00% | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FF3622 | 2021年7月27日 | 4,009,590 | 198 | 0.00% | 55 | 0.00% | 2 | 0.00% | 34 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FF2782 | 2021年7月31日 | 4,000,230 | 199 | 0.00% | 41 | 0.00% | 3 | 0.00% | 40 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| FF3620 | 2021年8月4日 | 4,025,970 | 246 | 0.01% | 52 | 0.00% | 7 | 0.00% | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FF9942 | 2021年8月10日 | 3,306,420 | 99 | 0.00% | 38 | 0.00% | 5 | 0.00% | 16 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FG0978 | 2021年8月13日 | 3,497,130 | 159 | 0.00% | 25 | 0.00% | 3 | 0.00% | 23 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FF9944 | 2021年8月14日 | 3,350,880 | 130 | 0.00% | 34 | 0.00% | 3 | 0.00% | 21 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FF5357 | 2021年8月24日 | 1,969,110 | 93 | 0.00% | 23 | 0.00% | 2 | 0.00% | 19 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FD0349 | 2021年8月25日 | 1,622,790 | 56 | 0.00% | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FD0151 | 2021年8月27日 | 3,816,540 | 127 | 0.00% | 26 | 0.00% | 2 | 0.00% | 20 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| FF2018 | 2021年9月4日 | 3,927,690 | 111 | 0.00% | 32 | 0.00% | 3 | 0.00% | 27 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FJ5790 | 2021年9月8日 | 4,132,440 | 90 | 0.00% | 15 | 0.00% | 3 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FJ7489 | 2021年9月11日 | 3,849,300 | 73 | 0.00% | 16 | 0.00% | 1 | 0.00% | 16 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FH3023 | 2021年9月16日 | 3,574,350 | 54 | 0.00% | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FJ1763 | 2021年9月21日 | 3,770,910 | 34 | 0.00% | 6 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FK0108 | 2021年9月24日 | 3,973,320 | 42 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FK8562 | 2021年9月30日 | 4,154,670 | 18 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FK7441 | 2021年10月4日 | 3,405,870 | 4 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FK6302 | 2021年10月7日 | 4,083,300 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| FL1839 | 2021年10月21日 | 507,780 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不明 | - | - | 1,233 | - | 721 | - | 144 | - | 69 | - | 12 | - |
| 合計 (2021年10月24日現在) | - | 176,008,950 | 24,766 | 0.01% | 5,063 | 0.00% | 977 | 0.00% | 2,505 | 0.00% | 35 | 0.00% |

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）のロット番号別納入数に基づくもの（10/24時点）。
※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキセプリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数、TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したものではありません。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】
アナフィラキシーショック
アナフィラキシー様ショック
アナフィラキシー反応
アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したものではありません。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver.24.1）にて、TTS関連事象を集計。

⑨ロット別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

| ロット | 出荷開始日 | ロット別納入数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数(内数) | | 死亡報告数(内数) | | アナフィラキシー報告数 [※] (内数) | | TTS報告数 [※] (内数) | |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3002180 | 2021年5月23日 | 766,800 | 143 | 0.02% | 12 | 0.00% | 1 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002185 | 2021年6月3日 | 634,400 | 60 | 0.01% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002181 | 2021年6月4日 | 615,100 | 119 | 0.02% | 14 | 0.00% | 2 | 0.00% | 13 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002539 | 2021年6月15日 | 597,100 | 25 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002540 | 2021年6月17日 | 608,200 | 146 | 0.02% | 18 | 0.00% | 1 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002337 | 2021年6月17日 | 583,900 | 111 | 0.02% | 14 | 0.00% | 2 | 0.00% | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002617 | 2021年6月19日 | 622,300 | 77 | 0.01% | 14 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002618 | 2021年6月23日 | 615,400 | 103 | 0.02% | 10 | 0.00% | 1 | 0.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002915 | 2021年6月24日 | 553,800 | 48 | 0.01% | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3002619 | 2021年6月24日 | 621,800 | 97 | 0.02% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003190 | 2021年6月29日 | 594,600 | 180 | 0.03% | 9 | 0.00% | 2 | 0.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003189 | 2021年6月29日 | 554,600 | 84 | 0.02% | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003182 | 2021年6月29日 | 543,700 | 155 | 0.03% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 83 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 3003654 | 2021年7月5日 | 596,700 | 113 | 0.02% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003653 | 2021年7月5日 | 558,700 | 159 | 0.03% | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003656 | 2021年7月6日 | 583,900 | 28 | 0.00% | 5 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003657 | 2021年7月6日 | 545,200 | 32 | 0.01% | 6 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3003658 | 2021年7月6日 | 551,000 | 68 | 0.01% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004226 | 2021年7月9日 | 556,900 | 49 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004220 | 2021年7月12日 | 601,700 | 54 | 0.01% | 5 | 0.00% | 1 | 0.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004221 | 2021年7月12日 | 580,200 | 58 | 0.01% | 9 | 0.00% | 2 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004229 | 2021年7月13日 | 655,700 | 63 | 0.01% | 15 | 0.00% | 2 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004227 | 2021年7月13日 | 606,500 | 122 | 0.02% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 32 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3004228 | 2021年7月13日 | 583,800 | 230 | 0.04% | 11 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004495 | 2021年7月16日 | 465,500 | 35 | 0.01% | 9 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004496 | 2021年7月17日 | 620,300 | 99 | 0.02% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004230 | 2021年7月19日 | 645,900 | 41 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004232 | 2021年7月26日 | 684,300 | 41 | 0.01% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| 3004497 | 2021年7月27日 | 599,900 | 31 | 0.01% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004733 | 2021年7月27日 | 612,100 | 25 | 0.00% | 7 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004231 | 2021年7月27日 | 607,000 | 51 | 0.01% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 3004666 | 2021年7月28日 | 582,100 | 29 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004734 ^{※2} | 2021年7月30日 | 543,000 | 26 | 0.00% | 8 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004501 | 2021年8月2日 | 612,000 | 36 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3004667 ^{※1} | 2021年8月2日 | 594,500 | 18 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 3004956 ^{※2} | 2021年8月10日 | 554,800 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005239 | 2021年8月10日 | 566,000 | 38 | 0.01% | 6 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005240 | 2021年8月10日 | 586,500 | 37 | 0.01% | 5 | 0.00% | 1 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005235 | 2021年8月11日 | 610,500 | 50 | 0.01% | 5 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005286 | 2021年8月16日 | 575,300 | 35 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005288 | 2021年8月16日 | 659,900 | 34 | 0.01% | 5 | 0.00% | 1 | 0.00% | 6 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 3005236 | 2021年8月17日 | 612,800 | 55 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005289 | 2021年8月23日 | 607,000 | 31 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005693 | 2021年8月23日 | 565,800 | 43 | 0.01% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005292 | 2021年8月24日 | 637,700 | 40 | 0.01% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005293 | 2021年8月24日 | 541,000 | 31 | 0.01% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 3005691 | 2021年8月26日 | 648,100 | 21 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005685 | 2021年8月27日 | 651,900 | 36 | 0.01% | 9 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005692 | 2021年8月27日 | 666,600 | 26 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005699 | 2021年8月27日 | 634,500 | 10 | 0.00% | 4 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005694 | 2021年8月31日 | 596,000 | 30 | 0.01% | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005701 | 2021年9月6日 | 629,200 | 15 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005702 | 2021年9月6日 | 521,000 | 5 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005788 | 2021年9月6日 | 522,300 | 22 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005700 | 2021年9月7日 | 643,100 | 14 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005791 | 2021年9月15日 | 547,500 | 15 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005839 | 2021年9月21日 | 580,500 | 16 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005840 | 2021年9月21日 | 419,100 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005891 | 2021年9月21日 | 565,200 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3005890 | 2021年9月24日 | 445,900 | 8 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3006277 | 2021年9月27日 | 323,000 | 13 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3006278 | 2021年9月28日 | 106,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3006279 | 2021年9月29日 | 38,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3006326 | 2021年10月4日 | 130,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3006327 | 2021年10月12日 | 10,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不明 | - | - | 341 | - | 144 | - | 11 | - | 18 | - | 3 | - |
| 合計 | - | 36,095,900 | 3,737 | 0.01% | 554 | 0.00% | 40 | 0.00% | 428 | 0.00% | 9 | 0.00% |

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(10/24時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(モデルナ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、ハキセザリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したのではない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT(ver.24.0)は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したのではない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA(ver.24.1)にて、TTS関連事象を集計。

注1:「3004667」は、異物の混入が報告され、令和3年8月26日に使用が見合わせられたロット。

注2:「3004734」、「3004956」は、異物の混入は報告されていないものの、「3004667」と同じ時期に同じ設備で製造されたことにより使用が見合わせられたロット。

注3:10月22日合同部会資料まで集計対象であった「3005253」及び「3005980」のロット別納入数については、誤集計であり実際には納入されていないロットであることが判明したため、11月12日合同部会資料以降は表から削除。

⑨ロット別報告件数

(ウ) パキセゼリア筋注

| ロット | 出荷開始日 | ロット別納入数 (回分) | 副反応疑い報告数 | | 重篤報告数 (内数) | | 死亡報告数 (内数) | | アナフィラキシー報告数* (内数) | | TTS報告数* (内数) | |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|----------------------|-------|--------------|-------|
| | | | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 | 報告数 | 報告頻度 |
| K004C | 2021年8月12日 | 25,400 | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| D016A | 2021年8月16日 | 120,000 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| D017A | 2021年9月7日 | 161,200 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| N004A | 2021年10月19日 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 不明 | - | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合計 (2021年10月24日現在) | - | 309,600 | 8 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% |

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (10/24時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日 (コミナティ筋注: 令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注: 令和3年5月22日、パキセゼリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
 アナフィラキシーショック
 アナフィラキシー様ショック
 アナフィラキシー反応
 アナフィラキシー様反応

※TTS: 血栓症 (血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)




※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA (ver. 24.1) にて、TTS関連事象を集計。

2. 医療機関からの副反応疑い報告について (図表)

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
 - ・ コミナティ筋注 (ファイザー)
 - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注 (武田薬品工業)
- コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)
 - ・ パキセブリア筋注 (アストラゼネカ)

①週別報告件数 (接種日ベース)




※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。
 ※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年10月24日）（n=28,511）

医療機関報告




届出週に基づいた報告 2021年10月24日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2021年10月24日）（n=28,511）

医療機関報告



届出週に基づいた報告 2021年10月24日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年2月17日~2021年10月24日)

医療機関報告

2021年10月24日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計

※報告対象症状ならびに 積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

| 新型コロナウイルスワクチン(ファイザー) | 合計報告数(人) | 合計報告症状数(件) | 接種から発症までの期間別報告数(件) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|-------|---|
| | | | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8-14日 | 15-21日 | 22-28日 | 29-60日 | 61-90日 | ≥91日 | 不明 | 発症後接種 | |
| アナフィラキシー | 2505 | 2505 | 2432 | 51 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | 1 |
| TTS | 35 | 35 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 |
| けいれん | 250 | 250 | 154 | 51 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 |
| ギラン・バレー症候群 | 74 | 74 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | | 3 | 18 | 7 | 3 | 1 | | | | | 1 |
| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) | 27 | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 5 | 2 | | | | | | | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血小板減少性紫斑病 | 53 | 53 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | | 5 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | | | | | 1 |
| 血小板減少症 | 43 | 43 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 |
| DIC | 8 | 8 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 血管炎 | 31 | 31 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 |
| 毛細血管漏出症候群 | 3 | 3 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 24 | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 2 | | 2 | | | | | |
| 髄膜炎 | 6 | 6 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 脳炎・脳症 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | | | 4 | 5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 脊髄炎 | 28 | 28 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 6 | 4 | | | | | | | 1 |
| 視神経脊髄炎(NMO) | 2 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 視神経炎 | 12 | 12 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 心筋炎 | 104 | 104 | 10 | 18 | 21 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | | | | 1 | | 3 |
| 心膜炎 | 44 | 44 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | | | | | | | |
| 顔面神経麻痺 | 109 | 109 | 13 | 19 | 13 | 13 | 8 | 10 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 |
| 顔面麻痺 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 血管迷走神経反射 失神を伴う | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管迷走神経反射 | 865 | 865 | 852 | 9 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 失神 | 45 | 45 | 38 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 失神寸前の状態 | 154 | 154 | 153 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性心不全 | 43 | 43 | 7 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 |
| 心不全 | 54 | 54 | 10 | 20 | 2 | 3 | 7 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| うっ血性心不全 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 心筋梗塞 | 84 | 84 | 19 | 21 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | | 5 | 6 | | 2 | 1 | | | | 4 |
| 心筋症 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| ストレス心筋症 | 7 | 7 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 大動脈解離 | 35 | 35 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| 不整脈 | 37 | 37 | 18 | 5 | 6 | 5 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| その他の不整脈 | | | 36 | 21 | 7 | 8 | 8 | | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 |
| 血栓症 | 19 | 19 | | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | |
| 大脳静脈洞血栓症 | 4 | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 大脳静脈血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の脳動静脈血栓症 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 深部静脈血栓症 | 29 | 29 | 1 | 6 | 3 | 4 | | 4 | | | 5 | 5 | | | | | | | 1 |
| 四肢静脈血栓症 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| その他の血栓症 | | | | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | | | | | | | 2 |
| 血栓症 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 肺塞栓症 | 33 | 33 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
| その他の塞栓症 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 脳出血 | 98 | 98 | 10 | 20 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 4 | 17 | 5 | 2 | | 2 | | | | 1 |
| くも膜下出血 | 69 | 69 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | | 1 | | | | 2 |
| その他の脳出血 | | | 7 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| 脳梗塞 | 240 | 240 | 36 | 66 | 22 | 20 | 19 | 6 | 10 | 5 | 25 | 18 | 2 | 6 | | | | | 5 |
| その他の脳梗塞 | | | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | | | | | | | 3 |
| 肺梗塞 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 間質性肺炎 | 50 | 50 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | | | | | | |
| 急性呼吸窮乏症候群(ARDS) | 7 | 7 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
| 横紋筋融解症 | 14 | 14 | 4 | 5 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 関節炎 | 114 | 114 | 39 | 45 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | | | | 1 |
| 帯状疱疹 | 70 | 70 | 6 | 17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| その他の帯状疱疹 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 虫垂炎 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年5月22日~2021年10月24日)

医療機関報告

2021年10月24日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計

※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

| 新型コロナウイルスワクチン (モデルナ/武田) | 合計報告数 (人) | 合計報告症状数 (件) | 接種から発症までの期間別報告数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|-------|
| | | | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8-14日 | 15-21日 | 22-28日 | 29-60日 | 61-90日 | ≥91日 | 不明 | 発症後接種 |
| アナフィラキシー | 428 | 428 | 413 | 9 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| TTS | 9 | 9 | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | | |
| けいれん | 68 | 68 | 50 | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | |
| ギラン・バレー症候群 | 10 | 10 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 | 1 | | | | | |
| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) | 5 | 5 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血小板減少性紫斑病 | 9 | 9 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 血小板減少症 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| DIC | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 血管炎 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛細血管漏出症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 髄膜炎 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 脳炎・脳症 | 8 | 8 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 脊髄炎 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 視神経脊髄炎(NMO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視神経炎 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
| 心筋炎 | 108 | 108 | 4 | 21 | 38 | 23 | 9 | 1 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | |
| 心膜炎 | 19 | 19 | | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 顔面神経麻痺 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | 1 | |
| 顔面麻痺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管迷走神経反射_失神を伴う | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管迷走神経反射 | 915 | 915 | 908 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 失神 | 7 | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 失神寸前の状態 | 63 | 63 | 62 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性心不全 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 心不全 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| うつ血性心不全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心筋梗塞 | 10 | 10 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 心筋症 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ストレス心筋症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大動脈解離 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 不整脈 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の不整脈 | | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 血栓症 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 大脳静脈洞血栓症 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 大脳静脈血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の脳動静脈血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深部静脈血栓症 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 四肢静脈血栓症 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| その他の血栓症 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | |
| 塞栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺塞栓症 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| その他の塞栓症 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 脳出血 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| くも膜下出血 | 8 | 8 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 2 | | | | | | 1 | |
| その他の脳出血 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 脳梗塞 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | |
| その他の脳梗塞 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 肺梗塞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 間質性肺炎 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横紋筋融解症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関節炎 | 10 | 10 | 6 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 帯状疱疹 | 4 | 4 | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | |
| その他の帯状疱疹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 虫垂炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年8月3日~2021年10月24日)

医療機関報告

2021年10月24日現在

- ※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
- ※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
- ※報告対象症状ならびに 積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計
- ※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

| 新型コロナウイルスワクチン (アストラゼネカ) | 合計報告数 (人) | 合計報告症状数 (件) | 接種から発症までの期間別報告数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|-------|---|
| | | | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8-14日 | 15-21日 | 22-28日 | 29-60日 | 61-90日 | ≥91日 | 不明 | 発症後接種 | |
| アナフィラキシー | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTS | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| けいれん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギラン・バレー症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血小板減少性紫斑病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血小板減少症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛細血管漏出症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脳炎・脳症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脊髄炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視神経脊髄炎 (NMO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視神経炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心筋炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顔面神経麻痺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顔面麻痺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管迷走神経反射_失神を伴う | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管迷走神経反射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 失神 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 失神寸前の状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性心不全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心不全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うつ血性心不全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心筋梗塞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心筋症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストレス心筋症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大動脈解離 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不整脈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の不整脈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大脳静脈洞血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大脳静脈血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の脳動静脈血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深部静脈血栓症 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 四肢静脈血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の血栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺塞栓症 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| その他の塞栓症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脳出血 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| くも膜下出血 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の脳出血 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脳梗塞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の脳梗塞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺梗塞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 間質性肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横紋筋融解症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関節炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯状疱疹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の帯状疱疹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 虫垂炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。