

第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-2-2-2
2021（令和3）年12月3日	

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく
製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年11月14日報告分まで）

3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）

3. COVID-19ワクチンモデルナ筋注 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）報告日 2021年5月22日～2021年11月14日

注：「No」は、新型コロナウイルスワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。
報告数（n=2133）

2021年11月14日現在

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16041	74歳	女性	2021/05/29	2021/05/29 2021/05/29 2021/05/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	血圧上昇(高血圧) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	紅斑 高血圧 注射部位そう痒感	α γ α			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16042	79歳	女性	2021/05/26	2021/05/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	過敏症(過敏症)	過敏症	γ			未記入	不明
16043	66歳	男性	2021/05/27	2021/05/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	脂肪織炎(脂肪織炎)	脂肪織炎	γ			未記入	不明
16044	65歳	女性	2021/06/01	2021/06/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/02	回復
16045	48歳	女性	2021/06/03	2021/06/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	過換気(過換気)	過換気	γ			2021/06/03	回復
16046	66歳	男性	2021/06/01	2021/06/04	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症)	血栓症	γ			未記入	不明
16047	70歳代	男性	2021/06/04	2021/06/05 2021/06/05	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞) 転倒(転倒)	脳梗塞 転倒	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
16048	71歳	女性	2021/06/02	2021/06/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	血管浮腫(血管浮腫)	血管浮腫	γ			2021/06/02	回復
16049	82歳	女性	2021/06/11	2021/06/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/06/11	回復
16050	65歳	男性	2021/06/11	2021/06/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	5		2021/06/11	回復
16051	70歳	女性	2021/06/12	2021/06/12 2021/06/12 未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	悪心・嘔吐(悪心) 過敏症(過敏症) 浮動性めまい(浮動性めまい)	浮動性めまい 過敏症 悪心	α α α			未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復
16052	94歳	男性	2021/06/08	2021/06/09 2021/06/09 2021/06/09 2021/06/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態) くも膜下出血(くも膜下出血) 硬膜下血腫(硬膜下血腫) 脳血腫(脳血腫)	意識変容状態 くも膜下出血 硬膜下血腫 脳血腫	γ γ γ γ			2021/06/09 2021/06/09 2021/06/09 2021/06/09	死亡 死亡 死亡 死亡
16053	65歳	男性	2021/06/10	2021/06/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
16054	74歳	女性	2021/06/06	2021/06/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	過換気(過換気)	過換気	γ			未記入	軽快
16055	72歳	女性	2021/05/28	2021/06/04 2021/06/04	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮疹・発疹・紅斑(紅斑 紅斑) 腫脹(腫脹)	紅斑 紅斑 腫脹	α α α			2021/06/14 2021/06/14	回復 回復
16056	70歳	女性	2021/06/09	2021/06/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	不明
16057	65歳	女性	2021/06/05	2021/06/06	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16058	65歳	女性	2021/06/10	2021/06/14 未記入 2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23 2021/06/15 2021/06/15 2021/06/14	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(全身性強直性間代性発作) 腎機能障害・腎不全(急性腎障害) 心肺停止(心肺停止) 低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症) 痰貯留(痰貯留) 心筋炎(心筋炎) うっ血性心不全(うっ血性心不全)	急性腎障害 うっ血性心不全 心肺停止 低酸素性虚血性脳症 心筋炎 発熱 全身性強直性間代性発作 痰貯留	γ γ γ γ γ γ γ γ			2021/07/05 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 2021/07/05	後遺症あり 未回復 不明 不明 不明 軽快 回復
16059	48歳	男性	2021/06/14	2021/06/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		未記入	不明
16060	19歳	女性	2021/05/30	2021/05/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	失神(失神)	失神	α			2021/05/30	回復
16061	30歳	女性	2021/06/11	2021/06/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/06/13	回復
16062	74歳	男性	2021/06/04	2021/06/07	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	後遺症あり
16063	81歳	男性	2021/05/24	2021/06/08	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査偽陽性(SARS-CoV-2検査偽陽性)	SARS-CoV-2検査偽陽性	γ			2021/06	回復
16064	66歳	女性	2021/06/11	2021/06/11 2021/06/11 2021/06/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸 呼吸困難) 悪心・嘔吐(悪心) 過敏症(過敏症)	過敏症 呼吸困難 悪心 頻呼吸	γ γ α γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16065	72歳	女性	2021/05/30	2021/05/31	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	好中球減少症(好中球減少症)	好中球減少症	γ			2021/06/07	回復
16066	76歳	女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	間質性肺炎(間質性肺炎患)	間質性肺炎患	γ		間質性肺炎患について:病名しか書かれていないので不明です。	未記入	軽快
16067	73歳	女性	2021/06/12	2021/06/13 2021/06/13	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	骨折(圧迫骨折) 転倒(転倒)	圧迫骨折 転倒	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16068	83歳	男性	2021/06/17	2021/06/20	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞	γ		脳梗塞について:情報不足	未記入	不明
16069	20歳	女性	2021/06/09	2021/06/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	酸素飽和度低下	γ			未記入	軽快
16070	63歳	女性	2021/06/16	2021/06/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
16071	78歳	女性	2021/06/12	2021/06/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	血圧上昇(高血圧)	高血圧	γ			2021/06/12	回復
16072	62歳	女性	2021/06/16	2021/06/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	動悸(動悸)	動悸	γ			未記入	軽快
16073	20歳	男性	2021/06/18	2021/06/18 2021/06/18 2021/06/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神) 血圧低下(血圧低下) 徐脈(徐脈)	血圧低下 徐脈 失神	α α α			2021/06/18 2021/06/18 2021/06/18	回復 回復 回復
16074	44歳	男性	2021/06/17	2021/06/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16075	22歳	女性	2021/06/17	2021/06/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	紅斑	α			未記入	不明
16076	55歳	女性	2021/06/18	2021/06/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/19	回復
16077	18歳	女性	2021/06/21	2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/21	回復
16078	56歳	女性	2021/06/19	2021/06/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/19	回復
16079	40歳	男性	2021/06/18	2021/06/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/18	回復
16080	29歳	女性	2021/06/19	2021/06/19	2021/06/19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神) 徐脈(徐脈)	徐脈 失神	α α			2021/06/19 2021/06/19	回復 回復
16081	47歳	女性	2021/06/20	2021/06/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			2021/06/20	回復
16082	64歳	男性	2021/06/21	2021/06/22	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	被殻出血(被殻出血)	被殻出血	γ		被殻出血について:高血圧症の情報不足	未記入	後遺症あり
16083	45歳	女性	2021/06/09	2021/06/20	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪性リンパ腫(リンパ腫)	リンパ腫	γ		リンパ腫について:非悪性疾患からの報告とのことであるが、ワクチン接種後のリンパ節腫脹をリンパ腫と報告することは妥当性に欠く	未記入	未回復
16084	27歳	男性	2021/06/18	2021/06/18	2021/06/18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識障害(意識レベルの低下) 血圧低下(血圧低下)	血圧低下 意識レベルの低下	γ γ		血圧低下について:血管迷走神経反射の経過と思われる。	未記入 2021/06/19	不明 回復
16085	67歳	女性	2021/06/19	2021/06/19	2021/06/19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	高血圧緊急症(高血圧緊急症) 過敏症(過敏症) 歩行障害(歩行障害)	過敏症 歩行障害 高血圧緊急症	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16086	55歳	女性	2021/06/21	2021/06/21	2021/06/21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	筋力低下(筋力低下) 振戦(振戦) 握力低下(握力低下) 倦怠感(倦怠感)	倦怠感 振戦 筋力低下 握力低下	γ γ γ γ			2021/06/21 2021/06/21 2021/06/21 2021/06/21	回復 回復 回復 回復
16087	43歳	女性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	喘息発作(喘息)	喘息	γ		喘息について:喘息発作の詳細が不明であり評価困難	未記入	不明
16088	44歳	男性	2021/06/15	2021/06/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		2021/06/15	回復
16089	30歳	女性	2021/06/11	2021/06/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16090	35歳	女性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16091	18歳	女性	2021/06/26	2021/06/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/26	回復
16092	45歳	女性	2021/06/09	2021/06/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/09	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16093	51歳	女性	2021/06/26	2021/06/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/26	回復
16094	18歳	女性	2021/06/21	2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/22	回復
16095	60歳	女性	2021/06/23	2021/06/23 2021/06/23 2021/06/23 2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	喘息発作(喘息) 咽喉刺激感(咽喉刺激感) 咳嗽(咳嗽) 異物感(異物感)	喘息 咳嗽 異物感 咽喉刺激感	γ γ γ γ			2021/06/23 2021/06/23 2021/06/23 2021/06/23	回復 回復 回復 回復
16096			不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症)	そう痒症	γ			未記入	不明
16097	72歳	女性	2021/06/08	2021/06/15	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	血球貪食性リンパ組織球症	γ			未記入	不明
16098	60歳		2021/06/21	2021/06/21 2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 過敏症(過敏症)	過敏症 失神寸前の状態	γ α			2021/06/21 2021/06/21	回復 回復
16099	44歳	女性	2021/06/16	2021/06/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	喘息発作(喘息)	喘息	γ			2021/06/16	回復
16100	22歳	男性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/23	回復
16101	27歳	女性	2021/06/22	2021/06/22 2021/06/22 2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 冷汗(冷汗)	冷汗 失神 失神寸前の状態	α α α			2021/06/22 未記入 未記入	回復 回復 回復
16102	52歳	女性	2021/06/20	2021/06/20 2021/06/20 2021/06/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	血圧上昇(高血圧) 悪心・嘔吐(悪心) 異常感(異常感)	異常感 高血圧 悪心	γ γ α			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16103	39歳	女性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	γ			2021/06/22	回復
16104	20歳	女性	2021/06/22	2021/06/22 2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	発熱(発熱) 過敏症(過敏症)	過敏症 発熱	γ α			2021/06/22 2021/06/22	不明 回復
16105	18歳	女性	2021/06/21	2021/06/21 2021/06/21 2021/06/21 2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	けいれん(痙攣発作) テタニー(テタニー) ジスキネジア(ジスキネジア) 過換気(過換気)	痙攣発作 過換気 ジスキネジア テタニー	γ γ γ γ			2021/06/22 2021/06/22 2021/06/22 2021/06/22	回復 回復 回復 回復
16106	33歳	女性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16107	39歳	女性	2021/06/23	2021/06/23 2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	喘息発作(喘息) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	喘息 口腔咽頭不快感	γ γ			2021/06/23 2021/06/23	回復 回復
16108	74歳	男性	2021/06/17	2021/06/18 2021/06/18	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 発熱(発熱)	意識消失 発熱	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
16109	21歳	女性	2021/06/22	2021/06/22 2021/06/22 2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	疼痛(疼痛) ジスキネジア(ジスキネジア) 異常感(異常感)	異常感 ジスキネジア 疼痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16110	18歳	女性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	ショック(循環虚脱)	循環虚脱	γ			2021/06/22	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16111	20歳	男性	2021/06/21	2021/06/21 2021/06/21 2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	発熱(発熱) 過換気(過換気) 悪寒(悪寒)	過換気 発熱 悪寒	γ α α			未記入 2021/06/21 2021/06/21	軽快 回復 回復
16112	62歳	男性	2021/06/22	2021/06/25 2021/06/23 2021/06/23	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	脳幹梗塞(脳幹梗塞) 無力症(無力症) 倦怠感(倦怠感)	脳幹梗塞 倦怠感 無力症	γ γ γ		脳幹梗塞について:情報不足	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16113	21歳	男性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	α			2021/06/23	回復
16114	34歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/27	回復
16115	40歳	男性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	α			2021/06/23	回復
16116	19歳	女性	2021/06/24	2021/06/24 2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神) 徐脈(徐脈)	徐脈 失神	α α			2021/06/24 2021/06/24	回復 回復
16117	24歳	女性	2021/06/21	2021/06/22 2021/06/22 2021/06/23 2021/06/23 2021/06/23 2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腹痛(腹痛) 下痢・軟便(下痢) 悪心・嘔吐(嘔吐悪心) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	腹痛 悪寒 下痢 発熱 悪心 嘔吐	γ γ γ α γ γ			2021/06/26 2021/06/26 2021/06/26 2021/06/26 2021/06/26	回復 回復 回復 回復 回復
16118	21歳	男性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	末梢神経損傷(末梢神経損傷)	末梢神経損傷	γ			未記入	未回復
16119	23歳	男性	2021/06/21	2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	α			2021/06/21	回復
16120	41歳	男性	2021/06/19	2021/06/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/06/19	回復
16121	38歳	男性	2021/06/26	2021/06/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/06/26	回復
16122	55歳	男性	2021/06/26	2021/06/27 2021/06/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	大動脈解離(大動脈解離) 心タンポナーデ(心タンポナーデ)	大動脈解離 心タンポナーデ	γ γ			2021/06/27 2021/06/27	死亡 死亡
16123	29歳	男性	2021/06/21	2021/06/25	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16124	50歳	男性	2021/06/24	2021/06/24 2021/06/24 2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頻脈(心拍数増加) 脱水(脱水) 発熱(発熱)	脱水 心拍数増加 発熱	γ γ γ			2021/06/24 2021/06/24 2021/06/24	回復 回復 回復
16125	18歳	女性	2021/06/21	2021/06/21 2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	筋痙縮(筋痙縮) 過換気(過換気)	筋痙縮 過換気	γ γ		過換気について:不安緊張からくる過換気症候群の疑い	2021/06/22 2021/06/22	回復 回復
16126	18歳	女性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/23	回復
16127	72歳	女性	2021/06/08	2021/06/15 2021/06/15 2021/06/15 2021/06/22 2021/06/15	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	食欲減退(食欲減退) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱) DIC(播種性血管内凝固) 血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	播種性血管内凝固 倦怠感 発熱 DIC 食欲減退 血球貪食性リンパ組織球症	γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 2021/06/28 2021/07/08	軽快 軽快 回復 回復 回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16128	71歳	女性	2021/06/24	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	幻覚	γ			未記入	未回復
16129	21歳	男性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	α			2021/06/27	回復
16130	69歳	男性	2021/06/09	2021/06/18 2021/06/18 2021/06/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	肝機能障害(肝機能異常) 肝酵素上昇(肝酵素上昇) 発熱(発熱)	肝機能異常 発熱 肝酵素上昇	γ α γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16131	40歳	男性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	回復
16132	18歳	男性	2021/06/27	2021/06/27 2021/06/27 2021/06/27 2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識障害(意識変容状態) 疼痛(疼痛) 胸痛(胸痛) 過換気(過換気)	胸痛 意識変容状態 過換気 疼痛	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
16133	19歳	女性	2021/06/29	2021/06/30 2021/06/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 幻視・幻聴・錯覚(幻聴)	痙攣発作 幻聴	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16134	71歳	女性	2021/06/22	2021/06/22 2021/06/22 2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	蕁麻疹(蕁麻疹) 頭痛(頭痛) 発熱(発熱)	頭痛 蕁麻疹 発熱	α α α		蕁麻疹について:添付文書に記載があり既知の副反応と思われます。	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16135	62歳	女性	2021/06/25	2021/06/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
16136	22歳	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/06/30	回復
16137	43歳	男性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神)	失神	α			2021/06/24	回復
16138		女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪心・嘔吐(悪心)	悪心	α			2021/06/30	回復
16139	67歳	男性	2021/06/01	2021/06/03 2021/06/02	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ) 心筋梗塞(心筋梗塞)	心筋梗塞 甲状腺中毒クリーゼ	γ γ			2021/07/14 未記入	死亡 軽快
16140	36歳	男性	2021/06/23	2021/06/29 2021/06/24	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	COVID-19肺炎(COVID-19肺炎) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19肺炎 COVID-19	γ γ			2021/07/07 2021/07/07	回復 回復
16141	58歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	喘息発作(喘息)	喘息	γ			2021/06/28	回復
16142	34歳	男性	2021/07/02	2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	けいれん(強直性痙攣) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 強直性痙攣 失神寸前の状態	α α α			2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02	回復 回復 回復
			2021/07/30	2021/07/02	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(強直性痙攣) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)						
16143	69歳	女性	2021/06/10	2021/06/12	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			未記入	未回復
16144	57歳	女性	2021/06/22	2021/06/27	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管浮腫(血管浮腫)	血管浮腫	α			2021/06/27	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16145	31歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/27	回復
16146		女性	2021/06/07	2021/06/10	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	蜂巣炎(蜂巣炎)	蜂巣炎	γ			未記入	未回復
16147	61歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	呼吸困難	γ			2021/06/27	回復
16148	44歳	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/29	回復
16149	20歳	男性	2021/06/27	2021/06/29 2021/06/29	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎) 意識障害(意識変容状態)	意識変容状態 無菌性髄膜炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16150	54歳	女性	2021/06/28	2021/06/28 2021/06/28 2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	蕁麻疹(蕁麻疹) 発熱(発熱) 接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	発熱 蕁麻疹 ワクチン接種部位そう痒感	α γ α			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
		不明	不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	蕁麻疹(蕁麻疹) 発熱(発熱) 接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)							
16151	65歳	男性	2021/06/19	2021/06/21	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	血栓性脳梗塞	γ			未記入	未回復
16152	54歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16153	67歳	女性	2021/06/08	2021/06/15	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎)	肺炎	γ			未記入	未回復
16154	18歳	男性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/22	回復
16155	91歳	女性	2021/06/11	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	認知症(認知症)	認知症	γ			未記入	未回復
16156	51歳	男性	2021/06/25	2021/06/29	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	大動脈解離(大動脈解離)	大動脈解離	γ			2021/06/30	回復
16157	23歳	女性	2021/07/02	2021/07/02 2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	無呼吸(無呼吸) 意識消失(意識消失)	無呼吸 意識消失	γ γ			2021/07/02 2021/07/02	回復 回復
16158	21歳	男性	2021/06/25	2021/06/26 2021/06/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	急性腭炎(急性腭炎) 頭痛(頭痛)	頭痛 急性腭炎	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
16159	20歳	女性	2021/06/24	2021/06/25 2021/06/29 2021/06/25	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	頭痛(頭痛) 炎症(炎症) 発熱(発熱)	頭痛 発熱 炎症	α α γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16160	27歳	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/01	回復
16161	20歳代	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	過換気(過換気)	過換気	γ			未記入	未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16162	29歳	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	薬疹(薬物過敏症)	薬物過敏症	γ			未記入	軽快
16163	青少年		2021/06/13	2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	骨折(骨折)	骨折	γ			未記入	未回復
16164	49歳	男性	2021/06/15	2021/06/16	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	軽快
16165	67歳	女性	2021/06/05	2021/07/03	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱(発熱)	発熱	γ			未記入	不明
			2021/07/03			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱(発熱)						
16166	21歳	男性	2021/06/25	2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 挫傷(挫傷) 皮膚裂傷(皮膚裂傷)	挫傷 痙攣発作 皮膚裂傷 意識消失	γ γ γ γ			2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25	回復 回復 回復 回復
16167	36歳	女性	2021/07/04	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/04	回復
16168	24歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16169	19歳	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	α			2021/07/03	回復
16170	69歳	女性	2021/06/07	2021/06/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/08	回復
			2021/07/05			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)						
16171	59歳	男性	2021/06/17	2021/06/20 2021/06/20 2021/06/22 2021/06/17 未記入 未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	疼痛(疼痛)	疼痛 発熱 筋力低下 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) 接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感) 接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症)	γ γ γ γ α γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
									筋力低下(筋力低下)						
									発熱(発熱)						
									接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)						
									接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)						
									接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症)						
16172	90歳	男性	2021	2021/07/03	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳血管発作(脳血管発作)	脳血管発作	γ			未記入	不明
			2021/07/03			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	脳血管発作(脳血管発作)						
16173	23歳	男性	2021/07/03	2021/07/03 2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	意識障害(意識レベルの低下) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識レベルの低下	α α			2021/07/03 2021/07/03	回復 回復
16174	49歳	女性	2021/06/28	2021/07/03	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	閉経後出血(閉経後出血)	閉経後出血	γ			未記入	未回復
16175	34歳	男性	2021/06/20	2021/06/27	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	急性散在性脳脊髄炎	γ	4		2021/07/26	後遺症あり
16176	67歳	男性	2021/06/07	2021/06/24 2021/06/10	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸膜炎(胸膜炎) 発熱(発熱)	胸膜炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16177	25歳	女性	2021/06/28	2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	けいれん(間代性痙攣) 意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/06/28	回復
			2021/07/26	2021/06/28	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	けいれん(間代性痙攣) 意識消失(意識消失)	間代性痙攣	α			2021/06/28	回復
16178	40歳代	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	関節可動域低下(関節可動域低下)	関節可動域低下	γ			2021/07/05	回復
16179	66歳	女性	2021	2021/07/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	α	1		2021/07/05	回復
			2021/07/05		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)						
16180	72歳	女性	2021/06/14	2021/06/14 2021/06/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血圧上昇(高血圧) 潮紅(潮紅)	潮紅 高血圧	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16181	43歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	γ	4		2021/06/30	回復
16182	20歳	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16183	67歳	女性	2021/06/05	2021/07/06	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪心・嘔吐(嘔吐悪心)	悪心 嘔吐	α α			2021/07/07	回復
			2021/07/05		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪心・嘔吐(嘔吐悪心)						
16184	26歳	男性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/05	回復
16185	23歳	女性	2021/07/03	2021/07/03 2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	意識消失 痙攣発作	γ γ			2021/07/03 2021/07/03	回復 回復
16186	23歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/05	回復
16187	23歳	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	軽快
16188	45歳	男性	2021/07/02	2021/07/02 2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) 歯痛(歯痛)	アナフィラキシー様反応 歯痛	α γ	2		2021/07/02 2021/07/02	回復 回復
16189	55歳	女性	2021/07/02	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16190	53歳	女性	2021/07/02	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	回復
16191	69歳	男性	2021/06/09	2021/06/09 2021/06/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	肝機能障害(肝機能異常) 発熱(発熱)	肝機能異常 発熱	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16192	21歳	女性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/02	回復
16193	50歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		未記入	軽快
16194	60歳	女性	2021/07/07	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	敗血症・菌血症(敗血症) 誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎) 急性心不全(急性心不全)	急性心不全 誤嚥性肺炎 敗血症	γ γ γ			2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	死亡 死亡 死亡

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16195	31歳	男性	2021/06/19	2021/06/29	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	横紋筋融解症(横紋筋融解症)	横紋筋融解症	γ			2021/07/07	回復
16196	71歳	男性	2021/06/09	2021/06/10 2021/06/10 2021/06/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	心筋梗塞(心筋虚血) 冠動脈硬化症(冠動脈硬化症) 悪心・嘔吐(悪心) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	冠動脈硬化症 心筋虚血 悪心 ワクチン接種部位疼痛	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡
16197	58歳	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16198	21歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2	アナフィラキシー反応について:呼吸器Major(上気道の腫脹)+消化器Minor(吐き気)と判断した。	2021/07/01	回復
16199	51歳	女性	2021/07/08	2021/07/12 2021/07/12 2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	脳出血(脳出血) 片麻痺(片麻痺) 意識障害(意識レベルの低下) 頭痛(頭痛)	脳出血 意識レベルの低下 頭痛 片麻痺	γ γ γ γ			未記入 未記入 2021/07/08 2021/07/08	不明 不明 回復 回復
16200	26歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16201	26歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/07	回復
16202	35歳		2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16203	53歳	男性	2021/07/08	2021/07/12	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	くも膜下出血(くも膜下出血)	くも膜下出血	γ			2021/07/12	死亡
16204	29歳	男性	2021/06/25	2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下) 肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群) 関節脱臼(関節脱臼)	意識レベルの低下 痙攣発作 肩回旋筋腱板症候群 関節脱臼	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
16205	36歳	女性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			未記入	未回復
16206	28歳	女性	2021/06/25	2021/06/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16207	高齢者	女性	2021/06/03 2021/07/01	2021/07/02	29 1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	けいれん(痙攣発作) けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
16208	60歳	男性	2021/06/24	2021/07/05	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	皮下出血(皮下出血)	皮下出血	γ			未記入	未回復
16209	19歳	女性	2021/07/03	2021/07/03 2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	筋力低下(筋力低下) 異常感(異常感)	異常感 筋力低下	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16210	24歳	女性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神)	失神	α			未記入	軽快
16211	62歳	男性	2021/07/07 2021/08/04	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003189 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ γ	4		未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16212	43歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	1		2021/06/30	回復
16213	22歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/05	回復
16214	35歳	男性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/07	回復
16215	28歳	女性	2021/07/02	2021/07/06	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16216	19歳	女性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16217	40歳	女性	2021/06/19	2021/06/26	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	蜂巣炎(蜂巣炎)	蜂巣炎	γ			未記入	軽快
16218	30歳	女性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	神経原性ショック(神経原性ショック)	神経原性ショック	α			2021/07/06	回復
16219	18歳	女性	2021/07/04	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
16220	23歳	男性	2021/06/21	2021/07/02	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	β			未記入	軽快
16221	67歳	女性	2021	2021/07/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	四肢痛(四肢痛) 悪心・嘔吐(悪心) 発熱(発熱)	悪心 四肢痛 発熱	α α α			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
			2021/07/05	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	四肢痛(四肢痛) 悪心・嘔吐(悪心) 発熱(発熱)						
16222	19歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	熱感(熱感) 異常感(異常感)	熱感 異常感	γ γ			2021/06/27 2021/06/27	回復 回復
16223	35歳	男性	2021/07/02	2021/07/03 2021/07/03 2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎) 意識障害(意識変容状態) 発熱(発熱)	意識変容状態 無菌性髄膜炎 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16224	18歳	女性	2021/07/04	2021/07/05 2021/07/05	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識消失(意識消失) 発熱(発熱)	意識消失 発熱	γ γ			2021/07/07 2021/07/07	回復 回復
16225	40歳	男性	2021/06/11	2021/07/07	26	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸部不快感(胸部不快感)	胸部不快感	γ			2021/07/07	回復
			2021/07/07			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	胸部不快感(胸部不快感)						
16226	46歳	女性	2021/06/18	2021/06/25 2021/06/25 2021/06/21	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	卵巣癌(卵巣癌) 遊走性血栓静脈炎(遊走性血栓静脈炎) 肺塞栓症(肺塞栓症)	卵巣癌 肺塞栓症 遊走性血栓静脈炎	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快
16227	55歳	男性	2021/06/29	2021/07/05 2021/06/30 2021/06/30 2021/06/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	肺炎(肺炎) SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 咳嗽(咳嗽) 発熱(発熱)	咳嗽 肺炎 発熱 口腔咽頭痛 SARS-CoV-2検査陽性	γ β α γ β			未記入 未記入 2021/07/02 未記入 未記入	未回復 未回復 回復 回復 回復
16228	18歳	男性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/06/23	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16229	20歳	男性	2021/06/26	2021/06/26 2021/06/26 2021/06/26 2021/06/26 2021/06/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識障害(意識レベルの低下) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 血圧低下(血圧低下) 徐脈(徐脈) 悪心・嘔吐(悪心)	血圧低下 徐脈 意識レベルの低下 悪心 失神寸前の状態	γ γ γ α γ			2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	回復 回復 回復 回復 回復
16230	70歳	男性	2021/05/31	2021/06/07	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	脊髄炎(横断性脊髄炎)	横断性脊髄炎	γ			未記入	軽快
16231	27歳	男性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/07	回復
16232	67歳	女性	2021/01/08 ※3	2021/07/06 2021/07/06 2021/07/06 2021/07/06	179	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	食欲減退(食欲減退) 悪心・嘔吐(嘔吐悪心) 脱水(脱水) 発熱(発熱)	脱水 発熱 悪心 嘔吐	γ α α α			2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07	回復 回復 回復 回復
			2021/07/05		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	食欲減退(食欲減退) 悪心・嘔吐(嘔吐悪心) 脱水(脱水) 発熱(発熱)	脱水 発熱 悪心 嘔吐 食欲減退	γ				
16233	48歳	男性	2021/06/10	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	浮動性めまい(浮動性めまい) 冷汗(冷汗) 悪寒(悪寒)	悪寒 冷汗	α α			2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	回復 回復 回復
			2021/07/08			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	浮動性めまい(浮動性めまい) 冷汗(冷汗) 悪寒(悪寒)	浮動性めまい	α				
16234	19歳	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/30	回復
16235	69歳	女性	2021/06/30	2021/07/07	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
16236	55歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16237	19歳	男性	2021/07/08	2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
16238	57歳	男性	2021/06/23	2021/07/08 2021/07 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	カンピロバクター胃腸炎(カンピロバクター胃腸炎) 自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血) キャッスルマン病(キャッスルマン病)	カンピロバクター胃腸炎 キャッスルマン病 自己免疫性溶血性貧血	γ γ γ			2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09	死亡 死亡 死亡
16239	53歳	男性	2021/07/05	2021/07/06	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/11	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16240	27歳	男性	2021/06/28	2021/07/06 2021/08/03 2021/07/06 2021/07/10	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 多臓器不全(多臓器機能不全症候群) 心室細動(心室細動) 低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	心筋炎 低酸素性虚血性脳症 多臓器機能不全症候群 心室細動	γ γ γ γ		具体的な剖検所見の情報は得られていないものの、剖検で心筋炎の確定診断がなされているため、心筋炎の診断自体は妥当と考えられる。 従って、7/6の心室細動、心停止の原因の一つとしては、心筋炎の発症が時間的関連からは疑われる。その一方で、心拍再開後の心エコーにて認められた高度の僧帽弁閉鎖不全症(MR)が、左房径の著明な拡大を伴っていたことから、MR自体はワクチン投与前より存在していた可能性も高く、また原疾患・合併症・既往歴の欄に心室性期外収縮(PVC)の記載もあるため、心筋炎の発症が既存のMRやPVCの病態を悪化させ、心室細動・心停止に至った可能性も考えられる。 実際、補助循環用ポンプカテーテル(Impella)離脱後の7/17の心エコーでは、左心系の高度な拡大は継続しているものの肉眼的なEFは45%程度と比較的保たれている(7/8よりは改善)ことから、8/3の多臓器不全・心停止は、心筋炎による低心機能(ポンプ失調)のみが原因とは積極的には疑いにくいとも考えられ、(併存病態)高度MRIによる心不全の悪化も多臓器不全に寄与しているとも考えうる。 ワクチン接種後8日目の発症ということから、ワクチンが原因である可能性は排除できないと考えるが、一方で得られている情報からは、ワクチンが原因であることを示唆する根拠は時間的関連性のみとも考えられる(ウイルス性による発症も否定はできない)ため、ワクチン接種が心筋炎の原因だと強く疑うことは困難と考える。	2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03	死亡 死亡 死亡 死亡
16241	32歳	男性	2021/07/06	2021/07/14	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	急性散在性脳脊髄炎	γ	4		未記入	不明
16242	20歳	男性	2021/06/30	2021/06/30 2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下 痙攣発作	α γ		2021/06/30 2021/06/30	回復 回復	
16243	32歳	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	α		2021/06/29	回復	
16244	22歳	女性	2021/07/07	2021/07/07 2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 転倒(転倒)	転倒 失神寸前の状態	α α		未記入 未記入	不明 不明	
16245	20歳	男性	2021/07/08	2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	α α		2021/07/08 2021/07/08	回復 回復	
16246	61歳	男性	2021/07/04	2021/07/04 2021/07/04 2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	不整脈(不整脈) 血圧上昇(高血圧) 動悸(動悸)	不整脈 高血圧 動悸	γ γ γ		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	
16247	22歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16248	26歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α		2021/07/08	回復	
16249	44歳	男性	2021/06/30	2021/07/01	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	顔面麻痺	γ			未記入	未回復
16250	24歳	男性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α		2021/07/07	回復	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16251	47歳	男性	2021/07/08	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識レベルの低下) 異常感(異常感)	意識レベルの低下 異常感 失神寸前の状態	α α α			2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	回復 回復 回復
16252	19歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	神経原性ショック(神経原性ショック)	神経原性ショック	α			2021/07/09	回復
16253	52歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/07	回復
16254	19歳	女性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16255	41歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/05	回復
16256	67歳	女性	2021/07/09 不明	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 不明 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 不明 モデルナ/武田	3002181 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16257		女性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/10	回復
16258	19歳	女性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/10	回復
16259	44歳	女性	2021/07/04	2021/07/04 2021/07/04 2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 頻脈(頻脈) 気分障害(不快気分) 過換気(過換気)	不快気分 過換気 頻脈 失神寸前の状態	α β γ α		過換気について:緊張による過換気と頻脈発作と思われる。	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
16260	20歳	男性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/06/24	回復
16261	69歳	女性	2021/06/11 2021/07/04	2021/07/08	27 4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	下血・血便(血便排泄) 下血・血便(血便排泄)	血便排泄	γ			未記入	未回復
16262	44歳	男性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	顔面麻痺	γ			未記入	不明
16263	37歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/08	回復
16264	68歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	失神(失神)	失神	α			2021/07/08	回復
16265	47歳	男性	2021/07/08 不明	2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 不明 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 不明 モデルナ/武田	3002617 不明	回転性めまい(回転性めまい) 悪寒(悪寒) 回転性めまい(回転性めまい) 悪寒(悪寒)	悪寒 回転性めまい	α γ			2021/07/08 2021/07/08	回復 回復
16266	23歳	男性	2021/07/07	2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	感覚異常(感覚鈍麻) 筋骨格硬直(筋骨格硬直) 過換気(過換気)	過換気 筋骨格硬直 感覚鈍麻	γ γ γ			2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07	回復 回復 回復
16267	35歳	女性	2021/07/09	2021/07/10 2021/07/10 2021/07/11 2021/07/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	呼吸困難 フィブリンDダイマー増加 そう痒症 発疹	γ γ γ α			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 軽快
16268	34歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16269	71歳	女性	2021/07/03	2021/07/03 2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	血圧上昇(血圧上昇) 悪心・嘔吐(悪心)	血圧上昇 悪心	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16270	23歳	男性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	血管迷走神経反射・失神を伴う(失神)	失神	α			2021/07/10	回復
16271	32歳	男性	2021/06/22	2021/06/22 2021/06/22 2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	関節痛(関節痛) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	関節痛 悪寒 発熱	α α α			未記入 未記入 2021/06/25	不明 不明 回復
16272	26歳	男性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/10	回復
16273	45歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16274	29歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/07	回復
16275	22歳	女性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16276	40歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/30	回復
16277	47歳	女性	2021/06/07	2021/06/13	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	眼出血(眼出血)	眼出血	γ			未記入	不明
			2021/07/05		-22※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	眼出血(眼出血)						
16278	47歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/07	回復
16279	34歳	男性	2021/06/21	2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(薬物性肝障害)	薬物性肝障害	γ			未記入	軽快
16280	44歳	女性	2021/06/26	2021/07/09	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	未回復
16281	35歳	男性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16282	31歳	男性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/06/24	回復
16283	71歳	女性	2021/07/07	2021/07/07 2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺塞栓症(肺塞栓症) 四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	肺塞栓症 四肢静脈血栓症	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
16284	23歳	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	γ			未記入	回復
16285	26歳	男性	2021/07/11	2021/07/11 2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	意識消失(意識消失) 注視麻痺(注視麻痺)	意識消失 注視麻痺	γ γ			2021/07/11 2021/07/11	回復 回復
16286	20歳代	女性	2021/07/03	2021/07/10	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16287	20歳代	男性	2021/07/03	2021/07/10	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	未回復
16288	38歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/07	後遺症あり
16289	27歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/10	回復
16290	41歳	女性	2021/07/04	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/05	回復
16291	30歳	男性	2021/07/09	2021/07/09 2021/07/09 2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	転倒(転倒) けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	転倒 意識消失 痙攣発作	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 回復 回復
16292	22歳	男性	2021/07/09	2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症) 多形紅斑(多形紅斑) 腹痛(腹痛) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 下痢・軟便(下痢) 発熱(発熱)	腹痛 下痢 多形紅斑	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
			不明	2021/07/10 2021/07/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症) 多形紅斑(多形紅斑) 腹痛(腹痛) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 下痢・軟便(下痢) 発熱(発熱)	そう痒症 発熱 口腔咽頭痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
16293	36歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) アナフィラキシー反応	アナフィラキシー様反応 アナフィラキシー反応	γ γ	44	アナフィラキシー反応について:アナフィラキシーと診断するにたる情報無し	2021/07/28	回復
16294	28歳	女性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/06	回復
16295	35歳	男性	2021/07/10	2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 挫傷(挫傷) 眼瞼損傷(眼瞼損傷) 冷感(末梢冷感)	挫傷 末梢冷感 痙攣発作 眼瞼損傷 意識消失	γ γ γ γ γ			2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10	回復 回復 回復 回復 回復
16296	39歳	男性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/07/05	回復
16297	18歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/12	回復
16298	43歳	男性	2021/07/04	2021/07/12 2021/07/08 2021/07/08	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	頭痛(頭痛) 血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病) 溶血性貧血(溶血性貧血)	溶血性貧血 頭痛 血小板減少性紫斑病	γ γ γ		溶血性貧血について:クームス試験などの結果が欲しい。	未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快
16299	45歳	女性	2021/07/10	2021/07/10 2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 過敏症(過敏症)	過敏症 呼吸困難	γ γ			2021/07/11 2021/07/11	回復 回復
16300		女性	2021/07/08	2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	咳嗽(咳嗽) 倦怠感(倦怠感)	咳嗽 倦怠感	γ γ			2021/07/08 2021/07/08	回復 回復
16301	20歳	女性	2021/07/05	2021/07/05 2021/07/05 2021/07/05 2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 鼻出血(鼻出血) ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	鼻出血 頭痛 発熱 悪心 ワクチン接種合併症	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
16302	64歳	女性	2021/07/07	2021/07/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)						
16303	69歳	女性	2021/07/04 不明	2021/07/08 2021/07/09	4 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002185 不明	下血・血便(メレナ) 内出血(内出血) 下血・血便(メレナ) 内出血(内出血)	メレナ 内出血	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16304	54歳	女性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/10	回復
16305	56歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/12	回復
16306	36歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/13	回復
16307	20歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	α	1		2021/07/13	回復
16308	22歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/13	回復
16309	28歳	女性	2021/07/09	2021/07/09 2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) 胸痛(胸痛) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	アナフィラキシー様反応 胸痛 口腔咽頭痛	α α α	2		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16310	56歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		未記入	軽快
16311	53歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16312	24歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16313	46歳	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
16314		男性	2021/07/11	2021/07/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16315	38歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) アナフィラキシー反応	アナフィラキシー様反応 アナフィラキシー反応	γ γ	44		2021/07/08	回復
16316	56歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/12	回復
16317	33歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	回復
16318	25歳	女性	2021/06/28	2021/06/28 2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			2021/06/28 2021/06/28	回復 回復
16319	18歳	男性	2021/07/01	2021/07/01 2021/07/01 2021/07/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 転倒(転倒)	転倒 意識消失 失神寸前の状態	γ α α			2021/07/01 2021/07/01 2021/07/01	回復 回復 回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16320	20歳	女性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	γ	4	アナフィラキシーショックについて:ワクチンとの関連はあり、と思いますが、アナフィラキシーショックの症状名では情報不足、という解釈です。	2021/07/02	回復
16321	19歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	失神(失神)	失神	α			2021/07/05	回復
16322	19歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	失神(失神)	失神	α			2021/07/05	回復
16323	43歳	男性	2021/07/02	2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	意識消失(意識消失) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 血圧低下(血圧低下) 悪心・嘔吐(悪心) 感覚異常(感覚鈍麻) 筋力低下(筋力低下) 気分障害(不快感) 浮動性めまい(浮動性めまい) 冷汗(冷汗) 冷感(冷感)	血圧低下 冷感 冷汗 呼吸困難 筋力低下 浮動性めまい 意識消失 悪心 感覚鈍麻 不快感	γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
16324	21歳	男性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	回復
16325	24歳	男性	2021/07/12	2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神) 口唇損傷(口唇損傷)	失神 失神寸前の状態 口唇損傷	α α γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16326	47歳	男性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16327	22歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/13	回復
16328	23歳	男性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/06	回復
16329	20歳	男性	2021/07/14	2021/07/14 2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識変容状態)	意識変容状態 失神寸前の状態	α α			2021/07/14 2021/07/14	回復 回復
16330	27歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/10	回復
16331	24歳	男性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
16332	55歳	男性	2021/06/23	2021/07/06	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	軽快
16333	68歳	男性	2021/05/26	2021/07/04	39	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	蜂巣炎(蜂巣炎) 壊死性筋膜炎(壊死性筋膜炎)	蜂巣炎 壊死性筋膜炎	γ			未記入	軽快 軽快
			2021/06/30	2021/07/04	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	蜂巣炎(蜂巣炎) 壊死性筋膜炎(壊死性筋膜炎)		γ		未記入		
16334	21歳	男性	2021/07/12	2021/07/12 2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 注視麻痺(注視麻痺)	痙攣発作 注視麻痺 意識消失	γ γ γ			2021/07/12 2021/07/12 2021/07/12	回復 回復 回復
16335	18歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/12	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16336	26歳	女性	2021/07/12	2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			2021/07/12 2021/07/12	回復 回復
16337	22歳	女性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/06/24	回復
16338	22歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	血管迷走神経反射(失神を伴う(失神))	失神	α			2021/07/08	回復
16339	20歳代	男性	2021/06/29	2021/06/30 2021/06/30 2021/06/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 頻脈(頻脈) 動悸(動悸)	呼吸困難 動悸 頻脈	γ γ γ			2021/07/14 2021/07/14 2021/07/14	回復 回復 回復
16340	23歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/12	回復
16341	65歳	男性	2021/07/04	2021/07/07	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	顔面神経麻痺(ベル麻痺) 発熱(発熱)	ベル麻痺 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明	2021/07/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(ベル麻痺) 発熱(発熱)	発熱	γ				
16342	38歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神)	失神 失神寸前の状態	α α			2021/07/12 2021/07/12	回復 回復
16343	18歳	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/03	回復
16344	61歳	男性	2021/07/14	2021/07/14 2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 単麻痺(単麻痺)	単麻痺 失神寸前の状態	γ α			2021/07/14 2021/07/14	回復 回復
16345	47歳	男性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/05	回復
16346	18歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	けいれん(間代性痙攣)	間代性痙攣	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣)						
16347	37歳	男性	2021/07/10	2021/07/10 2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) アナフィラキシーショック 失神寸前の状態(失神寸前の状態)	アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 失神寸前の状態	γ γ γ	44		2021/07/11 2021/07/11	回復 回復
16348	21歳	女性	2021/07/12	2021/07/13 2021/07/12 2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	腹痛(下腹部痛) 背部痛(背部痛) 下痢・軟便(下痢)	下腹部痛 下痢 背部痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16349	30歳	女性	2021/06/13	2021/07/11 2021/07/11	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無力症(無力症) 感覚異常(感覚鈍麻)	無力症	γ			2021/07/11	回復
					COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	無力症(無力症) 感覚異常(感覚鈍麻)	感覚鈍麻	γ			2021/07/11	回復	
16350	57歳	男性	2021/06/29	2021/07/11 2021/07/03	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	神経因性膀胱(神経因性膀胱) 無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	無菌性髄膜炎 神経因性膀胱	γ γ		無菌性髄膜炎について:要注目	未記入 2021/07/19	不明 回復
16351	40歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	過換気(過換気)	過換気	γ			2021/07/08	回復
16352	26歳	男性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/10	回復
16353	50歳	男性	2021/07/13	2021/07/13 2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症) 冷感(末梢冷感)	末梢冷感 四肢静脈血栓症	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16354	22歳	男性	2021/07/09	2021/07/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 蕁麻疹(蕁麻疹) 腹痛(腹痛) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 背部痛(背部痛) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	腹痛 アナフィラキシーショック 背部痛 倦怠感 発熱	γ γ γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
			不明	2021/07/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 蕁麻疹(蕁麻疹) 腹痛(腹痛) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 背部痛(背部痛) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 発熱 蕁麻疹 口腔咽頭痛	γ γ γ				
16355	35歳	女性	2021/07/05	2021/07/10	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	不明
16356	50歳代	男性	2021/07/03	2021/07/10	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	軽快
16357	21歳	女性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/06	回復
16358	30歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			2021/07/12	回復
16359	36歳	男性	2021/07/06	2021/07/07	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低カリウム血症(低カリウム血症)	低カリウム血症	γ			2021/07/08	回復
16360	50歳	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/29	回復
16361	25歳	男性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/29	回復
16362	19歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16363	38歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 頭痛(頭痛)	アナフィラキシー反応 頭痛	γ α	4		2021/07/11 2021/07/11	回復 回復
16364	60歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/14	回復
16365	19歳	男性	2021/07/05	2021/07/12	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	髄膜炎(髄膜炎)	髄膜炎	γ			未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16366	82歳	男性	2021/07/11	2021/07/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態) 誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎) 悪心・嘔吐(嘔吐) 発熱(発熱) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	挫傷 意識変容状態 転倒 誤嚥性肺炎 発熱 嘔吐 ワクチン接種部位腫脹	γ γ γ γ γ α α			2021/08/24	後遺症あり
			不明	2021/07/12	不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態) 誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎) 悪心・嘔吐(嘔吐) 発熱(発熱) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	意識変容状態 誤嚥性肺炎 発熱 嘔吐 ワクチン接種部位腫脹	γ γ α α			2021/08/24 2021/08/24 2021/08/24 未記入 未記入 未記入
16367	58歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	血圧上昇(血圧上昇) 浮動性めまい(浮動性めまい)	血圧上昇 浮動性めまい	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16368	19歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16369	55歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/09	回復
16370	24歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16371	26歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/16	回復
16372	23歳	女性	2021/06/22	2021/06/24	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
16373		女性	2021/07/13	2021/07/16	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	出血(出血)	出血	γ			未記入	不明
			不明		不明	不明	出血(出血)								
16374	30歳	女性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	回復
16375	25歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹	α			未記入	軽快
16376	22歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	皮膚変色(皮膚変色) 浮動性めまい(浮動性めまい) 冷感(冷感)	浮動性めまい 冷感 皮膚変色	α γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16377	69歳	男性	2021/06/30	2021/07/01	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	不安定狭心症(不安定狭心症)	不安定狭心症	γ			2021/07/05	回復
			不明		不明	不明	不安定狭心症(不安定狭心症)								
16378	71歳	女性	2021/06/08	2021/06/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	メニエール病(メニエール病)	メニエール病	γ			未記入	不明
16379	65歳	女性	2021/06/08	2021/06/12	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(狭心症)	狭心症	γ			未記入	軽快
16380	19歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/14	回復
			2021/08/11		-28※4	不明	意識消失(意識消失)								
16381	28歳	女性	2021/07/02	2021/07/10	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16382	59歳	女性	2021/06/27	2021/07/02	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	顔面麻痺	γ			未記入	未回復
16383	59歳	女性	2021/07/01	2021/07/07	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	脳出血(脳出血)	脳出血	γ			未記入	後遺症あり
16384	19歳	女性	2021/07/11	未記入 2021/07/12 2021/07/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 頸部痛(頸部痛) 悪心・嘔吐(悪心嘔吐)	頭痛 頸部痛 悪心 嘔吐	γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	
16385	23歳	男性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/15	回復
16386		男性	2021/06/11	2021/07/06	25	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/07/16	回復
16387	70歳	男性	2021/06/20	2021/07/2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心不全(心不全) 心筋梗塞(心筋梗塞)	心不全 心筋梗塞	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
16388	24歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/08	回復
16389	22歳	女性	2021/07/15 不明	2021/07/15	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003658 不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパシー) 末梢神経障害(末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			未記入	不明
16390	26歳	女性	2021/07/17	2021/07/17 2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	喘息発作(喘息) 悪心・嘔吐(悪心)	悪心 喘息	α γ			2021/07/17 2021/07/17	回復 回復
16391	19歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	注視麻痺(注視麻痺)	注視麻痺	α			2021/07/08	回復
16392	24歳	女性	2021/07/07	2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	頭痛(頭痛) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) 接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	頭痛 注射部位知覚低下 ワクチン接種部位疼痛	α γ α			2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07	回復 回復 回復
16393	19歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について:血管迷走神経性失神	2021/07/08	回復
16394	19歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			2021/07/12	回復
16395	46歳	男性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16396	24歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/07	回復
16397	20歳	女性	2021/07/12	2021/07/12 2021/07/12 2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識レベルの低下) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 皮下血腫(皮下血腫)	挫傷 意識レベルの低下 転倒 皮下血腫 失神寸前の状態	γ α γ γ α			2021/07/13 2021/07/13 2021/07/13 2021/07/13 2021/07/13	回復 回復 回復 回復 回復
16398	29歳	男性	2021/06/28	2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16399	39歳	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16400	55歳	女性	2021/06/21	2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
16401	49歳	女性	2021/07/18	2021/07/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/18	回復
16402	49歳	女性	2021/07/18	2021/07/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/18	回復
16403	46歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/13	回復
16404	70歳	女性	2021/05/31	2021/06/16	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(薬物性肝障害)	薬物性肝障害	γ			未記入	軽快
			2021/06/21		-5※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(薬物性肝障害)						
16405	33歳	男性	2021/06/28	2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16406	48歳	女性	2021/06/21	2021/07/19	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	過敏症(過敏症)	過敏症	γ			未記入	不明
			2021/07/19			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	過敏症(過敏症)						
16407	45歳	男性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16408	28歳	女性	2021/06/28	2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16409	39歳	男性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
16410	28歳	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	軽快
16411	46歳	女性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16412	20歳	男性	2021/06/27	2021/06/29	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	無菌性髄膜炎	γ			2021/07/06	回復
16413	19歳	女性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	軽快
16414	21歳	男性	2021/07/07	2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	悪心・嘔吐(悪心) 感覚異常(感覚鈍麻) 蒼白(蒼白)	蒼白 悪心 感覚鈍麻	γ α γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16415	20歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/09	回復
16416	35歳	女性	2021/07/02	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳症 脳炎) 脊髄炎(脊髄炎)	脳炎 脳症 脊髄炎	γ γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16417	56歳	女性	2021/06/21	2021/06/25	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	<も膜下出血(<も膜下出血)	<も膜下出血	γ			2021/07/16	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16418	51歳	男性	2021/07/09	2021/07/17	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	無菌性髄膜炎	γ			2021/07/26	回復
16419	10歳代	男性	2021/07/14	2021/07/15	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	突発性難聴(突発性難聴)	突発性難聴	γ			未記入	未回復
16420	20歳代	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/15	回復
16421		男性	2021/07/09	2021/07/16	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	未回復
16422	70歳代	女性	2021/06	未記入 未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	横紋筋融解症(横紋筋融解症) 筋肉痛(筋肉痛) 血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 筋肉痛 横紋筋融解症	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復
16423	59歳	男性	2021/07/06	2021/07/18	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	不明
16424	20歳	女性	2021/07/18	2021/07/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16425	64歳	女性	2021/06/28	2021/06/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/28	回復
16426	32歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16427	27歳	女性	2021/06/20 2021/07/18	2021/07/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3003654	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群) 皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	軽快
16428	26歳	女性	2021/07/16	2021/07/16 2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	アナフィラキシーショック 失神寸前の状態	α γ	2	アナフィラキシーショックについて:循環器Major(血圧低下)+呼吸器Minor(呼吸苦)と判断した。	2021/07/16 2021/07/16	回復 回復
16429	25歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
16430	43歳	男性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16431	62歳	女性	2021/07/17	2021/07/17 2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	腹部不快感(腹部不快感) 異常感(異常感)	異常感 腹部不快感	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16432	53歳	女性	2021/07/18	2021/07/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/18	回復
16433	27歳	男性	2021/07/19	2021/07/19 2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ γ			2021/07/19 2021/07/19	回復 回復
16434	22歳	女性	2021/07/15	2021/07/15 2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	けいれん(痙攣発作) 失神(失神)	痙攣発作 失神	γ γ			2021/07/15 2021/07/15	回復 回復
16435	26歳	男性	2021/07/16	2021/07/17	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/07/19	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容		
16436	31歳	男性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	ショック(ショック)	ショック	γ			2021/07/16	回復		
16437	24歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明		
16438	62歳	男性	2021/06/20	2021/06/29	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			2021/07/19	回復		
			2021/07/18			-19※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明							多形紅斑(多形紅斑)	
16439	20歳代	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復		
16440	40歳	男性	2021/07/09	2021/07/09 2021/07/09 2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	呼吸困難 失神 失神寸前の状態	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快		
16441	33歳	男性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快		
16442	19歳	男性	2021/07/18	2021/07/18 2021/07/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			未記入 未記入	軽快 軽快		
16443	21歳	男性	2021/07/12	2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			2021/07/12 2021/07/12	回復 回復		
16444	40歳	女性	2021/07/14	2021/07/14 2021/07/14 2021/07/14 2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	血圧上昇(血圧上昇) 悪心・嘔吐(悪心) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	血圧上昇 倦怠感 発熱 悪心	γ α α α			未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復 回復		
16445	22歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/08	回復		
16446	44歳	女性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/06/29	回復		
16447	32歳	男性	2021/06/14	2021/07/13 2021/07/13 2021/07/12	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	心肺停止 倦怠感 発熱	γ γ γ			2021/07/13 2021/07/13 2021/07/13	死亡 死亡 死亡		
			2021/07/12			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)								
16448	50歳	男性	2021/07/22	2021/07		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	心障害(心障害)	心障害	γ			患者背景や経過の詳細は得られておらず、ワクチン接種と死亡の因果関係は評価できない。	2021/07	死亡
16449	96歳	女性	2021/06/17	2021/07/17	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	未回復		
			2021/07/15			2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明							内出血(内出血)	
16450	42歳	女性	2021/07/12	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快		
16451	21歳	女性	2021/06/22	2021/06/29	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	未回復		
			2021/07/20			-21※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618							多形紅斑(多形紅斑)	
16452	70歳	女性	2021/06/17	2021/07/18	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/21	回復		
			2021/07/15			3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明							アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	
16453	28歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			未記入	軽快		

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
			不明	2021/07/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)							
16454	18歳	男性	2021/07/17	2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神) チアノーゼ(チアノーゼ) 感覚異常(感覚鈍麻) 失禁(失禁) 冷感(末梢冷感) 悪寒(悪寒)	悪寒 チアノーゼ 失禁 感覚鈍麻 末梢冷感 失神	α γ γ γ α γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	
16455	24歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝機能異常)	肝機能異常	γ				未記入	不明
16456	42歳	男性	2021/07/06	2021/07/11	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	帯状疱疹(帯状疱疹)	帯状疱疹	γ				未記入	軽快
16457	19歳	女性	2021/07/01	2021/07/14 2021/07/05 2021/07/01 2021/07/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺) 頭痛(頭痛) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	頭痛 末梢性ニューロパチー 橈骨神経麻痺 ワクチン接種部位疼痛	α γ α α		橈骨神経麻痺について、ワクチン接種の関連があると判断できるが、チネルサインが上腕骨中央より末梢に存在していることは、同部位に特異的に急激な腫脹や針刺しなどがおこった可能性があるが情報不足で判断できない。いわゆる他のワクチンなどでもみられる末梢神経症状ギランバレー様症状は末梢神経の損傷部位が特定できるような神経副反応ではない。注射部位が遠位によっていたことによる直接的な影響の可能性。または遠位部の注射による三頭筋の腫脹による神経の絞扼などが推定はされるが情報不足で判断できない。	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
16458	26歳	女性	2021/07/18	2021/07/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ				未記入	未回復
16459	30歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	失神(失神)	失神	α			2021/07/07	回復	
16460	27歳	女性	2021/07/05	2021/07/05 2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	失神(失神) 徐脈(徐脈)	徐脈 失神	α α			2021/07/05 2021/07/05	回復 回復	
16461	29歳	男性	2021/07/09 不明	2021/07/09 2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002540 不明	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ γ			2021/07/09 2021/07/09	回復 回復	
16462	24歳	男性	2021/07/10 不明	2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	振戦(振戦) 過換気(過換気) 振戦(振戦) 過換気(過換気)	過換気 振戦	γ γ			未記入 未記入	不明 不明	
16463	22歳	男性	2021/07/09 不明	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002180 不明	皮疹・発疹・紅斑(発疹) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹	γ			未記入	軽快	
16464	38歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/08	回復	
16465	38歳	男性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/06	回復	
16466	23歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神)	失神	α			2021/07/13	回復	
16467	19歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復	
16468	33歳	女性	2021/07/03	2021/07/07	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16469	67歳	女性	2021/06/17	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮下出血(皮下出血)	皮下出血	γ			未記入	不明
			2021/07/16			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮下出血(皮下出血)						
16470	69歳	男性	2021/06/20	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			未記入	不明
			2021/07/18			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)						
16471	37歳	男性	2021/07/07	2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシーショック 痙攣発作 意識消失	γ γ γ	4	アナフィラキシーショックについて:アナフィラキシーと診断するにたる情報無し	2021/07/07 2021/07/07 2021/07/07	回復 回復 回復
16472	68歳	女性	2021/06/20	2021/06/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			未記入	不明
16473	68歳	女性	2021/06/21	2021/06/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	不明
			2021/07/19			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)						
16474	37歳	男性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	失神(失神)	失神	γ			2021/07/16	回復
16475	80歳	女性	2021/06/19	2021/06/29 2021/06/29 2021/07/12 2021/06/29 2021/06/29 2021/06/29	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝血腫(肝血腫) 血小板減少症(血小板数減少) 肝梗塞(肝梗塞) 脳梗塞(脳梗塞) 硬膜下ヒゲローム(硬膜下ヒゲローム) ブドウ球菌感染(ブドウ球菌感染)	脳梗塞 肝血腫 肝梗塞 血小板数減少 硬膜下ヒゲローム ブドウ球菌感染	γ γ γ γ γ γ			2021/07/13 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	後遺症あり 不明 不明 不明 不明 不明
16476	54歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/22	回復
16477	52歳	男性	2021/07/08	2021/07/10	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	未回復
16478	59歳	女性	2021/07/20	2021/07/20	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) 喘息発作(喘息)	アナフィラキシー様反応 喘息	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) 喘息発作(喘息)						
16479	24歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/07/13	回復
16480	25歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	失神(失神)	失神	α			2021/07/13	回復
16481	24歳	男性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/14	回復
16482	10歳代	女性	2021/06/23	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮下出血(皮下出血)	皮下出血	γ			2021/06/30	回復
16483	51歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	軽快
16484	48歳	女性	2021/07/20	2021/07/20	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/20	回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)						
16485	72歳	女性	2021/06/24	2021/06/26 2021/06/26	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	蜂巣炎(蜂巣炎) 水疱(水疱性皮膚炎)	水疱性皮膚炎 蜂巣炎	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
16486	48歳	女性	2021/07/10	未記入 未記入 2021/07/2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 異常感覚(異常感覚)	急性散在性脳脊髄炎 異常感覚 ギラン・バレー症候群 末梢性ニューロパチー	γ γ γ γ	44		未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復	
16487	40歳	女性	2021/06/19	2021/06/25	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	蜂巣炎(蜂巣炎)	蜂巣炎	γ			2021/07/13	回復	
16488	45歳	女性	2021/07/19	2021/07/21 2021/07/21 2021/07/20	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	髄膜炎(髄膜炎) 気管支炎(気管支炎) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	気管支炎 頭痛 倦怠感 髄膜炎 発熱	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	
			不明	2021/07/20 2021/07/20 2021/07/20	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	髄膜炎(髄膜炎) 気管支炎(気管支炎) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	髄膜炎 発熱 悪心	γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
16489	38歳	男性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/20	回復	
16490	20歳	女性	2021/07/25	2021/07/25 2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識変容状態)	意識変容状態 失神寸前の状態	α α				未記入 未記入	不明 不明
16491	48歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/22	回復	
16492	52歳	男性	2021/07/16	2021/07/25	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	急性汎発性発疹性膿疱症	γ		急性汎発性発疹性膿疱症について、本症に関して近医皮膚科医での診断を尊重して評価しました。	未記入	未回復	
16493	47歳	男性	2021/07/19	2021/07/19 2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神)	失神 失神寸前の状態	α α			2021/07/20 2021/07/20	回復 回復	
16494		女性	2021/06/29	2021/07/18	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ				未記入	未回復
16495	47歳	女性	2021/07/25	2021/07/25 2021/07/25 2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	頻脈(発作性頻脈) 動悸(動悸) 異常感(異常感)	異常感 動悸 発作性頻脈	γ γ γ				未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
16496	32歳	女性	2021/06/30	2021/07 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 蕁麻疹(蕁麻疹)	末梢性ニューロパチー 蕁麻疹	γ γ				未記入 未記入	未回復 未回復
16497		女性	2021/06/30	2021/07/16	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ				未記入	不明
16498	19歳	女性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4			未記入	軽快
16499	29歳	女性	2021/07/11	2021/07/11 2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識障害(意識レベルの低下)	アナフィラキシー反応 意識レベルの低下	γ γ	5		2021/07/11 2021/07/11	回復 回復	
16500	46歳	男性	2021/07/16	2021/07/18 2021/07/20 2021/07/20	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群) スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群) 固定薬疹(固定薬疹)	固定疹 皮膚粘膜眼症候群 スティーヴンス・ジョンソン症候群	γ γ γ				未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16501	22歳	女性	2021/07/14	2021/07/14 2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識消失	α α			未記入 未記入	軽快 軽快
16502	31歳	男性	2021/07/16	2021/07/16 2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	ショック(ショック) 徐脈(徐脈)	徐脈 ショック	α α			2021/07/16 2021/07/16	回復 回復
16503	49歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/21	回復
16504		女性	2021/06/25	2021/07/07	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			2021/07/10	回復
16505	41歳	男性	2021/06/28	2021/07/08	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	血小板減少性紫斑病	γ			未記入	未回復
16506	21歳	女性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/12	回復
16507	48歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/26	回復
16508	62歳	女性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	蕁麻疹(蕁麻疹)	蕁麻疹	α			2021/07/23	回復
			2021/08/20		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	蕁麻疹(蕁麻疹)						
16509	22歳	女性	2021/07/23	2021/07/23 2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識障害(意識レベルの低下)	アナフィラキシー反応 意識レベルの低下	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
16510	39歳	男性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
16511	71歳	女性	2021/06/02	2021/06/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	血管浮腫(血管浮腫)	血管浮腫	γ			未記入	回復
16512	28歳	女性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	α	2		未記入	軽快
16513	28歳	男性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/16	回復
16514	27歳	女性	2021/07/10	2021/07/11	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	回復
16515	21歳	男性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	不明
16516	30歳	男性	2021/07/09	2021/07/15	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/07/27	回復
16517	32歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	ワクチン接種部位疼痛	α			未記入	未回復
16518	71歳	女性	2021/07/19	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	γ			未記入	未回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態)							

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16519	53歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	失神(失神)	失神	α			2021/07/08	回復
16520	67歳	女性	2021/05/29	2021/07/02	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	脳梗塞(脳梗塞) 筋力低下(筋力低下)	脳梗塞 筋力低下	γ			未記入	後遺症あり 後遺症あり
			2021/06/26	2021/06/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	脳梗塞(脳梗塞) 筋力低下(筋力低下)		γ		未記入		
16521	51歳	男性	2021/07/08	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脾臓梗塞(脾臓梗塞)	脾臓梗塞	γ			未記入	軽快
16522	27歳	女性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	喉頭浮腫(喉頭浮腫)	喉頭浮腫	γ			2021/07/24	回復
16523	73歳	女性	2021/06/27	2021/06/28 2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛) 動悸(動悸)	胸痛 動悸	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
16524	72歳	女性	2021/05/30	2021/05/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱性好中球減少症(発熱性好中球減少症)	発熱性好中球減少症	γ			未記入	回復
16525	35歳	男性	2021/07/21	2021/07/21 2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	失神(失神) 徐脈(徐脈)	徐脈 失神	α α			2021/07/21 2021/07/21	回復 回復
16526	23歳	女性	2021/07/21	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	コロナウイルス検査陽性(コロナウイルス検査陽性)	コロナウイルス検査陽性	γ			未記入	不明
16527	32歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	関節痛(関節痛)	関節痛	α			未記入	未回復
16528	44歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			未記入	不明
16529	20歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	1		2021/07/27	回復
16530	21歳	男性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07	回復
16531		女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/01	回復
16532	30歳代	女性	2021/07/21	2021/07/26 2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発熱(発熱)	発熱 COVID-19	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16533	60歳代	女性	2021/07/22	2021/07/25 未記入	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	筋骨格痛(筋骨格痛) 骨痛(骨痛) 起立障害(起立障害) 関節炎(関節炎)	関節炎 骨痛 筋骨格痛 起立障害	γ γ α γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 不明
			不明	2021/07/25 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	筋骨格痛(筋骨格痛) 骨痛(骨痛) 起立障害(起立障害) 関節炎(関節炎)						
16534	50歳代	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症)	血栓症	γ			未記入	不明
16535	54歳	女性	2021/07/12	2021/07/13 2021/07/13 2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺) 蕁麻疹(蕁麻疹) 血管浮腫(血管浮腫)	血管浮腫 顔面麻痺 蕁麻疹	γ γ α			2021/07 2021/07/16 2021/07	回復 回復 回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16536		男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16537	23歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	意識障害(意識レベルの低下) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識レベルの低下	γ γ		徐脈について: 症状の詳細が不明です	2021/07/24 2021/07/24	回復 回復
16538	49歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/24	回復
16539	39歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
16540	45歳	女性	2021/07/26 不明	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16541	21歳	女性	2021/07/17	2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/17	回復
16542	31歳	女性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/07/24	回復
16543	24歳	女性	2021/07/16	2021/07/19	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	体位性めまい(体位性めまい) 転倒(転倒)	体位性めまい 転倒	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
16544	69歳	女性	2021/06/24	2021/06/30 2021/06/29 2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 感覚異常(感覚障害) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 熱感(熱感) 腫脹(腫脹) 硬結(硬結)	熱感 ギラン・バレー症候群 紅斑 感覚障害 腫脹 硬結	α γ α γ α α	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
16545	37歳	女性	2021/07/03	2021/07/09	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
16546	26歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	失神(失神)	失神	γ		失神について: 詳細不明であり評価困難	2021/07/25	回復
16547	57歳	男性	2021/07/11	2021/07/14 2021/07/14 2021/07/14 2021/07/14	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	血栓症(血栓症) 脳梗塞(脳梗塞) 片麻痺(不全片麻痺) 構音障害(構音障害)	脳梗塞 構音障害 不全片麻痺 血栓症	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
16548	23歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/21	回復
16549	25歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	不明
16550	50歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	過敏症(過敏症)	過敏症	γ			未記入	軽快
16551	19歳	男性	2021/07/17	2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			未記入	軽快
16552	25歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	徐脈(徐脈) 視力障害-低下(視力障害)	視力障害 徐脈	γ γ		徐脈について: 経過の記載が不十分であり評価困難です	2021/07/24 2021/07/24	回復 回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16553	54歳	女性	2021/07/19	2021/07/19 2021/07/19 2021/07/19 2021/07/19 2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 感覚異常(感覚鈍麻) 霧視(霧視) 浮動性めまい(浮動性めまい)	頭痛 浮動性めまい 悪心 霧視 感覚鈍麻	α γ α γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
16554	25歳	男性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/20	回復
16555	18歳	女性	2021/07/17	2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/17	回復
16556	33歳	男性	2021/06/29	2021/06/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ヘルペス眼感染(ヘルペス眼感染)	ヘルペス眼感染	γ			未記入	不明
			2021/07/27		-27※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ヘルペス眼感染(ヘルペス眼感染)						
16557	51歳	女性	2021/06/29	2021/06/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	不明
			2021/07/27		-27※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)						
16558	47歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	不明
			2021/07/25		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)						
16559	67歳	女性	2021/06/25	2021/06/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	不明
			2021/07/23		-27※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)						
16560	34歳	女性	2021/07/24	2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	筋骨格硬直(筋骨格硬直) 口唇変色(口唇変色) 蒼白(蒼白)	筋骨格硬直 口唇変色 蒼白	γ γ γ			2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24	回復 回復 回復
16561	21歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/16	回復
16562	19歳	男性	2021/07/13	2021/07/28	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/03	回復
16563	成人	女性	2021/07	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	不明
16564	27歳	男性	2021/07/21	2021/07/21 2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	失神(失神) 徐脈(徐脈)	徐脈 失神	α α			2021/07/21 2021/07/21	回復 回復
16565	34歳	女性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/20	回復
16566	21歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
16567	66歳	女性	2021/06/11	2021/07/10 2021/07/10	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 発熱	α α			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/07/09		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)						
16568	21歳	女性	2021/07/21	2021/07/26	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08	回復
16569	66歳	女性	2021/07/12	2021/07/14	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腎盂腎炎(腎盂腎炎)	腎盂腎炎	γ		腎盂腎炎について、おそらく関連なし、と考えます。	2021/07/20	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腎盂腎炎(腎盂腎炎)						
16570	30歳代	男性	2021/07/14	2021/07/23 未記入 2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発熱(異常高熱)	異常高熱 肺炎 COVID-19	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の 因果関係評価※1	専門家の プライトン分 類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16571	50歳代	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹	γ		発疹について:おそらく関連あり、と思いますが、接種日の日付も症状出現の日付も不明では判断できませんね。	未記入	未回復
16572	30歳代	女性	2021/07	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発熱(異常高熱)	異常高熱 COVID-19	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16573	24歳	女性	2021/07/12	未記入 未記入 2021/07/16 2021/07/16	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症) 浮動性めまい(浮動性めまい) 耳不快感(耳不快感) 末梢腫脹(末梢腫脹) 意識消失(意識消失)	浮動性めまい 意識消失 末梢腫脹 血栓症 耳不快感	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
16574	成人	女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	不明
16575	30歳	男性	2021/07/08	2021/07/19	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/07/29	回復
16576	20歳代	男性	2021/06/27	2021/07/01	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
16577		男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16578	56歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
16579	46歳	女性	2021/07/09	2021/07/09 2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	失神寸前の状態(失神寸前の状態) 呼吸器症状(呼吸器症状)	失神寸前の状態 呼吸器症状	α α			2021/07/09 2021/07/09	回復 回復
16580	51歳	女性	2021/07/26	2021/07/26 2021/07/26 2021/07/26 2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	頭痛(頭痛) 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸) 悪心・嘔吐(悪心) レッチング(レッチング)	頭痛 悪心 頻呼吸 レッチング	γ γ γ γ			2021/07/26 2021/07/26 2021/07/26 2021/07/26	回復 回復 回復 回復
16581	42歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/07/28	回復
16582	31歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/23	回復
16583	23歳	女性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	不安障害(パニック障害)	パニック障害	γ			未記入	軽快
16584	53歳	男性	2021/07/07	2021/07/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	咽頭浮腫(咽頭浮腫)	咽頭浮腫	γ			2021/07/29	回復
16585	19歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/23	回復
16586	38歳	男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/29	回復
16587	39歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/24	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16588	32歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/25	回復
16589	38歳	男性	2021/07/22	2021/07/28	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16590	31歳	女性	2021/06/24	2021/07/28	34	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/28	回復
			2021/07/28			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16591	21歳	男性	2021/07/26	未記入 未記入 2021/07/27 2021/07/27 2021/07/27 2021/07/27 2021/07/26	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳炎) ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 口腔カンジダ症(口腔カンジダ症) 口腔ヘルペス(口腔ヘルペス) 感覚異常(感覚鈍麻) 体調不良(体調不良) 発熱(異常高熱)	脳炎 ギラン・バレー症候群 異常高熱 口腔カンジダ症 感覚鈍麻 体調不良 口腔ヘルペス	γ γ γ γ γ γ γ	5		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳炎) ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 口腔カンジダ症(口腔カンジダ症) 口腔ヘルペス(口腔ヘルペス) 感覚異常(感覚鈍麻) 体調不良(体調不良) 発熱(異常高熱)						
16592	39歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			未記入	回復
16593	18歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	徐脈(徐脈) けいれん(間代性痙攣) 意識障害(意識変容状態)	徐脈 意識変容状態 間代性痙攣	α α γ			未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快
				2021/07/08											
16594	26歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 過換気(過換気)	過換気 失神寸前の状態	γ α			未記入 未記入	未回復 未回復
16595	43歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	末梢循環不全(末梢循環不全) 不安定血圧(不安定血圧) 不安症状(不安) 浮動性めまい(浮動性めまい) 落ち着きのなさ(落ち着きのなさ) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	不安 不安定血圧 倦怠感 末梢循環不全 発熱 浮動性めまい 落ち着きのなさ	γ γ α γ α γ γ			2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
				2021/07/23											
16596	44歳	女性	2021/07/08	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	無力症(無力症) そう痒症(そう痒症) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難 呼吸困難) 血圧上昇(血圧上昇) 頻脈(心拍数増加) 動悸(動悸) 下痢・軟便(軟便) 悪心・嘔吐(嘔吐 悪心) 血尿(血尿) 感覚異常(感覚鈍麻 感覚鈍麻) 構語障害(構語障害) 口の錯感覚(口の錯感覚) 浮動性めまい(浮動性めまい) 味覚障害(味覚障害) 発熱(発熱)	血圧上昇 浮動性めまい 構語障害 呼吸困難 血尿 そう痒症 悪心 感覚鈍麻 動悸 心拍数増加 発熱 呼吸困難 口の錯感覚 嘔吐 無力症 感覚鈍麻 軟便 味覚障害	γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
				2021/07/08											
16597	27歳	男性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/20	回復
16598	39歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/13	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16599	32歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/22	回復
16600	40歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16601	22歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16602	58歳	男性	2021/06/29	2021/07/27	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/27	回復
			2021/07/27			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16603	18歳	男性	2021/07/28	2021/07/28 2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	意識消失(意識消失) 失神(失神)	失神 意識消失	α α			2021/07/28 2021/07/28	回復 回復
16604	32歳	男性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/07/28	回復
16605	21歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/21	回復
16606	33歳	男性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/03	回復
16607	50歳	女性	2021/06/28	2021/07/26 2021/07/26	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	呼吸困難 口腔咽頭不快感	γ γ			2021/07/29 2021/07/29	回復 回復
			2021/07/26			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)						
16608	19歳	男性	2021/07	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
16609	20歳代	女性	不明	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) ショック(ショック)	ショック 失神寸前の状態	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16610	34歳	女性	2021/07/15	2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/07/28	回復
16611	69歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	過敏症(過敏症)	過敏症	γ			未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	過敏症(過敏症)						
16612	54歳	女性	2021/06/27	2021/06/27	2021/06/27 2021/06/27 2021/06/27 2021/06/27 2021/06/27	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	脳血管障害(脳血管障害)	脳血管障害 構音障害 構語障害 失見当識 不全麻痺	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
				失見当識(失見当識)											
				麻痺(不全麻痺)											
				構語障害(構語障害)											
				構音障害(構音障害)											
16613	41歳	女性	2021/07/13	2021/07/24	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
16614	30歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	不明
16615	50歳	男性	2021/07/28	2021/07/28 2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	過換気(過換気) 創傷(創傷)	過換気 創傷	γ γ			2021/07/28 2021/07/28	回復 回復
16616	20歳	男性	2021/07/21	2021/07/21	2021/07/21 2021/07/21 2021/07/21 2021/07/21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	徐脈 注視麻痺 痙攣発作 意識消失	γ γ γ γ			2021/07/21 2021/07/21 2021/07/21 2021/07/21	回復 回復 回復 回復
				意識消失(意識消失)											
				徐脈(徐脈)											
				注視麻痺(注視麻痺)											

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16617	27歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16618	26歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/29	回復
16619	58歳	男性	2021/07/27	2021/07/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	回復
			不明		不明	不明	不明	不明							
16620	57歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	不明
16621	40歳代	男性	2021/07/08	2021/07/24	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16622	45歳	女性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	失神(失神)	失神	γ			2021/07/31	回復
16623	55歳	女性	2021/06/26	2021/07/24	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	けいれん(痙攣発作) てんかん(てんかん)	痙攣発作 てんかん	γ			未記入 未記入	不明 不明
			2021/07/24		不明	不明	不明	不明							
16624	19歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/07/15	回復
16625	22歳	男性	2021/07/25	2021/07/28	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(プリンツメタル狭心症)	プリンツメタル狭心症	γ			2021/07/31	回復
			不明		不明	不明	不明	不明							
16626	34歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	胸痛(胸痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 浮動性めまい(浮動性めまい) 異常感(異常感)	胸痛 呼吸困難 異常感 浮動性めまい	γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	
16627	30歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	未回復
16628	37歳	男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/29	回復
16629	18歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明							
16630	30歳	女性	2021/06/22	2021/07/30	38	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	α	2		2021/07/30	回復
			2021/07/30		不明	不明	不明	不明							
16631	23歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明							
16632	36歳	男性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	握力低下(握力低下)	握力低下	γ			未記入	未回復
16633	50歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/28	回復
			不明		不明	不明	不明	不明							
16634	20歳代	男性	2021/07	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16635	25歳	男性	2021/07/03	2021/07/21	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	γ			2021/07/21	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
		女性	2021/07/31			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	失神(失神)	失神	γ			2021/07/31	回復
16636	19歳	男性	2021/07/23 不明	2021/07/26	3 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002540 不明	心膜炎(心膜炎) 心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	軽快
16637	21歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈(徐脈)	徐脈	α			未記入	軽快
16638	21歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神)	失神	γ			2021/07/25	回復
16639	28歳	女性	2021/07/04 2021/08/01	2021/08/01 2021/08/01 2021/08/01 2021/08/01 2021/08/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3004229	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) とう痒症(とう痒性皮膚疹) 蕁麻疹(蕁麻疹) 下痢・軟便(下痢) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) とう痒症(とう痒性皮膚疹) 蕁麻疹(蕁麻疹) 下痢・軟便(下痢) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	アナフィラキシー反応 悪寒 下痢 発熱 とう痒性皮膚疹 蕁麻疹	γ γ γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
16640	19歳	女性	2021/06/30	2021/06/30 2021/06/30 2021/06/30 2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	頭痛(頭痛) 腹痛(上腹部痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 悪心・嘔吐(嘔吐/悪心) 発熱(発熱)	上腹部痛 呼吸困難 頭痛 悪心 発熱 嘔吐	γ γ α α α α			2021/07/01 2021/07/01 2021/07/01 2021/07/01 2021/07/01	回復 回復 回復 回復 回復
16641	34歳	男性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	軽快
16642	27歳	男性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/30	回復
16643	25歳	女性	2021/08/01 不明	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004229 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16644	24歳	男性	2021/07/12	2021/07/12 2021/07/12 2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 転倒(転倒) 口唇損傷(口唇損傷)	転倒 失神 失神寸前の状態 口唇損傷	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
16645	18歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			2021/07/24	回復
16646	30歳	女性	2021/06/22 2021/07/30	2021/07/30	38	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16647	49歳	女性	2021/07/26 不明	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002618 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/26	回復
16648	58歳	男性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16649	29歳	女性	2021/07/02	2021/07/30 2021/07/30 2021/07/30 2021/07/30 2021/07/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003657 3003657	けいれん(痙攣発作) 喘鳴(喘鳴) 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱) けいれん(痙攣発作) 喘鳴(喘鳴) 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	悪寒 痙攣発作 発熱 頻呼吸 喘鳴	α γ α γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
16650	19歳	男性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/07/30	回復	
16651	51歳	男性	2021/07/26	2021/07/28 2021/07/30 2021/07/28 2021/07/30 2021/07/28	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) CRP値の異常(C-反応性蛋白増加) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 肺浸潤(肺浸潤) 発熱(発熱)	C-反応性蛋白増加 呼吸困難 肺浸潤 発熱 口腔咽頭痛	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
16652	34歳	男性	2021/07/27	2021/07/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/27	回復	
16653	35歳	男性	2021/07/24	2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識レベルの低下) 徐脈(徐脈)	アナフィラキシー反応 徐脈 意識レベルの低下 失神寸前の状態	γ α α α	4		2021/07/25 2021/07/25 2021/07/25 2021/07/25	回復 回復 回復 回復	
16654	25歳	女性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	注視麻痺(注視麻痺)	注視麻痺	γ				未記入	未回復
16655	50歳	女性	2021/07/31	2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	頻脈(頻脈) 感覚異常(感覚鈍麻) 口の錯感覚(口の錯感覚) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹 頻脈 感覚鈍麻 口の錯感覚	α γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
16656	32歳	男性	2021/07/26 不明	2021/07/29	3 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/30	回復	
16657	24歳	女性	2021/08/02 2021/08/30	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004221 3004501	意識障害(意識レベルの低下) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/08/02	回復	
16658	29歳	女性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/02	回復	
16659	34歳	男性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/20	回復	
16660	34歳	男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/07/29	回復	
16661	61歳	男性	2021/07/08	2021/07/19 2021/07/10 2021/07/10 2021/07/19 2021/07/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	肺炎(肺炎) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 心嚢液貯留(心嚢液貯留) 倦怠感(倦怠感)	咳嗽 倦怠感 心嚢液貯留 肺炎 呼吸困難	β β β β β			2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	
16662		男性	2021/07/26 不明	2021/07/30 2021/07/30	4 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	低体温(低体温) 発熱(異常高熱) 低体温(低体温) 発熱(異常高熱)	異常高熱 低体温	γ γ			未記入 未記入	不明 不明	
16663	20歳	男性	2021/07/26 不明	2021/07/28	2 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003653 不明	心筋炎(心筋炎) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ				未記入	軽快
16664	29歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2	アナフィラキシー反応について:アナフィラキシーと診断するにたる情報あり	2021/07/30	回復	
16665		女性	2021/07/02	2021/07/24 2021/07/15	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	くも膜下出血(くも膜下出血) 頭痛(頭痛)	頭痛 くも膜下出血	γ γ			2021/07/24 2021/07/24	死亡 死亡	
16666	45歳	女性	2021/07/19	2021/07/21 2021/07/24 2021/07/30 2021/07/30 2021/07/21	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頸部痛(頸部痛) リンパ節腫脹(リンパ節症 リンパ節症) 食欲減退(食欲減退) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 リンパ節症 頸部痛 発熱 食欲減退 リンパ節症	γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16667	28歳	女性	2021/07/11	2021/07/31	20	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	バセドウ病	γ			未記入	不明
16668	45歳	女性	2021/07/30	2021/07/30 2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	けいれん(痙攣発作) 胸痛(胸痛)	胸痛 痙攣発作	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16669	51歳	女性	2021/07/01	2021/07/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/02	回復
16670	21歳	男性	2021/07/30	2021/07/30 2021/07/30 2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	けいれん(間代性痙攣) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神) 挫傷(挫傷) 血腫(血腫)	挫傷 血腫 失神 失神寸前の状態 間代性痙攣	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
			不明	2021/07/30	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神) 挫傷(挫傷) 血腫(血腫)						
16671	50歳	女性	2021/06/28	2021/07/27	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			2021/07/27			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16672	24歳	男性	2021/07/24	2021/07/24 2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	意識障害(意識レベルの低下) 不整脈(不整脈)	不整脈 意識レベルの低下	γ α			2021/07/24 2021/07/24	回復 回復
16673	37歳	女性	2021/07/23	2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下) 悪心・嘔吐(嘔吐悪心) 気分障害(不快気分) 歯肉出血(歯肉出血) 口腔内出血(口腔内出血)	意識レベルの低下 不快気分 歯肉出血 口腔内出血 悪心 痙攣発作 嘔吐	γ γ γ γ α γ α			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
			不明	2021/07/23	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下) 悪心・嘔吐(嘔吐悪心) 気分障害(不快気分) 歯肉出血(歯肉出血) 口腔内出血(口腔内出血)						
16674	39歳	女性	2021/07/20	2021/07/25	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	免疫性血小板減少症	γ			未記入	未回復
16675	18歳	男性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	失神(失神) 徐脈(徐脈)	徐脈 失神	γ α			2021/07/03 2021/07/03	回復 回復
			2021/07/31	2021/07/03	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神) 徐脈(徐脈)						
16676	20歳	男性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	失神(失神)	失神	α			2021/07/31	回復
16677	22歳	女性	2021/06/08	2021/07/15	37	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	不明
			2021/07/15			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
16678	34歳	女性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 徐脈(徐脈)	アナフィラキシー反応 徐脈	γ γ	4		2021/07/24 2021/07/24	回復 回復
16679	33歳	女性	2021/06/29	2021/07/03	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
			2021/07/27			-24※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654						
16680	38歳	男性	2021/07/17	2021/07/27 2021/07/27	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	脳炎・脳症(脳症) けいれん(痙攣発作)	痙攣発作 脳症	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16681	54歳	男性	2021/07/19	2021/07/25 2021/08/02 2021/07/29 2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	咽頭炎(咽頭炎) サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染) ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染) 免疫応答低下(免疫応答低下)	サイトメガロウイルス感染 免疫応答低下 ヘルペスウイルス感染 咽頭炎	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	咽頭炎(咽頭炎) サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染) ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染) 免疫応答低下(免疫応答低下)							
16682	22歳	女性	2021/07/04	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16683	31歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/03	回復
16684	30歳	女性	2021/06/27	2021/07/25	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/01	回復
			2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)							
16685	43歳	男性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
16686	28歳	女性	2021/06/17	2021/06/17 2021/06/17 2021/06/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 疼痛(疼痛) 感覚異常(感覚鈍麻)	アナフィラキシー反応 感覚鈍麻 疼痛	γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16687	43歳	男性	2021/07/03	2021/07/14	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	免疫性血小板減少症	γ			未記入	軽快
16688	49歳	男性	2021/07/24	2021/07/24 2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		2021/07/24 2021/07/24	回復 回復
16689	20歳	男性	2021/07/29	2021/08/01	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
16690	48歳	男性	2021/06/30	2021/07/30	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/10	回復
			2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	心筋炎(心筋炎)							
16691	26歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/15	回復
16692		男性	2021/07/24	2021/07/24 2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 徐脈(徐脈)	アナフィラキシー反応 徐脈	γ γ	4		2021/07/24 2021/07/24	回復 回復
16693	57歳	男性	2021/07/02	2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	心原性心停止(心臓死) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 心臓死 発熱	γ γ γ			2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31	死亡 死亡 死亡
			2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心原性心停止(心臓死) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)							
16694	29歳	女性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	失神(失神)	失神	α			2021/08/01	回復
16695	22歳	男性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	失神(失神)	失神	α			2021/08/01	回復
16696	26歳	男性	2021/07/01	2021/07/29 2021/08/03 2021/07/29	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	心筋炎(心筋炎) コンパートメント症候群(コンパートメント症候群) ウイルス性肺炎(ウイルス性肺炎)	コンパートメント症候群 心筋炎 ウイルス性肺炎	γ γ γ			2021/08/28 未記入 未記入	後遺症あり 不明 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16697	35歳	女性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	甲状腺機能亢進症	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)						
16698	35歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16699	19歳	男性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	失神(失神)	挫傷 転倒 失神 挫傷(挫傷) 創傷出血(創傷出血)	γ γ α α γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復 回復 回復
				2021/07/31					失神寸前の状態(失神寸前の状態)						
				2021/07/31					転倒(転倒)						
				2021/07/31					挫傷(挫傷)						
				2021/07/31					創傷出血(創傷出血)						
16700	58歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹	α			未記入	不明
16701	48歳	女性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血圧上昇(高血圧) 異常感(異常感)	異常感 高血圧	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16702	21歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/16	回復
16703	22歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	過敏症(1型過敏症)	1型過敏症	γ			2021/07/30	回復
16704	29歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16705	20歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	ショック(ショック症状)	ショック症状	α			2021/07/21	回復
16706	49歳	男性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	喘鳴(喘鳴)	呼吸異常 多汗症 喘鳴 眼の異物感	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明						不明						
16707	43歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	過敏症(1型過敏症)	1型過敏症	γ			2021/07/30	回復
16708	21歳	女性	2021/07/27	2021/07/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下 痙攣発作	γ γ			2021/07/27 2021/07/27	回復 回復
16709	37歳	男性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応) 失神寸前の状態(失神寸前の状態)	アナフィラキシー様反応 失神寸前の状態	γ γ	2		2021/07/30 2021/07/30	回復 回復
16710	35歳	男性	2021/07/27	2021/07/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 多汗症(多汗症) 振戦(振戦) 鼻漏(鼻漏)	鼻漏 多汗症 振戦 COVID-19	γ γ γ γ			未記入 未記入 2021/07/28 未記入	不明 回復 回復 回復
16711	48歳	男性	2021/06/30	2021/07/31	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/07/28		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	心筋炎(心筋炎)						
16712	46歳	男性	2021/08/04	2021/08/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/04	回復
16713	48歳	男性	2021/08/04	2021/08/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/04	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16714	25歳	女性	2021/08/02	2021/08/03 2021/08/03	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	ギラン・バレー症候群 COVID-19	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
16715	86歳	男性	2021/07/05	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心停止) 呼吸停止(呼吸停止 呼吸停止) 悪心・嘔吐(嘔吐) 肛門失禁(肛門失禁) 瞳孔反射障害(瞳孔反射障害) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	心停止 肛門失禁 倦怠感 瞳孔反射障害 発熱 呼吸停止 嘔吐	γ γ γ γ γ γ		2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	
			不明	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/07 2021/07/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心停止) 呼吸停止(呼吸停止 呼吸停止) 悪心・嘔吐(嘔吐) 肛門失禁(肛門失禁) 瞳孔反射障害(瞳孔反射障害) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)						
16716	21歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/26	回復
16717	26歳	女性	2021/07/31	2021/07/31 2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		未記入 2021/07/31	軽快 軽快
16718	20歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16719	45歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	α	2	アナフィラキシーショックについて:アナフィラキシーと診断するにたる情報あり	2021/07/28	回復
16720	27歳	女性	2021/08/02	2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	心肺停止(心肺停止) 誤嚥(誤嚥) 肺うっ血(肺うっ血) 過敏症(過敏症) アシドーシス(アシドーシス) 変色吐物(変色吐物)	アシドーシス 過敏症 誤嚥 心肺停止 肺うっ血 変色吐物	γ γ γ γ γ γ		2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	
				2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識消失(意識消失)						
16721	50歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/15	回復
16722	19歳	女性	2021/07/23	2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	そう痒症(そう痒症) 咳嗽(咳嗽) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	そう痒症 紅斑 咳嗽	α α α			2021/07/23 2021/07/23 2021/07/23	回復 回復 回復
16723	22歳	女性	2021/07/30	2021/07/30 2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	意識障害(意識変容状態) 頭痛(頭痛)	意識変容状態 頭痛	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態) 頭痛(頭痛)						
16724	21歳	女性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	感覚異常(感覚鈍麻)	感覚鈍麻	γ			未記入	不明
16725	18歳	女性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	失神(失神)	失神	γ			未記入	軽快
16726	36歳	女性	2021/07/07	2021/07/10	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16727		女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	出血(出血)	出血	γ			未記入	不明
16728	62歳	女性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	蕁麻疹(蕁麻疹)	蕁麻疹	α			2021/07/24	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16729	59歳	女性	2021/07/16	2021/07/23	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ		末梢性ニューロパチーについて:偶発的に出現した帯状疱疹による症状の可能性が あります。	未記入	未回復
16730	20歳	女性	2021/08/03	2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) ブルガダ症候群(ブルガダ症候群) 注視麻痺(注視麻痺)	痙攣発作 注視麻痺 意識消失 ブルガダ症候群	γ γ γ γ			2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03	回復 回復 回復 回復
16731	34歳	女性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16732	27歳	男性	2021/07/14	2021/07/17	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
16733	40歳	女性	2021/07/11	2021/07/30	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	処置後肺炎(処置後肺炎)	処置後肺炎	γ			未記入	不明
16734	42歳	男性	2021/07/03 2021/07/31	2021/07/31	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002618 3004229	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/01	回復
16735	33歳	女性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 視力障害・低下(視力障害)	視力障害 アナフィラキシー反応	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
16736	47歳	女性	2021/07/02 2021/07/30	2021/07/02	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	内出血(内出血) 内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	不明
16737	55歳	女性	2021/07/01 2021/07/29	2021/07/11	10 -18※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	難聴(難聴) 難聴(難聴)	難聴	γ			未記入	不明
16738	29歳	女性	2021/08/04	2021/08/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16739	59歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16740	25歳	女性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/03	回復
16741	36歳	男性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/07/21	回復
16742	21歳	女性	2021/06/30 2021/08/04 2021/08/04	2021/08/04 2021/08/04 2021/08/04	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002181 3003182	けいれん(痙攣発作) 注視麻痺(注視麻痺) 体調不良(体調不良) けいれん(痙攣発作) 注視麻痺(注視麻痺) 体調不良(体調不良)	痙攣発作 注視麻痺 体調不良	γ γ γ			2021/08/04 2021/08/04 2021/08/04	回復 回復 回復
16743	19歳	男性	2021/07/05	2021/07/05 2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神)	失神 失神寸前の状態	α α			2021/07/05 2021/07/05	回復 回復
16744	45歳	男性	2021/07/11 不明	2021/07/16 2021/07/16 2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002617 3002181	歯肉痛(歯肉痛) 歯肉腫脹(歯肉腫脹) 発熱(発熱) 歯肉痛(歯肉痛) 歯肉腫脹(歯肉腫脹) 発熱(発熱)	歯肉痛 歯肉腫脹 発熱	γ γ α			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16745	73歳	男性	2021/06/22	2021/06/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	咽頭腫脹(咽頭腫脹)	咽頭腫脹	γ			未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16746	60歳代	男性	2021/07/21	2021/07/28	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性 (SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16747	21歳	男性	2021/07/29	2021/07/29	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	接種部位疼痛 (ワクチン接種部位疼痛) 接種部位腫脹 (ワクチン接種部位腫脹) 急性肺炎 (急性肺炎)	急性肺炎 ワクチン接種部位疼痛 ワクチン接種部位腫脹	γ α α			未記入 未記入 2021/08/05	不明 不明 回復
			不明	2021/07/29 2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	接種部位疼痛 (ワクチン接種部位疼痛) 接種部位腫脹 (ワクチン接種部位腫脹) 急性肺炎 (急性肺炎)						
16748	67歳	男性	2021/06/13	2021/06/27	14	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞 (脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	軽快
16749		女性	2021/07/19	2021/08/04 2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害 (意識変容状態) 体調不良 (体調不良)	意識変容状態 体調不良	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16750			2021/08/03	2021/08/03	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	けいれん (痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/08/03	回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん (痙攣発作)						
16751		男性	2021/07/14	2021/07/23	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	軽快
16752	28歳	男性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識障害 (意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/24	回復
16753	53歳	男性	2021/07/07	2021/07/25	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	血栓性脳梗塞 (血栓性脳梗塞)	血栓性脳梗塞	γ			2021/08/02	回復
			2021/08/04			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	血栓性脳梗塞 (血栓性脳梗塞)						
16754	50歳	女性	2021/07/19	2021/08/04 2021/08/04	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	喘息発作 (喘息) 意識障害 (意識変容状態)	喘息 意識変容状態	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16755	39歳	男性	2021/07/21	2021/07/21 2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 失神 (失神)	失神 失神寸前の状態	α α			2021/07/21 2021/07/21	回復 回復
16756	43歳	男性	2021/08/01	2021/08/01 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	頭痛 (頭痛) 関節痛 (関節痛) 下痢・軟便 (下痢) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 発熱 (発熱)	関節痛 下痢 頭痛 発熱 嘔吐	α α α α α			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
			不明			2021/08/01 2021/08/01 2021/08/01	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
16757	21歳	男性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16758	21歳	男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈 (徐脈)	徐脈	α			2021/07/29	回復
16759	31歳	女性	2021/07/07	2021/07/10	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	末梢神経障害 (末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			未記入	未回復
16760	27歳	男性	2021/08/02	2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	頭痛 (頭痛) 腹痛 (下腹部痛) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 感覚異常 (感覚鈍麻) 口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感)	下腹部痛 呼吸困難 頭痛 感覚鈍麻 口腔咽頭不快感	α α α α α			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明			2021/08/02 2021/08/02	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16761	34歳	男性	2021/07/27	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	けいれん(痙攣発作) 悪心・嘔吐(嘔吐) 感染(感染) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	感染 倦怠感 発熱	γ α α γ α			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明	2021/07/28	2021/07/27	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 悪心・嘔吐(嘔吐) 感染(感染) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	痙攣発作 嘔吐				
16762	32歳	男性	2021/07/15	2021/07/18	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 心室細動(心室細動) 心電図J波異常(心電図J波異常)	心肺停止 心室細動 心電図J波異常	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明	2021/07/18	2021/07/18	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 心室細動(心室細動) 心電図J波異常(心電図J波異常)					
16763	43歳	男性	2021/07/16	2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 発熱(発熱)	心筋炎 呼吸困難 発熱	γ γ γ			2021/07/22 2021/07/22 2021/07/22	回復 回復 回復
			不明	2021/07/16	2021/07/16	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 発熱(発熱)					
16764	23歳	男性	2021/07/12	2021/07/27	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/04	回復
16765	29歳	男性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/05	回復
16766	31歳	男性	2021/07/12	2021/07/26	14	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/05	回復
16767	21歳	女性	2021/06/23	2021/06/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
16768	18歳	男性	2021/06/29	2021/06/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/06/29	回復
16769	25歳	男性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	挫傷 転倒 意識消失 失神寸前の状態	γ α α α			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
16770	41歳	男性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応についてアナフィラキシーと診断するにたる情報なし	2021/08/06	回復
			不明	2021/08/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16771	29歳	男性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	未回復
16772	34歳	女性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4	アナフィラキシー様反応についてアナフィラキシーと診断するにたる情報なし	2021/08/07	回復
16773	18歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 徐脈(徐脈)	アナフィラキシー反応 徐脈	α γ	1		2021/07/06 2021/07/06	回復 回復
16774	43歳	男性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/08/03	回復
16775	34歳	男性	2021/07/08	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	脳炎・脳症(脳症) 意識障害(意識変容状態)	意識変容状態 脳症	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16776	40歳	男性	2021/07/06	2021/08/06	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
			2021/08/06			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
16777	19歳	男性	2021/07/30 不明	未記入	不明 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004221 不明	意識消失(意識消失) 意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	不明
16778	36歳	男性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	失神(失神)	失神	α			2021/08/02	回復
16779	21歳	女性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			2021/08/02	回復
16780	30歳	男性	2021/07/09 2021/08/06	2021/08/06	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003657 3004734	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
16781	28歳	女性	2021/07/13	2021/07/15 2021/07/15 2021/07/15	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腹部不快感(腹部不快感) 悪心・嘔吐(嘔吐) 栄養障害(栄養補給障害)	腹部不快感 嘔吐 栄養補給障害	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
16782		男性	2021/07/14	2021/07/21	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/07/29	回復
16783	26歳	男性	2021/07/31	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
16784	45歳	女性	2021/07/13	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	回復
16785	50歳	女性	2021/07/05	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	未回復
16786	20歳	男性	2021/07/29 不明	2021/07/29	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004221 不明	徐脈(徐脈) 徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/06	回復
16787	60歳	男性	2021/07/27 不明	2021/07/28 2021/07/28 2021/07/28	1 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004221 不明	血圧低下(血圧低下) 変色便(変色便) 冷汗(冷汗) 血圧低下(血圧低下) 変色便(変色便) 冷汗(冷汗)	変色便 血圧低下 冷汗	γ γ γ			2021/08/06 2021/08/06 2021/08/06	回復 回復 回復
16788	44歳	男性	2021/07/12	2021/07/20	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		未記入	未回復
16789	20歳	男性	2021/07/01 2021/07/29	2021/07/31	30 2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002185 3002540	心筋炎(心筋炎) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		心筋炎について:接種日より2日後の発症であり因果関係は肯定も否定もできないが、情報不足	未記入	軽快
16790	21歳	女性	2021/07/27	2021/07/28 2021/07/28 2021/07/28 2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	けいれん(痙攣発作) 硬膜下血腫(硬膜下血腫) 脳挫傷(脳挫傷) 挫傷(挫傷) 浮動性めまい(浮動性めまい) 意識消失(意識消失) 転倒(転倒) 発熱(発熱)	挫傷 転倒 意識消失 発熱	γ γ γ α			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
			不明	2021/07/28 2021/07/28 2021/07/28 2021/07/27	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 硬膜下血腫(硬膜下血腫) 脳挫傷(脳挫傷) 挫傷(挫傷) 浮動性めまい(浮動性めまい) 意識消失(意識消失) 転倒(転倒) 発熱(発熱)	痙攣発作 浮動性めまい 脳挫傷 硬膜下血腫	γ γ γ γ			未記入 2021/07/28 未記入 2021/07/30	軽快 回復 回復 回復
16791	20歳	女性	2021/08/03 不明	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	けいれん(強直性痙攣)	強直性痙攣	γ			2021/08/03	回復
16792	48歳	女性	2021/07/13	2021/07/22	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			2021/07/29	回復
16793	42歳	男性	2021/07/09 2021/08/06	2021/08/06 2021/08/06	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 3004232	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	α α			2021/08/06 2021/08/06	回復 回復
16794	60歳	男性	2021/08/03 不明	2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 視床出血(視床出血) 転倒(転倒) 意識消失(意識消失) 視床出血(視床出血) 転倒(転倒)	転倒 意識消失 視床出血	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
16795	22歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	無菌性髄膜炎	γ			2021/08/11	回復
16796	47歳	男性	2021/07/26 不明	2021/07/28 2021/07/28	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎	γ γ			2021/08/02 2021/08/02	回復 回復
16797	57歳	女性	2021/07/25 不明	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	過敏症(過敏症)	過敏症	α			未記入	軽快
16798	19歳	男性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			2021/08/05	回復
16799	20歳	女性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	意識障害(意識レベルの低下) 失神(失神)	意識レベルの低下 失神	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16800	47歳	女性	2021/07/14	2021/07/15 2021/07/15 2021/07/15	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	疼痛(疼痛) 歯肉腫脹(歯肉腫脹) 口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	歯肉腫脹 口腔浮腫 疼痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
16801	33歳	男性	2021/07/06	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/06 2021/07/06 2021/07/06 2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) 脊髄炎(脊髄炎) 関節痛(関節痛) 四肢痛(四肢痛) 背部痛(背部痛) 発熱(発熱) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	急性散在性脳脊髄炎 関節痛 背部痛 脊髄炎 四肢痛 背部痛 発熱 ワクチン接種部位疼痛	γ γ γ γ γ γ γ α	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
16802	68歳	男性	2021/07/12 不明	2021/07/19	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/03	回復
16803	22歳	女性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/08/05	回復
16804	53歳	女性	2021/07/30 不明	2021/08/04 2021/08/06	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳炎) 蕁麻疹(蕁麻疹)	脳炎 蕁麻疹	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16805	27歳	男性	2021/08/02 不明	2021/08/05	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/30	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16806	22歳	男性	2021/07/08	2021/08/05	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識レベルの低下	α α			2021/08/05 2021/08/05	回復 回復
			2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	意識障害(意識レベルの低下) 徐脈(徐脈)						
16807	40歳	女性	2021/07/19	2021/08/05	17	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	眼出血(眼出血)	眼出血	γ			未記入	未回復
16808	20歳	女性	2021/07/26	2021/07/30	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16809	高齢者	男性	2021/07/23	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 発熱	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
			不明	未記入		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
16810		女性	2021/06/27	2021/07/21	24	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16811	36歳	女性	2021/06/30	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	不明
16812	20歳代	男性	2021/07/08	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	回復
16813	31歳	男性	2021/07/28	2021/08/02	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08	回復
16814	43歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	小腸炎(小腸炎)	小腸炎	γ			2021/08/05	回復
16815	48歳	女性	2021/07/10	2021/08/04	25	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	急性散在性脳脊髄炎	γ	4		未記入	軽快
16816	32歳	女性	2021/07/10	2021/08/01	22	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎)	肺炎	γ			未記入	軽快
			2021/07/31			1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618						
16817	20歳	男性	2021/08/05	2021/08/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	関節痛(関節痛) 発熱(発熱)	関節痛 発熱	α α			未記入 未記入	不明 不明
			不明	不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	関節痛(関節痛) 発熱(発熱)						
16818	20歳	男性	2021/07/05	2021/08/02	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/05	回復
			2021/08/02			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16819	43歳	男性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/03	回復
16820	62歳	女性	2021/07/16	2021/07/16	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	頭痛(頭痛) 顔面痛(顔面痛) 悪心・嘔吐(悪心) 三叉神経痛(三叉神経痛)	顔面痛 悪心 三叉神経痛 頭痛	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			不明	2021/07/16		2021/07/16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
16821	39歳	男性	2021/08/06	2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	γ			2021/08/06	回復
16822	25歳	男性	2021/08/06	2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			2021/08/06	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
16823	21歳	男性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	徐脈(徐脈)	徐脈	α		徐脈について:VVS	2021/08/03	回復	
16824	19歳	女性	2021/08/05	2021/08/06 2021/08/06 2021/08/06 2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 筋力低下(筋力低下) 麻痺(不全麻痺) 過換気(過換気) 発熱(発熱)	急性散在性脳脊髄炎 頭痛 過換気 不全麻痺	γ α γ γ α γ γ	4			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
			不明	2021/08/06 2021/08/06 2021/08/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 筋力低下(筋力低下) 麻痺(不全麻痺) 過換気(過換気) 発熱(発熱)	発熱 悪心 筋力低下						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16825	32歳	男性	2021/07/05	2021/08/04	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 左室機能不全(左室機能不全) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱 左室機能不全	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
			2021/08/02	2021/08/04 2021/08/03	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 左室機能不全(左室機能不全) 発熱(発熱)						
16826	40歳	男性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症) 蕁麻疹(蕁麻疹) 過敏症(過敏症) 皮疹・発疹・紅斑(発疹/紅斑) 頭部不快感(頭部不快感)	過敏症 そう痒症 発疹 紅斑 蕁麻疹 頭部不快感	α α α α α α γ		未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
			不明	2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症) 蕁麻疹(蕁麻疹) 過敏症(過敏症) 皮疹・発疹・紅斑(発疹/紅斑) 頭部不快感(頭部不快感)						
16827	36歳	女性	2021/08/08	2021/08/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/10	回復
16828	39歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	酸素飽和度異常(酸素飽和度低下) 筋痙縮(筋痙縮)	筋痙縮 酸素飽和度低下	γ γ			2021/07/29 2021/07/29	回復 回復
16829	19歳	女性	2021/08/01	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣) 意識障害(意識レベルの低下) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 浮動性めまい(浮動性めまい) 悪寒(悪寒) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	悪寒 間代性痙攣 意識レベルの低下 呼吸困難 過換気 倦怠感 感覚鈍麻 発熱 浮動性めまい	α γ γ γ γ α γ α γ γ		倦怠感について;添付文書に記載されている疲労から想定される	2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
			不明	2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02 2021/08/01 2021/08/01	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣) 意識障害(意識レベルの低下) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 浮動性めまい(浮動性めまい) 悪寒(悪寒) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)						
16830	22歳	男性	2021/08/05	2021/08/07	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
16831	35歳	女性	2021/07/02	2021/07/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	挫傷(挫傷 挫傷 挫傷) 失神(失神)	挫傷 挫傷 挫傷 失神	γ γ γ γ		未記入 未記入	不明 回復	
			2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	挫傷(挫傷 挫傷 挫傷) 失神(失神)						
16832	20歳	男性	2021/06/26	2021/08/02	37	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	心筋炎 SARS-CoV-2検査陽性	γ γ		未記入 未記入	軽快 軽快	
			2021/07/31	2021/08/02	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)						
16833	32歳	女性	2021/08/05	2021/08/07	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎	γ γ			2021/08/13 2021/08/13	回復 回復
16834	49歳	女性	2021/07/26	2021/07/29	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	僧帽弁狭窄症(僧帽弁狭窄症) 関節痛(関節痛)	関節痛 僧帽弁狭窄症	γ γ			2021/07/30 2021/07/30	回復 回復
16835	51歳	男性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
16836	64歳	女性	2021/06/22	2021/07/19 2021/07/12 2021/07/02 2021/07/19 2021/07/06 2021/07/08	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 反回神経麻痺(反回神経麻痺) 頭痛(頭痛) 筋力低下(筋力低下) 嚔下障害(嚔下障害) 発声障害(発声障害 発声障害)	ギラン・バレー症候群 頭痛 発声障害 反回神経麻痺 発声障害 嚔下障害 筋力低下	γ γ γ γ γ γ	4			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
16837	23歳	女性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/05	回復	
16838	56歳	女性	2021/08/06 不明	2021/08/06 2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004230 不明	意識障害(意識変容状態) 不整脈(不整脈) 意識障害(意識変容状態) 不整脈(不整脈)	不整脈 意識変容状態	γ γ			2021/08/06 2021/08/06	回復 回復	
16839	36歳	男性	2021/07/01 2021/08/05	2021/08/06 2021/08/05	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002185 3004496	関節炎(関節炎) 関節痛(関節痛) 関節炎(関節炎) 関節痛(関節痛)	関節痛 関節炎	γ γ				未記入 未記入	回復 回復
16840	36歳	女性	2021/07/01 2021/08/05	2021/07/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002617 3004228	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4			未記入	軽快
16841	35歳	男性	2021/07 2021/08/01	2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02	不明 1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3004231	けいれん(痙攣発作) てんかん(てんかん) 発熱(発熱) けいれん(痙攣発作) てんかん(てんかん) 発熱(発熱)	痙攣発作 てんかん 発熱	γ γ α				未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16842	39歳	女性	2021/08/10	2021/08/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4			未記入	軽快
16843	45歳	女性	2021/08/06 不明	2021/08/09	3 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004221 不明	蜂巣炎(蜂巣炎) 蜂巣炎(蜂巣炎)	蜂巣炎	γ				未記入	不明
16844	47歳	男性	2021/07/06 2021/08/03	2021/08/04 2021/08/06 2021/08/07 2021/08/09 2021/08/06	29 1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002915 3004497	TTS(血栓症 血小板減少症) 脳炎・脳症(脳症) 脳出血(脳出血) 脳ヘルニア(脳ヘルニア) 腎機能障害・腎不全(腎機能障害) TTS(血栓症 血小板減少症) 脳炎・脳症(脳症) 脳出血(脳出血) 脳ヘルニア(脳ヘルニア) 腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	脳ヘルニア 脳出血 脳症 血小板減少症 血栓症 腎機能障害	γ γ γ γ γ γ γ		脳静脈洞には明らかな血栓は認めなかったものの、経過などからはTTSに伴う脳静脈血栓症も否定しきれない印象である。サイトカインストームなどによる急性脳症の可能性も考えられ、いずれにしても、特記すべき基礎疾患のない40代の方であり、ワクチン接種と死亡の因果関係を完全に否定することは出来ず、更なる情報の収集・解析が望まれる。	2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 不明	
16845	52歳	女性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4	アナフィラキシー様反応について:アナフィラキシーと診断するにたる情報なし	2021/07/31	回復	
16846	25歳	男性	2021/08/08	2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	蕁麻疹(蕁麻疹) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹 蕁麻疹	α α				未記入 未記入	軽快 軽快
16847	21歳	男性	2021/07/28	2021/07/30	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ				未記入	軽快
16848	24歳	女性	2021/08/07 不明	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004230 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4			未記入	軽快
16849	50歳	女性	2021/08/06	2021/08/08 2021/08/08	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	横紋筋融解症(横紋筋融解症) 眼瞼浮腫(眼瞼浮腫) 異物感(異物感)	眼瞼浮腫 横紋筋融解症 異物感	γ γ γ				未記入 未記入 未記入	未回復 不明 不明
16850	53歳	女性	2021/07/06	2021/07/26	20	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ				未記入	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16851	19歳	女性	2021/07/06	2021/07/13	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
			2021/08/10		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)						
16852	27歳	女性	2021/07/15	2021/07/21	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
16853	50歳代	男性	2021/07/12	2021/08/04	23	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16854	54歳	女性	2021/06/28	2021/08/02 2021/07/30 2021/07/30	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	肺塞栓症(肺塞栓症) 四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症) 発熱(発熱)	肺塞栓症 発熱 四肢静脈血栓症	γ γ γ			2021/08/11 2021/08/11 未記入	後遺症あり 後遺症あり 不明
			2021/07/29		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	肺塞栓症(肺塞栓症) 四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症) 発熱(発熱)						
16855	47歳	男性	2021/07/10	2021/08/08	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/09	回復
			2021/08/07		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16856	35歳	男性	2021/08/10	2021/08/10 2021/08/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	薬疹(薬疹) 異常感(異常感)	薬疹 異常感	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	薬疹(薬疹) 異常感(異常感)						
16857	40歳代	男性	2021/07/15	2021/07/22	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16858	50歳代	女性	2021/07/06	2021/07/28	22	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	軽快
16859	52歳	女性	2021/07/08	2021/08/07	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(血便排泄)	血便排泄	γ			未記入	未回復
			2021/08/05		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(血便排泄)						
16860	20歳代	女性	2021/07/06	2021/08/01	26	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16861	30歳代	女性	2021/07/12	2021/07/15	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
16862	26歳	女性	2021/07/21	未記入 2021/07/31	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	COVID-19肺炎(COVID-19肺炎) SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性 COVID-19肺炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
16863	36歳	女性	2021/07/25	2021/08/05	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	未回復
16864	55歳	女性	2021/07/19	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(血便排泄)	血便排泄	γ			未記入	未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(血便排泄)						
16865	46歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	末梢神経障害(末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			未記入	不明
16866	23歳	男性	2021/07/19	2021/07/28	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/07	回復
16867	44歳	男性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/07	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)						
16868	19歳	男性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/07	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16869	35歳	男性	2021/07/28	2021/08/09	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	記憶障害(記憶障害) 攻撃性(攻撃性)	攻撃性	γ			未記入 未記入	未回復 未回復
			不明	2021/08/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	記憶障害(記憶障害) 攻撃性(攻撃性)	記憶障害	γ				
16870	32歳	女性	2021/07/14	2021/07/27	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/03	回復
16871	19歳	男性	2021/07/23	未記入 2021/07/26	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	白血病(白血病) 発熱(発熱)	白血病 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16872	24歳	男性	2021/07/24	2021/08/03	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			2021/08/17	回復
16873	21歳	男性	2021/08/03	2021/08/04	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			2021/08/07	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	心膜炎(心膜炎)						
16874	46歳	男性	2021/07/21	2021/07/30	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞)	急性心筋梗塞	γ			2021/08/13	回復
16875	48歳	女性	2021/06/28	2021/08/04	37	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/26	回復
			2021/07/26		9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心筋炎(心筋炎)						
16876	43歳	男性	2021/08/11	2021/08/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/11	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
16877	33歳	男性	2021/08/08	2021/08/08 2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			未記入 未記入	未回復 未回復
16878	43歳	女性	2021/07/14	2021/08/11	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) パニック発作(パニック発作) 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸) 頻脈(頻脈) 感覚異常(感覚鈍麻) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹) 冷感(末梢冷感)	アナフィラキシー反応 口唇腫脹 感覚鈍麻 パニック発作 末梢冷感 紅斑 頻脈 頻呼吸	γ α γ γ γ γ γ	4	2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	
				2021/08/11					COVID-19ワクチンモデルナ筋注						モデルナ/武田
16879	22歳	女性	2021/08/01	2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	腎尿管障害(腎尿管障害) 血尿(血尿) 溶血(溶血)	血尿 溶血 腎尿管障害	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
16880	25歳	女性	2021/08/08	2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	α			2021/08/08	回復
16881	38歳	男性	不明	2021/07/02	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱(発熱)	発熱	γ			2021/07/15	回復
16882	20歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識消失	α α			未記入 未記入	軽快 軽快
16883	19歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/11	回復
			2021/09/08		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16884	39歳	女性	2021/08/04	2021/08/04	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識変容状態) 注視麻痺(注視麻痺)	意識変容状態 注視麻痺 痙攣発作	γ γ γ			未記入 2021/08/04 2021/08/04	軽快 回復 回復
			不明	2021/08/04		2021/08/04	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
16885		女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	不明
16886	48歳	女性	2021/07/27	2021/08/09	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	皮下出血(皮下出血皮下出血)	皮下出血 皮下出血	γ γ			未記入	軽快
16887	21歳	女性	2021/08/10	2021/08/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	失神(失神)	失神	α			2021/08/10	回復
16888	19歳	男性	2021/08/09	2021/08/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/09	回復
16889	23歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
16890	55歳	男性	2021/07/03	2021/07/04	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	脳梗塞(脳梗塞) 血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	脳梗塞 血栓性脳梗塞	γ γ			2021/08/13 2021/08/13	後遺症あり 後遺症あり
16891		男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
16892	34歳	女性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	γ			2021/08/11	回復
16893	68歳	女性	2021/07/28	2021/07/29	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	横紋筋融解症(横紋筋融解症) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	横紋筋融解症 ワクチン接種部位疼痛	γ α			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	2021/07/29	2021/07/29	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
16894	19歳	女性	2021/08/10	2021/08/11	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	γ			2021/08/11	回復
16895	44歳	女性	2021/08/12	2021/08/12	2021/08/12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	血圧上昇(血圧上昇) 悪心・嘔吐(悪心) 顔面浮腫(顔面浮腫)	血圧上昇 顔面浮腫 悪心	γ γ α			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
16896	37歳	女性	2021/07/01	2021/07/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16897	26歳	男性	2021/07/10	2021/08/01	22	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			1		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							
16898	47歳	女性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	動悸(動悸) 気分障害(不快気分)	不快気分 動悸	γ γ			2021/08/11 2021/08/11	回復 回復
16899	27歳	女性	2021/07/30	2021/07/30	2021/07/30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 意識障害(意識レベルの低下)	アナフィラキシーショック 意識レベルの低下	α α	1		2021/07/30 2021/07/30	回復 回復
16900	32歳	男性	2021/08/04	2021/08/07	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							
16901	35歳	男性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16902	36歳	女性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/11	回復
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)					
16903	32歳	男性	2021/07/02	2021/07/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16904	18歳	男性	2021/08/09	2021/08/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/09	回復
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)					
16905	20歳	男性	2021/06/29	2021/08/01	33	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/07	回復
			4		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	心筋炎(心筋炎)							
16906	24歳	男性	2021/07/20	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	急性腎障害	γ			未記入	未回復
16907	26歳	男性	2021/06/30	2021/07/28 2021/07/28 2021/07/29 2021/07/29 2021/07/29	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無力症(無力症) 筋肉痛(筋肉痛) 歩行障害(歩行障害) 精神障害(精神的機能障害) 熱感(熱感) 悪寒(悪寒) 脱水(脱水) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱 体温上昇)	体温上昇 悪寒 脱水 歩行障害 熱感 悪寒(悪寒) 倦怠感 発熱	γ α γ γ γ α α γ γ		2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	
			2021/07/28		2021/07/29 2021/07/29 2021/07/29 2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	無力症(無力症) 筋肉痛(筋肉痛) 歩行障害(歩行障害) 精神障害(精神的機能障害) 熱感(熱感) 悪寒(悪寒) 脱水(脱水) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱 体温上昇)	無力症 筋肉痛 歩行障害 精神障害 熱感 悪寒 脱水 倦怠感 発熱 精神的機能障害	γ α α γ γ		2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31 2021/07/31	回復 回復 回復 回復 回復
16908	41歳	女性	2021/08/09	2021/08/09 2021/08/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	顔面神経麻痺(顔面麻痺) 異常感覚(異常感覚)	異常感覚 顔面麻痺	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16909	39歳	女性	2021/07/17	2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	疼痛(疼痛) 感覚異常(感覚鈍麻) 筋力低下(筋力低下) 歩行障害(歩行障害) 異常感覚(異常感覚) 錯乱状態(錯乱状態) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	錯乱状態 歩行障害 異常感覚 筋力低下 感覚鈍麻 疼痛 紅斑	γ γ γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	
16910	27歳	男性	2021/07/28	2021/07/31	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)					
16911		女性	2021/07/03	2021/07/28	25	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ		2021/08/06	回復	
16912	成人	男性	2021/07/29	2021/08/01	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ		2021/08/13	回復	
16913		男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心内膜炎(心内膜炎)	心内膜炎	γ			未記入	不明
16914	25歳	男性	2021/07/07	2021/07/25	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
16915	51歳	男性	2021/07/15	2021/08/13 2021/08/13	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識障害(意識変容状態) 心筋梗塞(急性心筋梗塞)	急性心筋梗塞	γ γ			2021/08/19 2021/08/19	死亡 死亡
			2021/08/13		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識障害(意識変容状態) 心筋梗塞(急性心筋梗塞)	意識変容状態				

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16916	25歳	男性	2021/07/30	2021/08/08	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	未回復
16917	21歳	女性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	失神(失神)	失神	α		失神について:血管迷走神経反射既知	2021/08/12	回復
16918	51歳	男性	2021/07/16	2021/07/18	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	帯状疱疹(眼帯状疱疹)	眼帯状疱疹	γ			未記入	軽快
16919	39歳	女性	2021	2021/08/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	蕁麻疹(蕁麻疹) 胃腸炎(胃腸炎)	胃腸炎 蕁麻疹	γ α			未記入 2021/08/14	軽快 回復
			2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田		3004231						
16920	20歳	男性	2021/08/12	2021/08/12 2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態)	意識消失 失神寸前の状態	α α		意識消失について:血管迷走神経反射既知 失神寸前の状態について:血管迷走神経反射既知	未記入 未記入	軽快 軽快
16921	20歳	女性	2021/08/16	2021/08/16 2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	けいれん(痙攣発作) 失神(失神)	痙攣発作 失神	γ α		失神について:血管迷走神経反射既知	未記入 未記入	軽快 軽快
16922	59歳	男性	2021/06/27	2021/06/27 2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	感音性難聴(感音性難聴) 耳鳴(耳鳴)	感音性難聴 耳鳴	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
16923	21歳	男性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/06	回復
			2021/08/03			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識消失(意識消失)						
16924	55歳	男性	2021/07/05	2021/08/03	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	血管炎(過敏性血管炎)	過敏性血管炎	γ			未記入	軽快
			2021/08/02			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	血管炎(過敏性血管炎)						
16925	18歳	女性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について:血管迷走神経反射既知	2021/08/07	回復
16926	30歳	女性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について:血管迷走神経反射既知	未記入	軽快
16927	33歳	女性	2021/07/14	2021/07/14 2021/07/14 2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 多汗症(多汗症) 異常感(異常感)	異常感 多汗症 失神寸前の状態	γ γ γ			2021/08/11 2021/08/11 2021/08/11	回復 回復 回復
16928	45歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
16929	63歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	喘息発作(喘息)	喘息	γ			2021/07/12	回復
16930	29歳	女性	2021/07/09	2021/08/13	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	γ			2021/08/13	回復
			2021/08/13			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田		3004734						
16931	18歳	男性	2021/08/14	2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	α		失神について:血管迷走神経反射既知	2021/08/14	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16932	25歳	女性	2021/07/09	2021/08/10	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/08/06		4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	心筋炎(心筋炎)						
16933	57歳	男性	2021/07/01	未記入 2021/07/31	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	心筋梗塞(心筋虚血) 急性心不全(急性心不全)	急性心不全 心筋虚血	γ γ			2021/07/31 2021/07/31	死亡 死亡
			2021/07/29		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心筋梗塞(心筋虚血) 急性心不全(急性心不全)						
16934	23歳	女性	2021/08/14	2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	α		失神について:血管迷走神経反射既知	2021/08/14	回復
16935	24歳	男性	2021/07/11	2021/08/10	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/08/09		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	心筋炎(心筋炎)						
16936	39歳	女性	2021/07/16	2021/07/17 2021/07/17 2021/07/17	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳症 脳炎) 肝機能障害(肝機能異常) 静脈奇形(静脈奇形)	脳炎 脳症 肝機能異常 静脈奇形	γ γ γ γ			2021/08/16 2021/08/16 未記入	後遺症あり 後遺症あり 不明
16937	19歳	男性	2021/07/14	2021/08/13	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/17	回復
			2021/08/11		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
16938	53歳	男性	2021/07/07	2021/07/12 2021/07/08 2021/07/12 2021/07/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	扁桃周囲炎(扁桃周囲炎) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 喉頭浮腫(喉頭浮腫) 発熱(発熱)	喉頭浮腫 発熱 扁桃周囲炎 口腔咽頭痛	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
									COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋停止(心筋停止) 脳死(脳死) 心筋炎(心筋炎) 心室細動(心室細動) 狭心症(プリンツメタル狭心症) 尿崩症(尿崩症) 頭痛(頭痛) 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇) 発熱(発熱)	心筋壊死マーカー上昇 心筋停止 頭痛 心筋炎 発熱	γ γ α γ α γ γ γ	
16939	20歳	男性	2021/08/10	2021/08/12 2021/09/20 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/17 2021/08/10 2021/08/12 2021/08/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋停止(心筋停止) 脳死(脳死) 心筋炎(心筋炎) 心室細動(心室細動) 狭心症(プリンツメタル狭心症) 尿崩症(尿崩症) 頭痛(頭痛) 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇) 発熱(発熱)	心筋壊死マーカー上昇 心筋停止 頭痛 心筋炎 発熱	γ γ α γ α γ γ γ			2021/09/20 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/20	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり
									不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋停止(心筋停止) 脳死(脳死) 心筋炎(心筋炎) 心室細動(心室細動) 狭心症(プリンツメタル狭心症) 尿崩症(尿崩症) 頭痛(頭痛) 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇) 発熱(発熱)	心室細動 脳死 プリンツメタル狭心症 尿崩症	γ γ γ γ
16940	20歳代	女性	2021/06/22	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	不明
			2021/07/22		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)						
16941	22歳	男性	2021/08/14	2021/08/14 2021/08/14 2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下痢・軟便(下痢) 発熱(発熱) 大腸炎(大腸炎) 腹痛(腹痛)	腹痛 大腸炎 下痢 発熱	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 不明 軽快
16942	38歳	男性	2021/07/18	2021/08/18 2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	突然死(突然死) 不整脈(不整脈)	不整脈 突然死	γ γ		本症例の2回目の接種に使用されたワクチンは、異物混入が確認されたロットと同時期に同設備で製造されたことにより使用を見合わせられたロットである。剖検の結果	2021/08/18 2021/08/18	死亡 死亡
			2021/08/15		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	突然死(突然死) 不整脈(不整脈)						
16943	30歳	男性	2021/07/18	2021/08/25	38	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	死亡(死亡)	死亡	γ		本症例の2回目の接種に使用されたワクチンは、異物混入が確認されたロットと同時期に同設備で製造されたことにより使用を見合わせられたロットである。本事例は	2021/08/25	死亡
			2021/08/22		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	死亡(死亡)						
16944	59歳	男性	2021/07/09	2021/08/06	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/06	回復
			2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)							
16945	29歳	男性	2021/07/13	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16946	57歳	男性	2021/07/06	2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16947	52歳	男性	2021/07/16	2021/07/31	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/13	回復
16948	91歳	女性	2021/06/12	2021/08/11	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞) 意識障害(意識変容状態)	脳梗塞 意識変容状態	γ			未記入 未記入	不明 軽快
			2021/07/10	2021/07/12		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337		脳梗塞(脳梗塞) 意識障害(意識変容状態)				
16949	47歳	女性	2021/07/07	2021/07/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16950	31歳	女性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16951	53歳	女性	2021/07/03	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16952	36歳	女性	2021/07/06	2021/07/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16953	39歳	女性	2021/07/04	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16954	45歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16955	60歳	女性	2021/07/12	2021/08/10	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/08/10	回復
			2021/08/10			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
16956	32歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16957	33歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16958	54歳	男性	2021/07/15	2021/08/25	41	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	突然死(突然死) 敗血症・菌血症(敗血症)	敗血症 突然死	γ			2021/08/25 2021/08/25	死亡 死亡
			2021/08/19	2021/08/25		6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733		突然死(突然死) 敗血症・菌血症(敗血症)				
16959	50歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16960	60歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	悪寒(悪寒)	悪寒 痙攣発作 過換気 末梢冷感	α			未記入 2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03	軽快 回復 回復 回復
				2021/08/03					けいれん(痙攣発作)		γ				
				2021/08/03					過換気(過換気)		γ				
				2021/08/03					冷感(末梢冷感)		γ				
16961	32歳	男性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16962	46歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16963	23歳	女性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16964	30歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16965	30歳	男性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16966	47歳	女性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16967	38歳	女性	2021/07/10	2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16968	49歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16969	31歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16970	38歳	男性	2021/08/03	2021/08/13	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16971	53歳	女性	2021/08/02	2021/08/03	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	突発性難聴(突発性難聴) 四肢痛(四肢痛) 発熱(発熱)	四肢痛 発熱 突発性難聴	γ			未記入 未記入	未回復 未回復
			不明	2021/08/03		不明	不明	不明	不明		不明				
16972	36歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16973	57歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16974	48歳	女性	2021/07/09	2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16975	33歳	女性	2021/08/11	2021/08/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 動悸(動悸)	痙攣発作 動悸 呼吸困難	γ			2021/08/12	回復 回復
			不明	2021/08/12		不明	不明	不明	不明		不明				
16976	46歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16977	40歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16978	43歳	女性	2021/07/11	2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16979	44歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16980	55歳	男性	2021/06/29	2021/07/01	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	突然死(突然死)	突然死	γ			2021/07/01	死亡

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16981	66歳	男性	2021/08/07	2021/08/07 2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	心肺停止(心肺停止) 肺水腫(急性肺水腫)	急性肺水腫 心肺停止	γ γ			2021/08/07 2021/08/07	死亡 死亡
16982	33歳	男性	2021/07/22	2021/08/12	21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
16983	39歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16984	53歳	男性	2021/08/13 不明	2021/08/13	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004497 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/13	回復
16985	46歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	運動障害(運動障害)	運動障害	γ			未記入	軽快
16986	18歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2	アナフィラキシー反応について:循環器Major(血圧低下)+消化器Minor(嘔気)と判断しました。	未記入	軽快
16987	26歳	男性	2021/07 2021/08/16	2021/08/16	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3005239	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
16988	39歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16989	39歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16990	67歳	男性	2021/06/08	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(心筋梗塞)	心筋梗塞	γ			未記入	不明
16991	18歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16992	63歳	男性	2021/07/23	2021/08/03	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	β			2021/08/12	回復
16993	23歳	男性	2021/08/06 不明	2021/08/10	4 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	心筋炎(心筋炎) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/17	回復
16994	40歳	男性	不明	2021/08/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	β			未記入	未回復
16995	24歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16996	33歳	男性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16997	28歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
16998	27歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の 因果関係評価※1	専門家の プライトン分 類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
16999	27歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17000	53歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17001	46歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17002	29歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17003	27歳	女性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17004	43歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17005	18歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17006	45歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17007	37歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17008	39歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17009	19歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17010	20歳	男性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17011	31歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17012	32歳	男性	2021/07/16	2021/07/23 未記入	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞) 冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	急性心筋梗塞 冠動脈硬化症	γ γ		患者背景や死亡に至った経緯に関する情報が得られておらず、ワクチン接種と死亡の因果関係は評価できない。	未記入	死亡 死亡
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞) 冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)				未記入			
17013	27歳	男性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17014	29歳	男性	2021/07/05	2021/07/24 2021/07/21	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	発熱(発熱) 多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17015	70歳	男性	2021/06	2021/07/13 2021/07/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺) ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	顔面麻痺 ミラー・フィッシャー症候群	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/06/08		28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺) ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)						
17016	31歳	女性	2021/07/13	2021/08/18	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/18	回復
			2021/08/18			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識消失(意識消失)						
17017	21歳	女性	2021/06/23	2021/07/21	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	IgA腎症(IgA腎症)	IgA腎症	γ		IgA腎症について:因果関係が肯定も否定もできないものと悩ましいところですが、情報が少ないため情報不足としました。	未記入	未回復
			2021/07/21			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	IgA腎症(IgA腎症)						
17018	23歳	男性	2021/08/17	2021/08/17 2021/08/17 2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神) 挫傷(挫傷)	挫傷 失神 失神寸前の状態	γ α α		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	
17019	45歳	女性	2021/08/06	2021/08/06 2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		2021/08/07 2021/08/07	回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)						
17020	38歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17021	19歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/07/16	回復
17022	57歳	女性	2021/08/18	2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17023	29歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17024	32歳	女性	2021/08/16	2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	不明
17025	59歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17026	30歳	男性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17027	21歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17028	20歳	男性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17029	51歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17030	22歳	女性	2021/08/16	2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 蕁麻疹(蕁麻疹) 咳嗽(咳嗽)	アナフィラキシー反応 咳嗽 蕁麻疹	γ γ γ	4		2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16	回復 回復 回復
17031	54歳	男性	2021/07/20	2021/07/27 2021/07/27	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少症(血小板減少症) くも膜下出血(くも膜下出血)	くも膜下出血 血小板減少症	γ γ		患者背景や経過の詳細などが不明であり、ワクチン接種と死亡の因果関係は評価できない。	2021/07/27 2021/07/27	死亡 死亡

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17032	48歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17033	39歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17034	35歳	男性	2021/07/12	2021/08/10	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/10			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17035	36歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17036	40歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17037	35歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17038	19歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17039	58歳	女性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17040	21歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17041	18歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17042	52歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17043	22歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17044	34歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17045	29歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17046	46歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17047	39歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17048	51歳	女性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17049	28歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17050	25歳	男性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17051	26歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17052	22歳	女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17053	43歳	男性	2021/08/03	2021/08/08	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	くも膜下出血(くも膜下出血)	くも膜下出血	γ		患者背景や経過の詳細などが不明であり、ワクチン接種と死亡の因果関係は評価できない。	2021/08/17	死亡
17054	20歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17055	47歳	男性	2021/07/15	2021/07/23	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺塞栓症(肺塞栓症)	肺塞栓症	γ			未記入	軽快
17056	43歳	女性	2021/07/08	2021/08/11	34	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	くも膜下出血(くも膜下出血)	くも膜下出血	γ		患者背景や経過の詳細などが不明であり、ワクチン接種と死亡の因果関係は評価できない。	2021/08/23	死亡
			7		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	くも膜下出血(くも膜下出血)							
17057	42歳	男性	2021/07/31	2021/08/25	25	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞)	急性心筋梗塞	γ		未治療の高コレステロール血症があり、心筋梗塞のリスク因子となった可能性が考えられる。ワクチン接種が経過に与えた影響は不明である。	2021/08/27	死亡
17058	35歳	男性	2021/07/27	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17059	20歳代	女性	2021/08	2021/08/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	未回復
17060		男性	2021/07/15	2021/07/23	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	軽快
17061	35歳	男性	2021/07/09	2021/07/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		未記入	未回復
17062	24歳	女性	2021/08/18	2021/08/18 2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ γ			2021/08/18 2021/08/18	回復 回復
17063	19歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17064	49歳	女性	2021/07/05	2021/08/02 未記入 2021/08/02	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛) リンパ節腫脹(リンパ節症) 発熱(発熱)	胸痛 発熱 リンパ節症	γ α α			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
					COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	胸痛(胸痛) リンパ節腫脹(リンパ節症) 発熱(発熱)							
17065	24歳	男性	2021/08/06	2021/08/09 2021/08/09 2021/08/08	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛)	心筋炎 心膜炎 胸痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
					不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17066	71歳	男性	2021/07/11	2021/07/2021/07/2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	溶血性貧血(溶血性貧血) 悪性貧血(悪性貧血) 大球性貧血(大球性貧血)	大球性貧血 溶血性貧血 悪性貧血	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17067	36歳	男性	2021/07/04 2021/08/01	2021/08/02 2021/08/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	意識消失(意識消失) 発熱(発熱) 意識消失(意識消失) 発熱(発熱)	意識消失 発熱	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
17068	21歳	女性	2021/07/21	2021/07/22	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	顔面神経麻痺(顔面麻痺 ベル麻痺)	ベル麻痺 顔面麻痺	γ γ			未記入	未回復
17069	22歳	男性	2021/07/12 2021/08/11	2021/08/11	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003658 3004733	新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17070	33歳	男性	2021/08/17	2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/17	回復
17071	28歳	女性	2021/07/12	2021/08/05	24	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/17	回復
17072	28歳	男性	2021/07/12	2021/08/11	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/17	回復
17073	57歳	女性	2021/08/19	2021/08/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	異常感覚(異常感覚)	異常感覚	γ			未記入	未回復
17074	30歳	男性	2021/08/19	2021/08/19 2021/08/19 2021/08/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 転倒(転倒)	転倒 意識消失 失神寸前の状態	α α α			2021/08/19 2021/08/19 2021/08/19	回復 回復 回復
17075	24歳	女性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17076	52歳	男性	2021/08/10 不明	2021/08/12	2 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004666 不明	脳出血(脳出血) 脳出血(脳出血)	脳出血	γ		脳出血について:情報不足	2021/08/17	後遺症あり
17077	29歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17078	27歳	男性	2021/07/06 2021/08/11	2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12	37 1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	顔面損傷(顔面損傷) 意識消失(意識消失) 悪心・嘔吐(嘔吐) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱) 顔面損傷(顔面損傷) 意識消失(意識消失) 悪心・嘔吐(嘔吐) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	意識消失 倦怠感 発熱 嘔吐 顔面損傷	γ α α α γ			未記入 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12	不明 回復 回復 回復 回復
17079	27歳	女性	2021/07/24	2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17080	21歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17081	42歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17082	29歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17083	20歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17084	40歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17085	48歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17086	24歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	回復
17087	20歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/19	回復
17088	22歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	ショック(ショック症状)	ショック症状	α			未記入	軽快
17089	22歳	男性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/19	回復
17090	23歳	男性	2021/07/13	2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	コリン作動性症候群(コリン作動性症候群)	コリン作動性症候群	γ			未記入	軽快
17091	21歳	女性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	ショック(ショック)	ショック	γ			未記入	回復
17092	18歳	男性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/19	回復
17093	19歳	女性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17094	20歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17095	32歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17096	49歳	女性	2021/07/20	2021/07/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17097	40歳	男性	2021/07/25	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17098	35歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17099	38歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17100	53歳	女性	2021/08/10	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(片頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 発熱(発熱)	片頭痛 発熱 悪心	γ α α			2021/08/16	回復
			不明	2021/08/10	2021/08/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17101	35歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	5		未記入	不明
17102	26歳	女性	2021/06/26	2021/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	溶血性尿毒症症候群	γ			2021/07	回復
17103	22歳	男性	2021/08/15	2021/08/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	α			2021/08/15	回復
17104	20歳	男性	2021/08/16	2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	失神(失神)	失神	α			2021/08/16	回復
17105	18歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/07/19	回復
17106	59歳	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳出血(脳出血)	脳出血	γ			未記入	未回復
17107	66歳	男性	2021/06/26	2021/06/29	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝機能異常)	肝機能異常	γ			未記入	回復
17108	20歳	女性	2021/07/24	2021/08/01	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			2021/08/20	回復
17109	31歳	男性	2021/07/17	2021/08/16	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/12	回復
			2021/08/15		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	心筋炎(心筋炎)						
17110	53歳	女性	2021/07/19	2021/07/30	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	急性汎発性発疹性膿疱症	γ			未記入	軽快
17111	24歳	男性	2021/07/22	2021/08/19	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/19			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17112	25歳	男性	2021/08/18	2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/08/19	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17113	26歳	女性	2021/07/29	2021/07/29 2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 過敏症(過敏症)	過敏症 失神寸前の状態	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17114	59歳	女性	2021/07/26	2021/08/14	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脊髄炎(脊髄炎)	脊髄炎	γ			未記入	未回復
17115	29歳	女性	2021/07	2021/08/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/13	回復
			2021/08/12			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17116	19歳	男性	2021/08/19	2021/08/19 2021/08/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) けいれん(痙攣発作) 転倒(転倒)	アナフィラキシー反応 痙攣発作 転倒	γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) けいれん(痙攣発作) 転倒(転倒)						
17117	37歳	女性	2021/08/17	2021/08/17 2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 消化管浮腫(消化管浮腫)	アナフィラキシー反応 消化管浮腫	γ γ	4		未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 消化管浮腫(消化管浮腫)						
17118	58歳	男性	2021/07/23	2021/07/27 2021/07/27	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	心筋炎(心筋炎) 心原性ショック(心原性ショック)	心筋炎 心原性ショック	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心原性ショック(心原性ショック)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17119	28歳	女性	2021/08/13	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17120	28歳	女性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
17121	49歳	男性	2021/07/14	未記入 2021/08/12 未記入	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	不整脈(不整脈) 心原性心停止(心臓死) 発熱(発熱)	不整脈 発熱 心臓死	γ γ γ		本症例の2回目の接種に使用されたワクチンは、異物混入が確認されたロットと同時期に同設備で製造されたことにより使用を見合わせられたロットである。剖検の結果、急死を示唆する所見の他に死因となりうる明らかな疾病、外傷は認めないことから、致死性不整脈などの心機能異常により心臓性急死したと考えられると報告されている。死因を特定することはできず、ワクチンと死亡との因果関係については評価不能である。使用ロットに異物混入があったとした場合に異物が本症例の死亡に与えた影響についても同様に評価不能である。	2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12	死亡 死亡 死亡
			2021/08/11			1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734						
17122	18歳	女性	2021/07/27	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/28	回復
17123	21歳	男性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/28	回復
17124	21歳	男性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/19	回復
17125	19歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	軽快
17126	20歳	女性	2021/07/19	2021/07/19	2021/07/19 2021/07/19 2021/07/19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	不安障害(パニック障害) 振戦(振戦) 不安症状(不安) 過換気(過換気)	不安 過換気 パニック障害 振戦	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
				2021/07/19											
17127	20歳	男性	2021/07/31	2021/07/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/31	回復
17128	41歳	男性	2021/08/19	2021/08/19 2021/08/19 2021/08/19 2021/08/19	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	血圧上昇(血圧上昇) 動悸(動悸) 舌浮腫(舌浮腫) 浮腫(末梢性浮腫) 血圧上昇(血圧上昇)	血圧上昇 動悸 舌浮腫 末梢性浮腫	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			不明			不明	不明	不明	不明						
17129	27歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/08	回復
17130	33歳	男性	2021/08/12	2021/08/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	失神(失神)	失神	γ			2021/08/12	回復
			不明			不明	不明	不明	不明						
17131	30歳	男性	2021/08/18	2021/08/18 2021/08/18	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 高血圧緊急症(高血圧緊急症)	失神寸前の状態 高血圧緊急症	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明			不明	不明	不明	不明						
17132	49歳	女性	2021/07/23	2021/08/21	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	不安障害(パニック反応) 頭痛(頭痛) 血圧上昇(血圧上昇)	血圧上昇 頭痛	γ γ			未記入 未記入	不明 不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17132	47歳	男性	2021/08/21	2021/08/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	不安障害(パニック反応) 頭痛(頭痛) 血圧上昇(血圧上昇)	パニック反応	γ			未記入	不明
17133	48歳	男性	2021/07/06	2021/08/03	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	くも膜下出血(くも膜下出血) 動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	くも膜下出血	γ			未記入	未回復
			2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	くも膜下出血(くも膜下出血) 動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	動脈瘤破裂	γ			未記入	未回復
17134	51歳	男性	2021/08/13	2021/08/14	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	腎機能障害・腎不全(腎不全)	腎不全	γ			未記入	不明
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腎機能障害・腎不全(腎不全)	腎機能障害・腎不全(腎不全)				
17135	51歳	男性	2021/08/06	2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	関節痛(関節痛)	関節痛	α			未記入	未回復
				2021/08/06					悪心・嘔吐(嘔吐悪心)	胸痛					
				2021/08/06					多汗症(多汗症)	多汗症					
				2021/08/06					胸痛(胸痛)	嘔吐					
17136	48歳	男性	2021/08/19	2021/08/20	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ		未記入	軽快	
17137	44歳	男性	2021/08/12	2021/08/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	感音性難聴(感音性難聴) 神経系障害(神経系障害)	神経系障害	γ		未記入	不明	
			不明	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	感音性難聴(感音性難聴) 神経系障害(神経系障害)	感音性難聴					
17138	24歳	女性	2021/06/27	2021/07/25	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ		未記入	未回復	
			2021/07/25			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー					
17139	28歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17140	46歳	男性	2021/07/30	2021/07/30	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17141	33歳	男性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17142	22歳	女性	2021/08/18	2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	失神(失神)	失神	α			2021/08/18	回復
17143	45歳	男性	2021/07/21	2021/08/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/10/07	回復
			2021/08/18			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17144	19歳	男性	2021/07/03	2021/07/31	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	ショック(ショック) 歩行障害(歩行障害) 浮動性めまい(浮動性めまい)	歩行障害 ショック 浮動性めまい	γ		2021/07/31	回復	
			2021/07/31			2021/07/31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229						ショック(ショック) 歩行障害(歩行障害) 浮動性めまい(浮動性めまい)
17145	23歳	女性	2021/07/13	2021/08/14	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	軽快
			2021/08/09			5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733						
17146	50歳	男性	2021/07/10	2021/07/12	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17147	17歳	女性	2021/08/17	2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/17	回復
17148	18歳	女性	2021/08/22	2021/08/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	腹痛(下腹部痛)	下腹部痛 下痢 冷感 異常感	γ			未記入	不明
				2021/08/22					下痢・軟便(下痢)						
				2021/08/22					冷感(冷感)						
17149	19歳	男性	2021/07/18	2021/08/19	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			2021/08/19			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17150	24歳	男性	2021/08/19	2021/08/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17151	27歳	女性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17152	50歳	女性	2021/07/16	2021/08/13	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			2021/08/13			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17153	30歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17154	42歳	男性	2021/07/27	2021/07/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17155	27歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17156	34歳	男性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17157	36歳	女性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17158	30歳代	男性	2021/07/14	2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	未回復
17159	43歳	女性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不安障害(パニック障害) 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	過換気 感覚鈍麻 パニック障害 落ち着きのなさ	γ γ γ γ			2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12 2021/08/12	回復 回復 回復 回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不安障害(パニック障害) 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)						
17160	27歳	女性	2021	2021/08/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
			2021/08/05			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17161	51歳	女性	2021	2021/08/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
			2021/08/06			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17162	33歳	女性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
17163	19歳	女性	2021/08/06	2021/08/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17164	23歳	男性	2021/08/11	2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	軽快
17165	30歳代	男性	2021/08/10	2021/08/14	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/16	回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17166	男性		2021/07/27	2021/08/01	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	回復
			2021/08/24			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17167	25歳	女性	2021/06/27	2021/06/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4	アナフィラキシー様反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	2021/07/01	回復
17168	44歳	女性	2021/07/16	2021/07/16 2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	悪心・嘔吐(嘔吐) 筋力低下(筋力低下)	嘔吐 筋力低下	α γ			未記入 未記入	回復 回復
17169	28歳	女性	2021/07/21 2021/08/11	2021/07/25	4 -17※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658 不明	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		未記入	軽快
17170	18歳	女性	2021/08/23 不明	2021/08/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17171	51歳	女性	2021/07/09 2021/08/06	2021/08/07	29 1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915 3003658	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	α	2		2021/08/24	回復
17172	28歳	男性	2021/08/18 不明	2021/08/20 2021/08/20 2021/08/20 2021/08/20 2021/08/20	2 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 心室壁運動低下(心室壁運動低下) 心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇) 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇) 心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 心室壁運動低下(心室壁運動低下) 心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇) 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	心筋壊死マーカー上昇 心筋炎 胸痛 心電図ST部分上昇 心室壁運動低下	γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	
17173	33歳	女性	2021/07 2021/08/20	2021/08/20	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 3004501	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	軽快
17174	42歳	男性	2021/07 2021/08/08	2021/08/11 2021/08/08 2021/08/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 不明	静脈血栓症(静脈血栓症) 関節痛(関節痛) 発熱(発熱) 静脈血栓症(静脈血栓症) 関節痛(関節痛) 発熱(発熱)	関節痛 発熱 静脈血栓症	α γ γ		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	
17175	31歳	女性	2021/08/01 不明	2021/08/01	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17176	31歳	男性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
17177	21歳	女性	2021 2021/08/08	2021/08/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
17178	45歳	女性	2021/08/05 不明	2021/08/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227 不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17179	47歳	女性	2021 2021/08/07	2021/08/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:情報量が非常に不十分だがアナフィラキシーではない可能性が高い。	未記入	不明
17180	28歳	女性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17181	51歳	女性	2021 2021/08/08	2021/08/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明 3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17182	42歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17183	28歳	男性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17184	31歳	男性	2021/08/08	2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17185	46歳	女性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	高血圧緊急症(高血圧緊急症)	高血圧緊急症	γ			未記入	不明
17186	23歳	男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	振戦(振戦)	振戦	γ			未記入	不明
17187	33歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17188	43歳	女性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17189	33歳	男性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17190	19歳	男性	2021	2021/08/09	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/09		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17191	37歳	女性	2021/08/02	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	α			2021/08/02	回復
17192	41歳	女性	2021/08/09	2021/08/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17193	29歳	男性	2021/07/26	2021/08/16	21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
			2021/08/16		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17194	26歳	男性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17195	28歳	男性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17196	42歳	女性	2021/08/04	2021/08/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17197	41歳	男性	2021/06/28	2021/07/27	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	大網出血(大網出血)	腹痛	γ			未記入	軽快
			2021/07/26		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	大網出血(大網出血)	腹痛	大網出血	γ			

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17198	39歳	男性	2021/07/19	2021/08/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	けいれん(痙攣発作) 発熱(発熱)	痙攣発作 発熱	γ α			2021/08/20	回復
			2021/08/16	2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	けいれん(痙攣発作) 発熱(発熱)	痙攣発作 発熱			2021/08/20	回復	
17199	47歳	女性	2021/07/20	2021/07/22 2021/07/22 2021/07/22	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病) 血小板減少症(血小板数減少) 出血性素因(出血性素因)	出血性素因 血小板数減少 血小板減少性紫斑病	γ γ γ		未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	
17200	32歳	男性	2021	2021/08/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/06			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17201	27歳	女性	2021/08	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	未回復
17202	23歳	女性	2021	2021/08/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/08			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17203	18歳	女性	2021/08/06	2021/08/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17204	40歳	女性	2021	2021/08/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/07			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17205	58歳	男性	2021/08/11	2021/08/13	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	悪心・嘔吐(嘔吐) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)	浮動性めまい 発熱	γ α			2021/08/18	回復
			不明	2021/08/13		2021/08/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪心・嘔吐(嘔吐) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)	嘔吐	α		2021/08/18
17206	33歳	女性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17207	17歳	男性	2021/08/22	2021/08/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	胸部不快感(胸部不快感)	胸部不快感	γ			未記入	不明
17208	27歳	男性	2021	2021/07/31	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/07/31			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17209	25歳	女性	2021/08/23	2021/08/23 2021/08/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識変容状態)	意識変容状態 痙攣発作	γ γ			2021/08/23	回復
17210	51歳	女性	2021/08/16	2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/08/24	回復
17211	24歳	男性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	γ			2021/06/30	回復
			2021/07/28			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	意識障害(意識変容状態)						
17212	54歳	男性	2021/08/13	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17213	20歳	男性	2021/07/28	2021/07/29	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17214	19歳	男性	2021/08/10	2021/08/11	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/16	回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17215	21歳	女性	2021/07/29	2021/08/06 2021/08/02	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	貧血(貧血) 重度月経出血(重度月経出血)	貧血 重度月経出血	γ γ			2021/08/25	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17216	22歳	男性	2021/07/01	2021/08/01	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/10	回復
			2021/07/29		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	心筋炎(心筋炎)						
17217	21歳	男性	2021/08/29	2021/09/06 2021/09/06	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	白血病(白血病) 末梢循環不全(末梢循環不全)	白血病 末梢循環不全	γ γ			2021/09/06 2021/09/06	死亡 死亡
17218	24歳	女性	2021/07/12	2021/07/16 2021/07/16 2021/07/16 2021/07/16	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	血栓症(血栓症) 意識消失(意識消失) 脱水(脱水) 熱中症(熱中症)	脱水 意識消失 血栓症 熱中症	γ γ γ γ			未記入 2021/07/16 2021/07/16 2021/07/16	不明 回復 回復 回復
			2021/08/10		-25※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症) 意識消失(意識消失) 脱水(脱水) 熱中症(熱中症)						
17219	52歳	女性	2021/07/28	2021/08/11 2021/08/06 2021/08/06 2021/08/06	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	形質細胞性骨髄腫(形質細胞性骨髄腫) 溶血性貧血(溶血性貧血) 自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血) 血尿(血尿)	自己免疫性溶血性貧血 血尿	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	形質細胞性骨髄腫(形質細胞性骨髄腫) 溶血性貧血(溶血性貧血) 自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血) 血尿(血尿)						
17220	45歳	女性	2021	2021/08/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/10		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17221	24歳	男性	2021/08/19	2021/08/19 2021/08/19	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ γ			2021/08/19 2021/08/19	回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)						
17222	25歳	女性	2021/08/13	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17223	47歳	女性	2021/08/21	2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	血圧上昇(血圧上昇) 動悸(動悸) 振戦(振戦) 浮動性めまい(浮動性めまい)	血圧上昇 浮動性めまい 動悸 振戦	γ γ γ γ			2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21	回復 回復 回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血圧上昇(血圧上昇) 動悸(動悸) 振戦(振戦) 浮動性めまい(浮動性めまい)						
17224	28歳	女性	2021/08/13	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17225	58歳	女性	2021/07/08	2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	血圧上昇(血圧上昇) 動悸(動悸)	血圧上昇 動悸	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17226	28歳	女性	2021/08/14	2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17227	29歳	男性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17228	29歳	男性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17229	49歳	男性	2021/08/15	2021/08/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17230	60歳	女性	2021	2021/08/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/08/11		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17231	30歳	男性	2021/07/05	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	無菌性髄膜炎	γ			未記入	未回復
			2021/08/02		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)						
17232	19歳	男性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	γ			未記入	軽快
17233	54歳	男性	2021/07/14	2021/07/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/14	回復
17234	57歳	男性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/24	回復
17235	45歳	女性	2021/08/17	2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/20	回復
17236	19歳	男性	2021/08/22	2021/08/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/22	回復
17237	43歳	女性	2021/07/19	2021/07/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)アナフィラキシー反応	アナフィラキシー反応	γ	44		未記入	不明
			2021/08/23		-35※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)アナフィラキシー反応						
17238	27歳	男性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17239	67歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)	好酸球性肺炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)						
17240	23歳	女性	2021/07/27	2021/08/02	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
			2021/08/25		-23※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17241	成人		2021/07	2021/08/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/22	回復
17242	22歳	男性	2021/07/29	2021/08/01	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/05	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17243	35歳	男性	2021/08/06	2021/08/10 2021/08/08 2021/08/08 2021/08/08 2021/08/08 2021/08/08	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	頭痛(頭痛) 眼痛(眼痛) 多尿・頻尿(頻尿) 異常感覚(異常感覚) 一過性失明(一過性失明) 浮動性めまい(浮動性めまい)	異常感覚 眼痛 頭痛 浮動性めまい 頻尿 一過性失明	γ γ γ γ γ γ			2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15 2021/08/15	回復 回復 回復 回復 回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 眼痛(眼痛) 多尿・頻尿(頻尿) 異常感覚(異常感覚) 一過性失明(一過性失明) 浮動性めまい(浮動性めまい)						
17244	36歳	女性	2021/08/25	2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004956	難聴(片耳難聴)	片耳難聴	γ			未記入	未回復
17245	60歳代	女性	2021/07/21	2021/08/25	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳血管発作(脳血管発作)	脳血管発作	γ			未記入	未回復
			2021/08/22		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳血管発作(脳血管発作)						
17246	19歳	男性	2021/06/21	2021/07/28 2021/07/28 2021/07/26	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	胸痛 心筋炎 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			2021/07/26			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17247	47歳	女性	2021/06/30	2021/07/31	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	大脳静脈洞血栓症	γ			未記入	軽快
			2021/07/28		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)						
17248	48歳	男性	2021/06/22	2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	唾液腺炎(唾液腺炎)	唾液腺炎	γ			未記入	不明
17249	19歳	女性	2021/08/21	2021/08/26	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	下血・血便(メレナ)	メレナ	γ			未記入	不明
17250	51歳	男性	2021/08/05	2021/08/22	17	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	死亡(死亡)	死亡	γ			2021/08/22	死亡
17251	30歳	男性	2021/07/08	2021/07/08 2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	α α			2021/07/08 2021/07/08	回復 回復
17252	47歳	女性	2021/08/02	2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07 2021/08/03 2021/08/03	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	そう痒症(そう痒症) 口内炎(口腔内潰瘍形成) 生殖器痛(生殖器痛) 薬疹(薬疹) 皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹 紅斑)	薬疹 生殖器痛 そう痒症 口腔内潰瘍形成 中毒性皮疹 紅斑	γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	そう痒症(そう痒症) 口内炎(口腔内潰瘍形成) 生殖器痛(生殖器痛) 薬疹(薬疹) 皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹 紅斑)						
17253	30歳	女性	2021/07/08	2021/07/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/08	回復
17254	36歳	男性	2021/08/25	2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
17255	26歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/05	回復
17256	22歳	女性	2021/07/24	2021/08/22 2021/08/22 2021/08/22 2021/08/22 2021/08/21	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	接触恐怖症(接触恐怖症) 筋肉痛(筋肉痛) 感覚異常(感覚鈍麻) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	悪寒 筋肉痛 感覚鈍麻 発熱 接触恐怖症	α α γ α γ			2021/08/23 2021/08/23 2021/08/23 2021/08/23 2021/08/23	回復 回復 回復 回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	接触恐怖症(接触恐怖症) 筋肉痛(筋肉痛) 感覚異常(感覚鈍麻) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)						
17257	21歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/21	回復
17258	23歳	男性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	軽快
17259	40歳	女性	2021/08/28	2021/08/28 2021/08/28 2021/08/28 2021/08/28 2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 酸素飽和度異常(酸素飽和度低下) 咳嗽(咳嗽) 血圧低下(血圧低下) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	アナフィラキシー反応 血圧低下 咳嗽 呼吸困難 酸素飽和度低下 口腔咽頭不快感	α α α α α α	2		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
17260	23歳	男性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	軽快
17261	46歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/02	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17262	38歳	男性	2021/08/15	2021/08/17	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	虫垂炎(虫垂炎)	虫垂炎	γ			未記入	未回復
17263	24歳	女性	2021/08/15	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
17264	32歳	女性	2021/07/18	2021/08/24	37	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胃腸炎(胃腸炎)	筋痙攣(筋痙攣)	γ			未記入	不明
			2021/08/15	2021/08/24	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胃腸炎(胃腸炎)	胃腸炎	γ			未記入	不明
17265	35歳	男性	2021/08/06	2021/08/08 2021/08/08	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	四肢痛(四肢痛) 自己免疫障害(自己免疫障害)	四肢痛 自己免疫障害	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17266	36歳	女性	2021/08/22	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 2021/08/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	貧血(貧血) 動悸(動悸) 感覚異常(感覚鈍麻) 振戦(振戦) 浮動性めまい(浮動性めまい) 失神(失神)	貧血 浮動性めまい 感覚鈍麻 動悸 失神 振戦	γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 不明
17267		女性	2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝機能検査値上昇)	体調不良	γ			未記入	不明
			2021/08/19	2021/07/16	-34※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝機能検査値上昇)	肝機能検査値上昇	γ			未記入	不明
17268	45歳	男性	2021/07/23	2021/08/20	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	回復
			2021/08/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	意識消失(意識消失)							
17269	59歳	女性	2021/06/24	2021/06/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17270	29歳	男性	2021/08/22	2021/08/24	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/06	回復
			不明	2021/08/24	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			2021/09/03	回復
17271	19歳	女性	2021/08/24	2021/08/24 2021/08/24 2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 発熱(発熱)	悪心 頭痛 発熱	α α α			2021/08/29 2021/08/29 2021/08/29	回復 回復 回復
17272	22歳	女性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	難聴(難聴)	難聴	γ			未記入	不明
17273	21歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			2021/07/22	回復
17274	20歳	男性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004956	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/08/24	回復
17275	18歳	男性	2021/08/08	2021/08/10	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/13	回復
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)					
17276	31歳	男性	2021/07/28	2021/08/22	25	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/08/21		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17277	35歳	女性	2021/06/30	2021/06/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		2021/07/30	回復
17278	27歳	女性	2021/08/26	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
17279	43歳	男性	2021/07/03	2021/07/05	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17280	51歳	女性	2021/08/25	2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	アレルギー性皮膚炎	α			未記入	軽快
17281	60歳	男性	2021/08/14	2021/08/15 2021/08/15	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	脳梗塞(脳梗塞) 被殻出血(被殻出血)	脳梗塞 被殻出血	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞) 被殻出血(被殻出血)						
17282	18歳	男性	2021/08/24	2021/08/25 2021/08/25 2021/08/25	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心房頻脈(心房頻脈) 期外収縮(心室性期外収縮) 発熱(発熱)	心房頻脈 発熱	γ α γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心房頻脈(心房頻脈) 期外収縮(心室性期外収縮) 発熱(発熱)	心室性期外収縮					
17283	42歳	男性	2021/08/06	2021/08/06 2021/08/06 2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(嘔吐悪心) 冷感(冷感)	冷感 頭痛 悪心 嘔吐	α α α α			2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07	回復 回復 回復
17284	41歳	女性	2021/07/05	2021/08/04	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/04	回復
			2021/08/04			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈(徐脈)						
17285	54歳	男性	2021/07/12	2021/07/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	γ			未記入	軽快
17286	61歳	男性	2021/08/21	2021/08/24 2021/08/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺 ベル麻痺) 倦怠感(倦怠感)	ベル麻痺 顔面麻痺 倦怠感	γ γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
17287	22歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/07/21	回復
17288	43歳	男性	2021/08/16	2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/23	回復
17289	21歳	男性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004956	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/08/24	回復
17290	20歳	男性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/07/23	回復
17291	26歳	男性	2021/07/24	2021/08/24	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎)	肺炎	γ			未記入	未回復
			2021/08/21		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	肺炎(肺炎)						
17292	34歳	男性	2021/06/30	2021/07/28 2021/07/28	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下) 筋痙攣(筋痙攣)	意識レベルの低下 筋痙攣	γ γ			2021/07/28 2021/07/28	回復 回復
			2021/07/28			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	意識障害(意識レベルの低下) 筋痙攣(筋痙攣)						
17293	19歳	男性	2021/08/26	2021/08/27 2021/08/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳症脳炎) 転倒(転倒)	脳炎 脳症 転倒	γ γ γ			2021/08/27 2021/08/27	回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳症脳炎) 転倒(転倒)						
17294	56歳	女性	2021/07/17	2021/07/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			2021/08/06	回復
17295	21歳	女性	2021/08/25	2021/08/27 2021/08/26 2021/08/27 2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	意識消失(意識消失) 蕁麻疹(蕁麻疹) 食欲減退(食欲減退) 脱水(脱水) 発熱(発熱)	脱水 意識消失 発熱 蕁麻疹 食欲減退	γ γ α γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17296	51歳	男性	2021/07/26	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱(発熱) 麻痺(麻痺)	麻痺 発熱	γ γ			未記入 未記入	未回復 不明
			2021/08/23			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004956	発熱(発熱) 麻痺(麻痺)					
17297		女性	2021/08/24	2021/08/28	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺塞栓症(肺塞栓症)	肺塞栓症	γ			未記入	不明
17298	44歳	女性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17299	19歳	男性	2021/08/23	2021/08/25 2021/08/25	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)					
17300	40歳代	女性	2021/07/21	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
			2021/08/18			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明			新型コロナウイルス感染症(COVID-19)			
17301	19歳	男性	2021/07/22	2021/07/22 2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ γ			2021/07/22 2021/07/22	回復 回復
17302	34歳	女性	2021/07/14	2021/07/16	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	未回復
17303	39歳	女性	2021/07	2021/08 2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	自己免疫障害(自己免疫障害) 肺炎(肺炎)	肺炎 自己免疫障害	γ γ			未記入 未記入	不明 軽快
			2021/08			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	自己免疫障害(自己免疫障害) 肺炎(肺炎)					
17304	50歳代	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	出血性膀胱炎(出血性膀胱炎)	出血性膀胱炎	γ			未記入	不明
17305		女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	内出血(内出血)	内出血	γ			未記入	未回復
17306	24歳	女性	不明	2021/08/25	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	不明
17307	46歳	男性	2021/08/07	2021/08/19	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	回復
17308	30歳	男性	2021/08/10	2021/08/21	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	未回復
17309	51歳	男性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/08/10	回復
17310	19歳	男性	2021/07/05	2021/08/16	42	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	再生不良性貧血(再生不良性貧血)	再生不良性貧血	評価中	評価中		未記入	不明
			2021/08/02			14	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	再生不良性貧血(再生不良性貧血)					
17311	37歳	男性	2021/07/03	2021/08/01 2021/08/01	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ γ			2021/08/03 2021/08/01	回復 回復
			2021/07/31			1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)					
17312	30歳	男性	2021	2021/07/20	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝障害)	肝障害	γ			未記入	軽快
			2021/07/12			8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝障害)					
17313	48歳	男性	2021/07/04	2021/08/02	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	軽快
			2021/08/01			1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230			皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)			
17314	20歳	男性	2021/07/03	2021/08/02	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/27	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17315	23歳	男性	2021/07/31	2021/08/30	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/31	回復
17315	23歳	男性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17316	33歳	男性	2021/08/16	2021/08/16 2021/08/16 2021/08/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 創傷(創傷)	意識消失 失神寸前の状態 創傷	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
17317	23歳	女性	2021/08/21	2021/08/21 2021/08/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	意識障害(意識レベルの低下) 注視麻痺(注視麻痺)	意識レベルの低下 注視麻痺	γ γ			2021/08/21 2021/08/21	回復 回復
17318	21歳	男性	2021/08/27	2021/08/27 2021/08/27 2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	けいれん(痙攣発作) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識レベルの低下) 注視麻痺(注視麻痺)	痙攣発作 意識レベルの低下 注視麻痺 失神寸前の状態	γ α γ α			2021/08/27	回復
			不明	2021/08/27 2021/08/27	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識レベルの低下) 注視麻痺(注視麻痺)					2021/08/27 2021/08/27 2021/08/27	回復 回復 回復
17319	57歳	女性	2021/07/08	2021/08/07	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			未記入	軽快
			2021/08/06		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	けいれん(痙攣発作)						
17320	21歳	女性	2021/08/07	2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 徐脈(徐脈)	徐脈 痙攣発作 意識消失 失神寸前の状態	γ γ γ γ			2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07	回復 回復 回復 回復
17321	57歳	女性	2021/06/28	2021/07/26 2021/07/26 2021/07/26	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 浮動性めまい(浮動性めまい) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	咳嗽 呼吸困難 口腔咽頭不快感 浮動性めまい	α α α α			2021/07/26 2021/07/26 2021/07/26	回復 回復 回復
			2021/07/26			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 浮動性めまい(浮動性めまい) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)						
17322	19歳	男性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	失神(失神)	失神	α			2021/08/27	回復
17323	32歳	男性	2021/08/20	2021/08/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	失神(失神)	失神	γ			2021/08/20	回復
17324	46歳	女性	2021/07/01	2021/07/10	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		2021/08/30	後遺症あり
17325	18歳	女性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/08/30	回復
17326	27歳	男性	2021/08/26	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/08/26	回復
17327	45歳	男性	2021/08/03	2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	脳血栓症(脳血栓症) 頭蓋内圧上昇(頭蓋内圧上昇) 乳頭浮腫(乳頭浮腫)	脳血栓症 頭蓋内圧上昇 乳頭浮腫	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
17328	33歳	女性	2021/08/29	2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	失神(失神)	失神	γ			2021/08/29	回復
17329	30歳	女性	2021/08/21	2021/08/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)						
17330	23歳	男性	2021/07/27	2021/08/20	24	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			2021/08/17		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	心筋炎(心筋炎)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17331	29歳	女性	2021/07/30	2021/07/30	-25※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識消失 失神寸前の状態	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			2021/08/24	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)						
17332	39歳	女性	2021/06/29	2021/07/02 2021/07/02	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	心肺停止(心肺停止) 喘息発作(喘息)	心肺停止 喘息	γ γ			未記入 未記入	後遺症あり 後遺症あり
17333	46歳	女性	2021/08/26	2021/08/26	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下)	痙攣発作 意識レベルの低下	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下)						
17334		男性	2021/08/14	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	不明
17335	26歳	女性	不明	2021/08 2021/08 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 胸膜炎(胸膜炎) 血栓症(血栓症)	胸膜炎 肺炎 血栓症	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
17336	62歳	男性	2021/07/28	2021/07/30 2021/07/30	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	視野異常(視野欠損) 視力障害・低下(視力低下)	視力低下 視野欠損	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
17337	29歳	女性	2021/08/18	2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
17338	25歳	男性	2021/07/14	2021/08/12	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/17	回復
			2021/08/10		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17339	40歳	女性	2021/08/27	2021/08/28 2021/08/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 蕁麻疹(蕁麻疹)	アナフィラキシー反応 蕁麻疹	γ γ	4		未記入 未記入	軽快 軽快
17340	29歳	男性	2021/07/27	2021/07/28 2021/07/29 2021/07/30 2021/07/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 頭痛(頭痛) 過換気(過換気) 発熱(発熱)	アナフィラキシー反応 頭痛 過換気 発熱	γ α γ α	4		未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
17341	28歳	女性	2021/06/29	2021/07/01	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	脱毛症(脱毛症)	脱毛症	γ			未記入	未回復
			2021/07/27		-26※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	脱毛症(脱毛症)						
17342	57歳	女性	2021/08/07	2021/08/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/07	回復
17343	77歳	女性	2021/07/09	2021/07/18	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	ネフローゼ症候群	γ		ネフローゼ症候群について:情報が少なすぎます(ほとんどありません)。	未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)						
17344	47歳	女性	2021/08/25	2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17345	20歳	女性	2021/08/31	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	末梢神経障害(末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			未記入	軽快
17346	23歳	男性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17347	34歳	男性	2021/08/12	2021/08/14	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	大脳静脈洞血栓症	γ			未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17348	37歳	女性	2021/08/26	2021/08/27 2021/08/27 2021/08/27 2021/08/27 2021/08/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 腹痛(腹痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常) 下痢・軟便(下痢) 悪心・嘔吐(嘔吐)	腹痛 下痢 呼吸異常 嘔吐 COVID-19	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
17349	45歳	男性	2021/07/01 2021/07/30	2021/08/03 2021/08/03	33 4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3002618 3004221	くも膜下出血(くも膜下出血) 椎骨動脈解離(椎骨動脈解離) くも膜下出血(くも膜下出血) 椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	くも膜下出血 椎骨動脈解離	γ γ		患者背景に関する情報がなく、剖検結果も未入手であり、現時点での評価は困難である。	2021/08/20 2021/08/20	死亡 死亡
17350	55歳	男性	2021/08/31	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/08 2021/09/06 2021/09/01	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	TTS(脳梗塞)血小板数減少 脳出血(脳出血) 頻脈(頻脈) 紫斑(紫斑) 発熱(異常高熱)	脳出血 異常高熱 血小板数減少 紫斑 頻脈 脳梗塞	γ γ γ γ γ γ		既往症の脳出血の程度、回数を知りたい。また、血小板減少の既往が無いのか？高血圧のコントロールの状態も問題となる。脳出血はワクチンがトリガーとなった可能性があるが、脳出血の既往があることから、単独の原因の可能性は低いと考える。	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡
17351	23歳	男性	2021/08/11	2021/08/17 2021/08/17 2021/08/17	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 失神(失神) 挫傷(挫傷)	挫傷 失神 失神寸前の状態	γ α α		失神について：添付文書8.6の記載事項です。 失神寸前の状態について：添付文書8.6の記載事項です。	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17352	23歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について：添付文書8.6の記載事項です。	未記入	回復
17353	52歳	女性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	1		2021/08/27	回復
17354	21歳	男性	2021/08/31	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	徐脈(徐脈)	徐脈	γ		徐脈について：迷走神経反射に伴う反応を第一に考えます。	未記入	軽快
17355	50歳	男性	2021/08/17 不明	2021/08/20	3 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004667 不明	狭心症(プリンツメタル狭心症) 狭心症(プリンツメタル狭心症)	プリンツメタル狭心症	γ			未記入	軽快
17356	50歳	男性	2021/08/28	2021/08/28 2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 徐脈(徐脈)	アナフィラキシー反応 徐脈	γ α	5		未記入 未記入	不明 不明
17357	44歳	男性	2021/07/05	2021/07/09 2021/07/09	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	胃腸炎(胃腸炎) 腸炎(腸炎)	腸炎 胃腸炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
17358	42歳	女性	2021/07/30 2021/08/27	2021/08/27	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3005235	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/27	回復
17359	48歳	女性	2021/08/06	2021/08/06 2021/08/06 2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	喘息発作(喘息) 血圧上昇(血圧上昇) 発熱(発熱)	喘息 血圧上昇 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17360	30歳代	女性	不明 不明	2021/08/31	不明 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004667 不明	脳浮腫(脳浮腫) 脳浮腫(脳浮腫)	脳浮腫	γ		脳浮腫について：金属アレルギー？？？	未記入	未回復
17361	33歳	女性	不明	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	感覚異常(感覚鈍麻) 構語障害(構語障害)	感覚鈍麻 構語障害	γ γ		感覚鈍麻について：情報が少なすぎます。 構語障害について：情報が少なすぎます。	未記入 未記入	回復 回復
17362	52歳	男性	2021/08/19 不明	未記入	不明 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	蜂巣炎(蜂巣炎) 蜂巣炎(蜂巣炎)	蜂巣炎	γ		蜂巣炎について：蜂窩織炎疑いであり、確定ではなさそうです。	未記入	未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17363	20歳代	男性	2021/08/29	2021/09/02	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			不明		不明	不明	不明	不明							
17364	45歳	男性	2021/08/19	2021/08/22	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明							
17365	19歳	男性	2021/08/22	2021/08/26	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/31	回復
			不明		不明	不明	不明	不明							
17366	36歳	女性	2021/08/23	2021/08/24 2021/08/24	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	下血・血便(メレナ) 下痢・軟便(下痢)	下痢 メレナ	γ γ		下痢について:ワクチン接種と関係なく原病が増悪した可能性があります。	未記入 未記入	軽快 軽快
17367	29歳	男性	2021/08/18	2021/08/19 2021/08/19	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 肺炎(肺炎)	心筋炎 肺炎	γ γ		心筋炎について:肺炎、心筋炎の診断根拠がなく、情報不足としました。	2021/08/28 2021/08/28	回復 回復
			不明		不明	不明	不明	不明							
17368	61歳	男性	2021/07/11	2021/08/02 2021/08/02 2021/08/02	22	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 肺塞栓症(肺塞栓症) 血栓症(血栓症)	心肺停止 肺塞栓症 血栓症	γ γ γ		心肺停止について:ワクチン接種との因果関係は不明です。 肺塞栓症について:ワクチン接種との因果関係は不明です。 血栓症について:ワクチン接種との因果関係は不明です。	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17369	35歳	男性	2021/08/28	2021/08/30	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明							
17370	38歳	女性	2021/08/29	2021/08/29 2021/08/29 2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	咽喉刺激感(咽喉刺激感) 咳嗽(咳嗽) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	咳嗽 口腔咽頭不快感 咽喉刺激感	α α α		咳嗽について:添付文書に記載のあるアナフィラキシーと考えました。 口腔咽頭不快感について:添付文書に記載のあるアナフィラキシーと考えました。 咽喉刺激感について:添付文書に記載のあるアナフィラキシーと考えました。	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
			不明		不明	不明	不明	不明							
17371	38歳	男性	2021/07/10	2021/07/29	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	潰瘍性大腸炎	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
17372	56歳	女性	2021/08/31	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下) 無力症(無力症) 気分障害(不快感) 蒼白(蒼白)	蒼白 痙攣発作 意識レベルの低下 不快感 無力症	γ γ γ γ γ		蒼白について:これまでも同様の事象が ありましたが、本ワクチン接種により誘発 された可能性を否定できません。		不明 不明 不明 不明 不明	
			不明	2021/08/31 2021/08/31 2021/08/31 2021/08/31	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下) 無力症(無力症) 気分障害(不快感) 蒼白(蒼白)				意識レベルの低下について:これまでも 同様の事象がりましたが、本ワクチン接 種により誘発された可能性を否定できま せん。			無力症について:これまでも同様の事象 がりましたが、本ワクチン接種により誘 発された可能性を否定できません。
17373	45歳	男性	2021/08/25	2021/08/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	悪寒 呼吸困難 発熱	α γ α		呼吸困難について:発熱、悪寒と一連の症 状と考えます。		不明 不明 不明	
			不明	2021/08/26 2021/08/26	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)							
17374	41歳	女性	2021/09/01	2021/09/01 2021/09/01 2021/09/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	無力症(無力症) 振戦(振戦) 浮動性めまい(浮動性めまい)	無力症 浮動性めまい 振戦	γ γ γ		未記入 未記入 未記入		不明 不明 不明	
17375	50歳	女性	2021/08/31	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)	不整脈	γ				未記入	不明
			不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)								
17376	19歳	女性	2021/08/28	2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識変容状態) 口腔咽頭痛(口腔咽頭痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 悪心・嘔吐(悪心) 転倒(転倒)	意識変容状態 呼吸困難 転倒 悪心 失神寸前の状態 口腔咽頭痛	α γ α α α γ		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入		軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	
				2021/08/28 2021/08/28 2021/08/28 2021/08/28 2021/08/28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	意識消失(意識消失) 悪心・嘔吐(嘔吐) 筋痙攣(筋痙攣) 歩行障害(歩行障害)	筋痙攣 歩行障害 意識消失 嘔吐	γ γ γ γ	初発期について:担当医の見解で迷走神 経反射の可能性ありとの記載もありまし たが、転帰不明なため情報不足としまし た。	歩行障害について:担当医の見解で迷走 神経反射の可能性ありとの記載もありま したが、転帰不明なため情報不足としま した。	意識消失について:担当医の見解で迷走 神経反射の可能性ありとの記載もありま したが、転帰不明なためXJとしました。	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
17378	45歳	女性	2021/08/07	2021/08/25	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		心筋炎について:発症時期やたこつぼ型 心筋症との鑑別を要することから、ワクチ ン接種との関連性の判断は困難です。		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	心筋炎(心筋炎)							
17379	22歳	男性	2021/07/21	2021/08/27	37	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		心筋炎について:心筋炎はワクチン接種 直後に起こるものなのか、専門家の意見 が必要です。		未記入	軽快
			不明		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	心筋炎(心筋炎)							
17380	24歳	女性	2021/08/03	2021/08/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	意識障害(意識レベルの低下) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 過換気(過換気)	意識レベルの低下 過換気 失神寸前の状態	α α α			2021/08/03 2021/08/03 2021/08/03	回復 回復 回復	
			不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 過換気(過換気)								

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17381	14歳	女性	2021/08/22	2021/08/29	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004956	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	不明
17382	23歳	男性	2021/08/20	2021/08/21	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(血便排泄)	血便排泄	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	下血・血便(血便排泄)								
17383	14歳	女性	2021/08/29	2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	異常感(異常感)	異常感	γ			未記入	軽快
17384	35歳	女性	2021/08/11	2021/08/24 2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	そう痒症(そう痒症) 皮疹・発疹・紅斑(発疹紅斑)	そう痒症 発疹 紅斑	γ γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
17385	60歳	男性	2021/06/28	2021/08/02	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	間質性肺炎(間質性肺疾患) 発熱(発熱)	発熱 間質性肺疾患	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	間質性肺炎(間質性肺疾患) 発熱(発熱)						
17386	24歳	女性	2021/08/23	2021/08/23 2021/08/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下) 徐脈(徐脈)	徐脈 痙攣発作 意識レベルの低下	α α α		意識レベルの低下について: 血圧の低下の情報が必要	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17387	54歳	男性	2021/07/11	2021/08/20	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) 視力障害・低下(視力低下)	網膜静脈閉塞 視力低下	γ γ		網膜静脈閉塞について: 高血圧などの基礎疾患の情報が必要	未記入 未記入	不明 不明
			2021/08/08	2021/08/09		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501						
17388	20歳	男性	2021/08/22	2021/08/23	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17389	19歳	男性	2021/08/10	2021/08/11	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛) 心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	心筋壊死マーカー上昇 胸痛	γ γ		心筋壊死マーカー上昇について: 心エコーなどの検査所見が必要	未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	2021/08/13		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17390	15歳	男性	2021/08/28	2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/28	回復
17391	27歳	女性	2021/08/19	2021/08/19 2021/08/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	けいれん(痙攣発作) 転倒(転倒)	痙攣発作 転倒	γ γ		痙攣発作について: てんかんなどの既往歴の情報が必要	2021/08/19 2021/08/19	回復 回復
17392	19歳	女性	2021/08/28	2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について: 血圧の低下の情報が必要	2021/08/28	回復
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17393	65歳	女性	2021/07/24	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	難聴(難聴)	難聴	γ			未記入	不明
			2021/08/21		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17394		女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	不明
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17395	20歳	男性	2021/08/08	2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	回復
17396	62歳	男性	2021/07/20	2021/08/17	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			未記入	回復
			2021/08/17		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17397	32歳	男性	2021/08/26	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/26	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17398	21歳	女性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/09/03	回復
17399	27歳	男性	2021/07/26	2021/08/03	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/23	回復
			2021/08/23		-20※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17400	57歳	男性	2021/07/17	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/14	回復
			2021/08/14		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17401	19歳	男性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	α α			2021/08/30 2021/08/30	回復 回復
17402	32歳	男性	2021/07/28	2021/08/01	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/25	回復
			2021/08/25		-24※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17403	49歳	男性	2021/07/28	2021/08/03	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/25	回復
			2021/08/25		-22※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17404	88歳	女性	2021/07/04	2021/07/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	肺炎(肺炎) 嗅覚錯誤(嗅覚錯誤) 味覚障害(味覚障害)	嗅覚錯誤 肺炎 味覚障害	γ γ γ		患者背景や経過に不明な部分が多く、ワクチン接種と死亡の因果関係を評価することはできない。	2021/07/22 2021/07/22 2021/07/22	死亡 死亡 死亡
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 嗅覚錯誤(嗅覚錯誤) 味覚障害(味覚障害)						
17405	25歳	女性	2021/07/05	2021/07/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	α			2021/07/05	回復
			2021/08/04		-30※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)						
17406	40歳	男性	2021/07/24	未記入 未記入 2021/07/25	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	心不全(心不全) 心筋梗塞(心筋虚血) 発熱(発熱)	心不全 心筋虚血 発熱	γ γ γ		発熱を認めたのはワクチンの副反応として頻度が高い時期であった。その後、心不全と死亡に至ったが、現状の情報からワクチンの関与について判断することは困難である。mRNAワクチン接種後の本時期に心筋炎/心膜炎を発症する可能性がある一方、本患者には冠状動脈硬化症があり、双方とも関連要因として考慮する必要がある。	2021/07/27 2021/07/27 2021/07/27	死亡 死亡 死亡
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心不全(心不全) 心筋梗塞(心筋虚血) 発熱(発熱)						
17407	41歳	男性	2021/08/08	2021/08/18	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(狭心症)	狭心症	γ			未記入	回復
17408	19歳	男性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	軽快
17409	30歳代	女性	不明	2021/08/01	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	免疫性血小板減少症	γ			未記入	不明
17410	42歳	男性	2021/08/13	2021/08/18	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	虫垂炎(虫垂炎)	虫垂炎	γ			未記入	未回復
17411	20歳	男性	2021/08/06	2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	狭心症(狭心症)	狭心症	γ			未記入	不明
17412	31歳	男性	2021/08/12	2021/08/23	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	軽快
17413	21歳	女性	2021/09/04	2021/09/04 2021/09/04 2021/09/04 2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 心膜炎(心膜炎) そう痒症(そう痒症) 胸痛(胸痛) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	アナフィラキシー反応 胸痛 そう痒症 心膜炎 紅斑	γ γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17414	34歳	女性	2021/08/08	2021/09/05	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			2021/09/05				COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)					
17415	31歳	女性	2021/08/08	2021/09/05	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			2021/09/05				COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)					
17416	71歳	女性	2021/06/09	2021/07/10 2021/07/07 2021/07/07	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	虚血性大腸炎(虚血性大腸炎) 関節痛(関節痛) 発熱(発熱)	関節痛 発熱	α α			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			2021/07/07				COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	虚血性大腸炎(虚血性大腸炎) 関節痛(関節痛) 発熱(発熱)	虚血性大腸炎	γ			
17417	22歳	男性	2021/08/19	2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/20	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	けいれん(痙攣発作) 頭痛(頭痛) 動悸(動悸) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)	痙攣発作 浮動性めまい 頭痛 動悸 発熱	γ γ α γ α		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 頭痛(頭痛) 動悸(動悸) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)					
17418	32歳	女性	2021/09/04	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	未回復
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)					
17419	20歳	女性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	軽快
17420	43歳	男性	2021/08/16	2021/08/25	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17421	49歳	男性	2021/08/06	2021/08/24	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17422		女性	2021/08/13	2021/08/31	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	動悸(動悸)	動悸	γ			未記入	未回復
17423	52歳	男性	2021/07/11	2021/08/08 2021/07/11 2021/07/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 浮動性めまい(浮動性めまい)	アナフィラキシーショック 呼吸困難 浮動性めまい	γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入	未回復 不明 不明
			2021/08/08		-28※4	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 浮動性めまい(浮動性めまい)					
17424	38歳	女性	2021/08/25	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心不全(心不全)	心不全	γ			未記入	不明
			不明		不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心不全(心不全)					
17425	30歳代	男性	2021/08/30	2021/09/02	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(メレナ)	メレナ	γ			未記入	不明
17426	43歳	女性	2021/08/09	2021/08/11	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	顔面麻痺	γ			未記入	不明
17427		男性	2021/08/09	2021/08/14	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17428	21歳	女性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	ショック(ショック)	ショック	γ			2021/08/30	回復
17429	15歳	男性	2021/09/04	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/04	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17430	20歳	女性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
17431	19歳	女性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	α			未記入	回復
17432	64歳	男性	2021/07/20	2021/07/25	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	心膜炎(心膜炎)						
17433	42歳	男性	2021/08/25	2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神)	失神	γ			2021/08/25	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神)						
17434	26歳	男性	2021/07/15	2021/08/08	23	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	けいれん(痙攣発作) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	痙攣発作 倦怠感 発熱	γ γ α			2021/08/10	回復
			2021/08/06	2021/08/07	2021/08/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228					けいれん(痙攣発作) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	2021/08/10
17435	47歳	男性	2021/07/26	2021/09/02	38	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症) 出血性梗塞(出血性梗塞)	出血性梗塞 大脳静脈洞血栓症	γ γ			未記入	不明
			2021/08/23	2021/09/02	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症) 出血性梗塞(出血性梗塞)					未記入	不明
17436	59歳	女性	2021/07/22	2021/08/20	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	メニエール病(メニエール病) 低体温(低体温)	低体温 メニエール病	γ γ			未記入	回復
			2021/08/19	2021/08/20	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	メニエール病(メニエール病) 低体温(低体温)					未記入	回復
17437	20歳		2021/07/16	2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	回復
17438	40歳代	女性	2021/08/07	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	突発性難聴(突発性難聴)	突発性難聴	γ			未記入	不明
17439	48歳	女性	2021/08/05	2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17440	41歳	男性	2021/08/22	2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	回復
17441	21歳	男性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/02	回復
17442	19歳	男性	2021/08/22	2021/08/26	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/31	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17443	22歳	男性	2021/08/25	2021/08/27	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17444	14歳	女性	2021/08/29	2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17445	60歳	男性	2021/07/01	2021/07/29	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	筋力低下(筋力低下) 末梢神経麻痺(末梢神経麻痺) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	筋力低下 末梢神経麻痺 ワクチン接種部位疼痛	γ γ α			未記入	軽快
			2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	筋力低下(筋力低下) 末梢神経麻痺(末梢神経麻痺) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)					未記入	軽快
17446	40歳	女性	2021/08/26	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	α			2021/08/26	回復
17447	43歳	女性	2021/08/05	2021/08/09	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	過敏症(1型過敏症)	1型過敏症	γ			2021/08/09	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容					
			2021/09/02			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	過敏症(1型過敏症)											
17448	29歳	男性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	失神(失神)	失神	α			2021/07/26	回復					
17449	17歳	女性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/05	回復					
17450	20歳代	男性	2021/09/04	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/04	回復					
17451	38歳	女性	2021/08/05	2021/09/02	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	過敏症(1型過敏症)	1型過敏症	α			2021/09/07	回復					
			2021/09/02			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	過敏症(1型過敏症)											
17452	20歳代	女性	2021/07/01	2021/07/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮下出血(皮下出血)	皮下出血	γ			2021/07/15	回復					
17453	45歳	女性	2021/07	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			未記入	回復					
			2021/08			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	不整脈(不整脈)											
17454	40歳代	男性	2021/08/04	2021/08/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復					
17455	21歳	男性	2021/07/26	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復					
17456		女性	2021/08/13	2021/08/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/30	回復					
17457		男性	2021/08/09	2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明					
17458		女性	2021/08/30	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	軽快					
17459	20歳	女性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		2021/09/03	回復					
				2021/09/03					呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	咳嗽						2021/09/03	回復			
				2021/09/03					咳嗽(咳嗽)	発疹						2021/09/03	回復			
				2021/09/03					皮疹・発疹・紅斑(発疹)	呼吸障害						2021/09/03	回復			
17460	男性	2021/09/06	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	挫傷	γ			未記入	軽快					
									転倒(転倒)	転倒						α	未記入	軽快		
									挫傷(挫傷)	失神寸前の状態						α			未記入	軽快
									創傷(創傷)	創傷						γ				
17461	58歳	男性	2021/08/25	2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/25	回復					
17462	17歳	女性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快					
17463	55歳	男性	2021/08/29	2021/09/01	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	不明					
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞)							頸動脈閉塞				
17464	28歳	男性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	徐脈(徐脈)	徐脈	α			未記入	軽快					
17465	24歳	男性	2021/08/28	2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/28	回復					

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17466	22歳	男性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17467	53歳	女性	2021/08/29	2021/09/02	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) ショック(ショック) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎 ショック	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
			不明	2021/09/02											
17468	37歳	男性	2021/08/09	2021/08/28	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/03	回復
17469	21歳	男性	2021/07/23	2021/08/30	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	心筋炎(心筋炎) 発熱(異常高熱)	異常高熱 心筋炎	γ γ			2021/09/07 2021/09/07	回復 回復
			2021/08/27	2021/08/28											
17470	38歳	男性	2021/07/07	2021/08/07	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	心肺停止(心肺停止) 低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 倦怠感(倦怠感)	心肺停止 呼吸困難 低酸素性虚血性脳症	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
			2021/08/04	2021/08/05											
17471	19歳	女性	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	過換気(過換気)	過換気	γ			2021/09/06	回復
17472	90歳	男性	2021/06/01	2021/06/09	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	視神経炎(視神経炎)	視神経炎	γ			未記入	未回復
17473	39歳	女性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 顔面浮腫(顔面浮腫) 浮腫(限局性浮腫)	アナフィラキシー反応 呼吸困難 顔面浮腫 限局性浮腫	α α α α	1		2021/08/30 2021/08/30 2021/08/30 2021/08/30	回復 回復 回復 回復
17474	42歳	女性	2021/08/26	2021/08/26	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/26	回復
			不明												
17475	34歳	男性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17476	59歳	男性	2021/08/06	2021/08/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/08	回復
			不明												
17477	44歳	女性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			未記入	軽快
17478	64歳	男性	2021/08/10	2021/08/17	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	突発性難聴(突発性難聴)	突発性難聴	γ		突発性難聴について:関連不明	未記入	未回復
			不明												
17479	52歳	女性	2021/08/06	2021/09/03	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	出血(出血)	出血	γ		出血について:関連不明	未記入	未回復
			2021/09/03												
17480	23歳	女性	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	徐脈(徐脈)	徐脈	α		徐脈について:迷走神経反射	2021/09/06	回復
17481	29歳	女性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	意識消失(意識消失) 注視麻痺(注視麻痺)	注視麻痺 意識消失	γ α		意識消失について:迷走神経反射	2021/09/05 2021/09/05	回復 回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17482		男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	回復
17483	40歳代	男性	2021/08/21 不明	2021/08/23	2 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	ステイヴンス・ジョンソン症候群(ステイヴンス・ジョンソン症候群) ステイヴンス・ジョンソン症候群(ステイヴンス・ジョンソン症候群)	ステイヴンス・ジョンソン症候群	γ			未記入	軽快
17484		男性	2021/08/21	2021/08/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α		意識消失について:迷走神経反射	未記入 未記入	回復 回復
17485	56歳	女性	2021/07/11 2021/08/11 2021/08/08	2021/08/11 2021/08/11 2021/08/12	31 3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3003190 3004232	脳梗塞(脳梗塞) 脳血栓症(脳血栓症) 片麻痺(片麻痺) 脳梗塞(脳梗塞) 脳血栓症(脳血栓症) 片麻痺(片麻痺)	脳梗塞 脳血栓症 片麻痺	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり
17486	35歳	男性	2021/08/29	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮疹・発疹・紅斑(発疹)	発疹	α			2021/09/01	回復
17487	20歳代	男性	2021/09/06	2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝障害)	肝障害	γ		肝障害について:詳細不明	未記入	不明
17488		女性	2021/07/21	2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17489	30歳	男性	2021/08/29 不明	2021/08/31	2 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	心筋炎(心筋炎) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
17490	48歳	男性	2021/07/08	2021/07/28 2021/07/20 2021/07/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 蕁麻疹(蕁麻疹) 発熱(発熱)	ギラン・バレー症候群 発熱 蕁麻疹	γ α γ	2		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17491	22歳	男性	2021/09/05	2021/09/05 2021/09/05 2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	無力症(無力症) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	無力症 倦怠感 発熱	γ α α			2021/09/08 2021/09/08 2021/09/08	回復 回復 回復
17492	23歳	女性	2021/09/04	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α		意識レベルの低下について:迷走神経反射	2021/09/04	回復
17493	48歳	男性	2021/09/04	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛)	胸痛	γ			2021/09/07	回復
17494	38歳	男性	2021/09/06 2021/10/04	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3005236 3005685	意識障害(意識レベルの低下) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/07	回復
17495	23歳	女性	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/06	回復
17496	51歳	女性	2021/09/07	2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/07	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17497	33歳	女性	2021/07/12	2021/08/12	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/08/13	回復
			2021/08/11		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	けいれん(痙攣発作)						
17498	31歳	女性	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/08	回復
17499	19歳	女性	2021/09/01	2021/09/01 2021/09/01 2021/09/01 2021/09/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難 呼吸異常) 悪心・嘔吐(悪心) 過敏症(過敏症) 浮動性めまい(浮動性めまい)	過敏症 呼吸困難 悪心 呼吸異常 浮動性めまい	γ γ α γ γ			2021/09/01 2021/09/01 2021/09/01 2021/09/01	回復 回復 回復 回復
17500	57歳	男性	2021/07/21	2021/08/03	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	一過性脳虚血発作	γ			未記入	軽快
			2021/08/24		-21※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)						
17501	19歳	女性	2021/08/05	2021/08/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	失神(失神)	失神	α		失神について:迷走神経反射	2021/08/05	回復
17502	18歳	男性	2021/08/02	2021/08/02 2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	けいれん(痙攣発作) 注視麻痺(注視麻痺)	痙攣発作 注視麻痺	γ γ			2021/08/02 2021/08/02	回復 回復
17503	36歳	男性	2021/08/21	2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 頭痛(頭痛) 頸部痛(頸部痛) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	挫傷 転倒 頭痛 意識消失 頸部痛 転倒(転倒) 失神寸前の状態	γ α γ α γ α		挫傷について:後頭部打撲 意識消失について:迷走神経反射	2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21	回復 回復 回復 回復 回復 回復
17504	57歳	女性	2021/07/05	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	心筋梗塞(心筋梗塞)	心筋梗塞	γ			未記入	軽快
			2021/08/02		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	心筋梗塞(心筋梗塞)						
17505	21歳	女性	2021/09/08	2021/09/08 2021/09/08 2021/09/08 2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識障害(意識変容状態) 挫傷(挫傷) 外傷後疼痛(外傷後疼痛)	挫傷 意識変容状態 失神寸前の状態 外傷後疼痛	γ α α γ		挫傷について:頭部打棒 意識変容状態について:迷走神経反射 失神寸前の状態について:迷走神経反射	2021/09/08 2021/09/08 2021/09/08 2021/09/08	回復 回復 回復 回復
17506	46歳	女性	2021/08/26	2021/09/04	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	内出血(内出血 内出血)	内出血 内出血	γ γ		内出血について:症例の蓄積 内出血について:症例の蓄積	未記入	不明
17507	32歳	男性	2021/08/04	2021/08/04 2021/08/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識消失	α α		徐脈について:迷走神経反射 意識消失について:迷走神経反射	2021/08/04 2021/08/04	回復 回復
17508	23歳	女性	2021/09/07	2021/09/07 2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	感覚異常(感覚鈍麻 感覚鈍麻) 握力低下(握力低下)	感覚鈍麻 感覚鈍麻 握力低下	γ γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
17509	20歳	女性	2021/09/03	2021/09/03 2021/09/03 2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群) 咳嗽(咳嗽) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	咳嗽 皮膚粘膜眼症候群 発疹	α γ α		皮膚粘膜眼症候群について:スチーブンス ジョンソン?	2021/09/03 2021/09/03 2021/09/03	回復 回復 回復
17510	58歳	女性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の 因果関係評価※1	専門家の プライトン分 類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17511	56歳	女性	2021/07/05	2021/08/03	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/08/04	回復
			2021/08/02		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	意識消失(意識消失)						
17512		男性	2021/08/29	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	帯状疱疹(帯状疱疹)	帯状疱疹	γ			未記入	不明
17513	61歳	男性	2021/07/22	2021/09/06	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症) 血管浮腫(血管浮腫)	血管浮腫 血栓症	γ γ		血管浮腫について:一連の事象は接種後 にかなり時間が経過してから発症している ため、直接の因果関係は考えにくいので はないか。	未記入 未記入	未回復 未回復
			2021/08/19	2021/08/26	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症) 血管浮腫(血管浮腫)						
17514		女性	不明	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 内出血(内出血)	痙攣発作 内出血	γ γ		痙攣発作について:接種直後の事象である ため因果関係を否定できません。しかし、お もに時間経過に関する詳細な情報不足によ り情報不足の評価とせざるを得ない。	未記入 未記入	未回復 未回復
17515	51歳	女性	2021/09/04	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/04	回復
17516	47歳	女性	2021/07	2021/09/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 脳梗塞(脳梗塞)	脳梗塞 意識消失	γ γ		意識消失について:漠然とした主観的症 状のみであるため情報不足の評価とな る。	未記入 未記入	未回復 未回復
			2021/08/20	2021/09/09	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	意識消失(意識消失) 脳梗塞(脳梗塞)						
17517	45歳	女性	2021/08/06	2021/09/06	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	薬疹(薬疹)	薬疹	γ		薬疹について:因果関係を否定できないも の、時間経過と合わせて評価には専門 医師の診断が必須であろう。	未記入	未回復
			2021/09/01		5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	薬疹(薬疹)						
17518	55歳	男性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17519	54歳	女性	2021/07/15	2021/07/17 未記入	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティ ーヴンス・ジョンソン症候群) 脱毛症(脱毛症)	脱毛症 スティーヴンス・ジョンソン症 候群	γ γ		未記入 未記入	軽快 軽快	
17520	23歳	女性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	失神(失神)	失神	α			2021/09/09	回復
17521	25歳	女性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	失神(失神)	失神	α			2021/09/09	回復
17522	30歳	女性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			2021/09/09	回復
17523	45歳	女性	2021/07/27	2021/08/06	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/08/22	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17524	21歳	男性	2021/09/04	2021/09/04 2021/09/04 2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 不整脈(不整脈) 注視麻痺(注視麻痺)	不整脈 注視麻痺 意識消失	γ γ γ		意識消失について:一連の事象は因果関 係は肯定も否定もできない評価となるが、 薬剤ではなく穿刺に伴うものであると考 える。	2021/09/04 2021/09/04 2021/09/04	回復 回復 回復
17525	21歳	男性	2021/07/17	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			2021/09/08	回復
			2021/08/14		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	多形紅斑(多形紅斑)						
17526	25歳	男性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/03	回復
17527	30歳	女性	2021/09/07	2021/09/07 2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	無力症(無力症) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	口腔咽頭不快感 無力症	γ γ		無力症について:自覚症状のみであり評 価困難である。	未記入 未記入	未回復 未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17528	20歳	男性	2021/08/26	2021/08/26	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 不整脈(不整脈) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	不整脈 挫傷 転倒	γ γ γ		意識消失について:薬剤ではなく穿刺に伴うものであると考える。	2021/08/26	回復
			不明	2021/08/26		2021/08/26	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 不整脈(不整脈) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	意識消失 失神寸前の状態	γ γ		2021/08/26 2021/08/26 2021/08/26 2021/08/26	回復 回復 回復 回復
17529	28歳	女性	2021/06/29	2021/07/02	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	脱毛症(円形脱毛症)	円形脱毛症	γ		円形脱毛症について:因果関係を否定できないが、非典型症状にて追跡情報や専門家の診察は必須であり、情報不足の評価とした。	未記入	未回復
17530	47歳	男性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/08	回復
17531	13歳	女性	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/06	回復
17532	22歳	男性	2021/08/18	2021/08/21	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							
17533	28歳	男性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/03	回復
17534	38歳	女性	2021/06/24	2021/07/24	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	未回復
			2021/07/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	多形紅斑(多形紅斑)							
17535	25歳	女性	2021/07/09	2021/08/06	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	挫傷 転倒 失神	γ α α			2021/09/10	回復 回復 回復
			2021/08/06			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	血管迷走神経反射 失神を伴う(失神) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)						
17536	28歳	男性	2021/08/04	2021/08/04	2021/08/04	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 失神(失神) 徐脈(徐脈) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	徐脈 挫傷 転倒 意識消失 失神 失神寸前の状態	α γ α α α α			2021/08/04	回復 回復 回復 回復 回復 回復
				2021/08/04					2021/08/04						
17537	19歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/11	回復
17538	22歳	男性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)	徐脈 意識消失	α α			2021/09/11	回復 回復
17539	31歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17540	19歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17541	20歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
17542		男性	2021/08/13	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 食欲減退(食欲減退) 便秘(便秘) 下痢・軟便(下痢) 口渇(口渇) 発熱(発熱)	便秘 下痢 肺炎 発熱 口渇 食欲減退 COVID-19	γ γ γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17543	成人		2021/09/12	2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	γ			2021/09/12	回復
17544	44歳	男性	2021/09/12	2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/12	回復
17545	29歳	男性	2021/07/25	2021/08/23	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/15	回復
			2021/08/22			1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240						
17546	21歳	男性	2021/09/12	2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			未記入	不明
17547	22歳	男性	2021/08/17	2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/08/17	回復
17548	18歳	男性	2021/07/23	2021/08/20	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/20	回復
			2021/08/20			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	意識消失(意識消失)						
17549	23歳	女性	2021/08/25	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	未回復
17550	31歳	女性	2021/08/13	2021/08/16 2021/08/20 2021/08/16 2021/08/13 2021/08/13	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺梗塞(肺梗塞) 深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 肺塞栓症(肺塞栓症) 下痢・軟便(下痢) 発熱(発熱)	下痢 肺梗塞 肺塞栓症 発熱 深部静脈血栓症	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺梗塞(肺梗塞) 深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 肺塞栓症(肺塞栓症) 下痢・軟便(下痢) 発熱(発熱)						
17551	45歳	女性	2021/08/04	2021/09/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/09/01			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17552	58歳	女性	2021/08/19	2021/08/31	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	膠原病(膠原病)	膠原病	γ			未記入	未回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	膠原病(膠原病)						
17553		男性	2021/07/20	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17554	15歳	男性	2021/09/16	2021/09/16 2021/09/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	脳出血(脳出血) 脳室穿破(脳室穿破)	脳出血 脳室穿破	γ γ			2021/09/20 2021/09/20	死亡 死亡
17555	20歳	男性	2021/07/28	2021/08/01	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/06	回復
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17556	18歳	女性	2021/08/11	2021/09/09	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 筋骨格硬直(筋骨格硬直) 転倒(転倒) 発熱(発熱)	転倒 意識消失 発熱	γ γ γ			2021/09/10	回復
			2021/09/09	2021/09/09											
			2021/09/08	2021/09/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 筋骨格硬直(筋骨格硬直) 転倒(転倒) 発熱(発熱)	筋骨格硬直 失神寸前の状態	γ γ			2021/09/10	回復
17557	36歳	女性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/09/13	回復
17558	16歳	男性	2021/09/11	2021/09/11 2021/09/11 2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 視力障害・低下(視力障害)	アナフィラキシー反応 視力障害 失神寸前の状態	γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17559	22歳	男性	2021/08/06	2021/09/10	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/10	回復
			2021/09/10												
17560	28歳	女性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	α			2021/09/02	回復
17561	20歳	男性	2021/07/30	2021/07/30	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/30	回復
			不明												
17562	19歳	男性	2021/08/02	2021/08/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/08/30	回復
			2021/08/30												
17563	21歳	男性	2021/06/29	2021/06/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/07/10	回復
			2021/07/28												
17564	24歳	男性	2021/08/11	2021/09/08	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	注視麻痺(注視麻痺)	注視麻痺	α			2021/09/08	回復
			2021/09/08												
17565	22歳	男性	2021/08/02	2021/08/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/08/30	回復
			2021/08/30												
17566	70歳	女性	2021/08/17	2021/08/19	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	咽頭出血(咽頭出血)	咽頭出血	γ			未記入	不明
17567	39歳	男性	2021/09/10	2021/09/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/10	回復
17568	32歳	男性	2021/07/29	2021/08/24	26	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/09/04	回復
17569	20歳	女性	2021/08/11	2021/09/09	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004734	けいれん(熱性痙攣) 意識消失(意識消失)	熱性痙攣 意識消失	γ γ			2021/09/10	回復
			2021/09/08												
17570	50歳	男性	2021/07/26	2021/07/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	脳梗塞(脳梗塞 脳梗塞)	脳梗塞	γ			未記入	軽快
17571	58歳	女性	2021/07/07	2021/07/24	17	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	脊髄炎(横断性脊髄炎)	横断性脊髄炎	γ			2021/09/13	後遺症あり
17572	58歳	女性	2021/08/04	2021/09/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣)	間代性痙攣	γ			未記入	不明
			2021/09/01												

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17573	44歳	女性	2021/08/09	2021/08/24	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	小脳梗塞(小脳梗塞)	小脳梗塞	γ			未記入	後遺症あり
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	小脳梗塞(小脳梗塞)						
17574	29歳	女性	2021/09/13	2021/09/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/13	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17575	36歳	男性	2021/09/13	2021/09/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応 挫傷 意識変容状態 転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 失見当識 皮下血腫(皮下血腫) 落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	γ γ γ γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
					意識障害(意識変容状態)										
					失見当識(失見当識)										
					転倒(転倒)										
					挫傷(挫傷)										
					皮下血腫(皮下血腫)										
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)															
17576	28歳	男性	2021/07/24	2021/08/23	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	心筋炎(心筋炎)						
17577	40歳	女性	2021/08/01	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17578	30歳代	女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
17579	50歳	女性	不明	2021/08 2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管炎(血管炎) 失明(失明)	失明 血管炎	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
17580		男性	2021/07	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	関節リウマチ(関節リウマチ)	関節リウマチ	γ			未記入	未回復
17581		男性	2021/08/21	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肛門膿瘍(肛門膿瘍)	肛門膿瘍	γ			未記入	未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肛門膿瘍(肛門膿瘍)						
17582	39歳	女性	2021/08/02	2021/09/03	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ		2021/09	回復	
17583		男性	不明	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	動悸(動悸) 脱水(脱水)	脱水 動悸	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
17584	25歳	男性	2021/09/07	2021/09/10	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17585		男性	2021/08/17	2021/08 2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	肺炎 COVID-19	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17586	48歳	女性	2021/08/17	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17587	32歳	男性	2021/07/13	2021/09/13	62	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/09/14	回復
			不明		34	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17588	24歳	男性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			未記入	軽快
17589	30歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	線維筋痛症(線維筋痛)	線維筋痛	γ			未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17590	24歳	女性	2021/09/09	2021/09/09 2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	咽喉刺激感(咽喉刺激感) 咳嗽(咳嗽)	咳嗽 咽喉刺激感	α α			未記入 未記入	不明 不明
17591	47歳	女性	2021/09/07	2021/09/09	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	性器出血(性器出血)	性器出血	γ			未記入	不明
17592	27歳	女性	2021/09/13	2021/09/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	失神(失神)	失神	α			2021/09/13	回復
17593	49歳	男性	2021/08/08	2021/09/10	33	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	てんかん重積(てんかん重積状態)	てんかん重積状態	γ			未記入	不明
			不明			不明	不明	てんかん重積(てんかん重積状態)							
17594	30歳	女性	2021/09/07	2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/09/07	回復
17595	34歳	男性	2021/09/14	2021/09/14 2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	アナフィラキシー反応 口腔咽頭不快感	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
17596	52歳	男性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	高血圧緊急症(高血圧緊急症)	高血圧緊急症	γ			2021/09/14	回復
17597	25歳	男性	2021/09/07	2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
17598	19歳	男性	2021/09/13	2021/09/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	軽快
17599	28歳	男性	2021/09/11	2021/09/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			2021/09/14	回復
			不明			不明	不明	心膜炎(心膜炎)							
17600	36歳	女性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/09/13	回復
17601	39歳	女性	2021/08/17	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
			2021/09/14			不明	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)							
17602	20歳	男性	2021/07/29	2021/09/10	43	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/09/10	回復
			2021/08/26			15	不明	けいれん(痙攣発作)							
17603	16歳	男性	2021/08/17	2021/08/27	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
			2021/09/14			-18※4	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)							
17604	78歳	女性	2021/07/12	2021/07/22	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	動悸(動悸)	動悸	γ			未記入	回復
17605	50歳代	女性	2021/08/27	2021/09/03	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17606	47歳	男性	2021/09/11	2021/09/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	アナフィラキシー様反応	γ	4		未記入	不明
17607		女性	不明	2021/09/15	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	性器出血(性器出血)	性器出血	γ			未記入	未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17608	42歳	男性	2021/09/07	2021/09/09	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺 ベル麻痺)	ベル麻痺 顔面麻痺	γ γ			未記入	未回復
17609	15歳	女性	2021/09/12	2021/09/12 2021/09/12 2021/09/12 2021/09/12 2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	悪心・嘔吐(悪心) 皮疹・発疹・紅斑(発疹) 浮動性めまい(浮動性めまい) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感) 冷感(冷感)	冷感 浮動性めまい 口腔咽頭不快感 悪心 発疹	α α α α α			2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13	回復 回復 回復 回復 回復
17610	22歳	男性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	失神(失神)	失神	α			2021/09/11	回復
17611	42歳	女性	2021/09/06	2021/09/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17612	41歳	男性	2021/09/08	2021/09/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			未記入	未回復
17613	40歳代	男性	2021/08/09	2021/08/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛)	脱水 頭痛 倦怠感 発熱 嘔吐	γ α γ α γ			2021/08/23 2021/08/23 2021/08/23 2021/08/23 2021/08/23	回復 回復 回復 回復 回復
				2021/08/13					悪心・嘔吐(嘔吐)						
				2021/08/13					脱水(脱水)						
				2021/08/16					倦怠感(倦怠感)						
				2021/08/10					発熱(発熱)						
17614	40歳代	女性	2021/08/31	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	不明
17615	35歳	男性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
			2021/09/01		-35※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17616	34歳	男性	2021/08/29	2021/08/29 2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 過換気(過換気)	過換気 失神寸前の状態	γ α			未記入 未記入	軽快 軽快
17617	39歳	男性	2021/09/09	2021/09/09 2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			2021/09/09 2021/09/09	回復 回復
17618	23歳	男性	2021/08/06	2021/08/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
			2021/09/03		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17619	30歳	女性	2021/09/12	2021/09/12 2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		未記入 未記入	軽快 軽快
17620	29歳	女性	2021/07/08	2021/07/13	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	顔面神経麻痺(ベル麻痺)	ベル麻痺	γ			2021/07/30	回復
17621	26歳	男性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作 呼吸困難 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 発熱(発熱)	γ γ γ γ γ			2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	回復 回復 回復 回復 回復
				2021/09/08					呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)						
				2021/09/08					感覚異常(感覚鈍麻)						
				2021/09/08					過換気(過換気)						
				2021/09/08					発熱(発熱)						
17622	20歳	男性	2021/09/02	2021/09/02 2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	意識消失(意識消失) ショック(循環虚脱)	循環虚脱 意識消失	γ γ			2021/09/02 2021/09/02	回復 回復
17623	19歳	女性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下 異常感 頭痛 構語障害 傾眠 異常感(異常感) 発熱(発熱)	γ γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
				2021/09/14					頭痛(頭痛)						
				2021/09/14					構語障害(構語障害)						
				2021/09/14					傾眠(傾眠)						
				2021/09/14					異常感(異常感)						
2021/09/14	発熱(発熱)														
17624	47歳	男性	2021/07/07	2021/09/03 2021/09/03	58	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 肺塞栓症(肺塞栓症)	肺塞栓症 深部静脈血栓症	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/08/04		30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 肺塞栓症(肺塞栓症)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容																	
17625	26歳	男性	2021/08/16	2021/09/14	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ブルガダ症候群(ブルガダ症候群)	ブルガダ症候群	γ			未記入	未回復																	
			2021/09/13		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	ブルガダ症候群(ブルガダ症候群)																							
17626	23歳	女性	2021/09/12	2021/09/12 2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識障害(意識レベルの低下)	アナフィラキシー反応 意識レベルの低下	γ γ	4		2021/09/13 2021/09/13	回復 回復																	
17627	31歳	男性	2021/09/08	2021/09/09 2021/09/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	失神(失神) 発熱(発熱)	発熱 失神	α γ			2021/09/15 2021/09/15	回復 回復																	
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神) 発熱(発熱)																							
17628	37歳	男性	2021/08/11	2021/09/15	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性冠動脈症候群(急性冠動脈症候群)	急性冠動脈症候群	γ			未記入	不明																	
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性冠動脈症候群(急性冠動脈症候群)																							
17629	38歳	女性	2021/08/05	2021/08/09	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004230	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快																	
17630	24歳	女性	2021/08/31	2021/08/31 2021/08/31 未記入 2021/08/31 2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) そう痒症(そう痒症) 悪心・嘔吐(悪心) 筋力低下(筋力低下) 顔面痙攣(顔面痙攣) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	アナフィラキシー反応 そう痒症 悪心 筋力低下 顔面痙攣	γ γ γ γ γ γ	4			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復																
																	17631	19歳	男性	2021/09/04	2021/09/05	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ		未記入	軽快	
																				不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)						
																	17632	36歳	男性	2021/09/03	2021/09/03 2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	けいれん(痙攣発作) 神経系障害(神経系障害)	神経系障害 痙攣発作	γ γ			2021/09/06 2021/09/06	回復 回復
																	17633	32歳	女性	2021/08/26	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
																	17634	20歳	男性	2021/07/27	2021/08/29	33	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
2021/08/27	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	心筋炎(心筋炎)																											
17635	23歳	女性	2021/08/27	2021/08/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	てんかん(小発作てんかん)	小発作てんかん	γ			2021/08/27	回復																	
17636	42歳	男性	2021/07/10	2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 血圧低下(血圧低下) 徐脈(徐脈) 浮動性めまい(浮動性めまい)	アナフィラキシー反応 血圧低下 徐脈 浮動性めまい	γ γ γ γ	4			2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10 2021/07/10	回復 回復 回復 回復																
																	17637	45歳	男性	2021/08/25	2021/09/01 2021/08/30	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛)	胸痛 心筋炎	γ γ		未記入 未記入	軽快 軽快	
																				不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛)						
																	17638	25歳	男性	2021/07/18	2021/08/25	38	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
2021/08/22	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	心筋炎(心筋炎)																											
17639	21歳	男性	2021/08/30	2021/09/01	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	胸痛(胸痛)	胸痛	γ			未記入	軽快																	
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛)																							
17640	26歳	男性	2021/08/18	2021/08/21 2021/08/19	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心膜炎 心筋炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快																	
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)																							
17641	46歳	女性	2021/09/16	2021/09/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/17	回復																	
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)																							
17642	35歳	男性	2021/09/09	2021/09/10 2021/09/12 2021/09/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識変容状態) 意識消失(意識消失)	意識変容状態 痙攣発作 意識消失	γ γ γ			2021/09/15 2021/09/15 2021/09/15	回復 回復 回復																	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17643	33歳	女性	2021/08/07	2021/09/04	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 動悸(動悸) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	アナフィラキシー反応 倦怠感 動悸 発熱	γ γ γ γ	4		2021/09/14 2021/09/14 2021/09/14 2021/09/14	回復 回復 回復 回復
			2021/09/04	2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 動悸(動悸) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)						
17644	22歳	女性	2021/08/24	2021/08/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	α			2021/08/24	回復
17645	37歳	女性	2021/09/10	2021/09/11	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)						
17646	33歳	男性	2021/08/24	2021/09/23	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	頭痛(頭痛) 心血管障害(心血管障害) 発熱(発熱)	心血管障害 頭痛 発熱	γ γ γ			2021/09/24 2021/09/24 2021/09/24	死亡 死亡 死亡
			2021/09/21	2021/09/22		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699						
17647	38歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	意識障害(意識レベルの低下) 不整脈(不整脈)	不整脈 意識レベルの低下	γ γ		意識レベルの低下について、接種後15分での発症ではあるが不整脈既往について詳細不明のため	2021/09/11 2021/09/11	回復 回復
17648	22歳	男性	2021/09/12	2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/12	回復
17649	20歳	女性	2021/07/29	2021/08/04	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			2021/08/14	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)						
17650	30歳	男性	2021/08/11	2021/08/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
			2021/09/10		-30※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識消失(意識消失)						
17651	25歳	男性	2021/07/09	2021/08/08	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎 末梢性ニューロパチー	γ γ			2021/09/17 2021/09/17	回復 回復
			2021/08/07	1		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 心筋炎(心筋炎)						
17652	23歳	男性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/09	回復
17653	33歳	男性	2021/07/19	2021/08/24	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	視神経炎(視神経炎) 頭痛(頭痛) 眼球運動障害(眼運動障害)	眼運動障害 視神経炎 頭痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
			2021/08/19	未記入 未記入		5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17654	40歳	男性	2021/07/16	2021/08/21	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
			2021/08/20		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17655	53歳	女性	2021/08/07	2021/08/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 口渇(口渇)	咳嗽 呼吸困難 口渇	γ γ γ			2021/08/07 2021/08/07 2021/08/07	回復 回復 回復
			2021/08/07	不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 口渇(口渇)						
17656	30歳	女性	2021/07/29	2021/09/14	47	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	免疫性血小板減少症	γ			未記入	不明
			2021/08/26		19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17657	30歳代	女性	2021/08/22	2021/08/30	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17658	20歳	女性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/09/02	回復
17659	21歳	男性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	ショック (循環虚脱)	循環虚脱	γ			2021/09/02	回復
17660	20歳	男性	2021/07/25	2021/08/23	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	けいれん (痙攣発作) 低ナトリウム血症 (低ナトリウム血症) 認知障害 (認知障害発作) 発熱 (発熱)	認知障害発作 痙攣発作 低ナトリウム血症 発熱	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり
			2021/08/21	2021/08/23											
17661	69歳	男性	2021/06/11	2021/08/04	54	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病 (血小板減少性紫斑病)	血小板減少性紫斑病	γ			2021/09/16	回復
			2021/07/09		26	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病 (血小板減少性紫斑病)						
17662	60歳	女性	2021/07/10	2021/07/13 2021/07/12 2021/07/12	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	ストレス心筋症 (ストレス心筋症) くも膜下出血 (くも膜下出血) 椎骨動脈解離 (椎骨動脈解離)	くも膜下出血 ストレス心筋症 椎骨動脈解離	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17663	53歳	女性	2021/07/13	2021/08/13	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	網膜動脈閉塞症 (網膜動脈閉塞) 網膜静脈閉塞 (網膜静脈閉塞)	網膜動脈閉塞 網膜静脈閉塞	γ γ			2021/09/15 2021/09/15	後遺症あり 後遺症あり
			2021/08/11	2021/08/13											
17664	38歳	女性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	意識障害 (意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/11	回復
17665	27歳	女性	2021/09/20	2021/09/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)						
17666	23歳	男性	2021/08/30	2021/09/17	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎 (心筋炎) 発熱 (発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			2021/09/15	2021/09/17											
17667		男性	2021/08/25	2021/08/28	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17668	23歳	男性	2021/08/31	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈 (徐脈)	徐脈	α			2021/08/31	回復
17669	18歳	男性	2021/09/01	2021/09/02	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎 (心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/17	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎 (心筋炎)						
17670	21歳	男性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	徐脈 (徐脈)	徐脈	γ			2021/09/03	回復
17671	27歳	男性	2021/08/31	2021/08/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	徐脈 (徐脈)	徐脈	α			2021/08/31	回復
17672	34歳	男性	2021/09/19	2021/09/19 2021/09/19 2021/09/19 2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005702	頭痛 (頭痛) 胸痛 (胸痛) 血圧低下 (血圧低下) 鼻漏 (鼻漏)	血圧低下 胸痛 頭痛 鼻漏	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
17673	41歳	男性	2021/08/23	2021/09/20 2021/09/20	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸不全) 皮疹・発疹・紅斑 (紅斑) 倦怠感 (倦怠感)	アナフィラキシー反応 倦怠感	γ γ	4		未記入 未記入	軽快 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
			2021/09/20	2021/09/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 倦怠感(倦怠感)	呼吸不全 紅斑	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
17674	39歳	男性	2021/09/10	2021/09/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/10	回復
17675	82歳	男性	2021/06/08	2021/06/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	意識障害(意識レベルの低下) 心筋梗塞(急性心筋梗塞)	急性心筋梗塞 意識レベルの低下	γ γ			2021/06/08 2021/06/08	死亡 死亡
17676	21歳	女性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/30	回復
17677	19歳	男性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/02	回復
17678	55歳	男性	2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ショック(循環虚脱) 血栓症(血栓症)	循環虚脱 血栓症	γ γ			2021/08/01 2021/08/01	回復 回復
17679	20歳	男性	2021/09/18	2021/09/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/18	回復
17680	13歳	男性	2021/08	2021/09/20	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低体温(低体温)	低体温	γ			未記入	未回復
			2021/09/06		14	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低体温(低体温)						
17681	45歳	男性	2021/09/10	2021/09/12	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	COVID-19肺炎	γ			未記入	軽快
17682	61歳	男性	2021/08/24	2021/08/27	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17683	55歳	女性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ステイヴンス・ジョンソン症候群(ステイヴンス・ジョンソン症候群)	ステイヴンス・ジョンソン症候群	γ			未記入	軽快
17684	38歳	女性	2021/07/15	2021/08/13	23	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) 網膜出血(網膜出血)	網膜出血 網膜静脈閉塞	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
			2021/08/12	2021/08/07	-5※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) 網膜出血(網膜出血)						
17685	30歳	男性	2021/09/21	2021/09/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17686	18歳	女性	2021/09/17	2021/09/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/17	回復
17687	27歳	男性	2021/09/18	2021/09/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)						
17688	24歳	女性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/14	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17689	20歳	男性	2021/08/17	2021/09/14	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 喘息発作(喘息)	アナフィラキシー反応 喘息	γ γ	4		未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 喘息発作(喘息)						
17690	18歳	女性	2021/09/21	2021/09/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	けいれん(強直性痙攣) 注視麻痺(注視麻痺)	注視麻痺 強直性痙攣	γ γ			未記入 未記入	不明 不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17691	17歳	女性	2021/09/17	2021/09/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005785	けいれん(強直性痙攣)	強直性痙攣	γ			未記入	不明
17692	72歳	女性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	眼出血(眼出血)	眼出血	γ			未記入	不明
17693		女性	2021/09/19	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低体温(低体温)	低体温	γ			未記入	未回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低体温(低体温)							
17694	60歳	男性	2021/07/16	2021/07/23	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
			2021/08/13		-21※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17695	50歳	男性	2021/09/19	2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	喘息発作(喘息)	喘息	γ			未記入	不明
17696	31歳	男性	2021/09/18	2021/09/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/18	回復
17697	23歳	女性	2021/09/16	2021/09/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応	γ γ	44		未記入	不明
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック)							
17698	32歳	女性	2021/09/20	2021/09/20 2021/09/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	過換気(過換気) 失禁(失禁)	過換気 失禁	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
17699	33歳	女性	2021/09/17	2021/09/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	不明
17700	37歳	女性	2021/07/12	2021/09/04 2021/08/07	26	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	稽留流産(稽留流産) 妊娠(妊娠)	稽留流産 妊娠	γ γ			2021/09/11 2021/09/11	回復 回復
			2021/08/27		-20※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	稽留流産(稽留流産) 妊娠(妊娠)						
17701	59歳	女性	2021/09/01	2021/09/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			未記入	不明
17702	47歳	女性	2021/09/01	2021/09/19 2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下) 過量投与(過量投与)	意識レベルの低下 過量投与	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17703	71歳	男性	2021/06/09	2021/09/19	102	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞)	急性心筋梗塞	γ			未記入	不明
			2021/07/07		74	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞)						
17704	52歳	女性	2021/08/20	2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症) 亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎) 無痛性甲状腺炎(無痛性甲状腺炎) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)	甲状腺機能亢進症 意識消失 発熱 浮動性めまい 亜急性甲状腺炎 無痛性甲状腺炎	γ γ γ γ γ γ			2021/08/22 2021/08/22 2021/08/22 2021/08/22 2021/08/22 2021/08/22	回復 回復 回復 回復 回復 回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症) 亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎) 無痛性甲状腺炎(無痛性甲状腺炎) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)							
17705	45歳	女性	2021/07/31	2021/08/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			2021/09/21	回復
17706	23歳	男性	2021/09/22	2021/09/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/22	回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)							

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17707	52歳	女性	2021/09/22	2021/09/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17708	46歳	女性	2021/09/19	2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	血圧上昇(血圧上昇) 頻脈(頻脈) 感覚異常(感覚鈍麻 感覚鈍麻) 異常感(異常感)	血圧上昇 異常感 感覚鈍麻 頻脈 感覚鈍麻	γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	
			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明						不明
17709	40歳	男性	2021/09/20	2021/09/23	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎	評価中	評価中		未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明						
17710	34歳	女性	2021/08/04	2021/08/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003657	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	不明
17711	42歳	男性	2021/09/07	2021/09/09	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	顔面神経麻痺(ベル麻痺)	ベル麻痺	γ			未記入	軽快
17712	28歳	男性	2021/07/28	2021/09/14	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎) 下血・血便(血便排泄) 下痢・軟便(下痢)	血便排泄 潰瘍性大腸炎 下痢	γ γ γ		未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	
			2021/08/25	2021/08/28	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎) 下血・血便(血便排泄) 下痢・軟便(下痢)						
17713	21歳	男性	2021/09/15	2021/09/15	2021/09/15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失) 挫傷(挫傷)	意識消失 失神寸前の状態 挫傷	α α γ		2021/09/16 2021/09/16 2021/09/16	回復 回復 回復	
17714		男性	2021/07/21	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	眼出血(眼出血)	眼出血	γ			未記入	不明
			2021/08/04		不明	不明	不明	不明	不明						
17715	18歳	女性	2021/09/19	2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	意識障害(意識変容状態)	意識変容状態	γ			未記入	未回復
17716	31歳	女性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	アナフィラキシー反応 呼吸困難	γ γ	4		未記入 未記入	不明 不明
17717	20歳	男性	2021/09/12	2021/09/16	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/17	回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17718	36歳	女性	2021/09/15	2021/09/16	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱(発熱)	発熱	γ			未記入	未回復
17719	21歳	女性	2021/09/10	2021/09/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
17720	20歳	女性	2021/09/07	2021/09/07	2021/09/07	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	けいれん(間代性痙攣) 意識消失(意識消失) 頭痛(頭痛)	頭痛 意識消失 間代性痙攣	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17721	42歳	女性	2021/08/27	2021/09/08	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17722	32歳	男性	2021/09/19	2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	倦怠感(倦怠感)	倦怠感	γ			未記入	未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17723	46歳	女性	2021/09/19	2021/09/19		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 血圧上昇(血圧上昇) 動悸(動悸)	血圧上昇 呼吸困難 動悸	γ			未記入	不明
			不明	2021/09/19	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 血圧上昇(血圧上昇) 動悸(動悸)		γ			未記入	不明
17724	16歳	男性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	感覚異常(感覚鈍麻) 筋力低下(筋力低下)	感覚鈍麻 筋力低下	γ			未記入	不明
17725	34歳	女性	2021/08/26	2021/09/25	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 気管支けいれん(気管支痙攣)	アナフィラキシー反応 気管支痙攣	γ	4		未記入	不明
			2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 気管支けいれん(気管支痙攣)		γ			未記入	不明
17726	56歳	女性	2021/07/24	2021/07/25	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	下痢・軟便(下痢) 悪心・嘔吐(嘔吐) 発熱(発熱)	下痢 発熱 嘔吐	α			2021/08/25	回復
			不明	2021/07/25	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	下痢・軟便(下痢) 悪心・嘔吐(嘔吐) 発熱(発熱)		α			2021/08/25	回復
17727	13歳	女性	2021/09/22	2021/09/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	けいれん(痙攣発作) 倦怠感(倦怠感) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	倦怠感 痙攣発作 ワクチン接種部位疼痛	α			2021/09/24	回復
			不明	2021/09/22	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 倦怠感(倦怠感) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)		α			2021/09/24	回復
17728	25歳	男性	2021/09/04	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	けいれん(痙攣発作) 歩行障害(歩行障害) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)	痙攣発作 歩行障害 浮動性めまい 発熱	γ			未記入	未回復
			不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) 歩行障害(歩行障害) 浮動性めまい(浮動性めまい) 発熱(発熱)		γ			未記入	不明
17729	18歳	男性	2021/08/30	2021/08/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	運動障害(運動障害) 麻痺(麻痺)	運動障害 麻痺	γ			未記入	未回復
			不明	2021/08/30	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	運動障害(運動障害) 麻痺(麻痺)		γ			未記入	未回復
17730	19歳	女性	2021/09/09	2021/09/19	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	水疱(水疱性皮膚炎)	水疱性皮膚炎	γ			未記入	未回復
17731	43歳	女性	2021/09/23	2021/09/24	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 胸部不快感(胸部不快感) 発声障害(発声障害) 眼瞼腫脹(眼瞼腫脹) 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹) 発熱(発熱)	アナフィラキシー反応 胸部不快感 発声障害 眼瞼腫脹	α	2		未記入	軽快
			不明	2021/09/24	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 胸部不快感(胸部不快感) 発声障害(発声障害) 眼瞼腫脹(眼瞼腫脹) 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹) 発熱(発熱)	口唇腫脹 発熱 眼瞼腫脹	α			未記入	軽快
17732	27歳	男性	2021/06/27	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17733	34歳	男性	2021/08/30	2021/09/22	23	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17734		男性	2021/09/08	2021/09/17	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17735	22歳	男性	2021/09/14	2021/09/23	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	SARS-CoV-2検査陽性	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17736	20歳	男性	2021/08/26	2021/09/23	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/27	回復
			2021/09/21		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17737		女性	2021/08/22	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004667	狭心症(狭心症)	狭心症	γ			未記入	未回復
17738		女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	リンパ浮腫(リンパ浮腫)	リンパ浮腫	γ			未記入	不明
17739	40歳	男性	2021/09/12	2021/09/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17740	15歳	女性	2021/09/07	2021/09/16	9	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	TTS(血栓症 血小板減少症)	血小板減少症 血栓症	γ γ			未記入	軽快
17741	51歳	女性	2021/09/20	2021/09/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	軽快
17742	21歳	男性	2021/09/17	2021/09/19	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17743	41歳	女性	2021/09/11	2021/09/11 2021/09/11 2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	腹部不快感(腹部不快感) 振戦(振戦) 冷汗(冷汗)	冷汗 腹部不快感 振戦	γ γ γ			2021/09/11 2021/09/11 2021/09/11	回復 回復 回復
17744	49歳	男性	2021/09/21	2021/09/21 2021/09/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛) 胸部不快感(胸部不快感)	胸痛 胸部不快感	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛) 胸部不快感(胸部不快感)						
17745	22歳	男性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	意識消失(意識消失)	意識消失	α			未記入	軽快
17746	15歳	女性	2021/09/25	2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	失神寸前の状態(失神寸前の状態) 無力症(無力症) 感覚異常(感覚鈍麻)	感覚鈍麻 失神寸前の状態 無力症	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
17747	21歳	男性	2021/09/19	2021/09/20	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	中毒性皮疹	γ			未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)						
17748	16歳	男性	2021/09/25	2021/09/25 2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	無力症(無力症) 異常感(異常感)	異常感 無力症	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17749	23歳	女性	2021/08/28	2021/08/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
17750	36歳	男性	2021/08/27	2021/09/02 2021/09/01 2021/08/31	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	脊髄梗塞(脊髄梗塞) 脳血管動静脈奇形(脳血管動静脈奇形) 胸痛(胸痛)	胸痛 脳血管動静脈奇形 脊髄梗塞	評価中	評価中		未記入 未記入 未記入	未回復 不明 不明
17751	20歳	男性	2021/09/25	2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 注視麻痺(注視麻痺)	痙攣発作 注視麻痺 意識消失	α α α			2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25	回復 回復 回復
17752	28歳	女性	2021/07/09	2021/07/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	軽快
			2021/08/07		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17753	20歳	男性	2021/09/21	2021/09/22	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17754	68歳	女性	2021/06/27	2021/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺) 脳幹症候群(脳幹症候群)	脳幹症候群 顔面麻痺	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17755	34歳	女性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17756	24歳	男性	2021/09/28	2021/09/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17757	20歳	女性	2021/08/29	2021/09/26 2021/09/26 2021/09/27 2021/09/27	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 発熱(発熱) 接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感) 接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	頭痛 発熱 ワクチン接種部位腫脹 ワクチン接種部位熱感	α α α α			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17758	49歳	女性	2021/09/27	2021/09/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	眼出血(眼出血)	眼出血	γ			未記入	未回復
17759	27歳	男性	2021/08/11	2021/08/12 2021/08/12 2021/08/14 2021/08/14 2021/08/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 胸痛(胸痛) 胸部不快感(胸部不快感) 冷汗(冷汗) 発熱(発熱)	胸痛 胸部不快感 冷汗 頭痛 発熱	γ γ γ α α			2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02	回復 回復 回復 回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17760	34歳	男性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/09/25	回復
17761	14歳	男性	2021/09/24	2021/09/24 2021/09/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 転倒(転倒)	転倒 失神寸前の状態	α α			未記入 未記入	不明 不明
17762	60歳	男性	2021/07/25	2021/09/08 2021/09/08	45	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋梗塞(急性心筋梗塞) 胸痛(胸痛)	急性心筋梗塞 胸痛	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17763	28歳	女性	2021/06/14	2021/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002181	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17764	53歳	女性	2021/07/02	2021/08/07 2021/08/04	33	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002540	顔面神経麻痺(顔面麻痺) 発熱(発熱)	顔面麻痺 発熱	γ α			2021/09/28 未記入	後遺症あり 不明
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17765	39歳	男性	2021/09/22	2021/09/23 2021/09/23 2021/09/23 2021/09/23	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛) 下痢・軟便(下痢) 悪心・嘔吐(悪心) 発熱(発熱)	胸痛 下痢 発熱 悪心	γ γ γ γ			2021/09/27 2021/09/27 2021/09/27 2021/09/27	回復 回復 回復 回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
17766	25歳	男性	2021/09/15	2021/09/17	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/25	回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17767	14歳	女性	2021/09/27	2021/09/28 2021/09/28 2021/09/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳炎・脳症(脳症) 意識障害(意識変容状態) 感覚異常(感覚鈍麻)	意識変容状態 脳症 感覚鈍麻	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
17768	25歳	男性	2021/09/08	2021/09/13	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			2021/09/28	回復
17769	21歳	男性	2021/09/25	2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 徐脈(徐脈)	徐脈 痙攣発作 意識消失	α γ α			2021/09/27 2021/09/27 2021/09/27	回復 回復 回復
17770	23歳	男性	2021/08/13 不明	2021/08/13	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004231 不明	意識消失(意識消失) 意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/08/13	回復
17771	21歳	女性	2021/08/11 不明	2021/08/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004231 不明	意識消失(意識消失) 意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/11	回復
17772	20歳	男性	2021/09/25	2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失) 注視麻痺(注視麻痺)	痙攣発作 注視麻痺 意識消失	γ α α			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17773	61歳	女性	2021/08/05 不明	2021/08/05 2021/08/05	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3004229 不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽)	咳嗽 呼吸困難	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17774	23歳	女性	2021/09/05	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
17775	30歳代	男性	2021/09/07	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝炎・肝不全(急性肝炎)	急性肝炎	γ			未記入	不明
17776	37歳	男性	2021/08/09 2021/09/10	未記入 未記入	不明 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	腹痛(下腹部痛) 発熱(発熱) 腹痛(下腹部痛) 発熱(発熱)	下腹部痛 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17777	56歳	女性	2021/08/29 2021/09/26	2021/09/28	30 2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	性器出血(性器出血) 性器出血(性器出血)	性器出血	γ			未記入	未回復
17778	35歳	男性	2021/09/28 不明	2021/09/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	3005701 不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパシー) 末梢神経障害(末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			2021/09/29	回復
17779	21歳	男性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			未記入	軽快
17780	53歳	女性	2021/07/06 2021/08/03	2021/07/13	7 -21※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎) 尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎)	尿細管間質性腎炎	γ			2021/09/30	後遺症あり
17781	54歳	男性	2021/08/28	2021/08/29 2021/09/08 2021/08/30 2021/09/08 2021/09/08 2021/08/29 2021/08/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脳梗塞(脳梗塞) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 感覚異常(感覚鈍麻) 視野異常(視野欠損) 浮動性めまい(浮動性めまい) 感覚鈍麻 異常感(異常感) 腫脹(腫脹) 視野欠損	脳梗塞 呼吸困難 異常感 浮動性めまい 感覚鈍麻 腫脹 視野欠損	γ γ γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
17782	25歳	男性	2021 2021/09/25	2021/09/25	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3005788	意識消失(意識消失) 意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/25	回復
17783	35歳	男性	2021/09/29	2021/09/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	末梢神経障害(末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17784	27歳	男性	2021/08/20	2021/08/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	浮動性めまい(浮動性めまい)	浮動性めまい	γ			未記入	未回復
			不明			不明	不明	不明	不明						
17785	16歳	女性	2021	2021/09/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			2021/09/22			不明	不明	不明	不明						
17786	33歳	女性	2021/08/29	2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	失神(失神)	失神	α			2021/08/29	回復
17787	33歳	男性	2021/09/15	2021/09/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/15	回復
17788	20歳	男性	2021/08/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/09/11			3	不明	不明	不明						
17789	12歳	女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			未記入	回復
17790	47歳	女性	2021/07/25	2021/08/05 2021/08/05 2021/08/05	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心室性頻脈(心室性頻脈) 心臓内血栓(心臓内血栓)	心筋炎 心臓内血栓 心室性頻脈	γ γ γ		心筋炎について:情報が乏しい 心臓内血栓について:情報が乏しい 心室性頻脈について:情報が乏しい	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17791	28歳	男性	2021/09/30	2021/09/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	失神寸前の状態(失神寸前の状態)	意識レベルの低下 転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 失神寸前の状態 挫傷	α α α γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 回復
				2021/09/30					悪心・嘔吐(嘔吐)						
				2021/09/30					浮動性めまい(浮動性めまい)浮動性めまい						
				2021/09/30					意識障害(意識レベルの低下)						
17792	41歳	女性	2021/09/26	2021/09/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	悪心・嘔吐(嘔吐)	浮動性めまい 異常感 浮動性めまい 嘔吐	α γ α α			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
				2021/09/26					浮動性めまい(浮動性めまい)浮動性めまい						
				2021/09/26					異常感(異常感)						
				2021/09/26					異常感(異常感)						
17793	54歳	女性	2021/09/24	2021/09/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	多発性硬化症(多発性硬化症)	異常感覚 浮動性めまい 多発性硬化症	γ γ β			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 軽快
				2021/09/24					異常感覚(異常感覚)						
				2021/09/24					浮動性めまい(浮動性めまい)						
17794	56歳	女性	2021/07/03	2021/08/02 2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	月経異常(月経中間期出血)	月経中間期出血	γ α		2021/08/09 2021/08/09	回復 回復	
			2021/07/31			1	不明	不明	不明						不明
17795	44歳	男性	2021/10/01	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	突然死(突然死)	心臓内出血 倦怠感 関節痛 口腔咽頭痛 心臓内出血(心臓内出血) 倦怠感(倦怠感) 突然死	γ γ γ γ γ γ			2021/10/04 2021/10/04 2021/10/04 2021/10/04 2021/10/04 2021/10/04	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡
				2021/10/01					関節痛(関節痛)						
				2021/10/03					口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)						
				2021/10/04					心臓内出血(心臓内出血)						
				2021/10/01					倦怠感(倦怠感)						
17796	37歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003190	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ		2021/08/11	回復	
			2021/08/11			-27※4	不明	不明	不明						不明
17797	17歳	男性	2021/09/12	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心不全(心不全)	心不全	γ			未記入	未回復
17798	51歳	女性	2021/08/22	2021/09/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			未記入	未回復
			2021/09/19			1	不明	不明	不明						
17799	46歳	女性	不明	未記入 未記入 未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低アルブミン血症(低アルブミン血症) 貧血(貧血) 膠原病(膠原病) 疼痛(疼痛) 発熱(発熱)	貧血 膠原病 低アルブミン血症 疼痛 発熱	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17800	37歳	女性	2021/08/13	2021/08/19	6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	末梢性ニューロパチー 尺骨神経麻痺	γ γ		末梢性ニューロパチーについて:ニューロパチーと診断に至る所見は、自覚症状のみであり情報が不十分	2021/09/25 2021/09/25	後遺症あり 後遺症あり
			不明	2021/08/19	不明	不明	不明	不明	不明	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)					
17801	28歳	男性	2021/08/23	2021/08/24	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	心筋炎(心筋炎) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 発熱(発熱)	呼吸困難 心筋炎 発熱	γ γ γ			2021/08/26 2021/08/26 2021/08/26	回復 回復 回復
			不明	2021/08/24	不明	不明	不明	不明	不明	心筋炎(心筋炎) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 発熱(発熱)					
17802	21歳	女性	2021/07/21	2021/07/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/07/21	回復
17803	33歳	男性	2021/09/30	2021/09/30 2021/09/30 2021/09/30 2021/09/30 2021/09/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	胸部不快感(胸部不快感) 動悸(動悸) 胃腸障害(胃腸障害) 感覚異常(感覚鈍麻) 振戦(振戦) 悪寒(悪寒)	胸部不快感 悪寒 胃腸障害 感覚鈍麻 動悸 振戦	γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
17804	48歳	女性	2021/09/03	2021/10/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4	アナフィラキシー反応について:アナフィラキシーの可能性はあるが臨床経過の情報が不十分で判断できない。	2021/10/01	回復
			不明		2021/10/01	不明	不明	不明	不明						
17805	28歳	男性	2021/09/24	2021/09/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ		心筋炎について:情報がやや乏しい	2021/10/01 2021/10/01	回復 回復
			不明	2021/09/25	不明	不明	不明	不明	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)				発熱について:情報がやや乏しい	
17806	30歳	女性	2021/08/29	2021/09/01 2021/08/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	急性精神病(急性精神病) 発熱(発熱)	発熱 急性精神病	γ γ			2021/10/01 2021/10/01	回復 回復
17807	20歳	男性	2021/09/26	2021/09/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	後遺症あり 不明
			不明	2021/09/27	不明	不明	不明	不明	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)					
17808	24歳	女性	2021/08/18	2021/08/18 2021/08/18 2021/08/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	咳嗽(咳嗽) 筋痙攣(筋痙攣) 浮動性めまい(浮動性めまい)	咳嗽 筋痙攣 浮動性めまい	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
17809	20歳	男性	2021/09/28	2021/10/01	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明	2021/09/29	不明	不明	不明	不明	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)					
17810	42歳	女性	2021/09/05	2021/09/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	虚血性大腸炎	γ			2021/09/06	回復
			不明		2021/10/03	-28※4	不明	不明	不明						
17811	21歳	女性	2021/09/11	2021/10/03	22	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明
			不明		2021/10/03	不明	不明	不明	不明						
17812	17歳	男性	2021/08/25	2021/09/25	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		心筋炎について:情報が乏しい	未記入	軽快
			不明		2021/09/22	3	不明	不明	不明						
17813	21歳	男性	2021/08/31	2021/09/30	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/04	回復
			不明		2021/09/28	2	不明	不明	不明						
17814	25歳	女性	2021/09/26	2021/09/26 2021/09/26 2021/09/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	骨折(顎の骨折) 意識消失(意識消失) 皮下出血(皮下出血)	顎の骨折 皮下出血 意識消失	γ γ γ			未記入 2021/09/26 未記入	未回復 回復 回復
17815	45歳	男性	2021/09/04	2021/09/05	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
			不明		2021/10/03	-28※4	不明	不明	不明						
17816	18歳	男性	2021/09/26	2021/09/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/26	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17817	47歳	男性	2021/09/26	2021/09/27 2021/09/27 2021/09/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 心室細動(心室細動) 心室性頻脈(心室性頻脈) 無脈性電気活動(無脈性電気活動) 転倒(転倒) 創傷出血(創傷出血)	心肺停止 転倒 心室細動	γ γ γ			2021/09/27 2021/09/27 2021/09/27	死亡 死亡 死亡
			不明	2021/09/27 2021/09/27	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 心室細動(心室細動) 心室性頻脈(心室性頻脈) 無脈性電気活動(無脈性電気活動) 転倒(転倒) 創傷出血(創傷出血)	心室性頻脈 心室細動 創傷出血 無脈性電気活動	γ γ γ			2021/09/27 2021/09/27	死亡 死亡 死亡
17818	56歳	女性	2021/09/03	2021/09/24	21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	脊椎圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)	脊椎圧迫骨折	γ			未記入	未回復
17819	27歳	女性	2021/08/26	2021/08/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/08/26	回復
17820	27歳	男性	2021/08/28	2021/10/02	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(狭心症)	狭心症	γ			未記入	不明
			2021/10/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(狭心症)							
17821	34歳	女性	2021/10/03	2021/10/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	悪心・嘔吐(悪心) 振戦(振戦)	悪心 振戦	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17822	34歳	男性	2021/10/03	2021/10/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) けいれん(痙攣発作)	アナフィラキシーショック 痙攣発作	γ γ	4		2021/10/03 2021/10/03	回復 回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) けいれん(痙攣発作)							
17823	36歳	女性	2021/07/17	2021/08/15	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003653	リンパ節腫脹(リンパ節症)	リンパ節症	γ			未記入	未回復
			2021/08/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	リンパ節腫脹(リンパ節症)							
17824	20歳	女性	2021/07/15	2021/07/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
17825	51歳	女性	2021/07/16	2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21 2021/08/21	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス) 1型糖尿病(1型糖尿病) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	糖尿病性ケトアシドーシス 1型糖尿病 倦怠感 発熱	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			2021/08/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス) 1型糖尿病(1型糖尿病) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)							
17826	28歳	女性	2021/07/26	2021/07/26 2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失) 注視麻痺(注視麻痺)	注視麻痺 意識消失	α α			2021/07/26 2021/07/26	回復 回復
17827	23歳	男性	2021/07/13	2021/07/13 2021/07/13 2021/07/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 血圧低下(血圧低下)	アナフィラキシー反応 血圧低下 失神寸前の状態	γ γ γ	2		未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17828	26歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) 意識消失(意識消失)	意識消失 失神寸前の状態	α α			2021/07/26 2021/07/26	回復 回復
17829	25歳	男性	2021/09/02	2021/09/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/30	回復
			2021/09/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	意識消失(意識消失)							
17830	19歳	男性	2021/07/28	2021/07/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について:ワクチン接種直後のイベントであり因果はあると思われる	未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17831	20歳	男性	2021/09/02	2021/10/03	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
			2021/09/30		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17832	22歳	女性	2021/07/30	2021/07/30 2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	意識消失(意識消失) 眼球回転発作(眼球回転発作)	意識消失 眼球回転発作	α α		意識消失について:ワクチン接種直後のイベントであり因果はあると思われる 眼球回転発作について:ワクチン接種直後のイベントであり因果はあると思われる 異常感覚について:このワクチン以外でも起こりそうなので有害事象ではあるが副作用とは言いづらい	2021/07/30 2021/07/30	回復 回復
17833	49歳	女性	2021/09/12	2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13 2021/09/12 2021/09/13 未記入 未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	失神(失神) 振戦(振戦) 異常感覚(異常感覚) 熱感(熱感) 悪寒(悪寒) 異常感(異常感) 倦怠感(倦怠感)	悪寒 異常感覚 熱感 異常感 倦怠感 失神 振戦	γ γ γ γ γ γ γ		異常感について:このワクチン以外でも起こりそうなので有害事象ではあるが副作用とは言いづらい 倦怠感について:このワクチン以外でも起こりそうなので有害事象ではあるが副作用とは言いづらい	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
17834	35歳	男性	2021/10/01	2021/10/02 2021/10/02	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 発熱	α α		倦怠感について:既報と合致する副作用の経過であることから	未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)						
17835	22歳	男性	2021/09/20	2021/09/22 2021/09/22 2021/09/21	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 発熱(発熱)	心膜炎 心筋炎 発熱	γ γ γ			2021/09/29 2021/09/29 2021/09/23	回復 回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 発熱(発熱)						
17836	53歳	女性	2021/10/03	2021/10/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	α	2		2021/10/03	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)						
17837		男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明
17838	46歳	女性	2021/07/13	2021/09/25	74	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	自己免疫障害(自己免疫障害)	自己免疫障害	γ		自己免疫障害について:ワクチン接種直後のイベントであり因果はあると思われる 根拠が提示されていない	未記入	未回復
			2021/08/10		46	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	自己免疫障害(自己免疫障害)						
17839	20歳	男性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	意識消失(意識消失)	意識消失	α		意識消失について:ワクチン接種直後のイベントであり因果はあると思われる	未記入	軽快
17840	30歳代	男性	2021/09/26	2021/10/04	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		心筋炎について:少なくともいただいたデータから心筋炎とする根拠はない	未記入	不明
17841	20歳	男性	2021/07/09	2021/08/24	46	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	心筋症(心筋症)	心筋症	γ		心筋症について:少なくともいただいたデータから心筋炎とする根拠はない	2021/09/03	回復
			2021/08/13		11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	心筋症(心筋症)						
17842	41歳	女性	2021/10/04	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17843	45歳	男性	2021/08/29	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/12	死亡
17844	52歳	男性	2021/08/03	2021/08/13 未記入	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	心室細動(心室細動) 肥大型心筋症(肥大型心筋症)	肥大型心筋症 心室細動	γ γ		接種後10日目死亡、情報不足	2021/08/13 2021/08/13	死亡 死亡
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心室細動(心室細動) 肥大型心筋症(肥大型心筋症)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
17845	24歳	男性	2021/09/08	2021/10/01	21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 悪心・嘔吐(嘔吐) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	倦怠感 心筋炎 心膜炎 発熱 嘔吐	γ γ γ γ α			2021/10/05	回復 回復 回復 回復 回復	
			2021/09/29	2021/09/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎) 悪心・嘔吐(嘔吐) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)							
17846	33歳	女性	2021/08/16	2021/09/18	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	血栓症(血栓症) アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎) 頭痛(頭痛) 関節痛(関節痛) 皮疹・発疹・紅斑(発疹紅斑) 発熱(発熱)	関節痛 アレルギー性皮膚炎 頭痛 発熱	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	
			2021/09/13	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	血栓症(血栓症) アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎) 頭痛(頭痛) 関節痛(関節痛) 皮疹・発疹・紅斑(発疹紅斑) 発熱(発熱)	紅斑 腫脹 血栓症 発疹	γ γ γ γ					
17847	21歳	男性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/09/09	回復	
17848	20歳	女性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ				未記入	不明
17849	20歳	男性	2021/08/17	2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	意識消失(意識消失) 頭痛(頭痛)	頭痛 意識消失	γ α				未記入 未記入	軽快 軽快
17850	17歳	男性	2021/10/02	2021/10/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失) 無力症(無力症) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(嘔吐) 蒼白(蒼白) 冷感(末梢冷感) 異常感(異常感)	無力症 異常感 意識消失 蒼白 末梢冷感 嘔吐 頭痛	γ α α α α α α				未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
17851	48歳	男性	2021/10/04	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識障害(意識レベルの低下)	アナフィラキシー反応 意識レベルの低下	γ γ	4			未記入 未記入	軽快 軽快
17852	47歳	女性	2021/10/01	2021/10/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005791	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/10/01	回復	
17853	55歳	男性	2021/10/04	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ				未記入	未回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
17854	45歳	男性	2021/08/09	2021/08/12	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	突発性難聴(突発性難聴)	突発性難聴	γ				未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
17855	21歳	女性	2021/08/21	2021/08/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	筋肉痛(筋肉痛) 食欲減退(食欲減退) 悪心・嘔吐(悪心) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	筋肉痛 倦怠感 発熱	α α α				未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
17856	31歳	男性	2021/10/03	2021/10/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	過敏症(過敏症) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	過敏症 悪寒 発熱	γ α α				未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17857	51歳	女性	2021/10/04	2021/10/04 2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006277	血圧上昇(血圧上昇) 口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	血圧上昇 口腔咽頭不快感	γ α			未記入 未記入	不明 不明
17858	22歳	男性	2021	2021/09/22	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/04	回復
			2021/09/21			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17859	47歳	女性	2021/07/22	2021/07/24	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004226	強膜炎(強膜炎)	強膜炎	γ			未記入	軽快
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	強膜炎(強膜炎)						
17860	25歳	男性	2021/09/07	2021/10/05 2021/10/05	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心筋炎(心筋炎) 血栓症(血栓症)	心筋炎 血栓症	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
17861	48歳	男性	2021/07/08	2021/07/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
17862	14歳	女性	2021/09/04	2021/10/03 2021/10/03 2021/10/03 2021/10/03	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 意識障害(意識レベルの低下) 蕁麻疹(蕁麻疹) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 血圧低下(血圧低下) 眼瞼浮腫(眼瞼浮腫) 倦怠感(倦怠感)	アナフィラキシーショック 血圧低下 意識レベルの低下 呼吸困難 眼瞼浮腫 倦怠感 蕁麻疹	α α α α α α	2		2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
			2021/10/02			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 意識障害(意識レベルの低下) 蕁麻疹(蕁麻疹) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 血圧低下(血圧低下) 眼瞼浮腫(眼瞼浮腫) 倦怠感(倦怠感)						
17863	37歳	男性	2021/07/06	2021/08/11 2021/08/04	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 発熱(発熱)	深部静脈血栓症 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			2021/08/03			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 発熱(発熱)						
17864	54歳	男性	2021/10/05	2021/10/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/10/05	回復
17865	22歳	女性	2021/10/04	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006277	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/10/04	回復
17866	19歳	女性	2021/08/20	2021/08/20		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/08/20	回復
			2021/09/17			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	意識障害(意識レベルの低下)						
17867	21歳		2021/07/30	2021/07/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/07/30	回復
			2021/08/27			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	意識消失(意識消失)						
17868	19歳	男性	2021/07/22	2021/07/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/22	回復
			2021/08/19			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	徐脈(徐脈)						
17869	18歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/29	回復
			2021/08/26			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	意識障害(意識レベルの低下)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17870	45歳	男性	2021/08/20	2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	椎骨動脈解離(椎骨動脈解離) 脳血管障害(脳血管障害) 胸痛(胸痛) 血圧上昇(血圧上昇) 悪心・嘔吐(嘔吐) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)	血圧上昇 脳血管障害 胸痛 悪寒 発熱 嘔吐 椎骨動脈解離	γ γ α α α α γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
			2021/09/17	2021/09/17 2021/09/18 2021/09/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	椎骨動脈解離(椎骨動脈解離) 脳血管障害(脳血管障害) 胸痛(胸痛) 血圧上昇(血圧上昇) 悪心・嘔吐(嘔吐) 悪寒(悪寒) 発熱(発熱)						
17871	22歳	男性	2021/09/19	2021/09/21 2021/09/21	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	胸痛 心筋炎 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明	不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)						
17872	24歳	男性	2021/07/17	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/08/17	死亡
			2021/08/14		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17873	20歳	男性	2021/09/19	2021/09/21	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17874	23歳	女性	2021/09/25	2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	けいれん(痙攣発作) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下 痙攣発作 失神寸前の状態	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 回復
17875	20歳代	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
17876	27歳	男性	2021/07/14	2021/08/14 2021/08/11 2021/08/12	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	心筋炎(心筋炎) 頭痛(頭痛) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	胸痛 頭痛 心筋炎 発熱	γ γ γ γ			2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02 2021/09/02	回復 回復 回復 回復
			2021/08/11	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	心筋炎(心筋炎) 頭痛(頭痛) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)						
17877	21歳	男性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)	痙攣発作 意識消失	γ α			2021/08/12 2021/08/12	回復 回復
			2021/09/09	2021/08/12	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	けいれん(痙攣発作) 意識消失(意識消失)						
17878	43歳	女性	2021/09/23	2021/09/23 2021/09/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4		2021/09/23 2021/09/23	回復 回復
17879	52歳	男性	2021/09/25	2021/09/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	免疫性血小板減少症	γ			未記入	未回復
17880	28歳	男性	2021/09/03	2021/10/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			未記入	軽快
			2021/10/01			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	意識障害(意識レベルの低下)						
17881	21歳	男性	2021/09/28	2021/09/30	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17882	20歳	女性	2021/09/24	2021/09/24		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/24	回復
17883	19歳	男性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/25	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
17884	21歳	男性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/14	回復	
17885	36歳	女性	2021/09/15	2021/09/15 2021/09/15 2021/09/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	食欲減退(食欲減退) 悪心・嘔吐(悪心) 発熱(発熱)	発熱 悪心 食欲減退	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	
17886	52歳	男性	2021/07/11	2021/08/08	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	γ	4			未記入	軽快
			2021/08/08			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)							
17887	25歳	女性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	失神(失神)	失神	γ			未記入	軽快	
17888	18歳	女性	2021/09/29	2021/09/30 2021/09/30 2021/09/29	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	心膜炎 胸痛 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	
			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注		モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)								
17889	17歳		2021/10/04	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006277	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/10/04	回復	
17890	18歳	女性	2021/07/16	2021/07/16 2021/07/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 喘息発作(喘息)	アナフィラキシー反応 喘息	γ γ	4		2021/10/07 2021/10/07	回復 回復	
17891	38歳	女性	2021/09/09	2021/10/07	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	不明	
			2021/10/07			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)							
17892	53歳	男性	2021/09/16	2021/09/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/16	回復	
17893	21歳	女性	2021/08/06	2021/08/06 2021/08/06	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) アレルギー様反応(アレルギー様反応)	失神寸前の状態 アレルギー様反応	γ γ			2021/08/06 2021/08/06	回復 回復	
			2021/09/03	COVID-19ワクチンモデルナ筋注		モデルナ/武田	3005239	血管迷走神経反射(失神寸前の状態) アレルギー様反応(アレルギー様反応)								
17894	18歳	男性	2021/09/27	2021/09/29	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/06	回復	
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							
17895	18歳	男性	2021/09/27	2021/09/27	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/27	回復	
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	徐脈(徐脈)							
17896	30歳	男性	2021/07/28	2021/07/31 2021/07/30	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識障害(意識レベルの低下)	アナフィラキシー反応 意識レベルの低下	γ γ	5		未記入 未記入	軽快 軽快	
17897	29歳	女性	2021/06/25	2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25 2021/06/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002617	悪心・嘔吐(悪心) 浮動性めまい(浮動性めまい) 蒼白(蒼白) 冷感(末梢冷感) 悪寒(悪寒)	浮動性めまい 蒼白 末梢冷感 悪心 悪寒	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	
17898	40歳	男性	2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	末梢神経障害(末梢性ニューロパシー)	末梢性ニューロパシー	γ			2021/09/04	回復	
17899	43歳	男性	2021/07/22	2021/09/30	70	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/14	死亡	
			2021/08/19			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							
17900	18歳	男性	2021/09/28	2021/10/01	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快	
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17901	37歳	男性	2021/09/07	2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004228	そう痒症(そう痒症) 薬疹(薬物過敏症) 感覚異常(感覚鈍麻) 単麻痺(単麻痺) 幻視・幻聴・錯覚(錯感覚) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	薬物過敏症 紅斑 単麻痺 感覚鈍麻 そう痒症 錯感覚	α α γ γ α γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明
17902	40歳	男性	2021/08/07 2021/09/05	2021/09/07 2021/09/07 2021/09/06	30 1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	静脈血栓症(静脈血栓症) 潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎) 肝炎・肝不全(肝炎) 静脈血栓症(静脈血栓症) 潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎) 肝炎・肝不全(肝炎)	潰瘍性大腸炎 肝炎 静脈血栓症	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17903	43歳	女性	2021/08/21 2021/09/18	2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 3005289	意識障害(意識レベルの低下) 悪心・嘔吐(悪心) 悪寒(悪寒) 倦怠感(倦怠感) 意識障害(意識レベルの低下) 悪心・嘔吐(悪心) 悪寒(悪寒) 倦怠感(倦怠感)	悪寒 意識レベルの低下 倦怠感 悪心	α α α α			2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18	回復 回復 回復 回復
17904	57歳	女性	2021/08/01 2021/08/29	2021/09/29	59 31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	心房細動(心房細動) 心房細動(心房細動)	心房細動	γ			未記入	未回復
17905	38歳	女性	2021/08/04 2021/10/02	2021/08/23	19 -40※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	突発性難聴(突発性難聴) 突発性難聴(突発性難聴)	突発性難聴	γ			未記入	未回復
17906	22歳	女性	2021/09/22	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈)	不整脈	γ			未記入	未回復
17907	33歳	男性	2021/09/19 不明	2021/10/07	18 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		未記入	未回復
17908	18歳	女性	2021/10/05 不明	2021/10/06 2021/10/06 2021/10/06	1 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	けいれん(痙攣発作) 無呼吸(無呼吸) 心不全(心不全) けいれん(痙攣発作) 無呼吸(無呼吸) 心不全(心不全)	無呼吸 心不全 痙攣発作	γ γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
17909	50歳代	男性	2021/08	2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(狭心症)	狭心症	γ			未記入	回復
17910	27歳	男性	2021/08/27	2021/08/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
17911	40歳	女性	不明	2021/08/04	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
17912	48歳	男性	2021/08 不明	2021/09/28	不明 不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注 COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田 モデルナ/武田	不明 不明	心筋炎(心筋炎) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ γ			未記入	不明
17913	29歳	男性	2021/08/12	2021/08/12		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
17914	27歳	女性	2021/09	未記入 未記入 2021/09/17 2021/09/11 2021/09/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群) そう痒症(そう痒症) 筋肉痛(筋肉痛) 発熱(発熱)	ギラン・バレー症候群 そう痒症 筋肉痛 ミラー・フィッシャー症候群 発熱	γ γ γ γ α	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
17915	37歳	女性	2021/10/08	2021/10/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17916	30歳	男性	2021/09/09	2021/09/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	軽快
17917	18歳	男性	2021/09/03	2021/10/03	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	発熱 心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/10/01	2021/10/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)		γ			未記入	軽快
17918	31歳	女性	2021/09/18	2021/09/19	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎)						
17919	38歳	女性	2021/09/01	2021/09/29	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/29	回復
			2021/09/29			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17920	51歳	女性	2021/09/11	2021/09/11 2021/09/11 2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	蕁麻疹(蕁麻疹) 頻脈(頻脈) 口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	口唇腫脹 頻脈 蕁麻疹	α γ α		口唇腫脹について:既知の「浮腫」に該当 頻脈について:恐らくは他事象に随伴するものと考ええる。 蕁麻疹について:既知の「皮疹」に該当	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
17921		男性	2021/09/10	2021/09/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/09/10	回復
17922	27歳	男性	2021/09/10	2021/09/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	失神(失神)	失神	α			2021/09/10	回復
17923	22歳	男性	2021/08/31	2021/10/01	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	心筋炎(心筋炎) 胸部不快感(胸部不快感)	胸部不快感 心筋炎	γ γ		胸部不快感について:指摘されている若年男性の心筋炎の可能性は否定できないと考える。	未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/09/28	2021/09/29	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	心筋炎(心筋炎) 胸部不快感(胸部不快感)						
17924	32歳	男性	2021/09/22	2021/09/22		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/22	回復
17925	51歳	男性	2021/09/05	2021/09/07	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	動脈解離(動脈解離) 発熱(発熱)	発熱 動脈解離	γ γ		発熱について:ワクチン接種によるものか、同時に出現した他事象に随伴するものなのか評価困難。	未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	2021/09/06	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	動脈解離(動脈解離) 発熱(発熱)						
17926	21歳	女性	2021/07/29	2021/07/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/07/29	回復
			2021/08/26		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733	徐脈(徐脈)						
17927	21歳	男性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ		末梢性ニューロパチーについて:薬剤ではなく現場での接種法が適切だったかを確認する必要がある。	2021/09/14	回復
17928	16歳	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		心筋炎について:この病歴から何かを判断するのは不可能である。	未記入	未回復
17929	51歳	女性	2021/07/22	2021/07/22 2021/08/29 2021 2021	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 吐血(吐血) 成長ホルモン欠乏症(成長ホルモン欠乏症)	アナフィラキシー反応 状態悪化 成長ホルモン欠乏症 吐血	γ γ β γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
17930	37歳	女性	2021/08/08	2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/09	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17931	20歳	男性	2021/07/26	2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/07/26	回復
17932	20歳	男性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/14	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17933	34歳	女性	2021/09/12	2021/10/10	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	軽快
			2021/10/10			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005791	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17934	31歳	女性	2021/10/09	2021/10/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17935	21歳	女性	2021/09/02	2021/09/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/30	回復
			2021/09/30			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005702	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17936	20歳	女性	2021/09/02	2021/09/30	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	α	2		2021/09/30	回復
			2021/09/30			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005702	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
17937	40歳代	男性	2021/09/07	2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	アナフィラキシーショック	γ	4		2021/09/07	回復
17938	33歳	男性	2021/10/12	2021/10/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 発熱(発熱)	アナフィラキシー反応 発熱	γ γ	4		未記入 未記入	死亡 死亡
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 発熱(発熱)						
17939	39歳	男性	2021/09/01	2021/09/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下 痙攣発作	α α			2021/09/01 2021/09/01	回復 回復
17940	41歳	男性	2021/09/02	2021/09/27 2021/09/27 2021/09/21 2021/09/23	19	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心筋炎(心筋炎) 臓器不全(臓器不全) 筋肉痛(筋肉痛) 発熱(発熱)	心筋炎 筋肉痛 発熱 臓器不全	γ α γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 臓器不全(臓器不全) 筋肉痛(筋肉痛) 発熱(発熱)						
17941	43歳	男性	2021/08/21	2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識レベルの低下) 悪心・嘔吐(悪心) 悪寒(悪寒) 倦怠感(倦怠感)	悪寒 意識レベルの低下 倦怠感 悪心	α α α α			2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18 2021/09/18	回復 回復 回復 回復
			2021/09/18			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	意識障害(意識レベルの低下) 悪心・嘔吐(悪心) 悪寒(悪寒) 倦怠感(倦怠感)						
17942	29歳	男性	2021/09/28	2021/09/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/28	回復
17943	26歳	男性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/08	回復
17944	40歳	女性	2021/09/12	2021/10/10	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	皮膚粘膜眼症候群	γ			未記入	不明
			2021/10/10			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005890	皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)						
17945	45歳	男性	2021/10/01	2021/10/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	γ			2021/10/01	回復
17946	20歳代	男性	2021/10/09	2021/10/11 2021/10/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ α			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)						
17947	25歳	女性	2021/09/09	2021/09/13 2021/09/13 2021/09/13	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	間質性肺炎(間質性肺炎患) 心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	間質性肺炎患 心筋炎 心膜炎	γ γ γ			2021/09/23 2021/09/23 2021/09/23	回復 回復 回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	間質性肺炎(間質性肺炎患) 心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)						
17948	30歳	女性	2021/08/24	2021/08/26 2021/08/26	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004501	動悸(動悸) 倦怠感(倦怠感)	倦怠感 動悸	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17949		女性	2021/09/12	未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
			2021/10/10			不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)								
17950	60歳	女性	2021/07/01	2021/07/01 2021/09/10 2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	関節炎(関節炎) 関節周囲炎(関節周囲炎) 運動障害(運動障害) 睡眠障害(睡眠障害)	関節炎 運動障害 睡眠障害 関節周囲炎	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
			2021/08/01			-31※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182						
17951	20歳	女性	2021/08/13	2021/08/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/08	回復
			2021/09/10			-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289						
17952	28歳	男性	2021/10/05	2021/10/07 2021/10/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ α			未記入 未記入	不明 不明
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17953	51歳	男性	2021/10/10	2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	けいれん(熱性痙攣) 意識障害(意識レベルの低下) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 悪寒(悪寒) 発熱(体温上昇)	体温上昇 挫傷 悪寒 意識レベルの低下 転倒 熱性痙攣	α γ α γ γ γ			2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12	回復 回復 回復 回復 回復 回復
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17954	33歳	女性	2021/09/13	2021/09/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	類天疱瘡(類天疱瘡)	類天疱瘡	γ			未記入	軽快
			2021/10/07			-16※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17955	25歳	男性	2021/09/03	2021/09/03 2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識レベルの低下)	痙攣発作 意識レベルの低下	γ α			2021/09/03 2021/09/03	回復 回復
17956	33歳	男性	2021/09/02	2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	徐脈(徐脈)	徐脈	α			2021/09/02	回復
17957	14歳	男性	2021/10/02	2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002618	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17958		男性	不明	未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神)	失神	α			未記入	回復
17959	16歳	男性	2021/10/04	2021/10/07 2021/10/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17960	21歳	男性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/09/14	回復
17961	27歳	男性	2021/09/07	2021/10/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/10/05			2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699						
17962	23歳	男性	2021/10/03	2021/10/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
17963	54歳	男性	2021/07/26	未記入 未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	リンパ節腫脹(リンパ節症) 発熱(発熱)	発熱 リンパ節症	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/08/23			不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17964	18歳	男性	不明	2021/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
17965	30歳代	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腸炎(腸炎)	腸炎	γ			未記入	未回復
17966	44歳	女性	2021/09/17	2021/10/01	14	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	難聴(難聴)	難聴	γ			未記入	未回復
17967	20歳	男性	不明	2021/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
17968	18歳	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
17969	42歳	男性	2021/07/29	2021/08/30	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
			2021/08/27		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
17970	18歳	女性	2021/10/08	2021/10/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005840	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/10/08	回復
17971	53歳	女性	2021/10/05	2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	狭心症(狭心症) 心筋梗塞(心筋梗塞) 胸痛(胸痛)	狭心症 胸痛 心筋梗塞	γ γ γ			2021/10/05 2021/10/05 2021/10/05	回復 回復 回復
17972	39歳	女性	2021/10/08	2021/10/08 2021/10/08 2021/10/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸部不快感(胸部不快感) 過換気(過換気) 発熱(発熱)	胸部不快感 過換気 発熱	γ γ α			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
17973	19歳	男性	2021/09/28	2021/10/01	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
17974	36歳	男性	2021/09/15	2021/09/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	失神(失神)	失神	α			2021/09/15	回復
17975	22歳	男性	2021/09/10	2021/10/10 2021/10/10 2021/10/09	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	胸痛 心筋炎 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
			2021/10/08		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)						
17976	40歳	女性	2021/08/29	2021/09/27 2021/09/30	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心筋炎(心筋炎) 心不全(心不全)	心不全 心筋炎	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心不全(心不全)						
17977	50歳代	男性	2021/09/04	2021/09/04 2021/09/04		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	幻視・幻聴・錯覚(幻覚) 妄想(妄想)	妄想 幻覚	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
17978	19歳	女性	2021/10/08	2021/10/08 2021/10/08 2021/10/08 2021/10/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心)	転倒 頭痛 発熱 悪心 失神	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神(失神) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(悪心) 転倒(転倒) 発熱(発熱)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17979	13歳	女性	2021/09/30	未記入 2021/09/30 2021/09/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	肝機能障害(肝機能異常) 血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症) 発熱(発熱)	肝機能異常 発熱 血球貪食性リンパ組織球症	γ γ γ			未記入 2021/10/11 2021/10/11	後遺症あり 後遺症あり
			不明			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17980	39歳	男性	2021/09/07	2021/10/08	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	心筋梗塞(急性心筋梗塞)	急性心筋梗塞	γ			未記入	軽快
			2021/10/08			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17981	18歳	男性	2021/09/02	2021/10/01 2021/10/01	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛)	胸痛 心筋炎	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
			2021/09/30			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17982	41歳	女性	2021/10/08	2021/10/08 2021/10/08 2021/10/08 2021/10/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	腹部不快感(腹部不快感) 悪心・嘔吐(嘔吐 悪心) 振戦(振戦) 異常感(異常感)	異常感 悪心 腹部不快感 振戦 嘔吐	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
			不明			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17983	30歳代	男性	不明	2021/08/31 2021/08/31 2021/08/31	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作) ミオクロームス(ミオクロームス) 振戦(振戦)	痙攣発作 ミオクロームス 振戦	γ γ γ			2021/09/03 2021/09/03 2021/09/03	回復 回復 回復
17984	42歳	男性	2021/09/14	2021/10/12	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/10/12	回復
			2021/10/12			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17985	40歳	男性	2021/07/23	2021/08/21 2021/08/21	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002337	胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	胸痛 発熱	γ α			2021/10/05 2021/10/05	回復 回復
			2021/08/20			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17986	18歳	男性	2021/09/03	2021/10/04 2021/10/04	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	心筋炎(心筋炎) 心室壁運動低下(心室壁運動低下)	心室壁運動低下 心筋炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/10/01			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17987	18歳	女性	2021/10/10	2021/10/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	3型免疫複合体反応(3型免疫複合体反応)	3型免疫複合体反応	γ			未記入	不明
			不明			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17988	48歳	女性	2021/09/15	2021/10/13	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮下出血(皮下出血)	皮下出血	γ			未記入	不明
			2021/10/13			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17989	21歳	女性	2021/09/13	未記入		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	低体温(低体温)	低体温	γ			未記入	不明
			2021/10/11			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17990	47歳	男性	2021/10/06	2021/10/07 2021/10/07 2021/10/07	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005685	腹痛(側腹部痛) 臍径部痛(臍径部痛) 腹部膨満(腹部膨満)	腹部膨満 側腹部痛 臍径部痛	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17991	28歳		2021/09/03	2021/09/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/03	回復
			2021/09/29			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17992	33歳	男性	2021/09/19	2021/10/10 2021/09/29	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺) 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	顔面麻痺 末梢性ニューロパチー	γ γ			未記入 未記入	未回復 未回復
17993	21歳	男性	2021/09/10	2021/10/08	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/10/08	回復
			2021/10/08			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
17994	31歳	女性	2021/09/16	2021/10/01	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	免疫性血小板減少症	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
17995	50歳	女性	2021/06/26	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	β溶血性レンサ球菌感染(β溶血性レンサ球菌感染) サイトメガロウイルス感染再燃(サイトメガロウイルス感染再燃)	β溶血性レンサ球菌感染 サイトメガロウイルス感染再燃	Y Y			未記入 未記入	未回復 未回復
			2021/07/24			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	β溶血性レンサ球菌感染(β溶血性レンサ球菌感染) サイトメガロウイルス感染再燃(サイトメガロウイルス感染再燃)						
17996	20歳	女性	2021/08/28	2021/09/01 2021/09/01 2021/09/01 2021/09/20	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	肝機能障害(肝機能異常) 肝炎・肝不全(急性肝不全) 悪心・嘔吐(悪心) 失見当識(失見当識)	急性肝不全 肝機能異常 失見当識 悪心	Y Y Y Y			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(肝機能異常) 肝炎・肝不全(急性肝不全) 悪心・嘔吐(悪心) 失見当識(失見当識)							
17997	24歳	男性	2021/10/11	2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12 2021/10/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 胸部不快感(胸部不快感) 心嚢液貯留(心嚢液貯留) 発熱(発熱)	心膜炎 胸痛 胸部不快感 呼吸困難 心嚢液貯留 発熱	Y Y Y Y Y Y Y			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 咳嗽(咳嗽) 胸部不快感(胸部不快感) 心嚢液貯留(心嚢液貯留) 発熱(発熱)						
17998	20歳	男性	2021/10/09	2021/10/11 2021/10/11	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎	Y Y			未記入 未記入	不明 不明
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)							
17999	20歳	男性	2021/10/05	2021/10/07	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	Y			未記入	軽快
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)							
18000	44歳	女性	2021/10/10	2021/10/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	Y	4		未記入	不明
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
18001	36歳	女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	Y	4		未記入	不明
18002	21歳	男性	2021/10/09	2021/10/09	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	呼吸困難	α			未記入	軽快
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)						
18003	17歳	男性	2021/09/26	2021/09/28 2021/09/27	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	Y Y			2021/10/02 2021/10/02	回復 回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)							
18004	41歳	女性	2021/09/19	2021/09/20 2021/09/19 2021/09/19 2021/09/19 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/19	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	不整脈(不整脈) 筋肉痛(筋肉痛) リンパ節腫脹(リンパ節症) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 頻脈(頻脈) 動悸(動悸) 感覚異常(感覚鈍麻)	不整脈 リンパ節症 呼吸困難 筋肉痛 感覚鈍麻 動悸 頻脈	Y α Y α Y Y Y			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
						1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明						
18005	19歳	男性	2021/10/12	2021/10/13 2021/10/13 2021/10/13	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 悪心・嘔吐(悪心)	心膜炎 胸痛 悪心	Y Y Y			未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 悪心・嘔吐(悪心)							
18006	19歳	男性	2021/10/07	2021/10/07	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	Y			2021/10/14	回復
			不明			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18007	37歳	女性	2021/09/08	2021/09/16	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	軽快
18008	37歳	女性	2021/10/08	2021/10/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005791	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 多汗症(多汗症) 悪心・嘔吐(悪心) 浮動性めまい(浮動性めまい) 悪寒(悪寒) 接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	アナフィラキシーショック 悪寒 浮動性めまい	γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
			不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシーショック) 多汗症(多汗症) 悪心・嘔吐(悪心) 浮動性めまい(浮動性めまい) 悪寒(悪寒) 接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	悪心 多汗症 ワクチン接種部位反応	γ γ γ				
18009	18歳	女性	2021/10/09	2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	意識消失(意識消失) 失神(失神) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 歯牙破折(歯牙破折) 徐脈(徐脈) 転倒(転倒) 挫傷(挫傷)	徐脈 挫傷 転倒 意識消失 失神 失神寸前の状態 歯牙破折	α γ α α α α γ		挫傷について:迷走神経反射 歯牙破折について:迷走神経反射	2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり
18010	26歳	男性	2021/09/03	未記入	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腸炎(腸炎) 心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			2021/10/01	2021/10/03	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	腸炎(腸炎) 心筋炎(心筋炎)	腸炎	γ			未記入	軽快
18011	34歳	男性	2021/09/14	2021/09/18	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	血球貪食性リンパ組織球症	γ			未記入	軽快
18012	25歳	男性	2021/08/19	2021/08/19 2021/08/21 2021/09/02		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 咳嗽(咳嗽) 縦隔リンパ節腫脹(縦隔リンパ節腫脹) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱) 肺腫瘍(肺腫瘍)	咳嗽 頭痛 縦隔リンパ節腫脹	γ α γ α			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			不明	2021/08/19 2021/08/19 2021/09/02	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	頭痛(頭痛) 咳嗽(咳嗽) 縦隔リンパ節腫脹(縦隔リンパ節腫脹) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱) 肺腫瘍(肺腫瘍)	倦怠感 発熱 肺腫瘍	α α γ				
18013	39歳	男性	2021/09/15	2021/09/26	11	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	多発性硬化症再発(多発性硬化症再発)	多発性硬化症再発	γ			未記入	軽快
18014	12歳	男性	2021/10/12	2021/10/13	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	けいれん(間代性痙攣)	間代性痙攣	γ			2021/10/13	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣)						
18015	18歳	男性	2021/09/15	2021/10/14	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/10/13		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005791	心筋炎(心筋炎)						
18016	14歳	男性	2021/10/10	2021/10/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	失神寸前の状態	α			2021/10/11	回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18017	52歳	男性	2021/08/10	2021/08/24 2021/08/24 2021/08/13 2021/08/30 2021/08/13	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) 視神経炎(視神経炎) 眼痛(眼痛 眼痛) 中枢神経系病変(中枢神経系病変) 視神経乳頭浮腫(視神経乳頭浮腫) 視力障害・低下(視力障害 視力低下) 発熱(発熱) 胸髄損傷(胸髄損傷) 強膜出血(強膜出血)	急性散在性脳脊髄炎 眼痛 視神経炎 視神経乳頭浮腫 発熱 胸髄損傷	γ γ γ γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 軽快
			不明	2021/08/23 2021/08/12 2021/08/30 2021/08/13	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎) 視神経炎(視神経炎) 眼痛(眼痛 眼痛) 中枢神経系病変(中枢神経系病変) 視神経乳頭浮腫(視神経乳頭浮腫) 視力障害・低下(視力障害 視力低下) 発熱(発熱) 胸髄損傷(胸髄損傷) 強膜出血(強膜出血)	視神経炎 視力低下 視力障害 強膜出血 中枢神経系病変 眼痛	γ γ γ γ γ γ γ				
18018	27歳	男性	2021/10/13	2021/10/13 2021/10/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	けいれん(強直性痙攣) 意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下 強直性痙攣	α γ		意識レベルの低下について、過剰神経反射	未記入 未記入	軽快 軽快
18019	37歳	男性	2021/09/20	2021/10/18 2021/09/20 2021/10/18 2021/10/18		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失 意識消失) 無力症(無力症) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	アナフィラキシー反応 無力症 意識消失	γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			2021/10/18	-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005890	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失 意識消失) 無力症(無力症) 皮疹・発疹・紅斑(発疹)	意識消失 意識消失 無力症 発疹	γ γ γ γ					
18020	42歳	女性	2021/07/23	2021/07/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004227	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	回復
18021	18歳	女性	2021/08/01	2021/08/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	回復
18022		女性	不明	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺塞栓症(肺塞栓症) 静脈塞栓症(静脈塞栓症)	肺塞栓症 静脈塞栓症	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
18023	36歳	女性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
18024	33歳	女性	2021/09/28	2021/09/29 2021/09/29 2021/09/29 2021/09/29 2021/09/29 2021/09/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 発声障害(発声障害) 流涙障害(流涙増加) 眼瞼腫脹(眼瞼腫脹) 鼻漏(鼻漏) 倦怠感(倦怠感)	アナフィラキシー反応 流涙増加 倦怠感	γ γ γ γ γ γ	4		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
			不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 発声障害(発声障害) 流涙障害(流涙増加) 眼瞼腫脹(眼瞼腫脹) 鼻漏(鼻漏) 倦怠感(倦怠感)	鼻漏 発声障害 眼瞼腫脹	γ γ γ γ					
18025	28歳	男性	2021/10/05	2021/10/08 2021/10/06	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			2021/10/09 2021/10/07	回復 回復
			不明	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ					
18026	15歳	男性	2021/09/11	2021/10/14	33	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/18	回復
			2021/10/09	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005702	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ					
18027	25歳	女性	2021/10/09	2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09 2021/10/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失) 失神寸前の状態(失神寸前の状態) 四肢痛(四肢痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 血圧低下(血圧低下)	アナフィラキシー反応 血圧低下 呼吸困難 意識消失 四肢痛 失神寸前の状態	γ γ γ γ γ γ	2	アナフィラキシー反応について:経過観察で速やかに自然軽快しており、恐らく迷走神経反射と考えます。	2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11	回復 回復 回復 回復 回復 回復

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18028	55歳	女性	2021/07/25	2021/08/26 2021/08/24 2021/08/23	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003654	蛋白尿(蛋白尿) 血尿(血尿) 発熱(発熱)	血尿 蛋白尿 発熱	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			2021/08/23				COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004733			蛋白尿(蛋白尿) 血尿(血尿) 発熱(発熱)			
18029	30歳代	男性	2021/09/11	2021/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	発熱(発熱)	発熱	β			未記入	回復
18030	51歳	女性	2021/09/20	2021/10/18	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/10/18	回復
			2021/10/18				COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005890				アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)		
18031	18歳	女性	2021/08/29	2021/08/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/08/29	回復
			不明		不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明				アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)		
18032	17歳	男性	2021/10/09	2021/10/12 2021/10/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005791	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ		心筋炎について:心筋炎ではなかった ので、別の事象として挙げた方がよいと思 いました。	未記入 未記入	未回復 未回復
			不明		不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236			心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)			
18033	32歳	女性	2021/08/08	2021/08/08 2021/08/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004229	四肢痛(四肢痛) 倦怠感(倦怠感)	倦怠感 四肢痛	γ γ		四肢痛について:注射そのものかワクチン によるものかの鑑別は困難です。	未記入 未記入	未回復 未回復
			不明		不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明			四肢痛(四肢痛) 倦怠感(倦怠感)			
18034	19歳	男性	2021/10/16	2021/10/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006277	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/10/16	回復
18035	29歳	男性	2021/09/17	2021/10/14 2021/10/14 2021/10/14	27	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005240	ショック(ショック) 背部痛(背部痛) 出血性障害(出血性障害)	出血性障害 背部痛 ショック	γ γ γ			2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15	死亡 死亡 死亡
18036	49歳	女性	2021/07/30	2021/08/11	12	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004221	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	顔面麻痺	γ			2021/10/01	回復
			2021/09/03		-23※4		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292			顔面神経麻痺(顔面麻痺)			
18037	23歳	男性	2021/09/14	2021/09/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	意識消失(意識消失)	意識消失	γ		意識消失について:迷走神経反射を第一 に考えます。	2021/09/14	回復
18038	51歳	女性	2021/09/07	未記入 2021/10/09 2021/10/05 2021/10/05 2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) ショック(ショック) 悪心・嘔吐(嘔吐 悪心) 発熱(発熱) 意識消失(意識消失 意識消失)	意識消失 心筋炎 悪心 発熱 ショック 嘔吐	γ γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入 2021/09/07	未回復 未回復 未回復 未回復 回復	
			2021/10/05		-28※4		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明			心筋炎(心筋炎) ショック(ショック) 悪心・嘔吐(嘔吐 悪心) 発熱(発熱) 意識消失(意識消失 意識消失)			
18039	16歳	男性	2021/10/05	2021/10/08 2021/10/08	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 感覚異常(感覚鈍麻)	心筋炎 感覚鈍麻	γ γ		心筋炎について:心筋炎の診断根拠が不 明です。未治療で2日後に回復しているの も不可解です。	2021/10/12 2021/10/12	回復 回復
18040	18歳	男性	2021/09/15	2021/10/16 2021/10/14	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ		2021/10/25 2021/10/25	回復 回復	
			2021/10/13		1		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005840			心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)			
18041	22歳	男性	2021/07/26	2021/07/29 2021/07/26		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ		心筋炎について:心筋生検まで実施してい るので、コロナにより心筋炎の可能性が高 いと考えます。	未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明			心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)			

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18042	22歳	男性	2021/09/08	未記入 未記入 未記入	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	心肺停止(心肺停止) 心筋炎(心筋炎) 不整脈(不整脈) 結膜充血(結膜充血) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	不整脈 心肺停止 倦怠感	γ γ γ			2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡
			2021/10/06	2021/10/06 2021/10/06 2021/10/06		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	心肺停止(心肺停止) 心筋炎(心筋炎) 不整脈(不整脈) 結膜充血(結膜充血) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱 結膜充血	γ γ				
18043	19歳	女性	2021/09/07		36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/10/13	回復
			2021/10/13			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005890	意識消失(意識消失)						
18044	19歳	女性	2021/09/07		36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			2021/10/13	回復
			2021/10/13			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)						
18045	18歳	女性	2021/09/17			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	失神(失神)	失神	α		失神について:迷走神経反射による失神が疑われる	2021/09/17	回復
			2021/10/15		-28※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	失神(失神)						
18046		女性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	下血・血便(メレナ)	メレナ	γ			未記入	不明
18047	18歳	男性	2021/09/16	2021/09/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/09/16	回復
18048	34歳	女性	2021/08/11	2021/08/11	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004497	口腔ヘルペス(口腔ヘルペス) 多形紅斑(多形紅斑)	多形紅斑	γ			未記入	不明
			不明	2021/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	口腔ヘルペス(口腔ヘルペス) 多形紅斑(多形紅斑)	口腔ヘルペス	γ			未記入	不明
18049	78歳	男性	2021/09	2021/10/19 2021/10/19 2021/10/19	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪性リンパ腫(リンパ腫) 急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群) 血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	急性呼吸窮迫症候群 リンパ腫 血球貪食性リンパ組織球症	γ γ γ		EBV感染症に由来するHPSの急速進行は考慮されますが、血管内リンパ腫の確証はない(骨髄内リンパ腫病変なし)。ワクチンとEBV-HPSとの因果関係は不明。EBV titerの記載あるいはCD20陽性細胞の記載もない。	2021/10/22 2021/10/22 2021/10/22	死亡 死亡 死亡
			2021/10/17		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	悪性リンパ腫(リンパ腫) 急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群) 血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)						
18050	27歳	男性	2021/09/07	2021/10/06	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			2021/10/05		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
18051	20歳代	女性	2021/09/07	未記入 2021/09/24 2021/09/24	17	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	血栓症(血栓症) 静脈瘤(静脈瘤) 肺塞栓症(肺塞栓症)	肺塞栓症 血栓症 静脈瘤	γ γ γ			未記入 未記入 未記入	不明 不明 回復
18052	20歳	女性	2021/07/18	2021/10/06	80	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	顔面麻痺	γ			未記入	未回復
			2021/08/19		48	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	顔面神経麻痺(顔面麻痺)						
18053	18歳	男性	2021/09/10	2021/10/08	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	γ			2021/10/08	回復
			2021/10/08			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005286	意識障害(意識レベルの低下)						
18054	91歳	男性	2021/06/16	2021/07/02 2021/07/02	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎) 気胸(気胸)	肺炎 気胸	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
18055	16歳	女性	2021/10/16	2021/10/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005890	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
18056	22歳	男性	2021/10/08	2021/10/09	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/14	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18057	18歳	男性	2021/10/08	2021/10/10	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/15	回復
			不明		不明	不明	不明								
18058	40歳代	男性	2021/07	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	回復
			不明		不明	不明	不明								
18059	18歳	女性	2021/09/27	2021/10/04	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	頭痛(頭痛) 眼痛(眼痛) 自己免疫障害(自己免疫障害) 第3脳神経不全麻痺(第3脳神経不全麻痺)	眼痛 頭痛 第3脳神経不全麻痺 自己免疫障害	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			2021/10/04	2021/10/08					不明						
18060		男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
18061	31歳	男性	2021/08/26	2021/10/03	38	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/05	回復
			2021/09/30		3	不明	不明	不明	不明						
18062	53歳	女性	2021/10/10	2021/10/12	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	血栓症(血栓症) 体位性めまい(体位性めまい) 頭痛(頭痛) CRP値の異常(C-反応性蛋白増加) 食欲減退(食欲減退) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	C-反応性蛋白増加 体位性めまい 倦怠感 発熱 頭痛 発熱 食欲減退 ワクチン接種部位疼痛 血栓症	γ γ α α α γ α γ			2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/13 2021/10/15	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
			2021/10/11	2021/10/11					不明						
18063	41歳	女性	2021/09/10	2021/10/01	21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	視床出血(視床出血) 頭痛(頭痛) 悪心・嘔吐(嘔吐) 転倒(転倒)	転倒 頭痛 嘔吐 視床出血	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明
				2021/10/01					2021/10/01						
18064	60歳代	女性	2021/10/25	2021/10/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	死亡(死亡)	死亡	γ			2021/10/26	死亡
18065	22歳	男性	2021/09	2021/10/18	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胸痛(胸痛)	胸痛	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明								
18066	成人	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/20	回復
18067	28歳	男性	2021/08/17	2021/08/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004495	徐脈(徐脈)	徐脈	γ			2021/08/17	回復
18068	30歳代	男性	2021/09/30	2021/10/01	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肺炎(肺炎)	肺炎	γ			未記入	回復
18069	43歳	男性	2021/10/15	2021/10/15	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005702	けいれん(痙攣発作) 意識障害(意識変容状態) チアノーゼ(チアノーゼ) 血圧低下(血圧低下) 酸素飽和度(酸素飽和度)	血圧低下 意識変容状態 チアノーゼ 痙攣発作 酸素飽和度	γ γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
			2021/10/15	2021/10/15					不明						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18070	62歳	男性	2021/09/07	2021/09/27	20	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	COVID-19	γ			2021/10/09	回復
18071	31歳	女性	2021/10/05	2021/10/15	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	皮下出血 (皮下出血)	皮下出血	γ			未記入	軽快
18072	23歳	男性	2021/10/13	2021/10/17	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎 (心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	未回復
18073	21歳	女性	2021/10/07	2021/10/08	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー (アナフィラキシーショック) 発熱 (発熱)	アナフィラキシーショック	γ α	4		未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	2021/10/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー (アナフィラキシーショック) 発熱 (発熱)						
18074	20歳	男性	2021/10/17	2021/10/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005693	失神 (失神)	失神	α			2021/10/18	回復
18075	36歳	男性	2021/08/29	2021/09/13 2021/09/15 2021/09/27	15	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	可逆性脳血管収縮症候群 (可逆性脳血管収縮症候群) 悪心・嘔吐 (悪心) 傾眠 (傾眠)	悪心 傾眠 可逆性脳血管収縮症候群	γ γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	可逆性脳血管収縮症候群 (可逆性脳血管収縮症候群) 悪心・嘔吐 (悪心) 傾眠 (傾眠)							
18076	58歳	男性	2021/10/06	2021/10/17 2021/10/11 2021/10/11 2021/10	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎 (心筋炎) 食欲減退 (食欲減退) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)	心筋炎 倦怠感 発熱 食欲減退	γ γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復
			不明		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎 (心筋炎) 食欲減退 (食欲減退) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)							
18077	41歳	女性	2021/06/23	2021/06/26	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	血管浮腫 (血管浮腫)	血管浮腫	α			未記入	軽快
			2021/07/21		-25※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	血管浮腫 (血管浮腫)						
18078	43歳	女性	2021/08/25	2021/08/25 2021/08/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	腎機能障害・腎不全 (急性腎障害) 発熱 (発熱)	発熱 急性腎障害	α γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004220	腎機能障害・腎不全 (急性腎障害) 発熱 (発熱)						
18079	19歳	男性	2021/07/10	2021/07/31	21	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ネフローゼ症候群 (ネフローゼ症候群)	ネフローゼ症候群	γ			2021/10/01	回復
18080	43歳	男性	2021/09/10	2021/10/17 2021/10/17	37	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	心筋炎 (心筋炎) 心膜炎 (心膜炎)	心筋炎 心膜炎	γ γ			未記入 未記入	回復 回復
18081	43歳	男性	2021/09/15	2021/09/18	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005292	末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	γ			未記入	未回復
18082	48歳	男性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)						
18083	21歳	女性	2021/09/26	2021/10/05 2021/10/03 2021/10/03 2021/10/05	7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	無菌性髄膜炎 (無菌性髄膜炎) 頭痛 (頭痛) 顔面浮腫 (顔面浮腫) 単純ヘルペス髄膜炎 (単純ヘルペス髄膜炎)	単純ヘルペス髄膜炎 無菌性髄膜炎 頭痛 顔面浮腫	γ γ γ γ			2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20	回復 回復 回復 回復
18084	27歳	男性	2021/10/12	2021/10/16	4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	心筋炎 (心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎 (心筋炎)						
18085	25歳	男性	2021/09/17	2021/10/18	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005289	心膜炎 (心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	未回復
			2021/10/15		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	心膜炎 (心膜炎)						
18086	15歳	男性	2021/09/24	2021/10/19	25	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	心筋炎 (心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18087	27歳	男性	2021/10/17	2021/10/17	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005293	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/13	回復
			2021/09/02	2021/10/04	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ				
			2021/10/01		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005840	心筋炎(心筋炎)						
18088	16歳	女性	2021/10/16	2021/10/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/10/17	回復
18089	27歳	男性	2021/09/19	2021/10/18	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			2021/10/17	2021/10/18	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)						
18090	48歳	女性	2021/09/06	2021/10/17 2021/10/19 2021/10/12	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	うっ血性心不全(うっ血性心不全) 副腎腫瘍(副腎腫瘍) 動悸(動悸) 食欲減退(食欲減退) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	うっ血性心不全 倦怠感 動悸 発熱 副腎腫瘍 食欲減退	γ γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	
			2021/10/04	2021/10/12 2021/10/12	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	うっ血性心不全(うっ血性心不全) 副腎腫瘍(副腎腫瘍) 動悸(動悸) 食欲減退(食欲減退) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)		γ γ γ γ				
18091	32歳	女性	2021/07/21	2021/08/21 2021/08/21	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003182	深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 肺塞栓症(肺塞栓症)	肺塞栓症 深部静脈血栓症	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			2021/08/18		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004232	深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 肺塞栓症(肺塞栓症)						
18092	24歳	男性	2021/10/08	2021/10/10	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005791	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛)	胸痛 心膜炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明	2021/10/09	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛)						
18093	25歳	男性	2021/09/28	2021/10/01 2021/09/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)	心筋炎 胸痛 発熱	γ γ γ		2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11	回復 回復 回復	
			不明	2021/09/29	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 胸痛(胸痛) 発熱(発熱)						
18094	40歳	男性	2021/09/09	未記入 未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	感染性胸水(感染性胸水) 嚢胞性肺疾患(嚢胞性肺疾患) 気管支肺炎(気管支肺炎) アスペルギルス症(アスペルギルス症)	感染性胸水 気管支肺炎 嚢胞性肺疾患	γ γ γ		未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	
18095	20歳	男性	2021/10/24	2021/10/25 2021/10/25	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)						
18096	22歳	男性	2021/08/20	2021/10/11 2021/09/30	41	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	強膜炎(強膜炎) 発熱(発熱) 頭痛(頭痛)	頭痛 発熱 強膜炎	γ γ γ		未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 不明	
			2021/09/17	2021/09/30	13	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	強膜炎(強膜炎) 発熱(発熱) 頭痛(頭痛)						
18097	55歳	男性	2021/09/26	2021/09	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	重症筋無力症(重症筋無力症)	重症筋無力症	γ			未記入	未回復
18098	20歳	男性	2021/07/21	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18099	19歳	男性	2021/10/15	2021/10/20	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18100	43歳	女性	2021/10/21	2021/10/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	けいれん(間代性痙攣)	間代性痙攣	γ			未記入	未回復
18101	18歳	男性	2021/10/03	2021/10/05 2021/10/04	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18102	30歳代	男性	2021/10/07	2021/10/07 2021/10/07 2021/10/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	転倒(転倒) 挫傷(挫傷) 外傷性出血(外傷性出血)	挫傷 転倒 外傷性出血	γ γ γ			2021/10/07 2021/10/07 2021/10/07	回復 回復 回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18103	14歳	男性	2021/10/16	2021/10/19 2021/10/17	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	心筋炎(心筋炎) 心膜炎(心膜炎)	心筋炎 心膜炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18104	27歳	男性	2021/10/15	2021/10/16	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006326	心膜炎(心膜炎)	心膜炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18105	14歳	女性	2021/10/23	2021/10/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18106	34歳	女性	2021/09/19	2021/09 2021/10/09	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	薬疹(薬疹) 浮腫(末梢性浮腫)	薬疹 末梢性浮腫	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
18107	14歳	男性	2021/10/23	2021/10/26	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18108	25歳	男性	2021/06/20	2021/06/30	10	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002185	視神経脊髄炎(NMO)(視神経脊髄炎スペクトラム障害)	視神経脊髄炎スペクトラム障害	γ			未記入	軽快
18109	17歳	女性	2021/10/15	2021/10/16 2021/10/16 2021/10/15 2021/10/17 2021/10/16		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	心膜炎(心膜炎) 胸痛(胸痛) 腋窩痛(腋窩痛) CRP値の異常(C-反応性蛋白増加) 発熱(発熱)	C-反応性蛋白増加 胸痛 心膜炎 発熱 腋窩痛	γ γ γ γ γ			2021/10/22 2021/10/22 2021/10/22 2021/10/22 2021/10/22	回復 回復 回復 回復 回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18110	54歳	女性	2021/07/07	2021/10/18 2021/07/07 2021/09/15		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002619	心臓停止(心停止) 房室ブロック(二度房室ブロック) 期外収縮(心室性期外収縮)上室性期外収縮	心停止 心室性期外収縮 上室性期外収縮 二度房室ブロック	γ γ γ γ			未記入 2021/10/18 未記入	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18111	19歳	男性	2021/09/07	2021/09/09	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/09/14	回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明						
18112	31歳	女性	2021/06/04	2021/06/06 2021/07/02	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002180	性器出血(性器出血)	性器出血	γ			未記入	軽快
			-26※4		不明	不明	不明	不明	不明						
18113	52歳	男性	2021/07/26	2021/08/13 2021/08/13 2021/09/07 2021/09/07 2021/08/13	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	心肺停止(心肺停止)心停止 意識消失(意識消失) 心停止後症候群(心停止後症候群) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全) 苦悶感(苦悶感)	心停止 心肺停止 意識消失 呼吸不全 苦悶感 心停止後症候群	γ γ γ γ γ γ			2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07 2021/09/07	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18114	44歳	女性	2021/10/28	2021/10/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 発熱(発熱)	心肺停止 発熱	γ			2021/10/30	死亡
			不明	2021/10/28	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心肺停止(心肺停止) 発熱(発熱)	発熱	γ			2021/10/30	死亡
18115	50歳代	男性	不明	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	肝機能障害(薬物性肝障害)	薬物性肝障害	γ			未記入	軽快
18116	42歳	女性	2021/09/30	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	狭心症(狭心症)	狭心症	γ		狭心症について:医学的情報不足で判断不能	未記入	回復
18117	19歳	女性	2021/10/23	2021/10/23		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	意識障害(意識変容状態) 筋痙縮(筋痙縮) 注視麻痺(注視麻痺)	意識変容状態 注視麻痺 筋痙縮	γ γ γ		意識変容状態について:医学的情報不足で判断不能	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明
			不明	2021/10/23	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識障害(意識変容状態) 筋痙縮(筋痙縮) 注視麻痺(注視麻痺)	筋痙縮	γ		注視麻痺について:医学的情報不足で判断不能		
18118	58歳	女性	2021/08/02	2021/10/21		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004496	胆石症(胆石症) 胆嚢腫大(胆嚢腫大) 肝嚢胞(肝嚢胞) ステイヴンス・ジョンソン症候群(ステイヴンス・ジョンソン症候群) 倦怠感(倦怠感)	胆石症 肝嚢胞 倦怠感 ステイヴンス・ジョンソン症候群 胆嚢腫大 ワクチン接種部位疼痛 SJS-TENオーバーラップ	γ γ α γ γ α γ		胆石症について:医学的情報不足で判断不能	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 軽快 軽快
				2021/10/21					倦怠感について:これはよくある副作用と判断						
18119	25歳	男性	2021/09/01	2021/10/03	32	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/09	回復
			2021/09/30		3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
18120	20歳	男性	2021/10/20	2021/10/23	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005890	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			2021/10/28	回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
18121	24歳	男性	2021/09/22	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ		未記入	不明	
18122	57歳	女性	2021/10/11	2021/10/14	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 肝機能障害(肝障害) 肺炎(肺炎) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	ギラン・バレー症候群 肝障害 倦怠感 肺炎 発熱	γ γ γ γ γ	4	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	
			不明	2021/10/12	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群) 肝機能障害(肝障害) 肺炎(肺炎) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	肺炎 発熱	γ γ				
18123	31歳	男性	2021/09/29	2021/10/27	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005788	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/10/28	回復
			2021/10/27			COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)						
18124	20歳	女性	2021/09/17	2021/09/17		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 意識消失(意識消失)	アナフィラキシー反応 意識消失	γ γ	4	2021/09/17 2021/09/17	回復 回復	
18125	18歳	女性	2021/10/24	2021/10/29	5	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	不明
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
18126	28歳	男性	2021/09/28	2021/10/29	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	死亡(死亡)	死亡	γ		情報不足のため、死因については不明です。	2021/10/29	死亡
			2021/10/27		2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	死亡(死亡)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18127	49歳	女性	2021/09/27	2021/09/28	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	結膜出血(結膜出血)	結膜出血	γ			未記入	回復
			2021/10/25		-27※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	結膜出血(結膜出血)						
18128	53歳	男性	2021/07/21	2021/08/20	30	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	意識消失(意識消失)	意識消失	γ			2021/08/21	回復
			2021/08/19		1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	意識消失(意識消失)						
18129	21歳	男性	2021/10/22	2021/10/23	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	γ			未記入	軽快
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)						
18130	58歳	男性	2021/08/19	2021/08/20	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胆管炎(胆管炎)	胆管炎	γ			2021/09/27	回復
			2021/09/16		-27※4	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	胆管炎(胆管炎)						
18131	35歳	女性	2021/09/01	2021/09/24 2021/09/01		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	心筋炎(心筋炎) 不整脈(不整脈)	不整脈 心筋炎	γ γ			未記入 未記入	軽快 軽快
18132	58歳	男性	2021/07/15	2021/08/18	34	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003656	ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	ネフローゼ症候群	γ			未記入	軽快
			2021/08/12		6	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004666	ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)						
18133	43歳	女性	2021/07/26	2021/08/13	18	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	バセドウ病	γ			未記入	未回復
			不明		不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	甲状腺機能亢進症(バセドウ病)						
18134	36歳	女性	2021/09/04	2021/09/10		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005235	咳喘息(咳喘息)	咳喘息	γ			未記入	未回復
18135	46歳	女性	2021/09/30	2021/10/28 2021/10/28 2021/10/28	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	無力症(無力症) そう痒症(そう痒症) 頭痛(頭痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 浮動性めまい(浮動性めまい)	呼吸困難 無力症 そう痒症 浮動性めまい 頭痛 紅斑	γ γ α γ γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
			2021/10/28	2021/10/28 2021/10/28		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005840	無力症(無力症) そう痒症(そう痒症) 頭痛(頭痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 浮動性めまい(浮動性めまい)						
18136	42歳	男性	2021/07/20	2021/08/24	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003189	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	ギラン・バレー症候群	γ	4		未記入	軽快
			2021/08/17		7	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3004231	ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)						
18137	35歳	男性	2021/10/27	2021/10/27		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006326	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/10/28	回復
18138	49歳	女性	2021/08/08	2021/09/11 2021/09/11 2021/09/11	34	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002915	頭痛(頭痛) 血圧低下(血圧低下) 食欲減退(食欲減退) 浮動性めまい(浮動性めまい) 異常感(異常感) 発熱(発熱)	血圧低下 異常感 頭痛 発熱 浮動性めまい 食欲減退	γ γ α α γ γ			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明
			2021/09/10	2021/09/11 2021/09/11	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	頭痛(頭痛) 血圧低下(血圧低下) 食欲減退(食欲減退) 浮動性めまい(浮動性めまい) 異常感(異常感) 発熱(発熱)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容	
18139	31歳	男性	2021/10/09	2021/10/12	2	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	意識消失(意識消失) 多汗症(多汗症) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 酸素飽和度異常(酸素飽和度低下) 胸水(胸水) 咳嗽(咳嗽) 肺陰影(肺陰影) 血圧上昇(血圧上昇) 血尿(血尿) 体重増加(体重増加) 肺浸潤(肺浸潤) 意識消失 発熱(発熱)	咳嗽 多汗症 呼吸困難 血尿 意識消失 肺浸潤 酸素飽和度低下	Y Y Y Y Y Y Y Y	呼吸困難について:COVID-19感染の懸念があり、複数回のPCRをおこなっていただきました。		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	
				2021/10/11												不明
18140	48歳	女性	2021/10/02	2021/10/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(間代性痙攣) 意識障害(意識レベルの低下) てんかん重積(てんかん重積状態) 呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	意識レベルの低下 頻呼吸 間代性痙攣 てんかん重積状態	Y Y Y Y			未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	
				2021/10/02												-28※4
18141	47歳	男性	2021/09/27	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005288	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	Y			2021/11/01	回復	
																2021/10/25
18142	45歳	女性	2021/09/30	2021/10/28	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	喘息発作(喘息)	喘息	Y			2021/11/01	回復	
																2021/10/28
18143	17歳	女性	2021/10/13	2021/10/21 未記入	8	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005891	虹彩毛様体炎(虹彩毛様体炎) 視神経乳頭浮腫(視神経乳頭浮腫)	虹彩毛様体炎 視神経乳頭浮腫	Y Y			未記入 未記入	軽快 軽快	
18144	27歳	男性	2021/09/17	2021/10/18	31	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	中毒性皮疹	Y			2021/10/24	回復	
																2021/10/15
18145	37歳	女性	2021/10/29	2021/10/29 2021/10/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005692	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 咳嗽(咳嗽)	アナフィラキシー反応 咳嗽	Y Y	4		2021/10/30 2021/10/30	回復 回復	
18146	45歳	男性	2021/07/15	2021/08/13	29	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	ワクチン接種部位硬結	Y				未記入	未回復
18147	15歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) トロポニン増加(トロポニン増加)	心筋炎 トロポニン増加	Y Y		トロポニン増加について:恐らくワクチンによる心筋炎であるが、情報不足により判断できない。	未記入 未記入	軽快 軽快	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18148	48歳	女性	2021	2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	失神寸前の状態(失神寸前の状態) 食欲減退(食欲減退) 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 浮腫(浮腫) 異常感(異常感)	異常感 過換気 感覚鈍麻 浮腫 紅斑 失神寸前の状態 食欲減退	γ γ γ γ γ γ γ			2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08 2021/07/08	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
			2021/07/08	2021/07/08	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3002539	失神寸前の状態(失神寸前の状態) 食欲減退(食欲減退) 感覚異常(感覚鈍麻) 過換気(過換気) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 浮腫(浮腫) 異常感(異常感)						
18149	19歳	女性	2021/08	2021/10/28	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	気胸(気胸)	気胸	γ			未記入	不明
			不明		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
18150	40歳		2021/10/31	2021/10/31 2021/10/31 2021/10/31 2021/10/31 2021/10/31		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005701	筋力低下(筋力低下) 振戦(振戦) 片麻痺(片麻痺) 羞明(羞明) 散瞳(散瞳)	片麻痺 羞明 散瞳 振戦 筋力低下	γ γ γ γ γ		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	
			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18151	22歳	男性	2021/09/25	2021/09/25		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005699	意識消失(意識消失)	意識消失	γ		意識消失について:心因的ストレスによるものと思われるが、ボスミン投与前後のバイタルサイン等の記載は必須	2021/09/25	回復
18152	15歳	女性	2021/10/25	2021/10/26	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	TTS(血小板減少症を伴う血栓症) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	呼吸困難 血小板減少症を伴う血栓症	γ γ			2021/10/31 2021/10/31	回復 回復
			不明	2021/10/26	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18153	18歳	男性	2021/09/08	2021/09/08		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	α			2021/09/08	回復
			2021/10/06		-28※4	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18154	20歳	男性	2021/09/11	2021/09/11		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	意識消失(意識消失)	意識消失	α			2021/09/11	回復
			2021/10/10	-29※4	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18155	20歳	男性	2021/08/01	2021/09/06	36	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
			2021/08/29		8	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18156	21歳	女性	2021/07/29	2021/09/27	60	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3003658	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	COVID-19	γ			未記入	回復
			2021/08/26		32	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18157	21歳	男性	2021/09/07	2021/09/07		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005239	けいれん(痙攣発作) 発熱(発熱)	痙攣発作 発熱	γ α			未記入 未記入	回復 回復
18158	53歳	男性	2021/09/29	2021/09/30	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	けいれん(痙攣発作)	痙攣発作	評価中	評価中		未記入	不明
18159	41歳	女性	2021/10/05	2021/10/06	1	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005702	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	評価中	評価中		2021/10/27	回復
18160	49歳	女性	2021/10/16	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	意識消失(意識消失)	意識消失	評価中	評価中		未記入	回復
			不明		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
18161	28歳	女性	2021/10/04	2021/11/01	28	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005840	喘息発作(喘息)	喘息	評価中	評価中		未記入	軽快
			2021/11/01		不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見	転帰日	転帰内容
18162	29歳	男性	2021/10/01	2021/10/04	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	評価中	評価中		2021/10/26	回復
			不明		不明	不明	不明								
18163	29歳	女性	2021/11/03	2021/11/03		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006277	意識障害(意識レベルの低下)	意識レベルの低下	評価中	評価中		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明								
18164	20歳	女性	2021/10/13	2021/10/13		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005691	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		未記入	軽快
18165	22歳	女性	2021/10/17	2021/11/02	16	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	評価中	評価中		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明								
18166	22歳	男性	2021/10/23	未記入	不明	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005700	死亡(死亡)	死亡	γ		臨床情報が十分でないが、突然死をきたした原因は不明であり、同様の経過をたどる症例が集積しないかの継続観察は必要である。	2021/10/26	死亡
			不明		不明	不明	不明								
18167	32歳	男性	2021/10/09	2021/10/14 2021/10/09 2021/10/14 2021/10/14 2021/10/14 2021/10/14 2021/10/14 2021/10/09		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎) 腹痛(腹痛) 心機能障害(心機能障害) 心電図変化(心電図変化) 不安定血圧(不安定血圧) 心筋壊死マーカー上昇 発熱 心電図変化 リンパ球浸潤(リンパ球浸潤) 発熱(発熱)	腹痛 心筋炎 不安定血圧 心筋壊死マーカー上昇 発熱 心電図変化 リンパ球浸潤 心機能障害	評価中	評価中		未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快
18168	15歳	男性	2021/10/28	2021/10/30		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3006326	心筋炎(心筋炎) 発熱(発熱)	心筋炎 発熱	評価中	評価中		未記入 未記入	不明 不明
			不明		不明	不明	不明								
18169	37歳	男性	2021/09/02	2021/10/07	35	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005236	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	末梢性ニューロパチー	評価中	評価中		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明								
18170	37歳	男性	2021/10/22	2021/10/25	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	評価中	評価中		未記入	軽快
			不明		不明	不明	不明								
18171	34歳	男性	2021/10/29	2021/10/29		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005839	心筋炎(心筋炎)	心筋炎	評価中	評価中		未記入	不明
			不明		不明	不明	不明								
18172	36歳	男性	2021/10/22	2021/10/25	3	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	不明	心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	心電図ST部分上昇	評価中	評価中		2021/11/01	回復
			不明		不明	不明	不明								
18173	46歳	女性	2021/10/14	2021/10/14		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	モデルナ/武田	3005694	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	アナフィラキシー反応	γ	4		2021/10/14	回復
			不明		不明	不明	不明								

※1 専門家の因果関係評価

α: 「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β: 「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となつたと認められない症例

γ: 「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」

情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

※2 ブライトン分類レベルは、以下の事象について評価している。

- ・急性散在性脳脊髄炎 (PT 急性散在性脳脊髄炎)
- ・ギラン・バレー症候群 (PT ギラン・バレー症候群)
- ・アナフィラキシー (PT アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応)

※3 No.16232は、接種日について確認中。

※4 「接種から発生までの日数」がマイナスのものは事象の発生は、1回目接種後の副反応事例。2回目接種時からみれば、日数はマイナスとなる。