

2021（令和3）年12月24日

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
 - ・コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年12月5日報告分まで）
 - ・スパイクボックス筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年12月5日報告分まで）
- コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）
 - ・バキスゼブリア筋注（アストラゼネカ）（令和3年8月3日から令和3年12月5日報告分まで）

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 医療機関から「関連有り」として報告されたもの
- ③ 医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの
- ④ 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ⑤ 性別報告件数
- ⑥ 年齢別報告件数
- ⑦ 症状別報告件数
 - (ア) コミナティ筋注
 - (イ) スパイクボックス筋注
 - (ウ) バキスゼブリア筋注
- ⑧ 接種回数別報告件数
 - (ア) 1回目接種者数と副反応報告件数
 - (イ) 2回目接種者数と副反応報告件数
 - (ウ) 3回目接種者数と副反応報告件数
- ⑨ ロット別報告件数
 - (ア) コミナティ筋注
 - (イ) スパイクボックス筋注
 - (ウ) バキスゼブリア筋注

2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

販売名：コミナティ筋注

製造販売業者：ファイザー株式会社

販売開始年月：2021年2月

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

販売名：スパイクボックス筋注

製造販売業者：武田薬品工業株式会社

販売開始年月：2021年5月

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）

販売名：パキセプリア筋注

製造販売業者：アストラゼネカ株式会社

販売開始年月：2021年5月

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

接種日	コミナティ筋注				スパイクボックス筋注				パキセプリア筋注												
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数（内数） 報告数	報告頻度	死亡報告数（内数） 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数（内数） 報告数	報告頻度	死亡報告数（内数） 報告数	報告頻度							
2/17-3/14	230,542	689	0.30%	128	0.06%	2	0.00%														
3/15-4/11	1,361,975	3,746	0.28%	394	0.03%	8	0.00%														
4/12-5/9	3,068,570	4,506	0.15%	515	0.02%	53	0.00%														
5/10-6/6	12,363,954	7,293	0.06%	1,230	0.01%	279	0.00%	229,639	71	0.03%	8	0.00%	0	0.00%							
6/7-7/4	30,792,152	3,713	0.01%	1,300	0.00%	359	0.00%	1,076,115	506	0.05%	81	0.01%	6	0.00%							
7/5-8/1	34,656,408	2,268	0.01%	752	0.00%	180	0.00%	3,602,307	1,641	0.05%	190	0.01%	14	0.00%							
8/2-8/29	26,176,377	1,399	0.01%	417	0.00%	58	0.00%	13,856,369	957	0.01%	166	0.00%	14	0.00%	6,166	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8/30-9/26	26,321,054	1,333	0.01%	372	0.00%	34	0.00%	7,536,194	482	0.01%	97	0.00%	6	0.00%	41,615	5	0.01%	2	0.00%	0	0.00%
9/27-10/24	20,483,641	829	0.00%	231	0.00%	23	0.00%	4,331,917	308	0.01%	89	0.00%	6	0.00%	16,932	4	0.02%	3	0.02%	0	0.00%
10/25-11/21	8,800,834	277	0.00%	95	0.00%	9	0.00%	1,254,294	61	0.00%	26	0.00%	4	0.00%	43,319	5	0.01%	4	0.01%	0	0.00%
11/22-11/28	833,293	15	0.00%	4	0.00%	2	0.00%	80,323	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	2,760	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/29-12/5	594,082	4	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	54,325	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,508	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	88	-	58	-	27	-	-	5	-	2	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
合計 (2021年12月5日現在)	165,682,882	26,160	0.02%	5,496	0.00%	1,034	0.00%	32,021,483	4,032	0.01%	660	0.00%	50	0.00%	112,300	14	0.01%	9	0.01%	0	0.00%

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとされているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※重篤報告数は、全報告数から、非重篤及び重篤度が不明な報告数を除いたもの。

※推定接種回数（首相官邸Webサイト（12/8時点掲載データ参照））

○コミナティ：165,682,882回（1回目 83,726,087回、2回目 81,951,688回、3回目 5,107回）

○スパイクボックス：32,021,483回（1回目 16,202,669回、2回目 15,818,814回、3回目 0回）

○パキセプリア：112,300回（1回目 57,159回、2回目 55,141回、3回目 0回）

なお、表中の推定接種者数が0（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②医療機関から「関連有り」として報告されたもの

接種日	コミュニティ筋注								スパイクバックス筋注								パキセゼブリア筋注								
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14	230,542	475	0.21%	91	0.04%	0	0.00%																		
3/15-4/11	1,361,975	2,578	0.19%	283	0.02%	0	0.00%																		
4/12-5/9	3,068,570	3,093	0.10%	338	0.01%	3	0.00%																		
5/10-6/6	12,363,954	4,508	0.04%	522	0.00%	28	0.00%	229,639	46	0.02%	4	0.00%	0	0.00%											
6/7-7/4	30,792,152	1,823	0.01%	444	0.00%	33	0.00%	1,076,115	235	0.02%	33	0.00%	1	0.00%											
7/5-8/1	34,656,408	1,078	0.00%	307	0.00%	15	0.00%	3,602,307	746	0.02%	110	0.00%	0	0.00%											
8/2-8/29	26,176,377	674	0.00%	210	0.00%	10	0.00%	13,856,369	512	0.00%	83	0.00%	1	0.00%	6,166	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8/30-9/26	26,321,054	706	0.00%	220	0.00%	2	0.00%	7,536,194	236	0.00%	64	0.00%	2	0.00%	41,615	2	0.00%	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9/27-10/24	20,483,641	431	0.00%	133	0.00%	3	0.00%	4,331,917	178	0.00%	57	0.00%	1	0.00%	16,932	4	0.02%	3	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10/25-11/21	8,800,834	149	0.00%	60	0.00%	1	0.00%	1,254,294	28	0.00%	16	0.00%	1	0.00%	43,319	3	0.01%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/22-11/28	833,293	4	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	80,323	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	2,760	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/29-12/5	594,082	4	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	54,325	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,508	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	9	-	5	-	1	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計 (2021年12月5日現在)	165,682,882	15,532	0.01%	2,614	0.00%	96	0.00%	32,021,483	1,982	0.01%	368	0.00%	6	0.00%	112,300	9	0.01%	7	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

③医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの

接種日	コミュニティ筋注								スパイクバックス筋注								パキセゼブリア筋注							
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)				
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	
2/17-3/14	230,542	214	0.09%	37	0.02%	2	0.00%																	
3/15-4/11	1,361,975	1,168	0.09%	111	0.01%	8	0.00%																	
4/12-5/9	3,068,570	1,413	0.05%	177	0.01%	50	0.00%																	
5/10-6/6	12,363,954	2,785	0.02%	708	0.01%	251	0.00%	229,639	25	0.01%	4	0.00%	0	0.00%										
6/7-7/4	30,792,152	1,890	0.01%	856	0.00%	326	0.00%	1,076,115	271	0.03%	48	0.00%	5	0.00%										
7/5-8/1	34,656,408	1,190	0.00%	445	0.00%	165	0.00%	3,602,307	895	0.02%	80	0.00%	14	0.00%										
8/2-8/29	26,176,377	725	0.00%	207	0.00%	48	0.00%	13,856,369	445	0.00%	83	0.00%	13	0.00%	6,166	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
8/30-9/26	26,321,054	627	0.00%	152	0.00%	32	0.00%	7,536,194	246	0.00%	33	0.00%	4	0.00%	41,615	3	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
9/27-10/24	20,483,641	398	0.00%	98	0.00%	20	0.00%	4,331,917	130	0.00%	32	0.00%	5	0.00%	16,932	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
10/25-11/21	8,800,834	128	0.00%	35	0.00%	8	0.00%	1,254,294	33	0.00%	10	0.00%	3	0.00%	43,319	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
11/22-11/28	833,293	11	0.00%	3	0.00%	2	0.00%	80,323	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2,760	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
11/29-12/5	594,082	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	54,325	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,508	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
不明	-	79	-	53	-	26	-	-	5	-	2	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
合計 (2021年12月5日現在)	165,682,882	10,628	0.01%	2,882	0.00%	938	0.00%	32,021,483	2,050	0.01%	292	0.00%	44	0.00%	112,300	5	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

※因果関係の記載のないものも含む。

④副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミナティ筋注	スパイクバックス筋注	バキスゼブリア筋注
アナフィラキシー	2,599	443	5
TTS	45	11	1

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.1）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】

- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver. 24.1）にて、TTS関連事象を集計。

⑤性別報告件数

性別等	コミュニティ筋注							スパイクボックス筋注							パクスゼブリア筋注						
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
男性	74,838,127	6,628	0.01%	2,022	0.00%	561	0.00%	18,646,011	1,762	0.01%	372	0.00%	41	0.00%	75,304	11	0.01%	7	0.01%	0	0.00%
女性	89,886,156	19,469	0.02%	3,455	0.00%	472	0.00%	13,245,107	2,260	0.02%	288	0.00%	9	0.00%	36,823	3	0.01%	2	0.01%	0	0.00%
不明	958,599	63	0.01%	19	0.00%	1	0.00%	130,364	10	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	173	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、スパイクボックス筋注：令和3年5月22日、パクスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※年齢・性別別の推定接種回数は、12/5接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（12/8時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

⑥年齢別報告件数

年齢	コミナティ筋注						スパイクバックス筋注						バキスゼブリア筋注												
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数（内数）		死亡報告数（内数）		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数（内数）		死亡報告数（内数）		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数（内数）		死亡報告数（内数）		
	（回分）	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	（回分）	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	（回分）	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
0～4歳	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5～9歳	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10～14歳	4,049,551	279	0.01%	95	0.00%	1	0.00%	238,996	27	0.01%	9	0.00%	0	0.00%	9	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
15～19歳	7,359,609	747	0.01%	170	0.00%	3	0.00%	1,634,212	472	0.03%	67	0.00%	1	0.00%	78	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
20～24歳	5,887,193	1,705	0.03%	219	0.00%	3	0.00%	3,888,078	877	0.02%	110	0.00%	5	0.00%	279	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
25～29歳	6,533,693	2,215	0.03%	298	0.00%	14	0.00%	3,287,691	516	0.02%	66	0.00%	3	0.00%	375	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
30～34歳	7,316,496	2,035	0.03%	256	0.00%	6	0.00%	3,102,502	404	0.01%	75	0.00%	6	0.00%	434	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
35～39歳	8,786,884	2,509	0.03%	333	0.00%	12	0.00%	3,276,960	344	0.01%	61	0.00%	1	0.00%	555	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
40～44歳	10,498,355	2,897	0.03%	364	0.00%	9	0.00%	3,348,754	338	0.01%	46	0.00%	8	0.00%	23,575	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
45～49歳	12,970,835	2,888	0.02%	407	0.00%	24	0.00%	3,840,669	334	0.01%	63	0.00%	4	0.00%	30,515	7	0.02%	4	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
50～54歳	13,046,441	2,287	0.02%	332	0.00%	31	0.00%	3,400,266	251	0.01%	59	0.00%	7	0.00%	24,825	2	0.01%	2	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
55～59歳	11,443,798	1,753	0.02%	262	0.00%	25	0.00%	2,523,825	180	0.01%	41	0.00%	6	0.00%	16,264	3	0.02%	2	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
60～64歳	11,974,509	1,197	0.01%	227	0.00%	26	0.00%	1,487,368	107	0.01%	17	0.00%	3	0.00%	9,158	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
65～69歳	13,656,013	1,195	0.01%	341	0.00%	55	0.00%	817,790	91	0.01%	21	0.00%	1	0.00%	2,382	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
70～74歳	17,283,623	1,176	0.01%	438	0.00%	118	0.00%	656,956	58	0.01%	12	0.00%	1	0.00%	1,921	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
75～79歳	12,306,864	945	0.01%	419	0.00%	126	0.00%	230,515	16	0.01%	3	0.00%	1	0.00%	889	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
80歳以上	21,732,548	2,318	0.01%	1,329	0.01%	580	0.00%	182,923	13	0.01%	10	0.01%	3	0.00%	873	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	836,354	14	0.00%	6	0.00%	1	0.00%	103,911	4	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	168	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
（参考）65歳以上	64,979,049	5,634	0.01%	2,527	0.00%	879	0.00%	1,888,184	178	0.01%	46	0.00%	6	0.00%	6,066	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※コミナティ筋注の接種対象者は12歳以上。スパイクバックス筋注の接種対象者は12歳以上。バキスゼブリア筋注の接種対象者は、必要がある場合を除き、40歳以上。推定接種者数は、全てのワクチンで「10～14歳」以降の階級の接種者数を表示。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

※年齢・性別別の推定接種回数、12/5接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（12/8時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

⑦症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

胃腸障害	
アフタ性潰瘍(アフタ性潰瘍)	1
イレウス(イレウス)	4
おくび(おくび)	1
レッチング(レッチング)	1
悪心・嘔吐(悪心)	1697
異常便(異常便)	2
胃炎(胃炎)	3
胃障害(胃障害)	1
胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患)	3
胃腸音異常(胃腸音異常)	2
消化管出血(胃腸出血)	10
胃腸障害(胃腸障害)	4
胃腸粘膜障害(胃腸粘膜障害)	1
胃潰瘍(胃潰瘍)	1
腹痛(下腹部痛)	17
下痢・軟便(下痢)	515
過敏性腸症候群(過敏性腸症候群)	1
壊死性大腸炎(壊死性大腸炎)	1
壊死性膀胱炎(壊死性膀胱炎)	2
イレウス(機械的イレウス)	1
機能的胃腸障害(機能的胃腸障害)	1
急性腹症(急性腹症)	3
急性膀胱炎(急性膀胱炎)	4
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	10
下血・血便(血便排泄)	36
鼓腸(鼓腸)	1
後腹膜血腫(後腹膜血腫)	1
後腹膜線維症(後腹膜線維症)	1
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	118
口の錯感覚(口の錯感覚)	27
口蓋浮腫(口蓋浮腫)	1
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	12
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹)	4
口腔障害(口腔障害)	1
口腔知覚異常(口腔知覚不全)	2
口腔内出血(口腔内出血)	6
口腔内痛(口腔内痛)	5
口内炎(口腔内潰瘍形成)	1
口腔内被膜(口腔内被膜)	1
口腔咽頭不快感(口腔内不快感)	8
口腔粘膜びらん(口腔粘膜びらん)	2
口腔粘膜血腫(口腔粘膜血腫)	1
口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑)	3
口腔粘膜剥脱(口腔粘膜剥脱)	1
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	4
そう痒症(口唇そう痒症)	8
口唇びらん(口唇びらん)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎)	3
口唇乾燥(口唇乾燥)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	3
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	52
口唇痛(口唇痛)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫)	9
口内炎(口内炎)	27
口内乾燥(口内乾燥)	2
歯痛(歯痛)	7
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	5
歯肉出血(歯肉出血)	5
歯肉痛(歯肉痛)	3
耳下腺腫大(耳下腺腫大)	2
十二指腸潰瘍(十二指腸潰瘍)	1
胃潰瘍(出血性胃潰瘍)	1
出血性十二指腸潰瘍(出血性十二指腸潰瘍)	1
出血性腸炎(出血性腸炎)	2
出血性腸憩室(出血性腸憩室)	3
小腸炎(小腸炎)	2
消化管出血(小腸出血)	2
小腸閉塞(小腸閉塞)	1
消化管運動過剰(消化管運動過剰)	1
消化管穿孔(消化管穿孔)	1
消化管浮腫(消化管浮腫)	1
消化器痛(消化器痛)	2
消化不良(消化不良)	7
消化管出血(上部消化管出血)	1
腹痛(上腹部痛)	82
食道潰瘍(食道潰瘍)	1

心窩部不快感(心窩部不快感)	12
舌炎(舌炎)	1
舌乾燥(舌乾燥)	1
舌紅斑(舌紅斑)	1
舌腫脹(舌腫脹)	4
舌痛(舌痛)	3
舌不快感(舌不快感)	1
舌浮腫(舌浮腫)	2
舌変色(舌変色)	1
唾液腺結石(唾液腺結石)	1
唾液腺痛(唾液腺痛)	2
大腸炎(大腸炎)	1
消化管穿孔(大腸穿孔)	1
腸捻転(腸の軸捻転)	2
腸炎(腸炎)	15
腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症)	2
腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞)	2
腸重積症(腸重積症)	1
イレウス(腸閉塞)	3
潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	4
悪心・嘔吐(吐き戻し)	1
吐血(吐血)	13
下痢・軟便(軟便)	26
粘液便(粘液便)	1
排便回数増加(排便回数増加)	3
腹腔動脈血栓(腹腔動脈血栓)	1
腹腔内出血(腹腔内出血)	1
腹水(腹水)	5
腹痛(腹痛)	259
腹部圧痛(腹部圧痛)	5
腹部症状(腹部症状)	3
腹部不快感(腹部不快感)	97
腹部膨満(腹部膨満)	11
腹膜穿孔(腹膜穿孔)	1
閉鎖孔ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア)	1
変色便(変色便)	3
便意切迫(便意切迫)	4
便秘(便秘)	1
麻痺性イレウス(麻痺性イレウス)	1
門脈ガス血症(門脈ガス血症)	1
流涎過多(流涎過多)	4
裂孔ヘルニア(裂孔ヘルニア)	1
悪心・嘔吐(嘔吐)	686
嚥下障害(嚥下障害)	24
肛門失禁(肛門失禁)	2
肺炎(肺炎)	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
アレルギー様反応(アレルギー様反応)	6
インフルエンザ様疾患(インフルエンザ様疾患)	10
びくびく感(びくびく感)	1
ヘルニア(ヘルニア)	1
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	93
接種部位びらん(ワクチン接種部位びらん)	1
接種部位リンパ節腫脹(ワクチン接種部位リンパ節腫脹)	2
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死)	1
ワクチン接種部位関節痛(ワクチン接種部位関節痛)	1
接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	21
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	5
接種部位湿疹(ワクチン接種部位湿疹)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	184
接種部位腫瘍(ワクチン接種部位腫瘍)	1
接種部位出血(ワクチン接種部位出血)	3
ワクチン接種部位石灰化(ワクチン接種部位石灰化)	1
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	161
接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下)	1
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位潰瘍)	1
接種部位内出血(ワクチン接種部位内出血)	9
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	69
接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹)	7
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	1
接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感)	3
接種部位変色(ワクチン接種部位変色)	1
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	1389
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	4
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	16
悪寒(悪寒)	1609
疼痛(圧痛)	22
異常感(異常感)	1163

発熱(異常高熱)	1
異物感(異物感)	32
炎症(炎症)	29
活動状態低下(活動状態低下)	2
顔面腫脹(顔面腫脹)	39
顔面痛(顔面痛)	6
顔面浮腫(顔面浮腫)	42
気腫(気腫)	1
急性期反応(急性期反応)	1
泣き(泣き)	1
狭窄(狭窄)	5
胸痛(胸痛)	175
胸部不快感(胸部不快感)	217
局所反応(局所反応)	2
苦悶感(苦悶感)	11
空腹(空腹)	1
血管ステント血栓症(血管ステント血栓症)	1
倦怠感(倦怠感)	4767
浮腫(限局性浮腫)	1
口渴(口渴)	42
口腔内泡沫(口腔内泡沫)	6
硬結(硬結)	15
死亡(死亡)	117
治療効果短縮(治療効果短縮)	1
疾患再発(疾患再発)	1
腫脹(腫脹)	219
腫瘤(腫瘤)	12
結節(小結節)	2
状態悪化(状態悪化)	13
心原性心停止(心臓死)	11
心突然死(心突然死)	5
石灰沈着症(石灰沈着症)	1
接種部位腫脹(穿刺部位腫脹)	1
接種部位疼痛(穿刺部位疼痛)	1
全身健康状態低下(全身健康状態悪化)	2
全身症状(全身症状)	2
全身性浮腫(全身性浮腫)	13
多臓器不全(多臓器機能不全症候群)	8
体温調節障害(体温調節障害)	1
体温変動(体温変動感)	1
体調不良(体調不良)	47
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	2
注射部位陥凹(注射部位陥凹)	1
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	108
接種部位腫脹(注射部位腫脹)	2
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	7
接種部位熱感(注射部位熱感)	3
接種部位発疹(注射部位発疹)	1
接種部位冷感(注射部位冷感)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	114
接種部位蕁麻疹(注射部位蕁麻疹)	5
接種部位紅斑(注入部位紅斑)	5
低体温(低体温)	2
溺死(溺死)	4
突然死(突然死)	28
内臓痛(内臓痛)	1
軟部組織の炎症(軟部組織の炎症)	1
熱感(熱感)	356
粘膜障害(粘膜障害)	2
粘膜疹(粘膜疹)	2
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	4
脳死(脳死)	1
発熱(発熱)	7628
疲労(疲労)	69
気分障害(不快感)	134
不活発(不活発)	4
浮腫(浮腫)	41
閉塞(閉塞)	2
歩行障害(歩行障害)	44
歩行不能(歩行不能)	16
末梢腫脹(末梢腫脹)	49
浮腫(末梢性浮腫)	42
無力症(無力症)	231
癒着(癒着)	1
冷感(冷感)	59
呻吟(呻吟)	3
漿膜炎(漿膜炎)	1
滲出液(滲出液)	1
疼痛(疼痛)	1654

縊死(縊死)	2
腋窩痛(腋窩痛)	49
酩酊感(酩酊感)	10
外科および内科処置	
入院(入院)	1
感染症および寄生虫症	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	2
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	2
アレルギー性気管支肺真菌症(アレルギー性気管支肺真菌症)	1
インフルエンザ(インフルエンザ)	1
ウイルス性心筋炎(ウイルス性心筋炎)	1
皮疹・発疹・紅斑(ウイルス性発疹)	2
EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染再燃)	1
カンジダ感染(カンジダ感染)	1
クラミジア性肺炎(クラミジア性肺炎)	1
コロナウイルス感染(コロナウイルス感染)	1
シュードモナス感染(シュードモナス感染)	1
ブドウ球菌性敗血症・菌血症(ブドウ球菌性菌血症)	1
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	1
湿疹(ヘルペス性状湿疹)	2
ヘルペス性髄膜炎(ヘルペス性髄膜炎)	1
ヘルペス性髄膜脳炎(ヘルペス性髄膜脳炎)	1
接種部位膿疱(ワクチン接種部位膿疱)	1
易感染(易感染性亢進)	1
胃腸炎(胃腸炎)	13
咽頭炎(咽頭炎)	7
陰部ヘルペス(陰部ヘルペス)	1
外陰部炎(外陰部炎)	1
外耳炎(外耳炎)	1
感染(感染)	3
感染性胸水(感染性胸水)	1
気管支炎(気管支炎)	4
腎盂腎炎(急性腎盂腎炎)	1
筋膿瘍(筋膿瘍)	1
敗血症・菌血症(菌血症)	3
憩室炎(憩室炎)	1
結核性髄膜炎(結核性髄膜炎)	1
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	20
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	6
口腔内膿疱(口腔膿疱)	1
喉頭蓋炎(喉頭蓋炎)	1
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎)(骨髄炎)	1
細菌感染(細菌感染)	2
細菌性肺炎(細菌性肺炎)	8
子宮内感染(子宮内感染)	1
耳下腺炎(耳下腺炎)	2
Ramsay Hunt症候群(耳带状疱疹)	1
咽頭炎(上咽頭炎)	26
心内膜炎(心内膜炎)	2
腎盂腎炎(腎盂炎)	1
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	2
水痘(水痘)	2
髄膜炎(髄膜炎)	6
脊髄炎(脊髄炎)	34
前庭神経炎(前庭神経炎)	2
唾液腺炎(唾液腺炎)	2
带状疱疹(带状疱疹)	82
带状疱疹(带状疱疹再燃)	2
単純ヘルペス(単純ヘルペス)	2
単純ヘルペス脳炎(単純ヘルペス脳炎)	1
中耳炎(中耳炎)	3
虫垂炎(虫垂炎)	1
伝染性単核症(伝染性単核症)	1
尿路感染(尿路感染)	15
脳炎・脳症(脳炎)	31
脊髄炎(脳脊髄炎)	1
膿性痰(膿性痰)	1
膿瘍(膿瘍)	2
敗血症・菌血症(敗血症)	15
敗血症性ショック(敗血症性ショック)	8
肺炎(肺炎)	72
麦粒腫(麦粒腫)	1
膿瘍(皮下組織膿瘍)	2
非定型マイコバクテリア感染(非定型マイコバクテリア感染)	1
鼻炎(鼻炎)	2
副鼻腔炎(副鼻腔炎)	1
腹膜炎(腹膜炎)	2
蜂巣炎(蜂巣炎)	35
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	28

網膜炎(網膜炎)	1
扁桃炎(扁桃炎)	2
膀胱炎(膀胱炎)	4
肝胆道系障害	
アルコール性肝硬変(アルコール性肝硬変)	1
黄疸(黄疸)	7
肝炎・肝不全(肝炎)	1
肝機能障害(肝機能異常)	76
肝梗塞(肝梗塞)	1
肝硬変(肝硬変)	1
肝機能障害(肝障害)	12
肝臓痛(肝臓痛)	1
肝炎・肝不全(肝不全)	2
肝炎・肝不全(急性肝炎)	3
急性胆嚢炎(急性胆嚢炎)	1
劇症肝炎(劇症肝炎)	1
高ビリルビン血症(高ビリルビン血症)	1
自己免疫性肝炎(自己免疫性肝炎)	1
胆管炎(胆管炎)	2
胆管拡張(胆管拡張)	1
胆管結石(胆管結石)	1
胆石症(胆石症)	1
胆道仙痛(胆道仙痛)	3
胆嚢炎(胆嚢炎)	2
胆嚢腫大(胆嚢腫大)	2
門脈血栓症(門脈血栓症)	5
門脈塞栓症(門脈塞栓症)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	3
眼障害	
アレルギー性結膜炎(アレルギー性結膜炎)	1
トロサ・ハント症候群(トロサ・ハント症候群)	1
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎)	3
一過性黒内障(一過性黒内障)	1
黄斑浮腫(黄斑浮腫)	3
角膜炎(角膜炎)	1
角膜異常(角膜混濁)	1
そう痒症(眼そう痒症)	23
眼の異常感(眼の異常感)	7
眼球運動障害(眼運動障害)	8
眼球浮腫(眼球浮腫)	5
眼充血(眼充血)	42
眼症状(眼症状)	2
眼精疲労(眼精疲労)	2
眼痛(眼痛)	23
眼部腫脹(眼部腫脹)	7
そう痒症(眼瞼そう痒症)	7
眼瞼下垂(眼瞼下垂)	1
眼瞼機能障害(眼瞼機能障害)	11
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	12
眼瞼刺激(眼瞼刺激)	2
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	31
眼瞼障害(眼瞼障害)	3
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	39
眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣)	14
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	10
眼窩周囲痛(眼窩周囲痛)	2
眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫)	2
急性黄斑神経網膜症(急性黄斑神経網膜症)	2
強膜炎(強膜炎)	1
結膜充血(結膜充血)	24
結膜出血(結膜出血)	4
結膜浮腫(結膜浮腫)	1
光視症(光視症)	5
散瞳(散瞳)	5
視神経障害(視神経障害)	1
視野異常(視野欠損)	10
視力障害・低下(視力障害)	68
視力障害・低下(視力低下)	7
失明(失明)	2
硝子体出血(硝子体出血)	1
硝子体浮遊物(硝子体浮遊物)	3
閃輝暗点(閃輝暗点)	29
全眼球炎(全眼球炎)	1
注視麻痺(注視麻痺)	7
糖尿病性網膜浮腫(糖尿病性網膜浮腫)	1
動揺視(動揺視)	1
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	4
瞳孔不同(瞳孔不同)	1
虹彩炎(虹彩炎)	2

虹彩障害(虹彩障害)	1
虹彩毛様体炎(虹彩毛様体炎)	1
複視(複視)	11
霧視(霧視)	46
網膜下液(網膜下液)	1
網膜出血(網膜出血)	6
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	8
網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞)	7
網膜裂孔(網膜裂孔)	1
流涙障害(流涙増加)	19
眼球運動障害(両眼球運動障害)	1
緑内障(緑内障)	2
羞明(羞明)	6
筋骨格系および結合組織障害	
ステル病(ステル病)	2
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症(ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症)	1
リウマチ性多発筋痛(リウマチ性多発筋痛)	8
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	15
開口障害(開口障害)	1
顎関節症候群(顎関節症候群)	2
顎痛(顎痛)	3
滑液貯留(滑液貯留)	1
滑液包炎(滑液包炎)	3
滑膜炎(滑膜炎)	1
関節リウマチ(関節リウマチ)	1
関節炎(関節炎)	126
関節可動域低下(関節可動域低下)	3
関節硬直・強直(関節硬直)	1
関節腫脹(関節腫脹)	9
関節周囲炎(関節周囲炎)	4
関節障害(関節障害)	1
関節痛(関節痛)	1794
筋炎・筋膜炎(筋炎)	8
筋緊張(筋緊張)	17
筋固縮(筋固縮)	2
筋硬化症(筋硬化症)	1
胸痛(筋骨格系胸痛)	2
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	55
筋骨格痛(筋骨格痛)	9
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	3
筋障害(筋障害)	1
筋肉痛(筋肉痛)	794
筋肉内血腫(筋肉内血腫)	1
筋肉内出血(筋肉内出血)	2
筋炎・筋膜炎(筋膜炎)	3
筋力低下(筋力低下)	217
筋攣縮(筋攣縮)	7
筋痙縮(筋痙縮)	42
頸部腫瘤(頸部腫瘤)	1
頸部痛(頸部痛)	61
血清反応陰性関節炎(血清反応陰性関節炎)	3
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	2
脊柱管狭窄症(腰部脊柱管狭窄症)	1
四肢痛(四肢痛)	332
四肢不快感(四肢不快感)	7
指変形(指変形)	1
手関節変形(手関節変形)	1
脊柱管狭窄症(脊柱管狭窄症)	1
脊柱平坦化(脊柱平坦化)	1
仙腸骨炎(仙腸骨炎)	1
線維筋痛症(線維筋痛)	6
全身性エリテマトーデス(全身性エリテマトーデス)	2
腹痛(側腹部痛)	3
関節炎(多発性関節炎)	3
椎間板突出(椎間板突出)	2
背部痛(背部痛)	295
関節炎(反応性関節炎)	1
腋窩腫瘤(腋窩腫瘤)	2
腱炎(腱炎)	1
腱鞘炎(腱鞘炎)	2
鼠径部痛(鼠径部痛)	1
血液およびリンパ系障害	
ヘパリン起因性血小板減少症(ヘパリン起因性血小板減少症)	2
リンパ節炎(リンパ節炎)	18
リンパ節腫脹(リンパ節腫)	151
リンパ節痛(リンパ節痛)	24
悪性貧血(悪性貧血)	1
凝固能異常(凝固因子異常)	9
凝固因子異常(凝固因子異常)	1

血球減少症(血球減少症)	1
血小板減少症(血小板減少症)	38
TTS(血小板減少症を伴う血栓症)	19
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	54
血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病)	2
後天性血友病(後天性血友病)	2
好酸球増加症(好酸球増加症)	2
好酸球増加症候群(好酸球増加症候群)	1
好中球減少症(好中球減少症)	1
TTS(抗リン脂質抗体症候群)	1
再生不良性貧血(再生不良性貧血)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	3
出血性素因(出血性素因)	3
特発性好中球減少症(特発性好中球減少症)	1
DIC(播種性血管内凝固)	9
白血球減少症(白血球減少症)	1
白血球障害(白血球障害)	1
発熱性好中球減少症(発熱性好中球減少症)	1
汎血球減少症(汎血球減少症)	7
貧血(貧血)	25
腹部リンパ節腫脹(腹部リンパ節腫脹)	1
無顆粒球症(無顆粒球症)	2
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	4
溶血(溶血)	1
溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	1
溶血性貧血(溶血性貧血)	2
脾腫(脾腫)	4
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	3
血管障害	
ショック(ショック)	22
ショック(ショック症状)	13
チアノーゼ(チアノーゼ)	23
ペーチェット症候群(ペーチェット症候群)	1
ほてり(ほてり)	153
リンパ管拡張症(リンパ管拡張症)	1
リンパ浮腫(リンパ浮腫)	2
レイノー現象(レイノー現象)	1
間欠性跛行(間欠性跛行)	3
起立性低血圧(起立性低血圧)	6
血圧変動(血圧変動)	3
血管炎(血管炎)	42
血管拡張(血管拡張)	1
血管痛(血管痛)	2
血管痙攣(血管痙攣)	1
血行動態不安定(血行動態不安定)	1
血腫(血腫)	7
血栓症(血栓症)	41
血栓性静脈炎(血栓性静脈炎)	4
顕微鏡的多発血管炎(顕微鏡的多発血管炎)	2
梗塞(梗塞)	2
紅痛症(紅痛症)	1
血圧上昇(高血圧)	97
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	5
塞栓症(塞栓症)	3
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	11
充血(充血)	4
出血(出血)	36
出血性ショック(出血性ショック)	4
出血性梗塞(出血性梗塞)	1
ショック(循環虚脱)	7
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	29
静脈炎(静脈炎)	2
静脈血栓症(静脈血栓症)	3
静脈瘤(静脈瘤)	2
蒼白(蒼白)	194
大静脈血栓症(大静脈血栓症)	1
大動脈炎(大動脈炎)	1
大動脈解離(大動脈解離)	37
大動脈解離(大動脈解離破裂)	2
大動脈破裂(大動脈破裂)	1
大動脈瘤破裂(大動脈瘤破裂)	11
潮紅(潮紅)	165
血圧低下(低血圧)	20
動脈解離(動脈解離)	2
動脈血栓症(動脈血栓症)	15
動脈硬化症(動脈硬化症)	5
動脈塞栓症(動脈塞栓症)	4
動脈出血(動脈出血)	1
動脈閉塞性疾患(動脈閉塞性疾患)	2

動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	7
内出血(内出血)	17
内臓うっ血(内臓うっ血)	1
表在性静脈血栓症(表在性静脈血栓症)	1
不安定血圧(不安定血圧)	1
末梢血管障害(末梢血管障害)	3
末梢循環不全(末梢循環不全)	2
末梢循環不全(末梢循環不良)	1
末梢静脈疾患(末梢静脈疾患)	1
末梢動脈血栓症(末梢動脈血栓症)	1
末梢動脈閉塞(末梢動脈閉塞)	1
末梢動脈閉塞性疾患(末梢動脈閉塞性疾患)	1
冷感(末梢冷感)	89
毛細血管漏出症候群(毛細血管漏出症候群)	3
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
あくび(あくび)	15
アレルギー性咽頭炎(アレルギー性咽頭炎)	3
アレルギー性気管支炎(アレルギー性気管支炎)	1
アレルギー性鼻炎(アレルギー性鼻炎)	1
いびき呼吸(いびき呼吸)	3
くしゃみ(くしゃみ)	12
しゃっくり(しゃっくり)	1
う音(う音)	3
咽喉乾燥(咽喉乾燥)	2
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	79
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	84
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	2
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	2
咽頭紅斑(咽頭紅斑)	5
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	25
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	19
過換気(過換気)	140
過敏性肺炎(過敏性肺臓炎)	1
咳払い(咳払い)	1
咳喘息(咳喘息)	6
咳嗽(咳嗽)	516
間質性肺炎(間質性肺疾患)	53
器質性肺炎(器質性肺炎)	1
気管狭窄(気管狭窄)	2
気管支拡張症(気管支拡張症)	1
気管支けいれん(気管支痙攣)	28
気胸(気胸)	3
気縦隔症(気縦隔症)	1
起坐呼吸(起坐呼吸)	1
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群)	8
呼吸障害・呼吸不全(急性呼吸不全)	11
胸水(胸水)	12
胸膜炎(胸膜炎)	7
血胸(血胸)	2
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	6
呼吸延長(呼吸延長)	2
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	20
呼吸器症状(呼吸器症状)	8
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	6
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	853
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	22
呼吸性アルカローシス(呼吸性アルカローシス)	2
呼吸停止(呼吸停止)	55
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	26
誤嚥(誤嚥)	9
口呼吸(口呼吸)	4
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	149
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	533
口腔咽頭浮腫(口腔咽頭浮腫)	1
喉頭狭窄(喉頭狭窄)	4
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	9
喉頭痛(喉頭痛)	1
喉頭不快感(喉頭不快感)	12
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	16
喉頭閉塞(喉頭閉塞)	10
好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)	2
高炭酸ガス血症(高炭酸ガス血症)	1
失声症(失声症)	2
咳嗽(湿性咳嗽)	31
縦隔出血(縦隔出血)	1
上気道炎(上気道の炎症)	5
上気道咳症候群(上気道咳症候群)	1
上気道性喘鳴(上気道性喘鳴)	2
上気道閉塞(上気道閉塞)	2

声帯機能障害(声帯機能障害)	1
窒息感(息詰まり感)	14
窒息(窒息)	17
低酸素症(低酸素症)	15
特発性肺線維症(特発性肺線維症)	1
肺うっ血(肺うっ血)	3
肺サルコイドーシス(肺サルコイドーシス)	1
肺陰影(肺陰影)	3
肺気腫(肺気腫)	1
肺血栓症(肺血栓症)	3
肺梗塞(肺梗塞)	2
肺塞栓症(肺塞栓症)	36
肺障害(肺障害)	1
肺浸潤(肺浸潤)	1
肺水腫(肺水腫)	8
肺石灰化(肺石灰化)	1
肺線維症(肺線維症)	2
胸痛(胸痛)	1
肺動脈血栓症(肺動脈血栓症)	7
肺出血(肺胞出血)	8
発声障害(発声障害)	96
鼻そう痒症(鼻そう痒症)	2
鼻出血(鼻出血)	12
鼻痛(鼻痛)	2
鼻粘膜びらん(鼻粘膜びらん)	1
鼻部不快感(鼻部不快感)	2
鼻閉(鼻閉)	37
鼻閉(鼻閉塞)	1
鼻漏(鼻漏)	82
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	24
閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)	13
変色痰(変色痰)	1
慢性気管支炎(慢性気管支炎)	1
慢性呼吸疾患(慢性呼吸疾患)	1
慢性呼吸不全(慢性呼吸不全)	1
慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性閉塞性肺疾患)	3
無気肺(無気肺)	1
無呼吸(無呼吸)	29
無呼吸(無呼吸発作)	1
呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難)	8
咯血(咯血)	9
喀痰増加(喀痰増加)	5
喘息発作(喘息)	287
喘鳴(喘鳴)	88
扁桃炎(扁桃の炎症)	1
扁桃肥大(扁桃肥大)	4
痰貯留(痰貯留)	16
耳および迷路障害	
メニエール病(メニエール病)	1
一過性難聴(一過性難聴)	1
回転性めまい(回転性めまい)	26
感音性難聴(感音性難聴)	10
そう痒症(耳そう痒症)	6
耳痛(耳痛)	15
耳不快感(耳不快感)	25
耳閉(耳閉)	1
耳鳴(耳鳴)	32
乗物酔い(乗物酔い)	3
聴覚過敏(聴覚過敏)	1
聴覚障害(聴覚障害)	3
聴力低下(聴力低下)	6
回転性めまい(頭位性回転性めまい)	3
突発性難聴(突発性難聴)	19
難聴(難聴)	16
難聴(片耳難聴)	5
難聴(両耳難聴)	1
社会環境	
運転能力障害者(運転能力障害者)	1
運動不能(運動不能)	1
就労能力障害者(就労能力障害者)	2
寝たきり(寝たきり)	4
身体障害者(身体障害者)	1
日常生活における個人の自立の喪失(日常生活における個人の自立の喪失)	8
傷害、中毒および処置合併症	
シャント閉塞(シャント閉塞)	1
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	4
引っかき傷(引っかき傷)	2
骨折(下肢骨折)	1
化学性肺炎(化学性肺炎)	1

各種物質毒性(各種物質毒性)	1
顔面損傷(顔面損傷)	1
骨折(胸椎骨折)	1
筋損傷(筋損傷)	1
交通事故(交通事故)	1
口唇損傷(口唇損傷)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	9
硬膜下出血(硬膜下出血)	1
硬膜外血腫(硬膜外血腫)	1
骨折(腰椎骨折)	1
腰椎穿刺後症候群(腰椎穿刺後症候群)	1
鎖骨骨折(鎖骨骨折)	1
挫傷(挫傷)	14
脊椎圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)	2
節足動物刺傷(節足動物刺傷)	1
舌損傷(舌損傷)	1
創傷(創傷)	4
損傷(損傷)	1
骨折(大腿骨骨折)	1
内耳神経損傷(第8神経損傷)	1
溺水(溺水)	11
転倒(転倒)	145
動脈損傷(動脈損傷)	1
内臓損傷(内臓損傷)	1
熱中症(熱中症)	9
脳ヘルニア(脳ヘルニア)	1
皮下血腫(皮下血腫)	7
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	1
瘢痕(瘢痕)	2
脾破裂(脾破裂)	1
靭帯損傷(靭帯損傷)	1
心臓障害	
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	11
ストレス心筋症(ストレス心筋症)	8
狭心症(プリンツメタル狭心症)	4
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	2
冠動脈血栓症(冠動脈血栓症)	2
冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	4
冠動脈閉塞(冠動脈閉塞)	1
房室ブロック(完全房室ブロック)	4
期外収縮(期外収縮)	3
体位性頻脈症候群(起立性頻脈症候群)	2
急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	7
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	44
急性心不全(急性心不全)	44
狭心症(狭心症)	12
高血圧性心疾患(高血圧性心疾患)	2
収縮機能障害(収縮機能障害)	1
徐脈(徐脈)	55
期外収縮(上室性期外収縮)	1
頻脈(上室性頻脈)	5
心タンポナーデ(心タンポナーデ)	7
心拡大(心拡大)	1
心機能障害(心機能障害)	3
心筋炎(心筋炎)	173
心筋梗塞(心筋虚血)	8
心筋梗塞(心筋梗塞)	43
心筋症(心筋症)	10
心筋線維症(心筋線維症)	1
心筋断裂(心筋断裂)	2
心筋浮腫(心筋浮腫)	1
心血管症状(心血管症状)	1
心血管障害(心血管障害)	3
心血管不全(心血管不全)	1
心原性ショック(心原性ショック)	2
心室細動(心室細動)	18
期外収縮(心室性期外収縮)	12
心室性頻脈(心室性頻脈)	6
心室性不整脈(心室性不整脈)	1
心室壁運動低下(心室壁運動低下)	1
心障害(心障害)	1
心臓弁狭窄(心臓弁狭窄)	1
心肺停止(心停止)	69
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	6
心肺停止(心肺停止)	194
心肺不全(心肺不全)	1
心肥大(心肥大)	2
心不全(心不全)	57
心房血栓症(心房血栓症)	2

心房細動(心房細動)	34
心房粗動(心房粗動)	1
心膜炎(心膜炎)	64
僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症)	1
胎児心停止(胎児心停止)	1
大動脈弁狭窄(大動脈弁狭窄)	1
大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁閉鎖不全症)	1
第一度房室ブロック(第一度房室ブロック)	1
房室ブロック(第二度房室ブロック)	1
動悸(動悸)	581
徐脈(洞性徐脈)	2
洞性頻脈(洞性頻脈)	14
肺動脈弁閉鎖不全症(肺動脈弁閉鎖不全症)	1
頻脈(発作性頻脈)	2
頻脈(頻脈)	182
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	2
不安定狭心症(不安定狭心症)	5
不整脈(不整脈)	39
房室ブロック(房室ブロック)	1
慢性心不全(慢性心不全)	8
無脈性電気活動(無脈性電気活動)	3
神経系障害	
アテトーゼ(アテトーゼ)	2
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	91
くも膜下出血(くも膜下出血)	75
ケルニツヒ徴候(ケルニツヒ徴候)	1
コリン作動性症候群(コリン作動性症候群)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	23
ジストニア(ジストニア)	1
てんかん(てんかん)	24
てんかん重積(てんかん重積状態)	3
ナルコレプシー(ナルコレプシー)	1
パーキンソン病(パーキンソン病)	1
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	2
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	6
てんかん(ミオクローニーてんかん)	1
筋強直(ミオトニー)	1
ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	5
もやもや病(もやもや病)	1
よだれ(よだれ)	1
ラクナ梗塞(ラクナ梗塞)	2
悪性症候群(悪性症候群)	1
意識障害(意識レベルの低下)	150
意識消失(意識消失)	210
意識障害(意識変容状態)	139
異常感覚(異常感覚)	9
一過性全健忘(一過性全健忘)	2
一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	8
運動過多(運動過多)	1
運動低下(運動緩慢)	5
運動障害(運動機能障害)	291
運動失調(運動失調)	3
運動障害(運動障害)	17
運動低下(運動低下)	1
温度覚異常(温度覚鈍麻)	1
過眠症(過眠症)	2
会話障害(会話障害)	11
感覚消失(感覚消失)	2
感覚異常(感覚障害)	38
感覚異常(感覚鈍麻)	907
けいれん(間代性痙攣)	4
眼振(眼振)	7
顔面神経麻痺(顔面神経障害)	1
顔面神経麻痺(顔面不全麻痺)	1
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	124
顔面痙攣(顔面痙攣)	4
記憶障害(記憶障害)	13
起立障害(起立障害)	63
起立不耐性(起立不耐性)	5
弓なり緊張(弓なり緊張)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	33
けいれん(強直性痙攣)	5
筋緊張亢進(筋緊張亢進)	1
頭痛(群発頭痛)	1
傾眠(傾眠)	136
神経根障害(頸髄神経根障害)	1
頸動脈解離(頸動脈解離)	2
頸動脈狭窄(頸動脈狭窄)	3
頸動脈閉塞(頸動脈閉塞)	3

頸腕症候群(頸腕症候群)	2
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	13
健忘(健忘)	8
言語緩慢(言語緩慢)	1
言語障害(言語障害)	9
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	27
後頭神経痛(後頭神経痛)	1
交感神経緊張(交感神経緊張)	1
抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患(抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患)	2
構音障害(構音障害)	30
構語障害(構語障害)	29
高血圧性脳症(高血圧性脳症)	1
昏睡(昏睡)	1
昏迷(昏迷)	5
塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞)	4
塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中)	6
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	46
三叉神経障害(三叉神経障害)	4
三叉神経痛(三叉神経痛)	3
三叉神経麻痺(三叉神経麻痺)	1
刺激反応低下(刺激反応低下)	22
刺激無反応(刺激無反応)	15
四肢不全麻痺(四肢不全麻痺)	1
四肢麻痺(四肢麻痺)	6
視覚保続(視覚保続)	1
視床梗塞(視床梗塞)	3
視床出血(視床出血)	12
視神経炎(視神経炎)	12
視神経脊髄炎(NMO)(視神経脊髄炎スペクトラム障害)	3
自律神経ニューロパチー(自律神経ニューロパチー)	1
自律神経失調(自律神経失調)	23
失語症(失語症)	9
失書症(失書症)	1
血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	65
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	1110
尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	2
灼熱感(灼熱感)	7
重症筋無力症(重症筋無力症)	4
重症筋無力症クリーゼ(重症筋無力症クリーゼ)	1
出血性脳梗塞(出血性脳梗塞)	3
除脳姿勢(除脳姿勢)	1
小脳梗塞(小脳梗塞)	16
小脳出血(小脳出血)	8
小脳性運動失調(小脳性運動失調)	2
心因性発作(心因性発作)	2
振戦(振戦)	145
振動覚低下(振動覚低下)	1
神経学的無視症候群(神経学的無視症候群)	2
神経系障害(神経系障害)	9
神経根障害(神経根障害)	6
神経痛(神経痛)	24
神経痛性筋萎縮症(神経痛性筋萎縮症)	3
水頭症(水頭症)	2
睡眠不足(睡眠不足)	2
精神障害(精神的機能障害)	4
脊髄梗塞(脊髄梗塞)	1
脊髄出血(脊髄出血)	2
脊髄症(脊髄症)	1
舌の麻痺(舌の麻痺)	2
片頭痛(前兆を伴う片頭痛)	1
全身硬直症候群(全身硬直症候群)	3
けいれん(全身性強直性間代性発作)	1
多系統萎縮症(多系統萎縮症)	1
多発ニューロパチー(多発ニューロパチー)	1
多発性硬化症(多発性硬化症)	12
多発性単神経炎(多発性単ニューロパチー)	1
多発性脳神経麻痺(多発性脳神経麻痺)	1
体位性めまい(体位性めまい)	32
対麻痺(対麻痺)	1
大脳萎縮(大脳萎縮)	1
大脳基底核梗塞(大脳基底核梗塞)	1
大脳基底核出血(大脳基底核出血)	1
大脳障害(大脳障害)	1
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	5
大脳動脈狭窄(大脳動脈狭窄)	1
大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症)	4
大脳動脈閉塞(大脳動脈閉塞)	5
動眼神経障害(第3脳神経障害)	1
動眼神経麻痺(第3脳神経麻痺)	5

外転神経障害(第6脳神経障害)	1
外転神経麻痺(第6脳神経麻痺)	1
脱髄(脱髄)	4
脱髄性多発ニューロパチー(脱髄性多発ニューロパチー)	1
脱力発作(脱力発作)	2
単神経炎(単ニューロパチー)	3
単神経炎(単神経炎)	3
単麻痺(単麻痺)	15
知覚過敏(知覚過敏)	3
注意力障害(注意力障害)	3
鎮静(鎮静)	8
椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	3
低血糖性意識消失(低血糖性意識消失)	1
低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	3
糖尿病性昏睡(糖尿病性昏睡)	2
頭蓋内出血(頭蓋内出血)	2
頭蓋内動脈瘤(頭蓋内動脈瘤)	1
頭痛(頭痛)	4439
頭部不快感(頭部不快感)	144
同名半盲(同名性半盲)	1
認知症(認知症)	2
認知障害(認知障害)	6
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	17
脳幹出血(脳幹出血)	11
脳虚血(脳虚血)	2
脳血管収縮(脳血管収縮)	1
脳血管障害(脳血管障害)	5
脳血管発作(脳血管発作)	3
脳血腫(脳血腫)	1
脳血栓症(脳血栓症)	4
脳梗塞(脳梗塞)	252
脳室穿破(脳室穿破)	1
脳室内出血(脳室内出血)	5
脳出血(脳出血)	103
脳炎・脳症(脳症)	30
脳神経障害(脳神経障害)	1
脳底動脈狭窄(脳底動脈狭窄)	1
脳底動脈血栓症(脳底動脈血栓症)	1
脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞)	1
脳微小出血(脳微小出血)	1
脳浮腫(脳浮腫)	2
破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤)	1
馬尾症候群(馬尾症候群)	1
発作後麻痺(発作後麻痺)	1
判断力低下(判断力低下)	1
半盲(半盲)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射減弱(反射減弱)	2
反射消失(反射消失)	2
反射亢進(反射亢進)	1
被殻出血(被殻出血)	16
微細運動機能障害(微細運動機能障害)	4
微小脳梗塞(微小脳梗塞)	1
無表情(表情減少)	1
睡眠障害(不規則睡眠覚醒リズム障害)	1
不随意性筋収縮(不随意性筋収縮)	1
単麻痺(不全単麻痺)	3
片麻痺(不全片麻痺)	29
麻痺(不全麻痺)	2
浮動性めまい(浮動性めまい)	966
複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	9
平衡障害(平衡障害)	2
頭痛(片頭痛)	8
片麻痺(片麻痺)	47
脳炎・脳症(辺縁系脳炎)	1
麻痺(麻痺)	15
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	236
味覚減退(味覚減退)	1
味覚消失(味覚消失)	3
味覚障害(味覚障害)	34
味覚不全(味覚不全)	7
無表情(無表情)	1
両麻痺(両麻痺)	3
肋間神経痛(肋間神経痛)	1
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	9
睡眠障害(嗜眠)	3
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	2
けいれん(痙攣発作)	272
腓骨神経麻痺(腓骨神経麻痺)	1

腎および尿路障害	
I g A 腎症 (I g A 腎症)	5
ネフローゼ症候群 (ネフローゼ症候群)	15
ビリルビン尿 (ビリルビン尿)	1
腎機能障害・腎不全 (急性腎障害)	12
血尿 (血尿)	27
抗糸球体基底膜抗体病 (抗糸球体基底膜抗体病)	1
糸球体腎炎 (糸球体腎炎)	2
失禁 (失禁)	10
出血性膀胱炎 (出血性膀胱炎)	1
腎炎 (腎炎)	2
腎機能障害・腎不全 (腎機能障害)	9
腎梗塞 (腎梗塞)	1
腎出血 (腎出血)	1
腎機能障害・腎不全 (腎障害)	1
腎機能障害・腎不全 (腎不全)	8
腎盂腎杯拡張症 (腎盂腎杯拡張症)	1
水腎症 (水腎症)	1
多尿・頻尿 (多尿)	3
蛋白尿 (蛋白尿)	4
着色尿 (着色尿)	1
尿管狭窄 (尿管狭窄)	1
尿細管間質性腎炎 (尿細管間質性腎炎)	1
失禁 (尿失禁)	5
尿閉 (尿閉)	5
尿路結石症 (尿路結石)	2
排尿障害 (排尿困難)	3
多尿・頻尿 (頻尿)	7
乏尿 (乏尿)	3
慢性腎臓病 (慢性腎臓病)	1
生殖系および乳房障害	
外陰腫痛 (外陰腫痛)	1
月経異常 (月経障害)	3
月経異常 (月経遅延)	1
骨盤痛 (骨盤痛)	1
性器出血 (子宮出血)	2
子宮痛 (子宮痛)	1
子宮付属器痛 (子宮付属器痛)	1
重度月経出血 (重度月経出血)	3
性器出血 (性器出血)	10
性器発疹 (性器発疹)	1
前立腺炎 (前立腺炎)	1
乳房腫瘍 (乳房腫瘍)	1
乳房痛 (乳房痛)	2
月経異常 (不規則月経)	4
無月経 (無月経)	1
膣分泌物 (膣分泌物)	1
精神障害	
うつ病 (うつ病)	2
ストレス (ストレス)	9
チック (チック)	1
ねごと (ねごと)	1
不安障害 (パニック障害)	6
パニック発作 (パニック発作)	9
不安障害 (パニック反応)	3
睡眠障害 (悪夢)	1
異常行動 (異常行動)	9
解離性障害 (解離性障害)	7
気分障害 (感情不安定)	1
気分障害 (気分変化)	1
急性ストレス反応 (急性ストレス反応)	9
不安症状 (恐怖)	3
凝視 (凝視)	1
緊張 (緊張)	15
不安症状 (激越)	3
幻視・幻聴・錯覚 (幻覚)	1
幻視・幻聴・錯覚 (幻視)	2
幻視・幻聴・錯覚 (幻聴)	2
言葉もれ (言葉もれ)	1
自傷行動 (故意の自傷行為)	1
行動障害 (行動障害)	1
幻視・幻聴・錯覚 (錯覚)	5
錯乱状態 (錯乱状態)	3
思考異常 (思考異常)	1
自殺企図 (自殺企図)	1
自殺既遂 (自殺既遂)	4
構語障害 (自発発語の減少)	1
失見当識 (失見当識)	3
不眠症 (初期不眠症)	1

神経過敏(神経過敏)	4
神経症(神経症)	2
身体疾患による睡眠障害(身体疾患による睡眠障害)	1
身体症状症(身体症状症)	1
睡眠障害(睡眠の質低下)	1
睡眠障害(睡眠障害)	2
精神緩慢(精神緩慢)	1
精神障害(精神障害)	1
摂食障害(摂食障害)	4
不眠症(早期覚醒型不眠症)	4
不眠症(中期不眠症)	6
注射恐怖(注射恐怖)	1
転換性障害(転換性障害)	1
独語(独語)	1
発語の乏しさ(発語の乏しさ)	6
不安症状(不安)	24
不安障害(不安障害)	4
気分障害(不快気分)	13
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	6
不眠症(不眠症)	46
無感情(無感情)	2
抑うつ症状(抑うつ気分)	1
抑うつ症状(抑うつ症状)	1
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	20
譫妄(譫妄)	5
先天性、家族性および遺伝性障害	
あざ(あざ)	3
多小脳回(多小脳回)	1
胎児奇形(胎児奇形)	2
第V I I I 因子欠乏症(第V I I I 因子欠乏症)	2
単一臍動脈(単一臍動脈)	1
動静脈奇形(動静脈奇形)	1
脳血管動静脈奇形(脳血管動静脈奇形)	1
表皮水泡症(表皮水泡症)	1
彎足(彎足)	1
代謝および栄養障害	
1型糖尿病(1型糖尿病)	4
アシドーシス(アシドーシス)	2
ケトアシドーシス(ケトアシドーシス)	2
テタニー(テタニー)	6
マクロアミラーゼ血症(マクロアミラーゼ血症)	1
栄養障害(マラスムス)	7
栄養障害(栄養補給障害)	47
摂食障害(過小食)	6
1型糖尿病(劇症1型糖尿病)	1
高カリウム血症(高カリウム血症)	2
高コレステロール血症(高コレステロール血症)	1
高ナトリウム血症(高ナトリウム血症)	1
高マグネシウム血症(高マグネシウム血症)	1
高血糖(高血糖)	4
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群(高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群)	3
食欲減退(食欲減退)	222
水分摂取量減少(水分摂取量減少)	1
多飲症(多飲症)	1
代謝性アシドーシス(代謝性アシドーシス)	1
脱水(脱水)	46
低カリウム血症(低カリウム血症)	3
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	11
低血糖(低血糖)	4
電解質異常(電解質失調)	2
糖尿病(糖尿病)	3
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	3
乳酸アシドーシス(乳酸アシドーシス)	1
内分泌障害	
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	1
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	4
下垂体出血(下垂体出血)	1
急性副腎皮質機能不全(急性副腎皮質機能不全)	2
甲状腺炎(甲状腺炎)	1
甲状腺機能低下症(甲状腺機能低下症)	1
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	4
甲状腺腫(甲状腺腫)	1
甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ)	1
甲状腺嚢腫(甲状腺嚢腫)	1
副腎機能不全(副腎機能不全)	1
無痛性甲状腺炎(無痛性甲状腺炎)	1
妊娠、産褥および周産期の状態	
つわり(つわり)	1
死産(死産)	1

陣痛(陣痛)	1
早産(早産)	2
早産児(早産児)	1
胎児死亡(胎児死亡)	3
胎盤後血腫(胎盤後血腫)	1
頭血腫(頭血腫)	1
妊娠時の子宮収縮(妊娠時の子宮収縮)	2
流産(流産)	2
皮膚および皮下組織障害	
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)	2
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	32
コリン性蕁麻疹(コリン性蕁麻疹)	1
さじ状爪(さじ状爪)	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	3
そう痒症(そう痒症)	1216
そう痒症(そう痒性皮疹)	22
ばら色靴襠疹(ばら色靴襠疹)	2
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)	8
脱毛症(円形脱毛症)	9
血管炎(過敏性血管炎)	1
乾癬(乾癬)	1
寒冷蕁麻疹(寒冷蕁麻疹)	2
皮疹・発疹・紅斑(環状紅斑)	1
機械性蕁麻疹(機械性蕁麻疹)	2
丘疹(丘疹)	17
丘疹(丘疹性皮疹)	4
好中球性皮膚症(急性熱性好中球性皮膚症)	2
急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	2
結節性紅斑(結節性紅斑)	9
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(血管性紫斑病)	1
血管浮腫(血管浮腫)	21
光線過敏症(光線過敏性反応)	3
口周囲腫脹(口周囲腫脹)	1
口周囲浮腫(口周囲浮腫)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	1129
皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹)	18
紫斑(紫斑)	33
脂肪織炎(脂肪織炎)	1
脂肪萎縮症(脂肪組織萎縮症)	1
湿疹(湿疹)	99
手掌紅斑(手掌紅斑)	2
皮膚炎(手皮膚炎)	2
水泡(小水泡性皮疹)	2
掌蹼膿疱症(掌蹼膿疱症)	1
色素沈着(色素沈着障害)	1
触知可能紫斑病(触知可能紫斑病)	1
寝汗(寝汗)	6
水泡(水泡)	15
水泡(水泡性皮膚炎)	1
接触皮膚炎(接触皮膚炎)	2
全身性剥脱性皮膚炎(全身性剥脱性皮膚炎)	8
全頭脱毛症(全頭脱毛症)	2
多汗症(多汗症)	218
多形紅斑(多形紅斑)	32
脱毛症(脱毛症)	16
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	28
爪の障害(爪の障害)	1
爪甲脱落症(爪甲脱落症)	1
爪痛(爪痛)	1
爪変色(爪変色)	2
点状出血(点状出血)	9
凍瘡様紅斑(凍瘡様紅斑)	1
膿疱性乾癬(膿疱性乾癬)	2
白斑(白斑)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	922
斑(斑)	1
皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹)	3
皮下気腫(皮下気腫)	2
皮下出血(皮下出血)	33
皮膚びらん(皮膚びらん)	2
皮膚炎(皮膚炎)	13
皮膚壊死(皮膚壊死)	1
皮膚乾燥(皮膚乾燥)	1
皮膚陥凹(皮膚陥凹)	2
血管炎(皮膚血管炎)	1
皮膚硬結(皮膚硬結)	3
皮膚症状(皮膚症状)	23
皮膚潰瘍(皮膚潰瘍)	2
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	41

皮膚粘膜障害(皮膚粘膜障害)	2
皮膚囊腫(皮膚囊腫)	1
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	11
皮膚反応(皮膚反応)	1
皮膚症状(皮膚病変)	1
皮膚不快感(皮膚不快感)	1
皮膚浮腫(皮膚浮腫)	1
皮膚変色(皮膚変色)	3
皮膚疼痛(皮膚疼痛)	4
表皮壊死(表皮壊死)	1
網状皮斑(網状皮斑)	1
薬疹(薬疹)	68
類天疱瘡(類天疱瘡)	2
冷汗(冷汗)	247
扁平苔癬(扁平苔癬)	1
痂皮(痂皮)	2
痒疹(痒疹)	11
蕁麻疹(蕁麻疹)	1068
免疫系障害	
過敏症(1型過敏症)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	70
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	2527
アナフィラキシー(アナフィラキシー様ショック)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	16
アレルギー性浮腫(アレルギー性浮腫)	1
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	15
過敏症(過敏症)	182
感作(感作)	6
季節性アレルギー(季節性アレルギー)	1
金属アレルギー(金属アレルギー)	1
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	5
血清病(血清病)	1
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)	2
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎(抗好中球細胞質抗体陽性血管炎)	1
多臓器炎症候群(多臓器炎症候群)	3
免疫系障害(免疫系障害)	2
免疫反応(免疫反応)	2
薬疹(薬物過敏症)	14
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	
キャッスルマン病(キャッスルマン病)	1
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫)	1
悪性リンパ腫(リンパ腫)	6
悪性新生物(悪性新生物)	1
肝細胞癌(肝癌)	1
肝癌破裂(肝癌破裂)	1
急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)	1
白血病(急性白血病)	1
脂肪腫(脂肪腫)	1
消化管間質性腫瘍(消化管間質性腫瘍)	1
食道癌(食道癌)	1
悪性新生物(新生物)	2
腎癌(腎癌)	1
組織球性壊死性リンパ節炎(組織球性壊死性リンパ節炎)	2
中枢神経系リンパ腫(中枢神経系リンパ腫)	1
脳新生物(脳新生物)	2
肺転移(肺転移)	1
本態性血小板血症(本態性血小板血症)	1
臨床検査	
CD4/CD8比増加(CD4/CD8比増加)	1
髄液細胞数増加(CSF細胞数増加)	3
髄液蛋白増加(CSF蛋白増加)	1
C-反応性蛋白減少(C-反応性蛋白減少)	1
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	25
肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加)	2
肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加)	5
アデノシンデアミナーゼ増加(アデノシンデアミナーゼ増加)	1
アミラーゼ異常(アミラーゼ異常)	1
アミラーゼ増加(アミラーゼ増加)	1
肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加)	4
カルジオリピン抗体(カルジオリピン抗体)	1
コロナウイルス検査陽性(コロナウイルス検査陽性)	1
画像検査異常(コンピュータ断層撮影異常)	5
肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇)	1
トリプターゼ増加(トリプターゼ増加)	1
トロポニンI増加(トロポニンI増加)	1
トロポニンT増加(トロポニンT増加)	6
トロポニン異常(トロポニン異常)	1
トロポニン増加(トロポニン増加)	4
ハプトグロビン減少(ハプトグロビン減少)	1

ヒスタミン濃度増加(ヒスタミン濃度増加)	1
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	12
フィブリン分解産物増加(フィブリン分解産物増加)	1
ブドウ球菌感染(ブドウ球菌検査陽性)	1
プロカルシトニン異常(プロカルシトニン異常)	1
プロカルシトニン増加(プロカルシトニン増加)	1
貧血(ヘモグロビン減少)	2
リンパ球数減少(リンパ球数減少)	1
リンパ球数増加(リンパ球数増加)	1
リンパ節触知(リンパ節触知)	1
握力低下(握力低下)	19
炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇)	2
画像検査異常(画像検査異常)	1
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	2
筋酵素上昇(筋酵素上昇)	1
血圧異常(血圧異常)	3
血圧上昇(血圧上昇)	376
血圧測定不能(血圧測定不能)	26
血圧低下(血圧低下)	258
血液検査異常(血液検査異常)	2
血小板凝集異常(血小板凝集異常)	1
TTS(血小板数異常)	1
血小板減少症(血小板数減少)	34
血小板数増加(血小板数増加)	1
血清フェリチン増加(血清フェリチン増加)	1
血中エストロゲン増加(血中エストロゲン増加)	3
高カリウム血症(血中カリウム増加)	1
血中クレアチニン増加(血中クレアチニン増加)	2
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加(血中クレアチンホスホキナーゼMB増加)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	13
低血糖(血中ブドウ糖減少)	1
高血糖(血中ブドウ糖増加)	1
血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加)	3
血中尿素増加(血中尿素増加)	1
血中免疫グロブリンE増加(血中免疫グロブリンE増加)	2
検査異常(検査異常)	1
呼吸音異常(呼吸音異常)	8
呼吸数減少(呼吸数減少)	2
呼吸数増加(呼吸数増加)	5
好塩基球数増加(好塩基球数増加)	1
好酸球数増加(好酸球数増加)	6
好中球減少症(好中球数減少)	2
好中球増加(好中球数増加)	1
白血球百分率異常(好中球百分率増加)	1
抗アクアポリン4抗体陽性(抗アクアポリン4抗体陽性)	2
抗ミトコンドリア抗体陽性(抗ミトコンドリア抗体陽性)	1
抗好中球細胞質抗体増加(抗好中球細胞質抗体増加)	1
抗好中球細胞質抗体陽性(抗好中球細胞質抗体陽性)	1
抗甲状腺抗体陽性(抗甲状腺抗体陽性)	1
細菌検査(細菌検査)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度異常)	14
酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能)	4
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	81
画像検査異常(磁気共鳴画像異常)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	2
血圧低下(収縮期血圧低下)	2
心エコー検査異常(心エコー像異常)	1
心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	4
心電図QRS群延長(心電図QRS群延長)	1
心電図ST-T変化(心電図ST-T変化)	2
心電図ST低下(心電図ST部分下降)	7
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	13
心電図異常(心電図異常)	2
心電図変化(心電図変化)	1
心内圧上昇(心内圧上昇)	1
徐脈(心拍数減少)	11
頻脈(心拍数増加)	21
脈拍異常(心拍数不整)	2
水痘ウイルス感染(水痘ウイルス検査陽性)	1
生体機能異常(生体機能異常)	1
静脈血酸素飽和度低下(静脈血酸素飽和度低下)	1
発熱(体温上昇)	227
低体温(体温低下)	1
体温変動(体温変動)	3
体重減少(体重減少)	3
単核球数増加(単核球数増加)	1
単球数増加(単球数増加)	1
直接クームス試験陽性(直接クームス試験陽性)	1
頭部CT異常(頭部コンピュータ断層撮影異常)	1

頭部MRI異常(頭部磁気共鳴画像異常)	2
血尿(尿潜血)	4
蛋白尿(尿蛋白)	2
尿中亜硝酸塩陽性(尿中亜硝酸塩陽性)	1
蛋白尿(尿中蛋白陽性)	1
尿中白血球陽性(尿中白血球陽性)	1
尿量減少(尿量減少)	3
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	1
BNP増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド増加)	3
脳波異常(脳波異常)	2
白血球数(白血球数)	1
白血球数減少(白血球数減少)	7
白血球数増加(白血球数増加)	12
負荷心エコー像(負荷心エコー像)	1
便培養陽性(便培養陽性)	1
脈圧低下(脈圧低下)	1
脈拍異常(脈拍異常)	8
脈拍異常(脈拍欠損)	14
遊離サイロキシン増加(遊離サイロキシン増加)	1
遊離トリヨードチロニン増加(遊離トリヨードチロニン増加)	1
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	7
総計	59,412

※接種開始日(コミュニティ筋注:令和3年2月17日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-1「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑦症状別報告件数

(イ) スパイクバックス筋注

胃腸障害	
悪心・嘔吐(悪心)	220
腹痛(下腹部痛)	3
下痢・軟便(下痢)	22
顎下腺腫大(顎下腺腫大)	1
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	2
下血・血便(血便排泄)	4
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	6
口の錯感覚(口の錯感覚)	4
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	1
口内炎(口腔内潰瘍形成)	1
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	1
そう痒症(口唇そう痒症)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	6
口内炎(口内炎)	1
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	2
歯肉出血(歯肉出血)	1
消化管穿孔(消化管穿孔)	1
腹痛(上腹部痛)	5
心窩部不快感(心窩部不快感)	1
大腸炎(大腸炎)	2
大網出血(大網出血)	1
腸炎(腸炎)	1
潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	1
下痢・軟便(軟便)	4
腹痛(腹痛)	23
腹部不快感(腹部不快感)	11
悪心・嘔吐(嘔吐)	58
嚥下障害(嚥下障害)	1
肛門失禁(肛門失禁)	1
肛門直腸障害(肛門直腸障害)	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	11
接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症)	1
接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	2
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	6
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	18
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	60
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	10
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	12
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	29
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	2
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	1
悪寒(悪寒)	66
疼痛(圧痛)	3
異常感(異常感)	195
異物感(異物感)	2
炎症(炎症)	2
顔面痛(顔面痛)	2
顔面浮腫(顔面浮腫)	4
泣き(泣き)	1
胸痛(胸痛)	74
胸部不快感(胸部不快感)	36
苦悶感(苦悶感)	1
倦怠感(倦怠感)	214

口渇(口渇)	7
死亡(死亡)	9
腫脹(腫脹)	26
心突然死(心突然死)	2
全身症状(全身症状)	1
全身性浮腫(全身性浮腫)	1
体調不良(体調不良)	2
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	12
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	2
接種部位紅斑(注入部位紅斑)	1
低体温(低体温)	1
突然死(突然死)	3
熱感(熱感)	15
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	1
発熱(発熱)	551
疲労(疲労)	1
肥大(肥大)	1
気分障害(不快感)	19
浮腫(浮腫)	4
歩行障害(歩行障害)	5
歩行不能(歩行不能)	3
末梢腫脹(末梢腫脹)	10
浮腫(末梢性浮腫)	1
無力症(無力症)	20
冷感(冷感)	6
呻吟(呻吟)	1
疼痛(疼痛)	82
腋窩痛(腋窩痛)	3
感染症および寄生虫症	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	7
ウイルス感染(ウイルス感染)	1
コロナウイルス性肺炎(コロナウイルス性肺炎)	1
サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染)	2
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	1
レンサ球菌感染(レンサ球菌感染)	1
蜂巣炎(ワクチン接種部位蜂巣炎)	1
胃腸炎(胃腸炎)	1
陰部ヘルペス(陰部ヘルペス)	1
壊死性筋膜炎(壊死性筋膜炎)	1
気管支炎(気管支炎)	1
結膜炎(結膜炎)	1
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	2
口腔カンジダ症(口腔カンジダ症)	1
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	1
喉頭炎(喉頭炎)	1
咽頭炎(上咽頭炎)	2
髄膜炎(髄膜炎)	1
脊髄炎(脊髄炎)	7
帯状疱疹(帯状疱疹)	5
脳炎・脳症(脳炎)	9
敗血症・菌血症(敗血症)	2
肺炎(肺炎)	4
副鼻腔炎(副鼻腔炎)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	3
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	6
肝胆道系障害	
肝炎・肝不全(肝炎)	1
肝機能障害(肝機能異常)	10

肝機能障害(肝障害)	4
眼障害	
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎)	1
そう痒症(眼そう痒症)	4
眼の異常感(眼の異常感)	2
眼充血(眼充血)	2
眼出血(眼出血)	1
眼精疲労(眼精疲労)	1
眼痛(眼痛)	4
眼部腫脹(眼部腫脹)	2
眼瞼炎(眼瞼炎)	1
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	3
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	5
眼瞼障害(眼瞼障害)	1
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	5
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	2
強膜炎(強膜炎)	2
強膜出血(強膜出血)	1
結膜充血(結膜充血)	4
光視症(光視症)	2
視野異常(視野欠損)	4
視力障害・低下(視力障害)	19
視力障害・低下(視力低下)	5
斜視(斜視)	2
縮瞳(縮瞳)	1
閃輝暗点(閃輝暗点)	4
注視麻痺(注視麻痺)	3
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	1
複視(複視)	1
霧視(霧視)	8
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	2
網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞)	1
流涙障害(流涙増加)	4
羞明(羞明)	2
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	2
関節炎(関節炎)	11
関節可動域低下(関節可動域低下)	1
関節腫脹(関節腫脹)	1
関節周囲炎(関節周囲炎)	1
関節痛(関節痛)	69
筋緊張(筋緊張)	2
筋固縮(筋固縮)	1
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	5
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	1
筋腫脹(筋腫脹)	1
筋肉痛(筋肉痛)	14
筋力低下(筋力低下)	23
筋痙縮(筋痙縮)	4
頸部痛(頸部痛)	7
四肢痛(四肢痛)	8
四肢不快感(四肢不快感)	2
線維筋痛症(線維筋痛)	1
腹痛(側腹部痛)	3
背部痛(背部痛)	16
血液およびリンパ系障害	
リンパ節炎(リンパ節炎)	2
リンパ節腫脹(リンパ節症)	12
リンパ節痛(リンパ節痛)	3

悪性貧血(悪性貧血)	1
血小板減少症(血小板減少症)	3
TTS(血小板減少症を伴う血栓症)	8
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	9
好酸球増加症(好酸球増加症)	1
好中球減少症(好中球減少症)	1
再生不良性貧血(再生不良性貧血)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	1
出血性素因(出血性素因)	1
DIC(播種性血管内凝固)	2
貧血(貧血)	12
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	1
溶血(溶血)	1
溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	1
溶血性貧血(溶血性貧血)	1
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	1
血管障害	
ショック(ショック)	5
チアノーゼ(チアノーゼ)	2
ほてり(ほてり)	6
起立性低血圧(起立性低血圧)	2
血管炎(血管炎)	4
血栓症(血栓症)	4
血圧上昇(高血圧)	18
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	3
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	1
ショック(循環虚脱)	1
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	1
静脈血栓症(静脈血栓症)	4
蒼白(蒼白)	25
大動脈解離(大動脈解離)	3
潮紅(潮紅)	6
血圧低下(低血圧)	5
動脈解離(動脈解離)	1
動脈血栓症(動脈血栓症)	3
動脈硬化症(動脈硬化症)	1
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	1
内出血(内出血)	1
末梢血管障害(末梢血管障害)	1
末梢循環不全(末梢循環不全)	1
末梢循環不全(末梢循環不良)	1
冷感(末梢冷感)	12
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	1
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	15
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	2
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	2
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	2
過換気(過換気)	31
咳嗽(咳嗽)	48
間質性肺炎(間質性肺疾患)	2
気管支けいれん(気管支痙攣)	5
気胸(気胸)	1
胸水(胸水)	2
胸膜炎(胸膜炎)	3
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	1
呼吸器症状(呼吸器症状)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	118

呼吸時疼痛(呼吸時疼痛)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	1
呼吸停止(呼吸停止)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	2
口腔咽頭水疱形成(口腔咽頭水疱形成)	1
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	12
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	54
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	1
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	3
窒息感(息詰まり感)	3
特発性肺線維症(特発性肺線維症)	1
肺陰影(肺陰影)	2
肺塞栓症(肺塞栓症)	2
肺浸潤(肺浸潤)	1
発声障害(発声障害)	9
鼻出血(鼻出血)	1
鼻閉(鼻閉)	1
鼻漏(鼻漏)	7
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	2
無呼吸(無呼吸)	1
呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難)	1
喘息発作(喘息)	25
喘鳴(喘鳴)	5
痰貯留(痰貯留)	1
耳および迷路障害	
回転性めまい(回転性めまい)	4
感音性難聴(感音性難聴)	2
そう痒症(耳そう痒症)	2
耳痛(耳痛)	1
耳不快感(耳不快感)	1
耳部腫脹(耳部腫脹)	1
耳鳴(耳鳴)	9
乗物酔い(乗物酔い)	1
聴力低下(聴力低下)	2
突発性難聴(突発性難聴)	1
難聴(難聴)	2
社会環境	
就労能力障害者(就労能力障害者)	1
日常生活における個人の自立の喪失(日常生活における個人の自立の喪失)	1
傷害、中毒および処置合併症	
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	5
過量投与(過量投与)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	1
挫傷(挫傷)	5
歯牙損傷(歯牙損傷)	1
創傷(創傷)	1
転倒(転倒)	21
熱中症(熱中症)	1
脳挫傷(脳挫傷)	1
皮膚擦過傷(皮膚擦過傷)	1
心臓障害	
狭心症(プリンツメタル狭心症)	1
ブルガダ症候群(ブルガダ症候群)	2
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	1
冠動脈攣縮(冠動脈攣縮)	1
期外収縮(期外収縮)	1
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	6
急性心不全(急性心不全)	1
狭心症(狭心症)	4

左室機能不全(左室機能不全)	1
徐脈(徐脈)	12
頻脈(上室性頻脈)	1
心筋炎(心筋炎)	147
心筋梗塞(心筋虚血)	1
心筋梗塞(心筋梗塞)	4
心筋症(心筋症)	1
心筋浮腫(心筋浮腫)	1
心血管障害(心血管障害)	1
心室血栓症(心室血栓症)	1
心室細動(心室細動)	3
期外収縮(心室性期外収縮)	1
心室性頻脈(心室性頻脈)	1
心室壁運動低下(心室壁運動低下)	1
心臓内腫瘍(心臓内腫瘍)	1
心肺停止(心停止)	4
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	3
心肺停止(心肺停止)	14
心不全(心不全)	2
心房頻脈(心房頻脈)	1
心膜炎(心膜炎)	27
僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症)	1
房室ブロック(第二度房室ブロック)	1
動悸(動悸)	115
頻脈(発作性頻脈)	1
頻脈(頻脈)	17
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	1
不安定狭心症(不安定狭心症)	1
不整脈(不整脈)	3
神経系障害	
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	15
くも膜下出血(くも膜下出血)	8
ジスキネジア(ジスキネジア)	4
てんかん(てんかん)	2
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	1
ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	1
意識障害(意識レベルの低下)	13
意識消失(意識消失)	38
意識障害(意識変容状態)	12
異常感覚(異常感覚)	2
運動低下(運動緩慢)	1
運動障害(運動機能障害)	6
運動失調(運動失調)	2
運動障害(運動障害)	1
脊髄炎(横断性脊髄炎)	1
下位運動ニューロン障害(下位運動ニューロンの病変)	1
感覚異常(感覚障害)	7
感覚異常(感覚鈍麻)	189
けいれん(間代性痙攣)	1
眼振(眼振)	2
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	17
起立障害(起立障害)	1
起立不耐性(起立不耐性)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	6
球麻痺(球麻痺)	1
傾眠(傾眠)	4
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	2
健忘(健忘)	2
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	2

構音障害(構音障害)	3
構語障害(構語障害)	2
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	9
刺激無反応(刺激無反応)	2
四肢麻痺(四肢麻痺)	1
視床出血(視床出血)	2
視神経炎(視神経炎)	4
視神経脊髄炎(NMO)(視神経脊髄炎スペクトラム障害)	1
自己免疫性脱髄性疾患(自己免疫性脱髄性疾患)	1
自律神経失調(自律神経失調)	9
失語症(失語症)	1
血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	8
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	1007
尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	1
小脳梗塞(小脳梗塞)	2
振戦(振戦)	16
振動覚低下(振動覚低下)	1
神経系障害(神経系障害)	1
神経痛(神経痛)	1
精神障害(精神的機能障害)	1
脊髄梗塞(脊髄梗塞)	1
脊髄障害(脊髄障害)	1
多発性硬化症(多発性硬化症)	2
体位性めまい(体位性めまい)	11
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	2
大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症)	1
第3脳神経不全麻痺(第3脳神経不全麻痺)	1
脱力発作(脱力発作)	1
中枢神経系病変(中枢神経系病変)	1
注意力障害(注意力障害)	1
椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	2
低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	2
頭蓋内圧上昇(頭蓋内圧上昇)	1
頭蓋内腫瘍(頭蓋内腫瘍)	1
頭痛(頭痛)	236
頭部不快感(頭部不快感)	13
認知障害(認知障害発作)	1
脳血管収縮(脳血管収縮)	1
脳血管障害(脳血管障害)	1
脳血管発作(脳血管発作)	1
脳梗塞(脳梗塞)	11
脳室内出血(脳室内出血)	1
脳出血(脳出血)	5
脳炎・脳症(脳症)	10
破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射減弱(反射減弱)	3
反射消失(反射消失)	1
被殻出血(被殻出血)	2
不随意性筋収縮(不随意性筋収縮)	2
片麻痺(不全片麻痺)	3
浮動性めまい(浮動性めまい)	243
平衡障害(平衡障害)	1
片麻痺(片麻痺)	1
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	63
味覚障害(味覚障害)	2
味覚不全(味覚不全)	2
迷走神経障害(迷走神経障害)	1
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	1

けいれん(痙攣発作)	71
腎および尿路障害	
I g A腎症(I g A腎症)	1
ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	3
血尿(血尿)	7
失禁(失禁)	2
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	1
腎尿細管障害(腎尿細管障害)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	1
蛋白尿(蛋白尿)	1
尿異常(尿異常)	1
尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎)	1
排尿障害(排尿困難)	1
多尿・頻尿(頻尿)	1
生殖系および乳房障害	
月経異常(月経困難症)	1
月経異常(月経中間期出血)	1
骨盤痛(骨盤痛)	1
性器出血(性器出血)	1
乳頭浮腫(乳頭浮腫)	2
精神障害	
ストレス(ストレス)	3
チック(チック)	1
不安障害(パニック障害)	5
パニック発作(パニック発作)	1
不安障害(パニック反応)	2
異常行動(異常行動)	1
急性ストレス反応(急性ストレス反応)	2
急性精神病(急性精神病)	1
緊張(緊張)	6
錯乱状態(錯乱状態)	1
失見当識(失見当識)	2
精神障害(精神障害)	1
双極性障害(双極性障害)	1
不安症状(不安)	3
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	1
代謝および栄養障害	
1型糖尿病(1型糖尿病)	1
栄養障害(栄養補給障害)	2
高血糖(高血糖)	1
脂質異常症(脂質異常症)	1
食欲減退(食欲減退)	6
脱水(脱水)	3
痛風(痛風)	1
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	1
低血糖(低血糖)	1
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	1
内分泌障害	
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	1
甲状腺機能低下症(甲状腺機能低下症)	1
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	1
甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ)	1
妊娠、産褥および周産期の状態	
流産(流産)	1
皮膚および皮下組織障害	
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	3
スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	1
そう痒症(そう痒症)	94
ばら色秕糠疹(ばら色秕糠疹)	1

脱毛症(円形脱毛症)	2
汗疹(汗疹)	1
急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	1
血管浮腫(血管浮腫)	1
光線過敏症(光線過敏性反応)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	101
紫斑(紫斑)	1
湿疹(湿疹)	9
手掌・足底発赤知覚不全症候群(手掌・足底発赤知覚不全症候群)	1
手掌紅斑(手掌紅斑)	1
水疱(小水疱性皮疹)	1
水疱(水疱)	1
多汗症(多汗症)	21
多形紅斑(多形紅斑)	8
脱毛症(脱毛症)	6
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	2
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	95
斑(斑)	1
皮下出血(皮下出血)	2
皮膚炎(皮膚炎)	2
皮膚硬結(皮膚硬結)	1
皮膚腫脹(皮膚腫脹)	1
皮膚症状(皮膚症状)	3
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	9
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	1
皮膚反応(皮膚反応)	2
皮膚変色(皮膚変色)	2
薬疹(薬疹)	7
類天疱瘡(類天疱瘡)	1
冷汗(冷汗)	64
蕁麻疹(蕁麻疹)	108
免疫系障害	
アトピー性皮膚炎(アトピー)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	2
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	441
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	1
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	1
過敏症(過敏症)	40
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	4
小児多臓器炎症症候群(小児多臓器炎症症候群)	1
薬疹(薬物過敏症)	5
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	
形質細胞性骨髄腫(形質細胞性骨髄腫)	1
白血病(白血病)	1
白血病再発(白血病再発)	1
臨床検査	
CSF蛋白異常(CSF蛋白異常)	1
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	4
コロナウイルス検査陽性(コロナウイルス検査陽性)	1
つぎ足歩行検査異常(つぎ足歩行検査異常)	1
トロポニンI増加(トロポニンI増加)	1
トロポニン増加(トロポニン増加)	4
マイコプラズマ感染(マイコプラズマ検査陽性)	1
握力低下(握力低下)	5
眼科検査異常(眼科検査異常)	1
駆出率減少(駆出率減少)	2
血圧上昇(血圧上昇)	39
血圧測定不能(血圧測定不能)	3
血圧低下(血圧低下)	28

血小板減少症(血小板数減少)	2
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加(血中クレアチンホスホキナーゼMB増加)	2
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	5
抗ガングリオシド抗体陰性(抗ガングリオシド抗体陰性)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	5
画像検査異常(磁気共鳴画像異常)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	1
血圧低下(収縮期血圧低下)	1
心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	3
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	6
徐脈(心拍数減少)	2
頻脈(心拍数増加)	1
脈拍異常(心拍数不整)	1
神経伝導検査異常(神経伝導検査異常)	2
発熱(体温上昇)	2
体重増加(体重増加)	1
血尿(尿潜血)	1
蛋白尿(尿蛋白)	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド異常(脳性ナトリウム利尿ペプチド異常)	1
白血球数減少(白血球数減少)	2
白血球数増加(白血球数増加)	1
便潜血(便潜血)	1
脈拍異常(脈拍欠損)	1
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	3
総計	6,678

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-2「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑦症状別報告件数

(ウ) バキスゼブリア筋注

胃腸障害	
腹痛(腹痛)	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
異常感(異常感)	1
熱感(熱感)	1
末梢腫脹(末梢腫脹)	1
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	1
四肢痛(四肢痛)	1
血液およびリンパ系障害	
TTS(血小板減少症を伴う血栓症)	1
血管障害	
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	2
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	2
肺塞栓症(肺塞栓症)	2
心臓障害	
心肺停止(心停止)	1
神経系障害	
運動障害(運動機能障害)	1
頭痛(頭痛)	3
脳梗塞(脳梗塞)	1
皮膚および皮下組織障害	
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	1
蕁麻疹(蕁麻疹)	2
免疫系障害	
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	5
総計	27

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-3「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑧接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注								スパイクバックス筋注								バキスゼブリア筋注								
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14	227,194	682	0.30%	122	0.05%	2	0.00%																		
3/15-4/11	874,504	1,694	0.19%	280	0.03%	5	0.00%																		
4/12-5/9	2,390,850	3,236	0.14%	428	0.02%	49	0.00%																		
5/10-6/6	9,226,060	2,526	0.03%	831	0.01%	232	0.00%	229,639	71	0.03%	8	0.00%	0	0.00%											
6/7-7/4	17,759,153	1,897	0.01%	730	0.00%	186	0.00%	914,374	488	0.05%	72	0.01%	5	0.00%											
7/5-8/1	16,283,554	1,150	0.01%	359	0.00%	74	0.00%	2,451,467	1,274	0.05%	119	0.00%	7	0.00%											
8/2-8/29	12,732,913	834	0.01%	221	0.00%	22	0.00%	7,603,610	363	0.00%	44	0.00%	5	0.00%	6,162	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8/30-9/26	13,120,679	854	0.01%	207	0.00%	18	0.00%	3,842,298	347	0.01%	49	0.00%	3	0.00%	41,530	5	0.01%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9/27-10/24	8,574,102	472	0.01%	97	0.00%	6	0.00%	961,723	75	0.01%	13	0.00%	1	0.00%	5,283	2	0.04%	2	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10/25-11/21	2,158,477	110	0.01%	23	0.00%	2	0.00%	180,834	7	0.00%	3	0.00%	1	0.00%	4,103	1	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/22-11/28	195,771	4	0.00%	2	0.00%	2	0.00%	5,690	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	73	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/29-12/5	182,830	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	13,034	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	33	-	17	-	8	-	-	2	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
合計 (2021年12月5日現在)	83,726,087	13,493	0.02%	3,317	0.00%	606	0.00%	16,202,669	2,627	0.02%	308	0.00%	22	0.00%	57,159	8	0.01%	4	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

⑧接種回数別報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注								スパイクバックス筋注								バキスゼブリア筋注								
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14	3,348	7	0.21%	6	0.18%	0	0.00%																		
3/15-4/11	487,471	2,052	0.42%	114	0.02%	3	0.00%																		
4/12-5/9	677,720	1,270	0.19%	87	0.01%	4	0.00%																		
5/10-6/6	3,137,894	4,767	0.15%	399	0.01%	47	0.00%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!											
6/7-7/4	13,032,999	1,816	0.01%	570	0.00%	173	0.00%	161,741	18	0.01%	9	0.01%	1	0.00%											
7/5-8/1	18,372,854	1,118	0.01%	393	0.00%	106	0.00%	1,150,840	367	0.03%	71	0.01%	7	0.00%											
8/2-8/29	13,443,464	565	0.00%	196	0.00%	36	0.00%	6,252,759	594	0.01%	122	0.00%	9	0.00%	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8/30-9/26	13,200,375	479	0.00%	165	0.00%	16	0.00%	3,693,896	135	0.00%	48	0.00%	3	0.00%	85	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9/27-10/24	11,909,539	357	0.00%	134	0.00%	17	0.00%	3,370,194	233	0.01%	76	0.00%	5	0.00%	11,649	2	0.02%	1	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10/25-11/21	6,642,357	167	0.00%	72	0.00%	7	0.00%	1,073,460	54	0.01%	23	0.00%	3	0.00%	39,216	4	0.01%	4	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/22-11/28	637,522	11	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	74,633	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	2,687	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11/29-12/5	406,145	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	41,291	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,500	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	55	-	41	-	19	-	-	3	-	2	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計 (2021年12月5日現在)	81,951,688	12,667	0.02%	2,179	0.00%	428	0.00%	15,818,814	1,405	0.01%	352	0.00%	28	0.00%	55,141	6	0.01%	5	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

⑧接種回数別報告件数

(ウ) 3回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注							スパイクバックス筋注							パキセゼブリア筋注						
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14																					
3/15-4/11																					
4/12-5/9																					
5/10-6/6																					
6/7-7/4																					
7/5-8/1																					
8/2-8/29																					
8/30-9/26																					
9/27-10/24																					
10/25-11/21																					
11/22-11/28																					
11/29-12/5	5,107	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%														
不明	-	0	-	0	-	0	-														
合計 (2021年12月5日現在)	5,107	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%														

⑨ロット別報告件数
(ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		アナフィラキシー報告数※ (内数)		TTS報告数※ (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
EP2163	2021年2月16日	384,930	627	0.16%	115	0.03%	6	0.00%	99	0.03%	0	0.00%
EP9605	2021年3月5日	976,950	1,816	0.19%	287	0.03%	4	0.00%	329	0.03%	1	0.00%
ER2659	2021年3月24日	993,330	2,094	0.21%	147	0.01%	4	0.00%	137	0.01%	0	0.00%
ER9480	2021年4月1日	998,010	1,340	0.13%	130	0.01%	14	0.00%	128	0.01%	0	0.00%
ER7449	2021年4月13日	1,110,330	1,384	0.12%	156	0.01%	16	0.00%	168	0.02%	0	0.00%
ET3674	2021年4月16日	728,910	782	0.11%	94	0.01%	10	0.00%	70	0.01%	0	0.00%
ET9096	2021年4月16日	298,350	485	0.16%	51	0.02%	11	0.00%	42	0.01%	1	0.00%
EW4811	2021年4月21日	3,057,210	2,048	0.07%	252	0.01%	41	0.00%	200	0.01%	0	0.00%
EX3617	2021年4月29日	3,412,890	863	0.03%	241	0.01%	66	0.00%	75	0.00%	0	0.00%
EY2173	2021年5月4日	3,621,150	2,365	0.07%	241	0.01%	43	0.00%	134	0.00%	0	0.00%
EY4834	2021年5月9日	2,144,610	782	0.04%	116	0.01%	33	0.00%	42	0.00%	0	0.00%
EY0779	2021年5月10日	3,415,230	932	0.03%	135	0.00%	33	0.00%	55	0.00%	0	0.00%
EY5420	2021年5月14日	3,567,330	714	0.02%	182	0.01%	38	0.00%	60	0.00%	1	0.00%
EK6564	2021年5月14日	207,090	24	0.01%	6	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
FA2453	2021年5月16日	3,554,460	398	0.01%	129	0.00%	42	0.00%	36	0.00%	3	0.00%
FA4597	2021年5月18日	2,934,360	400	0.01%	110	0.00%	32	0.00%	25	0.00%	0	0.00%
FA5715	2021年5月20日	961,740	73	0.01%	31	0.00%	10	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
FA5829	2021年5月20日	1,691,820	273	0.02%	61	0.00%	16	0.00%	14	0.00%	2	0.00%
FA7338	2021年5月22日	3,989,700	322	0.01%	117	0.00%	27	0.00%	34	0.00%	0	0.00%
FA5765	2021年5月23日	4,157,010	388	0.01%	144	0.00%	43	0.00%	38	0.00%	0	0.00%
FA7812	2021年5月27日	1,161,810	75	0.01%	29	0.00%	7	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
FC3661	2021年5月28日	4,071,600	345	0.01%	115	0.00%	46	0.00%	31	0.00%	0	0.00%
EY5422	2021年5月30日	3,116,880	221	0.01%	75	0.00%	20	0.00%	18	0.00%	1	0.00%
EY5423	2021年6月1日	3,469,050	311	0.01%	89	0.00%	24	0.00%	24	0.00%	1	0.00%
EY3860	2021年6月2日	3,436,290	276	0.01%	91	0.00%	28	0.00%	31	0.00%	0	0.00%
FC5295	2021年6月8日	2,847,780	153	0.01%	50	0.00%	10	0.00%	26	0.00%	0	0.00%
FC5947	2021年6月10日	3,382,470	201	0.01%	71	0.00%	21	0.00%	21	0.00%	1	0.00%
EW0201	2021年6月12日	3,338,010	251	0.01%	77	0.00%	24	0.00%	23	0.00%	0	0.00%
EW0203	2021年6月15日	3,130,920	155	0.00%	49	0.00%	7	0.00%	22	0.00%	1	0.00%
EW0207	2021年6月17日	3,167,190	198	0.01%	64	0.00%	17	0.00%	20	0.00%	1	0.00%
EY0573	2021年6月20日	2,867,670	174	0.01%	69	0.00%	18	0.00%	17	0.00%	1	0.00%
FC8736	2021年6月24日	2,515,500	147	0.01%	50	0.00%	10	0.00%	22	0.00%	0	0.00%
FD0889	2021年6月26日	3,494,790	206	0.01%	62	0.00%	13	0.00%	31	0.00%	1	0.00%
EY0572	2021年6月28日	2,830,230	138	0.00%	39	0.00%	11	0.00%	15	0.00%	0	0.00%
FC9880	2021年6月30日	2,695,680	157	0.01%	33	0.00%	6	0.00%	13	0.00%	1	0.00%
EY0583	2021年7月2日	2,666,430	126	0.00%	47	0.00%	9	0.00%	18	0.00%	0	0.00%
FC9909	2021年7月3日	1,695,330	123	0.01%	26	0.00%	5	0.00%	8	0.00%	1	0.00%
FC9873	2021年7月5日	821,340	33	0.00%	10	0.00%	2	0.00%	6	0.00%	0	0.00%
FD0348	2021年7月7日	1,996,020	102	0.01%	28	0.00%	3	0.00%	11	0.00%	2	0.00%
FF0843	2021年7月11日	3,485,430	181	0.01%	52	0.00%	8	0.00%	21	0.00%	2	0.00%
FD1945	2021年7月12日	1,786,590	88	0.00%	25	0.00%	11	0.00%	8	0.00%	1	0.00%
FF4204	2021年7月15日	3,989,700	200	0.01%	48	0.00%	7	0.00%	22	0.00%	1	0.00%
FE8206	2021年7月17日	3,470,220	178	0.01%	39	0.00%	6	0.00%	20	0.00%	0	0.00%
FE8162	2021年7月23日	3,395,340	144	0.00%	42	0.00%	6	0.00%	31	0.00%	0	0.00%
FF3622	2021年7月27日	4,009,590	209	0.01%	61	0.00%	2	0.00%	36	0.00%	0	0.00%
FF2782	2021年7月31日	4,000,230	229	0.01%	49	0.00%	4	0.00%	41	0.00%	1	0.00%
FF3620	2021年8月4日	4,025,970	258	0.01%	61	0.00%	8	0.00%	31	0.00%	0	0.00%
FF9942	2021年8月10日	3,306,420	118	0.00%	45	0.00%	7	0.00%	18	0.00%	0	0.00%
FG0978	2021年8月13日	3,497,130	191	0.01%	37	0.00%	6	0.00%	25	0.00%	0	0.00%
FF9944	2021年8月14日	3,350,880	154	0.00%	41	0.00%	6	0.00%	25	0.00%	0	0.00%
FF5357	2021年8月24日	1,969,110	119	0.01%	32	0.00%	2	0.00%	22	0.00%	0	0.00%
FD0349	2021年8月25日	1,622,790	68	0.00%	16	0.00%	0	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
FH0151	2021年8月27日	3,816,540	182	0.00%	37	0.00%	2	0.00%	24	0.00%	2	0.00%
FF2018	2021年9月4日	3,927,690	155	0.00%	46	0.00%	3	0.00%	31	0.00%	2	0.00%
FJ5790	2021年9月8日	4,132,440	118	0.00%	31	0.00%	4	0.00%	13	0.00%	1	0.00%
FJ7489	2021年9月11日	3,849,300	120	0.00%	33	0.00%	1	0.00%	19	0.00%	0	0.00%
FH3023	2021年9月16日	3,574,350	129	0.00%	34	0.00%	0	0.00%	15	0.00%	0	0.00%
FJ1763	2021年9月21日	3,770,910	77	0.00%	25	0.00%	3	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
FK0108	2021年9月24日	3,973,320	109	0.00%	25	0.00%	5	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
FK8562	2021年9月30日	4,154,670	63	0.00%	18	0.00%	0	0.00%	10	0.00%	0	0.00%
FK7441	2021年10月4日	3,405,870	48	0.00%	15	0.00%	1	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
FK6302	2021年10月7日	4,083,300	57	0.00%	9	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	1	0.00%
FL1839	2021年10月21日	1,115,010	5	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FJ5929	2021年11月4日	4,119,570	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	-	1,457	-	855	-	172	-	79	-	15	-
合計 (2021年12月5日現在)	-	180,742,770	26,160	0.01%	5,496	0.00%	1,034	0.00%	2,599	0.00%	45	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (12/3時点)。
 ※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。
 ※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日 (コミナティ筋注: 令和3年2月17日、スパイクバックス筋注: 令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したのではない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS: 血栓症 (血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したのではない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA (ver. 24.1) にて、TTS関連事象を集計。

⑨ロット別報告件数

(イ) スパイクボックス筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数 [※] (内数)		TTS報告数 [※] (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
3002180	2021年5月23日	766,800	144	0.02%	12	0.00%	1	0.00%	8	0.00%	0	0.00%
3002185	2021年6月3日	634,400	63	0.01%	9	0.00%	0	0.00%	15	0.00%	0	0.00%
3002181	2021年6月4日	615,100	119	0.02%	14	0.00%	2	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
3002539	2021年6月15日	597,100	30	0.01%	10	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3002540	2021年6月17日	608,200	150	0.02%	19	0.00%	1	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3002337	2021年6月17日	583,900	114	0.02%	15	0.00%	1	0.00%	11	0.00%	0	0.00%
3002617	2021年6月19日	622,300	77	0.01%	14	0.00%	1	0.00%	9	0.00%	0	0.00%
3002618	2021年6月23日	615,400	103	0.02%	10	0.00%	1	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3002915	2021年6月24日	553,800	48	0.01%	10	0.00%	0	0.00%	18	0.00%	0	0.00%
3002619	2021年6月24日	621,800	99	0.02%	8	0.00%	0	0.00%	6	0.00%	0	0.00%
3003190	2021年6月29日	594,600	180	0.03%	9	0.00%	2	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3003189	2021年6月29日	554,600	84	0.02%	17	0.00%	0	0.00%	12	0.00%	0	0.00%
3003182	2021年6月29日	543,700	155	0.03%	1	0.00%	0	0.00%	83	0.02%	0	0.00%
3003654	2021年7月5日	596,700	114	0.02%	4	0.00%	0	0.00%	8	0.00%	0	0.00%
3003653	2021年7月5日	558,700	160	0.03%	12	0.00%	0	0.00%	19	0.00%	0	0.00%
3003656	2021年7月6日	583,900	30	0.01%	6	0.00%	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3003657	2021年7月6日	545,200	33	0.01%	7	0.00%	1	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3003658	2021年7月6日	551,000	68	0.01%	8	0.00%	0	0.00%	9	0.00%	0	0.00%
3004226	2021年7月9日	556,900	50	0.01%	6	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004220	2021年7月12日	601,700	59	0.01%	6	0.00%	1	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3004221	2021年7月12日	580,200	61	0.01%	10	0.00%	2	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004229	2021年7月13日	655,700	64	0.01%	15	0.00%	2	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3004227	2021年7月13日	606,500	124	0.02%	6	0.00%	0	0.00%	32	0.01%	0	0.00%
3004228	2021年7月13日	583,800	230	0.04%	11	0.00%	1	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004495	2021年7月16日	535,500	35	0.01%	9	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3004496	2021年7月17日	620,300	101	0.02%	8	0.00%	0	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3004230	2021年7月19日	645,900	41	0.01%	5	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004232	2021年7月26日	684,300	44	0.01%	8	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	2	0.00%
3004497	2021年7月27日	599,900	32	0.01%	7	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004733	2021年7月27日	612,100	26	0.00%	8	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3004231	2021年7月27日	607,000	53	0.01%	8	0.00%	0	0.00%	11	0.00%	1	0.00%
3004666	2021年7月28日	582,100	32	0.01%	7	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004734 ^{※2}	2021年7月30日	543,000	26	0.00%	8	0.00%	3	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3004501	2021年8月2日	612,000	39	0.01%	5	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3004667 ^{※1}	2021年8月2日	594,500	20	0.00%	4	0.00%	1	0.00%	3	0.00%	1	0.00%
3004956 ^{※2}	2021年8月10日	554,800	7	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005239	2021年8月10日	566,000	40	0.01%	7	0.00%	1	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3005240	2021年8月10日	586,500	41	0.01%	6	0.00%	1	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3005235	2021年8月11日	610,500	51	0.01%	6	0.00%	1	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3005286	2021年8月16日	575,400	37	0.01%	5	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3005288	2021年8月16日	659,900	39	0.01%	6	0.00%	1	0.00%	6	0.00%	1	0.00%
3005236	2021年8月17日	612,800	68	0.01%	6	0.00%	0	0.00%	11	0.00%	0	0.00%
3005289	2021年8月23日	607,000	33	0.01%	5	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3005693	2021年8月23日	565,800	45	0.01%	7	0.00%	0	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3005292	2021年8月24日	637,700	53	0.01%	5	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3005293	2021年8月24日	541,000	31	0.01%	5	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	1	0.00%
3005691	2021年8月26日	648,100	23	0.00%	6	0.00%	0	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3005685	2021年8月27日	651,900	39	0.01%	11	0.00%	1	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3005692	2021年8月27日	666,600	29	0.00%	10	0.00%	0	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3005699	2021年8月27日	634,500	14	0.00%	6	0.00%	1	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3005694	2021年8月31日	596,000	40	0.01%	7	0.00%	2	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3005701	2021年9月6日	632,000	66	0.01%	6	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3005702	2021年9月6日	521,200	7	0.00%	3	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3005788	2021年9月6日	522,300	30	0.01%	6	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3005700	2021年9月7日	644,600	18	0.00%	11	0.00%	1	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3005791	2021年9月15日	553,500	20	0.00%	7	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3005839	2021年9月21日	580,500	22	0.00%	6	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005840	2021年9月21日	438,400	8	0.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005891	2021年9月21日	575,100	14	0.00%	8	0.00%	2	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3005890	2021年9月24日	450,200	18	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3006277	2021年9月27日	378,100	26	0.01%	7	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3006278	2021年9月28日	124,600	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3006279	2021年9月29日	59,400	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3006326	2021年10月4日	177,700	3	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3006327	2021年10月12日	12,300	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	-	399	-	183	-	13	-	20	-	5	-
合計	-	36,353,000	4,032	0.01%	660	0.00%	50	0.00%	443	0.00%	11	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(12/3時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をともに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、バキセプリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したものでない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT(ver.24.0)は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したものでない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA(ver.24.1)にて、TTS関連事象を集計。

注1:「3004667」は、異物の混入が報告され、令和3年8月26日に使用が見合わせられたロット。

注2:「3004734」、「3004956」は、異物の混入は報告されていないものの、「3004667」と同じ時期に同じ設備で製造されたことにより使用が見合わせられたロット。

注3:10月22日合同部会資料まで集計対象であった「3005253」及び「3005980」のロット別納入数については、誤集計であり実際には納入されていないロットであることが判明したため、11月12日合同部会資料以降は表から削除。

⑨ロット別報告件数

(ウ) パキセゼリア筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		アナフィラキシー報告数* (内数)		TTS報告数* (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
K004C	2021年8月12日	25,400	2	0.01%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.00%
D016A	2021年8月16日	120,000	3	0.00%	2	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
D017A	2021年9月7日	163,000	5	0.00%	4	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
N004A	2021年10月19日	9,680	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
N005A	2021年10月21日	18,520	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	-	4	-	2	-	0	-	1	-	0	-
合計 (2021年12月5日現在)	-	336,600	14	0.00%	9	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	1	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (12/3時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日 (コミナティ筋注: 令和3年2月17日、スパイクバックス筋注: 令和3年5月22日、パキセゼリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS: 血栓症 (血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。


MedDRA (ver. 24.1) にて、TTS関連事象を集計。

2. 医療機関からの副反応疑い報告について (図表)


- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
 - ・コミュニティ筋注 (ファイザー)
 - ・スパイクバックス筋注 (武田薬品工業)
- 新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)
 - ・バクセゼリア筋注 (アストラゼネカ)

①週別報告件数 (接種日ベース)


接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年2月17日~2021年12月5日) 医療機関報告



接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2021年12月5日) 医療機関報告



接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年8月3日~2021年12月5日) 医療機関報告




※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。
 ※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年12月5日）（n=30,206）

医療機関報告



届出週


届出週に基づいた報告 2021年12月5日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2021年12月5日）（n=30,206）

医療機関報告



届出週

届出週に基づいた報告 2021年12月5日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年2月17日~2021年12月5日)

医療機関報告
2021年12月5日現在

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計

※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

新型コロナウイルスワクチン(ファイザー)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)															
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	91日	不明	発症後接種
アナフィラキシー	2599	2599	2518	53	11	3	6	2	2			2					1	1
TTS	45	45	2	5	4	3	3	5	1	5	9	2	3	1	1		1	

けいれん	273	273	164	57	18	7	5	2	1	3	9	3	1	2				1
ギラン・バレー症候群	91	91	16	9	3	9	6	4	2	3	21	12	4	1				1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	33	33	7	3	5	1	3	3	1	1	6	3						
血栓性血小板減少性紫斑病	1	1	1															
血小板減少性紫斑病	57	57	1	3	7	1	6	1	5	3	15	6	4	2	2			1
血小板減少症	47	47	3	6	7	2	3	1		3	8	4	1	3	1	1	4	
DIC	9	9	1	1	1	1		1			1	1	1					1
血管炎	44	44	7	8	5	3	5	1		3	4	3				1		4
毛細血管漏出症候群	3	3			2	1												
無菌性髄膜炎	28	28	2	6	1	3	1	1		1	8	3		2				
髄膜炎	6	6	1	1		3		1										
脳炎・脳症	35	35	8	8	1	4	1			4	7	1	1					
脊髄炎	35	35	2	6	1	5	2	2	3		7	6						1
摂神経脊髄炎(NMO)	3	3		2						1								
視神経炎	12	12			1	4	1	1	1		2	1	1					
心筋炎	173	173	11	31	45	32	10	3	3	2	17	11	3	1	1			3
心臓炎	64	64	3	9	25	6	4	3	1	2	7	3	1					
顔面神経麻痺	124	124	15	22	15	14	8	11	1	2	18	9	2	4	1			2
血管迷走神経反射_失神を伴う	10	10	10															
血管迷走神経反射	937	937	924	9	3						1							
失神	54	54	43	7	2	1												1
失神寸前の状態	173	173	172	1														

急性心不全	44	44	7	15	6	1	3	3	1	1	2	3						2
心不全	56	56	10	20	2	3	7	2		1	4	2	1	1			1	2
その他の心不全			3	2	1	2	1				2							1
心筋梗塞	93	93	20	21	12	9	4	2	2		5	6		2	1	2	7	
心筋症	10	10	3	2		1	1	1			1	1						
ストレス心筋症	8	8	2	3		1	1											1
心筋損傷																		
大動脈解離	39	39	10	10	2	2	2	2	1		6	1		1				2
不整脈	39	39	20	5	6	5		1			2							
その他の不整脈			37	22	7	10	8			1	5	1	1	2	2	1	3	
血栓症	19	19		2	4	2	3	1	1	1	1	4						
大脳静脈洞血栓症	5	5		1	1		1	1			1							
大脳静脈血栓症																		
その他の脳動静脈血栓症			1	1	1						1	1						
深部静脈血栓症	29	29	1	6	3	4		4			5	5						1
四肢静脈血栓症	11	11	3	1	1	1				1	2	1	1					
その他の血栓症			1	9	6	4	4	1	4	2	8	3						2
塞栓症	3	3		1	1	1												
肺塞栓症	36	36	3	8	2	3	2	3		2	5	4	1		1			2
その他の塞栓症			1	1	2	2					1	2						
脳出血	102	102	11	22	9	12	6	4	7	4	17	5	2		2			1
くも膜下出血	75	75	11	14	9	7	4	3	3	5	6	4	3	1	1			4
その他の脳出血			7	16	9	7	1	3	1	3	12	3	1	1			1	4
脳梗塞	249	249	37	67	23	21	22	7	10	5	25	18	2	7				5
その他の脳梗塞			7	14	3	11	5	2	3	4	4	11						3
肺梗塞	2	2				1						1						
間質性肺炎	51	51	5	8	7	7	3	1	3	3	11	2	1					
急性呼吸窮乏症候群(ARDS)	8	8	1	2					1		4							
横紋筋融解症	15	15	4	5	3			1	1		1							
関節炎	127	127	43	47	9	5	4	1	1	5	6	3	1					2
帯状疱疹	84	84	8	17	5	5	4	3	7	5	13	7	3	1	2			4
その他の帯状疱疹									1									
虫垂炎	1	1							1									

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年5月22日~2021年12月5日)

医療機関報告
2021年12月5日現在

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計

※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

新型コロナウイルスワクチン(モデルナ/武田)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)															
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	91日	不明	発症後接種
アファイラキシー	443	443	427	9	2	3	1						1					
TTS	11	11		1		2	1			1	1	4		1				

けいれん	71	71	52	11	3	1	1						2				1	
ギラン・バレー症候群	15	15	2				3	1					7	2				
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	6	6	1		1								1	2	1			
血栓性血小板減少性紫斑病																		
血小板減少性紫斑病	10	10		2	1			1	1				3	1	1			
血小板減少症	2	2			1								1					
DIC	2	2	1										1					
血管炎	4	4	2	1														1
毛細血管漏出症候群																		
無菌性髄膜炎	6	6	1	1	1			1					1					1
髄膜炎	1	1		1														
脳炎・脳症	9	9	3	2			2		1				1					
脊髄炎	8	8		1	2	1							1		1			1
視神経脊髄炎(NMO)	1	1											1					
視神経炎	4	4								1			2		1			
心筋炎	147	147	10	30	47	34	9	1				3	4	3	2	2		2
心臓炎	27	27	1	12	8	4	1	1										
顔面神経麻痺	17	17	2	3	2	1	1	1					3	2		1		1
血管迷走神経反射_失神を伴う	1	1	1															
血管迷走神経反射	943	943	935	6			1											1
失神	7	7	6	1														
失神寸前の状態	64	64	63	1														

急性心不全	1	1			1													
心不全	2	2			1										1			
その他の心不全																		
心筋梗塞	11	11	3	1		1					2	1		1		1		1
心筋症	1	1		1														
ストレス心筋症																		
心筋損傷																		
大動脈解離	3	3		1	1		1											
不整脈	3	3	3															
その他の不整脈			2	4	1	3							1					
血栓症	1	1					1											
大脳静脈洞血栓症	2	2			1	1												
大脳静脈血栓症																		
その他の脳動静脈血栓症																		
深部静脈血栓症	1	1																1
四肢静脈血栓症	1	1												1				
その他の血栓症			1	1	1	1	1						2	1				
塞栓症																		
肺塞栓症	2	2					1											1
その他の塞栓症														1				
脳出血	5	5	1	1	1					2								
くも膜下出血	8	8	1	1			3			2								1
その他の脳出血			1	2	1					1			1					
脳梗塞	10	10	1	3	2	3							1					
その他の脳梗塞				1									1	2				
肺梗塞																		
間質性肺炎	2	2	1							1								
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)																		
横紋筋融解症	2	2	1		1													
関節炎	11	11	6	1		3												1
帯状疱疹	5	5			1					1			2		1			
その他の帯状疱疹																		
虫垂炎																		

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年8月3日~2021年12月5日)

医療機関報告
2021年12月5日現在

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計

※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

新型コロナウイルスワクチン(アストラゼネカ)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)																
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	91日	不明	発症後接種	
アナフィラキシー	5	5	5																
TTS	1	1																	1

けいれん																				
ギラン・バレー症候群																				
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)																				
血栓性血小板減少性紫斑病																				
血小板減少性紫斑病																				
血小板減少症																				
DIC																				
血管炎																				
毛細血管漏出症候群																				
無菌性髄膜炎																				
髄膜炎																				
脳炎・脳症																				
脊髄炎																				
視神経脊髄炎(NMO)																				
視神経炎																				
心筋炎																				
心膜炎																				
顔面神経麻痺																				
血管迷走神経反射_失神を伴う																				
血管迷走神経反射																				
失神																				
失神寸前の状態																				

急性心不全																				
心不全																				
その他の心不全																				
心筋梗塞																				
心筋症																				
ストレス心筋症																				
心筋損傷																				
大動脈解離																				
不整脈																				
その他の不整脈																				
血栓症																				
大脳静脈洞血栓症																				
大脳静脈血栓症																				
その他の脳動静脈血栓症																				
深部静脈血栓症	1	1																		1
四肢静脈血栓症																				
その他の血栓症																				
塞栓症																				
肺塞栓症	1	1																		1
その他の塞栓症																				
脳出血																				
くも膜下出血																				
その他の脳出血																				
脳梗塞	1	1																		
その他の脳梗塞																				
肺炎																				
間質性肺炎																				
急性呼吸窮乏症候群(ARDS)																				
横紋筋融解症	1	1				1														
関節炎																				
帯状疱疹																				
その他の帯状疱疹																				
虫垂炎																				

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。