

4. 用語集

| 略 語 | 英 訳 | 概説 |
|------|---|--|
| BBS | Berg Balance Scale | バーグバランススケール ：高齢者や脳卒中患者のバランス機能を評価するための指標 |
| BI | Barthel Index | バーセルインデックス ：日常生活動作（ADL）の能力を評価する検査方法 |
| BOS | Behavioral Observation Scale | 行動観察尺度 ：評価項目ごとにどれくらいの頻度で行動したか、回数を設けることで評価する方法 |
| BPSD | Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia | 認知症に伴う行動・心理症状のこと |
| COP | Center of Pressure | 足圧中心点 |
| COPM | Canadian Occupational Performance Measure | カナダ作業遂行測定 ：クライアントにとって意味のある作業を探し、実施後にその作業に対するクライアントの思いに変化があったのかを測定する |
| DCM | Dementia Care Mapping | 認知症ケアマッピング ：介護施設等の共有スペースにおいて、6時間以上連続して観察し、5分ごとに記録を行う方法 |
| GSES | General Self-Efficacy Scale | 一般性セルフ・エフィカシースケール ：個人の自己効力感の高低を測定するための質問紙 |
| FIM | Functional Independent Measure | 機能的自立度評価法 ：能力の低下を評価して介助量を判定する評価法 |
| IADL | Instrumental Activities of Daily Living | 手段的日常生活動作 ：人が日常生活を送るために必要な動作の中でも複雑で高次の動作 |
| KJ 法 | KJ 法 | データを記載したカードをグルーピングすることで図解し、まとめていく手法 |
| LSA | Life-Space Assessment | 個人の生活の空間的な広がりにおける移動を評価 |

| | | |
|----------|--|---|
| MMT | Manual Muscle Testing | 徒手筋力検査法 ： 6 段階の評価基準で筋力を測る方法 |
| MTDLP | Management Tool for Daily Life Performance | 個人の生活行為をマネジメントするツール |
| PIADS | Psychosocial Impact of Assistive Device Scale | 福祉用具心理評価スケール ： 福祉機器が使用者のＱＯＬに与える影響を心理的に評価する |
| QOL26 | Quality of Life 26 | ： WHOが開発した生活の質を測る調査表 過去 2 週間の幸福感・生活の質を測定する方法 |
| QUEST | Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology | 福祉用具満足度評価 ： 福祉用具利用者の満足度を評価するために開発された効果測定の指標 |
| RFID | Radio Frequency Identification | ＩＣタグにより個体を識別して管理情報の取得や更新ができるようにする |
| SCAI | SIVA Cost Analysis Instrument | 経済効果の測定用 |
| SF-36 | MOS 36-Item Short-Form Health Survey | 健康関連ＱＯＬを測定するための尺度 ： 標準値があり、健常者や他疾患との比較ができる |
| SF-36v2™ | The MOS 36-Item Short-Form Health Survey | S F - 3 6 の改良版 |
| STAI | State-Trait Anxiety Inventory | 状態-特性不安尺度 ： 不安の質を「特定不安」と「状態不安」に分けて測定する心理検査 |
| VAS | Visual Analog Scale | 視覚的アナログスケール ： 1 0 c mの線を引き、左端を 0（痛み無し）、右端を 1 0 0（一番強い痛み）としたときに、今の痛みがどのあたりになるか指し示すことで痛みの評価を行う方法 |
| VI | Vitality Index | 意欲の指標 ： 虚弱高齢者を対象とした、日常生活動作に関連した意欲の客観的機能評価方法 |