

# 異常な行動が記録されている事例の集計

## 1.患者年齢別①

年齢	症例数	割合(%)
10歳未満	2	20%
10代	5	50%
20代	0	0%
30代	1	10%
40代	0	0%
50代	0	0%
60代	0	0%
70代	0	0%
80代	1	10%
90代	1	10%
合計	10	100%
不明	0	
総計	10	

## 患者年齢別②

年齢	症例数	割合(%)
6歳以下	0	0%
7歳から9歳	2	20%
10歳から12歳	2	20%
13歳から15歳	2	20%
16歳から18歳	1	10%
19歳以上	3	30%
合計	10	100%
不明	0	
総計	10	

## 2.性別

性別	症例数	割合(%)
女性	3	30%
男性	7	70%
合計	10	100%
不明	0	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 3.インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	9	100%
A&B型インフルエンザ	0	0%
B型インフルエンザ	0	0%
小計	9	100%
型不明	1	
総計	10	

### 4.異常な行動の発現時期別①(年別)

	症例数 (%)	
1998	0	0%
1999	1	10%
2000	3	30%
2001	0	0%
2002	0	0%
2003	1	10%
2004	1	10%
2005	1	10%
2006	0	0%
2007	2	20%
2008	1	10%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

### 異常な行動の発現時期別②(シーズン別)

	症例数 (%)	
1998-1999シーズン	1	10%
1999-2000シーズン	3	30%
2000-2001シーズン	0	0%
2001-2002シーズン	0	0%
2002-2003シーズン	1	10%
2003-2004シーズン	1	10%
2004-2005シーズン	1	10%
2005-2006シーズン	0	0%
2006-2007シーズン	2	20%
2007-2008シーズン	1	10%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

シーズン ; 8月から7月

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 5.インフルエンザ発症から異常な行動の発現までの病日

病日	総計	(%)
1日	1	13%
2日	3	38%
3日	2	25%
4日	1	13%
5日	1	13%
6日	0	0%
7日	0	0%
小計	8	100%
不明	2	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 6.最初の投与から異常な行動の発現までの時間

	症例数 (%)	
1時間未満	0	0%
1時間以上2時間未満	0	0%
2時間以上3時間未満	0	0%
3時間以上4時間未満	0	0%
4時間以上5時間未満	1	13%
5時間以上6時間未満	1	13%
6時間以上12時間未満	2	25%
12時間以上24時間未満	1	13%
24時間以上48時間未満	0	0%
48時間以上	3	38%
小計	8	100%
不明	2	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 7.直前の投与から異常な行動の発現までの時間

	症例数 (%)	
30分未満	0	0%
30分以上1時間未満	0	0%
1時間以上2時間未満	2	25%
2時間以上3時間未満	0	0%
3時間以上4時間未満	0	0%
4時間以上5時間未満	1	13%
5時間以上6時間未満	2	25%
6時間以上12時間未満	1	13%
12時間以上	2	25%
小計	8	100%
不明	2	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 8.異常な行動の直前の体温①(6時間以内)

	症例数 (%)	
36度台	0	0%
37度台	1	25%
38度台	2	50%
39度台	1	25%
40度以上	0	0%
41度以上	0	0%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 異常な行動の発現時の体温の経過②

	症例数 (%)	
発熱持続	1	25%
解熱過程	2	50%
解熱後	1	25%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 9.異常な行動の発現時刻別

	症例数 (%)	
0時から6時まで	2	25%
6時から12時まで	1	13%
12時から18時まで	2	25%
18時から24時まで	3	38%
小計	8	100%
不明	2	
総計	10	



## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 10.就寝から異常な行動の発現までの時間

	症例数 (%)	
30分未満	0	0%
30分以上1時間未満	0	0%
1時間以上2時間未満	0	0%
2時間以上3時間未満	0	0%
3時間以上4時間未満	1	100%
4時間以上5時間未満	0	0%
5時間以上	0	0%
小計	1	100%
不明	9	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 11. 異常な行動の発現が就寝中か否か

	症例数 (%)	
Yes	2	33%
No	4	67%
小計	6	100%
不明	4	
総計	10	

### 12. 異常な行動の発現が覚醒直後か否か

	症例数 (%)	
Yes	1	25%
No	3	75%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 13.異常な行動が一眠りして回復したか否か

	症例数 (%)	
Yes	2	67%
No	1	33%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 14.異常な行動に関する患者の記憶の有無

	症例数 (%)	
有	1	25%
無	3	75%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

### 15.光に対する反応の有無

	症例数 (%)	
有	0	0%
無	2	100%
小計	2	100%
不明	8	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 16.睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

	症例数 (%)	
有	1	33%
無	2	67%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

### 17.睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

	症例数 (%)	
有	1	33%
無	2	67%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

### 18.異常な行動の回復までの時間

	症例数 (%)	
30分未満	0	0%
30分以上1時間未満	0	0%
1時間以上6時間未満	0	0%
6時間以上24時間未満	1	20%
24時間以上	4	80%
小計	5	100%
不明	5	
総計	10	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

### 19.異常な行動発現後に投与を継続した症例の状況

	症例数 (%)	
異常な行動 <sup>注)</sup> の発現あり	2 <sup>1)</sup>	50%
異常な行動 <sup>注)</sup> の発現なし	2	50%
小計	4	100%
不明	0	
総計	10	

注) 異常な行動を含む精神神経系症状

1) 症状の持続症例

異常な行動が記録されている事例の集計

20.他剤による同様な副作用歴の有無

	症例数 (%)	
有	0	0%
無	3	100%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

21.熱性痙攣の既往歴の有無

	症例数 (%)	
有	0	0%
無	0	0%
小計	0	0%
不明	10	
総計	10	

22.熱性痙攣の家族歴の有無

	症例数 (%)	
有	0	0%
無	0	0%
小計	0	0%
不明	10	
総計	10	

参考1

主な併用薬剤の内訳

	薬効細分類2	集計
解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸系解熱鎮痛剤	1
	その他の解熱鎮痛消炎剤	6
	計	7
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェム系抗生物質	4
	ペネム系抗生物質	1
	マクロライド系抗生物質	1
	計	6
去たん剤	その他の去たん剤	3
	計	3
血圧降下剤	ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤	2
	計	2
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	排尿抑制ベンジル酸誘導体	1
	α1-遮断剤	1
	計	2
利尿剤	抗アルドステロン性降圧利尿剤	1
	ループ利尿剤	1
	計	2
精神神経用剤	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	1
	チエノジアゼピン系精神安定剤	1
	計	2
気管支拡張剤	キサンチン系製剤	1
	その他の気管支拡張剤	1
	計	2
抗ヒスタミン剤	その他の抗ヒスタミン剤	2
	計	2
鎮咳剤	エフェドリン及びマオウ製剤	1
	計	1
睡眠鎮静剤、抗不安剤	マイナーートランキライザー	1
	計	1
制酸剤	制酸・緩下剤	1
	計	1
抗ウイルス剤	抗インフルエンザウイルス剤	1
	計	1
痛風治療剤	キサンチンオキシダーゼ阻害剤・高尿酸血症治療剤	1
	計	1
消化性潰瘍用剤	H2-受容体拮抗剤	1
	計	1
整腸剤	生菌製剤	1
	計	1
ビタミンA及びD剤	活性型ビタミンD3	1
	計	1
強心剤	ジギタリス強心配糖体	1
	計	1
その他のアレルギー用薬	アレルギー性疾患治療剤	1
	計	1
止血剤	抗プラスミン剤	1
	計	1
酵素製剤	消炎酵素剤	1
	計	1
合成抗菌剤	ニューキノロン系抗菌剤	1
	計	1



異常な行動が記録されている事例の集計

参考2

既往症・合併症

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
喘息	1	1	2
神経因性膀胱	0	1	1
高血圧	0	1	1
心不全	0	1	1
骨粗鬆症	0	1	1
無菌性髄膜炎	1	0	1
リンパ節炎	0	1	1
異常行動	1	0	1
脳梗塞	1	0	1
睡眠時驚愕症	1	0	1
睡眠時遊行症	0	0	0
熱性けいれん	0	0	0
夢中遊行	0	0	0
夢遊症	0	0	0
夜驚症	0	0	0
計	5	6	11