

表1 比較データの概要

死因分類項目名 (ICD-10(2003年版)準拠による表記)	H28年 死亡数	比較用 1/7抽出	H28年 死亡数 (%)	比較用 1/7抽出 (%)
総 数	1,307,748	186,820	100.0	100.0
01000 感染症及び寄生虫症	25,099	3,675	1.9	2.0
02000 新 生 物	384,460	54,853	29.4	29.4
03000 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	4,541	631	0.3	0.3
04000 内分泌, 栄養及び代謝疾患	21,331	3,002	1.6	1.6
05000 精神及び行動の障害	14,181	2,035	1.1	1.1
06000 神経系の疾患	33,357	4,758	2.6	2.5
07000 眼及び付属器の疾患	7	1	0.0	0.0
08000 耳及び乳様突起の疾患	15	1	0.0	0.0
09000 循環器系の疾患	339,847	48,528	26.0	26.0
10000 呼吸器系の疾患	208,603	29,956	16.0	16.0
11000 消化器系の疾患	48,737	7,044	3.7	3.8
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	1,652	243	0.1	0.1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	6,445	942	0.5	0.5
14000 腎尿路生殖器系の疾患	38,597	5,495	3.0	2.9
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	36	2	0.0	0.0
16000 周産期に発生した病態	526	91	0.0	0.0
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	2,020	319	0.2	0.2
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの	112,446	15,759	8.6	8.4
20000 傷病及び死亡の外因	65,848	9,485	5.0	5.1
22000 特殊目的用コード	0	0	0.0	0.0

表2 改正前後の符号の移動数

	件数	割合(%)
総数	186,820	100.0
改正前後 死因符号変更なし	169,918	91.0
改正前後 死因符号変更あり	16,902	9.0

表3 死因簡単分類による改正前後の死亡数(1/3)

死因簡単 分類コード	死因分類項目名 (ICD-10(2013年版) 準拠による表記)	平成28年死亡数		新旧比
		ICD-10 (2013年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠 =100
	総 数	186,820	186,820	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	3,748	3,675	102.0
01100	腸管感染症	367	362	101.4
01200	結 核	358	286	125.2
01201	呼吸器結核	323	256	126.2
01202	その他の結核	35	30	116.7
01300	敗 血 症	1,529	1,723	88.7
01400	ウイルス性肝炎	573	540	106.1
01401	B型ウイルス性肝炎	60	60	100.0
01402	C型ウイルス性肝炎	479	450	106.4
01403	その他のウイルス性肝炎	34	30	113.3
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	13	13	100.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	908	751	120.9
02000	新 生 物<腫瘍>	55,106	54,853	100.5
02100	悪性新生物<腫瘍>	53,309	53,261	100.1
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	1,113	1,175	94.7
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	1,708	1,691	101.0
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	6,337	6,342	99.9
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	4,843	4,837	100.1
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	2,243	2,236	100.3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4,152	4,129	100.6
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	2,626	2,620	100.2
02108	肺の悪性新生物<腫瘍>	4,750	4,737	100.3
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	122	127	96.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	10,744	10,563	101.7
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	207	210	98.6
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	2,072	2,083	99.5
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	899	895	100.4
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	675	675	100.0
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	1,653	1,664	99.3
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	1,272	1,237	102.8
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	373	374	99.7
02118	悪性リンパ腫	1,747	1,752	99.7
02119	白 血 病	1,290	1,285	100.4
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	600	585	102.6
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	3,883	4,044	96.0
02200	その他の新生物<腫瘍>	1,797	1,592	112.9
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	393	354	111.0
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	1,404	1,238	113.4
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	608	631	96.4
03100	貧 血	313	308	101.6
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	295	323	91.3
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,129	3,002	104.2
04100	糖 尿 病	1,951	1,861	104.8
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1,178	1,141	103.2
05000	精神及び行動の障害	2,851	2,035	140.1
05100	血管性及び詳細不明の認知症	2,592	1,718	150.9
05200	その他の精神及び行動の障害	259	317	81.7
06000	神経系の疾患	5,962	4,758	125.3
06100	髄 膜 炎	45	43	104.7
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	362	370	97.8
06300	パーキンソン病	1,379	1,060	130.1
06400	アルツハイマー病	2,215	1,709	129.6
06500	その他の神経系の疾患	1,961	1,576	124.4
07000	眼及び付属器の疾患	1	1	100.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	1	100.0

表3(つづき) 死因簡単分類による改正前後の死亡数(2/3)

死因簡単 分類コード	死因分類項目名 (ICD-10(2013年版) 準拠による表記)	平成28年死亡数		新旧比
		ICD-10 (2013年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠 =100
09000	循環器系の疾患	48,944	48,528	100.9
09100	高血圧性疾患	1,333	1,003	132.9
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	814	454	179.3
09102	その他の高血圧性疾患	519	549	94.5
09200	心疾患(高血圧性を除く)	28,153	28,278	99.6
09201	慢性リウマチ性心疾患	315	341	92.4
09202	急性心筋梗塞	5,127	5,131	99.9
09203	その他の虚血性心疾患	4,917	4,931	99.7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	1,583	1,574	100.6
09205	心筋症	549	545	100.7
09206	不整脈及び伝導障害	3,957	4,459	88.7
09207	心不全	10,919	10,433	104.7
09208	その他の心疾患	786	864	91.0
09300	脳血管疾患	15,792	15,513	101.8
09301	くも膜下出血	1,836	1,825	100.6
09302	脳内出血	4,629	4,560	101.5
09303	脳梗塞	8,921	8,745	102.0
09304	その他の脳血管疾患	406	383	106.0
09400	大動脈瘤及び解離	2,616	2,611	100.2
09500	その他の循環器系の疾患	1,050	1,123	93.5
10000	呼吸器系の疾患	26,494	29,956	88.4
10100	インフルエンザ	228	218	104.6
10200	肺炎	13,993	17,276	81.0
10300	急性気管支炎	77	74	104.1
10400	慢性閉塞性肺疾患	2,641	2,190	120.6
10500	喘息	278	225	123.6
10600	その他の呼吸器系の疾患	9,277	9,973	93.0
10601	誤嚥性肺炎	4,541	5,432	83.6
10602	間質性肺疾患	2,629	2,578	102.0
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	2,107	1,963	107.3
11000	消化器系の疾患	7,226	7,044	102.6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	356	357	99.7
11200	ヘルニア及び腸閉塞	1,032	1,029	100.3
11300	肝疾患	2,473	2,322	106.5
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	1,278	1,168	109.4
11302	その他の肝疾患	1,195	1,154	103.6
11400	その他の消化器系の疾患	3,365	3,336	100.9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	345	243	142.0
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	1,179	942	125.2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	5,203	5,495	94.7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	656	729	90.0
14200	腎不全	3,423	3,486	98.2
14201	急性腎不全	401	510	78.6
14202	慢性腎臓病	2,418	2,266	106.7
14203	詳細不明の腎不全	604	710	85.1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	1,124	1,280	87.8
15000	妊娠, 分娩及び産後	2	2	100.0
16000	周産期に発生した病態	90	91	98.9
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	6	6	100.0
16200	出産外傷	1	1	100.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	53	54	98.1
16400	周産期に特異的な感染症	7	7	100.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	9	9	100.0
16600	その他の周産期に発生した病態	14	14	100.0

ICD-10(2003年版)準拠の死因簡単分類「10601 誤嚥性肺炎」「10602 間質性肺炎」「10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)」は、「10600 その他の呼吸器系の疾患」から基本分類符号をもとに新分類の区分にあわせて分割したものである。

表3(つづき) 死因簡単分類による改正前後の死亡数(3/3)

死因簡単 分類コード	死因分類項目名 (ICD-10(2013年版) 準拠による表記)	平成28年死亡数		新旧比
		ICD-10 (2013年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠 =100
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	344	319	107.8
17100	神経系の先天奇形	17	16	106.3
17200	循環器系の先天奇形	139	148	93.9
17201	心臓の先天奇形	93	98	94.9
17202	その他の循環器系の先天奇形	46	50	92.0
17300	消化器系の先天奇形	18	19	94.7
17400	その他の先天奇形及び変形	86	86	100.0
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	84	50	168.0
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	15,719	15,759	99.7
18100	老 衰	12,800	13,055	98.0
18200	乳幼児突然死症候群	14	16	87.5
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,905	2,688	108.1
20000	傷病及び死亡の外因	9,868	9,485	104.0
20100	不慮の事故	5,745	5,529	103.9
20101	交通事故	811	810	100.1
20102	転倒・転落・墜落	1,331	1,137	117.1
20103	不慮の溺死及び溺水	1,114	1,113	100.1
20104	不慮の窒息	1,385	1,387	99.9
20105	煙, 火及び火災への曝露	122	119	102.5
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	94	90	104.4
20107	その他の不慮の事故	888	873	101.7
20200	自 殺	3,052	3,052	100.0
20300	他 殺	33	33	100.0
20400	その他の外因	1,038	871	119.2
22000	特殊目的用コード	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	-

表4 乳児簡単分類による改正前後の死亡数

乳児死因 簡単分類 コード	乳児死因分類項目名 (ICD-10(2013年版)準拠による表記)	平成28年死亡数		新旧比
		ICD-10 (2013年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠	ICD-10 (2003年版) 準拠 =100
	総 数	1,928	1,928	100.0
Ba01	腸管感染症	9	9	100.0
Ba02	敗血症	33	40	82.5
Ba03	麻疹	-	-	-
Ba04	ウイルス性肝炎	1	2	50.0
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	16	18	88.9
Ba06	悪性新生物<腫瘍>	18	17	105.9
Ba07	白血病	10	10	100.0
Ba08	その他の悪性新生物<腫瘍>	8	7	114.3
Ba09	その他の新生物<腫瘍>	9	9	100.0
Ba10	栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	2	1	200.0
Ba11	代謝障害	23	23	100.0
Ba12	髄膜炎	7	5	140.0
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2	2	100.0
Ba14	脳性麻痺	-	-	-
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	35	41	85.4
Ba16	脳血管疾患	3	4	75.0
Ba17	インフルエンザ	2	2	100.0
Ba18	肺炎	14	28	50.0
Ba19	喘息	-	-	-
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	10	12	83.3
Ba21	肝疾患	13	11	118.2
Ba22	腎不全	3	2	150.0
Ba23	周産期に発生した病態	504	509	99.0
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	46	43	107.0
Ba25	出産外傷	3	3	100.0
Ba26	出生時仮死	79	77	102.6
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	29	33	87.9
Ba28	周産期に発生した肺出血	10	10	100.0
Ba29	周産期に発生した心血管障害	41	43	95.3
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	119	119	100.0
Ba31	新生児の細菌性敗血症	34	36	94.4
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	7	7	100.0
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	64	67	95.5
Ba34	その他の周産期に発生した病態	72	71	101.4
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	695	663	104.8
Ba36	神経系の先天奇形	30	29	103.4
Ba37	心臓の先天奇形	140	161	87.0
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	77	84	91.7
Ba39	呼吸器系の先天奇形	51	52	98.1
Ba40	消化器系の先天奇形	18	20	90.0
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	43	42	102.4
Ba42	その他の先天奇形及び変形	69	67	103.0
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	267	208	128.4
Ba44	乳幼児突然死症候群	90	109	82.6
Ba45	その他のすべての疾患	334	317	105.4
Ba46	不慮の事故	74	73	101.4
Ba47	交通事故	3	3	100.0
Ba48	転倒・転落・墜落	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び溺水	4	4	100.0
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん<吸引>	33	32	103.1
Ba51	その他の不慮の窒息	29	30	96.7
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	-	-	-
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	1	1	100.0
Ba54	その他の不慮の事故	4	3	133.3
Ba55	他 殺	7	7	100.0
Ba56	その他の外因	24	24	100.0