

第90回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料2-12
2023（令和5）年1月20日	

**沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（DT）の
副反応疑い報告状況について**

○沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

- 商 品 名 : ①沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「KMB」
 ②DTビック
 ③沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「第一三共」
 ④沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」
- 製 造 販 売 業 者 : ①KMバイオロジクス株式会社(旧 一般財団法人 化学及血清療法研究所)
 ②一般財団法人 阪大微生物病研究会
 ③第一三共株式会社(旧 北里第一三共ワクチン株式会社)
 ④武田薬品工業株式会社
- 販 売 開 始 : ①平成8年4月
 ②平成18年12月
 ③昭和62年5月
 ④昭和51年2月
- 効 能 ・ 効 果 : ジフテリア及び破傷風の予防

**副反応疑い報告数
(令和4年7月1日から令和4年9月30日報告分まで：報告日での集計)**

令和4年7月1日から令和4年9月30日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

	接種可能なべ人数 (回数)※	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 ():接種日が左記期間内の症例		報告数 ():接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	報告頻度	うち重篤
令和4年7月1日 ～令和4年9月30日	219,645	1 (1)	3 (2)	3 (2)	1 (1)
		0.0005%	0.0014%	0.0009%	0.0005%
		0.0005%	0.0009%	0.0009%	0.0005%
(参考) 平成25年4月1日～ 令和4年9月30日	16,235,329	11	193	193	37
		0.0001%	0.0012%	0.0012%	0.0002%

※1人あたり0.1mL接種されたと仮定した。

令和4年7月1日から令和4年9月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

(注視点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)の副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和4年9月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和4年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和4年7月～令和4年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	36	10	46	1	1	2
症状別総件数	66	14	80	1	4	5
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
急性腸炎		1	1			
肛門失禁	1		1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
ワクチンを接種した肢の広汎性腫脹	1		1			
ワクチン接種部位紅斑	1		1			
倦怠感	1		1			
注射部位紅斑	3		3			
注射部位腫脹	3		3			
注射部位熱感	1		1			
注射部位疼痛	2		2			
熱感	1		1			
発熱	2		2			
歩行障害	1		1			
歩行不能	1		1		1	1
無力症	1		1			
疼痛	1		1			
感染症および寄生虫症						
蜂巣炎	1		1			
無菌性髄膜炎		2	2			
筋骨格系および結合組織障害						
関節可動域低下	1		1			
関節痛						1
筋力低下	3		3			1
血液およびリンパ系障害						
血小板減少性紫斑病	1		1			
免疫性血小板減少症	1		1			
血管障害						
ショック	1		1			
蒼白	1		1			
潮紅		1	1			
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
喘鳴		1	1			
社会環境						
寝たきり	1		1			
傷害、中毒および処置合併症						
脊柱損傷		1	1			
神経系障害						
ギラン・バレー症候群	3		3			
意識レベルの低下	1		1			
意識消失	1	1	2			
運動機能障害						1
感覚障害	1		1			
感覚鈍麻	2		2			
起立障害	1		1		1	1
急性散在性脳脊髄炎	2		2			
失神	1		1			
失神寸前の状態					1	1
小脳性運動失調	2		2			
体位性めまい	1		1			
痺痺	1		1			
頭痛	2		2			
末梢性ニューロパチー	1		1			
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー		1	1			
痙攣発作	1		1			
腎および尿路障害						
尿失禁	1		1			
先天性、家族性および遺伝性障害						
脊髄空洞症	1		1			
代謝および栄養障害						
食欲減退	1		1			
皮膚および皮下組織障害						
スティーヴンス・ジョンソン症候群	1		1			
そう痒症	1		1			
紅斑	1		1			
全身性剥脱性皮膚炎	1		1			
蕁麻疹		1	1			
免疫系障害						
アナフィラキシーショック		1	1			
アナフィラキシー反応	7	2	9			
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびホリープを含む)						
組織球性壊死性リンパ節炎		1	1			
臨床検査						
血圧低下	1	1	2			
酸素飽和度低下	1		1			

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)の副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和4年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和4年7月～令和4年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	7	3	10			
けいれん*2	1		1			
血小板減少性紫斑病*3	1		1			

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応

*2 痙攣発作

*3 血小板減少性紫斑病

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) 重篤症例一覧
 (令和4年7月1日から令和4年9月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	小児	不明	2022年7月26日	DTピック	なし		なし	起立障害、歩行不能、運動機能障 害、関節痛	2022年7月26日	0	重篤	不明	不明

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) 重篤症例一覧
 (令和4年7月1日から令和4年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	12歳	女	2022年8月24日	DT	2E056	阪大微研	なし		なし	失神寸前の状態	2022年8月24日	0	関連あり	重い	2022年8月24日	回復

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) 非重篤症例一覧
 (令和4年7月1日から令和4年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	11歳	女	2022年6月28日	DT	2E055	阪大微研	なし		なし	蜂巣炎	2022年6月29日	1	関連あり	重くない	2022年7月6日	軽快
2	12歳	女	2022年7月10日	DT	不明	阪大微研	なし		なし	血管迷走神経反射	2022年7月10日	0	関連なし	重くない	2022年7月10日	回復

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド接種後のアナフィラキシー[※]が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	報告数 ^{※※}	専門家の評価によりアナフィラキシーのプラ イトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	1	0	63万人
平成25年7月～平成26年2月	0	0	114万人
平成26年3月～平成26年9月	0	0	147万人
平成26年10月～平成26年12月	1	0	41万人
平成27年1月～平成27年10月	4	0	180万人
平成27年11月～平成28年2月	0	0	41万人
平成28年3月～平成28年6月	0	0	81万人
平成28年7月～平成28年10月	0	0	65万人
平成28年11月～平成29年2月	0	0	44万人
平成29年3月～平成29年6月	0	0	74万人
平成29年7月～平成29年10月	0	0	62万人
平成29年11月～平成30年2月	0	0	31万人
平成30年3月～平成30年6月	1	0	79万人
平成30年7月～平成30年10月	0	0	72万人
平成30年11月～平成31年2月	0	0	40万人
平成31年3月～令和元年6月	0	0	73万人
令和元年7月～令和元年10月	0	0	81万人
令和元年11月～令和2年2月	0	0	29万人
令和2年3月～令和2年6月	1	1	65万人
令和2年7月～令和2年9月	1	1	53万人
令和2年10月～令和2年12月	0	0	30万人
令和3年1月～令和3年3月	0	0	20万人
令和3年4月～令和3年6月	0	0	22万人
令和3年7月～令和3年9月	0	0	28万人
令和3年10月～令和3年12月	1	1	14万人
令和4年1月～令和4年3月	1	1	17万人
令和4年4月～令和4年6月	0	0	19万人
令和4年7月～令和4年9月	0	0	22万人

※※(注意点)

・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。

・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複が否か判断できない場合はそのまま計上している。